

GKM 18 V-LI Professional



Новинка GKM 18 V-LI Professional

Power Tools

Confidential | PT-BI/MKP3 | 02/2015 | © Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.



BOSCH

Аккумуляторная дисковая пила по металлу

Быстрая и высокоточная резка металла практически без искр




- **Высокая производительность**
Чистые и точные пропилы
- **Практически без искр**
Для безопасности на рабочем месте
- **Малый вес и компактный дизайн**
Компактная и сбалансированная конструкция для неустойчивой работы
- **Высокая прочность**
Длительный срок службы двигателя в сравнении с аналогами

Технические характеристики

GKM 18 V-LI

Напряжение	18 В
Емкость аккумулятора	4,0 А*ч
Число оборотов холостого хода	4250 об/мин
Глубина пропила под углом 90°	50 мм
Посадочный диаметр	20 мм
Диаметр пильного диска	136 мм

Целевая аудитория



Установка систем вентиляции, кондиционирования, канализации



Общестроительные работы, кровельные работы, монтаж гипсокартонных перегородок



Работы по металлу, застройщики выставочных стендов




Мнение пользователя



Сегодня, когда я режу металл, используя УШМ, я сталкиваюсь с тем, что края металла получаются неровными, с заусенцами.
Кроме того, при работе всегда много искр, что не всегда удобно.

Применения (материалы)

Основные



Алюминиевый профиль



Тонкостенный профиль



Арматура

Дополнительные



Водопроводные трубы







Гофрированные металлические листы



Толстостенный профиль

Быстрая и чистая резка цветного, черного металла и алюминия

Аккумуляторные продукты для резки металла

	УШМ	Сабельная ножовка	Ленточная пила	Дисковая пила
Аккумуляторные продукты 18 В для резки металла				
Скорость работы	●	◐	◑	◐
Отсутствие искр	○	◐	◑	◐
Чистые & аккуратные резы	◐	◐	◑	◐
Невысокая стоимость оснастки	◐	◐	◑	◐
Многообразие материалов	●	●	●	◐
Отпил «заподлицо»	◐	●	◑	◐
Глубина реза	◐	●	◑	◐
Хороший контроль инструмента	◐	◐	◑	◐

GKM 18 V-LI – это быстрая, точная работа без искр!

Power Tools ○ Плохо ◐ Удовлетворительно ◑ Умеренно ● Хорошо ● Очень хорошо (benchmark)



Обзор GKM 18 V-LI

Быстрая и высокоточная резка металла практически без искр!

Высокая прочность

- Длительный срок службы двигателя в сравнении с аналогами (по данным внутренних тестов)


Высокая производительность

- Оптимизированное число резов на одной зарядке аккумулятора

Регулировка глубины пропила

Стальная подошва

- Для удобства работы и аккуратных резов



Эргономичная и компактная конструкция

- Удобная эргономичная рукоятка наряду с компактной, сбалансированной конструкцией

Металлический крюк

- Для подвешивания инструмента

Светодиодная подсветка

- Для лучшего обзора линии пропила

Смотровое окошко

- Для точности пропила

Технические характеристики



Технические характеристики		GKM 18 V-LI
Применение		Резка металла
Аккумулятор		Li-Ion 4.0 А*ч
Напряжение	[В]	18
Длина x высота	[мм]	355 x 203
Вес (с аккумулятором 4,0 А*ч)	[кг]	2,7
Глубина реза под углом 90°	[мм]	50
Число оборотов холостого хода	[об/мин]	4.250 об/мин
Диаметр диска/ отверстия	[мм]	136/20

TTNRs & EAN-Codes

GKM 18 V-LI						
TTNR	Bare tool TTNR	EAN-Code	Упаковка	Аккумуляторы	Зарядное устройство	
0.601.6A4.000	3.601.FA4.000	3165140801454	L-BOXX 238	2*4,0Ah	AL 1860	
0.601.6A4.001		3165140801461	L-BOXX 238	-	-	




Информация

GKM 18 V-LI		
	L-BOXX версии	
	Аккумуляторная техника	
EZUG	29	
Комплектации	UNI; L-Boxx 2*4,0Ah+AL1860	TTNR 0.601.6A4.000
	UNI; L-BOXX solo	0.601.6A4.001
Страна производства	Китай	
Комплектации	0.601.6A4.000 L-BOXX 238 2*4,0Ah+AL1860	0.601.6A4.001 L-BOXX 238 solo
Вес брутто (кг) с упаковкой и оснасткой	5.8	4.3
Вес нетто (кг)	2.3	2.3
Габариты упаковки (ДхШхВ)	44x26x25	44x26x25
Кол-во на паллете	20	20
Вес паллеты, кг	136	103

Оснастка:

Диск входит в комплектацию: **Bosch Standard for Steel**



Standard for Steel	Внешний диаметр/ диаметр отверстия, мм	Ширина пропила/ толщина основного диска, мм	Кол-во зубьев
2.608.644.225	136/20	1,6/1,2	30

- для резки металла
- для резки нержавеющей стали

Также для заказа доступен диск: **Bosch Multi Material**



Multi Material	Внешний диаметр/ диаметр отверстия, мм	Ширина пропила/ толщина основного диска, мм	Кол-во зубьев
2.608.641.195	130/20	2,0/1,4	42

- Резка алюминия, меди и пластика

**Если у Вас есть какие-либо
вопросы, пожалуйста, обращайтесь!**

 8-800-100-8007

info.powertools@ru.bosch.com

Ваш поставщик:

ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"

Москва, ул.Иловайская, д.3

Тел.: +7 (495) 646-00-96

sale@opttools.ru

www.opttools.ru