

# GSH 7 VC Professional



## Новый отбойный молоток *GSH 7 VC Professional*

### Power Tools

1 Internal | PT-BEU/MKP2 | 26/09/2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.



**BOSCH**

## Основные технические характеристики

### Отбойный молоток GSH 7 VC Professional

Идеально подходит для горизонтального долбления!

- ➔ **Идеальная мощность:**  
Высокая сила удара даже для прочных материалов при относительно небольшом весе инструмента
- ➔ **Низкий уровень вибрации** благодаря интеллектуальной антивибрационной системе, включающей гашение вибрации при работе основной и боковой рукояткой
- ➔ **Долгий срок службы** благодаря прочным металлическим компонентам и механизму долбления, который был протестирован в различных условиях



Технические характеристики	GSH 7 VC
Мощность, Ватт	1.500
Энергия удара, Дж	13
Вес, Кг	8,5
Значение вибрации, м/с <sup>2</sup>	9,5
Константная электроника	Да
Регулировка энергии удара	Да
Сервисный дисплей	Да

## Целевая аудитория

- Гражданское строительство
- Снос старого, ветхого жилья, зданий
- Арендный бизнес
- Высотное и подземное строительство (мосты и тоннели)
- Коммунальные услуги, техническое обслуживание
- Работа по установке сантехники и систем отопления
- Электромонтажные работы
- Телекоммуникационные и энергоснабжающие компании



## Мнение пользователей



**“Работа над головой и горизонтальное долбление являются очень утомительными: 5 - килограммовому отбойному молотку не хватает производительности, и работа занимает очень много времени, а 11 килограммовый отбойный молоток очень тяжелый для таких видов работ.”**

## Основные применения

### Основные работы



### Дополнительные работы





## Обзор продукта

GSH 7 VC идеально подходит для непрерывного горизонтального долбления!

### Система Vario-lock

- Всегда правильное положение зубила

### Автоблокировка переключателя

- Автоматическая блокировка переключателя для комфортного и непрерывного долбления

### Антивибрационная система


- Основная ручка
- Боковая ручка

### Высокая мощность

- Двигатель 1.500 Вт
- Ударный механизм оптимизирован для долбления с высокой энергией удара

### Константная электроника и выбор скорости

- 6 скоростей для разных видов работ



## 3 основных аргумента для покупки нового GSH 7 VC

### Отличная мощность

Высокая энергия единичного удара благодаря улучшенному ударному механизму с энергией, равной **13 Дж** при приемлемом весе всего в **8.5 килограмм**.

### Низкий уровень вибрации

Благодаря интеллектуальной антивибрационной системе, включающей подавление вибрации в основной и боковой ручке, уровень вибрации составляет примерно **10 м/с<sup>2</sup>**.

### Долгий срок службы

Благодаря прочным металлическим компонентам и надежному ударному механизму.

## Особенности в деталях



**GSH 7 VC – производительность, удобство и комфорт!**




## Технические характеристики

Технические характеристики	GSH 7 VC
Мощность, Ватт	1.500
Энергия удара, Дж	13
Вес, Кг	8,5
Значение вибрации, м/с <sup>2</sup>	9,5
Константная электроника	Да
Регулировка энергии удара	Да
Сервисный дисплей	Да




## Продукт: технические особенности







# GSH 7 VC Professional

Продукт: позиционирование в собственной линейке




## Сравнение в линейке Bosch

	Отбойные молотки			Перфораторы		
						
	<b>GSH 5 CE</b>	<b>GSH 7 VC</b>	<b>GSH 11 E</b>	<b>GBH 7-46 DE</b>	<b>GSH 7 VC</b>	<b>GBH 8-45 DV</b>
Потребляемая мощность, Вт	1 150	1 500	1 500	1 350	1 500	1 500
Энергия удара, Дж	8.3	13.0	16.8	9.3	13.0	12.5
Вес, кг	6.2	8.5	10.1	8.2	8.5	8.9
Уменьшение вибрации	да	да	нет	нет	да	да
Максимальный уровень вибрации м/с <sup>2</sup>	11.0	9.5	18.5	15.0	9.5	7.0

- GSH 7 VC идеально заполняет пробел между GSH 5 CE и GSH 11 E
- GSH 7 VC является альтернативой для GBH 7-46 DE and GBH 8-45 DV (в случае если инструмент необходим только для долбления)

## Цена по отношению к цене моделей внутри продуктовой линейки



## Системные аксессуары

### GDE max

Эффективное и простое в использовании решение для удаления пыли.

→ **Легкость использования:**

Насадка может быть настроена для работы в различных позициях и позволяет менять долото без демонтажа насадки

→ **Универсальность:**

Насадка создана специально для работы со всеми отбойными молотками Bosch SDS max

→ **Чистота рабочей среды:**

Большая защита здоровья и меньшее время очистки



### Технические характеристики

Максимальная длина долота [мм]

600

Вес [грамм]

750

Упаковка

Картон + вкладыш для L-Boxx

Подходит для работы с:

GSH 5 CE, **GSH 7 VC**, GSH 11 VC, GBH 5-40 DCE, GBH 7-46 DE, GBH 8-45 DV, GBH 11 DE



## Инструкция по демонстрации

Сфера применения	Инструмент и аксессуары	Комментарии
<p>Горизонтальное долбление (выше линии пояса)</p>	<p>GSH 7 VC Пикообразное зубило для бетона [GDE max]</p>	<p>Показать преимущество малого веса и высокой мощности GSH 7 VC, а также низкого значения вибрации [+ работа с системой пылеудаления]</p>
<p>Сравнение веса</p>	<p>GSH 5 CE GSH 7 VC GSH 11 E</p>	<p>Удерживайте различные отбойные молотки несколько минут и почувствуйте, что вес действительно много значит! GSH 7 VC действительно легче по сравнению с GSH 11 E</p>

**Если у вас есть вопросы,  
пожалуйста,  
обращайтесь!**

** 8-800-100-8007**

** [info.powertools@ru.bosch.com](mailto:info.powertools@ru.bosch.com)**

**Ваш поставщик:**

**ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"**

**Москва, ул.Иловайская, д.3**

**Тел.: +7 (495) 646-00-96**

**sale@opttools.ru**

**www.opttools.ru**