



KNIPEX Quality – Made in Germany

НОВИНКИ 2021





**Клеци – гаечный
ключ XS**
с. 6

KNIPEX CutiX
Универсальный нож
с. 4





KNIPEX TwinGrip
Захватные клещи
с. 10

KNIPEX ViX®
Трубрез для пластиковых труб
и уплотнительных втулок
с. 8



НОВИНКИ 2021

KNIPEX CutiX – Универсальный нож	4 – 5
Клещи – гаечный ключ XS	6 – 7
KNIPEX ViX® – Трубрез для пластиковых труб и уплотнительных втулок	8 – 9
KNIPEX TwinGrip – Захватные клещи	10 – 11
Инструментальный чемодан „Robust23 Start“ Elektro	12 – 13
Набор мини-клещей XS	14
Условные обозначения	15

Дополненная реальность (AR) KNIPEX

Больше информации, фотографий и видеороликов по новым инструментам 2021 г. можно найти по адресу www.knipex.com или в наших каналах в социальных сетях. Впервые: анимационные трехмерные изображения дополненной реальности!



▶ KNIPEX ViX®



▶ Клещи – гаечный ключ XS



▶ KNIPEX CutiX



▶ KNIPEX TwinGrip



КНИРЕХ CutiX

Универсальный нож

Надежный помощник с системой стабилизации лезвия с индивидуальной регулировкой: исключена возможность случайного сгибания или разлома лезвия


- ▶ Инновационная, регулируемая, телескопическая стабилизационная планка: универсальное использование, быстрый результат, точный рез
 - ▶ Целенаправленное усилие может прилагаться на тыльную сторону лезвия без риска получения травм; исключен риск случайного сгибания или разлома лезвия
 - ▶ Надежный и прочный корпус из магниевых сплава: такой же легкий, как из пластика, и настолько же прочный, как из литого под давлением алюминия
 - ▶ Надежное крепление лезвия благодаря высококачественному фиксатору лезвия: надежная фиксация при резке, сдвигании и зачистке
- > Компактность: длина 165 мм, вес около 111 г
- > Оригинальное оборудование с высококачественными отламывающимися лезвиями, двумя запасными лезвиями в ручке и возможностью замены без применения инструментов
- > Подходит для стандартных типов лезвий на 18 мм: гладкие, изогнутые, с крючками
- > Удобно лежит в руке благодаря тонкой форме и многочисленным зонам захвата: надежный и нескользящий захват, удобное удержание в руке
- > Плоские, эргономичные отдельные ползунки для лезвия и стабилизирующей планки – исключена возможность случайного перемещения ползунков
- > Надежный держатель лезвия: лезвие надежно фиксируется штифтом из закаленной стали
- > Когда задний торец ручки закрыт, то ползунков и лезвие не могут выскользнуть
- > Точка крепления для защиты инструмента с использованием страховочной системы KNIPEX Tethered Tools*



Устойчивый к напряжению фиксатор лезвия и стопорный штифт лезвия изготовлены из закаленной стали




Два запасных лезвия в надежном отсеке в ручке



KN-9010165BK



Прочный магниевый корпус с нескользящими зонами захвата



Благодаря плоским ползункам в корпусе исключена вероятность сбоя настройки



Подходит для всех стандартных отламывающихся лезвий на 18 мм



Быстрая замена лезвия: возможность замены лезвий без применения инструментов путем простого нажатия на кнопку.



Эргономичная форма с многочисленными зонами захвата обеспечивает безопасность и точность работы.



Инновационная система стабилизации лезвия позволяет безопасно прилагать повышенное усилие непосредственно на лезвие.



без стабилизации



Со стабилизацией

Универсальность: в зависимости от потребности возможен жесткий и гибкий вариант использования лезвия.

Номер артикула	EAN 4003773-	↔	⚖
KN-9010165BK	087533	мм	г
		165	111
KN-9010165E01	087557	Набор запасных деталей для стабилизирующей планки для KN-9010165BK	

КНИРЕХ CutiX – Универсальный нож

Точный рез сгибания и разлома

Точность. Острота. Стабильность.



Свободная регулировка стабилизации!

Высокая продуманная технологичность:
инновационная стабилизация лезвия, качественный материал, умный механизм



Клещи – гаечный ключ XS

100 мм ЧИСТОЙ СИЛЫ ЗАХВАТА

Компактность. Удобство. Гибкость.



Оригинальный размер

Клещи – гаечный ключ XS

Хотя размер составляет всего 100 мм, но размер захвата составляет 21 мм Бережно затягивает и выкручивает винты, детали можно надежно зажать, сдавить и согнуть

- ▶ Оптимальный доступ даже в ограниченных пространствах: чрезвычайно компактная конструкция с очень тонкой головкой
- ▶ Точная настройка одной рукой для простой адаптации к любым размерам деталей
- > Экстремальная захватывающая способность при длине инструмента всего 100 мм: мягкое разведение губок обеспечивает непрерывный захват с шириной захвата до 21 мм
- > Прочный переставной шарнир обеспечивает хорошую стабильность и долговечность
- > Гладкие губки для бережного монтажа чувствительных фитингов и деталей с деликатной обработкой поверхности: можно использовать непосредственно на хrome благодаря гладкому контакту по всей площади поверхности
- > Разнообразные области применения: точное машиностроение, сантехника, неотъемлемая часть любого набора инструментов для обслуживания велосипеда или мотоцикла, повседневно бытовое применение, изготовление моделей
- > Защита от защемления пальцев
- > Точная настройка с 10 дискретными положениями

НОВИНКА
начало поставки 07. 2021



KN-8604100



KN-8603125



KN-8603150



KN-8603180



KN-8603250




KN-8603300



KN-8603400

В порядке возрастания – наше семейство клещей-гаечных ключей



Клещи-гаечный ключ размера XS достаточно малы, чтобы поместиться в кармане, но столь же полезны, как и большой набор с трещоткой.



Благодаря эффективному рычажному соединению шарнира клещи-гаечный ключ XS бережно захватывают, сжимают и удерживают все детали.



Несмотря на небольшой размер, клещи-гаечный ключ XS надежно и бережно захватывают гайки и параллельные детали до 21 мм.

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	Клещи	Ручки	Позиции установки	⬡	⬡	⚖	
						Ø Дюйм	мм	г	
KN-8604100	087281	100	хромированные	рельефная шероховатая поверхность	10	3/4	21	70	
KN-8604100BK	087298	100			10	3/4	21	70	
KN-8603125	077497	125			с пластиковыми рукоятками	11	7/8	23	105
KN-8603150	069676	150				14	1	27	175
KN-8603180	035466	180				15	1 1/2	40	230
KN-8603250	033837	250				19	2	52	465
KN-8603300	041429	300				24	2 1/2	68	725
KN-8603400	077312	400				25	3 3/8	85	1460

КНИРЕХ ViX®


Труборез для пластиковых труб и уплотнительных втулок

Практичный инструмент для сантехников и электриков: быстро и эффективно режет пластиковые трубы и уплотнительные втулки

- ▶ Умный труборез: режет трубы без стружки и удобно лежит в руке
- ▶ Может быстро разрезать сливные трубы из термостойкого пластика и электрические кабели
- ▶ Может использоваться для резки уплотнительных втулок в процессе окончательной сборки – близко к стене и в соответствии со стандартами
- > Режет неармированные пластиковые трубы диаметром от 20 до 50 мм с толщиной стенки до 2,4 мм
- > Режет трубы быстро, чисто и без стружки
- > Режет уплотнительные втулки на расстоянии прибл. 2-3 мм от стены
- > Блок поворотного лезвия для резки пластиковых труб (лезвие по центру) или уплотнительных втулок (лезвие на внешней стороне)
- > Наличие механизма блокировки для безопасной транспортировки
- > Внутри инструмента имеется отсек с двумя запасными лезвиями
- > Инструмент изготовлен из прочного армированного пластика, Блок лезвия изготовлен из литого под давлением цинка
- > Лезвия изготовлены из специальной хирургической нержавеющей стали – Сделано в Solingen



Практично, быстро и чисто: пластиковые трубы можно очень быстро резать, а секции труб надежно удерживаются в инструменте.



Соблюдайте стандарты DIN 18534 при выполнении работ уже сейчас:
Водоотводящие и уплотнительные втулки защищают стены от долгосрочного повреждения в результате протечек.



Уникальная конструкция поворотного блока лезвия означает, что водоотводящие и уплотнительные втулки можно надежно отрезать на расстоянии 2-3 мм от стены для безопасного отвода влаги.

Номер артикула	EAN	↔ mm	Параметры реза для термостойких и пластиковых труб с Ø мм	Параметры реза для уплотнительных втулок на Ø мм	⚖ г
KN-902210BK	N 087311	72	20 - 50	20 - 50	108
KN-902210E01	N 087564	Нож Сменные для KN-902210BK			7

КНИРЕХ ViX® – Труборез для пластиковых труб и уплотнительных втулок

Быстрый чистый рез

Компактность. Гибкость. Скорость.



Лезвие по центру:
Стандартная резка разных диаметров труб



Лезвие на внешней стороне:
Резка уплотнительных втулок близко к стене

КНИPEX TwinGrip

Захватные клещи

начало поставки
09. 2021

Универсальное решение для заклиненных деталей, например, болтов и гаек

- ▶ Уникальная комбинация: функция переднего и и бокового захвата, коробчатый шарнир, Кнопочная регулировка
- ▶ Очень тонкие клещи позволяют работать даже в ограниченном монтажном пространстве с узкой зоной разворота для достижения быстрых результатов
- ▶ Передняя сторона губок с мощным захватом, прочными зубьями и высоким коэффициентом сцепления на верхушке губок
- > Широкий диапазон переднего и бокового захвата: 4 - 22 мм
- > Надёжный передний захват деталей с помощью трехточечной системы
- > Захват, затяжка и откручивание винтов с изношенными головками и резьбами
- > Скользящий шарнир с пятиступенчатой регулировкой и с кнопочной регулировкой для точной регулировки емкости захвата
- > Ограничитель защемления снижает риск защемления пальцев
- > Долговечность и устойчивость благодаря прочному коробчатому шарниру
- > Изготовлен из хром-ванадиевой стали, закаленной токами высокой частоты; ковка с многоэтапной закалкой в масле, зубья также закалены индукционным способом до прикл. 61 HRC



KN-8201200



KN-8202200



Удобство и надежность: Кнопка позволяет выполнять регулировку ширины захвата в пять этапов непосредственно на детали, а затем надежно защелкивается на месте, предотвращая случайное смещение!



Оптимизированная геометрия губок: 2-зональная губка с противоположным выравниванием зубцов для максимального захвата при откручивании и затягивании.



КНИPEX TwinGrip позволяет гибко настраивать ширину захвата в пяти положениях...



... и положение можно быстро изменить одним нажатием на кнопку!



Коробчатый шарнир является прочным и гибким, поэтому клещи могут удерживать детали в диапазоне от 4 до 22 мм.

Номер артикула	EAN	↔ mm	Клещи	Головка	Ручки	Позиции установки	⊘	⊘	⬡	⬡	⚖
							Дюйм	Ø мм	Дюйм	мм	г
KN-8201200	N 087243	200	фосфатированные, черного цвета	полированная	с противоскользящими пластиковыми рукоятками	5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	270
KN-8201200SB	N 087571	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	270
KN-8202200	N 087250	200			с двухкомпонентными рукоятками	5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	280
KN-8202200SB	N 087588	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	280

KNIPEX TwinGrip – Захватные клещи

Спереди или сбоку – они могут работать в любой плоскости

Гибкость. Удобство. Мощность.



Зубчатые хватные поверхности вдоль продольной оси клещей позволяют крепко захватывать изношенные болты и винты с лицевой стороны



Инструментальный чемодан «Robust23 Start» Elektro

Прочный чемодан с базовым набором инструмента для выездных электриков-профессионалов

Чрезвычайный порядок: верхнюю инструментальную панель можно установить с обеих сторон, что оставляет пространство для 34 прочных карманов под инструменты



- ▶ Укомплектован 6 инструментами KNIPEX; всего включает 24 фирменных инструмента
- ▶ Для самых жёстких условий работы: пыле-, водонепроницаемый и термостойкий
- ▶ Макс. нагрузка: 25 кг
- ▶ Объем: 23 литра
- > Чемодан из ударопрочного полипропилена, пригодный для авиаперевозок
- > Инструментальные панели изготовлены из грязеотталкивающих полипропиленовых двойных листов с карманами для инструментов и лентами
- > Лоток с алюминиевыми вставками
- > Клапан автоматического выравнивания давления
- > Термостойчивость от -30°C до +80°C
- > Приспособление для навесного замка
- > Размеры внешние (Ш x В x Г): 470 x 370 x 190 мм; размеры внутренние (Ш x В x Г): 437 x 307 x 172 мм



Много места для хранения:

разделяемый нижний отсек предлагает много места для дополнительных инструментов, измерительного оборудования и расходных материалов!



Алюминиевая перегородка для индивидуального разделения основного отсека



Клапан автоматического выравнивания давления



Приспособлен для надёжного запирания на навесной замок (замок не входит в комплект поставки)

Оглавление

KN-7006160
KNIPEX



Wera
2,5 x
80 mm



Wera
PZ2 x
100 mm



KN-2616200
KNIPEX



Wera
3,5 x
100 mm



Wera
PH1 x
80 mm



KN-1106160
KNIPEX



Wera
5,5 x
125 mm



Wera
PH2 x
100 mm



KN-9778180
KNIPEX



Wera
6,5 x
150 mm



Wera
9 пред-
метов



KN-1620165SB
KNIPEX



Wera
PZ1 x
80 mm



Stabila



PATENTED



Дополнительно:
с универсальным стриппером
KNIPEX ErgoStrip® KN-169501



Плохая погода? Не проблема: набор «Robust23 Start» Elektro устойчив к воздействию температуры, пыли и воды.



Стабильность означает универсальность: даже если условия ухудшатся, набор «Robust23 Start» Elektro можно использовать в качестве сиденья.

Номер артикула	EAN				Количество	Номинальный размер	⚖ г
KN-002134HLS2	N 087366		Инструментальный чемодан «Robust23 Start» Elektro, 24 предметов				6800
		⚡ 1000 V ⊖	KN-2616200	Длинногубцы с режущими кромками	KNIPEX	1	200 mm
		⚡ 1000 V	KN-7006160	Бокорезы		1	160 mm
		⚡ 1000 V	KN-1106160	Инструмент для удаления изоляции С раскрывающей пружиной		1	160 mm
		⚡ 1000 V	KN-9778180	Пресс-клещи для обжима контактных гильз		1	180 mm
		⚡	KN-169501SB	KNIPEX ErgoStrip®, Универсальный инструмент для удаления оболочки		1	135 mm
		⚡	KN-1620165SB	Стриппер для удаления оболочек	1	165 mm	
		⊕		Отвертка под винты	Wera	1	PH1 x 80 mm
		⊕		Отвертка под винты		1	PH2 x 100 mm
		⊕		Отвертка под винты, Pozidriv®		1	PZ1 x 80 mm
		⊕		Отвертка под винты, Pozidriv®		1	PZ2 x 100 mm
		⊖		Отвертка под винты со шлицем		1	2,5 x 80 mm
		⊖		Отвертка под винты со шлицем		1	3,5 x 100 mm
		⊖		Отвертка под винты со шлицем		1	5,5 x 125 mm
		⊕ ⊖		Отвертка под винты со шлицем		1	6,5 x 150 mm
		⊕ ⊖ ⊕		Набор шестигранных ключей		1	1,5 - 10 mm
				Спиртовой уровень, тип 70 TM	Stabila	1	430 mm

Набор мини-клещей XS в поясной сумке

Иногда великие вещи имеют маленький формат


Компактность. Практичность. Надежность.

- ▶ Всегда под рукой и всегда полезные:
Клещи-гаечный ключ XS и KNIPEX Cobra® XS в практичной поясной сумке
- ▶ Сумка для инструментов изготовлена из прочной полиэстеровой ткани с застежкой поясной петлей
- > Клещи-гаечный ключ XS со следующими характеристиками: длина инструмента – 100 мм, параллельное разведение губок обеспечивает бережный захват с шириной захвата до 21 мм
- > Характеристики KNIPEX Cobra® XS: длина инструмента – 100 мм, захватывает круглые детали до 28 мм, имеет самоблокировку
- > Размеры (Ш x В x Г): 30 x 110 x 45 мм




KN-001972XSLE

KN-002072V04XS



Большой диапазон, точный захват: поскольку губки всегда сжимаются параллельно, клещи-гаечный ключ XS особенно бережно обращаются с шестигранными головками с декоративной отделкой до 21 мм.




































































Удивительная гибкость: возможность самоблокировки в KNIPEX Cobra® XS позволяет чрезвычайно надежно захватывать круглые материалы с диаметром до 28 мм, а благодаря очень тонкой головке клещи надежно удерживают на месте небольшие элементы.



Оба инструмента надежно хранятся в практичной сумке для инструментов благодаря прочной застежке и петле – и при этом они всегда под рукой.

Номер артикула	EAN				Количество	г
KN-002072V04XS	N 087328			Набор мини-клещей XS в поясной сумке, 2 изделия		175
			KN-8604100	N В клещях-гаечном ключе XS: клещи и гаечный ключ одним инструменте	1	
			KN-8700100	KNIPEX Cobra® XS – высокотехнологичные сантехнические клещи	1	
KN-001972XSLE	N 087335			Поясной сумке для инструментов, пустой	1	45

СИМВОЛЫ

	Упаковочная единица		W-обжим		Пружинное стопорное кольцо, прямое
SB	Упаковка с подвесом для системы самообслуживания		Гексагональный обжим		Пружинное стопорное кольцо, скошенное
БК	Упаковка: блистер		Квадратный обжим		Захватывающее кольцо
ESD 	Антистатический (ESD рассеивающий) материал		Обжим Тусо		Плоские губки
	Электроизолированные в соответствии с IEC (МЭК) 60900, рассчитаны до 1000 В пер. тока / 1500 В пост. тока		Обжим RJ (Western)		Плоские, узкие губки
	Испытано на соответствие нормам VDE, также соответствует Закону о безопасности техники и продукции (GPSG)		Трапецевидный обжим, фронтальный		Плоско-круглые губки
	Медный и алюминиевый многожильный кабель, однопроводный и многопроводный		Шестигранник		Круглые губки
	Проволочный трос		Винт с внутренним шестигранником		Угол
	Плоский ленточный кабель		Винт с прямым шлицем		Гладкие захватные губки
	Кабель со стальным армированием		Винт с крестовым шлицем		Гладко-зубчатые захватные губки
	Кабель ACSR		Винт с крестовым шлицем PlusMinus		Захватные губки с зубцами
	Мягкая проволока		Винт с крестовым шлицем Pozidriv		Захватные губки с крестообразной насечкой
	Проволока средней твёрдости		Torx		Режущие кромки на середине
	Твёрдая проволока		Внешний квадрат 3/8"		Режущая кромка с фаской
	Рояльная струна		Внешний квадрат 1/2"		Режущая кромка с маленькой фаской
	Квадратный обжим, автоматический		Внутренний квадрат 3/8"		Режущая кромка с очень маленькой фаской
	Гексагональный обжим, автоматический		Внутренний квадрат 1/2"		Режущая кромка без фаски
	Трапецеидальный обжим		Внутренний шестигранник		Для резки заподлицо мягких материалов
	Шпикообразный обжим		Двойной шестигранник		Механические узлы проверены согласно Закону о безопасности техники и продукции (GPSG)
	Трапецевидный обжим		С раскрывающей пружиной		В соответствии с европейской директивой
	Овальный обжим		С зажимом для проволоки		Маркировка WEEE (Директива по отходам от электрического и электронного оборудования)
	F-обжим		Внутреннее кольцо		
	Трапецеидальный обжим		Внешнее кольцо		

Copyright 2021

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Wuppertal (Германия)

Все права сохранены. Использование для печати, тиражирования и перевода допускается только с нашего письменного разрешения.

Предприятие KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG ведёт постоянную работу по совершенствованию своих инструментов. Доработки и улучшения изделий могут в любой момент привести к техническим изменениям. Поэтому приведенные в настоящей брошюре характеристики, изображения, описания и размеры не могут служить основанием для предъявления каких-либо претензий.

Не гарантируется отсутствие опечаток и возможных ошибок.
Напечатано в Федеративной Республике Германия

Названия, логотипы и торговые марки
всех изделий являются собственностью
их соответствующих владельцев.

Где купить:

ООО "КОМПАНИЯ
ОПТУЛС"

г.Москва, ул.Иловайская, д.3,
стр.2

Tel.: +7 (495) 646-00-96

E-Mail: sale@opttools.ru

Internet: www.opttools.ru



KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Германия

Tel.: +49 202 47 94-0

Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com