СОДЕРЖАНИЕ

МАЛЯРНЫЙ И ШТУКАТУРНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 5
Кисти 5
Макловицы 8
Ролики профессиональные «FIA» 9
Валики меховые 10
Валики поролоновые 15
Валики прижимные 16
Наборы малярные 16
Вспомогательный малярный инструмент 17
Мастерки, гладилки, кельмы, терки 20
Шпатели 24
Шпатели «Дельта» 27
Правила алюминиевые 28
Скребки, цикли 28
СКРЕБКИ ДЛЯ СТЕКОЛ, НОЖИ СКЛАДНЫЕ, НОЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ 29
Ножи специализированные 34
Приспособления для заточки инструмента 34
ЛЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ЛЕНТЫ КЛЕЙКИЕ, ПЛЕНКИ, МЕШКИ 35
Изолента, серпянка, лента клейкая, обои 35
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУДА 39
ПИСТОЛЕТЫ: ДЛЯ ГЕРМЕТИКА, ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ, КЛЕЕВЫЕ 48
Пистолеты для герметика 48
Пистолеты клеевые 49
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ, КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ 50
Инструмент для работы с гипсокартоном 50
Инструмент для работы с кафелем и стеклом 51
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 55
Рулетки 55
Уровни 57
Линейки 60
Угломеры, уголки 60
Штангенциркули, микрометры 61
КРЕПЕЖ, УДАРНО-ЗАБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ 62
Крепеж 62
Заклепочники, степлеры 63
БУРЫ, СВЕРЛА, КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ, ПИЛЫ КРУГОВЫЕ, ФРЕЗЫ 65
Буры и насадки для перфораторов 65
Сверла по металлу 67
Сверла победитовые 69
Инструмент для работы по стеклу/кафелю/керамограниту 70
Сверла по дереву 71
Сверла специализированные, наборы сверл, шарошки 73
Фрезы по дереву для отверстий и фигурного профиля 76
Пилы круговые по дереву/гипсокартону 77
Корщетки и шарошки, мини, в блистерах 78
Круги отрезные 81
Дрели, патроны для дрели, станки 84
Полотна и насадки для многофункционального инструмента 86
АБРАЗИВНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 88
Камни правильные, губки шлифовальные 89
Корщетки ручные 89
Корщетки-насадки для дрели 90
Корщетки-насадки для шлифовальной машины 91
Диски/круги шлифовальные 93
Терки для шлифования 95
СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 97
Ножовки по металлу 97
Полотна ножовочные 98
Ножовки, пилы по дереву/гипсокартону/пенобетону 98
Пилы лучковые 100
Лобзики, наборы по выпиливанию, полотна для электролобзика 101
Стусла 104
Ножницы по металлу, болторезы, кабелерезы 105
Напильники, надфили, рашпили 107
Стамески 108
Рубанки 109
Молотки 109
Кувалды 111
Киянки 112
Топоры 112
Зубила, керны, пробойники, гвоздодеры 114
Бокорезы, пассатижи, тонконосы, утконосы, клещи 115
Отвертки 120
Отвертки с насадками 125
Отвертки с усиленным механизмом 126
Отвертки индикаторные 127
Биты (насадки на отвертки и шуруповерты) 127
Струбцины 130
Тиски 131
Инструмент электрика 132
Скобы для кабеля, хомуты 133
Паяльники 133
Паяльные материалы 134
Смазочные материалы 137
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 138
Воротки, головки, ключи 138
Хомуты (сталь) 144
Домкраты, лебедки, тали 145
Разное 146
Наборы инструментов 148
ЛЕСТНИЦЫ, ВЕРСТАКИ, ЯЩИКИ, СТЕЛАЖИ 151
Лестницы 151
Верстаки складные 153
Тележки 153
Ящики для инструмента 153
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 157
Уголок-кронштейн 157
Петли 157
Ручки и механизмы для межкомнатных дверей 158
Скобяные изделия 159
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 166
Ножницы 166
Разное 166
Хозяйственные товары ТМ "ФОЗЕТ" 176
Хозяйственные товары ТМ "ФЭЙТ" 177
Салфетки, полотенца 178
Тряпка для пола 178
Губки хозяйственные 179
Губки и щетки специализированные 179
Уборочный инвентарь 180
САНТЕХНИКА 185
Инструмент сантехника 185
Смесители 190
Вентили шаровые 191
Подводки наливные/сливные для стиральных машин 191
Прокладки, манжеты 191
Вантузы, тросы сантехнические 192
Разное 192
САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 194
ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА 216
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ FIT 218
Дрель-шуруповерт электрическая 218
Дрель электрическая 218
Дрель ударная 218
Перфоратор монтажный 219
Перфоратор демонтажный 219
Дрель-шуруповерт аккумуляторная 220
Отвертка аккумуляторная 221
Машина угловая шлифовальная 221
Лобзик электрический 222
Пила циркулярная 223
Станок заточной 223
Пила цепная электрическая 223
Рубанок электрический 223
Шлифмашина полировальная 223
Шлифмашина вибрационная 223
Шлифмашина ленточная 223
Шлифмашина эксцентриковая 224
Инструмент многофункциональный 224
Гравировальная машина 224
Фрезер электрический 224
Фен электрический 224
Триммер электрический 224
Триммер бензиновый 224
Насос переносной аккумуляторный 225
Насос погружной вибрационный 225
Насос погружной для чистой воды 225
Насос погружной для грязной воды 225
Генератор бензиновый 225
Инвертор сварочный 225
Мойка высокого давления 225
Компрессор воздушный 226
Распылитель электрический 226
Распылитель стационарный 226
Оснастка, расходные материалы и смазки для электроинструмента 227
Региональные сервисные центры (FIT) 228
ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ: КРАСКОПУЛЬТЫ И АКСЕССУАРЫ 229
Пневматический ударный гайковерт 233
Компрессоры автомобильные 233
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 234
Электроустановочные изделия 238
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ DWT 243
ОСНАСТКА DWT 248
ЗАПЧАСТИ DWT 250
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ BLACK&DECKER 252
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ MAX-PRO 255
ИНСТРУМЕНТ FLY 258
ИНСТРУМЕНТ CUTOP 260
ИНСТРУМЕНТ FDW 262
ИНСТРУМЕНТ MASTER COLOR 265
ИНСТРУМЕНТ MOS 272
РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ КФ 279
ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ POWERCELL 291
ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ИРБИС 291
ХОМУТЫ ХВАТ 292
КРЕПЕЖ 293

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

"Байонет" 232
Автомат для зачистки изоляции 132
Авто-серия 177
Адаптер 84-85, 195, 282
Адаптер - переходник 242
Адаптер внешний 195, 207-208, 213
Адаптер внутренний 207-208, 213
Адаптер для бит 85-86, 129
Адаптер для бит магнитный 128
Адаптер для коронок карбидных 52
Адаптер для пил круговых 78
Адаптер для шурупов 129-130
Адаптер с биты на головку 130
Адаптер с вентилем 213
Адаптер с набором бит 129
Адаптер с торцевой головкой 278
Адаптер-переходник (еврослот) 237
Адаптеры американского типа 231
Адаптеры европейского типа 231
Адаптеры под головки 130
Ампула химическая забивная kemla 312
Анкер 310-312
Анкер забивной 303
Анкер клиновой 303, 312
Анкер латунный MSA 311
Анкер металлический 302, 310
Анкер нейлоновый 310
Анкер распорный 302-303
Анкер с конической шпилькой SB 311
Анкер с крюком HBF 312
Анкер с петлей EBF 312
Анкер складной пружинный 302
Анкер со вставным болтом LB 311
Анкер химический KEM-VE 312
Анкер-гвоздь потолочный 302
Аппарат сварочный для пластиковых труб 257
Балеринка для гипсокартонных плит 51
Бандаж наждачный 79
Батареи аккумуляторные 247, 227
Бирки для ключей 166, 278
Биты 127, 129, 248, 313
Биты «hex» 129
Биты «spline» 129
Биты «torx» 129, 285
Биты PH 285
Биты PZ 285
Биты двухсторонние 285
Биты для ударной отвертки 125
Биты, набор 285
Бокорезы 119, 277
Бокорезы «тор» 277
Бокорезы «лайт» 283
Бокорезы «мастер» 284
Бокорезы изолированные 119
Болт din 912 309
Болт din 933 303
Болт сантехнический din 571 298
Болторез 106
Болторез-мини 106-107
Бородок слесарный 115
Бороздовичок 196
Браслет магнитный 168
Брелок сувенирный «глазок» 57
Брусок алмазный абразивный 89
Бумага для выпечки 177, 184
Бумага наждачная 249
Бур по бетону 281
Бур по бетону sds-plus 65-66, 262, 248, 260
Бур ручной спиральный 73
Бур садовый 203
Буравчики 114
Вазелин технический 137
Вал гибкий 80, 227
Валик «флок» мини 14
Валик master color. Велюр 268, 269
Валик master color. Микрофибра 268-270
Валик master color. Пенополиэстер мелкопористый 268
Валик master color. Полиакрил 267, 269
Валик master color. Полиамид 267-269
Валик master color. Полиэстр филт 267, 269
Валик master color. Спец. Полиэстр 267, 269
Валик master color. Структурный поролон 268, 269
Валик велюровый 11-14, 259
Валик игольчатый 18
Валик игольчатый для гипсокартона 50
Валик малярный 272, 279
Валик меховой 13
Валик микроволокно 10, 13
Валик микрофибра 259
Валик микрофибра «мини» 15
Валик нейлоновый 11, 259
Валик полиакрил/шерсть профи 12
Валик полиакриловый 10-14, 259
Валик полиамидный 11
Валик полиэстер/хлопок 10
Валик полиэстеровый 10, 12, 259
Валик поролоновый 15-16
Валик прижимной 16
Валик шерсть 100% профи 12
Ванночка для краски 17, 270
Вантуз с ручкой 192
Ведра для краски 270
Ведро 182
Ведро гибкое 170
Ведро для краски 17
Ведро для раствора 17
Ведро для сбора урожая 202
Ведро на колесиках 182
Ведро оцинкованное 170
Ведро с отжимом для мопа 182
Ведро строительное с ремнем 17
Ведро хозяйственное 169
Веник 172
Вентиль трехпроходной 191
Вентиль шаровый 191
Веревка вязаная 287
Веревка капроновая 175
Веревка полиэтиленовая 176
Веревка хлопковая 176
Верстак складной универсальный 153
Вилка 199, 237
Вилка - рыхлитель 288
Вилка каучуковая 236
Вилка электрическая универсальная 242
Вилы 197
Винт мебельный din 603 309
Винт с полуцилиндрической головкой 309
Винт с потайной головкой 309
Вкладыши противошумные 40
Водосгон 170
Воздуходувка-пылесос 257
Воронка 169
Воронка автомобильная 146
Вороток (трещотка) 138
Вороток-рычаг 139
Врезной комплект зв al 1613 162
Выключатель 242
Гайка барашковая din 315 305
Гайка колпачковая din 1587 304
Гайка самоконтрящаяся din 985 305
Гайка соединительная din 6334 304
Гайка шестигранная 304-305
Гайковерты, шуруповерты импульсные аккумуляторные 243
Гайкорез механический 147
Гвоздодер 115, 283
Гвоздь мебельный 306
Гвоздь строительный 306
Гвоздь толевый оцинкованный 306
Гвоздь финишный 306-307
Генератор бензиновый 225
Генератор линии лазерный 60
Гладилка 21, 273, 279
Головка свечная 139
Головка шестигранная 138, 285
Головки 130
Горелка газовая 168
Гофра для верхнего слива 192
Грабли 198-199
Грабли веерные 194-199, 288
Гравировальная машина 224
Губка абразивная «блеск» 176
Губка запасная 171
Губка металлическая 176, 180
Губка шлифовальная 89
Губки 176, 179, 271
Губки к болторезам 106
Дальномер 60, 281
Движок для снега 173
Держалка для наждачной бумаги 95
Держатель балки (db) 308
Детектор напряжения 127
Диск алмазный 92, 248, 276-277
Диск зачистной 91, 94, 249
Диск лепестковый 249
Диск отрезной 82, 84, 248
Диск пильный 248-249
Диск полировочный 94
Диск шлифовальный 88, 94, 282
Диски наждачные 80
Диски пильные для циркулярных пил 84
Доводчик дверной 157
Долото sds-max 248
Домкрат гидравлический 145
Дополнительные наборы для краскопультов 232
Дрели ударные 218, 253, 244, 255
Дрели электрические 218, 243, 255
Дрели-шуруповерты аккумуляторные 243, 252
Дрель ручная 84
Дрель-миксер электрическая 255
Дрель-шуруповерт аккумуляторная 220, 255
Дрель-шуруповерт электрическая 218, 255
Дырокол-пробойник 167
Дюбель + шуруп 310
Дюбель для гипсокартонных листов 300-301
Дюбель для изоляции izo 301
Дюбель нейлоновый 310
Дюбель пластиковый 300
Дюбель распорный 300
Дюбель универсальный с бортиком 301
Дюбель-гвоздь нейлоновый 301, 311
Дюбель-гвоздь полипропиленовый 301
Дюбель-хомут для крепления кабеля 302
Железо хлорное безводное 136
Жилет для инструмента 47
Жилет сигнальный 40
Жир паяльный 134
Забор декоративный 209
Завертка оконная 161
Заглушка декоративная №2 301
Заглушка на розетку 242
Заглушка под «конфирмат» 301
Задвижка накладная усиленная 160
Зажим для троса 313
Зажим ручной 119
Зажимы для полотенец 178
Заклепка вытяжная комбинированная 62, 300
Заклепочник 63
Замок врезной 162
Замок навесной 162-164, 286
Замок накладной 162, 287
Замок почтовый врезной 165
Замок тросовый 164
Засов накладной 160
Захват механический на гибком держателе 146
Защелка межкомнатная «зенит» 159
Зенкер конический 74
Знак аварийной остановки 146
Зубило 114, 283
Зубило пикообразное 114
Зубило по бетону 264
Зубило усиленное 283
Зубчатые кельмы 271
Зубчатые шпатели 271
Изолента PVC 35
Изолента Х/Б 35
Инвертор сварочный 225
Инструмент многофункциональный 224, 246, 254
Кабелерез 106-107
Кадка строительная 18
Камень правильный 89
Камера запасная для колеса 211
Канат полипропиленовый 175
Канифоль 134
Карабин винтовой 313
Карабин пружинный 313
Карандаш по кафелю и стеклу 53
Карандаши строительные 19
Карандаш-плиткорез 51
Карнизы для ванной 193
Каска строительная 40
Катушка для триммера 227
Катушка для шланга 204
Кашпо 215
Кельма 23-24, 271, 273
Керн по бетону sds-plus 264
Кернер 115
Кирка 110
Кирка-топорик 110
Кисти радиаторные 5, 7, 266, 279
Кисти флейцевые 5-7, 266, 279
Кисти художественные 7
Кисть круглая 5, 7, 9, 266, 279
Кисть плоская 258
Кисть узкая 7
Кисть-макловица для малярных работ 8
Киянка деревянная 112
Киянка резиновая 112
Клапан «груша» 193
Клей для пластмасс дхэ 137
Клещи 119, 133, 284
Клещи для снятия изоляции 132, 284
Клещи переставные 186-187
Клинья 114
Клинья для кафеля 53
Клупп трубный 185
Ключ «hex» 143, 286
Ключ баллонный 140, 286
Ключ для патрона 85, 277, 282
Ключ комбинированный 140-142, 286
Ключ моментный 139
Ключ накидной 140, 142
Ключ разводной 185, 288
Ключ рожковый 142, 286
Ключ свечной 143
Ключ ступичный трубчатый торцевой 140
Ключ торцевой 140, 143
Ключ трещоточный 139
Ключ трубный 186, 288
Ключ универсальный 143
Ключ фланцевый универсальный 227
Ключи «torx» 143
Ключи трубчатые 142-143, 286
Кнопка звонка круглая 242
Коврик 32, 170, 209
Ковш малярный 17
Ковш строительный 23-24
Колено гибкое 192
Колесо запасное 153, 210, 212
Колодка 235-237
Колун 114
Колышек садовый 208
Кольцо уплотнительное 193
Комбинезон защитный 40
Комплект для уборки 180, 182
Комплект запасных частей для оловоудалителя 288
Комплект ручек для китайских металлических дверей 162
Компрессор автомобильный 233, 254
Компрессор воздушный 226, 257
Контейнер садовый 209
Конус посадочный 199
Корзина гибкая 169
Корнеудалитель 199, 289
Коробка распаячная кэм 241, 288
Коробка распределительная 241, 288
Коробки монтажные 241
Коронка кольцевая 52, 66-67, 70-71, 78
Коронка по бетону sds plus 263
Коронка по металлу и дереву 248
Корщетка 79-80, 277
Корщетка дисковая 282
Корщетка для дрели 249
Корщетка ручная 89-90, 146
Корщетка стальная 90
Корщетка-насадка 90-91
Коса 203
Коса бензиновая 247
Косовище 203
Коуш din 6899 313
Кофр для хранения вещей 184
Краги сварщика спилковые 274
Кран водоразборный 191
Кран-букса 192
Краска разметочная 20
Краскопульт пневматический 229-230
Крепеж для вагонки и панелей 307
Крепеж скобы 10,6 мм × 1,2 мм 281
Крепежная деталь к ремешку-хомуту 133, 312
Крепежная пластина (kp) 308
Крепежный уголок 307-308
Крепление для унитаза 310
Крестик для укладки кафельной плитки 301-302
Крестики для кафеля 53
Крестовина пластиковая 210
Кронштейн для душа 190
Кронштейн для установки радиаторов 157
Круг зачистной по металлу 93
Круг лепестковый торцевой 277
Круг наждачный лепестковый 93, 261
Круг отрезной по металлу 81, 282
Круг отрезной по нержавеющей стали 82
Круг полировочный 91, 95
Круг фетровый 94
Круг шлифовальный 79, 95-96, 277
Круги отрезные 78-79
Круги отрезные алмазные 75, 80
Круги отрезные со штифтом 80
Круги полировочные 79-80
Круги фетровые 80
Круги хлопковые и штифты 79, 95
Крюк для вязки арматуры 174, 278
Крюк для стенда 156
Крючки с ценникодержателем 271
Крючок 160-161
Кувалда 111, 283
Кувалда безынерционная 112, 283
Культиватор ручной 203
Кусачки для кафеля 53
Кусачки торцевые 119
Кусачки электрика 133
Кусачки-плиткорез 53
Кусторез 194, 201
Кювета 18
Лак цапон 136
Лампа керосиновая 168
Лампа паяльная 168
Лебедка ручная 145
Лебедка тросовая шестеренчатая 146
Ледоруб 174
Ледоступы 39
Лезвие дисковое 32
Лезвие запасное для рашпиля 50
Лезвия «крючки» 32
Лезвия «трапеция» 32
Лезвия для ножа макетного 32
Лезвия для ножа технического 31
Лезвия запасные для рубанка кромочного 50
Лейка для душа 190
Лейка садовая 207
Лен сантехнический 187
Лента алюминиевая клейкая 37
Лента армированная клейкая 37
Лента бордюрная 36, 209
Лента волна 308
Лента клейкая 35-38
Лента малярная креппированная 36
Лента металлизированная клейкая 37
Лента прямая 308
Лента разметочная клейкая 38
Лента сигнальная 38
Лента стеклотканевая 36
Лента углозащитная 36
Лента шлифовальная бесконечная 95, 249
Лента-хомут 312
Леска для триммеров 214, 290
Леска разметочная 273
Лестница - стремянка 151- 152
Лестница двухсекционная 152
Лестница приставная 152
Лестница трехсекционная 152
Лестница-трансформер 153
Линейка 60
Листы шлифовальные 87
Лобзик ручной 103
Лобзик электрический 222, 246, 253, 256
Лом монтажный 115
Лом отбойный 115
Лопата 202
Лопата для уборки снега 172
Лопата складная 203
Лопата тротуарная 173

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Лоток многоцелевой 156
Лоток пластиковый 156
Лоток хозяйственный 156
Лупы 168
Магнит на гибком держателе 147
Магнит телескопический 146
Макловица 8, 258, 267
Манжета 191
Манометр ручной 146
Маркер строительный 19, 272
Маски защитные 43
Маски технические 42
Масленка 148
Масло бытовое приборное 137
Мастерок 20-21
Материал укрывной 215
Маховики для смесителей 192
Машина угловая шлифовальная 221
Метла полипропиленовая 171
Метчики метрические 188
Метчикодержатель 188
Механизм замка 159
Механизм защелки 159
Мешок для строительного мусора 38
Микрометр 61
Миксер деревянный 270
Миксер для краски и строительных смесей 18
Мини-фильтр 232
Многофункциональная серия 118
Модульное покрытие 209
Мойка высокого давления 225
Молотки отбойные sds-max 245
Молоток 109
Молоток каменщика 111
Молоток кровельщика 110
Молоток отбойный электрический 256
Молоток печника 110
Молоток плиточника 111
Молоток слесарный 283
Молоток-гвоздодер 111
Молоток-киянка 112, 283
Молоток-топорик кровельщика 111
Мотыга 197-199, 289
Мотыжка 195-196
Моющийся чистящий ролик 183
Мультиметр 234
Муфта 195, 207-208, 213-214, 290
Мышеловка 169
Набор адаптеров 232
Набор быстрозажимных струбцин 131
Набор велосипедный 144
Набор вороток/головки 139
Набор головок торцевых 138
Набор губцевого инструмента 284
Набор для врезки замков 73
Набор для выпиливания 103
Набор для наклеивания обоев 17
Набор для пайки 137
Набор для покраски 16-17, 230
Набор для укладки ламината 131
Набор для ухода за комнатными растениями 200
Набор инструмента 148, 286
Набор инструмента диэлектрический 150
Набор кистей 5, 266
Набор корщетки/шарошки в чемоданчике 75
Набор малярный «универсальный» 17
Набор монтажных захватов 167
Набор отверток с битами и головками 126
Набор паяльный 134
Набор пил круговых 276
Набор поливочный 205
Набор разметочный 20
Набор резьбонарезной 188
Набор сверел по дереву 71, 275, 282
Набор трубок термоусадочных 134, 288
Набор туристический 33
Набор чистящий 177, 183
Наборы полотен для электролобзика 102
Навесная панель, стойка 291
Надфили 107
Накладка дверная 160
Накладка декоративная 242
Накладки 159
Наколенники 39
Намагничиватель 2-в-1 127
Напильник алмазный 89, 108
Напильник для заточки цепей бензопил 108
Напильник карбидный 52
Напильники 107
Насадка - нож 87
Насадка для перфоратора 275
Насадка для полива 204-205, 212
Насадка на дрель 51
Насадка шлифовальная для мфи 87
Насадки sds-max 281
Насадки для multievo 252
Насадки для перфоратора 67
Насадки резиновые 80
Насос переносной аккумуляторный 225
Насос погружной 225
Наушники противошумные 39
Нашатырь 136
Ниппель пластиковый 210
Нить капроновая 175
Нож для напольных покрытий 31
Нож для пикника 34
Нож для резки изоляционных плит 34
Нож изолированный 33
Нож макетный 32
Нож рыбака 34
Нож садовый 198-199
Нож сапожный 33
Нож складной 33
Нож строительный 33, 273, 280
Нож технический 29-30, 273, 280
Нож туриста 34
Нож универсальный 31
Нож электрика 32, 34
Ножи и скребки 32, 280
Ножницы бытовые 166
Ножницы для металлопластиковых трубок 189
Ножницы для травы 201
Ножницы малярные 166
Ножницы по металлу 105
Ножницы технические 166
Ножницы электрика 133
Ножовка выкружная 99-100
Ножовка по дереву 98, 100, 282
Ножовка по дереву двухсторонняя 99
Ножовка по металлу 97
Ножовка по металлу и дереву 97
Ножовка по пенобетону 100
Ножовка по фанере 105
Ножовка ручная для гипсокартона 50
Ножовка садовая 100
Ножовка-ручка по металлу 97
Нож-стамеска 34
Огниво 168
Ограничитель 160
Оконные пластины kbe, veka 308
Оксидал 136
Опора бруса раскрытая (obr) 308
Опрыскиватель 206
Ороситель (фонтанчик) для шланга 210
Ортофосфорная кислота 136
Отвертка ударная 122
Отвертка 120-122, 125, 278, 284-285
Отвертка аккумуляторная 221, 290
Отвертка для точных работ 120, 123
Отвертка изолированная 122-123, 285
Отвертка индикаторная 127, 285
Отвертка реверсивная 125-126, 285
Отвертка рычажно-реверсивная 126
Отвертка с битами и головками 126
Отвертка с переставным жалом 124, 278
Отвертка т-образная 122, 125
Отвертка-вороток 139
Отвертки в наборах 122, 126
Отвес строительный 19
Отвод для стиральной машины 192
Открытая установка 240
Отрезной диск по металлу 260-261
Очиститель универсальный 136
Очки затемненные (газосварщика) 41
Очки защитные 40
Пакеты для бутербродов 183
Пакеты для запекания 184
Пакеты для мусора 177, 183
Пакеты для мусора с ручками 177, 183
Палатка туристическая 217
Пассатижи 283-284
Пассатижи многофункциональные 32
Паста гои 136
Патрон бесключевой 85
Патрон для дрели бесключевой 85
Патрон для дрели быстрозажимной 276
Патрон для дрели ключевой 85, 276
Патрон мини 80, 277
Патрон цанговый 80
Патроны электрические 241
Паяльная кислота 135
Паяльная станция 287
Паяльник 133-134, 287, 278
Переходник 195, 207-208, 213-214, 290
Переходник гибкий 128
Переходник для воротка 139
Переходник для дрели 94
Переходник для стиральной машины 192
Переходник для унитаза фановый 193
Переходник пластиковый 210
Переходник с клапаном 290
Переходник угловой для дрели 86
Переходник шарнирный 139
Перфоратор демонтажный 219, 244, 253
Перфоратор монтажный 219, 244, 253, 255
Перчатки cross grip 45
Перчатки вязаные 45-46
Перчатки нейлоновые с латексным покрытием 274
Перчатки рабочие 44, 274
Перчатки универсальные 44
Перчатки х/б с латексным покрытием 274
Перчатки хозяйственные 44, 274
Петля - стрела 159
Петля гаражная 159
Петля дверная 157
Петля накладная 158
Петля универсальная 158
Пила круговая 77-78
Пила лучковая 100-101
Пила обушковая 105
Пила торцовочная 246, 256
Пила цепная бензиновая 247
Пила цепная электрическая 223, 246
Пила циркулярная 223, 256
Пилки для ручного лобзика 103
Пинцет прецизионный 167
Пинцеты технические 167, 278
Пистолет – насадка для монтажной пены 280
Пистолет для герметика 48, 274
Пистолет для консистентных смазочных материалов 148
Пистолет для ленты клейкой 35
Пистолет для монтажной пены 49, 274, 280
Пистолет для полива 194, 205, 289
Пистолет картушный 230
Пистолет клеевой 49
Пистолет моечный пневматический 230
Пистолет обдувочный с набором насадок 230
Пистолет поливочный 212
Пистолет с манометром 230
Пластина соединительная (ps) 308
Плашка метрическая 188
Плашка трубная 187
Плашкодержатель 188
Плащ ветро и влагозащитный 40
Пленка укрывная 38
Плиткорез механический 51
Плодосборник 202
Плоскогубцы изолированные 119
Плоскогубцы комбинированные 119, 277, 284
Плоскорез 196
Пневматический ударный гайковерт 233
Подвес 308
Подводка для воды 189
Подводка для смесителя 189
Подводка наливная 191
Подводка сливная 191
Подкладки для мебели 168
Подошва для наливных полов 18
Подошва для шлифовальных листов 87
Подставка для автомобиля 145
Подставка для кашпо 215
Подставка для кустов 209
Подшлемник 40
Подъемник-распорка 51
Полка для инструмента 156
Полка для стенда 156
Пололник маленький цельнометаллический 196
Пололник с деревянной ручкой 196
Полотна для стусел поворотных 105
Полотна для электролобзика 101, 103-104
Полотна ножовочные по металлу 98
Полотно для лучковой пилы 101
Полотно для ножовки по металлу 282
Полотно для электролобзика карбидное 104
Полотно пильное для мфи 86
Полумаска фильтрующая 43
Полутерок 22
Пост монтажный 134
Пояс для инструмента 46
Пояс страховочный 47
Правило «трапеция» профи 28
Правило-уровень 28, 280
Припой 135-136
Приспособление для крепления косы 204
Пробник автомобильный 127, 285
Пробойники 114
Провода стартовые 146
Проволока вязальная 174
Проволока подвязочная 195, 209, 290
Прожектор светодиодный 238
Прокладка резиновая 191
Прокладка-кольцо 191
Прокладки для смесителя 191
Просекатель для гипсокартона 50
Профессиональное ударное сверло по бетону 263
Профессиональный отрезной алмазный диск 261
Профи шлифовальный алмазный диск «чашка» 261
Пружина дверная 157
Пылесосы автомобильные 254
Развальцовка 187
Разветвитель 208, 237
Раздуватель для мангала 216
Разжим стопорных колец 146
Размораживатель замков 137
Распределитель 195, 208, 290
Распределитель двойной с клапанами 213
Распылитель 206, 212, 289
Распылитель веерный для шланга 210
Распылитель ручной 194
Распылитель стационарный 226
Распылитель электрический 226, 257
Распылитель-насадка 206, 289
Расшивка 24
Рашпили 108
Рашпиль обдирочный 50
Регулятор подачи воздуха с манометром 232
Резак для плиткореза 53
Резаки по дереву 109
Резцы для клуппов 185
Ремень багажный 147
Ремень шлифовальный "сетка" 249
Ремешок-хомут 133, 302, 312
Респиратор газозащитный 43
Респиратор пылезащитный ф-62ш 43
Решетка вентиляционная 193
Решетка садовая 208
Ригель 160
Розетка настенная каучуковая 237
Розетка телефонная "евро-2" 288
Ролик «флок» мини 14
Ролик master color. Велюр. 269
Ролик master color. Микрофибра. 268-270
Ролик master color. Пенополиэстер мелкопористый. 268
Ролик master color. Полиакрил. 267, 269
Ролик master color. Полиамид. 268
Ролик master color. Полиэстр филт. 269
Ролик master color. Спец. Полиэстр. 267
Ролик велюровый 9, 11, 13-14
Ролик малярный 272, 279
Ролик микроволокно 10, 15
Ролик направляющий для шланга 204
Ролик нейлоновый 9
Ролик полиакриловый 9-14
Ролик полиамидный 9
Ролик полиэстер/хлопок 10
Ролик полиэстеровый 10
Ролик шерстяной 10
Ролики порололновые 15
Рубанки электрические 246
Рубанок 109, 283
Рубанок кромочный 50
Рубанок электрический 223
Рубанок электрический 254
Рубанок электрический 257
Рукав для запекания 177, 183
Рукавицы рабочие 45
Рукомойник пластиковый 207
Рукоятка для молотков 110
Рулетка 55, 274, 280
Рулетка большая 56-57
Рулетка землемерная 57
Рулетка катушечная 280
Рулетка лазерная 60
Рулетка-брелок 57, 280
Ручка дверная 158, 161
Ручка для валиков профессиональная «fia» 15
Ручка для швабры 180
Ручка для щеток 171
Ручка запасная для валика 15
Ручка запасная для надфилей 107
Ручка запасная для напильников 108
Ручка оконная 161
Ручка скоба 161
Ручка универсальная 161
Ручка-переноска 51
Ручки для больших валиков 270
Ручки для маленьких валиков 270
Ручные шлифовщики 271
Рым-болт din 580 313
Рым-гайка din 582 313
Рыхлитель 195-196, 198-200, 288
Садово-огородный набор 200
Салфетка универсальная 176
Салфетки из вискозы 178
Салфетки из микрофибры 178
Саморез для крепления гипсокартонных листов 295
Саморез для крепления листового металла 296-297
Саморез для оконного профиля 297
Саморез специальный (сверло с крылышками) 297
Сверла «комби» 73
Сверла для фрезерования 73
Сверла и биты 73
Сверла наборные для замков 73
Сверла по дереву перовые, набор 71-72
Сверла по металлу 67-69, 73
Сверла победитовые ударные, набор 70
Сверло для мебельных стяжек (конфирматов) 74
Сверло круговое (балеринка) по кафелю 52
Сверло направляющее 67
Сверло опалубочное 73
Сверло перовое 71-72, 275, 282, 248
Сверло по бетону 248
Сверло по дереву 71
Сверло по дереву спиральное 72
Сверло по кафелю и стеклу 70, 248, 275, 282
Сверло по металлу 67-69, 275, 281
Сверло по металлу с кобальтом 5% 68, 263
Сверло по металлу, удлиненное 69
Сверло победитовое ударное 69-70, 281
Сверло ступенчатое по металлу 73
Сверло ударное 275
Сверло универсальное 248
Сверло форстнера 76, 248
Сверло центровое по дереву 248
Сверло центровочное 78
Сверло-фреза по дереву 76
Сверло-фреза универсальное 74
Светильник переносной 238
Светильник светодиодный 238
Свп - система выравнивания плитки 53
Секатор 200
Секатор садовый 194

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Секатор садовый 289
Серп 204
Сетевой фильтр 236
Сетка противомоскитная 209
Сетка стеклотканевая 36
Сетка шлифовальная 88
Силиконовая гель-смазка 137
Система многоцелевая multievo 252
Сифон 193
Скамейка садовая складная 209
Скоба для укладки ламината 131
Скоба плоская и круглая 302
Скоба строительная кованная 309
Скоба такелажная (прямой тип) 313
Скобы для кабеля 133
Скобы для степлера 62, 274
Скребок 174
Скребок для кафеля 52
Скребок малярный 28
Скребок стекольный 28, 280
Скребок-щетка для окон 29
Скрепер для снега 173
Скрытая установка 238-239
Смазка графитовая 137
Смазка для буров 227
Смазка для открытых редукторов 227
Смазка циатим 201 137
Сменная насадка для швабр 181-182
Сменный блок для чистящего ролика 183
Сменный блок к ролику «фозет» 177
Смеситель для ванны 190
Смеситель кухонный 190
Смывка 136
Смывка 288
Совок 172, 180, 200
Совок посадочный 195-196, 198-199, 288
Соединители "елочка" 231
Соединитель 194-195, 207-208, 290
Соединитель с автостопом 208
Соединитель универсальный 213
Соединитель цепей 313
Сокол штукатура 22
Состав полировальный 79
Сплав «вуда» 136
Сплав «розе» 136
Стамеска 108, 283
Станки точильные 256
Станок для дрели 86
Станок для ушм 86
Станок заточной 223
Станок сверлильный 257
Станция компрессорная автономная 254
Стекло запасное для щитка сварщика 42
Стеклодомкрат 54
Стеклорез 54
Стенд выставочный 156
Стенд торговый 184
Степлер 63, 275
Степлер металлический 64
Стержень телескопический 18
Стержни клеевые 49
Стойка для душа 190
Стойка для паяльника 134
Стойка для стенда 156
Стойка торговая для швабр 184
Стол складной 216
Стопперы для сверл 74
Стрейч-пленка 38
Строп канат 47
Строп лента 47
Строп металлический трос 47
Строп цепь 47
Стропы грузовые 147
Струбцина быстрозажимная 131
Струбцина нейлоновая пистолетная 131
Струбцина 130-131
Струбцина угловая 131
Струна алмазная 98
Струна карбидно-вольфрамовая 98
Стул складной 216
Стусло 104
Стусло поворотное 105
Стяжка ленточная 131
Стяжка мебельная, конфирмат 307
Сумка для инструмента 47, 280
Сумка-холодильник 217
Сучкорез 201, 289
Сучкорез штанговый с пилой 202
Съемник масляного фильтра 147
Съемник ступичных подшипников 147
Табурет складной 216
Табурет складной с сумкой 169, 216
Таз пластиковый 169
Талреп крюк-кольцо din 1480 313
Таль цепная 146
Тачка садовая 210-212
Тачка строительная 210-212
Тачка универсальная 210
Тележка складная 153
Тележка хозяйственная 153
Тент туристический 217
Терка 22, 279
Терка для наждачной бумаги 95
Терка полиуретановая 279
Термометр 170
Термостойкая смазка пмс-100 137
Тиски для труб 189
Тиски настольные 131-132
Тиски станочные 132
Тиски-струбцина 132
Тонкогубцы «тор» 277
Тонконосы «мастер» 284
Тонконосы «оптима» 284
Тонконосы специальные 117
Топор 112-113, 283
Топор охотничий 114
Топор туриста 113
Топорище 114
Топор-колун 113-114
Точила 245
Точилка универсальная 34
Транспортир-поводок 61
Тренога для лазерных уровней 59
Триммер бензиновый 224
Триммер электрический 224
Тройник 207, 210, 213
Тройник латунь 208
Тройник сетевой большой 242
Трос буксировочный 146
Трос сантехнический 192
Трос стальной (din 3055) 313
Трос стальной в оплетке пвх din 3055 313
Тросорез 107
Труборез 189
Тряпка для пола 176
Тяпка «мини» 198-199, 289
Угломер-квадрант 60
Угломер-шаблон 60
Уголок бытовой 308
Уголок мебельный 308
Уголок-кронштейн 157
Угольник с уровнем 61
Угольник столярный 60-61
Удлинитель 139, 200, 270
Удлинитель бытовой без заземления 234-235
Удлинитель бытовой с заземлением 234-235
Удлинитель для воротка 139
Удлинитель для перовых сверл 71-72
Удлинитель для садового бура 203
Удлинитель для сверл по дереву спиральных 73
Удлинитель перового сверла 248
Удлинитель с хвостовиком 67
Удлинитель силовой 234-236
Удлинитель-держатель для клуппа 185
Удлинитель-переходник для воротка 285
Универсальный ремонтный комплект 233
Универсальный фасадный дюбель 310
Упор противооткатный 145
Уровень 57, 281
Уровень гидростатический 60
Уровень лазерный 59
Уровень строительный 274
Утконосы «гранд» 284
Фал капроновый 175, 287
Фен технический 247, 254, 257
Фен электрический 224
Фильтр для респиратора 43
Фильтр сетевой с заземляющим контактом 234, 288
Фильтр сетчатый 192
Флюс "бура" 135
Флюс 134-135, 288
Флюс-паста 134-135, 288
Фольга пищевая 177, 183
Фонарик светодиодный 168-169
Фреза дисковая 77
Фреза кромочная 77
Фреза пазовая 76-77
Фрезер 246, 257
Фрезер электрический 224
Фрезы по дереву 76
Фум лента 187
Хвостовик для бурильной коронки 281
Хомут обжимной 144-145, 278, 292
Хомут червячный, обжимной 314
Хомуты 209
Хомуты нейлоновые 133
Цепь стальная 313
Цикля 28
Цилиндровый механизм 165
Цифра для обозначения номера квартиры 165
Чашка для гипса 17
Черенок 170, 196
Чертилка по металлу 115
Чехол для ножовки 282
Чехол для одежды 184
Чехол полировочный 94, 96
Чистящий ролик 177, 182
Чистящий складной мини – ролик 183
Шабер для мфи 87
Шаблон метрический 188
Шайба для кровельных шурупов 299
Шайба зубчатая 306
Шайба кузовная оцинкованная 305
Шайба плоская 305
Шайба пружинная - гровер 306
Шарошка абразивная 80-81, 74, 275-276
Шарошки алмазные 75, 275
Шарошки и круги отрезные алмазные 75
Шарошки карбидные по металлу 76
Шарошки мини 75, 80
Шарошки по дереву 74
Шарошки по камню 282
Шарошки по металлу 75
Шатер кемпинговый 217
Швабра 180-182
Швабра с отжимом 181
Шило 167
Шина запасная для колеса 211
Шкант мебельный 307
Шкурка наждачная 88-89
Шланг гибкий для смазочных пистолетов 148
Шланг для душа 190
Шланг поливочный 194, 204, 210, 289
Шланги 232
Шлифмашина вибрационная 223, 257
Шлифмашина ленточная 223
Шлифмашина многоцелевая 254
Шлифмашина полировальная 223
Шлифмашина эксцентриковая 224, 254, 257
Шлифмашины вибрационные 246, 254
Шлифмашины ленточные 247, 254
Шлифмашины орбитальные 247
Шлифмашины прямые 245
Шлифмашины угловые 245, 253, 256
Шлифовальные губки 271
Шлифовальные сетки 271
Шлифовальный диск по металлу 261
Шнур крепежный 287
Шнур малярный отбойный 20
Шнур отбивочный 272
Шнур полипропиленовый 176
Шнур разметочный 20, 273
Шнур сетевой с выключателем 242
Шнур хозяйственный 175
Шпагат джутовый 175
Шпагат льняной 175
Шпагат полипропиленовый 174, 287
Шпагат хлопковый 175
Шпатели 25-28, 270, 273
Шпатель гибкий 27
Шпатель затирочный 27
Шпатель зубчатый 273
Шпатель малярный многофункциональный 26
Шпатель пвх 27
Шпатель прижимной 27
Шпатель резиновый 27, 280
Шпатель фасадный 28, 280
Шпилька к анкеру химическому keva 312
Шпилька резьбовая din 975 303
Шпингалет дверной 160
Шпингалет накладной 160
Шприц автомобильный 148
Шпулька для катушки триммера 227
Штангенциркуль 61
Штепсельное гнездо (еврослот) 237
Штепсельный разъем каучуковый 237
Штробер по бетону sds-plus 264
Шубка меховая 13
Шубка поролоновая 16
Шуруп для сэндвич-панелей 300
Шуруп кровельный без шайбы 298
Шуруп кровельный 299
Шуруп по бетону 311
Шуруп специальный 298
Шуруп-кольцо 297
Шуруп-крюк (г-образный) 298
Шуруповерты электрические 243
Шуруп-полукольцо 298
Шурупы оцинкованные 297
Шурупы универсальные 293-294
Щелочные батарейки 291
Щетка дисковая 249
Щетка для одежды 183
Щетка для пола 171
Щетка обойная 19
Щетка хозяйственная 179
Щетка-скребок для уборки снега 170
Щетка-сметка 171
Щиток защитный 42
Щиток сварщика 41-42
Щупы измерительные 148
Экстракторы для болтов и шпилек 74
Экстракторы для шурупов 74
Эксцентрик сантехнический 193
Электрокипятильник погружной 242
Электропассатижи 132
Ярлыки садовые 209
Ящик балконный 215
Ящик для инструмента 153-154, 291
Ящик для крепежа (органайзер) 155
Ящик металлический 156

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FIT IT — полупрофессиональный инструмент

FIT DIY — инструмент для мелкого ремонта

FIT HQ — инструмент для профессиональной работы

РОССИЯ — инструмент российского производства

FIT РОС — инструмент произведенный в России для FINCH INDUSTRIAL TOOLS

CHINA — инструмент произведенный в Китае

КУРС — инструмент ТМ «КУРС»

КУРС РОС — инструмент произведенный в России для ТМ «КУРС»

НОВИНКА — новинки!

Малярный и штукатурно-отделочный инструмент

КИСТИ

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ

КУРС

«ЛАЙТ». Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00803	1" (25 мм)	12/1200
00804	1,5" (38 мм)	12/600
00805	2" (50 мм)	12/600
00806	2,5" (63 мм)	12/480
00807	3" (75 мм)	12/360
00808	4" (100 мм)	12/240

КУРС

«ОПТИМА». Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00811	1/2" (13 мм)	12/1200
00812	3/4" (19 мм)	12/1200
00813	1" (25 мм)	12/1200
00814	1,5" (38 мм)	12/600
00815	2" (50 мм)	12/480
00816	2,5" (63 мм)	12/480
00817	3" (75 мм)	12/300
00818	4" (100 мм)	12/240

КУРС

«МАСТЕР». Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00833	1" (25 мм)	12/720
00834	1,5" (38 мм)	12/720
00835	2" (50 мм)	12/300
00836	2,5" (63 мм)	12/240
00837	3" (75 мм)	12/240
00838	4" (100 мм)	12/240

КУРС

«МОДЕРН». Искусственная щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00863	1" (25 мм)	12/1200
00864	1,5" (38 мм)	12/600
00865	2" (50 мм)	12/600
00866	2,5" (63 мм)	12/300
00867	3" (75 мм)	12/240
00868	4" (100 мм)	12/240

КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ

КУРС

Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00873	1" (25 мм)	12/600
00874	1,5" (38 мм)	12/300
00875	2" (50 мм)	12/300
00876	2,5" (63 мм)	12/300
00877	3" (75 мм)	12/300

КИСТЬ КРУГЛАЯ

КУРС

Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00890	20 мм	12/600
00891	25 мм	12/600
00892	30 мм	12/600
00893	35 мм	12/600
00894	40 мм	12/300
00895	45 мм	12/300
00896	50 мм	12/300
00897	55 мм	12/300
00898	60 мм	12/120
00899	65 мм	12/120
00900	70 мм	12/144

НАБОР КИСТЕЙ «ОПТИМА»

КУРС

Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00914	3 шт. (19, 25, 38 мм)	20/200

КУРС

Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00915	5 шт. (19, 25, 38, 50, 63 мм)	10/100

НАБОР КИСТЕЙ «ТРЕНД»

КУРС

Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00917	3 шт. (25, 38, 50 мм)	80

НАБОР КИСТЕЙ

КУРС

Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. В наборе: кисть художественная (15 мм), кисть круглая (20 мм), кисти флейцевые (19 мм, 38 мм). Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00918	4 шт. (15, 20, 19, 38 мм)	200

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT DIY

«Эконом». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01003	1" (25 мм)	12/1200
01004	1,5" (38 мм)	12/720
01005	2" (50 мм)	12/600
01006	2,5" (63 мм)	12/480
01007	3" (75 мм)	12/360
01008	4" (100 мм)	12/240

FIT IT

«Стандарт». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01031	1/2" (13 мм)	12/2400
01032	3/4" (19 мм)	12/1200
01033	1" (25 мм)	12/1200
01034	1,5" (38 мм)	12/600
01035	2" (50 мм)	12/600
01036	2,5" (63 мм)	12/480
01037	3" (75 мм)	12/360
01038	4" (100 мм)	12/240

FIT IT

«УНИВЕРСАЛ». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01043	1" (25 мм)	12/600
01044	1,5" (38 мм)	12/600
01045	2" (50 мм)	12/360
01047	3" (75 мм)	12/300
01048	4" (100 мм)	12/192

FIT IT

«Люкс». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01063	1" (25 мм)	12/600
01064	1,5" (38 мм)	12/600
01065	2" (50 мм)	12/360
01066	2,5" (63 мм)	12/360
01067	3" (75 мм)	12/240
01068	4" (100 мм)	12/120

FIT IT

«Хард». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01073	1" (25 мм)	12/720
01074	1,5" (38 мм)	12/600
01075	2" (50 мм)	12/480
01076	2,5" (63 мм)	12/360
01077	3" (75 мм)	12/240
01078	4" (100 мм)	12/120

FIT IT

«Классик». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01093	1" (25 мм)	12/600
01094	1,5" (38 мм)	12/600
01095	2" (50 мм)	12/360
01096	2,5" (63 мм)	12/240
01097	3" (75 мм)	12/240
01098	4" (100 мм)	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ

«ПРОФИ». Для работы со всеми видами лако красочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01113	1" (25 мм)	12/480
01114	1,5" (38 мм)	12/480
01115	2" (50 мм)	12/288
01116	2,5" (63 мм)	12/240
01117	3" (75 мм)	12/240
01118	4" (100 мм)	12/144

FIT IT

«Модерн». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

01153	1" (25 мм)	12/1200
01154	1,5" (38 мм)	12/840
01155	2" (50 мм)	12/600
01156	2,5" (63 мм)	12/480
01157	3" (75 мм)	12/360
01158	4" (100 мм)	12/240

FIT HQ

«Гранд». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

01163	1" (25 мм)	12/480
01164	1,5" (38 мм)	12/480
01165	2" (50 мм)	12/360
01166	2,5" (63 мм)	12/240
01167	3" (75 мм)	12/240
01168	4" (100 мм)	12/120

FIT IT

«Техно». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме нитролаков и нитрокрасок). Искусственная щетина, деревянная ручка.

01173	1" (25 мм)	12/600
01174	1,5" (38 мм)	12/600
01175	2" (50 мм)	12/300
01176	2,5" (63 мм)	12/240
01177	3" (75 мм)	12/240
01178	4" (100 мм)	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Стайл». Для работы с вододисперсионными красками и лаками (кроме нитролаков и нитрокрасок). Искусственная черно-белая щетина, деревянная ручка.

01183	1" (25 мм)	12/600
01184	1,5" (38 мм)	12/600
01185	2" (50 мм)	12/480
01186	2,5" (63 мм)	12/360
01187	3" (75 мм)	12/240
01188	4" (100 мм)	12/144

FIT HQ

«Ультра». Смешанная щетина (натуральная + искусственная), пластиковая ручка. Более эффективно вбирает краску. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме нитролаков и нитрокрасок).

01196	2,5" (63 мм)	12/240

FIT IT

«АКВА». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме нитролаков и нитрокрасок). Искусственная щетина, деревянная ручка.

01203	1" (25 мм)	12/600
01204	1,5" (38 мм)	12/600
01205	2" (50 мм)	12/360
01206	2,5" (63 мм)	12/360
01207	3" (75 мм)	12/300
01208	4" (100 мм)	12/192

КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ

FIT IT

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Используется для окраски батарей, работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01213	1" (25 мм)	12/600
01214	1,5" (38 мм)	12/480
01215	2" (50 мм)	12/360
01216	2,5" (63 мм)	12/360
01217	3" (75 мм)	12/240

FIT IT

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Используется для окраски батарей, работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

01224	1,5" (38 мм)	12/240
01225	2" (50 мм)	12/180
01226	2,5" (63 мм)	12/120
01227	3" (75 мм)	12/120

КИСТЬ УЗКАЯ

FIT IT

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Применяется как доводочная, а также для работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01244	10 мм	12/1200
01245	15 мм	12/600
01246	20 мм	12/600
01247	25 мм	12/300
01248	30 мм	12/300

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КИСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

FIT IT

Плоская. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01251	№6 (5 мм)	12/1200
01252	№8 (8 мм)	12/1200
01253	№10 (11 мм)	12/1200
01254	№14 (15 мм)	12/600
01255	№18 (20 мм)	12/600

КИСТЬ УЗКАЯ УГЛОВАЯ

FIT IT

Плоская. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01277	25 мм	12/480

КИСТЬ КРУГЛАЯ

FIT IT

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, деревянная ручка.

01302	№2 (20 мм)	12/600
01303	№4 (25 мм)	12/600
01304	№6 (30 мм)	12/600
01305	№8 (35 мм)	12/360
01306	№10 (40 мм)	12/240
01307	№12 (45 мм)	12/240
01308	№14 (50 мм)	12/240
01309	№16 (55 мм)	12/120
01310	№18 (60 мм)	12/120
01311	№20 (65 мм)	6/120
01312	№22 (70 мм)	6/120

FIT IT

Профи. С бандажом. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, нитяной бандаж, деревянная ручка.

01402	№2 (20 мм)	12/960
01403	№4 (25 мм)	12/720
01404	№6 (30 мм)	12/600
01405	№8 (35 мм)	12/480
01406	№10 (40 мм)	12/360
01407	№12 (45 мм)	12/240
01408	№14 (50 мм)	12/240

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ, НАБОР

FIT DIY

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01501	3 шт.(1", 1,5", 2")	200
01502	5 шт.(1/2", 1", 1,5", 2", 2,5")	200

КИСТИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

FIT IT

Набор 5 штук. Круглые. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная темная щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01512		10/400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Набор 5 штук. Плоские. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная темная щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01515		10/400

FIT IT

Набор 3 штуки. Круглые. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01522		4/200

FIT IT

Набор 3 штуки. Плоские. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: блистер.

01525		4/200

FIT IT

Набор 3 штуки. Плоские. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01528		200

FIT IT

Набор 15 штук. Плоские и круглые. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: двойной блистер.

01535		100

МАКЛОВИЦЫ

МАКЛОВИЦА

FIT DIY

Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Искусственная щетина, деревянный корпус, полая пластиковая ручка.

01618	52 x 140 мм (6 x 19 рядов)	12/144
01619	70 x 150 мм (9 x 17 рядов)	12/144
01621	70 x 170 мм (9 x 20 рядов)	12/144

FIT IT

Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Деревянный корпус, искусственная щетина, пластиковая ручка.

01625	70 x 170 мм (9 x 20 рядов)	12/60

КУРС РОС

Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Искусственная щетина, деревянный буковый корпус, полая пластиковая ручка.

01630	50 x 140 мм	16
01631	70 x 150 мм	12
01632	70 x 170 мм	12
01633	80 x 180 мм	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Профи. Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Искусственная щетина, пластиковый корпус, полая пластиковая ручка.

01635	80 x 180 мм	12/48

FIT IT

Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Искусственная щетина, пластиковый корпус, прорезиненная ручка. Упаковка: картонный конверт.

01640	40 x 130 мм	10/100

КИСТЬ-МАКЛОВИЦА ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

FIT IT

«Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус.

01650	30 x 70 мм	12/120
01651	30 x 100 мм	12/120
01652	30 x 120 мм	12/120
01653	40 x 140 мм	6/60
01654	50 x 150 мм	6/48

FIT IT

«Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, полая ручка.

01656	30 x 70 мм	10/100
01657	30 x 100 мм	10/100
01658	30 x 120 мм	10/100
01659	40 x 140 мм	10/100
01660	50 x 150 мм	10/100

КУРС

«Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус.

01661	30 x 70 мм	12/120
01662	30 x 100 мм	12/120
01663	30 x 120 мм	12/120
01664	40 x 140 мм	6/60
01665	50 x 150 мм	6/60

FIT IT

«Профи». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, обойма из инструментальной стали.

01670	30 x 70 мм	12/144
01671	30 x 100 мм	12/144
01672	30 x 120 мм	12/144
01673	40 x 140 мм	6/72
01674	50 x 150 мм	6/72

МАКЛОВИЦА КРУГЛАЯ

FIT IT

Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Материал: пластиковый корпус, искусственн ая щетина.

01679	80 мм	12/48
01680	110 мм	12/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КИСТЬ КРУГЛАЯ МАХОВАЯ

РОССИЯ

Предназначена для грунтовки и побелки, покраски вододисперсионными красками, нанесения клея на обои. Натуральная щетина, пластиковый корпус.

01685	D=55 мм / L=65 мм	95
01686	D=60 мм / L=70 мм	85
01687	D=60 мм / L=85 мм	80

РОЛИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ «FIA»

РОЛИК ПОЛИАМИДНЫЙ

FIA HQ FIA

"FIAdeluxe". D 48/74 мм, высота ворса 13 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое сплетенное волокно. Для полушершавой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

01705	180 мм	10/120

FIA HQ FIA



"FIAdeluxe" с подложкой. D 60/102 мм, высота ворса 21 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое сплетенное волокно. Для грубой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

01708	200 мм	10/120
01709	230 мм	10/80

FIA HQ FIA

"Dualon". D 30/56 мм, высота ворса 13 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Крученое волокно. Для полушершавой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

01713	120 мм	10/160
01714	160 мм	10/220

FIA HQ FIA

"Dualon". D 48/74 мм, высота ворса 13 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое волокно. Для полушершавой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

01715	180 мм	10/120
01716	230 мм	10/80

FIA HQ FIA

"Dualon" с подложкой. D 60/96 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое волокно. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

01723	200 мм	10/120
01724	270 мм	10/80

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

FIA HQ FIA

"Classic". D 30/54 мм, высота ворса 12 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

01727	120 мм	10/160
01728	160 мм	10/220

FIA HQ FIA



"Classic" с подложкой. D 52/88 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

01735	200 мм	10/120
01736	270 мм	10/80

FIA HQ FIA

"Perlaflor" с подложкой. D 52/88 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

01740	200 мм	10/120
01741	270 мм	10/80

FIA HQ FIA

"Perlaflor" с подложкой. D 60/96 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

01742	200 мм	10/120
01743	270 мм	10/80

РОЛИК НЕЙЛОНОВЫЙ

FIA HQ FIA

"Bluestripe". D 48/70 мм, высота ворса 11 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для гладкой поверхности. Материал: шубка из нейлона, полипропиленовая основа.

01775	180 мм	10/120
01776	250 мм	10/80

РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

FIA HQ FIA

"Velour Premium". Ø30/38 мм, высота ворса 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Для гладкой поверхности. Материал: шубка из велюра, полипропиленовая основа.

01784	160 мм	10/220

FIA HQ FIA

"Velour Premium". D 48/56 мм, высота ворса 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для гладкой поверхности. Материал: шубка из велюра, полипропиленовая основа.

01785	180 мм	10/120
01786	230 мм	10/80

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОЛИК ШЕРСТЯНОЙ

"Lambswool". D 48/92 мм, высота ворса 22 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой поверхности. Материал: шубка из натуральной шерсти, полипропиленовая основа.

01788	180 мм	90/360
01789	230 мм	70/280

ВАЛИКИ МЕХОВЫЕ

ВАЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ

D 40/64 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковый корпус. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01811	100 мм	50
01812	150 мм	50
01813	180 мм	50
01814	230 мм	50

РОЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ

D 40/64 мм, ворс 12 мм. Для полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Для валиков типа 01811-14. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01816	100 мм	100
01817	150 мм	100
01818	180 мм	100

ВАЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ



D 40/73 мм, бюгель 6 мм, ворс 16.4 мм. Для полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01824	230 мм	50

ВАЛИК МИКРОВОЛОКНО

D 40/63 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01843	180 мм	50
01844	230 мм	50

РОЛИК МИКРОВОЛОКНО

D 40/63 мм, ворс 12 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Для валиков типа 0184. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01848	180 мм	100
01849	230 мм	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



D 40/61 мм, бюгель 6 мм, ворс 10,5 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01851	100 мм	50
01852	150 мм	50
01853	180 мм	50
01854	230 мм	50

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

D 40/61 мм, ворс 10,5 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Для валиков типа 0185. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01856	100 мм	100
01857	150 мм	100
01858	180 мм	100
01859	230 мм	100

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

D 40/74 мм, бюгель 6 мм, ворс 17 мм.
Для полушершавой и грубой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок.
Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01873	180 мм	50
01874	230 мм	50

ВАЛИК ПОЛИЭСТЕР/ХЛОПОК

D 40/60 мм, бюгель 6 мм, ворс 10 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Каркасная система. Используется с вододисперсионными, масляными красками и алкидными эмалями. Материал: полиэстер 50%, хлопок 50%.

02095	180 мм	50
02098	230 мм	50

РОЛИК ПОЛИЭСТЕР/ХЛОПОК

D 40/60 мм, ворс 10 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Каркасная система. Для валиков типа 02095-98. Используется с вододисперсионными, масляными красками и алкидными эмалями. Материал: полиэстер 50%, хлопок 50%.

02105	180 мм	100
02108	230 мм	100

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

D 40/64 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Каркасная система. Используется с водо дисперсионными и масляными красками.

02111	180 мм	50
02113	230 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

FIT IT

D 40/64 мм, ворс 12 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Каркасная система. Для валиков типа 0211. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

02116	180 мм	100
02118	230 мм	100

ВАЛИК ПОЛИАМИДНЫЙ

FIT IT

D 40/60 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Для гладкой поверхности. Система с пластиковым роликом. Предназначен для работы с вододисперсионными, алкидными, эпоксидными, уретано-алкидными красками, акриловыми эмалями, грунтовками на алкидной и акриловой основе. Материал: полиамид 100%.

02123	180 мм	80
02124	230 мм	80

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

FIT IT

D 40/48 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Для гладкой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).

02131	100 мм	100
02132	150 мм	100
02133	180 мм	80
02134	230 мм	80

РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

FIT IT

D 40/48 мм, ворс 4 мм. Для гладкой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для валиков типа 0213. Для вододисперсионных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).

02136	100 мм	100
02137	150 мм	100
02138	180 мм	120
02139	230 мм	100

ВАЛИК НЕЙЛОНОВЫЙ

FIT IT

D 40/64 мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Для гладкой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков.

02143	180 мм	80
02144	230 мм	80

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

FIT IT

D 40/76 мм, ворс 18 мм, бюгель 6 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для лаков из искусственных смол, водорастворимых лаков, вододисперсионных, латексных масляных красок.

02152	150 мм	80
02153	180 мм	80
02154	230 мм	80

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

FIT IT

D 40/76 мм, ворс 18 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для лаков из искусственных смол, водорастворимых лаков, вододисперсионных, латексных масляных красок. Для валиков типа 0215.

02157	150 мм	100
02158	180 мм	100
02159	230 мм	100

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

FIT IT



D 47/83 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

02165	180 мм	50
02168	230 мм	50

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

FIT IT

D 47/83 мм, ворс 18 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0216.

02175	180 мм	100
02178	230 мм	100

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

FIT IT

D 58/94 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

02185	180 мм	50
02188	230 мм	50

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

FIT IT

D 58/94 мм, ворс 18 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0218, 0220.

02195	180 мм	100
02198	230 мм	100

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

FIT IT

D 70/106 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).

02205	180 мм	50
02208	230 мм	50

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

FIT IT

D 70/106 мм, ворс 18 мм. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков). Для валиков типа 0220.

02215	180 мм	50/100
02218	230 мм	50/100

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

D 42/50 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Каркасная система. Для гладкой поверхности. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме нитролаков).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02323	150 мм	80
02325	180 мм	60
02328	230 мм	60

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ



D 48/84 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02365	180 мм	50
02368	230 мм	50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

D 55/91 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02388	230 мм	50
02390	300 мм	40

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ/ШЕРСТЬ ПРОФИ

D 58/70 мм, ворс 6 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для гладкой и полушершавой поверхности. Используется с вододисперсионными, масляными красками и эмалями. Материал: полиакрил 50%, шерсть 50%.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02435	180 мм	50
02438	230 мм	50

ВАЛИК ШЕРСТЬ 100% ПРОФИ

D 47/87 мм, ворс 20 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для всех видов поверхностей. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02508	230 мм	50

ВАЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ



Полиэстеровый. Стержневая система, диаметр 40/64 мм, ворс 12 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02511	150 мм	100
02512	180 мм	50
02513	230 мм	50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

40/62 мм. Бюгель 6 мм. Ворс 11 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02515	150 мм	50
02516	180 мм	50
02517	230 мм	50

Полиакриловый. Стержневая система, диаметр 40/62 мм, ворс 11 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02521	100 мм	100
02522	150 мм	50
02523	180 мм	50
02524	230 мм	50

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

Полиакриловый. Сменный. Стержневая система, диаметр 40/62 мм, ворс 11 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов. Для валиков типа 0252.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02526	100 мм	100
02527	150 мм	100
02528	180 мм	100
02529	230 мм	100

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым роликом, диаметр 40/76 мм, ворс 18 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02532	180 мм	50
02533	230 мм	50

Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым роликом, диаметр 47/83 мм, ворс 18 мм, ручка 8 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02538	180 мм	50
02539	230 мм	50



Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым роликом, диаметр 58/94 мм, ворс 18 мм, ручка 8 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02541	180 мм	50
02542	230 мм	50



Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым роликом, диаметр 70/106 мм, ворс 18 мм, ручка 8 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02546	230 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

КУРС

Полиакриловый. Система с пластиковым роликом, диаметр 30/52 мм у валиков 02551, 02552; 40/62 мм у валиков 02553, 02554; ворс 11 мм, ручка 8 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02551	100 мм	100
02552	150 мм	100
02553	180 мм	50
02554	230 мм	50

КУРС

Полиакриловый. Система с пластиковым роликом, диаметр 50/72 мм, ворс 11 мм, ручка 8 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02555	180 мм	50
02556	230 мм	50

ВАЛИК МИКРОВОЛОКНО

КУРС

40/62 мм. Бюгель 6 мм. Ворс 11 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02557	180 мм	50
02558	230 мм	50

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

КУРС

Для малярных работ. Для гладкой поверхности. Каркасно-стержневая система. Диаметр 40/48 мм, ворс 4 мм, бюгель 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Материал: велюр, пластик, инструментальная сталь.

02561	100 мм	60
02562	150 мм	60
02563	180 мм	60
02564	230 мм	60

РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

КУРС

Велюровый. Сменный, для валиков типа 0256. Стержневая система, диаметр 40/48 мм, ворс 4 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02567	150 мм	60
02568	180 мм	60
02569	230 мм	60

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

РОССИЯ

D 50/58 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладких поверхностей. Используется с вододисперсионными, масляными красками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).

02571	100 мм	80
02572	150 мм	65
02573	200 мм	50
02574	250 мм	45
02575	300 мм	35

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

РОССИЯ

D 50/62 мм, ворс 6 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладкой и полушершавой поверхности. Используется с вододисперсионными, масляными красками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).

02581	100 мм	85
02582	150 мм	60
02583	200 мм	50
02584	250 мм	40
02585	300 мм	35

РОССИЯ

D 50/66 мм, ворс 8 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладкой и полушершавой поверхности. Используется с вододисперсионными, масляными красками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).

02591	100 мм	80
02592	150 мм	65
02593	200 мм	50
02594	250 мм	40
02595	300 мм	35

ВАЛИК МЕХОВОЙ

РОССИЯ

D 47/71 мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Используется с вододисперсионными красками. Материал: искусственный мех.

02601	100 мм	85
02603	150 мм	65
02606	200 мм	55
02609	250 мм	45
02610	300 мм	35

ШУБКА МЕХОВАЯ

РОССИЯ

D 47/71 мм, ворс 12 мм. Система с гайкой. Используется с вододисперсионными красками. Для валиков типа 0260, 02610. Материал: искусственный мех.

02611	100 мм	900
02613	150 мм	650
02616	200 мм	500
02619	250 мм	450

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»

FIT IT

D 28/52 мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

02631	100 мм	120
02632	150 мм	100

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»

FIT IT

D 28/52 мм, ворс 12 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0263.

02634	100 мм	400
02635	150 мм	350

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИДИ»

FIT IT

D 30/38 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Каркасная система. Для гладкой поверхности. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02641	100 мм	100
02642	150 мм	100

РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИДИ»

FIT IT

D 30/38 мм, ворс 4 мм. Каркасная система. Для гладкой поверхности. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов. Для валиков типа 0264.

02644	100 мм	250

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

КУРС

Система с пластиковым роликом. Ворс 10 мм, диаметр 15/35 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02646	100 мм	100
02647	150 мм	100

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

КУРС

Сменный, для валиков типа 0264. Система с пластиковым роликом. Ворс 10 мм, диаметр 15/35 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02648	100 мм	500
02649	150 мм	250

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

D 15/23 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Длина ручки 300 мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02650	70 мм	200
02654	150 мм	125

РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

D 15/23 мм, ворс 4 мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов. Для валиков типа 0265.

02660	70 мм	700
02664	150 мм	500

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ» ПРОФИ

FIT IT

D 15/35 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Длина ручки 400 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

02671	100 мм	120
02673	150 мм	100

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

D 15/35 мм, ворс 10 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0267.

02681	100 мм	1000
02683	150 мм	500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

D 15/29 мм, ворс 7 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и гладкой поверхности.

02685	70 мм	150
02686	110 мм	150
02687	160 мм	100

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

D 15/29 мм, ворс 7 мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и гладкой поверхности. Для валиков арт. 02685, 02686, 02687.

02689	70 мм	1000
02690	110 мм	1000
02691	160 мм	1000

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

D 15/35 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм, ручка 400 мм. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).

02693	100 мм	120
02694	150 мм	100

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

D 15/35 мм, ворс 10 мм. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков). Для валиков типа 0269.

02697	100 мм	500
02698	150 мм	500

ВАЛИК «ФЛОК» МИНИ

FIT IT

D 15/37 мм, бюгель 6 мм. Поролоновый, с матерчатым внешним слоем, высота покрытия 11 (7+4) мм. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

02711	100 мм	120
02713	150 мм	160

РОЛИК «ФЛОК» МИНИ

FIT IT

D 15/37 мм. Поролоновый, с матерчатым внешним слоем, высота покрытия 11 (7+4) мм. Система с пластиковым роликом. Повышенная износоустойчивость по сравнению со стандартными поролоновыми валиками. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Для валиков типа 0271.

02721	100 мм	400

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «ТИГР» МИНИ

КУРС РОС НОВИНКА

«ТИГР». D 15/36 мм, ворс 10,5 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом, технология крепления шубки TERMOFUSION. Для использования с водорастворимыми красками, акриловыми эмалями, грунтовками на основе акрила.

02714	60 мм	80
02715	100 мм	60
02716	150 мм	20

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «ТИГР» МИНИ

КУРС РОС НОВИНКА

«ТИГР». D 15/36 мм, ворс 10,5 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом, технология крепления шубки TERMOFUSION. Для использования с водорастворимыми красками, акриловыми эмалями, грунтовками на основе акрила.

02717	60 мм	300
02718	100 мм	200
02719	150 мм	100

ВАЛИК МИКРОФИБРА «МИНИ»

РОС НОВИНКА

«Микрофибра». D 15/33 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом, технология крепления шубки TERMOFUSION. Может использоваться со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02726	60 мм	80
02727	100 мм	60
02728	150 мм	20

РОЛИК МИКРОФИБРА «МИНИ»

РОС НОВИНКА

«Микрофибра». D 15/33 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом, технология крепления шубки TERMOFUSION. Может использоваться со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02729	60 мм	300
02730	100 мм	200
02731	150 мм	100

РУЧКА ДЛЯ ВАЛИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ «FIA»

FIA HQ FIA

Бюгель 8 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02732	270 мм (для валиков 180–200 мм)	20/480

FIA HQ FIA

Бюгель 6 мм. Материал: инструментальная сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02735	270 мм (для валиков 50–70 мм)	20/800
02736	270 мм (для валиков 100–120 мм)	20/680
02737	390 мм (для валиков 100–120 мм)	20/560
02738	270 мм (для валиков 150–160 мм)	20/560

FIA HQ FIA

Бюгель 8 мм. Материал: инструментальная сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02739	270 мм (для валиков 180–200 мм)	20/480
02740	270 мм (для валиков 220–240 мм)	20
02741	270 мм (для валиков 250–270 мм)	20

РУЧКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ ВАЛИКА

FIT IT

Бюгель 8 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая рукоятка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02747	180 мм	125

FIT IT

Ручка для мини валика, бюгель 6 мм. 02751 - для роликов 50-70 мм, 02752 - для роликов 70-100 мм, 02753 - для роликов 100-150 мм. Материал инструментальная сталь, пластиковая рукоятка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02751	190 мм	100
02752	280 мм	100
02753	420 мм	100

ВАЛИКИ ПОРОЛОНОВЫЕ

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

FIT IT

Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02773	150 мм	50
02775	180 мм	50
02778	230 мм	50

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

FIT IT

Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. 2 запасных ролика. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02793	150 мм + 2 ролика	24
02795	180 мм + 2 ролика	24
02798	230 мм + 2 ролика	24

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

FIT IT

Профи. Высокой плотности. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02803	150 мм	50
02805	180 мм	50
02808	230 мм	50

РОЛИКИ ПОРОЛОНОВЫЕ

FIT IT

Профи. 2 штуки. Высокой плотности. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Для валиков типа 0280. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02815	180 мм	36
02818	230 мм	36

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

Система с пластиковым роликом. Бюгель 6 мм. 2 запасных ролика. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02830	50 мм + 2 ролика	24/96
02831	100 мм + 2 ролика	24/96
02833	узкий 165 мм + 2 ролика	24/96

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

Угловой. Система с пластиковым роликом. 2 запасных ролика. Используется для окраски углов труднодоступных мест вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02840	набор 3 шт.	24/96

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ



КУРС

Поролоновый. Бюгель 6 мм, диаметр 10/55 мм. Используется с лакокрасочными материалами, не содержащими растворителей.

02842	150 мм	50
02843	180 мм	50
02844	230 мм	50

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ СТРУКТУРНЫЙ

FIT IT

Профи. D 40/80 мм. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется со структурными красками на алкидной и акриловой основе.

02855	180 мм	50
02858	230 мм	50
02865	ролик 180 мм	50

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ СТРУКТУРНЫЙ

FIT IT

«Горошек». Профи. D 40/80 мм. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется со структурными красками на алкидной и акриловой основе.

02876	230 мм	50

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

РОССИЯ

D 15/45 мм. Бесшовный. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 5 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

02941	100 мм	80
02943	150 мм	60
02946	200 мм	50
02949	250 мм	40

ШУБКА ПОРОЛОНОВАЯ

РОССИЯ

D 15/45 мм. Бесшовная. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Для валиков типа 0294.

02951	100 мм	5/240
02953	150 мм	5/150
02956	200 мм	5/130
02959	250 мм	5/120

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

РОССИЯ

D 40 мм. 2 ролика в наборе.

02960	65 мм	120
02961	100 мм	90
02962	140 мм	65

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИКИ ПРИЖИМНЫЕ

ВАЛИК ПРИЖИМНОЙ

FIT IT

«Бочка». Для разглаживания стыков обоев. Материал: пластик.

02965	45 мм	40/160

FIT IT

«Конус», малый. Для разглаживания обоев в углах помещения. Материал: пластик.

02974	32 мм	40/120



КУРС

Резиновый, для равномерного разглаживания обоев.

02976	50 мм, бюгель 6 мм	120
02977	150 мм, бюгель 6 мм	20

КУРС

Резиновый. Для равномерного разглаживания обоев.

02978	180 мм, бюгель 8 мм	50
02979	250 мм, бюгель 8 мм	50

FIT IT

Для разглаживания обоев при наклейке. Увеличивает скорость работы. Материал: резина.

02980	50 мм, бюгель 6 мм	12/120
02983	150 мм, бюгель 6 мм	20
02984	большой диаметр, 180 мм, бюгель 8 мм	12/48
02985	большой диаметр, 250 мм, бюгель 8 мм	12/48

FIT IT

Для разглаживания обоев при наклейке. Увеличивает скорость работы. Материал: резина.

02988	180 мм, бюгель 8 мм	24

НАБОРЫ МАЛЯРНЫЕ

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ОТКОСОВ

FIT POC

- Ванночка пластиковая 290 x 150 мм.
- Валик 100 мм, поролоновый, высокой плотности. Система с пластиковым роликом, бюгель 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

03001	ванночка + валик поролон	24

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ПОТОЛКА

FIT POC

- Ванночка пластиковая 320 x 315 мм.
- Валик 250 мм, поролоновый, бесшовный. D 15/45 мм. Система с пластиковым роликом, бюгель 5 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

03005	ванночка + валик	10

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ СТЕН

• Ванночка пластиковая 320 х 315 мм.
• Валик 250 мм, искусственный мех. Ворс 12 мм. D 47/71 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Используется с вододисперсионными красками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
03010	ванночка + валик	10

НАБОР МАЛЯРНЫЙ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

• Ванночка пластиковая 330 х 250 мм.
• Валик 230 мм, D 40/76 мм. Ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом и ручкой. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков). Упаковка: п/э пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
03020	ванночка + валик	10

НАБОР ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ОБОЕВ

• Ванночка пластиковая 330 х 250 мм.
• Валик 150 мм прижимной, резиновый.
• Макловица 70 х 150 мм (9 х 17 рядов). Искусственная щетина, деревянный корпус, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
03030	ванночка + валик прижимной + макловица	10

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ДВЕРЕЙ И ОКОН

• Ванночка пластиковая 290 х 150 мм.
• Валик 100 мм, полиакрил. D 15/35 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхностей. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
03035	ванночка + валик + малярная лента 25 мм х 50 м + кисти 25, 38 мм	24

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ВАННОЧКА ДЛЯ КРАСКИ

Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
03991	290 х 150 мм	160
03993	290 х 270 мм	75
03994	350 х 330 мм	50
03995	440 х 320 мм	15

Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04004	290 х 150 мм	100
04005	330 х 250 мм	48
04006	320 х 315 мм	40

Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04011	280 х 270 мм	32
04013	350 х 330 мм	32

Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04014	290 х 150 мм	100
04015	330 х 250 мм	60
04016	320 х 315 мм	40

ВЕДРО СТРОИТЕЛЬНОЕ С РЕМНЕМ

Для строительных, монтажных и малярных работ. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04018	4 л	36

ВЕДРО ДЛЯ КРАСКИ

Для работ с красками.
Материал: пластик, металлическая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04020	12 л	1

Для работы с краской.
Материал: пластик, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04023	8 л	1

КОВШ МАЛЯРНЫЙ

Для работы с различными видами ЛКМ.
Материал: пластик. Цвета в ассортименте.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04029	1,2 л, 220 х 180 х 120 мм	20
04030	2 л, 280 х 170 х 150 мм	40

ЧАШКА ДЛЯ ГИПСА

Для работы с гипсовыми растворами.
Объем 0.75 мл. Материал: мягкий пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04081	высокая 120 х 65 х 93 мм	200
04082	низкая 150 х 125 х 52 мм	200

ВЕДРО ДЛЯ РАСТВОРА

Для перемешивания строительных растворов.
Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04085	12 л	200
04086	20 л	200

С носиком. Для перемешивания строительных растворов. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04087	12 л	600
04088	20 л	300

Для перемешивания строительных растворов. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04090	12 л	600
04091	20 л	300

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КАДКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

FIT РОС

Для перемешивания строительных растворов. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок.

04092	40 л	200
04093	60 л	120
04094	90 л	100

КЮВЕТА

FIT РОС

Для перемешивания строительных растворов. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок.

04095	40 л	150
04096	60 л	150
04097	90 л	100

СТЕРЖЕНЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

FIT IT

Металлический, с конусной насадкой, двухсекционный. Подходит для большинства валиков и макловиц с полой ручкой.

04102	1,5 м	24
04103	2,0 м	24
04104	2,5 м	24
04105	3,0 м	24

FIT IT

С конусной насадкой, двухсекционный. Подходит для большинства валиков и макловиц с полой ручкой. Материал: инструментальная сталь, пластик.

04107	0,8 м – 1,5 м	50
04108	1,1 м – 2,0 м	50
04109	1,6 м – 3,0 м	25

КУРС

С конусной насадкой, двухсекционный. Подходит для большинства валиков и макловиц с полой ручкой. Материал: инструментальная сталь, пластик.

04115	1,1 м - 2,0 м	50

ПОДОШВА ДЛЯ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ

FIT IT

Для работы с наливными полами, а также для аэрации газонов. Длина шипа 48 мм (40 мм рабочая длина).Материал: пластик, шипы и гайки из инструментальной стали, ремни из полиэстера. Упаковка: картонная коробка.

04135		20

ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ

FIT РОС

«Макси». D 105 мм. Высота иглы 29 мм. Предназначены для удаления воздуха из раствора при заливке выравнивающих смесей, наливных полов и т.д. Острые иглы позволяют лучше проникать в массу наливного пола, не создают брызг и лучше удаляют пузырьки воздуха. Улучшенная стойкость к механическим воздействиям и возможность работы при минусовых температурах. Материал: пластик.

04147	300 мм	10

РОССИЯ

«Мини». D 70 мм. Высота иглы 14 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: инструментальная сталь, пластик.

04151	200 мм	35
04152	250 мм	30
04153	300 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



РОССИЯ

«Мини». D 70 мм. Высота иглы 14 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: инструментальная сталь, пластик.

04154	400 мм	10

РОССИЯ

«Мини». D 78 мм. Высота иглы 14 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов.Материал: пластик.

04165	240 мм	15
04166	300 мм	15

РОССИЯ

«Макси». D 118 мм. Высота иглы 28 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов.
Материал: пластик.

04170	240 мм	10
04171	300 мм	10
04172	400 мм	5



РОССИЯ

«Макси». D 118 мм. Высота иглы 28 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов.
Материал: пластик.

04173	500 мм	5
04174	600 мм	5

МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ И СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

КУРС

Насадка на дрель для перемешивания краски. Шестигранное сечение стержня. Металлическая, крашеная.

04177	60 x 400 мм	80
04178	80 x 400 мм	60
04179	100 x 600 мм	20

КУРС

Насадка на дрель. Для перемешивания краски и строительных смесей. Шестигранное сечение стержня. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

04180	60 x 400 мм	30/60
04181	80 x 400 мм	30/60
04182	100 x 500 мм	20/40
04183	100 x 580 мм	20

КУРС

Насадка на дрель. Для перемешивания краски и строительных смесей. Шестигранное сечение стержня. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

04191	60 x 400 мм	50
04192	80 x 400 мм	50
04193	100 x 500 мм	40
04194	100 x 580 мм	40

FIT IT

Насадка на дрель для перемешивания краски. Металлическая, крашеная, шестигранное сечение стержня.

04186	60 x 400 мм	100
04188	80 x 400 мм	80
04200	100 x 600 мм	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



НУРС БЕЛ

Насадка на дрель. Для перемешивания краски и строительных смесей. Стержень диаметром 8 мм, имеет шестигранное сечение. Материал: инструментальная сталь.

04201	60 х 400 х 5 мм	40
04202	80 х 450 х 6 мм	36
04203	100 х 450 х 6 мм	36
04204	120 х 500 х 7 мм	24

FIT IT

Шестигранное сечение стержня. Для перемешивания строительных смесей повышенной вязкости (гипсовых смесей, составов для наливных полов и т.д.). Материал: оцинкованная инструментальная сталь.

04205	80 х 530 мм	40
04206	100 х 600 мм	40

FIT IT

Профи. Насадка на дрель для перемешивания строительных смесей. Металлическая, оцинкованная, усиленная, шестигранное сечение стержня.

04211	60 х 400 мм	24/48
04212	80 х 400 мм	20/40
04213	100 х 500 мм	12/24
04214	100 х 580 мм	12/24
04215	120 х 580 мм	10/20

FIT IT

Профи. Насадка на перфоратор для перемешивания строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

04218	80 х 400 мм	50
04219	100 х 600 мм	30

FIT IT

Профи. Насадка на дрель для перемешивания строительных смесей. Металлическая, оцинкованная, усиленная, шестигранное сечение стержня.

04238	80 х 400 мм	24/48
04250	100 х 600 мм	12/24
04252	120 х 600 мм	12/24

FIT IT

Профи. Насадка на перфоратор для перемешивания краски, строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь.

04258	80 х 400 мм	60
04260	100 х 600 мм	30

FIT HQ

Усиленная конструкция. Насадка на перфоратор для перемешивания особо вязких и тяжелых строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

04268	140 х 600 мм	12

КАРАНДАШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

НУРС

Для нанесения разметки при строительных работах. Материал: графитовый стержень, дерево. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

04311	180 мм, 12 шт.	10/100
04312	180 мм, 2 шт.	12/120

FIT IT

Толстый грифель. Предназначен для разметки при строительных и малярных работах. Упаковка: 04318, 04319, 04328 п/э пакет с картонным подвесом; 04329 в блистере.

04318	12 шт. 180 мм	10/100
04319	12 шт. 180 мм, двухцветные	12/120
04328	2 шт., 180 мм	60/600
04329	2 шт., 180 мм, двухцветные	20/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

МАРКЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

FIT IT

Для разметки при строительных работах. Возможно применение на большинстве материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д).

04333	красный	200/1200
04334	синий	200/1200
04335	черный	200/1200

FIT IT

Белый. С жидким красящим составом. Для нанесения разметки на большинство материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д.). Материал: пластик.

04337	138 х 11 мм (средний красящий стержень)	288/1728
04338	147 х 15 мм (толстый красящий стержень)	144/864

FIT IT

Черный. С жидким красящим составом. Для нанесения разметки на большинство материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д). Материал: пластик.

04340	138 х 11 мм (средний красящий стержень)	288/1728
04341	147 х 15 мм (толстый красящий стержень)	144/864

FIT IT

Двусторонний. Для разметки при строительных работах, ремонте. Возможно применение на большинстве материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д.). Материал: пластик.

04343	красный	10/1000
04344	синий	10/1000
04345	черный	10/1000

ЩЕТКА ОБОЙНАЯ

FIT DIY

Для равномерного нанесения клеевого слоя при наклейке обоев. Материал: искусственная щетина, деревянная ручка.

04380	305 х 50 мм	36/144

ОТВЕС СТРОИТЕЛЬНЫЙ

FIT IT

«Конус». Позволяет точно определить вертикаль. Применяется для кирпичной кладки и выравнивания стен при проведении малярных и штукатурных работ. Материал: инструментальная сталь, шнур из синтетических волокон. Упаковка: цветная коробочка.

04401	100 гр	120
04403	300 гр	12/120
04405	500 гр	12/60

НУРС

«Конус». Для определения вертикали при кладке кирпича, штукатурных и малярных работах. Материал: инструментальная сталь, шнур из синтетических волокон.

04481	100 гр.	100/300
04482	200 гр.	40/120
04483	300 гр.	20/80
04484	400 гр.	20/60

НУРС РОС

Для определения вертикали при проведении строительных работ. Длина шнура 3 м. Материал: инструментальная сталь, синтетический шнур.

04491	125 гр	10
04493	300 гр	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT «Граненый». Позволяет точно определить вертикаль. Применяется для укладки кафеля, кирпичной кладки и выравнивания стен при проведении малярных и штукатурных работ. Материал: инструментальная сталь, шнур из синтетических волокон. Упаковка: блистер.	
04501	100 гр (в блистере)	12/120
04503	300 гр (в блистере)	10/60

ШНУР МАЛЯРНЫЙ ОТБОЙНЫЙ

	КУРС Для нанесения разметки при строительных работах. Усиленный ABS-пластиковый корпус.	
04585	30 м	24/144
	FIT IT Для нанесения разметки при строительных работах на больших поверхностях. Упаковка: блистер. Материал: металлический корпус.	
04603	30 м, красный	10/100
	FIT IT Для нанесения разметки при строительных работах. Материал: противоударный ABS пластиковый корпус.	
04613	30 м	10/100

КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ

	КУРС Порошковая, для отбивочного шнура.	
04691	115 гр, красная	100
04692	115гр, синяя	100
	FIT IT Порошковая. Для заправки малярного шнура.	
04695	50 гр. синяя	25/200
04697	50 гр. красная	25/200
	FIT IT Порошковая. Для заправки малярного шнура.	
04700	125 гр. синяя	10/100
04705	125 гр. красная	10/100

НАБОР РАЗМЕТОЧНЫЙ

	КУРС • Шнур отбивочный, пластиковый ABS корпус 30 м. • Краска разметочная, 115 гр, синяя.	
04707	115 гр.	60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT • Шнур малярный отбойный, ABS пластиковый корпус 30 м. Ускоренная перемотка. • Краска разметочная 115 гр. Упаковка: блистер.	
04708	шнур малярный + краска разметочная	6/30

ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ

	КУРС БЕЛ НОВИНКА Крученый. Для разметки и обозначения ориентира - направляющей, при проведении различных строительно- отделочных работ. Материал: капрон.	
04711	1,5 мм х 100 м, белый	100
	КУРС БЕЛ НОВИНКА Крученый. Для разметки и обозначения ориентира - направляющей, при проведении различных строительно- отделочных работ. Материал: нейлон.	
04712	1,5 мм х 50 м, желтый	100
	FIT IT На катушке. Применяется в качестве ориентира-направляющей при кладке кирпича, монтаже различных конструкций, а также для разметки при проведении земельных работ. Материал: нейлоновый шнур, пластиковая катушка.	
04715	50 м	40
	FIT POC НОВИНКА Леска строительная, для разметки и обозначения ориентира - направляющей, при проведении различных строительных работ. Материал: нейлон.	
04730	100 м, d 1,0 мм, желтая	180

МАСТЕРКИ,ГЛАДИЛКИ, КЕЛЬМЫ,ТЕРКИ

МАСТЕРОК

	КУРС Мастерок бетонщика. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
04910	160 мм	12/120
04911	180 мм	12/120
04912	200 мм	12/60
	КУРС Мастерок каменщика. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
04916	160 мм	12/120
04917	180 мм	12/120
04918	200 мм	12/60
	КУРС Мастерок штукатура. «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
04921	150 мм	12/120
04923	200 мм	12/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НУРС

Мастерок штукатура. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

04925	180 мм	12/120

НУРС

Мастерок бетонщика. Для нанесения строительных смесей. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

04931	180 мм	12/120

НУРС

Мастерок каменщика. Для нанесения строительных смесей. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

04933	180 мм	12/120

FIT IT

Мастерок каменщика. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

04982	150 мм	12/120
04983	180 мм	12/120
04984	200 мм	12/120

FIT IT

Мастерок штукатура. «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

04987	180 мм	12/120
04988	200 мм	12/120

FIT IT

Мастерок бетонщика. «Полукруг». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05006	160 мм	12/60
05008	180 мм	12/60
05010	200 мм	12/60

FIT IT

Мастерок каменщика. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05026	160 мм	12/120
05028	180 мм	12/120

FIT IT

Мастерок плиточника. «Треугольник». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05038	180 мм	12/120
05040	200 мм	12/120

FIT IT

Мастерок штукатура, «мини». «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05045	150 мм	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Мастерок штукатура. «Лепесток». Английский тип. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05048	180 мм	12/120
05050	200 мм	12/120

МАСТЕРОК НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПРОФИ

FIT HQ

Мастерок бетонщика. «Полукруг». Для нанесения строительных смесей. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

05072	180 мм	12/72

FIT HQ

Мастерок штукатура. «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

05075	190×150 мм	6/60

FIT HQ

Мастерок каменщика. «Трапеция». Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

05077	180 мм	120

FIT HQ

Мастерок отделочника. «Лопатка». Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

05083	100×120 мм	12/120

ГЛАДИЛКА

НУРС РОС

Пластиковая. Для равномерного нанесения строительных смесей при штукатурных работах.

05125	280 x 140 x 3 мм	24

FIT IT

Пластиковая. Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность.

05128	280×140×3 мм	60

FIT IT

Пластиковая. С уголком. Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность.

05129	280×130×3 мм	10/50

FIT IT

Для равномерного нанесения штукатурного раствора. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка.

05130	плоская, 280×130 мм	12/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС Для равномерного нанесения строительных смесей при штукатурных работах. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, 280х130 мм.	
05135	плоская	12/60
05136	зуб 4 х 4 мм	12/60
05137	зуб 6 х 6 мм	12/60
05138	зуб 8 х 8 мм	12/60
05139	зуб 10 х 10 мм	12/60
	FIT IT Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.	
05140	плоская 280х130 мм	12/60
05146	зубчатая 6х6 мм	12/60
05148	зубчатая 8х8 мм	12/60
05150	зубчатая 10х10 мм	12/60
	FIT IT Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.	
05160	плоская 280х130 мм	12/60
05166	зубчатая 6х6 мм	12/60
05168	зубчатая 8х8 мм	12/60
05170	зубчатая 10х10 мм	12/60
	FIT HQ Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.	
05172	плоская, 280х130мм	12/36
	FIT IT «Швейцарская». Используется для работы на больших поверхностях. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.	
05180	плоская, 480х130мм	10/30
	ТЕРКА	
	FIT IT Финишная. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: пластиковый корпус, резиновое покрытие.	
05300	280х140 мм	10/60
	FIT IT Финишная. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: пластиковый корпус, пенорезина.	
05301	280х140 мм	10/60
	FIT IT Финишная. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: алюминиевая основа, резиновое покрытие, деревянная ручка.	
05315	215х135 мм	12/48
	РОССИЯ PUTECH Финишная. Поролоновый рабочий слой 20 мм. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: полиуретан, поролон.	
05327	140 х 280 мм	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ PUTECH Финишная. Войлочный рабочий слой. Для окончательной доводки при шукатурных работах. Материал: полиуретан, войлок.	
05330	140 х 280 мм	30
	КУРС РОС Пенопластовая. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности.	
05351	140 х 250 мм	20
05354	180 х 320 мм	10
05355	140 х 500 мм	10
	КУРС РОС НОВИНКА Терки ДВФ. Для равномерного нанесения различных штукатурных растворов на поверхность. Материал: влагостойкая фанера, полиуретановая ручка.	
05386	120 х 240 мм	30
05389	140 х 280 мм	30
05390	180 х 320 мм	30
	КУРС РОС НОВИНКА Полиуретановая, облегченная. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности.	
05440	110х600 мм	12
05443	120х240 мм	30
05447	120х800 мм	12
05452	140х230 мм	30
05455	140х280 мм	30
05460	180х320 мм	30
	РОССИЯ PUTECH Полиуретановая. Профи. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности.	
05534	80х260 мм	50
05548	100х400 мм	30
05560	110х600 мм	12
05571	120х190 мм	30
05573	120х240 мм	30
05577	120/140х340 мм	40
05582	140х230 мм	30
05585	140х280 мм	30
05596	180х320 мм	30
05607	200х360 мм	30
05619	220х420 мм	20
05630	280х500 мм	10
	ПОЛУТЕРОК	
	РОССИЯ PUTECH Полиуретановый. Профи. Для равномерного нанесения штукатурных растворов на большие поверхности.	
05648	120х800 мм	12
05650	120х1000 мм	12
05652	120х1200 мм	12
	СОКОЛ ШТУКАТУРА	
	РОССИЯ PUTECH Полиуретановый. Для удержания раствора одной рукой при работе на высоте.	
05660	250х250 мм	18

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КЕЛЬМА УГЛОВАЯ		
	FIT IT Внутренняя. Для выравнивания внутренних углов при штукатурных работах. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.	
05806	60 x 60 x 80 мм	12/120
	FIT IT Внешняя. Для выравнивания внешних углов при штукатурных работах. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.	
05816	60 x 60 x 80 мм	12/120
05817	75 x 75 x 110 мм	12/60
КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ		
	FIT IT Для нанесения строительного раствора, штукатурки. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05823		60
	FIT IT С площадкой. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05825		50
КЕЛЬМА		
	РОССИЯ Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05828	180 мм	5/20
05830	200 мм	5/20
	РОССИЯ Кельма штукатура КШ. «Сердце». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05838	175 мм	5/20
05839	190 мм	5/20
	РОССИЯ Кельма плиточника КП. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05848	170 мм	5/20
	РОССИЯ Кельма отделочная КО. «Трапеция». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05858	175 мм	5/20
	БЕЛ Кельма отделочная КО. «Трапеция». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05859	180 мм	5/20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	БЕЛ Кельма бетонщика КБ. «Эконом». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05868	195 мм	5/20
	БЕЛ Кельма штукатура КШ. «Эконом». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05877	175 мм	5/20
05878	190 мм	5/20
	БЕЛ Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.	
05880	200 мм	20
	БЕЛ Кельма штукатура КШ. «Сердце». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.	
05882	190 мм	20
	БЕЛ Кельма печника КП. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.	
05884	175 мм	20
	БЕЛ Кельма отделочная КО. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.	
05886	165 мм	20
	КУРС БЕЛ Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.	
05890	200 мм	20
	КУРС БЕЛ Кельма штукатура КШ. «Сердце». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.	
05891	190 мм	20
	КУРС БЕЛ Кельма печника КП. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.	
05892	175 мм	20
	КУРС БЕЛ Кельма отделочная КО. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.	
05893	160 мм	20
	КУРС БЕЛ НОВИНКА Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Для работы со строительными смесями и растворами. Материал: инструментальная сталь (без покрытия), пластиковая ручка.	
05894	200 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС БЕЛ НОВИНКА

Кельма штукатура КШ "Сердце". Для работы со строительными смесями и растворами. Материал: инструментальная сталь (без покрытия), пластиковая ручка.

05895	190 мм	20

КУРС БЕЛ НОВИНКА

Кельма печника КП. Для работы со строительными смесями и растворами. Материал: инструментальная сталь (без покрытия), пластиковая ручка.

05896	175 мм	20

КУРС БЕЛ НОВИНКА

Кельма отделочника КО "Трапеция". Для работы со строительными смесями и растворами. Материал: инструментальная сталь (без покрытия), пластиковая ручка.

05897	160 мм	20

КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

КУРС БЕЛ НОВИНКА

С площадкой. Для нанесения различных строительных растворов на поверхности. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05909	160 мм	50

РОССИЯ

Усиленный. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности.

05910		50

КУРС БЕЛ

Усиленный. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.

05911	160 мм	50

КУРС БЕЛ

С площадкой. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.

05912	160 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КЕЛЬМА УГЛОВАЯ

БЕЛ

Внутренняя. Для формирования и выравнивания внутренних углов при проведении штукатурных работ. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05916	80 х 60 х 60 мм	20

БЕЛ

Внешняя. Для формирования и выравнивания наружных углов при проведении штукатурных работ. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05918	80 х 60 х 60 мм	20

РАСШИВКА

РОССИЯ

Для зачистки и выравнивания швов в кирпичной и каменной кладке. Деревянная ручка.

05930	8 мм, вогнутая, шов выпуклый	60

БЕЛ

Для зачистки и выравнивания швов в кирпичной и каменной кладке. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05931	10 мм, выпуклая, шов вогнутый	150
05932	10 мм, вогнутая, шов выпуклый	150

ШПАТЕЛИ

ШПАТЕЛЬ «ЛАЙТ»

КУРС

Для нанесения и выравнивания штукатурных растворов, заделки швов, стальное лезвие, деревянная ручка.

06001	20 мм	12/240
06003	40 мм	12/240
06004	50 мм	12/240
06005	60 мм	12/240
06006	80 мм	12/240
06007	100 мм	12/240
06008	125 мм	12/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШПАТЕЛЬ		
	FIT DIY	
	«Стандарт». Для заделки швов и трещин. Материал: стальное лезвие, лакированная деревянная ручка.	
06020	20 мм	12/240
06030	30 мм	12/240
06040	40 мм	12/240
06050	50 мм	12/240
06060	60 мм	12/240
06080	80 мм	12/240
06100	100 мм	12/240
06125	125 мм	12/240
	FIT DIY	
	«Стандарт». Набор. Для заделки швов и трещин. Материал: стальное лезвие, деревянная ручка.	
06150	набор 3 шт. (30-50-80 мм)	12/120
	КУРС	
	Для нанесения и выравнивания штукатурных растворов, заделки швов, стальное лезвие, пластиковая ручка.	
06201	25 мм	12/240
06202	38 мм	12/240
06203	50 мм	20/240
06204	63 мм	20/240
06205	75 мм	20/240
06206	100 мм	20/240
06207	125 мм	20/240
06208	150 мм	12/240
	FIT IT	
	Для заделки швов и трещин. Материал: стальное полированное лезвие, пластиковая ручка.	
06260	25 мм (1")	12/240
06265	38 мм (1,5")	12/240
06270	50 мм (2")	12/240
06275	63 мм (2,5")	12/240
06280	75 мм (3")	12/240
06290	100 мм (4")	12/240
06300	125 мм (5")	12/240
06310	150 мм (6")	12/240
	FIT IT	
	Для зачистки обрабатываемой поверхности. Материал: стальное твердое лезвие с заточенной гранью, деревянная ручка с металлическим бойком.	
06355	50 мм	12/240
06357	70 мм	12/240
	FIT IT	
	Профи. Для зачистки обрабатываемой поверхности. Материал: твердое лезвие из полированной усиленной стали HRC 72-78 с заточенной гранью, толщиной 1 мм, пластиковая ручка с металлическим бойком.	
06385	38 мм (1.5")	12/240
06390	50 мм (2")	12/240
06395	63 мм (2,5")	12/240
06400	75 мм (3")	12/240
06410	100 мм (4")	12/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШПАТЕЛЬ		
	FIT IT	
	Шпатель фасадный, материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка с мягкими вставками.	
06432	200 мм	10/30
06433	250 мм	6/30
06434	300 мм	10/30
06435	350 мм	10/30
06436	400 мм	10/30
06437	450 мм	10/30
06440	600 мм	10/30
	FIT HQ	
	Профи. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка с металлическим бойком.	
06442	200 мм	12/60
06443	250 мм	12/60
06444	300 мм	12/60
06445	350 мм	12/60
	FIT IT	
	Материал: лезвие из нержавеющей стали, изогнутая прорезиненная ручка.	
06453	150 мм	12/60
06454	200 мм	12/60
06456	300 мм	12/60
06457	350 мм	12/60
	FIT POC	
	«Мастер». Материал: колоризованная пружинная сталь, двухкомпонентая ручка.	
06460	125 мм	125
06461	150 мм	125
06462	200 мм	125
06463	250 мм	60
06464	300 мм	60
	FIT POC	
	«Мастер». Зубчатый. Зуб 6 х 6 мм. Материал: колоризованная пружинная сталь, двухкомпонентая ручка.	
06466	125 мм	125
06467	150 мм	125
06468	200 мм	125
06469	250 мм	80
06470	300 мм	80
	КУРС POC	
	Для нанесения раствора, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.	
06484	40 мм	400
06485	60 мм	300
06486	80 мм	300
06487	100 мм	250

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС РОС

Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06488	150 мм	125
06489	200 мм	125
06490	250 мм	100
06491	300 мм	70
06492	350 мм	70
06493	450 мм	50
06494	600 мм	30

FIT IT

Для нанесения раствора, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06504	40 мм	100
06506	60 мм	80
06508	80 мм	60
06510	100 мм	50

FIT IT

Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06515	150 мм	80
06520	200 мм	60
06525	250 мм	50
06535	350 мм	25
06545	450 мм	25
06560	600 мм	10

КУРС РОС НОВИНКА

Зубчатый. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06601	150 мм / 6 мм	125
06602	150 мм / 8 мм	125
06607	250 мм / 6 мм	100
06608	250 мм / 8 мм	100
06609	250 мм / 10 мм	100
06614	350 мм / 8 мм	70
06615	350 мм / 10 мм	70

FIT IT НОВИНКА

Зубчатый. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06616	150 мм /6 мм	80
06618	150 мм /8 мм	80
06620	150 мм /10 мм	80
06626	200 мм /6 мм	60
06628	200 мм /8 мм	60
06630	200 мм /10 мм	60
06636	250 мм /6 мм	50
06638	250 мм /8 мм	50
06640	250 мм/ 10 мм	50
06643	350 мм/ 8 мм	25
06644	350 мм/ 10 мм	25

ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

FIT IT

Стальное твердое лезвие с заточенной гранью. Для шпатлевки сложных поверхностей, реставрационных и малярных работ.

06650	63 мм	12/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС

Стальное лезвие с заточенной гранью. Для шпатлевки сложных поверхностей, реставрационных и малярных работ. Материал: инструментальная сталь, пластик.

06651	63 мм	12/240

ШПАТЕЛЬ

FIT IT

Для заделки швов и трещин при работе с гипсокартоном. В комплекте 2 биты PH2 (25 мм). Материал: лезвие из нержавеющей стали, двухкомпонентная прорезиненная ручка, биты из хром-ванадиевой стали.

06656	100 мм	12/240

FIT HQ

Профи. Для зачистки обрабатываемой поверхности. Твердое лезвие из полированной усиленной стали HRC 72-78, заточенная грань, мягкая двухкомпонентная ручка с металлическим бойком.

06671	38 мм (1,5")	12/120
06672	50 мм (2")	12/120
06673	75 мм (3")	12/120
06674	100 мм (4")	12/120
06675	125 мм (5")	12/120

FIT HQ

Профи. Многофункциональный. Твердое лезвие из полированной усиленной стали HRC 72-78, заточенная грань, мягкая двухкомпонентная ручка с металлическим бойком.

06678	75 мм	12/120

FIT IT

Для нанесения раствора, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.

06683	50 мм (2")	12/120
06684	63 мм (2,5")	12/120
06685	75 мм (3")	12/120
06686	100 мм (4")	12/120
06687	125 мм (5")	12/120
06688	150 мм (6")	12/120

FIT IT

Для нанесения строительных растворов, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.

06691	25 мм (1")	12/120
06692	38 мм (1,5")	12/120
06693	50 мм (2")	12/120
06694	63 мм (2,5")	12/120
06695	75 мм (3")	12/120
06696	100 мм (4")	12/120
06697	125 мм (5")	12/120
06698	150 мм (6")	12/120

ШПАТЕЛИ «ЯПОНЧИК»

КУРС

Набор 4 шт. Для нанесния и выравнивания штукатурных растворов, шпатлевания, доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: стальное лезвие, пластик.
Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06745	50/80/100/120 мм	10/200

FIT IT

Набор 4 шт. Для нанесния и выравнивания штукатурных растворов, шпатлевания, доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: стальное лезвие, пластик.
Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06750	50/80/100/120 мм	120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Набор 4 шт. Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
06752	50/80/100/120 мм	200

ШПАТЕЛИ

	FIT IT Набор 3 шт. Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
06763	50/100/150 мм	12/144

ШПАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ

	FIT IT Для нанесения жидких растворов, заделки швов и шпатлевания стен. Материал: деревянная ручка, резиновое полотно.	
06815	150 x 50 мм	12/120
06820	200 x 50 мм	12/120
06830	300 x 50 мм	12/120

ШПАТЕЛЬ ПВХ

	КУРС РОС Для доводочных работ, заделки швов и трещин. Материал: деревянная ручка, полотно из ПВХ.	
06831	100 мм	210
06832	150 мм	145
06833	200 мм	110
06834	250 мм	80

ШПАТЕЛЬ ГИБКИЙ

	РОССИЯ Набор 3 шт. Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина. Упаковка: п/э пакет.	
06850	40/60/80 мм, черный	15/300
06851	40/60/80 мм, белый	15/300
	КУРС РОС Набор 3 шт.: 40/60/80 мм. Для заделывания швов. Не оставляют следов на поверхности. Материал: резина.	
06852	черные	150
06853	белые	150
06854	синие	150
	КУРС РОС Резиновый, белый. Для заделывания швов. Не оставляет следов на поверхности. Материал: резина.	
06858	100 мм	90
06859	150 мм	60
06860	180 мм	60
	FIT IT Белый. Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
06861	40 мм	100/800
06862	60 мм	800
06863	80 мм	50/400
06867	набор 3 шт. (40/60/80 мм)	20/240
	КУРС РОС Набор 3 шт. Для работы с герметиками, на неровных поверхностях, при заделке швов. Не оставляют следов на поверхности. Материал: мягкий пластик. Упаковка: п/э пакет с гриппером.	
06880	40/60/80 мм, 3 шт. черный	150
06881	40/60/80 мм, 3 шт. цветной	150
06882	40/60/80 мм, 3 шт. прозрачный	150

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ Светло-серый. Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина. Упаковка: п/э пакет с гриппером.	
06883	40 мм	5/1000
06884	60 мм	5/750
06885	80 мм	5/500
06886	100 мм	5/375

ШПАТЕЛЬ ЗАТИРОЧНЫЙ

	FIT РОС Универсальный. Для затирки швов в кафельной плитке. Материал: мягкий пластик.	
06895	136 x 60 x 9 мм	500

ШПАТЕЛЬ ПРИЖИМНОЙ

	КУРС РОС Шпатель прижимной, для обоев, пластиковый.	
06896	«Эконом». 280 мм, синий. Материал: полипропилен.	50
06897	«Люкс». 280 мм, желтый. Материал: 50% полипропилен, 50% полиэтилен.	50
	КУРС РОС **НОВИНКА** 4-в-1. Предназначен для удаления излишков клея и воздуха из под обоев в процессе их наклейки, а также для защиты стекла, обоев и плитки при покрасочных работах. Специальная форма для работы в труднодоступных местах. Материал: пластик.	
06899	280 мм	50
	FIT РОС Гибкий. Для прижима и разглаживания обоев в процессе их наклейки. Материал: пластик.	
06900	желтый 280 мм	60
	FIT IT Гибкий. Для прижима и разглаживания обоев в процессе наклейки, а также для защиты стекла, обоев и плитки при покрасочных работах. Материал: пластик.	
06902	синий 255 мм	12/192
	FIT РОС Профи. Гибкий упругий пластиковый шпатель. Для прижимания и разглаживания обоев в процессе их наклейки. Материал: пластик.	
06905	белый 280 мм	60

ШПАТЕЛИ «ДЕЛЬТА»

ШПАТЕЛЬ

	РОССИЯ **ДЕЛЬТА** Для заделки швов и трещин. Материал: полотно из пружинной стали, пластиковая ручка.	
07394	45 мм	400
07397	75 мм	300
07399	95 мм	250
	РОССИЯ **ДЕЛЬТА** Полотно трапециевидной формы. Материал: полотно из пружинной стали, пластиковая ручка.	
07420	200 мм	125

ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ

РОССИЯ ДЕЛЬТА

Стойкое антикоррозийное покрытие полотна, легкая, прочная, удобная ручка. Материал: полотно из пружинной стали, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
07553	150 мм	150
07554	200 мм	150
07555	250 мм	100
07556	300 мм	100
07557	350 мм	70
07558	400 мм	60
07559	500 мм	25

РОССИЯ ДЕЛЬТА

Зубчатое полотно (зуб 6 х 6 мм). Стойкое антикоррозийное покрытие полотна, легкая, прочная, удобная ручка. Материал: полотно из пружинной стали, пластиковая ручка.

07563	150 мм	150
07564	200 мм	150
07565	250 мм	100
07566	300 мм	100
07567	350 мм	70
07568	400 мм	60

ШПАТЕЛЬ

РОССИЯ ДЕЛЬТА

Зубчатый. Для нанесения клеевых растворов. Материал: пластик.

07850	170 х 110 мм	500

ШПАТЕЛИ

РОССИЯ ДЕЛЬТА

Набор 4 шт. Для работы в труднодоступных местах. Материал: пластик.

07860	40/50/60 мм	250

ПРАВИЛА АЛЮМИНИЕВЫЕ

ПРАВИЛО «ТРАПЕЦИЯ» ПРОФИ

РОССИЯ Иплана

С ребром жесткости и двумя пластиковыми заглушками. Для выравнивания растворов на поверхности большой площади. Материал: алюминий.

09010	1 м	10/420
09015	1,5 м	10/420
09020	2 м	10/420
09025	2,5 м	10/420
09030	3 м	10/420

ЮРС РОС НОВИНКА

Для выравнивания строительных смесей на поверхностях большой площади. Материал: алюминий, пластик.

09035	1 м	10/120
09036	1,5 м	10/120
09037	2 м	10/120
09038	2,5 м	10/120
09039	3 м	10/120

ПРАВИЛО-УРОВЕНЬ

FIT IT

Для выравнивания поверхностей при заливке жидких полов и проверки вертикального и горизонтального расположения элементов. 2 глазка. Толщина стенок - 1,0 мм. Материал: алюминий.

09702	2,0 м	20
09703	2,5 м	20
09704	3,0 м	20

ПРАВИЛО-УРОВЕНЬ ПРОФИ

FIT IT

2 глазка. Для выравнивания и одновременного контроля уровня при заливке жидких полов. Толщина стенок 1,5 мм. Материал: алюминий.

09720	2,0 м	10
09725	2,5 м	10

СКРЕБКИ, ЦИКЛИ

СКРЕБОК СТЕКОЛЬНЫЙ

FIT IT

Для удаления краски и грязи со стекла, кафеля, керамики. Материал: стальное лезвие, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

10009		25/300

ЮРС

Для удаления старой краски и грязи со стекл, кафеля, и пр. Пластиковый корпус, стальное сменное лезвие. Упаковка: блистер.

10012		120

ЦИКЛЯ

FIT IT

Переставное лезвие с двумя кромками. Для удаления краски, клея, лака, грязи. Материал: закаленное стальное лезвие, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

10023	65 мм	10/100

СКРЕБОК МАЛЯРНЫЙ

FIT IT

Для удаления краски и грязи с обрабатываемой поверхности. Материал: съемное стальное лезвие с защитным чехлом, пластиковый корпус.

10038	80 мм	80

FIT IT

Для удаления краски и грязи со стекол и других гладких ровных поверхностей (в том числе стеклокерамики). Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

10041	40 мм	12/144

MARGIN OF SAFETY

ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ

04713М

См. на стр. 273

♦ Применяется в качестве ориентира при строительных, хозяйственных, земельных работах.
♦ Нейлоновый шнур, пластиковая вращающаяся катушка.
♦ На катушке.



Скребки для стекол, ножи складные, ножи технические

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СКРЕБОК-ЩЕТКА ДЛЯ ОКОН

FIT DIY

Стеклоочистительный. С пластиковой телескопической ручкой (Lmax = 700 мм). Материал: пластик, резина, поролон. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10135	200 мм	100

FIT IT

Стеклоочистительный. Для удаления грязи с ровной, гладкой поверхности. Материал: алюминиевая ручка, пластиковая рукоятка, резина, поролон. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10152	200 мм	12/48

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «ЛАЙТ»

КУРС

Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Пластиковый корпус.

10161	9 мм	30/900

КУРС

Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Пластиковый корпус.

10166	18 мм	15/600

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «ОПТИМА»

КУРС

Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей.

10168	18 мм	15/300

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «СТАЙЛ»

КУРС

Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Пластиковый корпус, металлические направляющая и фиксатор лезвия.

10170	18 мм	40/400

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «ТЕХНО»

КУРС

Сегментированное лезвие. Металлический корпус. Металлический фиксатор лезвия. Материал: инструментальная сталь, пластик.

10171	18 мм	40/400

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «КЛАССИК»

КУРС

Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Металлический корпус с резиновой вставкой. Упаковка: блистер.

10172	18 мм	12/144

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «ТРЕНД»

КУРС

Сегментированное лезвие из инструментальной стали, автофиксация. Пластиковый корпус, с прорезиненными вставками, усиленный металлической направляющей. Упаковка: блистер.

10174	18 мм	24/240

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «МОДЕРН»

КУРС

Сегментированное лезвие из инструментальной стали, автофиксация. Пластиковый корпус, с прорезиненными вставками, усиленный металлической направляющей. Упаковка: блистер.

10176	18 мм	24/240

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ

FIT DIY

«Отламывающееся лезвие» с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10207	9 мм	30/900

FIT DIY

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10209	9 мм	40/800

FIT DIY

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10218	18 мм	25/500

FIT IT

«Стандарт». «Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей.

10228	18 мм	15/300

FIT IT

«Классик». «Отламывающееся» лезвие с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10238	18 мм	20/400

FIT IT

«Отламывающееся лезвие», с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

10240	18 мм	15/300

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Отламывающееся лезвие», с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10241	18 мм	15/300

FIT IT

«Отламывающееся лезвие», с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10242	18 мм	15/300

FIT IT

«Модерн». «Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10248	18 мм	20/400

FIT IT

«Техно». «Отламывающееся» стальное лезвие. Материал: лезвие из усиленной инструментальной стали, пластиковый прижим, корпус из цинкового сплава. Упаковка: блистер.

10250	18 мм	25/100

FIT IT

«Отламывающееся лезвие», с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10252	18 мм	24/240

FIT IT

«Отламывающееся лезвие», с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10253	18 мм	24/240

FIT IT

«Отламывающееся лезвие», 15 сегментов, с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10254	18 мм	24/240

FIT IT

«Отламывающееся» лезвие, 15 сегментов. PP пластиковый корпус с черной прорезиненной вставкой, металлическая направляющая. Лезвие из высокоуглеродистой стали SK-5. Вращающийся пластиковый прижим. Упаковка: блистер.

10255	18 мм	24/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Отламывающееся лезвие. Металлический корпус с резиновыми вставками. Лезвие из высокоуглеродистой стали, пластиковый вращающийся прижим. Упаковка: блистер.

10257	18 мм	12/120

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИ

FIT HQ

«Стайл». «Отламывающееся» стальное лезвие с пластиковым прижимом. Материал: ABS пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, прорезиненная вставка на рукоятке. Упаковка: блистер.

10258	18 мм	30/180

FIT HQ

«Отламывающееся лезвие», автозамена лезвий. В комплекте: 3 лезвия с специальной заточкой, точилка для карандашей. Материал: корпус из пластика, лезвие из стали SK-4. Упаковка: блистер.

10260	18 мм	12/144

FIT IT

«Отламывающееся лезвие», встроенная кассета с 3 запасными лезвиями, автозамена лезвий, с пластиковым прижимом. Приспособление для безопасного удаления затупившихся сегментов лезвия. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10261	18 мм	12/144



FIT HQ

«Отламывающееся» стальное лезвие с пластиковым прижимом. Встроенная кассета с 3-мя запасными лезвиями. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, прорезиненная вставка на рукоятке. Упаковка: блистер.

10263	18 мм	24/96

FIT HQ

«Отламывающееся лезвие», автоматический стопор. 3D заточка лезвия. В комплекте: 3 самозагружающихся лезвия, точилка для карандашей. Материал: корпус из пластика, лезвия из стали SK-4. Упаковка: блистер.

10265	18 мм	12/144

FIT HQ

«Отламывающееся» лезвие, нержавеющая сталь, блокиратор лезвия. 5 самозагружающихся лезвий. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, прорезиненная вставка на рукоятке. Упаковка: блистер.

10267	18 мм	12/240

FIT HQ

Отламывающееся черненое лезвие. Металлическая направляющая для усиления конструкции с двусторонней автофиксацией. Материал: инструментальная сталь, ударопрочный ABS пластик, резиновые вставки. Упаковка: блистер.

10271	18 мм	12/144

FIT HQ

Отламывающееся черненое лезвие. Металлическая направляющая для усиления конструкции с двусторонней автофиксацией. Материал: инструментальная сталь, ударопрочный ABS пластик, резиновые вставки. Упаковка: блистер.

10272	18 мм	12/144

FIT HQ

«Отламывающееся» стальное лезвие с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: корпус из soft-touch («мягкого») пластика, усиленный металлической направляющей. Упаковка: блистер.

10323	18 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ

«Люкс». «Отламывающееся» стальное лезвие с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: корпус из soft-touch («мягкого») пластика, усиленный металлической направляющей. Упаковка: блистер.

10325	25 мм	10/100

FIT IT

Пластиковый обрезиненный корпус, усиленный металлической направляющей. Отламывающееся лезвие из инструментальной стали. Вращающийся пластиковый прижим. Упаковка: блистер.

10326	25 мм	8/96

FIT IT

«Отламывающиеся лезвие». Металлическая направляющая. Материал: пластиковый прорезиненный корпус, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10327	25 мм	12/144

FIT HQ

«Отламывающееся лезвие», автоматический стопор. Специальная заточка лезвий. Поясная клипса. В комплекте: 3 лезвия. Материал: корпус из пластика, лезвие из стали SK-4. Упаковка: блистер.

10328	25 мм	6/36

НОЖ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

НУРС

Для резки напольных покрытий. Трапециевидное лезвие. Материал: инструментальная сталь, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

10335		50/200

FIT IT

Для резки напольных покрытий. Материал: трапециевидное лезвие из инструментальной стали, металлический корпус. Упаковка: блистер.

10340		12/240

FIT IT

Для резки напольных покрытий. Трапециевидное лезвие. Металлический корпус. Материал: инструментальная сталь, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

10341		12/72

FIT HQ

Профи. Для резки напольных покрытий. Материал: трапециевидное лезвие из инструментальной стали, корпус из алюминиевого сплава с мягкой резиновой вставкой. Упаковка: блистер.

10355		12/120

НОЖ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ «ДЕЛЬФИН»

FIT IT

Профи. Для резки напольных покрытий. Может использоваться с выдвижными неотламывающимися лезвиями типа «трапеция», «крючок», «пила». В комплекте пластиковые ножны для удобного хранения. Материал: металлический корпус, трапециевидное лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10360		10/50

НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

FIT IT

С дисковым лезвием. Для разрезания бумаги, картона, линолеума, кожи. Материал: лезвие из инструментальной стали, ручка из ABS пластика. Упаковка: блистер.

10370		12/96

НОЖ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

FIT IT

С дисковым лезвием. Лезвие быстро фиксируется прижимным винтом. Прямолинейность реза обеспечивается направляющей. Оригинальность конструкции обуславливает длительный срок службы. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

10375		100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА ТЕХНИЧЕСКОГО

НУРС

Сегментированные, сменные. Упаковка 10 шт. Инструментальная сталь. Для ножей 10161, 10207, 10209

10401	9 мм (10 шт.)	20/400

НУРС

Сегментированные, сменные. Для ножей 10166-10178, 10218-10323 Упаковка 10 шт.Инструментальная сталь.

10402	18 мм (10 шт.)	20/400

FIT DIY

«Отламывающиеся». Для ножей 10161, 10207, 10209. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.

10409	9 мм (10 шт.)	20/500

FIT DIY НОВИНКА

«Отламывающиеся». Для ножей 10166-10178, 10218-10323. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.

10418	18 мм (10 шт.)	20/400
10419	18 мм (10 шт.), 15 сегментов	12/240

FIT IT

«Отламывающиеся». Для ножей 10166-10178, 10218-10323. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.

10420	18 мм (10 шт.)	20/200

FIT HQ

«Отламывающиеся». Для ножей 10325-10328. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.

10425	25 мм (10 шт.)	10/100

FIT HQ

15 сегментов. Для ножей 10166-10178, 10218-10323. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.

10431	18 мм (5 шт.)	24/144

FIT HQ

15 сегментов. Для ножей 10166-10178, 10218-10323. Материал: высокоуглеродистая сталь с нитрид титановым покрытием. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.

10432	18 мм (5 шт.)	24/144

FIT HQ

«Отламывающиеся». Для ножей 10166-10178, 10218-10323. Черненые. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.

10436	18 мм (10 шт.)	20/200

FIT HQ

«Отламывающиеся». Для ножей 10166-10178, 10218-10323. 15 сегментов. Черненые. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.

10437	18 мм (10 шт.)	20/100

FIT HQ

«Отламывающиеся». Для ножей 10325-10328. Черненые. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.

10438	25 мм (5 шт.)	20/100



FIT HQ

«Отламывающиеся». Для ножей 10166-10178, 10218-10323. Зубчатые. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.

10439	18 мм (10 шт.)	20/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT HQ	
	«Отламывающиеся». Для ножей 10161, 10207, 10209. Угол наклона сегметов - 30°. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.	
10441	9 мм (10 шт.)	20/400
	ЛЕЗВИЯ «ТРАПЕЦИЯ»	
	КУРС Для ножей: 10335-10367. Трапециевидные, сменные. Упаковка 10 шт. Инструментальная сталь.	
10448	10 шт.	20/400
	FIT IT Для ножей: 10335-10367. Трапециевидные, сменные. Упаковка 10 шт. Инструментальная сталь.	
10450	10 шт.	50/500
	FIT HQ Для ножей: 10335-10367. Черненые. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.	
10452	5 шт.	20/400
	FIT HQ Для ножей: 10335-10367. Зубчатые. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.	
10454	5 шт.	20/400
	ЛЕЗВИЯ «КРЮЧКИ»	
	FIT IT Для ножей 10335-10367. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
10460	10 шт.	20/400
	ЛЕЗВИЕ ДИСКОВОЕ	
	FIT IT Для ножа 10370, 10375. Материал: инструментальная сталь.	
10470	для ножа XH-40	4000
	НОЖ МАКЕТНЫЙ	
	КУРС Резак и 6 лезвий в пластиковом футляре. Для резки бумаги, ткани, пластика, кожи, мягких пород древесины и других художественных работ. Материал: алюминиевый корпус, пластик, лезвия из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
10482		20/120
	FIT IT 5 запасных лезвий в комплекте. Для резки бумаги, ткани, пластика, кожи, мягких пород древесины (напр. бальза) и других художественных работ. Материал: корпус из ударопрочного ABS пластика, пластиковая крышка, латунный зажим, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
10484		20/80
	FIT IT 5 запасных лезвий в комплекте. Для резки бумаги, ткани, пластика, кожи, мягких пород древесины (напр. бальза) и других художественных работ. Материал: прорезиненный алюминиевый корпус, пластиковая крышка и вставки, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
10487		20/80

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА МАКЕТНОГО	
	FIT IT НОВИНКА Прямоугольные. Хвостовик 6 мм. Для ножей 10482, 10487. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
10491	5 шт.	50/200
	FIT IT Скошенные. Хвостовик 6 мм. Для ножей 10482, 10487. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
10492	5 шт.	50/200
	FIT IT НОВИНКА Закругленные. Хвостовик 6 мм. Для ножей 10482, 10487. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
10493	5 шт.	50/200
	НОЖИ И СКРЕБКИ	
	FIT DIY Набор многофункциональный. Для мелкого ремонта. В наборе: скребок стекольный, нож технический (b = 18 мм), нож для линолеума с трапециевидным лезвием, пластмассовый корпус, нож технический (b = 9 мм) – 2 штуки. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: блистер.	
10505	5 шт.	50/100
	КОВРИК НЕПРОРЕЗАЕМЫЙ	
	FIT IT Толщина 3 мм. Двусторонний, самовосстанавливающийся. Для защиты поверхности стола при разрезании различных материалов. Уменьшает затупление лезвий ножа. Износостйкая конструкция, поверхностный слой восстанавливается после работы. Две рабочие поверхности (пустая и с разметкой). Материал: ПВХ.	
10508	A4 (300 x 220 мм)	12/72
10509	A3 (450 x 300 мм)	6/36
	НОЖ ЭЛЕКТРИКА	
	FIT DIY Складной. Для зачистки изоляции с проводов, мелкого ремонта. Материал: лезвие из инструментальной стали, деревянная ручка. Упаковка: блистер.	
10521	лезвие 90 мм	10/200
	FIT IT Складной. Для зачистки изоляции с проводов, мелкого ремонта. Заточенная часть лезвия не примыкает плотно к металлическому стопору, что способствует дольшему сохранению остроты лезвия. Нож можно открывать, не снимая перчаток. Имеет крепление для фиксации ножа на ремне. Материал: лезвие из нержавеющей стали, деревянная ручка. Упаковка: блистер.	
10524	лезвие 90 мм	10/120
	ПАССАТИЖИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ	
	FIT IT Для бытового использования. 10 функций: пассатижи, молоток с круглым бойком, гвоздодер, отвертка плоская, отвертка крестовая, консервный нож, открывалка, нож, нож с серрейторным лезвием, напильник. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые вставки, нейлоновый чехол. Упаковка: блистер.	
10539	10 функций	12/72

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НОЖ СКЛАДНОЙ

FIT DIY

Многофункциональный. Для мелкого ремонта и бытового использования. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10541	11 функций, лезвие 90 мм	12/240

НАБОР ТУРИСТИЧЕСКИЙ

FIT DIY

Для бытового использования. 4 функции: вилка, ложка, нож, открывалка. Материал: нержавеющая сталь, алюминиевые вставки, нейлоновый чехол. Упаковка: блистер.

10542		25/100

НОЖ СКЛАДНОЙ «ЯСТРЕБ»

FIT IT

Комбинированная заточка лезвия. L лезвия – 58 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, пластик. Упаковка: пластиковый подвес.

10551	170 мм	50/200

НОЖ СКЛАДНОЙ «ЮНКЕР»

FIT IT

L лезвия – 61 мм. Автофиксация лезвия. Материал: нержавеющая сталь, обрезиненная рукоятка. Упаковка: блистер.

10553	175 мм	12/144

НОЖ СКЛАДНОЙ «ЯГУАР»

FIT IT

Вороненое лезвие. L лезвия – 65 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, алюминиевая рукоятка. Упаковка: блистер.

10561	170 мм	12/144

НОЖ СКЛАДНОЙ «КЛАССИК»

FIT IT

L лезвия – 64 мм. Материал: нержавеющая сталь, латунь, целлулоидная рукоятка. Упаковка: блистер.

10571	163 мм	12/120

НОЖ СКЛАДНОЙ «СПАСАТЕЛЬ»

FIT IT

Вороненое лезвие. Встроенное безопасное лезвие для обрезания веревок и снастей, вставка из закаленной стали для разбивания стекол. L лезвия – 57 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, алюминий. Упаковка: блистер.

10573	153 мм	12/120

НОЖ СКЛАДНОЙ «ЕГЕРЬ»

FIT IT

L лезвия – 85 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, деревянные накладки на рукоятке. Упаковка: блистер.

10575	208 мм	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НОЖ САПОЖНЫЙ

РОССИЯ

«Металлист». Рассчитан на большие усилия. Для работы с кожей, резиной, линолеумом и т.д. Может применяться при работе с гипсокартоном. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

10601	175 мм	5/75

НОЖ ИЗОЛИРОВАННЫЙ

РОССИЯ НИЗ

НИЗ. Нож кабельный диэлектрический 1000 В. Изолированный, предназначен для работы в электроустановках напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Материал: инструментальная сталь, пластиковая изолированная ручка.

10602	1000 В	25

РОССИЯ НИЗ

Для снятия изоляции при работе в электроустановках напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Материал: ударопрочная инструментальная сталь, пластиковая изолирующая ручка.

10603	1000 В, лезвие 55 мм	4

FIT HQ

Для зачистки изоляции и прочих работ в электроустановках напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая прорезиненная ручка, пластиковые ножны.

10605	1000 В, лезвие 50 мм	10/100

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Инструментальная сталь. Пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10608	лезвие 100 мм	10/100

FIT IT

Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка, пластиковые ножны.

10611	лезвие 100 мм	10/100

FIT IT

Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка, пластиковые ножны.

10615	лезвие 100 мм	170

FIT IT

Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10618	лезвие 100 мм	12/144

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая обрезиненная ручка, пластиковые ножны.

10620	лезвие 100 мм	12/144

FIT IT

Линейка на лезвии. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10622	лезвие 100 мм	20/100

FIT IT

Нож для напольных покрытий, материал: лезвие из нерж. стали, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

10630	80 мм	6/72

НОЖ-СТАМЕСКА

FIT IT

Специальная форма лезвия позволяет использовать нож в качестве стамески. Ширина лезвия 22 мм. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10635	лезвие 75 мм	12/144

НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ

FIT IT

Применяется для резки теплоизоляционных плит изготовленных из различных материалов (пенополистирола, древесного волокна, минеральной ваты, и т.д.). Специальный профиль лезвия для лучшей производительности. Ширина лезвия - 50 мм. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка.

10637	лезвие 340 мм	10/60

НОЖ ЭЛЕКТРИКА

FIT IT

Для снятия изоляции с проводов, прочих работ. Лезвие с изогнутой обратной частью с двух сторонней заточкой. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая обрезиненная ручка, пластиковые ножны.

10642	лезвие 33 мм	12/144

НОЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

НОЖ ТУРИСТА

FIT IT

Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка, чехол из искусственной кожи.

10730	лезвие 105 мм	12/72

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НОЖ ДЛЯ ПИКНИКА

FIT DIY

Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10740		12/120

НОЖ РЫБАКА

FIT IT

Для разделки и очистки рыбы, обрезания снастей и прочих работ. Материал: нержавеющая сталь, пластик, прорезиненная ручка, нейлоновые ножны.

10750	лезвие 135 мм	12/144

FIT IT

Нож для разделки и очистки рыбы, обрезания снастей и прочих работ. Не тонет в воде. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10754	лезвие 135 мм	50/100

НОЖ РЫБАКА ФИЛЕЙНЫЙ

FIT IT

Нож для филирования рыбы. Материал: нержавеющая сталь, пластик, прорезиненная ручка, пластиковые ножны.

10758	лезвие 170 мм	50/100

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ИНСТРУМЕНТА

ТОЧИЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

FIT IT

С вакумной присоской. Для заточки ножей и ножниц. Материал: резина, инструментальная сталь, ударопрочный ABS пластик, карбидные лезвия. Упаковка: блистер.

10825	60 x 43 мм	200

РОССИЯ

Используется для заточки ножей, ножниц, кос, лопат. Материал: пластик, 3 твердосплавных резца.

10829		50

MARGIN OF SAFETY

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

10606M

- Для резки различных материалов.
- Лезвие 100 мм
- Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

См. на стр. 273

Ленты строительные, ленты клейкие, пленки, мешки

ИЗОЛЕНТА, СЕРПЯНКА, ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ, ОБОИ

ИЗОЛЕНТА PVC

FIT IT

Используется при температуре не ниже -20 °С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11007	19 мм х 0,13 мм х 10 м (1 шт., синяя)	10/600
11008	19 мм х 0,13 мм х 10 м (1 шт., черная)	10/600
11009	19 мм х 0,13 мм х 10 м (1 шт., белая)	10/600

FIT IT

Используется при температуре не ниже -20 °С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

11017	50 мм х 0,13 мм х 10 м (1 шт., черная)	6/240

РОССИЯ

Изолента ROLLIX ПВХ. Для изоляции электрических соединений и мелкого ремонта. Материал: ПВХ.

11020	15 мм х 0,15 мм х 20 м белая	200
11021	15 мм х 0,15 мм х 20 м синяя	200
11022	15 мм х 0,15 мм х 20 м черная	200
11023	15 мм х 0,15 мм х 20 м желтая	200
11024	15 мм х 0,15 мм х 20 м зеленая	200
11025	15 мм х 0,15 мм х 20 м красная	200
11030	19 мм х 0,15 мм х 20 м белая	160
11031	19 мм х 0,15 мм х 20 м синяя	160
11032	19 мм х 0,15 мм х 20 м черная	160
11033	19 мм х 0,15 мм х 20 м желтая	160
11034	19 мм х 0,15 мм х 20 м зеленая	160
11035	19 мм х 0,15 мм х 20 м красная	160

FIT IT

Набор 6 шт. Используется при температуре не ниже -20 °С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

11027	19 мм х 0,13 мм х 3 м (6 шт., цветные)	200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ

Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта.

11036	15 мм х 0,17 мм х 8 м белая	192
11037	15 мм х 0,17 мм х 8 м синяя	192
11038	15 мм х 0,17 мм х 8 м черная	192
11039	15 мм х 0,17 мм х 8 м цветная	192

ИЗОЛЕНТА Х/Б

РОССИЯ

Черная. Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта.

11041	80 гр.	10/150
11042	200 гр.	72
11043	400 гр.	36

РОССИЯ

Черная, на тканевой основе. Для изоляции электрических соединений и мелкого ремонта.

11044	80 гр.	25
11045	100 гр.	20
11047	300 гр.	15

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ЛЕНТЫ КЛЕЙКОЙ

FIT IT

Применяется со стандартной клейкой лентой шириной до 50 мм. Ускоряет процесс упаковки коробок. Усиленная конструкция. Материал: стальной корпус, пластиковая ручка. Упаковка: цветная коробка.

11048		24

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УПАКОВОЧНАЯ

РОССИЯ

Прозрачный. Для любых упаковочных работ. Толщина: 40 мкр.

11054	48 мм х 20 м	72
11056	48 мм х 36 м	72
11060	48 мм х 60 м	72
11067	48 мм х 140 м	36

РОССИЯ

Коричневый. Для любых упаковочных работ. Толщина: 40 мкр.

11080	48 мм х 60 м	72
11087	48 мм х 140 м	36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ

Повышенной прочности. Для любых упаковочных работ. Прозрачный. Толщина: 50 мкр.

11102	48 мм х 20 м	72
11104	48 мм х 36 м	72
11106	48 мм х 60 м	72
11108	48 мм х 140 м	36

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УСИЛЕННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ

FIT IT

Универсальная клейкая лента, армированная стекловолокном. Обладает высокой прочностью на разрыв. Для укрепления тары, скрепления изделий в связки и т.д. После снятия не оставляет следов на поверхности.

11214	19 мм х 10 м	192
11217	25 мм х 10 м	192

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ КРЕППИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ

РОССИЯ

Креппированная малярная лента, самоклеящаяся. Применяется для локальной защиты поверхностей при проведении малярных работ. После удаления с поверхности не оставляет следов. Материал: бумага.

11292	19 мм х 50 м	96
11294	25 мм х 50 м	72
11295	30 мм х 20 м	60
11296	30 мм х 50 м	60
11297	38 мм х 20 м	48
11298	38 мм х 50 м	48
11299	48 мм х 20 м	36
11300	48 мм х 25 м	36
11301	48 мм х 30 м	36
11302	48 мм х 40 м	36
11303	48 мм х 50 м	36

FIT IT

Самоклеящаяся. Применяется при проведении малярных, штукатурных и отделочных работ, в том числе, при горячей сушке и покраске в термокамерах. Для локальной защиты поверхностей при окраске, временной герметизации швов и трещин, склеивании различных поверхностей, заклейки окон и т.д. После снятия не оставляет следов на поверхности.

11311	19 мм х 20 м	108
11312	25 мм х 20 м	84
11313	30 мм х 20 м	72
11314	38 мм х 20 м	54
11315	48 мм х 20 м	42
11319	19 мм х 50 м	72
11325	25 мм х 50 м	72
11330	30 мм х 50 м	72
11338	38 мм х 50 м	36
11348	48 мм х 50 м	36

ЛЕНТА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ

FIT IT

Узкая, самоклеящаяся. Для заделки стыков в листах гипсокартона, швов и трещин в штукатурке.

11420	48 мм х 20 м	72
11445	48 мм х 45 м	54
11490	48 мм х 90 м	24
11553	48 мм х 153 м	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СЕТКА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ

РОССИЯ

1000 мм х 50 м. Для укрепления поверхностей при проведении штукатурных работ.

11591	фасадная, ячейка 5 х 5 мм, плотность 145 гр/м², (желтая)	6
11593	интерьерная, ячейка 2 х 2 мм, плотность 45 гр/м², (белая)	6
11594	интерьерная, ячейка 5 х 5 мм, плотность 70 гр/м², (белая)	6

FIT IT

Фасадная. Для укрепления рыхлых поверхностей и заделки трещин в штукатурке. Плотность 100 гр/м², ячейка 5 х 5 мм.

11602	250 мм х 10 м	36
11605	500 мм х 10 м	18
11610	1000 мм х 10 м	9
11615	1000 мм х 50 м	4

FIT IT

Интерьерная. Для укрепления рыхлых поверхностей и заделки трещин в штукатурке. Плотность 55 гр/м², ячейка 2,5 х 2,5 мм.

11622	250 мм х 10 м	80
11625	500 мм х 10 м	40
11630	1000 мм х 10 м	20
11635	1000 мм х 50 м	9

ЛЕНТА УГЛОЗАЩИТНАЯ

FIT IT

Бумажная. Имеет центральную направляющую линию для формирования угла и перфорацию, предотвращающую вздутие ленты после монтажа. Применяется внутри помещений для армирования стыков и формирования внутренних и внешних углов, не подверженных механическим воздействиям.

11637	50 мм х 50 м	36

FIT IT

Металлизированная. Имеет центральную направляющую линию, для формирования угла и вставки из металлической ленты для защиты плоскостей, формирующих угол. Применяется внутри помещений для армирования стыков и формирования внутренних и внешних углов.

11638	50 мм х 30 м	10

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ

FIT IT

Самоклеящаяся, водостойкая. Для герметизации и декорирования стыков между стеной и ванной или раковиной. Упаковка: двойной блистер.

11655	11 х 11 мм х 3,35 м	25/150
11656	20 х 20 мм х 3,35 м	6/48
11657	30 х 30 мм х 3,35 м	6/36
11659	40 х 40 мм х 3,35 м	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛЕНТА МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ

FIT IT

50 мкм. Имеет высокую степень отражения ультрафиолетового и теплового излучения. Применяется при монтаже и ремонте теплоизоляции.

11662	50 мм х 25 м	72
11663	50 мм х 50 м	36

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ КЛЕЙКАЯ

КУРС РОС

Применяется при проведении ремонтных, монтажных и теплоизоляционных работ, организации вентиляционных рукавов, для соединения деталей с металлическим покрытием в автомобильной технике и при монтаже бытовой кухонной техники. Термостойкая и морозоустойчивая (от -10 до +40 °С). Легко окрашивается.

11667	48 мм х 10 м	36
11668	48 мм х 25 м	36
11669	48 мм х 50 м	36

FIT IT

Применяется при проведении ремонтных, монтажных и теплоизоляционных работ, организации вентиляционных рукавов, для соединения деталей с металлическим покрытием в автомобильной технике и при монтаже бытовой кухонной техники. Термостойкая и морозоустойчивая (от -40 до +120 °С). Легко окрашивается.

11671	50 мм х 10 м	72
11672	50 мм х 25 м	72
11673	50 мм х 50 м	36

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ САНТЕХНИЧЕСКАЯ PVC



FIT IT

Для сантехнических работ по обвязке труб, устранению течи, изоляции вентиляционных коммуникаций.

11692	25 мм х 0,13 мм х 33 м	6/120
11695	50 мм х 0,13 мм х 33 м	60

ЛЕНТА АРМИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ

КУРС РОС

Универсальная клейкая лента, армированная х/б тканью. Для уплотнения вентиляционных труб, ремонта различных поверхностей, резиновых шлангов, укрывных пленок. Для соединения элементов упаковки, несущих повышенные нагрузки. Обладает высокой прочностью на разрыв и низким коэффициентом удлинения.

11701	серая, 48 мм х 10 м	36
11702	серая, 48 мм х 25 м	36
11703	серая, 48 мм х 40 м	36
11704	серая, 48 мм х 50 м	36

FIT IT

Универсальная клейкая лента, армированная х/б тканью. Для уплотнения вентиляционных труб, ремонта различных поверхностей, резиновых шлангов, укрывных пленок. Для соединения элементов упаковки, несущих повышенные нагрузки. Обладает высокой прочностью на разрыв и низким коэффициентом удлинения.

11710	серая, 48 мм х 10 м	72
11725	серая, 48 мм х 25 м	72
11750	серая, 48 мм х 50 м	36
11756	белая, 48 мм х 10 м	72
11764	черная, 48 мм х 10 м	72
11772	красная, 48 мм х 10 м	72
11780	синяя, 48 мм х 10 м	72

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ

КУРС РОС

Монтажная. Вспененная основа. Применяется для приклеивания на ровные и твердые поверхности панелей, табличек и т.д., а также монтажа объектов на выставочных стендах.

11781	12 мм х 5 м	12
11782	12 мм х 10 м	12
11783	15 мм х 5 м	10
11784	15 мм х 10 м	10
11786	19 мм х 5 м	8
11788	19 мм х 10 м	8
11789	25 мм х 5 м	6
11790	25 мм х 10 м	6

FIT IT

Монтажная. Вспененная основа. Применяется для приклеивания на ровные и твердые поверхности панелей, табличек и т.д., а также монтажа объектов на выставочных стендах.

11785	белая, 19 мм х 5 м	192
11787	белая, 25 мм х 5 м	144
11791	черная, 19 мм х 5 м	192
11793	черная, 25 мм х 5 м	144

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ

FIT IT

Монтажная, на вспененой основе с полимерной подложкой. Применяется при монтаже и соединении металлических и пластиковых конструкций, для приклеивания картинок, табличек, и т.д. Обладает клеевым слоем с высокой степенью адгезии к различным поверхностям. Обладает повышеной мягкостью и гибкостью, что обеспечивает надежное соединение различных материалов, позволяет использовать ее на неровных и шероховатых поверхностях.

11795	12 мм х 5 м	288
11796	18 мм х 5 м	192
11797	25 мм х 5 м	144

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ

КУРС РОС

Монтажная. Применяется для приклеивания на ровные и твердые поверхности панелей, табличек и т.д., а также монтажа предметов на выставочных стендах.

11802	38 мм х 5 м	48
11803	38 мм х 10 м	48
11804	38 мм х 25 м	48
11806	48 мм х 5 м	36
11807	48 мм х 10 м	36
11808	48 мм х 25 м	36

FIT IT

Монтажная. Применяется для приклеивания на ровные и твердые поверхности панелей, табличек и т.д., а также монтажа предметов на выставочных стендах.

11805	48 мм х 5 м	60
11810	48 мм х 10 м	60
11825	48 мм х 25 м	30

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ

КУРС РОС

Укрепленная тканью. Для фиксации стыков линолеума, ковровых покрытий, склеивания различных поверхностей.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11822	38 мм х 5 м	48
11823	38 мм х 10 м	48
11824	38 мм х 25 м	48
11826	48 мм х 5 м	36
11827	48 мм х 10 м	36
11828	48 мм х 25 м	36

FIT IT

Укрепленная тканью. Для фиксации стыков линолеума, ковровых покрытий, склеивания различных поверхностей.

11830	48 мм х 5 м	60
11832	48 мм х 10 м	60
11835	48 мм х 25 м	30

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА

РОССИЯ

Для упаковочных работ. Материал: полиэтилен с добавлением восстановленного сырья.

11843	500 мм х 20 мкр вес нетто 1 кг	9

РОССИЯ

Для упаковочных работ. Материал: полиэтилен.

11845	500 мм х 300 м х 15 мкр	6
11847	500 мм х 300 м х 17 мкр	6

ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ

FIT IT

Не имеет клеевого слоя. Применяется в качестве временного ограждения мест проведения работ. Материал: полиэтилен.

11852	красно-белая, 50 мм х 100 м	72
11854	красно-белая, 70 мм х 200 м	36
11855	черно-желтая, 50 мм х 100 м	72

ЛЕНТА РАЗМЕТОЧНАЯ КЛЕЙКАЯ

FIT IT

Обладает клеящим слоем с высокой адгезией к различным поверхностям, устойчива к истиранию, влагостойкая. Для разметки ступеней, пола и обозначения опасных зон. После снятия не оставляет следов.

11858	красно-белая, 50 мм х 25 м	36
11859	черно-желтая, 50 мм х 25 м	36

ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ

FIT IT

10 мкм. Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Клейкая лента, расположенная по всей длине полотна позволяет закрепить пленку на защищаемой поверхности.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11863	1400 мм х 15 м	30
11864	1400 мм х 33 м	30
11865	1700 мм х 15 м	30
11867	2100 мм х 15 м	30
11869	2400 мм х 15 м	30
11871	2700 мм х 15 м	30

FIT IT

10 мкм. Для защиты поверхностей от краски, пыли и грязи при выполнении ремонтных и отделочных работ. Водонепроницаема. Упаковка: п/э пакет.

11873	3 х 5 м	100
11874	4 х 5 м	100
11875	4 х 12,5 м	60

FIT IT

15 мкм. Для защиты поверхностей от краски, пыли и грязи при выполнении ремонтных и отделочных работ. Водонепроницаема. Упаковка: п/э пакет.

11884	4 х 5 м	60

МЕШОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

РОССИЯ

Материал: полипропилен.

11902	750 х 450 мм, вес 33 гр. макс. нагр. 45 кг.	100/1000
11903	900 х 500 мм, вес 36 гр. макс. нагр. 50 кг.	1000
11904	1050 х 550 мм, вес 52 гр., макс. нагрузка 50 кг	500
11905	1150 х 750 мм, вес 80 гр. макс. нагр. 50 кг.	500

РОССИЯ

Белый. Материал: полипропилен первичной переработки.

11912	1050 х 550 мм, вес 80 гр., макс. нагрузка 50 кг	500
11916	960 х 560 мм, с п/э вкладышем, вес 100 гр., макс. нагрузкой 50 кг	500

Средства защиты труда

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУДА

НАКОЛЕННИКИ

КНУРС

Для защиты коленей при проведении различных работ. Материал: нейлоновая ткань, этиленвинилацетат.

11991		60

КНУРС РОС

Для защиты коленей при проведении различных работ. Материал: нейлоновая ткань, этиленвинилацетат.

11993		36

РОССИЯ НОВИНКА

Для защиты коленных суставов при проведении строительных работ. Материал: полиуретановая основа с мягкими пластиковыми чашками.

11994		30

КНУРС РОС

Наколенники защитные с пластиковыми чашками. Предназначены для защиты коленных суставов при выполнении различных видов работ. Фиксируются с помощью "липучек". Материал: тканевая основа из нейлона, пластиковые чашки. Упаковка: пакет с картонным подвесом.

11995		25

FIT IT

«Стандарт». Защищают от ударов, травм и грязи при работе на коленях. Широкие эластичные ремни для разных размеров ноги. Материал: крепкая нейлоновая конструкция с пластиковыми коленными чашечками.

12002		5/20

FIT HQ

Профи. Защищают от ударов, травм и грязи при работе на коленях. Широкие эластичные ремни для разных размеров ноги. Материал: крепкая нейлоновая конструкция с пластиковыми коленными чашечками.

12003		6/36

FIT IT НОВИНКА

«Камуфляж». Для защиты коленей при проведении различных работ. Износостойкая основа из полиэстера с дополнительной защитой коленных чашечек. Ткань защитного цвета. Широкие эластичные ремни. Крепление - застежка. Материал: пластик, полиэстер, пенополиуретан (поролон).

12004		6/24

FIT IT

Профи. Для защиты коленей при проведении различных работ. Материал: пластик, нейлоновая ткань, пенополиуретан (поролон). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12006		20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Профи. С гелевой вставкой для дополнительной амортизации. Для защиты коленей при проведении различных работ. Материал: пластик, нейлоновая ткань, пенополиуретан (поролон). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12008		12

FIT IT

Профи. С гелевой вставкой для дополнительной амортизации. Для защиты коленей при проведении различных работ. Материал: пластик, нейлоновая ткань, пенополиуретан (поролон). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12009		12

ЛЕДОСТУПЫ

DN

Насадка с шипами на обувь для уверенного движения по льду. Повышенный срок службы, превосходное сцепление с поверхностью, легкозаменяемость. В комплекте 2 запасных шипа. Материал: резина, карбид–вольфрамовые шипы. Упаковка: картонный подвес.

12055	размер 36-41	24
12056	размер 41-49	24

НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ

FIT DIY

Наушники противошумные, регулируемые, облегченные, пластиковый корпус. Ограничение шума на 26 ДБ (NRR). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12100		50

FIT DIY

Наушники противошумные, регулируемые, пластиковый корпус, металлический каркас изголовья. Ограничение шума на 22 ДБ (NRR). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12101		50

FIT IT

Наушники противошумные, регулируемые, пластиковый корпус, металлический каркас изголовья. Ограничение шума на 22 ДБ (NRR). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12104		50

РОССИЯ

Наушники защитные, для снижения воздействия шума на органы слуха человека. Ограничение уровня шума на 22дБ. Складная конструкция. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12106		40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ

РОССИЯ

Вкладыши противошумные «Классик» (беруши). Для защиты органов слуха от шума в производственных и бытовых условиях Акустическая эффективность 23 дб. Материал: термопластичный эластомер

12110		20

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ

CHINA

Жилет с 2-мя горизонтальными световозвращающими полосами. Используется для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: 100% ПЭ.

12120	желтый, размер XL	100
12121	желтый, размер XXL	100

CHINA

Жилет с 2-мя горизонтальными и 2-мя вертикальными световозвращающими полосами. Используется для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: 100% ПЭ.

12130	оранжевый, размер XL	100
12131	оранжевый,размер XXL	100

CHINA

Жилет с 2-мя горизонтальными световозвращающими полосами. Облегченный (сетчатая ткань, пропускающая воздух). Используется для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: 100% ПЭ.

12140	красный, размер XXL	100
12141	желтый, размер XXL	100

КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ

CHINA

Одевается поверх одежды, для защиты от загрязнений при проведении различных работ. Материал: спанбонд.

12150	размер XXXL	50
12152	ламинированный, размер XXXL	50

ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК

CHINA

Надевается поверх одежды, для защиты от ветра и дождя. Застежки на кнопках. Цвета в ассортименте. Материал: полиэтилен.

12154	размер XXXL	500

РОССИЯ

Надевается поверх одежды, для защиты от ветра и дождя. Полиэтилен повышенной плотности. Застежки на "липучках". Материал: полиэтилен.

12155	размер XXXL	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

CHINA

12160 – Плащ с капюшоном.
12162 – Плащ с капюшоном, с карманами. Рукава с резинками.
Расцветка: камуфляж. Застежка – молния с кнопками. Материал: нейлон с ПВХ. Упаковка: чехол на молнии.

12160	размер XXL	25
12162	размер XXL	20

CHINA

Костюм: куртка с капюшоном, карманами, вентиляционными клапанами на спине. Рукава с резинками. В комплекте штаны.
Расцветка: камуфляж. Застежка – молния с кнопками. Материал: нейлон с ПВХ. Упаковка: чехол на молнии.

12166	размер XXL	15

ПЛАЩ ВЕТРО И ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ

FIT РОС

НОВИНКА

Ветро и влагозащитный плащ с капюшоном. Центральная застежка на молнии с ветрозащитным клапаном. Внутреннее ПВХ-напыление. Герметизированные швы. Материал: нейлон с ПВХ покрытием. Упаковка: полиэтиленовый пакет с подвесом.

12170	L (52-54), синий	20
12171	XL (56-58), синий	20

ПОДШЛЕМНИК

РОССИЯ

Подшлемник на ватной основе.

12198		100

КАСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

РОССИЯ

Предназначена для защиты головы во время работы. Материал: пластик.

12200	белая	10
12201	оранжевая	10

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

РОССИЯ

Очки для защиты органов зрения от воздействия твердых частиц, при проведении различных видов строительных и ремонтных работ. Панорамное стекло обеспечивает обзор без искажений, система вентиляции предотвращает запотевние стекла. Материал: ПВХ, поликарбонат. Упаковка: индивидуальный п/э пакет.

12203	«Панорама»	75

FIT РОС

Очки для защиты глаз от воздействия твердых частиц. Поликарбонатное защитное стекло, устойчивое к истиранию и царапанию, обеспечивает панорамный обзор при полном отсутствии искажений. Система вентиляции исключает запотевание защитного стекла. Материал: ПВХ, поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12204	«Панорама»	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT РОС

Очки со съемным щитком, для защиты глаз, органов дыхания и обоняния, а так же мягких тканей лица, от воздействия твердых частиц при работе. Поликарбонатное защитное стекло, устойчивое к истиранию и царапанию, обеспечивает панорамный обзор при полном отсутствии искажений. Система вентиляции исключает запотевание защитного стекла. Материал: ПВХ, поликарбонат.

12205	«Панорама» с лицевым щитком	50

FIT РОС

Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12207		120

FIT РОС

Красные. Для работы с лазерным уровнем. Предназначены для повышения контрастности лазерного луча при ярком свете. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12210		120

FIT РОС

Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Специальные клапаны особой конструкции позволяют достичь эффекта антизапотевания. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12217		120

FIT РОС

Дымчатые, с дужками. Предназнаены для защиты глаз от пыли, окалины, стружки при работе на ярком свете. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12218		120

FIT РОС

Прозрачные, с дужками. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12219		120

FIT РОС

Желтые, с дужками. Для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при работе на ярком солнечном свете или в свете прожектора. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12220		120

FIT IT

Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Регулируемые по длине и углу наклона дужки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12221		100

FIT РОС

Профи. С поликарбонатным стеклом толщиной 2 мм. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Увеличенный срок службы стекла. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12224		120

FIT РОС

Профи. С поликарбонатным стеклом толщиной 2 мм. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Увеличенный срок службы стекла. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12225		120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ОЧКИ ЗАТЕМНЕННЫЕ (ГАЗОСВАРЩИКА)

РОССИЯ

Материал: пластик, линзы – затемненное стекло.

12236		10

FIT IT

Для защиты органов зрения от механических воздействий в условиях повышенной и неравномерной освещенности среды, которое может вызвать напряжение и повышенную утомляемость глаз. С прозрачными и откидными затемненными стеклами. Материал: пластик, стекло, резина. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12333		100

FIT IT

Для защиты органов зрения от механических воздействий в условиях повышенной и неравномерной освещенности среды, которое может вызвать напряжение и повышенную утомляемость глаз. Затемненые. Материал: пластик, стекло. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12334		100

ЩИТОК СВАРЩИКА

РОССИЯ

НОВИНКА

«Искра». Сменное затемненное стекло 110 x 90 мм. Оголовье с реечным механизмом регулировки. Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица электросварщика при проведении сварочных работ от прямого излучения сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Материал: ABS-пластик, термостойкое стекло.

12237	-	20

РОССИЯ

Для защиты глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги во время проведения сварочных работ. Щиток ударопрочный и негорючий, устойчивый к воздействию высоких температур. Оголовье с реечным механизмом регулировки. Сменное стекло размером 110x90 мм. Материал: ABS-пластик

12238		15

FIT РОС

С креплением на голову. Сменное стекло 107 x 50 мм. Предназначена для защиты глаз при сварочных работах. Регулируемый фиксируемый наголовник. Материал: пластик, затемненное термостойкое стекло.

12239		25

РОССИЯ

С креплением на голову. Затемненное стекло 110 x 90 мм. Материал: полипропилен морозостойкий.

12240		15

РОССИЯ

Для защиты глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги во время проведения сварочных работ. Щиток ударопрочный и негорючий, устойчивый к воздействию высоких температур. Оголовье с плавной регулировкой за счет храпового механизма. Сменное стекло размером 110x90 мм. Материал: ABS-пластик.

12241		10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СТЕКЛО ЗАПАСНОЕ ДЛЯ ЩИТКА СВАРЩИКА

CHINA

Стекло для щитка сварщика 12238, 12240, 12241. Материал: затемненное термостойкое стекло.

12242	110 x 90 мм	50

ЩИТОК СВАРЩИКА

FIT POC

С креплением на голову. Сменное стекло 107 x 50 мм. Предназначена для защиты глаз при сварочных работах. Регулируемый, фиксируемый наголовник. Откидывающееся затемненное стекло. Материал: пластик, термостойкое затемненное стекло.

12244		25

СТЕКЛО ЗАПАСНОЕ ДЛЯ ЩИТКА СВАРЩИКА

FIT IT

Для щитков сварщика 12239 и 12244. Материал: затемненное термостойкое стекло.

12245	107 x 50 мм	10/100 /500

FIT IT

Для щитков сварщика 12244. Материал: прозрачное термостойкое стекло.

12246	107 x 50 мм	100/500

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ

FIT IT

Предназначен для защиты лица, при проведении различных работ. Материал: пластик, упрочненное оргстекло.

12247		10/40

FIT HQ

Профи. Предназначен для защиты лица, при проведении различных работ. Материал: пластик, упрочненное оргстекло.

12249		4/24

FIT POC

Предназначен для защиты лица, при проведении различных работ. Наголовное крепление со ступенчатой регулировкой размера. Материал: поликарбонат, пластик.

12250		18

РОССИЯ НОВИНКА

«Щит». Профи. С реечным механизмом регулировки оголовья. Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица работника от высокоскоростных частиц камня, дерева, металла и т.п. при механической обработке поверхностей; брызг не разъедающих жидкостей. Материал: ABS-пластик.

12251		20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ НОВИНКА

«Эконом». Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица работника от воздействия твердых частиц камня, дерева, металла и т.п. при механической обработке поверхностей, а так же в быту при работе с пневмо- и электроинструментом, ландшафтных работах и т.п. Материал: поликарбонат.

12255		25

РОССИЯ НОВИНКА

«Эконом» С наголовным креплением с реечным механизмом регулировки. Стекло толщиной 1,5 мм Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица работника от воздействия твердых частиц камня, дерева, металла и т.п. при механической обработке поверхностей, а так же в быту при работе с пневмо- и электроинструментом, ландшафтных работах и т.п. Материал: поликарбонат.

12256		50

РОССИЯ

Предназначен для защиты лица, при проведении различных работ. Материал: оргстекло, пластик.

12260		20

МАСКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

FIT DIY

Однослойные. Для использования на производстве для исключения влияния дыхания человека на параметры среды. Материал: полипропилен. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12272	5 шт.	200
12273	10 шт.	100

FIT DIY

С рамкой. Для использования на производстве для исключения влияния дыхания человека на параметры среды. Материал: полипропилен, пластмассовая рамка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12277		200

FIT IT

С клапаном. Трехслойный синтетический фильтр. Для использования на производстве для исключения влияния дыхания человека на параметры среды. Материал: полипропилен, пластиковый клапан с резиновой вставкой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12281		120

FIT IT

Трехслойный синтетический фильтр (2 слоя ткани + угольный фильтрационный слой). Для использования на производстве для исключения влияния дыхания человека на параметры среды. Материал: полипропилен.

12286		200

FIT IT

С клапаном. Трехслойный синтетический фильтр (2 слоя ткани + угольный фильтрационный слой). Для использования на производстве для исключения влияния дыхания человека на параметры среды. Материал: полипропилен, пластиковый клапан с резиновой вставкой.

12288		200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

МАСКИ ЗАЩИТНЫЕ

РОССИЯ

Сферы применения: профилактика в период сезонных эпидемий ОРВИ, гриппа; защита организма от инфицирования при уходе за больными; косметология; пищевая промышленность; работы по уборке помещений. Материал: трехслойный нетканый материал с дополнительным фильтрующим слоем. Упаковка: п/э пакет.

12321	10 шт./уп.	250

ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ

РОССИЯ

Маска фильтрующая. Противоаэрозольная. "НРЗ-1101". Горизонтально складывающаяся многослойноя фильтрующая полумаска без клапана выдоха, класс защиты FFP1. Предназначен для защиты органов дыхания от всех видов аэрозоли (пыль, дым, туман) до 4 ПДК. Материал: нетканое полотно, многослойный полимерный фильтрующий слой ФПП

12324	500

РОССИЯ

Маска фильтрующая. Противоаэрозольная. «НРЗ-1102». Горизонтально складывающаяся многослойная фильтрующая полумаска без клапана выдоха, класс защиты FFP2. Предназначен для защиты органов дыхания от всех видов аэрозоли (пыль, дым, туман) до 12 ПДК. Материал: нетканое полотно, многослойный полимерный фильтрующий слой ФПП

12325	500

РОССИЯ

«ИСТОК-1С» . Противоаэрозольная. Без клапана выдоха. Класс защиты FFP1 (до 4 ПДК). Упаковка - индивидуальный п/э пакет.

12327	500

РОССИЯ

«ИСТОК-1СК». Противоаэрозольная. С клапаном выдоха. Класс защиты FFP1 (до 4 ПДК). Упаковка - индивидуальный п/э пакет.

12329	400

РОССИЯ

Маска фильтрующая. Противоаэрозольная. "НРЗ-0101". Формованная фильтрующая многослойная полумаска без клапана выдоха. Класс защиты FFP1. Предназначен для защиты органов дыхания от всех видов аэрозоли (пыль, дым, туман) до 4 ПДК (набор 10 шт.). Материал: нетканое полотно, многослойный полимерный фильтрующий слой ФПП.

12331	10 шт./уп.	500

РОССИЯ

Маска фильтрующая. Противоаэрозольная. "НРЗ-0111". Формованная фильтрующая многослойная полумаска с клапаном выдоха. Класс защиты FFP1. Предназначен для защиты органов дыхания от всех видов аэрозоли (пыль, дым, туман) до 4 ПДК (набор 5 шт.). Материал: нетканое полотно, многослойный полимерный фильтрующий слой ФПП, пластик.

12332	5 шт./уп.	300

РЕСПИРАТОР ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ Ф-62Ш

РОССИЯ

Респиратор противоаэрозольный (пылезащитный) Ф-62Ш. Со сменным фильтром марки Р2. Класс защиты FFP2. Предназначен для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей, силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, табачной пыли, пыли порошкообразных удобрений и интоксицидов, а также других видов пыли, не выделяющих токсических газов.

12375	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ФИЛЬТР ДЛЯ РЕСПИРАТОРА Ф-62Ш

РОССИЯ

Фильтр сменный к респиратору Ф-62Ш марки Р2 . Защита от всех видов аэрозоли (пыль, дым, туман) до 12 ПДК.

12376	300

ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ У-2К

РОССИЯ

Респиратор У-2К из нетканого материала (спанбонд). Для защиты органов дыхания от силикатной, металлургической, горнорудной, угольной и другой пыли, дустов и порошкообразных удобрений, не выделяющих токсичные газы и пары. Силиконовые клапаны вдоха/выдоха исключают деформацию при колебаниях температуры окружающей среды. Нетканое полотно (в отличие от поролона) уменьшает сопротивление потока воздуха. Материал: нетканый материал (спанбонд), силикон, полиэтилен, ПВХ.

12384	5/200

РОССИЯ

Респиратор У-2К. Для защиты органов дыхания от строительной пыли. Материал: поролон, полиэтилен, пластик, ПВХ.

12385	5/200

РЕСПИРАТОР ГАЗОЗАЩИТНЫЙ АМ

РОССИЯ

Респиратор газозащитный АМ (модернизированный вариант РПГ-67) с универсальным фильтром А1В1Е1К1. Предназначается для защиты воздушных путей человека от паровых или газообразных вредоносных веществ, присутствующих в зоне работы.

12386	25

ФИЛЬТР ДЛЯ РЕСПИРАТОРА АМ (А1В1Е1К1)

РОССИЯ

Фильтр сменный противогазовый для респиратора АМ (А1В1Е1К1). Сочетает в себе 4 марки защиты.
Марка «А»- защита от органических паров или газов с температурой кипения выше 65 °С (бензин, бензол, керосин, ацетон, анилин, толуол, сероуглерод, различные спирты
и эфиры, и др.).
Марка «В»- защита от неорганических газов и паров, за исключением окиси углерода (соляная, серная и азотная кислоты, сернистый ангидрид, хлорорганические и фосфорорганические ядохимикаты).
Марка «Е»- защита от кислых газов и паров (сернистый газ, сероводород, хлористый
водород и т.п.).
Марка «К»- защита от аммиака и его органических производных.

12387	200

РЕСПИРАТОР ГАЗОЗАЩИТНЫЙ РПГ-67

РОССИЯ

Респиратор РПГ- 67 в комплекте с фильтрами марки «А», для защиты органов дыхания от паров органических соединений (бензин, керосин, бензол и его гомологи, спирты, эфиры, сероуглерод, анилин и др.). Материал: резина, ПВХ, хлопок, фильтр с металлическим корпусом.

12390	40

ФИЛЬТР ДЛЯ РЕСПИРАТОРА РПГ-67

РОССИЯ

Марка «А» - для защиты органов дыхания от паров органических соединений (бензин, керосин, бензол и его гомологи, спирты, эфиры, сероуглерод, анилин и др).
Марка «К» - для защиты органов дыхания от паров аммиака, сероводорода и их смесей.
Материал: металлический корпус.

12391	марка «А»	8/288
12394	марка «К»	8/288

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

CHINA

«Xinda». Хозяйственные. Для защиты рук от повреждений, всех видов домашних работ. Предохраняет кожу от воздействия моющих средств. Материал: латекс.

12399	S	240
12400	M	240
12401	L	240
12402	XL	240

CHINA

«Lotus». Хозяйственные усиленные. С внутренним напылением. Для защиты рук от повреждений, всех видов домашних работ. Предохраняет кожу от воздействия моющих средств. Материал: латекс.

12403	S	240
12404	M	240
12406	XL	240

CHINA **НОВИНКА**

Набор 100 шт. Для защиты рук от загрязнения при различных хозяйственных работах Перчатки полиэтиленовые одноразовые. Материал: ПНД.

12413	100 шт., размер M	100
12414	100 шт., размер L	100

ПЕРЧАТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

HQ

Универсальные высококачественные перчатки для работы при экстремально низких температурах (до -30° С). Материал: ладонная часть выполнена из натуральной мягкой кожи, тыльная часть из синтетического материала, утеплитель Thinsulate.

12421	Terma -30	30/80

ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ

РОССИЯ

Для работы в агрессивных средах. Кислотно-щелочностойкие. Частичный нитриловый облив. Обладает высокой механической прочностью. Материал: х/б основа с нитриловым покрытием.

12422		144

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ

Для работы в агрессивных средах. Кислотно-щелочностойкие. Полный двойной нитриловый облив. Материал: х/б основа с нитриловым покрытием

12423		120

РОССИЯ

Краги. Для работы в агрессивных средах. Кислотно-щелочностойкие. Полный нитриловый облив. Материал: х/б основа с нитриловым покрытием.

12425		120

РОССИЯ

«Стекольщика», прорезиненные. Для работы со стеклом, плиткой.

12433		120

РОССИЯ

Для строительных и погрузо - разгрузочных работ. Материал: плотная хлопковая основа, натуральная кожа (спилок).

12439	спилковые	120

РОССИЯ

Утепленные, тонкий слой меха. Для строительных и погрузо - разгрузочных работ. Цвета в ассортименте. Материал: натуральная свиная кожа, искусственный мех.

12445	10,5"	72

РОССИЯ

Утепленные, толстый слой меха. Для строительных и погрузо - разгрузочных работ. Материал: натуральная свиная кожа, искусственный мех.

12450	10,5"	6/60

MARGIN OF SAFETY

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ

♦ Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении работ.
♦ Изготовлены из натурального спилка и плотной х/б ткани.

12454M

ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

12442M

♦ Износоустойчивые.
♦ Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ.

См. на стр. 274

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ

Краги спилковые пятипалые утепленные. Используются при проведении сварочных работ. Материал: натуральная кожа (спилок), подкладка из тканого материала.

12455		12/60

РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ

РОССИЯ

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: хлопок.

12460	с двойным наладонником	300

РОССИЯ

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. ПВХ-покрытие белого цвета. Материал: хлопок.

12461	с ПВХ наладонником	300

РОССИЯ

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: хлопок.

12462	с брезентовой ладонью	300

РОССИЯ НОВИНКА

Огнеупорные. ГОСТ: 12.4.010-75. Материал: брезент 420 гр/м^2.

12463	с одинарным наладонником	300

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ НОВИНКА

Краги огнеупорные. ГОСТ: 12.4.010-75. Материал: брезент 460 гр/м^2.

12465		100

ПЕРЧАТКИ ВЯЗАНЫЕ

РОССИЯ

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Ладонная часть усилена двойным слоем латекса. Защищают от порезов, проколов, заноз. Повышенная износоустойчивость. Материал: х/б основа, латекс.

12469		200

РОССИЯ

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Ладонная часть усилена слоем латекса. Защищают от порезов, проколов, заноз. Повышенная износоустойчивость. Материал: х/б основа, латекс.

12470		500

РОССИЯ

Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Ладонная часть усилена латексом с увеличенной толщиной слоя и рельефной поверхностью для улучшения сцепных свойств и защиты рук от механического воздействия. Материал: 100% хлопок, латекс.

12475		120

ПЕРЧАТКИ CROSS GRIP

РОССИЯ

Для работы с гладкими и скользкими предметами. Двухстороннее сетчатое покрытие латексом в виде волны. Рекомендуется для работы со стеклом.

12480	размер 10"	144

ПЕРЧАТКИ ВЯЗАНЫЕ

РОССИЯ

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок, с напылением из ПВХ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
12484	4 нити, 10 класс вязки	200
12485	3 нити, 10 класс вязки	250

РОССИЯ

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
12486	3 нити, 10 класс вязки	250
12487	4 нити, 10 класс вязки	200

РОССИЯ

Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок, напыление из ПВХ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
12491	4 нити, 10 класс вязки, «Волна»	200

РОССИЯ

Двухсторонние. Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
12493	4 нити, 10 класс вязки, «Люкс»	200

РОССИЯ

Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
12495	4 нити, 10 класс вязки	500

РОССИЯ

Плотные. Для строительных и погрузочно - разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
12496	5 нитей, 10 класс вязки	200

РОССИЯ

Плотные. Для строительных и погрузочно - разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
12497	5 нитей, 10 класс вязки	200

РОССИЯ

Упрочненные. Для строительных и погрузочно - разгрузочных работ. 100% хлопок.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
12498	красные, 4 нити, 10 класс вязки	200

РОССИЯ

Упрочненные. Для строительных и погрузочно - разгрузочных работ. 100% хлопок с напылением из ПВХ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
12499	красные, 4 нити,10 класс вязки	200

РОССИЯ

Упрочненные, полушерстяные, двойной вязки. Для строительных и погрузочно - разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок, натуральная шерсть.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
12500	3 нити, 10 класс вязки, "Зимние"	150

ПОЯС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

FIT IT

22 отделения, 2 петли для инструмента и держатель для рулетки. Для переноски инструмента и крепежа во время проведения кровельных, монтажных, слесарных и других видов работ. Материал: нейлон.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
12512		36

FIT IT

Предназначен для переноски инструмента и крепежа во время проведения монтажных, слесарных, кровельных и других видов работ. Материал: полиэстер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
12513	12 карманов, 520 x 250 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЖИЛЕТ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

FIT IT

13 отделений и карабин. Для переноски инструмента и крепежа во время проведения кровельных, монтажных, слесарных и других видов работ. Материал: нейлон.

12518		50

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

FIT IT

Для хранения и переноски инструментов. 6 внешних отделений, 17 внутренних отделений. Материал: полиэстер.

12541	300 x 240 x 220 мм	20

FIT IT

Для хранения и переноски инструмента. 16 внешних отделений, 8 внутренних отделений. Материал: полиэстер.

12542	340 x 190 x 240 мм	20

ПОЯС СТРАХОВОЧНЫЙ (УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ)

РОССИЯ

Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Упаковка: п/э пакет.

12571	УП-1А (лента)	10
12573	УП-1Г (цепь)	10

РОССИЯ

Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Упаковка: п/э пакет.

12574	УП-2ДА (лента)	10
12575	УП-2ДГ (цепь)	10

РОССИЯ

Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Упаковка: п/э пакет.

12577	УП-2ЖА (лента)	10
12578	УП-2ЖВ (канат)	10

СТРОП ЛЕНТА

РОССИЯ НОВИНКА

В комплекте с монтажным и соединительным карабином. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

12585	строп А (лента), нерегулируемый, 1,45 м (±50 мм)	30
12586	строп АР (лента), регулируемый, 2,0 м (±50 мм)	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СТРОП КАНАТ

РОССИЯ НОВИНКА

В комплекте с монтажным и соединительным карабином. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

12589	строп В (канат), нерегулируемый, 1,45 м (±50 мм)	30
12590	строп ВР(канат), регулируемый, 2,0 м (±50 мм)	30

ПОЯС СТРАХОВОЧНЫЙ (УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ)

РОССИЯ НОВИНКА

Пояс без стропа. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

12611	УП-1 (без стропа)	30

РОССИЯ НОВИНКА

Пояс с уширенным кушаком и стропом из стального троса в ПВХ оболочке. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

12615	УС-1Б-ук (трос)	20

РОССИЯ НОВИНКА

Привязь с наплечными лямками, без стропа. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

12619	УС-2Д (без стропа)	15

СТРОП МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРОС

РОССИЯ НОВИНКА

Стальной трос в ПВХ-оболочке. В комплектке с монтажным и соединительным карабином. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

12625	Строп Б+Кс (трос), нерегулируемый, 1,45 м (±50 мм)	25

СТРОП ЦЕПЬ

РОССИЯ НОВИНКА

В комплектке с монтажным и соединительным карабином. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

12628	Строп Г+Кс (цепь), нерегулируемый, 1,45 м (±50 мм)	20

Пистолеты: для герметика, для монтажной пены, клеевые

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС Полукорпусной. Гладкий шток. Для стандартной тубы 310 мл. Материал: инструментальная сталь.	
14155	225 мм	24
	КУРС Скелетный. Для стандартной тубы 310 мл. Материал: инструментальная сталь.	
14160	225 мм	50
	КУРС Скелетный, усиленный, противокапельная система. Для стандартной тубы 310 мл. Материал: инструментальная сталь.	
14162	225 мм	24
	КУРС Полукорпусной усиленный, зубчатый шток. Для стандартной тубы 310 мл. Материал: инструментальная сталь, ручка с резиновым покрытием.	
14165	225 мм	24
	КУРС Полукорпусной. Для стандартной тубы 310 мл. Материал: инструментальная сталь.	
14170	225 мм	24
	FIT DIY Полукорпусной. Гладкий шток. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь.	
14209	9" (225 мм)	40
	FIT DIY Полукорпусной. Зубчатый шток. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь.	
14219	9" (225 мм)	24
	FIT DIY Скелетный. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь, алюминий.	
14221	9" (225 мм)	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Скелетный, усиленный. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Противокапельная система. Материал: инструментальная сталь, алюминий.	
14226	9" (225 мм)	24
	FIT IT Скелетный. Для установки баллонов стандартной емкости 310 мл. Магнитный спуск. Противокапельная система: магнитный спуск не имеет постоянной механической связи со штоком пистолета (соприкасается только при нажатии курка), соответственно шток может свободно перемещаться и не создает избыточное давление на поршень баллона, предотвращая течь из баллона в перерывах между работой. Материал: инструментальная сталь.	
14227	9" (225 мм)	24
	FIT IT Полукорпусной. Для установки баллонов стандартной емкости 310 мл. Магнитный спуск. Противокапельная система: магнитный спуск не имеет постоянной механической связи со штоком пистолета (соприкасается только при нажатии курка), соответственно шток может свободно перемещаться и не создает избыточное давление на поршень баллона, предотвращая течь из баллона в перерывах между работой. Материал: инструментальная сталь.	
14230	9" (225 мм)	24
	FIT IT Полукорпусной, усиленный, хромированный с зубчатым штоком и ремешком для переноски. Повышенная износоустойчивость. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: хромированная инструментальная сталь.	
14231	9" (225 мм)	24
	FIT IT Для установки баллонов стандартной емкости (310 мл). Профи. Поворотный корпус. Усиленная конструкция. Материал: инструментальная сталь, алюминий, пластик.	
14235	9" (225 мм)	24
	FIT IT Профи. Полуоткрытый. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Шток круглый. Материал: инструментальная сталь, алюминий.	
14236	9" (225 мм)	24
	FIT IT Профи. С противовесом. Удобен при длительной работе. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Ручка из противоударного пластика. Противокапельная система. Материал: инструментальная сталь, ручка из ударопрочного ABS пластика.	
14246	9" (225 мм)	24
	FIT IT Профи. Закрытый. Удобен при длительной работе. Для выдавливания герметика в мягких тубах. Материал: инструментальная сталь, алюминий, ручка из алюминиевого сплава.	
14253	300 мл	24
14256	600 мл	12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

КУРС

Для заполнения полостей, трещин, отверстий в различных материалах, при проведении монтажных, строительных, ремонтных работ. Материал: пластиковый корпус, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка.

14261		12

КУРС

Материал: пластиковые корпус и ручка, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь. Упаковка: цветная коробка.

14263		20

КУРС

Материал: корпус и клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.

14264		20

КУРС

Усиленная конструкция. Материал: корпус и клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.

14265		20

FIT HQ

Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая обрезиненная рукоятка, тефлоновое покрытие металлических деталей. Упаковка: блистер.

14268		10/20

FIT HQ

Профи. Для туб, имеющих крепление под пистолет. Для профессионального использования. Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав с никелевым покрытием, подающая трубка - латунь, пластиковая ручка. Упаковка: цветная коробка

14270		28

FIT DIY

Материал: корпус - цинковый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая полая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.

14271		10/20

FIT IT

Облегченный. Материал: корпус - цинковый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, полая пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.

14272		20

FIT IT

Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, рукоятка - алюминиевый сплав. Упаковка: цветная коробка.

14273		10/20

FIT IT

Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая обрезиненная рукоятка. Упаковка: цветная коробка.

14274		20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Упрощенная чистка благодаря тефлоновому покрытию. Материал: корпус - алюминиевый сплав с никелевым покрытием, клапан - алюминиевый сплав с тефлоновым покрытием, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.

14276		20

FIT IT

Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.

14277		12

FIT IT

Материал: корпус и рукоятка - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь. Упаковка: цветная коробка.

14279		20

FIT IT

Материал: корпус и рукоятка - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав с тефлоновым покрытием, подающая трубка - нержавеющая сталь. Упаковка: цветная коробка.

14280		20

ПИСТОЛЕТЫ КЛЕЕВЫЕ

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ

FIT IT

220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. Используется с клеевым стержнем. Материал: пластиковый корпус, инструментальная сталь, ПВХ. Упаковка: блистер.

14330	D 8 мм, 10 (30) Вт	24/48
14336	D 11 мм, 12 (55) Вт	12/24
14340	D 11 мм, 15 (70) Вт	12/24

FIT IT

220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. В пластиковом чемоданчике. Материал: пластиковый корпус, инструментальная сталь, ПВХ.

14350	D 11 мм, 15 (70) Вт	24

FIT IT

220 В. Для склеивания различных материалов. Максимальная мощность 200 Вт (номинальная – 20 Вт). Корпус из термостойкого пластика, инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

14353	D 11 мм, 20 (200) Вт	48

СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ

FIT IT

Для клеевых пистолетов. Для склеивания бумаги, керамики, кафельной плитки, дерева, линолеума и других материалов. Материал: этиленвинилацетат. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

14408	8 x 100 мм, 12 шт., прозрачные	50/100
14410	11 x 100 мм, 6 шт., прозрачные	400
14411	11 x 100 мм, 12 шт., прозрачные	25/100
14422	11 x 200 мм, 6 шт., прозрачные	20/80
14425	11 x 200 мм, 25 шт., прозрачные	15/30

FIT IT

Для клеевых пистолетов. Для склеивания бумаги, керамики, кафельной плитки, дерева, линолеума и других материалов. Материал: этиленвинилацетат. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

14442	11 x 100 мм, 6 шт., желтые	400
14443	11 x 200 мм, 6 шт., желтые	200
14445	11 x 100 мм, 6 шт., чёрные	400
14446	11 x 200 мм, 6 шт., чёрные	200



Инструмент для работы с гипсокартоном, кафелем и стеклом

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ

ПРОСЕКАТЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	НУРС Усиленная конструкция. Для быстрого крепления металлических профилей при монтаже каркаса для гипсокартонных панелей. Обеспечивает прочное соединение без использования саморезов. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.	
15001		24/48
	FIT IT Для быстрого крепления конструкций при монтаже каркаса. Материал: инструментальная сталь, прорезиненные ручки.	
15003		5/40
	FIT IT Усиленная конструкция. Для быстрого крепления металлических профилей при монтаже каркаса для гипсокартонных панелей. Обеспечивает прочное соединение без использования саморезов. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные ручки.	
15004		5/20
	FIT IT Усиленный. Для быстрого крепления металлических профилей при монтаже каркаса для гипсокартонных панелей. Обеспечивает прочное соединение без использования саморезов. Материал: усиленная инструментальная сталь, мягкие пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
15005		6/24
	FIT IT Усиленный. Для быстрого крепления металлических профилей при монтаже каркаса для гипсокартонных панелей. Обеспечивает прочное соединение без использования саморезов. С возможностью работы одной рукой. Материал: инструментальная сталь, прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.	
15007		6/24

РУБАНОК КРОМОЧНЫЙ

	FIT IT Для обрезания краев гипсокартонной плиты под углом 22.5° и 45°. Возможность регулировки в зависимости от толщины плиты: 9.5 мм, 12.5 мм и более 15 мм. Материал: лезвия из инструментальной стали, пластиковый корпус. Упаковка: цветная коробка с подвесом	
15025		50

ЛЕЗВИЯ ЗАПАСНЫЕ ДЛЯ РУБАНКА КРОМОЧНОГО

	FIT IT Для кромочного рубанка 15025.	
15026	«трапеция», 10 шт.	80

РАШПИЛЬ ОБДИРОЧНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Для выравнивания поверхностей гипсокартона, гипса и др. материалов. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковый корпус.	
15114	средний 140 мм	10/60
15124	большой 250 мм	10/60
	FIT IT Для выравнивания поверхностей гипсокартона, гипса и др. материалов. Материал: лезвие из инструментальной стали, металлический корпус.	
15174	средний 140 мм	10/60
15184	большой 250 мм	10/60

ЛЕЗВИЕ ЗАПАСНОЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ

	FIT IT Лезвие запасное для рашпиля 15100. Материал: инструментальная сталь.	
15210	60 x 40 мм	20/200
	FIT IT  Лезвия запасные для рашпилей типа 15114, 15124, 15144, 15154, 15174, 15184. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
15214	140 x 40 мм	20/200
15224	250 x 40 мм	20/200

ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

	FIT IT Для облегчения изменения формы листа гипсокартона путем перфорирования в местах сгиба. Материал: стальные иголки, деревянная ручка, пластиковый защитный чехол.	
15280	B=150 мм, ручка 500 мм	6/36

НОЖОВКА РУЧНАЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

	FIT DIY Для работы по гипсокартону. Утолщенное узкое лезвие позволяет легко выпиливать как прямые, так и любые фигурные линии. Материал: лезвие из инструментальной стали, деревянная ручка.	
15375	175 мм	200
	НУРС Для работы по гипсокартону. Двухсторонняя заточка зубьев, возможность выпиливать как прямые линии, так и линии произвольной формы. Двухкомпонентная прорезиненная ручка, лезвие из высококачественной инструментальной стали.	
15376	170 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Утолщенное узкое лезвие позволяет легко выпиливать как прямые, так и любые фигурные линии. Высокочастотная закалка зубьев. Материал: лезвие из 65 Mn стали, прорезиненная ручка.

15377	150 мм	12/240

FIT IT

Двухсторонняя заточка полотна позволяет пилить заготовку как движением «на себя» так и «от себя», что обеспечивает удобство в работе в труднодоступных местах. Высокочастотная закалка зубьев, эргономичная двукомпонентная ручка. Материал: пружинная сталь, прорезиненная ручка.

15378	150 мм	6/48

БАЛЕРИНКА ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ

FIT IT

Для вырезания в гипсокартоне отверстий переменного диаметра. Материал: твердосплавный режущий ролик, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

15412	20-400 мм	10/100

НАСАДКА НА ДРЕЛЬ

FIT IT

Профи. Для удобства вкручивания саморезов в гипсокартонные плиты. С ограничителем глубины вкручивания. Материал: S2 сталь. Упаковка: блистер.

15425	PH2 x 25 мм, 2 шт.	36/288
15426	PH2 x 50 мм, 2 шт.	20/200

РУЧКА-ПЕРЕНОСКА

FIT IT

Для переноски гипсокартонных плит. Материал: пластик.

15503		10/20

ПОДЪЕМНИК-РАСПОРКА

FIT IT

Быстродействующий, для фиксации плит из гипсокартона и других материалов при монтаже. Максимальная нагрузка 30 кг. Представляет собой 2 стальные телескопические трубки и шток для окончательного подъема. Трубки снабжены кольцевым зажимом. Предусмотрен рычаг для расфиксации штока. Упоры из обрезиненного пластика. Упаковка: картонная коробка.

15515	115 – 290 см	10

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ

ПЛИТКОРЕЗ МЕХАНИЧЕСКИЙ

КУРС

«Оптима». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Для резки настенной плитки толщиной до 8 мм.

15584	400 мм	10

FIT IT

«Эконом». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1.5 мм. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 8 мм. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16003	300 мм	6
16004	400 мм	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Стандарт». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1.5 мм. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 8 мм. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16040	400 мм	6

FIT IT

«Хард». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Подвижная линейка. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 10 мм. Материал: сталь, алюминий, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16055	500 мм	3

FIT IT

«Классик». Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Предназначен для резки настенной и напольной плитки толщиной до 12 мм. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16160	600 мм	2

FIT HQ

Профи. На подшипниках для мягкого хода. Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Усиленная платформа. Предназначен для резки особо прочной плитки толщиной до 14 мм. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16450	500 мм	3
16460	600 мм	3

FIT HQ

"Монорельсовый". Предназначен для резки настенной и напольной керамической плитки размером до 600 мм и толщиной до 16 мм. Сменный твердосплавный режущий ролик диметром 22 мм. Рабочее основание плиткореза с поворотным упором и шкалой. Мягкие накладки на рабочей поверхности для предотвращения скольжения плитки. 6 регулируемых подшипников качения обеспечивают плавный ход по направляющей плиткореза и устраняют люфты рукоятки. Литая станина. Подвижная линейка. Материал: алюминиевый сплав, инструментальная сталь, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.

16466	600 мм	2

КАРАНДАШ-ПЛИТКОРЕЗ

FIT IT

Для кафеля. Ручной. Используется для предварительной разметки надреза, и последующего разлома плитки. Возможность фигурного надреза. Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец. Упаковка: блистер.

16490	200 мм	20/100

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО КАФЕЛЮ

FIT IT

Набор. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне. Глубина пропила 55 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка покрытая вольфрамово-карбидным порошком. Упаковка: блистер.

16499	4 шт. (33-53-67-73 мм)	5/20
16500	5 шт. (33-53-67-73-83 мм)	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Карбидная. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне. Глубина пропила 55 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка покрытая вольфрамово–карбидным порошком.

16501	33 мм	10/60
16502	43 мм	10/60
16503	53 мм	10/100
16504	67 мм	10/60
16505	73 мм	10/100
16506	83 мм	10/100

FIT IT

Набор из 5 карбидных кольцевых коронок и карбидного напильника в чемоданчике. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне. Глубина пропила 55 мм. Упаковка: пластиковая коробка.

16510	33-53-67-73-83 мм (5 шт.)	10

FIT IT

Адаптер для карбидных кольцевых коронок. Материал: алюминиевый сплав.

16512	33-83 мм	100

FIT IT

Сверло центрирующее. Для карбидных кольцевых коронок. С карбидной вставкой. Шестигранный хвостовик.

16514	8 x 140 мм	150

НАПИЛЬНИК КАРБИДНЫЙ

FIT IT

Плоский / полукруглый. Для работы с кафельной плиткой. Материал: стальной сердечник, карбидное напыление, пластиковая ручка.

16516	160 мм	80

FIT IT

Круглый. Для обработки кирпича, пористого бетона, кафеля. Для обработки круглых и вогнутых поверхностей. Материал: инструментальная сталь, карбид вольфрама, пластиковая ручка.

16518	5 x 150 мм	10/50

СВЕРЛО КРУГОВОЕ (БАЛЕРИНКА) ПО КАФЕЛЮ

КУРС

По кафелю. Для электродрели. Позволяет вырезать отверстия переменного диаметра. Рекомендуется к применению по настенной кафельной плитке. Инструментальная сталь, с твердосплавной режущей вставкой.

16528	30-100 мм.	10/60

FIT IT

Для вырезания круговых отверстий переменного диаметра. Рекомендуется к применению по настенной кафельной плитке. Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец. Для использования с электродрелью. Упаковка: блистер.

16530	20-90 мм	80

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Для вырезания круговых отверстий разного диаметра. Используется с электродрелью и сверлильным станком. Диаметр хвостовика 10 мм. Материал: оцинкованная инструментальная сталь, твердосплавный резец. Упаковка: блистер.

16532	40-130 мм	10/60

КУРС

По кафелю. Для электродрели. С защитной решеткой. Позволяет вырезать отверстия переменного диаметра. Инструментальная сталь, с твердосплавной режущей вставкой.

16538	20 - 90 мм	5/20

FIT IT

Профи. С защитной пластиковой решеткой. Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец. Упаковка: картонная коробка.

16540	20-90 мм	20

СКРЕБОК ДЛЯ КАФЕЛЯ

FIT IT

Профи. Применяется для очистки швов плитки от излишков клея. Запасное лезвие в комплекте. Материал: лезвие из твердосплавной 65 Mn стали с карбидной кромкой, пластиковая ручка.

16552		10/60

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ КАРБИДНАЯ

FIT IT

Для вырезания отверстий в кафеле, кирпиче и пористом бетоне. Глубина пропила до 25 мм. Используются в комплекте с адаптером 16579 или 16580. Материал: инструментальная сталь, карбид вольфрамовое напыление на режущей кромке. Упаковка: блистер.

16561	19 мм	10/100
16562	22 мм	10/100
16563	25 мм	10/100
16564	29 мм	10/100
16565	32 мм	10/100
16566	35 мм	10/50
16567	38 мм	10/50
16568	43 мм	10/50
16569	51 мм	10/50
16570	54 мм	10/50
16572	60 мм	10/50
16573	64 мм	10/50
16574	67 мм	10/50
16575	76 мм	10/50

АДАПТЕР ДЛЯ КОРОНОК КАРБИДНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ

FIT IT

С центрирующим сверлом. Для коронок кольцевых FIT 16561 -16575. В комплекте ключ «Hex» 2,5 мм. Материал: легированная инструментальная сталь, твердосплавная вставка.

16579	Для пил 19-29 мм	10/100
16580	Для пил 32-76 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КРЕСТИКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ

КУРС РОС

Для укладки облицовочной плитки. Пустотелые. Материал: пластик.

16605	1,5 мм (200 шт.)	300
16606	2,0 мм (200 шт.)	100
16607	2,5 мм (200 шт.)	300
16608	3,0 мм (150 шт.)	300
16609	4,0 мм (100 шт.)	300

FIT IT

Для укладки кафеля. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

16615	1,5 мм, 200 шт.	100
16620	2 мм, 200 шт.	100
16625	2,5 мм, 200 шт.	100
16630	3 мм, 150 шт.	100
16640	4 мм, 100 шт.	100
16650	5 мм, 100 шт.	100
16660	6 мм, 75 шт.	100

FIT РОС

Для укладки кафеля. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

16715	1,5 мм 100 шт.	500
16720	2 мм 100 шт.	100/400
16725	2,5 мм 100 шт.	400
16730	3 мм 100 шт.	300
16735	3,5 мм 100 шт.	200
16740	4 мм 100 шт.	300
16750	5 мм 100 шт.	100

КЛИНЬЯ ДЛЯ КАФЕЛЯ

КУРС

Для укладки облицовочной плитки. Материал: пластик.

16761	23 x 4 x 5 мм (100 шт.)	50
16762	30 x 6 x 5 мм (100 шт.)	50
16763	37 x 7 x 8 мм (50 шт.)	50

КУРС РОС НОВИНКА

Для укладки кафельной плитки. Пустотелые. Материал: пластик.

16764	27 x 6 x 6 мм, 100 шт	100
16765	32 x 8 x 9 мм, 50 шт	100

FIT IT

Для укладки напольной плитки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

16766	малые 23 x 4 мм, 100 шт.	100
16767	большие 37 x 7 мм, 50 шт.	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС РОС НОВИНКА

Для укладки кафельной плитки. Клин имеет разную толщину на разных участках своей окружности в диапазоне от 1 до 5 мм. Материал: пластик.

16770	1 x 5 мм, 15 шт.	100

СВП - СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ

КУРС РОС НОВИНКА

Система выравнивания кафельной плитки. Используется при укладке кафельной плитки, упрощает процесс выравнивания соседних кафельных плиток относительно друг друга. Минимальная ширина шва 1,1 мм. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16786	зажим, 50 шт.	40

КУРС РОС НОВИНКА

Система выравнивания кафельной плитки. Используется при укладке кафельной плитки, упрощает процесс выравнивания соседних кафельных плиток относительно друг друга. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16788	клин, 50 шт.	20

КУРС РОС НОВИНКА

Система выравнивания кафельной плитки. Используется при укладке кафельной плитки, упрощает процесс выравнивания соседних кафельных плиток относительно друг друга. Минимальная ширина шва 1,1 мм. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16790	набор (зажим 40 шт. + клин 40 шт.)	15

КУСАЧКИ-ПЛИТКОРЕЗ

КУРС РОС

Для ручной резки настенной кафельной плитки. Материал: ABS пластик, твердосплавный режущий ролик. Упаковка: полиэтиленовый пакет с подвесом.

16818	резак для плитки	50

FIT IT

Тип В. Для ручного разреза плитки по линии произвольной формы. Материал: инструментальная сталь, режущее колесо из твердосплавной инструментальной стали, алюминиевый упор, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.

16820	200 мм	10/60

КУСАЧКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ

FIT IT

На пружине. Материал: штампованная инструментальная сталь с твердосплавными напайками на режущих кромках. Упаковка: блистер.

16830	210 мм	6/60

РЕЗАК ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА

FIT IT

Материал: инструментальная сталь с твердосплавной режущей кромкой. Упаковка: блистер.

16838	15 x 6 x 1,5 мм	50/500
16840	16 x 6 x 2 мм	50/500
16841	16 x 6 x 3 мм	50/500
16845	22 x 6 x 2 мм	50/500

КАРАНДАШ ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ

FIT IT

Упаковка: блистер.

16861	набор 2 шт., черные	500
16862	набор 2 шт., красные	500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СТЕКЛОРЕЗ РОЛИКОВЫЙ

КУРС

6 роликов, деревянная ручка. Для резки стекла толщиной до 4 мм.

16901		12/240

КУРС

Заправляемый маслом. Для резки стекла толщиной до 8 мм.

16902	большой	6/120

FIT DIY

Для резки стекла толщиной до 4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

16903	6 роликов	12/120

FIT IT

«JOBO». Для резки стекла толщиной до 5 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

16917	6 роликов	12/120

FIT IT

Для резки стекла толщиной до 8 мм. Заправляется маслом. Упаковка: блистер.

16920	1 ролик	6/120

FIT IT

Для резки стекла толщиной до 8 мм. Сменная режущая головка с одним твердосплавным роликом. Заправляется маслом. Угол реза ролика 135°. Материал: ролик из твердого сплава, ручка из полиамида. Упаковка: пластиковая туба.

16921	1 ролик	120

FIT IT

Стеклорез роликовый, заправляемый маслом. Для резки стекла толщиной до 8 мм. Материал: ролик из твердого сплава, латунированный корпус из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

16922	1 ролик	30/120

РОССИЯ

Предназначен для резки стекла и кафельной плитки толщиной от 1 мм до 10 мм. Материал: основание из алюминиевого сплава, пластиковая ручка, твердосплавный ролик.

16927	3 ролика, D 7 мм	125

СТЕКЛОРЕЗ АЛМАЗНЫЙ

FIT IT

№6. Для резки стекол, толщиной до 5 мм. Ресурс до 10000 м. Материал: нержавеющая сталь, алмазный резак, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

16930		8/160

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Для резки стекол толщиной до 5 мм. Ресурс до 4500 м. Материал: инструментальная сталь, алмазный резак, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

16932		8/160

РОССИЯ НОВИНКА

Алмазный. Для резки стекла до 10 мм. Материал: пластиковая ручка, пластиковый боек.

16940		100

РОССИЯ НОВИНКА

Алмазный. Для резки стекла до 10 мм. Материал: пластиковая ручка, металлический боек.

16941		100

СТЕКЛОДОМКРАТ

КУРС

Одинарный. Для переноски и монтажа стекол. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 40 кг. Материал: пластиковый корпус, резиновая подошва.

16947	одинарный	10/40

КУРС

Для переноски и монтажа стекол. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 70 кг. Материал: пластиковый корпус, резиновая подошва.

16948	двойной	10/20

FIT IT

Для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 40 кг. Материал: пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка.

16951	одинарный	6/24

FIT IT

Для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 70 кг. Материал: ABS пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка.

16960	двойной	6/24

FIT IT

Для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 100 кг. Материал: ABS пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка.

16962	тройной	12

КУРС

СВП - СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ 16790

♦ Набор (зажим 40 шт. + клин 40 шт.)
♦ Минимальная ширина шва 1,1 мм.
♦ Используется при укладке кафельной плитки, упрощает процесс выравнивания соседних кафельных плиток относительно друг друга.

см. стр. 53

Измерительный инструмент

РУЛЕТКИ

РУЛЕТКА

«Лайт». Двухцветный пластиковый корпус, стальная лента.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
16971	2 м х 12,5 мм	12/240
16972	3 м х 12,5 мм	12/240
16973	5 м х 12,5 мм	12/120
16974	3 м х 16 мм	12/120
16975	5 м х 19 мм	12/120
16977	7,5 м х 25 мм	6/60

«Тренд». Пластиковый корпус с резиновым напылением, стальная лента.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
16981	3 м х 16 мм	12/120
16982	5 м х 19 мм	12/120
16983	5 м х 25 мм	12/120
16984	7,5 м х 25 мм	6/60

«Хобби». Материал: стальная лента, пластиковый корпус. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17002	2 м х 12,5 мм	10/200
17003	3 м х 12,5 мм	10/200
17005	5 м х 12,5 мм	10/200

«Оптима». Материал: стальная лента, пластиковый корпус. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17013	3 м х 13 мм	12/120
17014	3 м х 16 мм	12/120
17015	5 м х 16 мм	12/120
17016	5 м х 25 мм	12/96
17017	7,5 м х 25 мм	6/60
17018	10 м х 25 мм	6/48

«Хром». Материал: стальная лента, хромированный корпус.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17035	5 м х 12,5 мм	10/100

«Стандарт». Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17113	3 м х 16 мм	10/200
17115	5 м х 16 мм	10/100
17117	7,5 м х 19 мм	10/50
17120	10 м х 25 мм	10/50

«Мастер». Обрезиненный корпус, стальная лента.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17143	3 м х 16 мм	12/120
17145	5 м х 19 мм	12/120
17146	5 м х 25 мм	12/120
17147	7,5 м х 25 мм	12/60
17148	10 м х 25 мм	12/60

«Классик». Двойной стопор, обрезиненный корпус, стальная лента.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17173	3 м х 16 мм	30/120
17175	5 м х 19 мм	30/120
17177	7,5 м х 25 мм	6/60
17178	10 м х 25 мм	30/60

«Хард». Материал: стальная лента, прорезиненный корпус.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17202	2 м х 16 мм	10/200
17203	3 м х 16 мм	10/200
17205	5 м х 19 мм	10/120
17206	5 м х 25 мм	10/100
17207	7,5 м х 25 мм	10/60
17210	10 м х 25 мм	10/60

«Универсал». Тройной стопор. Материал: стальная лента, прорезиненный корпус.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17223	3 м х 16 мм	12/120
17225	5 м х 19 мм	12/120
17226	5 м х 25 мм	12/120
17227	7,5 м х 25 мм	12/60

FIT IT

«Ультра». Тройной стопор. Материал: стальная лента, прорезиненный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17243	3 м х 16 мм	12/120
17245	5 м х 19 мм	10/120
17247	7,5 м х 25 мм	10/60
17250	10 м х 25 мм	6/48

FIT IT

«Люкс». Тройной стопор, магнитный крючок.Материал: стальная лента, прорезиненный корпус.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17283	3 м х 16 мм	12/120
17285	5 м х 19 мм	12/120
17286	5 м х 25 мм	6/60
17287	7,5 м х 25 мм	6/60

FIT IT

«Стайл». Профи. Материал: стальная лента, прорезиненный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17302	2 м х 16 мм	10/240
17303	3 м х 16 мм	10/240
17305	5 м х 19 мм	10/120
17306	5 м х 25 мм	10/120
17307	7,5 м х 25 мм	10/60
17310	10 м х 25 мм	6/48

FIT IT

«Топтех». С окошком для измерения внутреннего пространства. Позволяет делать измерения не изгибая ленту и таким образом предотвращая ее повреждение. Материал: пластиковый корпус с прорезиненной вставкой. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17333	3 м х 16 мм	10/100

FIT IT

«Инфинити». Автостопор обратного действия. Материал: стальная лента, пластиковый корпус с резиновыми вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17348	3 м х 16 мм	12/120
17349	5 м х 19 мм	12/120
17350	7,5 м х 25 мм	6/60

FIT IT

«Фьюжн». Автостопор обратного действия. Материал: стальная лента, прорезиненный корпус. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17353	3 м х 16 мм	12/120
17355	5 м х 19 мм	12/120
17356	5 м х 25 мм	12/72
17357	7,5 м х 25 мм	12/60
17360	10 м х 25 мм	12/36

FIT IT

«Контур».Автостопор обратного действия. Материал: лента из инструментальной стали, пластиковый прорезиненный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17363	3 м х 16 мм	12/120
17364	5 м х 19 мм	12/120
17365	5 м х 25 мм	6/96
17367	7,5 м х 25 мм	6/60

FIT IT

«Модерн». Профи. Двойной стопор. Материал: стальная лента, эластичный корпус.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17383	3 м х 19 мм	10/200
17385	5 м х 19 мм	10/100
17386	5 м х 25 мм	10/100
17387	7,5 м х 25 мм	10/60
17390	10 м х 25 мм	10/60

FIT HQ

«Профи». Калиброванная лента класс II, двойной стопор, магнитный крючок. Материал: стальная лента с нейлоновым покрытием, эластичный двухцветный корпус.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17423	3 м х 16 мм	10/60
17425	5 м х 19 мм	10/60
17426	5 м х 25 мм	10/60
17428	7,5 м х 25 мм	60
17430	10 м х 25 мм	10/60

FIT HQ

«Эталон». Две кнопки автостопора обратного действия. Калиброванная лента класс II, с магнитным крючком. Материал: корпус из нержавеющей стали с резиновыми вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17443	3 м х 16 мм	12/120
17445	5 м х 19 мм	12/72
17446	5 м х 25 мм	6/60
17447	7,5 м х 25 мм	6/60

РУЛЕТКА БОЛЬШАЯ

НУРС

Фиберглассовая лента, пластиковый корпус.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17501	10 м	60
17502	20 м	60
17503	30 м	30
17505	50 м	30

НУРС

Материал: фибергласовая лента, пластиковый корпус.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17506	10 м	60
17507	20 м	60
17508	30 м	40
17509	50 м	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Материал: фибергласовая лента, пластиковый корпус.

17510	10 м	60
17520	20 м	40
17530	30 м	40
17550	50 м	30

FIT IT

Материал: фибергласовая лента, упрочненный пластиковый корпус.

17560	10 м	60
17570	20 м	40
17580	30 м	40
17600	50 м	30

FIT IT

Материал: фибергласовая лента, прорезиненный корпус.

17602	20 м	60

РУЛЕТКА ЗЕМЛЕМЕРНАЯ

FIT IT

Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин. Материал: фибергласовая лента, пластиковый корпус.

17620	20 м	40
17630	30 м	40
17650	50 м	20

КУРС

Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин. Материал: фибергласовая лента, пластиковый корпус.

17662	20 м	30
17663	30 м	30
17665	50 м	24

РУЛЕТКА БОЛЬШАЯ

FIT IT

Для измерения больших длин. Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

17710	10 м	5/50
17720	20 м	5/50
17730	30 м	5/40
17750	50 м	5/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РУЛЕТКА ЗЕМЛЕМЕРНАЯ

КУРС

Землемерная. Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин. Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

17762	20 м	20
17763	30 м	20
17765	50 м	10

FIT IT

Землемерная. Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин. Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

17770	20 м	20
17780	30 м	20
17800	50 м	10

РУЛЕТКА-БРЕЛОК

КУРС

Пластиковый корпус, стальная лента.

17815	2 м х 6 мм	20/1000

КУРС

Обрезиненный корпус, стальная лента.

17816	1 м х 6 мм	100/1000
17817	2 м х 8 мм	20/400

FIT DIY

Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

17820	1 м, белая квадратная	50/1000
17822	2 м, черная квадратная	50/1000

FIT DIY

Материал: стальная лента, пластиковый прорезиненный корпус.

17824	1 м х 6 мм	24/480
17825	2 м х 8 мм	30/300

БРЕЛОК СУВЕНИРНЫЙ «ГЛАЗОК»

FIT IT

17826		30/480

УРОВНИ

УРОВЕНЬ

FIT DIY

«Эконом». 2 глазка, шкала. Материал: алюминий.

18004	400 мм	60
18006	600 мм	60
18008	800 мм	60

КУРС

«ЛАЙТ» Уровень, 3 глазка/линейка.

18012	400 мм	60
18013	600 мм	60
18014	800 мм	60
18015	1000 мм	60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС

«ОПТИМА» 3 глазка/линейка, фрезерованная грань.

18021	400 мм	10/60
18023	600 мм	10/60
18024	800 мм	10/60
18025	1000 мм	10/60
18026	1200 мм	10/60

FIT IT

«Стандарт». 3 глазка, шкала, фрезерованная рабочая грань. Материал: алюминий.

18054	400 мм	60
18055	500 мм	60
18056	600 мм	60
18058	800 мм	60
18060	1000 мм	60
18062	1200 мм	60

FIT IT

«ТЕХНО» Фрезерованная рабочая грань, три глазка, шкала. Материал: алюминий.

18114	400 мм	10/60
18115	500 мм	10/60
18116	600 мм	10/60
18118	800 мм	10/60
18120	1000 мм	10/30
18122	1200 мм	10/30
18125	1500 мм	10/30
18130	2000 мм	10/20

FIT IT

«Магнит 2». Фрезерованная рабочая грань, 2 глазка + 1 поворотный, шкала, магниты, встроенные в базу для удобства работы с металлическими поверхностями. Материал: алюминиевый сплав.

18134	400 мм	40
18136	600 мм	40
18138	800 мм	40

FIT IT

«Бизон». Магнитная полоса в нижней кромке для надежного удерживания уровня на металлических (ферромагнитных) поверхностях в процессе работы. 3 глазка, шкала. Материал: алюминий, пластиковые вставки.

18141	400 мм	50
18142	600 мм	50
18143	800 мм	50

FIT HQ

«Стайл». Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 3 глазка, шкала. Глазок с увеличительным действием. Противоударный. Материал: алюминиевый сплав.

18204	400 мм	30
18205	500 мм	30
18206	600 мм	30
18208	800 мм	30
18210	1000 мм	30
18212	1200 мм	30
18215	1500 мм	30
18220	2000 мм	30

FIT HQ

«Магнит». Профи. Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 2 глазка + 1 поворотный, шкала, магниты встроенные в базу для удобства работы с металлическими поверхностями. Материал: алюминиевый сплав.

18244	400 мм	30
18246	600 мм	30
18248	800 мм	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Люкс». Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 2 глазка + 1 поворотный, шкала. Противоударный. Материал: алюминий, пластиковые ручки внутри.

18256	600 мм	60
18258	800 мм	30
18260	1000 мм	30
18262	1200 мм	30
18265	1500 мм	30
18270	2000 мм	20

FIT HQ

«Модерн». Профи. Специальный усиленный профиль для возможности работы на радиусных поверхностях (трубах). Фрезерованные грани, шкала, 3 глазка. Противоударный. Материал: алюминий.

18406	600 мм	30
18408	800 мм	30
18410	1000 мм	30
18412	1200 мм	30
18415	1500 мм	30
18420	2000 мм	20

FIT HQ

«Гранд». Профи. Увеличенная точность – 0,5 мм/1 м. Специальный усиленный профиль для возможности работы на радиусных поверхностях (трубах). Фрезерованные грани, шкала, эргономичные ручки. Материал: алюминий, пластиковые ручки внутри.

18436	600 мм	20
18438	800 мм	20
18440	1000 мм	20
18442	1200 мм	10
18445	1500 мм	10
18450	2000 мм	5

FIT IT

«Универсал». Для «водных работ». 5 глазков. Применяется в работах с поверхностями с заданным углом наклона, например, при монтаже сантехнических труб, когда нужен маленький угол наклона. Материал: алюминий.

18471	600 мм	10/50

FIT IT

3 глазка. Литой профиль. Усиленная конструкция. Фрезерованная рабочая поверхность. Материал: корпус из алюминиевого сплава.

18476	600 мм	6/36

FIT IT

"Мини". 3 глазка. Регулируемый горизонтальный глазок. Литой профиль, усиленная конструкция, фрезерованная рабочая поверхность с встроенными магнитами. Материал: алюминиевый сплав.

18590	250 мм	12/60

FIT IT

«Хард». «Мини». 2 глазка (горизонтальный и вертикальный). Литой сплошной профиль, усиленная противоударная конструкция. Материал: алюминий.

18591	250 мм	50

FIT IT

2 глазка. Регулируемый горизонтальный глазок. Фрезерованная рабочая поверхность. Материал: корпус из алюминиевого сплава, пластик.

18595	600 мм	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT	
	Прорезиненная ударная площадка позволяет выравнивать поверхность непосредственно при проведении строительных и отделочных работ (кладка кирпича, кафельной плитки) как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности. Дополнительное окошко с зеркальным отражателем для наблюдением за вертикальным глазком. Регулируемый горизонтальный глазок. Цельнометаллический корпус из алюминиевого сплава, 2 глазка, фрезерованная рабочая поверхность.	
18596	600 мм	10/60
	КУРС	
	«Торпедо». Пластиковый. 3 глазка. Немагнитный.	
18598	225 мм	20/160
	КУРС	
	«Торпедо». Пластиковый, 3 глазка, магнитный.	
18599	225 мм	30/300
	FIT IT	
	«Торпедо». «Мини». Для работы в ограниченном пространстве. Пластиковый корпус с магнитом на рабочей поверхности, 3 глазка.	
18600	152 мм	24/240
	FIT IT	
	«Торпедо». «Мини». Для работы в ограниченном пространстве. Пластиковый корпус с магнитом на рабочей поверхности, 3 глазка.	
18601	225 мм	200
	FIT IT	
	«Мини». Со стрелочным угломером для измерения углов наклона поверхности от 0° до 360°. Пластиковый корпус с магнитным основанием, 2 глазка. Для работы в ограниченном пространстве.	
18603	200 мм	20/120
	FIT IT	
	«Торпедо». С магнитом в нижней части и метрической линейкой в верхней части корпуса. 3 глазка. Для работы в ограниченном пространстве. Материал: пластиковый корпус с алюминиевой рамкой.	
18604	230 мм	20/100
УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ		
	FIT IT	
	«Торпедо». «Мини». Дальность до 10 метров. Ударопрочный горизонтальный глазок. Имеется резьба под штатив. Используется для ровной кладки камня, установки изгородей, ландшафтных и столярных работ. Источник питания – 2 x 1,5 В батарейки (тип AAA). Материал: корпус из ABS пластика. Упаковка: блистер.	
18605	225 мм	36
	FIT IT	
	Источник питания: 2 x 1,5 В батарейки (тип AAA). Материал: алюминий, пластик. Упаковка: блистер.	
18618	300 мм	6/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT	
	В чемоданчике. Источник питания: 2 x 1,5 В батарейки (типа AAA) в комплекте. Материал: алюминий, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан.	
18620	400 мм	6/12
ТРЕНОГА ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ УРОВНЕЙ		
	FIT IT	
	В цветной коробке. Материал: алюминиевый сплав, пластик, инструментальная сталь.	
18625	420-1260 мм	10
УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОУСПОКАИВАЮЩИЙСЯ		
	FIT IT	
	Самоуспокаивающийся. Для работ в помещении. Рекомендуемый рабочий диапазон до 5 м. Поворотная база может быть зафиксирована на штативе. В комплекте: лазерный уровень, 2 батарейки типа AA (1,5 В), Материал: алюминий, пластик, нейлоновый чехол. Упаковка: картонная коробка.	
18632		20
	FIT IT	
	Самоуспокаивающийся. Для работ в помещении. Рекомендуемый рабочий диапазон до 5 м. Поворотная база может быть зафиксирована на штативе. В комплекте: лазерный уровень, 2 батарейки типа AA (1,5 В), алюминиевая поворотная платформа со шкалой. Материал: алюминий, пластик, нейлоновый чехол. Упаковка: картонная коробка.	
18633		10/20
УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ		
	FIT IT	
	С вращающейся головкой, в чемоданчике + тренога + очки. Фиксирует точку, горизонтальную и вертикальную линии в радиусе 360°. Источник питания: 4 x 1,5 В батарейки (тип C). Рабочий диапазон: режим «точка» – до 20 м, режим «линия» – до 10 м.	
18660	тренога 1,25 м	4
УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОУСПОКАИВАЮЩИЙСЯ		
	FIT IT	
	Самоуспокаивающийся. Для работ в помещениях. В комплекте: уровень, 2 x 1,5 В батарейки (тип AA), тренога, специальные очки для улучшения видимости лазерного луча, максимальный рабочий диапазон – 10 м. Рекомендуемый рабочий диапазон до 5 м. Материал: алюминий, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан.	
18664	тренога 1,2 м	4
	FIT IT	
	Самоуспокаивающийся. В чемоданчике + поворотная платформа + тренога + очки. Источник питания: 2 x 1,5 В батарейки (тип AA), максимальный рабочий диапазон – 10 м. Рекомендуемый рабочий диапазон до 5 м. Материал: алюминий, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан.	
18665	тренога 1,2 м	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ГЕНЕРАТОР ЛИНИИ ЛАЗЕРНЫЙ

FIT IT

Соединение лазерной линией любых двух точек на поверхности. Рабочее расстояние – 5 м. Источник питания: 2 x1,5 В батарейки (тип AAA). Материал: алюминий, пластик. Упаковка: блистер.

18671		6/36

РУЛЕТКА ЛАЗЕРНАЯ

FIT IT

С лазерным уровнем и с двумя глазками уровней. Автостопор стальной измерительной ленты и сильный магнит в алюминиевой подошве. Может устанавливаться на штатив (в комплект не входит). Источник питания: 3 батарейки (тип AG13/LR44). Материал: пластиковый корпус с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

18674	7,5 м (25 мм)	6/36

FIT IT

Рулетка с лазерным уровнем (2 функции) и двумя глазками уровней. Автостопор стальной измерительной ленты и сильный магнит в алюминевой подошве. Поворотный стол со шкалой. Источник питания: 2 x 1,5В батарейки (типа AAA). Материал: пластиковый корпус с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

18675	5 м (25 мм)	6/24

ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ

FIT IT

Дисплей жидкокристаллический. Расчет площади, объема, измерение длин, косвенные измерения (по теореме Пифагора). Функция памяти. Диапазон измерений от 0,03 до 30 м. Непрерывный режим измерения. Звуковая индикация. Подсветка дисплея. Источник питания: 2 x AAA. Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

18690		6/48

УРОВЕНЬ ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ

НУРС РОС

«Стандарт». Эластичный шланг из ПВХ.

18705	5 м	60
18707	7 м	50
18710	10 м	40
18715	15 м	25
18720	20 м	20
18725	25 м	18

FIT РОС

«Мастер». Усиленная колба с крашеной шкалой, эластичный соединительный шланг повышенной прочности. Специальная конфигурация крышек, обеспечивающая полную герметичность системы в положении «закрыто».

18775	5 м	25
18777	7 м	25
18780	10 м	15
18785	15 м	15
18790	20 м	10
18795	25 м	8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛИНЕЙКИ

ЛИНЕЙКА

FIT IT

Шкала разметки рифленая двойная. Материал: нержавеющая сталь.

19002	200 x 19 мм	20/700
19003	300 x 28 мм	12/300
19004	400 x 28 мм	12/240
19005	500 x 28 мм	12/240
19010	1000 x 28 мм	12/120

РОССИЯ

ГОСТ: 427-75. Материал: инструментальная сталь.

19055	150 x 20 мм	50/2000
19070	300 x 20 мм	50/700
19090	500 x 20 мм	50/600
19140	1000 x 37 мм	20/80

УГЛОМЕРЫ, УГОЛКИ

УГЛОМЕР-КВАДРАНТ

FIT DIY

Предназначен для измерения внутренних и наружных углов от 0° до 180°. Удобен для работы в труднодоступных местах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

19301	90x155 мм	30/120

FIT IT

С удлиненными направляющими, со шкалой. Удобен при раскрое больших плит. Предназначен для измерения внутренних и наружных углов от 0° до 180°. Материал: алюминий.

19317	225 x 500 мм	10/60

УГЛОМЕР-ШАБЛОН

FIT IT

«Малка». Для разметки или переноса фиксированного угла с одной поверхности на другую. Материал: сталь, пластиковая ручка.

19322	300 мм	12/240

УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ

НУРС

Двухсторонняя шкала. Материал: линейка из инструментальной стали, основание из алюминиевого сплава.

19381	200 мм	12/120
19382	250 мм	12/120
19383	300 мм	12/120
19384	350 мм	12/120
19385	400 мм	12/120

FIT IT НОВИНКА

Шкала 2-х сторонняя крашеная. Материал: алюминиевое основание, линейка из инструментальной стали.

19420	200 мм	12/120
19425	250 мм	12/120
19430	300 мм	12/120
19435	350 мм	12/120
19440	400 мм	12/120
19445	500 мм	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Шкала 2-х сторонняя рифленая. Материал: стальное основание, линейка из нержавеющей стали.

19454	300 мм	12/60

FIT IT

Профи. Шкала 2-х сторонняя рифленая. Материал: алюминиевое основание, линейка из нержавеющей стали.

19544	300 x 150 мм	10/80
19546	400 x 180 мм	10/60
19548	500 x 200 мм	10/60

УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ

КУРС

Цельнометаллический. Шкала 2-сторонняя, крашеная.

19618	200 x 300 мм	12/120
19620	400 x 600 мм	12/48

FIT IT

Цельнометаллический, шкала 2-х сторонняя крашеная.

19622	200 x 300 мм	6/72
19624	400 x 600 мм	6/36

FIT IT

Цельнометаллический. Шкала 2-х сторонняя рифленая.

19632	200 x 300 мм	10/60
19634	400 x 600 мм	10/40

УГОЛЬНИК С УРОВНЕМ

FIT IT

Тип А. Глазок неповоротный в пластиковом корпусе. Шкала 2-х сторонняя. Материал: алюминиевое основание, линейка из нержавеющей стали.

19703	300 мм	6/60

ТРАНСПОРТИР-ПОВОДОК

FIT IT

Для измерения длин и углов, а также для установки позиции реза при использовании с электролобзиком. В комплект входит струбцина. Материал: сталь толщиной 3,2 мм.

19725	550 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ, МИКРОМЕТРЫ

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

РОССИЯ

Для наружных и внутренних измерений. Точность 0,1 мм. В кожаном чехле. Материал: инструментальная сталь.

19825	125 мм	10/100
19828	150 мм	10/100

FIT IT НОВИНКА

Для наружных и внутренних измерений. Точность 0,02 мм. В пластиковом футляре. Материал: нержавеющая сталь.

19844	150 мм / 0,02 мм	10/50

FIT IT

Для наружных и внутренних измерений. Точность 0,02 мм. В деревянном футляре. Материал: нержавеющая сталь.

19845	150 мм/0,02 мм	50

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ

CHINA НОВИНКА

Для наружных и внутренних измерений. С электронным отсчетом. Точность 0,01 мм. В пластиковом футляре. Питание: батарейка SR44 (входит в комплект поставки). Материал: нержавеющая сталь.

19852	150 мм/0,01 мм	10

FIT IT

Для наружных и внутренних измерений. С электронным отсчетом. Точность 0,01 мм. В деревянном футляре. Питание: батарейка SR44 (входит в комплект поставки). Материал: нержавеющая сталь.

19856	150 мм/0,01 мм	10/50

МИКРОМЕТР

FIT IT

Для особо точных наружных измерений. Точность 0,01 мм.

19909	0 - 25 мм	50

Крепеж, ударно-забивной инструмент

КРЕПЕЖ

ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

FIT IT

Фасовка 50 шт. Материал: алюминий, сталь. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
23716	3,2 x 6 мм, 50 шт.	350
23718	3,2 x 8 мм, 50 шт.	300
23720	3,2 x 10 мм, 50 шт.	250
23722	3,2 x 12 мм, 50 шт.	300
23736	4,0 x 6 мм, 50 шт.	250
23738	4,0 x 8 мм, 50 шт.	250
23740	4,0 x 10 мм, 50 шт.	250
23742	4,0 x 12 мм, 50 шт.	250
23744	4,0 x 14 мм, 50 шт.	200
23746	4,0 x 16 мм, 50 шт.	200
23748	4,0 x 18 мм, 50 шт.	200
23758	4,8 x 8 мм, 50 шт.	250
23760	4,8 x 10 мм, 50 шт.	250
23762	4,8 x 12 мм, 50 шт.	200
23764	4,8 x 14 мм, 50 шт.	200
23766	4,8 x 16 мм, 50 шт.	200
23768	4,8 x 18 мм, 50 шт.	200

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА



КУРС

"Тип-140". Широкие, прямоугольные, каленые. Для мягких и твердых пород древесины, ДСП, фанеры. Упаковка 500 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32155, 32165.

31151	6 мм 500 шт.	100/200
31152	8 мм 500 шт.	100/200
31153	10 мм 500 шт.	100/200
31154	12 мм 500 шт.	100/200
31155	14 мм 500 шт.	100/200



FIT IT

«Тип 140». Профи. Широкие, прямоугольные, каленые. Ширина 10,6 мм. В наборе 500 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32155, 32165. Упаковка: коробка с подвесом.

31204	4 мм 500 шт.	20/300
31206	6 мм 500 шт.	20/300
31208	8 мм 500 шт.	20/300
31210	10 мм 500 шт.	20/240
31212	12 мм 500 шт.	20/180
31214	14 мм 500 шт.	20/180



FIT IT

«Тип 28». Круглые, каленые. В наборе 500 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32155, 32165. Упаковка: коробка с подвесом.

31220	10 мм 500 шт.	20/360
31222	12 мм 500 шт.	20/300

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Тип 300». Гвозди каленые. В наборе 1000 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32155, 32165. Скобы 31242, 31244 (12, 14 мм) для степлеров 32148. Скобы 31244 (14 мм) для степлеров 32128. Упаковка: коробка с подвесом.

31238	8 мм 1000 шт.	50/250
31240	10 мм 1000 шт.	50/250
31242	12 мм 1000 шт.	50/250
31244	14 мм 1000 шт.	50/200



FIT IT

«Тип 140». Прямоугольные, со скосом, каленые. В наборе 500 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32155, 32165. Упаковка: коробка с подвесом.

31258	8 мм 500 шт.	20/300
31260	10 мм 500 шт.	20/240



FIT IT

«Тип 53». Профи. Узкие, прямоугольные, каленые. Ширина 11,3 мм. Для степлеров 32081, 32084, 32086, 32095, 32104, 32114, 32120, 32123, 32126, 32128, 32135, 32145. Упаковка: коробка с подвесом.

31304	4 мм 1000 шт.	20/300
31306	6 мм 1000 шт.	20/300
31308	8 мм 1000 шт.	20/300
31310	10 мм 1000 шт.	20/240
31312	12 мм 1000 шт.	20/180
31314	14 мм 1000 шт.	20/180



FIT HQ

«Тип 53» Узкие, прямоугольные. Для степлеров 32081, 32084, 32086, 32095, 32104, 32114, 32120, 32123, 32126, 32128, 32135, 32145. Усиленная закалка. Материал: инструментальная закаленная сталь. Упаковка: коробка с подвесом.

31326	6 мм 1000 шт.	200
31328	8 мм 1000 шт.	200
31330	10 мм 1000 шт.	200
31332	12 мм 1000 шт.	100
31334	14 мм 1000 шт.	100

КУРС

«Тип 53». Узкие, прямоугольные, каленые. Для мягких и твердых пород древесины, ДСП, фанеры. Для степлеров 32081, 32084, 32086, 32095, 32104, 32114, 32120, 32123, 32126, 32128, 32135, 32145.

31361	6 мм 1000 шт.	20/300
31362	8 мм 1000 шт.	20/300
31363	10 мм 1000 шт.	20/240
31364	12 мм 1000 шт.	20/180
31365	14 мм 1000 шт.	20/180

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT DIY

«Тип 53». Узкие, прямоугольные. Для степлеров 32081, 32084, 32086, 32095, 32104, 32114, 32120, 32123, 32126, 32128, 32135, 32145. Упаковка: коробка с подвесом.

31404	4 мм 1000 шт.	20/300
31406	6 мм 1000 шт.	20/300
31408	8 мм 1000 шт.	20/300
31410	10 мм 1000 шт.	240
31412	12 мм 1000 шт.	20/180
31414	14 мм 1000 шт.	180

FIT IT

«Тип 24». Для скрепления бумаги, ткани и картонных листов. Материал: термообработанная (закаленная) инструментальная сталь. Для степлера 32190. Упаковка: коробка с подвесом.

31418	8 мм, 1000 шт.	10/400

ЗАКЛЕПОЧНИКИ/СТЕПЛЕРЫ

ЗАКЛЕПОЧНИК

НУРС

Для монтажа алюминиевых вытяжных заклепок. Четыре сменные насадки. D = 2,4-3,2-4,0-4,8 мм.

32000	240 мм	6/24

FIT DIY

Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из PVC пластика. Упаковка: блистер.

32001	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (240 мм)	6/24

FIT DIY

Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с виниловым покрытием. Упаковка: блистер.

32003	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (240 мм)	24

FIT IT

Профи. Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из PVC пластика. Упаковка: блистер.

32015	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (255 мм)	24

FIT IT

Профи. Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с виниловым покрытием. Для профессионального использования. Упаковка: блистер.

32025	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (255 мм)	24

FIT IT

Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. 4 сменные насадки. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, стальные ручки с резиновым покрытием. Упаковка: блистер.

32028	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (250 мм)	40

FIT IT

Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Универсальная поворотная головка для быстрой смены используемого диаметра заклепки значительно сокращает время, необходимое для смены насадки в обычном заклепочнике. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, стальные ручки с резиновым покрытием. Упаковка: блистер.

32030	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (250 мм)	36

FIT IT

Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок с поворотным механизмом 0-360°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с виниловым покрытием. Для профессионального использования. Упаковка: блистер.

32035	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (265 мм)	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НУРС

Двухпозиционный: 90 и 180 градусов. Для монтажа алюминиевых вытяжных заклепок. Четыре сменные насадки. D = 2,4-3,2-4,0-4,8 мм.

32039	265 мм	6/24

FIT IT

Двухпозиционный для крепления вытяжных алюминиевых заклепок под углом 90° и 180°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из PVC пластика. Упаковка: блистер.

32040	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (265 мм)	24

FIT HQ

Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали, и нержавеющей стали. Усиленная конструкция. Четыре сменные насадки. Регулировка захвата заклепки. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная обрезиненная рукоятка. Упаковка: картонная коробка.

32048	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (200 мм)	30

FIT IT

Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 3 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, удлиненные ручки, усиленная цанга, рукоятка с покрытием из PVC пластика, регулировка захвата заклепки. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования. Упаковка: картонная коробка.

32052	3,2-4,0-4,8 мм(410 мм)	20

FIT IT

Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 3 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, удлиненные ручки, усиленная цанга, рукоятка с виниловым покрытием, регулировка захвата заклепки. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования. Упаковка: картонная коробка.

32054	3,2-4,0-4,8 мм (420 мм)	20

FIT HQ

Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Усиленная конструкция. Пять сменных насадок для разных диаметров заклепок. Регулировка захвата заклепки. Пластиковый контейнер для сбора отработанных сердечников заклепок. Материал: инструментальная сталь, обрезиненные рукоятки. Упаковка: картонная коробка.

32058	3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм (440 мм)	12

ЗАКЛЕПОЧНИК-ГАРМОШКА

FIT IT

Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 5 быстросменных насадки, рабочий ход 10 мм, сила вытяжения заклепки > 9000 Н, пружинный рычаг для выброса оправ от заклепок, регулировка захвата заклепки. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования. Упаковка: картонная коробка.

32065	3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм	12

СТЕПЛЕР

НУРС

Для скоб «Тип 53». Используется со скобами 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

32081	4-8 мм	10/40

НУРС

Для скоб «Тип 53». Используется со скобами 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Металлический корпус. Упаковка: блистер.

32084	4-8 мм	10/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС

Для скоб «Тип 53». Плавная регулировка силы удара. Используется со скобами 31304-31308, 31326-31328, 31404-31408. Металлический корпус. Упаковка: блистер.

32086	4-14 мм	10/40

КУРС

Для скоб «Тип 53». Плавная регулировка силы удара. Используется со скобами 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Материал: корпус из инструментальной стали, пластиковый спусковой рычаг Упаковка: блистер.

32095	4-14 мм	20

КУРС

3-х позиционный. Для скоб «тип 140» (прямоугольные широкие), «тип 28» (полукруглые), "тип 300" (скобы-гвозди), с регулировкой силы удара. Используется со скобами 080806-080814 и 080850. Металлический корпус, обрезиненный спусковой рычаг.

32099	4-14 мм	6/24

FIT IT

Для скоб «Тип 53». Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства парников. Используется со скобами 31306-31310, 31326-31330, 31406-31410. Материал: корпус из ABS пластика с металлическим спусковым рычагом. Упаковка: блистер.

32104	6-10 мм	10/40

FIT DIY

Для скоб «Тип 53». Металлический, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Упаковка: блистер.

32114	4-14 мм	10/40

FIT IT

Для скоб «Тип 53». Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства парников. Используется со скобами 31306-31310, 31326-31330, 31406-31410. Материал: корпус из инструментальной стали, пластиковый спусковой рычаг с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

32120	6-10 мм	10/40

FIT IT

Для скоб «Тип 53». Регулировка силы удара. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства парников. Используется со скобами 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Материал: корпус из инструментальной стали, обрезиненный спусковой рычаг. Упаковка: блистер.

32123	4-14 мм	10/20

FIT IT

Профи. Для скоб «Тип 53». Регулировка силы удара. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки. Используется со скобами 31306-31314, 31326-31334, 31406-31414. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

32126	6-14 мм	10/20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Профи. Пластинчатый ударный механизм. 3-х позиционный. Для скоб «тип 53» (прямоугольные), «тип 300» (скобы-гвозди), "тип 500" (штырьковые скобы). Регулировка силы удара. Для работ с деревом, фанерой, ДСП. Используется со скобами FIT 31244, 31306-31314, 31326-31334, 31406-31414, а также со штырьковыми скобами 14 мм. Материал: корпус из инструментальной стали, обрезиненный спусковой рычаг. Упаковка: блистер.

32128	6-14 мм	10/20

FIT DIY

Для скоб «Тип 53».Металлический, усиленный механизм. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами 31304-31308, 31326-31328, 31404-31408. Упаковка: блистер.

32135	4-8 мм	6/24

FIT IT

Для скоб «Тип 53». Профи. Металлический, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Упаковка: блистер.

32145	4-14 мм	20/40

FIT IT

3-х позиционный. Для скоб "тип 140" (прямоугольные широкие), "тип 28" (круглые), "тип 300" (скобы-гвозди). С регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами FIT 31204-31260. Упаковка: блистер.

32151	4-14 мм	6/24

FIT IT

3-х позиционный. Для скоб "тип 140" (прямоугольные широкие), "тип 28" (круглые), "тип 300" (скобы-гвозди). С регулировочным винтом и с прорезиненным покрытием ручки. Для работы с деревом, фанерой и ДСП. Используется со скобами FIT 31204-31260. Упаковка: блистер.

32152	4-14 мм	6/24

FIT IT

«Профи». 4-х позиционный. Для скоб "тип 140" (прямоугольные широкие), "тип 28" (круглые), "тип 300" (скобы-гвозди), "тип 500" (штырьковые скобы). Металлический, хромированный, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами FIT 31206-31260, а также со штырьковыми скобами 14 мм. Упаковка: блистер.

32155	6-14 мм	6/24

FIT IT

«Профи». 4-х позиционный. Для скоб "тип 140" (прямоугольные широкие), "тип 28" (круглые), "тип 300" (скобы-гвозди), "тип 500" (штырьковые скобы). Металлический, с регулировочным винтом, в чемодане. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами FIT 31206-31260, а также со штырьковыми скобами 14 мм. Упаковка: пластиковая коробка.

32165	6-14 мм	20

СТЕПЛЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

FIT IT

Для скоб «Тип 24». Для скрепления бумаги, ткани и картонных листов. Скрепляет до 40 листов. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием. Используется со скобами FIT 31418. Упаковка: картонная коробка.

32190	6-8 мм	60

Буры, сверла, круги отрезные, пилы круговые, фрезы

БУРЫ И НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

КУРС

Для работы по камню, бетону, кирпичу. Двойная спираль. Материал: термообработанная инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Упаковка: платиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32601	4x110 мм	125/500
32602	5x110 мм	125/500
32603	6x110 мм	125/500
32604	8x110 мм	125/500
32612	5x160 мм	125/500
32613	6x160 мм	125/500
32614	8x160 мм	125/500
32615	10x160 мм	100/400
32616	12x160 мм	100/300
32617	14x160 мм	100/200
32623	6x210 мм	100/300
32624	8x210 мм	125/300
32625	10x210 мм	125/250
32626	12x210 мм	125/250
32627	14x210 мм	100/200
32628	16x210 мм	150
32634	8x260 мм	100/200
32635	10x260 мм	100/200
32636	12x260 мм	100/200
32637	14x260 мм	100
32638	16x260 мм	100
32644	8x310 мм	100/200
32645	10x310 мм	150
32646	12x310 мм	150
32647	14x310 мм	100
32648	16x310 мм	100
32655	10x450 мм	100
32656	12x450 мм	100
32657	14x450 мм	60
32658	16x450 мм	50

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

КУРС

Для работы по камню, бетону, кирпичу. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32731	Зубило пикообразное 14 x 250 мм	100
32732	Зубило 14 x 20 x 250 мм	100
32733	Зубило 14 x 40 x 250 мм	50
32734	Штробер 14 x 22 x 250 мм	100

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

FIT IT

Профи. SDS-PLUS хвостовик. С двойной резьбой. Для работы по бетону, камню и кирпичу. Для перфоратора. Для профессионального использования. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32901	4 x 110 мм	25/300
32902	5 x 110 мм	25/300
32903	6 x 110 мм	25/500
32909	6,5 x 160 мм	25/300

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32910	7,0 x 160 мм	25/300
32912	5 x 160 мм	25/200
32913	6 x 160 мм	25/500
32914	8 x 160 мм	25/300
32915	10 x 160 мм	25/150
32916	12 x 160 мм	25/150
32917	14 x 160 мм	25/300
32923	6 x 210 мм	25/400
32924	8 x 210 мм	25/300
32925	10 x 210 мм	25/300
32926	12 x 210 мм	25/300
32927	14 x 210 мм	20/200
32928	16 x 210 мм	20/100
32934	8 x 260 мм	25/250
32935	10 x 260 мм	25/250
32936	12 x 260 мм	25/250
32937	14 x 260 мм	20/160
32938	16 x 260 мм	20/80
32939	18 x 260 мм	15/60
32940	20 x 260 мм	15/60
32941	22 x 260 мм	40
32944	8x310 мм	10/60
32945	10x310 мм	10/60
32946	12x310 мм	60
32947	14x310 мм	60
32948	16x310 мм	8/40
32949	18x310 мм	8/40
32950	20x310 мм	30
32951	22x310 мм	30
32965	10x460 мм	50
32966	12 x 460 мм	10/50
32967	14 x 460 мм	50
32968	16 x 460 мм	40
32969	18 x 460 мм	40
32970	20 x 460 мм	30
32971	22 x 460 мм	30
32972	25 x 460 мм	30
32975	10 x 600 мм	50
32976	12 x 600 мм	50
32977	14 x 600 мм	10/50
32978	16 x 600 мм	40
32979	18 x 600 мм	40
32980	20 x 600 мм	25
32981	22 x 600 мм	25
32982	25 x 600 мм	25
32986	12 x 1000 мм	30
32987	14 x 1000 мм	30
32988	16 x 1000 мм	30
32989	18 x 1000 мм	30
32990	20 x 1000 мм	20
32991	22 x 1000 мм	20
32992	25 x 1000 мм	15

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

FIT IT

Для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Особая форма карбидной вставки с центрирующим выступом повышает точность и эффективность работы. Двойная спираль. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33001	4 x 110 мм	25/500
33002	5 x 110 мм	25/600

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33003	6 x 110 мм	25/600
33012	5 x 160 мм	25/500
33013	6 x 160 мм	25/400
33014	8 x 160 мм	25/400
33015	10 x 160 мм	25/300
33016	12 x 160 мм	25/300
33017	14 x 160 мм	25/250
33023	6 x 210 мм	25/400
33024	8 x 210 мм	25/250
33025	10 x 210 мм	25/300
33026	12 x 210 мм	25/200
33027	14 x 210 мм	25/200
33028	16 x 210 мм	25/100
33034	8 x 260 мм	25/200
33036	12 x 260 мм	25/200
33037	14 x 260 мм	25/100
33038	16 x 260 мм	100
33039	18 x 260 мм	100
33040	20 x 260 мм	50
33044	8 x 310 мм	300
33045	10 x 310 мм	200
33046	12 x 310 мм	200
33047	14 x 310 мм	100
33048	16 x 310 мм	100
33049	18 x 310 мм	50
33050	20 x 310 мм	50
33055	10 x 460 мм	100
33056	12 x 460 мм	100
33057	14 x 460 мм	100
33058	16 x 460 мм	50
33059	18 x 460 мм	50
33060	20 x 460 мм	40
33061	22 x 460 мм	40
33065	10 x 600 мм	100
33066	12 x 600 мм	100

FIT HQ

Профи. SDS-PLUS хвостовик. По бетону, камню, кирпичу, для перфоратора. Для профессионального использования. Износостойкое. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковый подвес.

33101	4 x 110 мм	25/600
33102	5 x 110 мм	25/450
33103	6 x 110 мм	25/500
33104	8 x 110 мм	25/300
33112	5 x 160 мм	25/450
33113	6 x 160 мм	25/400
33114	8 x 160 мм	25/300
33115	10 x 160 мм	25/300
33116	12 x 160 мм	20/240
33123	6 x 210 мм	25/300
33124	8 x 210 мм	25/300
33125	10 x 210 мм	25/250
33126	12 x 210 мм	25/200
33127	14 x 210 мм	20/120
33128	16 x 210 мм	20/120
33134	8 x 260 мм	20/240
33135	10 x 260 мм	20/240
33136	12 x 260 мм	20/200
33137	14 x 260 мм	20/120
33138	16 x 260 мм	20/120
33144	8 x 310 мм	20/240
33145	10 x 310 мм	20/180
33146	12 x 310 мм	20/120
33147	14 x 310 мм	20/120
33148	16 x 310 мм	20/80
33149	18 x 310 мм	20/80

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33165	10 x 450 мм	50/100
33166	12 x 450 мм	20/100
33167	14 x 450 мм	50
33168	16 x 450 мм	40
33169	18 x 450 мм	40
33170	20 x 450 мм	35
33176	12 x 600 мм	50
33177	14 x 600 мм	50
33178	16 x 600 мм	50
33179	18 x 600 мм	40
33180	20 x 600 мм	25

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

FIT IT

По бетону, кирпичу, камню. SDS-PLUS хвостовик, для перфоратора. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковый подвес.

33202	5 x 110 мм	400
33203	6 x 110 мм	400
33205	8 x 110 мм	400
33212	5 x 160 мм	400
33213	6 x 160 мм	400
33215	8 x 160 мм	400
33217	10 x 160 мм	300
33219	12 x 160 мм	200
33221	14 x 160 мм	200
33223	16 x 160 мм	200
33233	6 x 210 мм	300
33235	8 x 210 мм	300
33237	10 x 210 мм	300
33239	12 x 210 мм	250
33241	14 x 210 мм	200
33243	16 x 210 мм	150
33255	8 x 260 мм	200
33257	10 x 260 мм	200
33259	12 x 260 мм	200
33261	14 x 260 мм	200
33263	16 x 260 мм	200
33275	8 x 310 мм	200
33277	10 x 310 мм	200
33279	12 x 310 мм	100
33281	14 x 310 мм	100
33283	16 x 310 мм	100
33297	10 x 460 мм	50
33299	12 x 460 мм	50
33301	14 x 460 мм	50
33303	16 x 460 мм	50

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ

FIT IT

Для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Для работы с перфоратором. Материал: инструментальная сталь, карбидные резцы. Упаковка: блистер.

33435	68 мм	40

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

FIT IT

Хвостовик 100 мм. В сборе. Для перфоратора. Для высверливания отверстий в бетонных, кирпичных и каменных стенах. Материал: хром-молибденовая сталь, твердосплавные резцы. Упаковка: пластиковый подвес.

33441	33 мм	5/40
33443	50 мм	5/20
33444	65 мм	5/20
33445	68 мм	5/20
33446	73 мм	5/20
33447	80 мм	5/20
33449	100 мм	2/8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СВЕРЛО НАПРАВЛЯЮЩЕЕ

FIT IT

Для коронки кольцевой по бетону. Материал: инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: блистер.

33450	8 x 100 мм	500

УДЛИНИТЕЛЬ С ХВОСТОВИКОМ SDS-PLUS

FIT IT

Для кольцевых коронок по бетону. Резьбовая посадка M22. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

33451	100 мм	25/100
33453	200 мм	25/50
33454	250 мм	25/50
33455	300 мм	25/50
33456	400 мм	25
33457	530 мм	25

УДЛИНИТЕЛЬ С ХВОСТОВИКОМ SDS-MAX

FIT IT

Для кольцевых коронок по бетону. Резьбовая посадка M22. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

33459	400 мм	25
33460	530 мм	25

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

FIT IT

Для перфоратора. Удлиненный хвостовик (230 мм). Используется при высверливании отверстий в бетонных, кирпичных и каменных кладках. Материал: корпус из инструментальной стали, карбидные резцы. Упаковка: пластиковая туба.

33465	65 мм	20
33468	68 мм	20
33480	80 мм	20

FIT IT

Коронка алмазная С центрирующим сверлом и хвостовиком SDS-PLUS. **Для безударного сверления** отверстий под монтажные коробки в бетоне и кирпиче. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: пластиковый подвес.

33485	68 мм	20

НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS-PLUS

FIT IT

Для перфоратора. Предназначены для работы по камню, кирпичу, бетону. 33489/33490/33491 — зубило пикообразное по бетону; 33492/33496/33497 — зубило узкое по бетону; 33493/33498/33499 — зубило широкое по бетону; 33494 — штробер по бетону. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

33489	14 x 400 мм	10/50
33490	14 x 600 мм	5/25
33491	14 x 250 мм	50/100
33492	14 x 20 x 245 мм	50/100
33493	14 x 40 x 245 мм	25/50
33494	14 x 22 x 240 мм	25/50
33496	14 x 22 x 400 мм	10/50
33497	14 x 22 x 600 мм	5/25
33498	14 x 40 x 400 мм	5/50
33499	14 x 40 x 600 мм	5/50

НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS-MAX

FIT IT

Для перфоратора. Для работ по бетону, камню и кирпичу. Материал: хром-молибденовая сталь. Упаковка: пластиковая туба.

33500	зубило пикообразное 18 x 280 мм	25
33501	зубило пикообразное 18 x 400 мм	25
33502	зубило пикообразное 18 x 600 мм	20
33503	зубило 25 x 18 x 280 мм	50
33504	зубило 25 x 18 x 400 мм	25
33505	зубило 25 x 18 x 600 мм	20
33506	зубило широкое 50 x 25 x 360 мм	20
33508	штробер 25 x 18 x 320 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

FIT DIY

Цилиндрический хвостовик. Упаковка п/э конверт. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь, винтовой прокат, черненое покрытие.

33510	1,0-34 мм (10 шт.)	10/400
33515	1,5-40 мм (10 шт.)	10/400
33520	2,0-49 мм (10 шт.)	10/400
33525	2,5-57 мм (10 шт.)	10/400
33530	3,0-61 мм (10 шт.)	10/400
33532	3,2-63 мм (10 шт.)	10/400
33533	3,3-65 мм (10 шт.)	10/400
33535	3,5-70 мм (10 шт.)	10/400
33540	4,0-75 мм (10 шт.)	10/400
33542	4,2-75 мм (10 шт.)	10/400
33545	4,5-80 мм (10 шт.)	10/400
33548	4,8-86 мм (10 шт.)	10/240
33550	5,0-86 мм (10 шт.)	10/240
33555	5,5-93 мм (10 шт.)	10/240
33560	6,0-93 мм (10 шт.)	10/200
33565	6,5-101 мм (10 шт.)	10/200
33570	7,0-109 мм (10 шт.)	5/100
33580	8,0-117 мм (5 шт.)	10/120
33600	10,0-133 мм (5 шт.)	10/60

НУРС

Полированное. Цилиндрический хвостовик. Материал: быстрорежущая HSS сталь.

33671	1,0 x 34 мм (10 шт.)	10/500
33672	1,5 x 40 мм (10 шт.)	10/500
33673	2,0 x 49 мм (10 шт.)	10/500
33674	2,5 x 57 мм (10 шт.)	10/500
33675	3,0 x 61 мм (10 шт.)	10/500
33676	3,2 x 63 мм (10 шт.)	10/500
33678	3,5 x 70 мм (10 шт.)	10/500
33679	4,0 x 75 мм (10 шт.)	10/500
33682	5,0 x 86 мм (10 шт.)	10/200
33684	6,0 x 93 мм (10 шт.)	10/200
33687	8,0 x 117 мм (5 шт.)	5/100
33690	10,0 x 133 мм (5 шт.)	10/80

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР

НУРС

Набор в пластиковом боксе. Полированные. Цилиндрический хвостовик. Материал: быстрорежущая HSS сталь.

33695	5 шт., 1,5-2,5-3-4-5 мм	10/200
33697	6 шт., 2-3-4-5-6-8 мм	10/100
33699	13 шт., 1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5 мм	10/100

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР

FIT DIY

Набор в пластиковом боксе. Цилиндрический хвостовик. Материал: быстрорежущая сталь, винтовой прокат, черненое покрытие.

33851	5 шт.,1,5-2,5-3-4-5 мм	20/200
33852	5 шт.,4-5-6-8-10 мм	10/100
33853	6 шт.,2-3-4-5-6-8 мм	10/100
33855	8 шт., 3-4-5-6-7-8-9-10 мм	10/100
33863	13 шт.,1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5 мм	20/200

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

FIT IT

DIN 338. Цилиндрический хвостовик. Полированное. Угол заточки 118°. Класс точности А. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: картонный конверт.

33710	1,0 мм (10 шт.)	20/400
33715	1,5 мм (10 шт.)	20/400
33720	2,0 мм (10 шт.)	20/400
33725	2,5 мм (10 шт.)	20/400
33730	3,0 мм (10 шт.)	20/400
33732	3,2 мм (10 шт.)	20/400
33735	3,5 мм (10 шт.)	10/400
33740	4,0 мм (10 шт.)	10/400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33742	4,2 мм (10 шт.)	10/400
33745	4,5 мм (10 шт.)	10/240
33748	4,8 мм (10 шт.)	10/240
33750	5,0 мм (10 шт.)	10/240
33755	5,5 мм (10 шт.)	10/240
33760	6,0 мм (10 шт.)	5/200
33765	6,5 мм (10 шт.)	5/120
33770	7,0 мм (10 шт.)	5/120
33772	8,0 мм (5 шт.)	10/120
33776	9,0 мм (5 шт.)	10/120
33778	10,0 мм (5 шт.)	10/120
33780	11,0 мм (5 шт.)	10/60
33782	12,0 мм (5 шт.)	10/60
33784	13,0 мм (5 шт.)	10/60
33786	14,0 мм (5 шт.)	5/20
33790	16,0 мм (5 шт.)	5/20
33792	18,0 мм (5 шт.)	5/20
33794	20,0 мм (5 шт.)	5/20

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

FIT IT

DIN 338. Цилиндрический хвостовик. Полированное. Угол заточки 118°. Класс точности А. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: картонный конверт.

33801	1,0 мм (2 шт.)	125/500
33802	1,5 мм (2 шт.)	125/500
33803	2,0 мм (2 шт.)	125/500
33804	2,5 мм (2 шт.)	125/500
33805	3,0 мм (2 шт.)	125/500
33806	3,2 мм (2 шт.)	125/500
33807	3,5 мм (2 шт.)	125/500
33808	4,0 мм (2 шт.)	125/500
33809	4,2 мм (2 шт.)	125/500
33810	4,5 мм (2 шт.)	125/500
33811	4,8 мм (2 шт.)	125/500
33812	5,0 мм (2 шт.)	125/500
33813	5,5 мм (1 шт.)	125/500
33814	6,0 мм (1 шт.)	125/500
33815	6,5 мм (1 шт.)	125/500
33818	8,0 мм (1 шт.)	100/400
33820	9,0 мм (1 шт.)	50/200
33821	10,0 мм (1 шт.)	50/200
33822	11,0 мм (1 шт.)	50/200
33823	12,0 мм (1 шт.)	50/200
33824	13,0 мм (1 шт.)	50/200
33825	14,0 мм (1 шт.)	25/100
33826	16,0 мм (1 шт.)	25/100
33827	18,0 мм (1 шт.)	25/100
33828	20,0 мм (1 шт.)	25/100

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР

FIT IT

DIN 338. Цилиндрический хвостовик. Полированное. Угол заточки 118°. Класс точности А. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: пластиковый бокс.

33795	5 шт., 1,5-2,5-3-4-5 мм	20/200
33796	5 шт., 4-5-6-8-10 мм	10/100
33797	6 шт., 2-3-4-5-6-8 мм	10/100
33798	8 шт ., 3-4-5-6-7-8-9-10 мм	10/100
33799	13 шт., 1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5 мм	20/200

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ, КОБАЛЬТОВОЕ «ПРОФИ»

FIT HQ

Профи. DIN 338. С 5% добавкой кобальта. Для профессионального использования. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Износостойкие. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P6M5K5. Упаковка: картонный конверт.

33910	1,0 x 34 мм (10 шт.)	10/480
33915	1,5 x 40 мм (10 шт.)	10/480
33920	2,0 x 49 мм (10 шт.)	10/480
33925	2,5 x 57 мм (10 шт.)	10/500
33927	2,7 x 61 мм (10 шт.)	10/480
33930	3,0 x 61 мм (10 шт.)	10/480
33932	3,2 x 65 мм (10 шт.)	10/250
33933	3,3 x 65 мм (10 шт.)	10/250
33934	3,4 x 70 мм (10 шт.)	10/250
33935	3,5 x 70 мм (10 шт.)	10/250
33936	3,6 x 70 мм (10 шт.)	10/250
33937	3,7 x 70 мм (10 шт.)	10/250
33939	3,9 x 75 мм (10 шт.)	10/250
33940	4,0 x 75 мм (10 шт.)	10/250
33942	4,2 x 75 мм (10 шт.)	10/250
33943	4,3 x 80 мм (10 шт.)	10/250
33944	4,4 x 80 мм (10 шт.)	10/250
33945	4,5 x 80 мм (10 шт.)	10/250
33947	4,7 x 80 мм (10 шт.)	10/250
33948	4,8 x 86 мм (10 шт.)	10/250
33950	5,0 x 86 мм (10 шт.)	10/250
33954	5,4 x 93 мм (10 шт.)	10/250
33955	5,5 x 93 мм (10 шт.)	10/250
33956	5,6 x 93 мм (10 шт.)	10/250
33957	5,7 x 93 мм (10 шт.)	10/250
33958	5,8 x 93 мм (10 шт.)	10/250
33959	5,9 x 93 мм (10 шт.)	10/250
33960	6,0 x 93 мм (10 шт.)	10/250
33961	6,1 x 101 мм (5 шт.)	10/60
33964	6,4 x 101 мм (5 шт.)	10/60
33965	6,5 x 101 мм (5 шт.)	10/60
33970	7,0 x 109 мм (5 шт.)	10/60
33980	8,0 x 117 мм (5 шт.)	10/60
33990	9,0 x 125 мм (5 шт.)	2/20
34000	10,0 x 133 мм (5 шт.)	2/20
34002	12,0 x 151 мм (5 шт.)	2/20
34003	13,0 x 151 мм (5 шт.)	2/20

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ, КОБАЛЬТОВОЕ «ПРОФИ»

FIT HQ

Профи. DIN 338. С 5% добавкой кобальта. Для профессионального использования. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Повышенная износостойкость. Вышлифованный профиль. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P6M5K5. Упаковка: блистер.

34415	1,5 x 40 мм (2 шт.)	50/300
34420	2,0 x 49 мм (2 шт.)	50/300
34425	2,5 x 57 мм (2 шт.)	50/500
34430	3,0 x 61 мм (2 шт.)	50/300
34432	3,2 x 63 мм (2 шт.)	25/150
34433	3,3 x 65 мм (2 шт.)	50/300
34435	3,5 x 70 мм (2 шт.)	100/500
34440	4,0 x 75 мм (2 шт.)	50/300
34442	4,2 x 75 мм (2 шт.)	50/300
34445	4,5 x 80 мм (2 шт.)	25/150
34450	5,0 x 86 мм (2 шт.)	50/300
34460	6,0 x 93 мм (1 шт.)	25/250
34474	8,0 x 117 мм (1 шт.)	25/250
34482	10,0 x 133 мм (1 шт.)	25/250

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР

FIT HQ

Набор в пластиковом боксе. Профи. DIN 338. С 5% добавкой кобальта. Для профессионального использования. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Износостойкие. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P6M5K5.

34011	5 шт., 1,5-2,5-3-4-5 мм	200
34013	6 шт., 2-3-4-5-6-8 мм	80

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

FIT IT

С U-образным хвостовиком под биту. Вышлифованный профиль. Материал: усиленная полированная быстрорежущая сталь. Упаковка: блистер.

34020	2,0 x 49 мм	100/200
34025	2,5 x 57 мм	100/200
34030	3,0 x 61 мм	100/200
34032	3,2 x 63 мм	100/200
34033	3,3 x 65 мм	100/200
34035	3,5 x 70 мм	100/200
34040	4,0 x 75 мм	100/200
34045	4,5 x 80 мм	100/200
34048	4,8 x 86 мм	100/200
34050	5,0 x 86 мм	100/200
34055	5,5 x 93 мм	100/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
34060	6,0 x 93 мм	100/200
34065	6,5 x 101 мм	100/200
34080	8,0 x 117 мм	100/200
34100	10,0 x 133 мм	50/100

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

FIT IT

Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P9M3 с титановым покрытием. Упаковка: картонный конверт.

34110	1,0 x 34 мм (10 шт.)	10/300
34115	1,5 x 40 мм (10 шт.)	10/150
34119	1,9 x 46 мм (10 шт.)	10/150
34120	2,0 x 49 мм (10 шт.)	10/400
34123	2,3 x 53 мм (10 шт.)	10/150
34125	2,5 x 57 мм (10 шт.)	10/300
34127	2,7 x 61 мм (10 шт.)	10/150
34128	2,8 x 61 мм (10 шт.)	10/150
34130	3,0 x 61 мм (10 шт.)	10/400
34131	3,1 x 65 мм (10 шт.)	10/400
34132	3,2 x 65 мм (10 шт.)	10/200
34133	3,3 x 65 мм (10 шт.)	10/400
34134	3,4 x 70 мм (10 шт.)	10/200
34135	3,5 x 70 мм (10 шт.)	10/200
34136	3,6 x 70 мм (10 шт.)	10/200
34137	3,7 x 70 мм (10 шт.)	10/200
34138	3,8 x 75 мм (10 шт.)	10/200
34139	3,9 x 75 мм (10 шт.)	10/200
34140	4,0 x 75 мм (10 шт.)	10/200
34141	4,1 x 75 мм (10 шт.)	10/200
34142	4,2 x 75 мм (10 шт.)	10/200
34144	4,4 x 80 мм (10 шт.)	10/200
34145	4,5 x 80 мм (10 шт.)	10/200
34147	4,7 x 86 мм (10 шт.)	10/200
34148	4,8 x 86 мм (10 шт.)	10/200
34150	5,0 x 86 мм (10 шт.)	10/200
34153	5,3 x 86 мм (10 шт.)	10/150
34154	5,4 x 93 мм (10 шт.)	10/200
34155	5,5 x 93 мм (10 шт.)	10/200
34156	5,6 x 93 мм (10 шт.)	10/150
34157	5,7 x 93 мм (10 шт.)	10/150
34158	5,8 x 93 мм (10 шт.)	10/150
34159	5,9 x 93 мм (10 шт.)	10/200
34160	6,0 x 93 мм (10 шт.)	10/200
34164	6,4 x 101 мм (10 шт.)	10/100
34165	6,5 x 101 мм (10 шт.)	10/100
34170	7,0 x 109 мм (5 шт.)	5/100
34180	8,0 x 117 мм (5 шт.)	10/100
34185	8,5 x 117 мм (5 шт.)	5/40
34190	9,0 x 125 мм (5 шт.)	5/100
34200	10,0 x 133 мм (5 шт.)	5/50
34201	11,0 x 142 мм (5 шт.)	5/50
34202	12,0 x 151 мм (5 шт.)	5/20
34203	13,0 x 151 мм (5 шт.)	5/50

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

FIT IT

Цилиндрический хвостовик. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Вышлифованный профиль. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P9M3 с титановым покрытием. Упаковка: блистер.

34310	1,0 мм (2 шт.)	100/400
34315	1,5 мм (2 шт.)	200/400
34320	2,0 мм (2 шт.)	200/400
34325	2,5 мм (2 шт.)	200/400
34330	3,0 мм (2 шт.)	200/400
34332	3,2 мм (2 шт.)	200/400
34333	3,3 мм (2 шт.)	200/400
34335	3,5 мм (2 шт.)	200/400
34340	4,0 мм (2 шт.)	200/400
34342	4,2 мм (2 шт.)	100/200
34345	4,5 мм (2 шт.)	100/200
34348	4,8 мм (2 шт.)	100/200
34350	5,0 мм (2 шт.)	100/200
34355	5,5 мм (1 шт.)	100/200
34360	6,0 мм (1 шт.)	100/200
34365	6,5 мм (1 шт.)	100/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
34370	7,0 мм (1 шт.)	100/200
34380	8,0 мм (1 шт.)	100/200
34400	10,0 мм (1 шт.)	50

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР

FIT IT

Набор в пластиковом боксе. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P9M3 с титановым покрытием.

34211	5 шт., 1,5-2,5-3-4-5 мм	100/200
34212	5 шт., 4-5-6-8-10 мм	30/60
34213	6 шт., 2-3-4-5-6-8 мм	30/60
34217	13 шт., 1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5мм	40/80

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ, УДЛИНЕННОЕ

FIT IT

DIN 340, удлиненное. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P9M3 с титановым покрытием. Упаковка: картонный конверт.

34220	2,0 x 85 мм (10 шт.)	20/240
34225	2,5 x 95 мм (10 шт.)	20/240
34230	3,0 x 100 мм (10 шт.)	20/180
34232	3,2 x 102 мм (10 шт.)	20/120
34235	3,5 x 112 мм (10 шт.)	20/180
34240	4,0 x 119 мм (10 шт.)	20/180
34242	4,2 x 119 мм (10 шт.)	20/120
34245	4,5 x 126 мм (10 шт.)	20/100
34250	5,0 x 132 мм (10 шт.)	20/100
34255	5,5 x 139 мм (10 шт.)	10/60
34260	6,0 x 139 мм (10 шт.)	10/60
34265	6,5 x 148 мм (10 шт.)	10/60
34270	7,0 x 156 мм (5 шт.)	10/60
34280	8,0 x 165 мм (5 шт.)	10/60
34300	10,0 x 184 мм (5 шт.)	10/50

СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ

FIT IT

Трехгранный хвостовик. Для бетона и кирпича. Материал: хром-молибденовая сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: блистер.

34501	4 x 75 мм	400
34502	5 x 85 мм	400
34503	5 x 150 мм	200
34506	6 x 100 мм	400
34507	6 x 150 мм	200
34508	6 x 200 мм	200
34510	8 x 120 мм	300
34516	10 x 120 мм	300
34518	10 x 200 мм	100

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ

FIT IT

Цилиндрический хвостовик. Для бетона и кирпича. Материал: хром-молибденовая сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: блистер.

34541	4 x 75 мм	100/400
34542	5 x 85 мм	50/400
34543	6 x 100 мм	100/400
34544	8 x 120 мм	400
34545	10 x 120 мм	300
34546	12 x 150 мм	50/200
34550	6 x 150 мм	50/400
34551	6 x 200 мм	100/200
34552	8 x 200 мм	200
34553	10 x 200 мм	50/200
34554	12 x 200 мм	50/200
34562	10 x 400 мм	100

СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ УДАРНЫЕ, НАБОР

FIT IT

Для сверления отверстий в бетоне и кирпиче. Цилиндрический хвостовик. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый бокс.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
34567	5 шт., 4-5-6-8-10 мм	10/100

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ

КУРС

Цилиндрический хвостовик. Коническая форма спирали обеспечивает наилучшую производительность при сверлении бетона, камня, кирпича. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
34570	4 x 75 мм	50/1000
34571	5 x 85 мм	100/1000
34572	6 x 100 мм	5/1000
34573	8 x 120 мм	50/500
34574	10 x 120 мм	50/600
34575	12 x 150 мм	50/300
34577	6 x 150 мм	20/600
34578	8 x 150 мм	50/500
34579	10x200 мм	20/300

СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ УДАРНЫЕ, НАБОР

КУРС

Цилиндрический хвостовик. Коническая форма спирали обеспечивает наилучшую производительность при сверлении бетона, камня, кирпича. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
34580	5 шт., 4-5-6-8-10 мм	5/100

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ

FIT IT

По бетону, камню и кирпичу. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
34621	4 x 85 мм	100/1200
34622	5 x 85 мм	100/600
34623	6 x 100 мм	100/600
34624	8 x 120 мм	60/300
34625	10 x 120 мм	60/300
34632	6 x 150 мм	60/300
34633	6 x 200 мм	60/300
34634	8 x 200 мм	60/300
34635	10 x 200 мм	60/300

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ

FIT IT

По бетону и кирпичу. Цилиндрический хвостовик. С дополнительным спиральным пазом для улучшения отвода отходов сверления. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
34721	4 x 85 мм	300/600
34722	5 x 85 мм	150/300
34725	10 x 120 мм	150/300

FIT HQ

Профи. Цилиндрический хвостовик. Для крепкого бетона, камня и кирпича. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
34904	4 x 75 мм	50/300
34905	5 x 85 мм	50/300
34906	6 x 100 мм	50/500
34908	8 x 120 мм	50/300
34910	10 x 120 мм	50/300
34912	12 x 150 мм	50/200
34925	5 x 150 мм	50/200
34926	6 x 150 мм	50/300
34928	8 x 150 мм	50/200
34940	10 x 200 мм	50/200
34942	12 x 200 мм	50/200
34944	14 x 200 мм	50/200

FIT HQ

Профи. Шестигранный хвостовик. Для крепкого бетона, камня и кирпича. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
35004	4 x 75 мм	50/200
35005	5 x 85 мм	50/300
35006	6 x 100 мм	50/300
35008	8 x 120 мм	50/300
35010	10 x 120 мм	50/300
35012	12 x 150 мм	50/200
35025	5 x 150 мм	50/400
35026	6 x 150 мм	50/200
35028	8 x 150 мм	50/200
35040	10 x 200 мм	50/200

СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ УДАРНЫЕ, НАБОР

FIT HQ

Для крепкого бетона, камня и кирпича. Цилиндрический хвостовик. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Набор в пластиковом боксе.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
35405	5 шт., 4-5-6-8-10 мм	20/120
35408	8 шт., 3-4-5-6-7-8-9-10 мм	10/100

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ ПО СТЕКЛУ/КАФЕЛЮ/КЕРАМОГРАНИТУ

СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ

КУРС

Цилиндрический хвостовик. Для сверления отверстий в стекле, кафельной плитке. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
35452	4 мм	80/800
35453	5 мм	80/800
35454	6 мм	80/800
35455	8 мм	60/600
35456	10 мм	60/600
35457	12 мм	40/400

FIT IT

Четыре режущие кромки. Для сверления отверстий в стекле, кафельной плитке. Повышенная производительность. Материал: инструментальная сталь с титановым покрытием, твердосплавные вставки. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
35484	4 x 60 мм	50/500
35485	5 x 60 мм	50/500
35486	6 x 60 мм	50/500
35487	8 x 75 мм	50/500
35488	10 x 80 мм	50/500

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ АЛМАЗНАЯ

FIT IT

Для вырезания круговых отверстий в керамограните, мраморе. Влажное сверление. Материал: инструментальная сталь, алмазное напыление режущих кромок. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
35491	4 мм	50/500
35492	5 мм	50/500
35493	6 мм	50/500
35494	8 мм	50/500
35495	10 мм	50/500
35496	12 мм	50/400

СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ/СТЕКЛУ

FIT IT

Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной карбидной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36003	3 мм	100/500
36004	4 мм	100/500
36005	5 мм	100/500
36006	6 мм	100/500
36008	8 мм	100/500
36010	10 мм	100/500
36012	12 мм	100/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Шестигранный хвостовик. Материал: хромированная стальная основа с твердосплавной карбидной вставкой. Упаковка: блистер.

36013	3 мм	20/200
36014	4 мм	20/200
36015	5 мм	20/200
36016	6 мм	20/200
36018	8 мм	20/200
36020	10 мм	20/200
36022	12 мм	20/200

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ АЛМАЗНАЯ

FIT IT

Для вырезания круговых отверстий в стекле и кафеле. Влажное сверление. Материал: хромированная стальная основа, алмазное напыление режущих кромок. Упаковка: блистер.

36024	4 мм	125/500
36025	5 мм	125/500
36026	6 мм	125/500
36027	8 мм	100/400
36028	10 мм	100/400
36029	12 мм	100/400

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ

FIT IT

Цилиндрический хвостовик.
Материал: инструментальная сталь.

36033	3 мм (10 шт.)	600
36034	4 мм (10 шт.)	450
36035	5 мм (10 шт.)	25/300
36036	6 мм (10 шт.)	20/200
36037	7 мм (10 шт.)	180
36038	8 мм (5 шт.)	20/200
36039	9 мм (5 шт.)	90
36040	10 мм (5 шт.)	50
36041	11 мм (5 шт.)	50
36042	12 мм (5 шт.)	40/400

FIT IT

Удлиненное. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

36046	6-400 мм	100/200
36048	8-400 мм	80/160
36050	10-400 мм	75/150
36052	12-400 мм	50/100

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПРОФИ

FIT HQ

Профи. Цилиндрический хвостовик. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

36060	3 x 61 мм	200
36061	4 x 75 мм	200
36062	5 x 86 мм	200
36063	6 x 93 мм	200
36064	7 x 109 мм	200
36065	8 x 117 мм	200
36066	9 x 125 мм	200
36067	10 x 133 мм	200
36068	11 x 142 мм	200
36069	12 x 151 мм	200
36070	13 x 151 мм	200

НАБОР СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ

FIT HQ

Профи. Цилиндрический хвостовик. Материал: хром-ванадиевая сталь. Набор в пластиковой коробке.

36099	набор 5 шт., 4-5-6-8-10 мм	25/100
36100	набор 8 шт., 3-4-5-6-7-8-9-10 мм	25/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Набор в пластиковой коробке (36101, 36103) или в п/э пакет. (36105, 36108).

36101	набор 5 шт., 4-5-6-8-10 мм	25/100
36103	набор 8 шт., 3-4-5-6-7-8-9-10 мм	25/100
36105	набор 5 шт., 4-5-6-8-10 мм	50/200
36108	набор 8 шт., 3-4-5-6-7-8-9-10 мм	50/100

КУРС

Цилиндрический хвостовик. Набор в пластиковом боксе. Материал: инструментальная сталь.

36102	набор 5 шт., 4-5-6-8-10 мм	20/100

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВОЕ

КУРС

L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

36081	10x152 мм	50/300
36082	12x152 мм	50/300
36083	14x152 мм	50/300
36084	16x152 мм	50/300
36085	18x152 мм	50/300
36086	20x152 мм	50/300
36087	22x152 мм	50/300
36088	24x152 мм	50/300
36089	25x152 мм	50/300
36090	26x152 мм	50/300
36091	28x152 мм	50/300
36092	30x152 мм	50/300
36093	32x152 мм	50/300
36094	34x152 мм	50/300
36095	36x152 мм	50/300
36097	40x152 мм	50/300

FIT IT

L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

36110	10x152 мм	500
36112	12x152 мм	500
36114	14x152 мм	250/500
36116	16x152 мм	250/500
36118	18x152 мм	250/500
36120	20x152 мм	500
36122	22x152 мм	500
36123	23x152 мм	500
36124	24x152 мм	500
36125	25x152 мм	500
36126	26x152 мм	500
36128	28x152 мм	250/500
36130	30x152 мм	50/250
36132	32x152 мм	50/250
36134	34x152 мм	200/400
36136	36x152 мм	200/400
36138	38x152 мм	250/500
36140	40x152 мм	200/400
36163	45x152 мм	150/300
36164	50x152 мм	300
36165	55x152 мм	150/300

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫЕ, НАБОР

FIT IT

Набор 6 шт., L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

36160	6 шт., 10-12-16-18-20-25 мм	10/80

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ

FIT IT

Для сверл перовых с шестигранным хвостовиком КУРС 36081-36097, FIT 36110-36165, FIT 36160, MOS 36142M-36150M. С шестигранным ключом. Материал: инструментальная сталь.

36168	300 мм	100

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВОЕ

FIT HQ

Профи. Хвостовик под биту. Для сверления в твердой древесине, пластике. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Твердость стали HRC-48-56. Упаковка: пластиковый бокс.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36170	10 x 152 мм	10/100
36172	12 x 152 мм	10/100
36174	14 x 152 мм	10/100
36176	16 x 152 мм	10/100
36178	18 x 152 мм	10/100
36180	20 x 152 мм	10/100
36182	22 x 152 мм	10/100
36185	25 x 152 мм	10/100
36188	28 x 152 мм	10/100
36190	30 x 152 мм	10/100
36195	35 x 152 мм	10/100
36200	40 x 152 мм	10/100

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫЕ, НАБОР



FIT HQ

Набор. L=150 мм, хвостовик под биту. Для сверления в твердой древесине, пластике. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Твердость стали HRC-48-56. Упаковка: пластиковый бокс.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36203	3 шт., 16-20-25 мм	10/40
36205	6 шт., 12-16-20-22-24-26 мм	5/20

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ

FIT IT

Для сверл перовых с U-образным хвостовиком под биту FIT 36170-36200, 36203-36205. С шестигранным хвостовиком 1/4", (6,35 мм). С шестигранным ключом. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36206	300 мм	50/100

FIT IT

Для сверл перовых с U-образным хвостовиком под биту FIT 36170-36200, 36203-36205. С шестигранным хвостовиком 1/4", (6,35 мм). Только для сверл перовых с хвостовиком под биту. С функцией быстрой замены сверла. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36207	150 мм	60
36208	300 мм	60

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ СПИРАЛЬНОЕ

FIT HQ

Шестигранный хвостовик. Для сверления отверстий в древесине. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36216	16 x 230 мм	10/80
36218	18 x 230 мм	10/80
36220	20 x 230 мм	10/80
36224	24 x 230 мм	10/60
36226	26 x 230 мм	10/40
36228	28 x 230 мм	10/40
36230	30 x 230 мм	10/40
36232	32 x 230 мм	10/40
36240	40 x 230 мм	10/20

НУРС

Для сверления отверстий в древесине. Шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36241	6 x 230 мм	125/250
36242	8 x 230 мм	125/250
36243	10 x 230 мм	125/250
36244	12 x 230 мм	50/100
36245	14 x 230 мм	50/100
36246	16 x 230 мм	50/100
36247	18 x 230 мм	50/100
36248	20 x 230 мм	50/100
36249	22 x 230 мм	50
36250	24 x 230 мм	50
36251	25 x 230 мм	50
36254	30 x 230 мм	50
36256	35 x 230 мм	25
36259	40 x 230 мм	25
36261	8 x 460 мм	50/100
36262	10 x 460 мм	50/100
36263	12 x 460 мм	50/100
36264	14 x 460 мм	30/60
36265	16 x 460 мм	30/60
36266	18 x 460 мм	25/50
36267	20 x 460 мм	25/50
36268	22 x 460 мм	20/40
36269	24 x 460 мм	25
36270	25 x 460 мм	25
36271	26 x 460 мм	30
36272	28 x 460 мм	25
36273	30 x 460 мм	25

FIT HQ

Профи. Шестигранный хвостовик. для сверления отверстий в древесине Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36308	8 x 460 мм	10/100
36310	10 x 460 мм	10/100
36312	12 x 460 мм	10/100
36314	14 x 460 мм	10/60
36316	16 x 460 мм	10/60
36318	18 x 460 мм	10/40
36320	20 x 460 мм	10/40
36322	22 x 460 мм	10/40
36324	24 x 460 мм	10/30
36325	25 x 460 мм	10/20
36326	26 x 460 мм	10/20
36328	28 x 460 мм	10/20
36330	30 x 460 мм	10/20
36332	32 x 460 мм	10/20
36336	36 x 460 мм	4
36340	40 x 460 мм	4

MARGIN OF SAFETY

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ
33611М - 33630М

♦ Черненое
♦ Винтовой прокат
♦ Цилиндрический хвостовик

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВОЕ
38423М - 36150М

♦ L=152 мм
♦ Шестигранный хвостовик
♦ Для сверления отверстий в древесине

См. на стр. 275

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ СПИРАЛЬНЫХ

FIT IT

36341 для сверл FIT 36212-36224, 36261-36262, 36308-36310. 36342 для сверл FIT 36226-36240, 36263-36273, 36312-36340. С шестигранным хвостовиком. Шестигранный ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36341	300 мм	25/50
36342	300 мм	25/50

БУР РУЧНОЙ СПИРАЛЬНЫЙ



FIT IT

Для дерева. Хвостовик под рычаг. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

36343	16 x 540 мм	20/60
36346	25 x 600 мм	5/25

СВЕРЛА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ, НАБОРЫ СВЕРЛ, ШАРОШКИ

СВЕРЛА НАБОРНЫЕ ДЛЯ ЗАМКОВ

КУРС НОВИНКА

В наборе: коронка; направляющее сверло D = 6 мм; перовое сверло D = 22 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36347	3 шт. (22/54 мм)	12/72
36348	3 шт. (22/48 мм)	25/100

FIT IT

Набор из 3-х предметов. Сверло перовое, сверло направляющее D=6 мм, коронка кольцевая. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36349	3 шт. (22/54 мм)	12/72
36350	3 шт. (22/48 мм)	12/72
36351	3 шт. (23/50 мм)	25/100

НАБОР ДЛЯ ВРЕЗКИ ЗАМКОВ

FIT IT

Внутренняя коронка D=22 мм, коронка D=54 мм, сверло направляющее D=6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковый шаблон. Упаковка: блистер.

36352	3 шт. (22/54 мм)	6/48

СВЕРЛА «КОМБИ»

FIT IT

Набор сверл. В наборе: 6 сверл по металлу (2-3-4-5-6-8 мм), материал: быстрорежущая (HSS) сталь с титановым покрытием. 5 сверл по бетону (4-5-6-8-10 мм), материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. 5 сверл по дереву (4-5-6-8-10 мм), материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

36358	16 шт.	10/20

FIT DIY

В наборе: 3 сверла по металлу + 3 сверла для пористого бетона, 3 сверла по дереву. Цилиндрический хвостовик. Упаковка: пластиковая коробка.

36359	9 шт. (5/6/8 мм)	25/50

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ «МИКРО»



FIT IT

Набор из 20-ти высокоточных микросверл (D=0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,85; 0,9; 0,95; 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6 мм). Материал: полированная HSS сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

36360	20 шт. (0,3-1,6 мм)	20/80

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СВЕРЛА И БИТЫ

FIT IT

В наборе: биты длиной 50 мм из хром-ванадиевой стали (8 шт.), HSS сверла по металлу с титановым покрытием с хвостовиком под биту (7 шт.), головки из хром-ванадиевой стали с хвостовиком под биту (3 шт.), быстрозажимной фиксатор для удобной смены насадок. Пластиковая коробка. Упаковка: блистер.

36362	19 шт.	12/24

FIT IT

Набор: 15 сверл по металлу из быстрорежущей (HSS) стали с титановым покрытием и хвостовиком под биту; 24 хром-ванадиевые биты длиной 25 мм; магнитный адаптер для быстрой смены бит и сверл. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

36363	40 шт.	10

FIT IT

Набор: 35 HSS сверл с титановым покрытием; 4 титановых HSS сверла с шестигранным хвостовиком; 50 хром-ванадиевых бит длиной 25 мм; 10 хром-ванадиевых бит длиной 50 мм; зенкер; пробойник; быстрозажимной фиксатор; карандаш; 3 ограничителя глубины сверления; адаптер для бит; 6 сверл по бетону; 10 сверл по дереву. Упаковка: пластиковый кейс.

36365	123 шт.	10

СВЕРЛО ОПАЛУБОЧНОЕ

FIT IT

Универсальное. Применяется для сверления в сэндвич-конструкциях. По твердой древесине, гипсокартону, пластику, металлу и др. Цилиндрический хвостовик. Материал: сверло – быстрорежущая (HSS) сталь, хвостовик – инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

36379	14x600 мм	8/40
36380	16x600 мм	8/40

СВЕРЛА ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

FIT IT

Цилиндрический хвостовик. Материал: HSS сталь. Упаковка: деревянная коробка.

36390	набор 6 шт.	50

СВЕРЛО СТУПЕНЧАТОЕ ПО МЕТАЛЛУ

FIT IT

Для сверления и рассверливания отверстий в листовых материалах (сталь, цветные металлы, пластик). Лазерная заточка режущих кромок. Материал: полированная быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: пластиковая туба.

36394	4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм	45/60/600
36395	4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм	30/300
36398	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм	10/100
36399	9-12-15-18-21-24-27-33-36 мм	10/100

КУРС

Для сверления и рассверливания отверстий в листовых материалах (сталь, цветные металлы, пластик). Лазерная заточка режущих кромок. Материал: полированная быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: пластиковая туба.

36401	4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм	40/320
36402	4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм	18/144
36403	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм	8/64
36404	9-12-15-18-21-24-27-33-36 мм.	8/64

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СВЕРЛО-ФРЕЗА УНИВЕРСАЛЬНОЕ

FIT IT

Для высверливания и выпиливания боковой гранью отверстий произвольной формы в дереве и пластике толщиной до 3 мм. Цилиндрический хвостовик. Титановое износостойкое покрытие. Упаковка: 36406, 36408 – блистер, 36414 – пластиковая коробка.

36406	6 мм	50/200
36408	8 мм	50/200
36414	набор 4 шт. (3, 5, 6, 8 мм)	20/100

СВЕРЛО ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК (КОНФИРМАТОВ)

FIT IT

Для сверления отверстий в древесине под мебельную стяжку «конфирмат». В комплекте: сверло, держатель сверла с зенкером, ключ шестигранный. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36429	сверло 4 мм с зенкером 6,5 мм (для конфирматов 5 х 50 мм)	20/300
36431	сверло 5 мм с зенкером 9,5 мм (для конфирматов 7 х 50 мм)	20/300
36432	сверло 5 мм с зенкером 9,5 мм (для конфирматов 7 х 70 мм)	20/300

СТОППЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛ



FIT IT

Набор 6 шт. Для ограничения глубины сверления.

36433	3, 4, 5, 6, 8, 10 мм	20/200

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ШУРУПОВ

FIT IT

Для выкручивания шурупов и болтов с поврежденным шлицем. Материал: экстракторы из хром-молибденовой стали S2, корпус воротка из цинкового сплава, ручки и зажим воротка из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

36434	5 шт.	25/100

FIT IT

Для выкручивания шурупов и болтов с поврежденным шлицем. Материал: инструментальная сталь.

36435	5 шт.	20/200

FIT IT

Усиленные. Для выкручивания шурупов и болтов с поврежденным шлицем. Материал: легированная сталь HRC 58-62.

36436	5 шт.	10/60

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ БОЛТОВ И ШПИЛЕК

FIT IT

Для выкручивания шпилек и болтов с поврежденным шлицем, с классом прочности не выше 8,8, диаметром от 7 до 18 мм. Шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь повышенной твердости. Упаковка: блистер.

36437	5 шт.	5/50

ЗЕНКЕР КОНИЧЕСКИЙ

FIT DIY

Шестигранный хвостовик под биту. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36438	13 мм	50/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НУРС

Шестигранный хвостовик под биту. Материал: инструментальная сталь. D = 12 мм, L = 38 мм. Упаковка: блистер.

36439	12 мм	100/400

ЗЕНКЕР КОНИЧЕСКИЙ

FIT IT

Хвостовик под биту. Для зенкования отверстий в алюминии, дереве и пластике. Рекомендуется использовать высокую скорость дрели, периодически извлекая дрель для очистки стружечной канавки зенкера. Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.

36445	13 мм	40/240
36446	16 мм	40/240
36447	19 мм	40/240

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ШУРУПОВ И БОЛТОВ ПРОФИ

FIT IT

Для извлечения шурупов и болтов с поврежденным шлицем. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.

36448	4 шт.	25/100

FIT IT

С воротком. Для выкручивания шурупов и болтов с поврежденным шлицем. Материал: экстракторы из быстрорежущей (HSS) стали, корпус воротка из цинкового сплава, ручки и зажим воротка из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

36449	5 шт.	25/100

FIT IT

Двусторонние. Для извлечения шурупов и болтов PH/PZ 1,2,3,4 с заломанными (сорваными) шлицами без засверливания (сторона А), а также для любого крепежа соответствующего рекомендациям по работе (сторона Б). Материал: хром-молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер.

36452	4 шт.	25/100

FIT IT

Для извлечения шурупов и болтов PH/PZ 1,2,3 с поврежденным шлицем. Позволяют выкручивать крепеж без засверливания. Шестигранный хвостовик под биту. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь, нитридтитановое покрытие. Упаковка: блистер.

36453	3 шт.	25/100

ШАРОШКИ ПО ДЕРЕВУ

FIT IT

Набор. Для работ по дереву. Диаметр хвостовика 6 мм. Материал: инструментальная сталь.

36455	5 шт.	20/100

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ

НУРС

Набор. Для доводки фигурных отверстий. Материал: корунд, карбид кремния, стальной штифт. Упаковка: блистер.

36462	5 шт. (малые) D $_{\text{хвостовика}}$ 3 мм	288
36463	5 шт. (большие), D $_{\text{хвостовика}}$ 6 мм	144

FIT IT

Набор. Для доводки фигурных отверстий. Материал: корунд, карбид кремния, стальной штифт. Упаковка: блистер.

36465	5 шт. (малые), D $_{\text{хвостовика}}$ 3 мм	125/500
36467	5 шт. (большие), D $_{\text{хвостовика}}$ 6 мм	25/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Для работы с дрелью и гравировальной машинкой. Материал: инструментальная сталь, оксид алюминия. Упаковка: блистер.

36468	5 шт. (малые), D $_{\text{хвостовика}}$ 3 мм	125/500
36469	5 шт. (большие), D $_{\text{хвостовика}}$ 6 мм	25/100

ШАРОШКИ ПО МЕТАЛЛУ

FIT IT

Набор. Для обработки кромок и доводки фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 6 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36475	5 шт.	12/72

FIT HQ

Набор. Для доводки фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 6 мм. Цилиндрический хвостовик для крепления в патроне электродрели. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.

36476	5 шт.	12/72

ШАРОШКИ-МИНИ ПО МЕТАЛЛУ

FIT IT

Набор. Для обработки кромок и доводки фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 3 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36477	6 шт.	30/120

ШАРОШКИ АЛМАЗНЫЕ

FIT IT

Для обработки мрамора, керамики, кафельной плитки, дерева, металла и др. материалов. Штифт D=6 мм. Для работы с электродрелью. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

36482	6 шт.	10/100

НУРС

Для обработки мрамора, бетона, керамики, дерева, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. Хвостовик 3 мм. Для доводки фигурных отверстий. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: пластиковая коробка. Блистер.

36483	20 шт.	10/200

FIT IT

Для обработки мрамора, бетона, керамики, дерева, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. Хвостовик 3 мм. Для доводки фигурных отверстий. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: пластиковая коробка. Блистер.

36484	10 шт.	10/100
36485	20 шт.	10/100
36486	30 шт.	10/120

ШАРОШКИ И КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ АЛМАЗНЫЕ

FIT IT

Для обработки и резки мрамора, бетона, керамики, дерева, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. В комплекте: Круги алмазные отрезные: 16 мм; 18 мм; 20 мм; 22 мм; 25 мм. Шарошки алмазные: 18 шт. Штифт D 3 мм: 2 шт. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

36487	25 шт.	12/72

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ АЛМАЗНЫЕ

FIT IT

Для резки мрамора, бетона, керамики, дерева, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. В комплекте: Круги алмазные отрезные: 16 мм - 2 шт.; 20 мм - 2 шт.; 22 мм - 2 шт.; 25 мм - 2 шт.; 30 мм; 40 мм. Штифт D 3 мм: 2 шт. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

36489	12 шт.	40/240

НАБОР КОРЩЕТКИ/ШАРОШКИ В ЧЕМОДАНЧИКЕ

FIT IT

Для гравировальной машинки. В наборе: хлопковые круги; корщетки-насадки типы «колесо», «венчик» и «чашка» (нейлоновая, стальная и стальная латунированная волнистая проволока); корщетки-насадки без штифта тип «колесо» (нейлоновая и стальная волнистая проволока); штифт для корщетки-насадки.
Упаковка: пластиковая коробка. Блистер.

36491	17 шт.	10/40

FIT IT

Для гравировальной машинки. В наборе: фетровые насадки; штифт для фетровой насадки; резиновый полировочный круг; штифт для полировочного круга; зажимной патрон; мини корщетка-насадка тип «колесо» (стальная волнистая проволока); резиновые шарошки; полировочная паста. Упаковка: пластиковая коробка. Блистер.

36492	22 шт.	10/40

FIT IT

Для гравировальной машинки. Для обработки различных материалов. В наборе: трубки наждачные, круги войлочные, насадки войлочные, круги отрезные, шарошки абразивные, шарошки алмазные, корщетки нейлоновые, паста полировальная, патроны цанговые, держатели для полировальных насадок и наждачных трубок. Упаковка: пластиковая коробка.

36493	64 шт.	10/60

FIT IT

Для гравировальной машинки. В наборе: шарошки по металлу и камню, корщетки-насадки из стальной волнистой проволоки, корщетки-насадки нейлоновые, держатели для шлифовальных и отрезных мини-кругов; держатель для фетровых кругов; фетровые круги; шлифовальные мини-круги; отрезные мини-круги; паста полировочная; шлифовальные кольца. Упаковка: пластиковая коробка.

36495	100 шт.	10/40

FIT IT

Для гравировальной машинки. Для обработки различных материалов. В наборе: трубки наждачные, круги войлочные, насадка войлочная, круг хлопковый, шарошки абразивные, шарошки алмазные, шарошки из быстрорежущей стали, патроны цанговые, держатели для полировальных насадок. Упаковка: пластиковая коробка.

36496	190 шт.	10

FIT IT

Для гравировальной машинки. Для обработки различных материалов. В наборе: трубки наждачные, круги войлочные, насадка войлочная, круги резиновые полировальные, круги шлифовальные лепестковые, круги шлифовальные абразивные, круги наждачные, шарошки резиновые полировальные, шарошки абразивные, шарошки алмазные, круги отрезные абразивные, круги отрезные алмазные, сверла по металлу (HSS), корщетки нейлоновые, корщетки стальные, патроны цанговые, паста полировальная, камень правильный, держатели для полировальных насадок и наждачных трубок. Упаковка: пластиковая коробка.

36497	278 шт.	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ И ФИГУРНОГО ПРОФИЛЯ

СВЕРЛО-ФРЕЗА ПО ДЕРЕВУ

FIT IT

Многофункциональное сверло-фреза предназначено для сверления, фрезерования отверстий, выемок, каналов в твердой древесине, древесно-плитных и других материалах. Материал: полированная инструментальная сталь, твердости HRC 50-52. Упаковка: блистер.

36501	10 мм	10/80
36503	15 мм	10/80
36505	18 мм	10/80
36506	20 мм	10/100
36507	22 мм	10/100
36508	25 мм	10/100
36510	30 мм	5/80

СВЕРЛО ФОРСТНЕРА (ФРЕЗА ПО ДЕРЕВУ)

FIT IT

С ограничителем глубины сверления. Для точного сверления сквозных и глухих отверстий в древесине и пластике. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидные вставки. Упаковка: блистер.

36517	35 мм	10/120

FIT IT

Для точного сверления сквозных и глухих отверстий в древесине и пластике. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидные вставки. Упаковка: блистер.

36520	10 мм	30/300
36521	15 мм	30/300
36522	20 мм	30/300
36523	22 мм	30/300
36524	25 мм	30/300
36525	26 мм	30/300
36526	30 мм	20/200
36527	32 мм	20/200
36528	35 мм	20/200
36529	40 мм	20/200
36531	50 мм	10/120

FIT IT

Цилиндрический хвостовик. Для сверления сквозных и глухих отверстий в древесине, пластике. Материал: усиленная сталь #60. Упаковка: пластиковая туба.

36546	26 мм	10/100
36548	35 мм	10/100

FIT IT

Цилиндрический хвостовик. Для сверления сквозных и глухих отверстий в древесине, пластике. Материал: усиленная термообработанная инструментальная сталь. L=154 мм. Упаковка: блистер.

36550	60 мм	20

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ

FIT IT

Сверла Форстнера, набор 5 шт. Для сверления сквозных и глухих отверстий в древесине, пластике. Материал: усиленная сталь #60. Упаковка: пластиковая коробка.

36552	15/20/25/30/35 мм	20

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ КРОМОЧНЫЕ

FIT IT

Кромочные, для фасок. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: деревянная коробка..

36566	6 мм, 6 шт.	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ КРОМОЧНЫЕ

FIT IT

Кромочные, для фасок. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: деревянная коробка.

36568	8 мм, 6 шт.	20
36578	8 мм, 12 шт.	20

ШАРОШКИ КАРБИДНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

FIT HQ

Предназначены для обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Используются с дрелью и гравировальной машинкой. Диаметр штифта 3 мм. Материал: карбидный сплав. Упаковка: блистер.

36581	(1) Lрежущей части=16 мм	100
36582	(2) Lрежущей части=16 мм	100
36583	(3) Lрежущей части=3 мм	100
36584	(4) Lрежущей части=16 мм	100
36585	(5) Lрежущей части=16 мм	100
36586	(6) Lрежущей части=16 мм	100

FIT HQ

Предназначены для обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Используется с дрелью и гравировальной машинкой. Диаметр штифта 6 мм. Материал: карбидный сплав. Упаковка: блистер.

36591	(1) Lрежущей части=20 мм	10/100
36592	(2) Lрежущей части=20 мм	10/100
36593	(3) Lрежущей части=7,2 мм	10/100
36594	(4) Lрежущей части=17 мм	10/100
36595	(5) Lрежущей части=22 мм	10/100
36596	(6) Lрежущей части=17 мм	10/100

FIT HQ

«Мини». Предназначены для обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Применяются с дрелью и гравировальной машинкой. Диаметр штифта 3 мм. Материал: карбидный сплав. Упаковка: блистер.

36601	набор 5 шт.	10/100
36604	набор 20 шт.	10/100

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ С ОДНИМ ЛЕЗВИЕМ



FIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной режущей вставкой. Упаковка: двойной блистер.

36633	D 3 мм, H 10 мм, L 52 мм	10/100
36634	D 4 мм, H 13 мм, L 52 мм	10/100
36635	D 5 мм, H 13 мм, L 52 мм	10/100

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ С ДВОЙНЫМ ЛЕЗВИЕМ



FIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

36638	D 6 мм, H 20 мм, L 58 мм	10/100
36639	D 8 мм, H 20 мм, L 58 мм	10/100
36640	D 10 мм, H 20 мм, L 55 мм	10/100
36641	D 12 мм, H 25 мм, L 58 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ГАЛТЕЛЬНАЯ



Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

36647	D 8 мм, H 6 мм, L 44 мм	10/100
36648	D 10 мм, H 6,5 мм, L 40 мм	10/100
36649	D 12 мм, H 9,5 мм, L 42 мм	10/100
36650	D 16 мм, H 10 мм, L 45 мм	10/100
36651	D 20 мм, H 12 мм, L 49 мм	10/100

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ V-ОБРАЗНАЯ



Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Угол при вершине 90°. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

36652	D 10 мм, H 10 мм, L 42 мм	10/100
36653	D 12 мм, H 12 мм, L 42 мм	10/100

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПРЯМАЯ



Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

36661	D 8 мм, H 20 мм, L 68 мм	10/100
36664	D 10 мм, H 25 мм, L 67 мм	10/100
36665	D 13 мм, H 25 мм, L 66 мм	10/100
36666	D 16 мм, H 25 мм, L 68 мм	10/100

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

36669	D 20 мм, H 8 мм, L 48 мм	10/100
36671	D 25 мм, H 11 мм, L 51 мм	10/100
36672	D 28 мм, H 12,7 мм, L 53 мм	10/100
36673	D 32 мм, H 16 мм, L 56 мм	10/100

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПРЯМАЯ



Используется для работ по дереву. С верхним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

36678	D 16 мм, H 20 мм, L 60 мм	10/100
36682	D 19 мм, H 25 мм, L 66 мм	10/100

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ КОНУСНАЯ

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Угол при вершине 90°. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

36687	D 25 мм, L 50 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ФРЕЗА ДИСКОВАЯ



Используется для работ по дереву. Для фрезерования кромок и пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

36690	D 32 мм, H 4 мм, L 36 мм	10/100
36692	D 32 мм, H 6 мм, L 36 мм	10/100

ПИЛЫ КРУГОВЫЕ ПО ДЕРЕВУ/ГИПСОКАРТОНУ

ПИЛА КРУГОВАЯ

«Балеринка». Для высверливания отверстий в гипсокартоне, дереве. С регулируемым диаметром. Материал: центральное сверло из инструментальной стали, резцы из легированной стали.

36699	30-120 мм	6/60
36700	30-200 мм	5/50

Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанеры. В наборе 7 пил круговых: 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 63 мм. Упаковка: блистер.

36704	глубина 25 мм	10/60
36705	глубина 50 мм	10/60

Каленый зуб. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанеры. В наборе 7 пил круговых: 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 63 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36721	глубина 25 мм	10/100
36722	глубина 50 мм	10/80

Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанеры. В наборе 7 пил круговых: 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 63 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36723	глубина 25 мм	10/60
36724	глубина 50 мм	10/60

Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанеры. В наборе 7 пил круговых: 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 63 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36726	глубина 50 мм	10/60

Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанеры. В наборе 8 пил круговых: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51 и 64 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.

36736	глубина 25 мм	10/40

Усиленный адаптер. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанеры. Диаметр сверла 10 мм. В наборе 5 пил круговых: 60, 67, 74, 83 и 95 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36737	глубина 40 мм	6/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС

Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанеры. В наборе 5 пил круговых: 64, 76, 89, 102 и 127 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.

36738	глубина 25 мм	10/20

FIT IT

Усиленный адаптер. Профи. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанеры. В наборе 8 пил круговых: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51 и 64 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.

36741	глубина 25 мм	6/30

FIT IT

Усиленный адаптер. Профи. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанеры. Диаметр сверла 10 мм. В наборе 5 пил круговых: 60, 67, 74, 83 и 95 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36752	глубина 40 мм	5/20

FIT IT

Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанеры. В наборе 12 пил круговых: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102 и 127 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка пластиковый кейс.

36763	глубина 25 мм	10/20

FIT IT

Усиленный адаптер. Профи. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанеры. В наборе 5 пил круговых: 68, 73, 83, 102 и 127 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.

36765	глубина 25 мм	5/20

АДАПТЕР ДЛЯ ПИЛ КРУГОВЫХ

FIT IT

Шестигранный хвостовик. Для пил круговых 36771-36798. Материал: инструментальная сталь, сверло из легированной инструментальной стали. Упаковка: блистер.

36767	для пил 19-30 мм	10/100
36768	для пил 32-67 мм	10/100
36769	для пил 68-152 мм	10/100

ПИЛА КРУГОВАЯ

FIT IT

Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

36771	19 мм	50/200
36772	22 мм	50/200
36773	25 мм	50/200
36774	29 мм	50/200
36775	32 мм	50/200
36776	35 мм	50/200
36777	38 мм	50/200
36778	41 мм	50/200
36779	44 мм	50/200
36780	48 мм	50/200
36781	51 мм	25/100
36782	54 мм	25/100
36783	60 мм	25/100
36784	64 мм	25/100
36785	68 мм	25/100
36787	73 мм	25/50
36788	80 мм	25/50
36789	83 мм	25/50
36790	89 мм	25/50
36792	102 мм	10/20
36796	127 мм	10/20
36798	152 мм	10/20

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО МЕТАЛЛУ

FIT IT

Профи. Для сверления отверстий в нержавеющей стали до 2 мм (на низких оборотах сверления), а также в алюминии, стали, латуни. Материал: корпус из хром-ванадиевой стали, твердосплавные карбидные вставки. Упаковка: пластиковая туба.

36820	20 мм	10/200
36823	23 мм	10/200
36825	25 мм	10/200
36830	30 мм	10/120
36835	35 мм	10/120
36840	40 мм	10/80
36850	50 мм	10/60

ПИЛА КРУГОВАЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

FIT IT

Для высверливания отверстий в твердой древесине, фанере, ДСП, в мягких цветных металлах и пенобетоне. Максимальная глубина пропила 38 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонная коробка с подвесом.

36863	19 мм	100
36864	22 мм	100
36865	25 мм	100
36866	29 мм	250
36868	32 мм	100
36869	35 мм	100
36871	41 мм	100
36872	44 мм	100
36873	51 мм	100
36874	54 мм	100
36876	60 мм	100
36877	64 мм	100
36878	67 мм	100
36880	73 мм	50
36882	80 мм	50

СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЧНОЕ

FIT IT

Для круговых пил. Используется с адаптерами 36895-36899. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.

36893	6,3 мм x 78 мм	25/500

АДАПТЕР ДЛЯ ПИЛ КРУГОВЫХ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ

FIT IT

Для пил круговых 36863-36889. Материал сверла: быстрорежущая (HSS) сталь, хвостовик: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36895	14-30 мм, HEX	10/100
36896	32-121 мм, HEX	10/50
36898	14-30 мм, SDS-PLUS	10
36899	32-121 мм, SDS-PLUS	10/50

КОРЩЕТКИ И ШАРОШКИ, МИНИ, В БЛИСТЕРАХ

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ

FIT IT

Для гравировальной машинки. В наборе 36 шт. Посадочный D=2 мм. Предназначен для разрезания металла и других материалов. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

36901	D 24 мм, набор 36 шт.	30/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36902	Абразивные отрезные круги, армированные фиберглассом. Для гравировальной машинки. Посадочный D=2 мм. В наборе 5 шт. Предназначен для разрезания металла и других материалов. Материал: карбид кремния. Упаковка: блистер. D 31,8 мм, набор 5 шт.	60/240

КОРЩЕТКИ

36903	Для гравировальной машинки. В наборе 3 шт. Предназначена для шлифования и удаления ржавчины. D хвостовика=3,1 мм. Материал: проволока из инструментальной стали. Упаковка: блистер. набор 3 шт.	30/120

36904	Для гравировальной машинки. В наборе 3 шт. Предназначена для шлифования и удаления ржавчины. D хвостовика=3,1 мм. Материал: латунированная проволока. Упаковка: блистер. набор 3 шт.	30/120

36905	Для гравировальной машинки. В наборе 3 шт. Предназначены для полирования. D хвостовика=3,1 мм. Материал: нейлон. Упаковка: блистер. набор 3 шт.	30/120

36906	Для гравировальной машинки. В наборе 3 шт. Предназначена для шлифования и удаления ржавчины. D хвостовика=3,1 мм. Материал: проволока из нержавеющей стали. Упаковка: блистер. набор 3 шт.	30/120

КРУГИ ХЛОПКОВЫЕ И ШТИФТЫ

36907	Для гравировальной машинки. В наборе круги полировочные 2 шт + штифты 2 шт. Предназначены для полирования. D хвостовика=3,1 мм. Материал: хлопок, инструментальная сталь. Упаковка: блистер. набор 4 шт.	60/240

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ

36908	Набор 20 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный D=2 мм. Предназначен для разрезания как металлических, так и неметаллических предметов. D хвостовика=3,1 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер. D 24 мм, набор 20 шт.	60/240

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

36909	Набор 2 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный D=2 мм. Предназначены для шлифования. D=22 мм. Материал: карбид кремния на резиновой основе. Упаковка: блистер. D 22 мм, набор 2 шт.	60/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

БАНДАЖ НАЖДАЧНЫЙ И ШТИФТ

36910	Набор 7 шт. Для гравировальной машинки. D хвостовика=3,1 мм. Предназначены для шлифования на ровных и неровных поверхностях. Зернистость 80. Материал: тканевая основа, алюминий-оксидный абразив, резина, хвостовик из инструментальной стали. Упаковка: блистер. набор 6 шт. + штифт 1 шт.	60/240

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

36911	Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный D=2 мм. Предназначены для шлифования керамики, металла и других материалов. Зернистость 180. D=18,7 мм. Материал: карбид кремния. Упаковка: блистер. D 18,7 мм, набор 3 шт.	60/240

36912	Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный D=2 мм. Предназначен для шлифования металла (особенно нержавеющей стали) и других материалов. Зернистость 120. D=18,7 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер. D 18,7 мм, набор 3 шт.	60/240

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

36913	Набор 11 шт. Для гравировальной машинки. Со штифтом. D хвостовика=6,35 мм. Предназначен для шлифования и удаления ржавчины. Зернистость 80, 120. D=50 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер. набор 10 шт.+ штифт 1 шт.	30/120

БАНДАЖ НАЖДАЧНЫЙ + БАРАБАН

36914	Набор 10 шт. Для гравировальной машинки. D хвостовика=6,35 мм. Предназначены для шлифования ровных и неровных поверхностей. Зернистость 80, 120. D=18,7 мм. Материал: тканевая основа, алюминий-оксидный абразив, резина, хвостовик из инструментальной стали. Упаковка: блистер. набор 9+1 шт.	30/120

СОСТАВ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ

36916	Предназначен для использования с фетровым кругом для полирования. Материал: смесь парафина, шлифовального порошка и стеариновой кислоты. Упаковка: блистер.	30/120

БАНДАЖ НАЖДАЧНЫЙ И ШТИФТ

36917	Для гравировальной машинки. D хвостовика=3,1 мм. В наборе: бандажей 10 шт, штифт 1 шт. Предназначены для шлифования ровных и неровных поверхностей. Зернистость 80, 120. D=9,5 мм. Материал: тканевая основа, алюминий-оксидный абразив, резина, хвостовик из инструментальной стали. Упаковка: блистер. набор 10 шт. + штифт 1 шт.	60/240

КРУГИ ПОЛИРОВОЧНЫЕ



36920	Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. Предназначен для полирования. D хвостовика=3,1 мм. Материал: хлопок. Упаковка: блистер. набор 3 шт.	30/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДИСКИ НАЖДАЧНЫЕ

FIT IT

Набор 36 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный D=2 мм. Предназначен для шлифования и удаления ржавчины. Зернистость 180. D=19 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

36921	набор 36 шт.	120/240

НАСАДКИ РЕЗИНОВЫЕ



FIT IT

Для гравировальной машинки. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Зернистость: P150. D хвостовика=2,3 мм. Материал: резина, хвостовик из инструментальной стали, корунд. Упаковка: блистер.

36922		60/240



FIT IT

Для гравировальной машинки. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки изделий из камня, мрамора и стекла. Зернистость: P180. D хвостовика=2,3 мм. Материал: резина, хвостовик из инструментальной стали, карбид кремния. Упаковка: блистер.

36923		120/240

ШАРОШКИ МИНИ



FIT IT

Для гравировальной машинки. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Зернистость: P120. D хвостовика=2,3 мм. Материал: хвостовик из инструментальной стали, корунд. Упаковка: блистер.

36924		60/240



FIT IT

Для гравировальной машинки. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки изделий из камня, мрамора и стекла. Зернистость: P120. D хвостовика=2,3 мм. Материал: хвостовик из инструментальной стали, карбид кремния. Упаковка: блистер.

36925		60/240

КРУГИ ФЕТРОВЫЕ

FIT IT

Для гравировальной машинки. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Зернистость: P120. D хвостовика=2,3 мм. Материал: хвостовик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

36926	набор 7 шт. + штифт 1 шт.	60/240

ПАТРОН МИНИ

FIT IT

Для гравировальной машинки. Предназначен для зажима насадок с хвостовиками 0,3-3,2 мм. Материал: инструментальная сталь, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

36927		30/120

ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ

FIT IT

Для гравировальной машинки. Предназначен для захвата маленьких деталей с разными хвостовиками. 1 – D=1,4 – 1,6 мм; 2 - D=2,2 – 2,4 мм; 3 – D=3,0 – 3,1 мм. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

36928	набор 3 шт.	60/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛ ГИБКИЙ

FIT IT

Для гравировальных, шлифовальных и прочих работ с применением граверов FIT 80593, 80594. Максимальная частота вращения 35000 об/мин., съемный цанговый патрон D=2,4 и 3,2 мм. Возможность использовать цанговый патрон меньшего диаметра (FIT 36928). Фиксатор вала и ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: блистер.

36929	L = 1 м	5/20

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ АЛМАЗНЫЕ СО ШТИФТОМ

FIT IT

Для резки мрамора, бетона, керамики, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. В комплекте: - круги алмазные отрезные. - штифт D 3,1 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

36930	3 шт. + штифт (круг 22 мм)	60/400
36931	2 шт. + штифт (круг 30 мм)	40/400
36932	2 шт. + штифт (круг 40 мм)	40/400

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ СО ШТИФТОМ

FIT IT

Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. D хвостовика=3,1 мм. Посадочный D=2 мм. Предназначены для дерева и пластика. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь, хвостовик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

36933	2 шт. + штифт (круг 22 мм)	60/240

КРУГИ ПОЛИРОВОЧНЫЕ

FIT IT

Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. Dхвостовика=3,1 мм. Предназначены для полирования. Материал: шерсть. Упаковка: блистер.

36934	3 шт.	120

КОРЩЕТКИ

FIT IT

Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. Предназначены для полирования. Dхвостовика=3,1 мм. Материал: овечья шерсть. Упаковка: блистер.

36935	3 шт.	30/120

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ



FIT IT

Для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Хвостовик D 6 мм. Материал: корунд, стальной хвостовик. Цилиндр. Упаковка: блистер.

36950	18 x 40 мм	125/500
36951	25 x 40 мм	125/500

FIT IT

Цилиндр. Упаковка: блистер.

36952	25 x 13 мм.	125/500

FIT IT

Цилиндр. Упаковка: блистер.

36953	32 x 8 мм	125/500
36955	18 x 8 мм	150/600

FIT IT

Сфера. Упаковка: блистер.

36954	25 мм	125/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Цилиндр с закруглением. Упаковка: блистер.	
36956	20 x 25 мм	125/500
	FIT IT Цилиндр с заострением. Упаковка: блистер.	
36957	18x20 мм	125/500
	FIT IT Цилиндр со скосом. Упаковка: блистер.	
36958	18 x 27 мм	150/600
	FIT IT Цилиндр с острым наконечником. Упаковка: блистер.	
36960	14 x 25 мм	250 /1000
36961	25 x 25 мм	125/500
	FIT IT Конус с закруглением. Упаковка: блистер.	
36962	25 x 35 мм	125/500
36963	20 x 18 мм	125/500
	FIT IT Капля. Упаковка: блистер.	
36964	16 x 18 мм	125/500
	FIT IT Трапеция. Упаковка: блистер.	
36965	25 x 20 мм	125/500
	ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ ПО КАМНЮ	
	FIT IT Для шлифовки изделий из камня, мрамора и стекла. Хвостовик D 6 мм. Материал: карбид кремния, стальной хвостовик. Цилиндр. Упаковка: блистер.	
36971	25 x 40 мм	125/500
	FIT IT Цилиндр. Упаковка: блистер.	
36972	25 x 13 мм	125/500
	FIT IT Цилиндр. Упаковка: блистер.	
36973	32 x 8 мм	125/500
	FIT IT Сфера. Упаковка: блистер.	
36974	25 мм	150/600
	FIT IT Цилиндр с закруглением. Упаковка: блистер.	
36976	20 x 25 мм	125/500
	FIT IT Цилиндр со скосом. Упаковка: блистер.	
36978	18 x 27 мм	150/600
	FIT IT Цилиндр с острым наконечником. Упаковка: блистер.	
36980	14 x 25 мм	250/1000

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Конус с закруглением. Упаковка: блистер.	
36981	25x35 мм	125/500
	FIT IT Трапеция. Упаковка: блистер.	
36982	35 x 25 мм	125/500

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ «ЗЛАТОУСТ»

РОССИЯ

Абразивный. Предназначен для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Посадочный диаметр 22,2 мм.

37021	125 x 2,0 x 22 мм	80
37022	150 x 2,0 x 22 мм	80
37023	180 x 2,0 x 22 мм	40
37024	230 x 2,0 x 22 мм	40
37031	125 x 2,5 x 22 мм	64
37032	150 x 2,5 x 22 мм	64
37033	180 x 2,5 x 22 мм	35
37034	230 x 2,5 x 22 мм	35
37044	230 x 3,2 x 22 мм	25
37048	300 x 3,2 x 32 мм	15

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ «ПЕРМСКОЕ АБРАЗИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

РОССИЯ

Абразивный. Предназначен для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Материал: бакелит, армированный волокном. Посадочный диаметр 22,2 мм.

37070	115 x 1,2 x 22 мм	400
37071	115 x 1,6 x 22 мм	300
37073	125 x 1,2 x 22 мм	180
37074	125 x 1,6 x 22 мм	140
37075	125 x 2,0 x 22 мм	120
37076	125 x 2,5 x 22 мм	100
37077	150 x 1,6 x 22 мм	160
37078	150 x 2,0 x 22 мм	140
37079	150 x 2,5 x 22 мм	100
37081	180 x 2,0 x 22 мм	70
37082	180 x 2,5 x 22 мм	60
37084	230 x 2,0 x 22 мм	70
37085	230 x 2,5 x 22 мм	60
37086	230 x 3,2 x 22 мм	50

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

FIT IT

Абразивный. Для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Посадочный диаметр 22,2 мм.

37110	115 x 2,0 мм	25/250
37111	125 x 2,0 мм	25/250
37112	150 x 2,0 мм	20/200
37113	180 x 2,0 мм	20/200
37114	230 x 2,0 мм	10/100
37115	115 x 2,5 мм	25/200
37116	125 x 2,5 мм	25/200
37117	150 x 2,5 мм	20/200
37118	180 x 2,5 мм	20/100
37119	230 x 2,5 мм	10/50

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Абразивный. Для разрезания материалов из различных сталей и сплавов (включая нержавеющую сталь). Посадочный диаметр 22,2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37150	115 x 1,2 мм	25/500
37151	125 x 1,2 мм	25/500
37155	115 x 1,6 мм	25/500
37156	125 x 1,6 мм	25/500
37157	150 x 1,6 мм	20/200
37158	180 x 1,6 мм	20/100
37159	230 x 1,6 мм	10/100
37164	230 x 2,0 мм	10/100

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ

Сплошной. Для влажной резки кафеля. 37251/37252 посадочный диаметр 22,2 мм, 37256 посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37251	115 мм	5/100
37252	125 мм	5/100
37256	180 мм	5/50

Сегментный. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37261	115 мм	5/100
37262	125 мм	5/100
37263	150 мм	5/50
37264	180 мм	5/50
37265	230 мм	5/25

"Турбо". Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37266	115 мм	200
37267	125 мм	200
37268	150 мм	100
37269	180 мм	100
37270	230 мм	50

"Турбо-волна". Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Усиленная конструкция. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37271	115 мм	5/100
37272	125 мм	5/100
37273	150 мм	5/100
37274	180 мм	5/100
37275	230 мм	5/25

Универсальный сегментный. Для сухой и влажной резки. Высокая плотность расположения алмазов в режущем слое позволяет использовать диск для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора, металлического профиля, арматуры. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высокоуглеродистая термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37313	125 мм	10/100
37314	150 мм	10/50
37317	230 мм	5/25

Для бензорезов и швонарезчиков. Для сухой и влажной резки бетона, армированного бетона, камня. Лазерная наварка сегментов. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37321	300 мм	5
37322	350 мм	5
37323	400 мм	5

Для бензорезов и швонарезчиков. Для сухой и влажной резки асфальта, асфальтобетона, кирпича. Лазерная приварка сегментов. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37326	300 мм	5
37327	350 мм	5
37328	400 мм	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ

Для влажной резки кафеля. Толщина диска 1,2 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных и отрезных машин. Повышенная износоустойчивость. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37442	115 мм	100
37443	125 мм	50/100

FIT IT

Сплошной, для влажной резки. Предназначен для резки кафеля. Посадочный диаметр 22,2 мм. Толщина 1,8 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37452	115 мм	100/200
37453	125 мм	100

FIT IT

Сплошной, для влажной резки. Предназначен для разрезания кафеля. Для электроплиткорезов. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37455	180 мм	50
37456	200 мм	25
37457	230 мм	25

FIT IT

Сегментный, для сухой резки. Применяется для резки керамики, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37462	115 мм	100/200
37463	125 мм	50/200
37464	150 мм	50
37465	180 мм	50
37467	230 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Турбо». Для сухой и влажной резки. Универсальный. Применяется для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37472	115 мм	100
37473	125 мм	100
37474	150 мм	100
37475	180 мм	50
37476	200 мм	25
37477	230 мм	25

FIT IT

«Турбо-волна». Универсальный, усиленный, для глубокой сухой и влажной резки. Применяется для резки особо твердых материалов: бетона, кирпича, гранита, мрамора, камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37482	115 мм	100
37483	125 мм	50/200
37484	150 мм	100
37485	180 мм	50
37487	230 мм	25

FIT IT

«Модерн». Универсальный. Для сухой и влажной резки. Предназначен для резки бетона, кирпича, керамики. Большой зуб, продлевающий срок службы. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37492	115 мм	100
37493	125 мм	100
37494	150 мм	100
37495	180 мм	50
37496	200 мм	25
37497	230 мм	25

FIT IT

«Турбо». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Крупный зуб, продлевающий срок службы. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37502	115 мм	50/200
37503	125 мм	50/200
37504	150 мм	25/50
37505	180 мм	25/50
37506	200 мм	50
37507	230 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Турбо». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Мелкий зуб: 1) более аккуратный рез; 2) менее шумный; 3) удаляет крошки в процессе. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37512	115 мм	50/200
37513	125 мм	50/200
37514	150 мм	100
37515	180 мм	50
37517	230 мм	25

FIT IT

Super Турбо Волна. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Более частый шаг сегментов режущей кромки, профиль которых очерчен по эвольвенте окружности, обеспечивает аккуратный рез, и высокую производительность. Упаковка: картонный конверт.

37522	115 мм	50/100
37523	125 мм	50/100
37524	150 мм	50
37525	180 мм	25
37527	230 мм	25

ДИСК ОТРЕЗНОЙ ЦЕПНОЙ ПО ДЕРЕВУ

FIT IT

Применяется при резке, фрезеровании, изготовлении гнезд для шипов, моделировании. Посадочный диаметр 22,2 мм. Толщина 6 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь. Упаковка: картонный конверт.

37651	115 мм	10
37652	125 мм	10
37655	230 мм	10

ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ

С карбидными вставками на зубьях.
D (наружный диаметр) x d (посадочный диаметр) x T (количество зубьев)

FIT IT

По дереву. Специальная форма зуба для улучшенного отвода стружки. Материал: высокоуглеродистая сталь, карбидные режущие вставки. Упаковка: картонный конверт.

37686	185 x 20 x 24T	50
37687	185 x 20 x 36T	50
37688	185 x 20 x 48T	50
37693	210 x 30 x 36T	50
37694	210 x 30 x 48T	50

FIT IT

По дереву. Упаковка: картонный конверт.

37713	140 x 20 x 24T	100
37715	140 x 20 x 40T	10/100
37718	150 x 20 x 24T	100
37720	150 x 20 x 40T	10/100
37726	160 x 20 x 12T	100
37727	160 x 20 x 20T	100
37729	160 x 20 x 32T	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37730	165 x 20 x 40T	10/100
37731	165 x 20 x 24T	10/50
37738	185 x 20 x 24T	50
37739	185 x 20 x 40T	50
37741	190 x 30 x 24T	50
37742	190 x 30 x 40T	50
37743	190 x 20 x 24T	10/50
37744	190 x 20 x 40T	10/50
37745	200 x 30 x 24T	50
37746	200 x 30 x 40T	10/50
37748	200 x 32 x 24T	50
37749	200 x 32 x 40T	10/50
37751	210 x 30 x 40T	10/40
37752	210 x 30 x 48T	10/40
37753	210 x 32 x 40T	10/40
37756	230 x 30 x 40T	40
37757	230 x 30 x 48T	10/40
37758	250 x 32 x 40T	25
37760	255 x 30 x 60T	5/25

FIT IT

По ламинату. Отрицательный угол атаки. Упаковка: картонный конверт.

37763	130 x 20 x 40T	100
37765	140 x 20 x 40T	100
37771	160 x 20 x 40T	100
37772	165 x 20 x 48T	10/100
37774	185 x 20 x 60T	10/50
37775	185 x 20 x 40T	10/50
37776	185 x 30 x 40T	10/50
37777	190 x 30 x 60T	10/50
37778	200 x 30 x 48T	10/50
37779	200 x 32 x 48T	10/50
37780	210 x 30 x 60T	10/40

FIT IT

По алюминию. Упаковка: картонный конверт.

37783	230 x 30 x 100T	5/25
37784	230 x 32 x 100T	25
37786	210 x 30 x 60T	10/40

ДРЕЛИ,ПАТРОНЫ ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАНКИ

ДРЕЛЬ РУЧНАЯ

FIT DIY

С упором. Для сверления отверстий разных диаметров. Диаметр резьбы на посадочном отверстии 1/2".

37802	патрон 10 мм	12

АДАПТЕР

НУРС

Преходной. Для установки сверлильного патрона в перфораторы системы SDS-PLUS. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

37805	D резьбы 1/2"	500
37806	D резьбы M12x1,25	500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ БЕСКЛЮЧЕВОЙ

КУРС

3-кулачковый. Для ручных и электрических дрелей. Упаковка: блистер.

37808	2,0 - 13 мм; 1/2"	40

КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА Т-ОБРАЗНЫЙ

КУРС

Инструментальная сталь.

37818	13 мм	200

АДАПТЕР

FIT IT

Переходной от SDS-MAX на патрон SDS-PLUS. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

37820		25

FIT IT

Переходной от SDS-MAX на патрон SDS-PLUS. Материал: легированная инструментальная сталь, пластик.

37821		10/40

FIT IT

Переходной с SDS-PLUS на патрон для дрели. Упаковка: блистер.

37822	1/2"	500
37823	M12 x 1,25	500

FIT IT

Переходной с SDS-PLUS на биту. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

37824		50/200

АДАПТЕР НА БИТУ

FIT IT

Для шуруповертов. С мехнической фиксацией. Для бит и сверл с U-образным хвостовиком 1/4". Материал: корпус из латуни с мягкой резиновой вставкой, штифт из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37825		60/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПАТРОН БЕСКЛЮЧЕВОЙ «МИНИ»

FIT IT

Бесключевой с хвостовиком под биту. Для дрелей и шуроповертов. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

37829	0 – 5 мм	20/120

ПАТРОН БЕСКЛЮЧЕВОЙ, 3-КУЛАЧКОВЫЙ

FIT IT

Для ручных и электрических дрелей, 3-кулачковый. Упаковка: блистер.

37831	1/2" (1 – 10 мм)	5/40
37833	1/2" (2 – 13 мм)	5/40

FIT IT

Металлическое основание. Для ручных и электрических дрелей. Может использоваться в ударном режиме. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: блистер.

37835	1/2" (2 – 13 мм)	5/40

FIT HQ

Профи. Для работы при повышенной нагрузке. Предназначен для ручных и электрических дрелей, может использоваться с ударными дрелями. Упаковка: пластиковая коробка.

37836	1/2" (1,5 – 13 мм)	50

FIT HQ

Профи. Цельнометаллический. Для работы при повышенной нагрузке. Предназначен для электрических дрелей, может использоваться с мощными ударными дрелями. Упаковка: блистер.

37838	1/2" (2 – 13 мм)	5/40

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ КЛЮЧЕВОЙ

FIT IT

Для ручных и электрических дрелей, 3-кулачковый, Т-образный ключ входит в комплект. Упаковка: картонная коробка.

37840	1/2" (1 – 10 мм)	100
37843	1/2" (1 – 13 мм)	50
37844	1/2" (3 – 16 мм)	30

FIT HQ

Профи. Патрон для дрели 3-кулачковый. Т-образный ключ в комплекте. Для электрических дрелей, может использоваться с ударными дрелями. Материал: легированная сталь с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

37845	1/2" (2 – 13 мм)	5/40

FIT HQ

Усиленный механизм. Патрон для дрели 3-кулачковый. Т-образный ключ входит в комплект. Для ручных и электрических дрелей, может использоваться в ударном режиме с ударными дрелями. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

37846	1/2" (1,5 – 13 мм)	5/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПЕРЕХОДНИК УГЛОВОЙ ДЛЯ ДРЕЛИ

FIT IT

Насадка для дрели. Угол 90°. Позволяет работать в ограниченном пространстве и труднодоступных местах. Передаточное число 1:1. Для ручных и электрических дрелей. В комплекте с патроном ключевым. Ударопрочный пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

37850		10/40

АДАПТЕР ДЛЯ БИТ

FIT IT

Адаптер для бит. Угол 105°. Для работы с электродрелями и шуруповертами. Переставная ручка. В комплекте 4 биты из CR-V стали PH2, PH2, PZ2, PZ2. Материал: инструментальная сталь, ударопрочный (ABS) пластик. Упаковка: блистер.

37853		20

КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА Т-ОБРАЗНЫЙ

FIT IT

Материал: инструментальная сталь.

37855	10 мм	100/500
37858	13 мм	60/300
37859	16 мм	250

СТАНОК ДЛЯ ДРЕЛИ

FIT IT

Для точной работы с электродрелью. Максимальный диаметр зажимаемой части дрели 43 мм, высота направляющей 400 мм, глубина хода 60 мм. Тиски 60 мм в комплекте. Упаковка: картонная коробка.

37861		10

СТАНОК ДЛЯ УШМ

FIT IT

Предназначен для установки УШМ (под диски 115, 125 и 150 мм) при производстве отрезных работ по металлу и жестким пластикам. Усиленный. Длина реза до 60 мм, глубина – до 35 мм.

37865		10

ПОЛОТНА И НАСАДКИ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

ПОЛОТНО ПИЛЬНОЕ ДЛЯ МФИ

FIT HQ

Двухступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 10 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37901	10 x 0,6 мм	20/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ

Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 10 мм (37902), 20 мм (37903), 32,5 мм (37904). Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37902	10 x 0,6 мм	20/200
37903	20 x 0,6 мм	20/200
37904	32,5 x 0,6 мм	20/200

FIT HQ

Ступенчатое. Удлиненное. Фрезерованное. Ширина лезвия 40 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37906	40 x 0,6 мм	20/200

FIT HQ

Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 68 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37907	68 x 0,6 мм	20/200

FIT HQ

Дисковое. Ступенчатое. Фрезерованное. Диаметр лезвия 87 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37908	87 x 0,6 мм	20/200

FIT HQ

3D заточка. Ступенчатое. Шлифованное. Ширина лезвия 32,5 мм. Шаг зубьев 1,8 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер

37912	32,5 x 0,6 мм	20/200

FIT HQ

3D заточка. Ступенчатое. Шлифованное. Ширина лезвия 68 мм. Шаг зубьев 1,8 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37914	68 x 0,6 мм	20/200

FIT HQ

С 8% добавкой кобальта. Двухступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 10 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: биметаллическое лезвие, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37921	10 x 0,8 мм	20/200

FIT HQ

С 8% добавкой кобальта. Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 10 мм (37922), 20 мм (37923), 32,5 мм (37924). Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: биметаллическое лезвие, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37922	10 x 0,8 мм	20/200
37923	20 x 0,8 мм	20/200
37924	32,5 x 0,8 мм	20/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT HQ	
	С 8% добавкой кобальта. Удлиненное. Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 31,75 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: биметаллическое лезвие, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
37925	31,75 x 0,8 мм	20/200
	FIT HQ	
	С 8% добавкой кобальта. Удлиненное. Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 45 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: биметаллическое лезвие, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
37927	45 x 0,8 мм	20/200
	FIT HQ	
	С 8% добавкой кобальта. Дисковое. Прямое. Фрезерованное. Диаметр лезвия 80 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: лезвие из быстрорежущей (HSS) стали P6M5K8. Упаковка: блистер.	
37929	80 x 0,65 мм	20/200
	FIT HQ	
	С 8% добавкой кобальта. Дисковое. Ступенчатое. Фрезерованное. Диаметр лезвия 87 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: лезвие из быстрорежущей (HSS) стали P6M5K8, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
37930	87 x 0,65 мм	20/200
	FIT HQ	
	Дисковое. Ступенчатое. Карбидное. Диаметр лезвия 85 мм. Для резки бетона и кафельной плитки. Материал: основание из инструментальной стали, режущая кромка содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер.	
37931	85 мм	20/200
	FIT HQ	
	Дисковое. Ступенчатое. Карбидное. Диаметр лезвия 64 мм. Для резки бетона и кафельной плитки. Материал: основание из инструментальной стали, режущая кромка содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер.	
37932	64 мм	20/200
НАСАДКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДЛЯ МФИ		
	FIT HQ	
	Ступенчатая. Карбидная. Для шлифовки бетона, кафельной плитки и дерева. Материал: основание из инструментальной стали, абразивный слой содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер.	
37934		20/200
	FIT HQ	
	Ступенчатая. Карбидная. Для шлифовки бетона, кафельной плитки и дерева. Материал: основание из инструментальной стали, абразивный слой содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер.	
37935	80 мм	20/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT HQ	
	Ступенчатая. Карбидная. Для шлифовки бетона, кафельной плитки и дерева. Материал: основание из инструментальной стали, абразивный слой содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер.	
37936	65 мм	20/200
ШАБЕР ДЛЯ МФИ		
	FIT HQ	
	Прямой. Ширина лезвия 50 мм. Для зачистки поверхностей от штукатурки, обоев и краски. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали. Упаковка: блистер.	
37941	50 x 0,46 мм	20/200
	FIT HQ	
	Ступенчатый. Ширина лезвия 50 мм. Для зачистки поверхностей от штукатурки, обоев и краски. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали. Упаковка: блистер.	
37942	50 x 1,0 мм	20/200
	FIT HQ	
	Ступенчатый. Жесткий. Ширина лезвия 52 мм. Для зачистки поверхностей от штукатурки, обоев и краски. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
37943	52 мм	20/200
	FIT HQ	
	Ступенчатый. Гибкий. Ширина лезвия 52 мм. Для зачистки поверхностей от штукатурки, обоев и краски. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
37944	52 мм	20/200
НАСАДКА - НОЖ		
	FIT HQ	
	Ступенчатая. Для МФИ. Для зачистки поверхностей от штукатурки, обоев и краски. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
37945		20/200
ПОДОШВА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛИСТОВ		
	FIT HQ	
	С липучкой. Эластичная подложка. Материал: резина, пластик, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
37951	80 мм	20/200
ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ		
	FIT HQ	
	Треугольные. 5 шт. На тканевой основе. С липучкой. Для установки на подошву для шлифовальных листов. Для обработки различных материалов. Для сухого шлифования. Материал: тканевая х/б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: блистер.	
37953	80 мм	20/200

Абразивно-шлифовальный инструмент

ШКУРКА НАЖДАЧНАЯ

FIT DIY

Набор 10 шт. В листах 230 x 280 мм. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая х/б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38003	P 36	50
38005	P 46	50
38006	P 60	50
38008	P 80	50
38010	P 100	50
38012	P 120	50
38014	P 150	50
38016	P 180	50
38018	P 240	50

FIT IT НОВИНКА

В рулонах 115 мм x 50 м. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: бумажная основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

38052	P 40	4
38053	P 60	4
38054	P 80	4
38055	P 100	4
38056	P 120	4
38057	P 150	4
38058	P 180	4
38059	P 240	4
38060	P 320	4

FIT IT НОВИНКА

В рулонах 115 мм x 5 м. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: бумажная основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

38062	P 40	50
38063	P 60	50
38064	P 80	50
38065	P 100	50
38066	P 120	50
38067	P 150	50
38068	P 180	50
38069	P 240	50
38070	P 320	50

FIT IT НОВИНКА

Профи. В рулонах 115 мм x 50 м. Водостойкая. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая х/б основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

38072	P 40	4
38073	P 60	4
38074	P 80	4
38075	P 100	4
38076	P 120	4
38077	P 150	4
38078	P 180	4
38079	P 240	4
38080	P 320	4

FIT IT НОВИНКА

Профи. В рулонах 115 мм x 5 м. Водостойкая. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

38082	P 40	20
38083	P 60	20
38084	P 80	20
38085	P 100	20
38086	P 120	20
38087	P 150	20
38088	P 180	20
38089	P 240	20
38090	P 320	20

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СЕТЧАТЫЙ



FIT IT

Для гипсокартона, дерева, пластика, металла и камня. Используется с диском шлифовальным. Диаметр дисков – 125 мм. Упаковка: картонный конверт.

38091	P 60	100
38093	P 100	100
38094	P 120	100
38095	P 150	100
38097	P 220	100

СЕТКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ

FIT IT

Набор 10 шт. Для гипсокартона и дерева, 110 x 270 мм. Используется на держателе 39751. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

38104	P 40	10/100
38106	P 60	10/100
38108	P 80	10/100
38110	P 100	10/100
38112	P 120	10/100
38115	P 150	10/100
38118	P 180	10/100
38122	P 220	10/100

FIT IT

Набор 10 шт. Для гипсокартона и дерева, 120 x 280 мм. Используется на держателе 39735. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

38124	P 40	10/100
38126	P 60	10/100
38128	P 80	10/100
38130	P 100	10/100
38132	P 120	10/100
38135	P 150	10/100
38138	P 180	10/100
38142	P 220	10/100

ШКУРКА НАЖДАЧНАЯ

FIT IT — НОВИНКА

Для дерева, металла, пластика, бетона и других материалов, 230 x 280 мм, набор 10 листов. Материал: бумажная основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38152	P 40	20/80
38153	P 60	20/80
38154	P 80	20/80
38155	P 100	20/80
38156	P 120	20/80
38157	P 150	20/80
38158	P 180	20/80
38159	P 240	20/80
38160	P 320	20/80
38161	P 400	20/80
38162	P 600	20/80

FIT IT

Профи. Для камня, дерева и металла, 230 x 280 мм, набор 10 листов. Водостойкая. Материал: латексная бумажная основа, силикон-карбидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт.

38163	P 60	100
38164	P 80	100
38165	P 100	100
38166	P 120	100
38167	P 150	100
38168	P 180	100
38169	P 240	100
38170	P 360	100



FIT IT — НОВИНКА

Профи. Для камня, дерева и металла, 230 x 280 мм, набор 10 листов. Водостойкая. Материал: тканевая х/б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт.

38192	P 40	25/50
38193	P 60	25/50
38194	P 80	25/50
38195	P 100	25/50
38196	P 120	25/50
38197	P 150	25/50
38198	P 180	25/50
38199	P 240	25/50
38200	P 320	25/50
38201	P 400	25/50
38202	P 600	25/50

КАМНИ ПРАВИЛЬНЫЕ, ГУБКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

КАМЕНЬ ПРАВИЛЬНЫЙ

FIT DIY

Абразивный. Два слоя с разной зернистостью. Для заточки режущей кромки столярного, слесарного и хозяйственного инструмента. Материал: оксид алюминия. Упаковка: цветная картонная коробка.

38321	150 x 50 x 25 мм	50
38322	200 x 50 x 25 мм	50

FIT DIY

Абразивный. Для заточки режущей кромки столярного, слесарного и хозяйственного инструмента. Материал: оксид алюминия. Упаковка: картонная коробка.

38325	225 мм, овальный	100

БРУСОК АЛМАЗНЫЙ АБРАЗИВНЫЙ



FIT HQ

Для заточки особо твердого инструмента, ножей, ножниц и пр. Материал: инструментальная сталь, пластик, покрытие из порошка технических алмазов. Упаковка: блистер.

38331	P200 (красный)	10/100
38333	P400 (желтый)	10/100
38335	P800 (синий)	10/100

НАПИЛЬНИК АЛМАЗНЫЙ

FIT HQ

Конусный. Для заточки режущих инструментов. Материал: лезвие из легированной инструментальной стали, напыление из порошка технических алмазов, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

38340	150 мм, P150/600	24/96

ГУБКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ

ХИТ — НОВИНКА

100 x 70 x 25 мм. Водостойкая. Мягкая. Для доводочных работ. Для обработки металла, дерева, фанеры, гипсокартона, ДСП. Материал: алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

38342	P 60	100
38343	P 80	100
38344	P 120	100
38345	P 180	100
38347	P 320	100

FIT IT — НОВИНКА

100 x 70 x 25 мм. Водостойкая. Средняя жесткость. Для доводочных работ. Для обработки металла, дерева, фанеры, гипсокартона, ДСП. Материал: алюминий- оксидный абразивный слой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

38352	P 60	20/100
38353	P 80	20/100
38354	P 120	20/100
38355	P 180	20/100
38357	P 320	20/100

FIT IT

100 x 70 x 25 мм. Разнозернистая. Водостойкая. Средняя жесткость. Для доводочных работ. Для обработки металла, дерева, фанеры, гипсокартона, ДСП. Материал: алюминий- оксидный абразивный слой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

38366	P60/80	500
38367	P60/100	500
38368	P80/120	500
38370	P180/360	500

FIT IT

100 x 70 x 25 мм. Угловая. Водостойкая. Средняя жесткость. Для доводочных работ. Для обработки металла, дерева, фанеры, гипсокартона, ДСП. Материал: алюминий- оксидный абразивный слой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

38372	P60	500
38373	P80	500
38374	P120	500
38375	P180	500
38376	P360	500

КОРЩЕТКИ РУЧНЫЕ

КОРЩЕТКА РУЧНАЯ

ХИТ

Материал: стальная проволока, деревянная ручка.

38400	4-х рядная; 280 мм	12/120
38401	5-ти рядная; 280 мм	12/120
38402	6-ти рядная; 280 мм	12/120

FIT IT

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: усиленная стальная проволока, деревянная ручка.

38404	4-х рядная	12/120
38405	5-ти рядная	12/120
38406	6-ти рядная	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: стальная волнистая проволока, пластиковая ручка.	
38407	тип А, стальная	12/120
38408	тип В, латунированная	12/120
	FIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: стальная волнистая проволока, пластиковая ручка.	
38410	тип А, стальная	12/120
38411	тип В, латунированная	12/120
	FIT IT Нейлоновая. Для удаления мусора с рабочих поверхностей. Материал: нейлоновая щетина, пластиковая ручка.	
38414	250 мм	12/120
	FIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: стальная волнистая проволока, пластиковая ручка.	
38420	латунированная вогнутая, тип С	12/120
	КОРЩЕТКА СТАЛЬНАЯ	
	FIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
38431	225 мм	40/240
	FIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
38434	260 мм	12/144
	FIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
38437	275 мм, 3-х рядная	12/120
38438	275 мм, 4-х рядная	12/120
38439	275 мм, 5-ти рядная	12/120
	КУРС Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
38441	275 мм, 3-рядная	12/120
38442	275 мм, 4-рядная	12/120
38443	275 мм, 5-рядная	12/120
	КОРЩЕТКИ РУЧНЫЕ МИНИ	
	FIT IT Корщетка мини. Для снятия старой краски, ржавчины, зачистки мелких деталей, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь.	
38448	230 мм	24/240
	FIT IT Корщетка мини изогнутая. Для снятия старой краски, ржавчины, зачистки мелких деталей, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь.	
38449	230 мм	24/240
	КУРС Для зачистки мелких деталей, соединений и контактов из различных материалов, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: сталь/нейлон/латунь. Упаковка: блистер.	
38452	набор 3 шт., 170 мм	12/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Для зачистки мелких деталей, соединений и контактов из различных материалов, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: сталь/нейлон/латунь. Упаковка: блистер.	
38453	набор 3 шт., 170 мм	12/120

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ ДРЕЛИ

КОРЩЕТКА-НАСАДКА

	КУРС Дисковая прямая. Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная латунированная проволока.	
38462	50 мм	10/600
38463	63 мм	10/500
38464	75 мм	10/400
38465	100 мм	10/200
	КУРС Тип «чашка». Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная латунированная проволока.	
38466	50 мм	10/300
38467	65 мм	10/200
38468	75 мм	10/200
	КУРС Тип «кисть». Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока.	
38470	24 мм	10/400
	КУРС Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная витая проволока.	
38473	75 мм	10/200
38474	100 мм	10/180
	КУРС Тип «чашка». Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная витая проволока.	
38477	65 мм	10/100
38478	75 мм	10/100
	FIT IT Тип «колесо». Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока.	
38505	50 мм	63/504
38506	60 мм	38/304
38510	100 мм	25/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Тип «чашка». Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока.

38515	50 мм	30/300
38516	60 мм	32/256
38517	75 мм	25/200

FIT IT

Тип «венчик». Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока.

38525	25 мм	67/402

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ

FIT IT

Набор 3 шт. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. Упаковка: блистер.

38563	набор 3 шт. (колесо 50 мм / чашка 50 мм / венчик 25 мм)	10/120

FIT IT

Набор 5 шт. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. 3 стальных штифта для установки корщетки на дрель. Упаковка: блистер.

38572	набор 5 шт. (колеса 25/38/50/63/75 мм)	20/80

КОРЩЕТКА-НАСАДКА

FIT IT

Тип «колесо». Материал: стальная, витая проволока.

38585	75 мм	25/200
38586	100 мм	15/90

FIT IT

Тип «чашка». Материал: стальная, витая проволока. Упаковка: блистер.

38595	70 мм витая	20/120

FIT IT

Тип «венчик». Материал: инструментальная сталь, витая проволока. Упаковка: блистер.

38600	28 мм витая	20/240

КОРЩЕТКА-НАСАДКА

FIT IT

Тип «колесо». Нейлоновая. Алюминий-оксидный абразивный слой. Для обработки дерева и цветных металлов.

38607	75 мм	40/240
38610	100 мм	40/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Тип «чашка». Нейлоновая. Алюминий-оксидный абразивный слой. Для обработки дерева и цветных металлов.

38625	50 мм	40/240
38627	75 мм	40/240

FIT IT

Тип «венчик». Нейлоновая. Алюминий-оксидный абразивный слой. Для обработки дерева и цветных металлов.

38632	22 мм.	60/360

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

FIT HQ

Для очистки металлических поверхностей. Для крепления в патроне электродрели. Диаметр хвостовика 6 мм. Высокая износостойкость и минимальный нагрев в процессы работы. Материал: инструментальная сталь, нейлоновые волокна покрытые карбидом кремния.

38634	63 мм	10/200
38636	100 мм	10/80

КРУГ ПОЛИРОВОЧНЫЙ

FIT IT

Фетровый. Используется для полировки металлических поверхностей. Упаковка: блистер.

38703	115 мм	10/100
38715	150 мм	10/100

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

КОРЩЕТКА-НАСАДКА

FIT IT

Тип «колесо». Для станков заточных. С резиновыми адаптерами на разные посадочные диаметры. По 2 штуки каждого типа адаптеров. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.

39012	125 мм (1/2", 5/8")	60
39015	150 мм (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1")	40

КУРС

Дисковая прямая. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная латунированная проволока.

39025	125 мм	10/40
39026	150 мм	10/40

КУРС

Дисковая прямая. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная витая проволока.

39030	125 мм	10/40
39031	150 мм	10/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС

Тип «чаша». Для УШМ. С гайкой М14. Материал: стальная латунированная проволока.

39036	65 мм	10/60
39037	75 мм	10/60
39038	100 мм	10/40
39039	125 мм	6/24
39040	150 мм	6/24

КУРС

Тип «чаша». Для УШМ. С гайкой М14. Материал: стальная проволока.

39041	65 мм	10/60
39042	75 мм	10/60
39043	100 мм	10/40
39044	125 мм	6/24
39045	150 мм	6/24

FIT IT

Тип «колесо», с наклоном, гайка М14. Для шлифовальных и отрезных машин. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.

39050	100 мм	60
39051	115 мм	45
39052	125 мм	60

FIT IT

Тип «колесо». Для шлифовальных и отрезных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная латунированная волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.

39065	125 мм	60
39066	150 мм	60
39067	180 мм	60

FIT IT

Тип «колесо». Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока. Посадочный диаметр – 22,2 мм. Упаковка: картонная коробка.

39101	100 мм	100
39103	125 мм	60
39105	150 мм	40
39108	180 мм	20
39109	200 мм	20

FIT IT

Тип «колесо», с наклоном, гайка М14. Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.

39114	100 мм	100
39115	115 мм	45
39116	125 мм	60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Тип «чашка», гайка М14. Для шлифовальных и отрезных машин. Стальная латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.

39265	65 мм	100
39267	75 мм	100
39270	100 мм	6/60
39272	125 мм	45
39274	150 мм	20

FIT IT

Тип «чашка», гайка М14. Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.

39466	65 мм	80
39467	75 мм	80
39468	100 мм	60
39469	125 мм	40
39470	150 мм	20

FIT IT

Профи. Тип «чашка», с металлическим бандажом, гайка М14. Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.

39506	65 мм	80
39507	75 мм	50
39510	100 мм	30/60
39512	125 мм	20

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ «ЧАШКА»

КУРС

НОВИНКА

1 ряд сегментов. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для углошлифовальных машин. Для работ По бетону, граниту, мрамору, камню, и др. материалам. Материал: высокоуглеродистая сталь, режущая кромка с техническими алмазами.

39514	125 мм	50

КУРС

2 ряда сегментов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для работ по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Материал: высокоуглеродистая сталь, режущая кромка с техническими алмазами.

39515	125 мм	50

FIT IT

2 ряда сегментов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам.

39517	125 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Турбо». Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам.

39521	125 мм	50

FIT HQ

Для шлифования кромок стекла, кафеля, фарфора и др. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: рабочая поверхность гальванизирована порошком из технических алмазов.

39523	сплошной, 125 мм	5/60

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

РОССИЯ

Златоуст. Торцевой. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, армированный волокном.

39527	150 x 6,0 x 22 мм	28
39528	180 x 6,0 x 22 мм	15
39529	230 x 6,0 x 22 мм	15

FIT IT

Для зачистки деталей и конструкций из различных металлов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, армированный волокном.

39531	115 x 6,0 x 22 мм	25/100
39532	125 x 6,0 x 22 мм	25/100
39533	150 x 6,0 x 22 мм	25/50
39534	180 x 6,0 x 22 мм	25/50
39535	230 x 6,0 x 22 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ ПО МЕТАЛЛУ «ПЕРМСКОЕ АБРАЗИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

РОССИЯ

Торцевой. Для зачистки стали и сварочных швов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, армированный волокном.

39536	125 x 6,0 x 22 мм	48
39537	150 x 6,0 x 22 мм	40
39538	180 x 6,2 x 22 мм	25
39539	230 x 6,2 x 22 мм	25

ДИСКИ / КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ

FIT IT

Торцевой. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

39540	115 мм, P24	5/100
39541	115 мм, P36	5/100
39542	115 мм, P40	20/100
39543	115 мм, P60	20/100
39544	115 мм, P80	20/100
39545	115 мм, P100	20/100
39546	115 мм, P120	5/100
39550	125 мм, P24	20/100
39551	125 мм, P36	20/100
39552	125 мм, P40	20/100
39553	125 мм, P60	20/100
39554	125 мм, P80	20/100
39555	125 мм, P100	20/100
39556	125 мм, P120	20/100

FIT IT

Радиальный. Для дрели. Для обработки сложных деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов, пластмассы и древесины. Используются для чернового, промежуточного и окончательного шлифования. Диаметр штифта 6 мм.

39562	60 x 20, P40	10/200
39563	60 x 20, P60	10/200
39564	60 x 20, P80	10/200
39572	60 x 30, P40	10/200
39573	60 x 30, P60	10/200
39574	60 x 30, P80	10/200
39582	80 x 20, P40	10/100
39583	80 x 20, P60	10/100
39584	80 x 20, P80	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39592	80 x 30, P40	10/100
39593	80 x 30, P60	10/100
39594	80 x 30, P80	10/100
39602	80 x 40, P40	10/100
39603	80 x 40, P60	10/100
39604	80 x 40, P80	10/100

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

FIT HQ

Грубой зернистости, отличается высокой износоустойчивостью. Для очистки металлических поверхностей. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Благодаря специальной структуре не загрязняется и меньше нагревается в процессе работы по сравнению с традиционными абразивными материалами. Материал: инструментальная сталь, нейлоновые волокна с абразивным слоем из карбида кремния.

39610	115 мм	5/100
39611	125 мм	5/100
39612	150 мм	5/100

ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ

FIT IT

Полировочная поверхность из грубой ткани. Гайка М14 для крепления на шлифовальные и отрезные машинки. В комплект входит переходник со штифтом из инструментальной стали для крепления на дрель. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39613	125 мм	25/100

FIT IT

Поролоновый. Гайка М14 для крепления на шлифовальные и отрезные машинки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39615	125 x 50 мм	50
39616	150 x 50 мм	25/50
39617	180 x 50 мм	25/50

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

КУРС

С липучкой. Используется со шлифовальными и полировальными кругами. Гайка М14 для установки на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифтом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, пластик, подложка из вспененного ПВХ.

39618	125 x 3 мм	30/120
39619	125 x 10 мм	30/120

FIT IT

С липучкой, пластиковая основа. Гайка М14 для крепления на шлифовальные и отрезные машины. Предназначен для крепления наждачных кругов. В комплект входит переходник для дрели. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39622	150 мм	25/100
39623	125 мм	25/100

FIT IT

Шлифовальный диск с липучкой, резиновая основа. Гайка М14 для крепления на шлифовальные и отрезные машины. Предназначен для крепления наждачных кругов. В комплект входит переходник для дрели. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39624	125 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Шлифовальный диск с липучкой, резиновая основа. Гайка М14 для крепления на шлифовальные и отрезные машины. Предназначен для крепления наждачных кругов. В комплект входит переходник для дрели. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39625	125 мм	25/100
39626	150 мм	20/80

FIT IT

С липучкой, гайка М14. Для шлифовальных и отрезных машин. Предназначен для крепления наждачных кругов. В комплект входит переходник для дрели. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39627	125 мм, черный	25/100

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ МАШИН

FIT IT

Предназначен для крепления шлифовальных кругов. Для отрезных машин. Усиленная фиксация круга позволяет использовать диск на больших оборотах. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39629	125 мм	12/120

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ДРЕЛИ

FIT IT

С липучкой. Для дрели. Предназначен для крепления наждачных кругов. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39631	125 мм	12/120

FIT IT

Для крепления наждачных кругов. Для дрели.Материал: резиновый диск, штифт из алюминиевого сплава. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39635	125 мм	25/100

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ДРЕЛИ

FIT IT

С гайки М14 для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39639		200/400

КРУГ ФЕТРОВЫЙ

FIT IT

С липучкой. Для финишной обработки. Упаковка: картонный конверт.

39642	150 мм	25/250
39643	125 мм	25/250

ЧЕХОЛ ПОЛИРОВОЧНЫЙ

FIT IT

Профи. На завязках. Для полировки различных поверхностей. Материал: натуральная шерсть, подложка из натуральной кожи. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39646	180 мм	100
39647	240 мм	5/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КРУГ ПОЛИРОВОЧНЫЙ

FIT IT

Поролоновый. Липучка для крепления на шлифовальные диски. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39648	мягкий поролон, 125 x 30 мм	25/100
39649	твердый поролон, 125 x 30 мм	100

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

FIT IT

D 125 мм. Цена за набор 5 шт. С липучкой. Для обработки плоских поверхностей. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.

39651	P36	50/200
39652	P40	50/200
39653	P60	50/200
39654	P80	50/200
39655	P100	50/200
39656	P120	50/200
39657	P150	50/200
39658	P180	50/200
39659	P240	50/200
39660	P320	50/200

FIT IT

D 125 мм. Цена за набор 5 шт. С липучкой, с 8 отверстиями. Для обработки плоских поверхностей. Для электрических эксцентриковых шлифмашин с пылеотводом. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.

39661	P36	50/200
39662	P40	50/200
39663	P60	50/200
39664	P80	50/200
39665	P100	50/200
39666	P120	50/200
39667	P150	50/200
39668	P180	50/200
39669	P240	50/200
39670	P320	50/200

ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ БЕСКОНЕЧНАЯ

FIT IT

Профи. Цена за набор 5 шт. Для дерева и металла. Водостойкая. Для ленточношлифовальных машин. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт. Соединение «внахлест».

39682	75 x 457 мм, P40	30/60
39683	75 x 457 мм, P60	30/60
39684	75 x 457 мм, P80	30/60
39685	75 x 457 мм, P100	30/60
39686	75 x 457 мм, P120	30/60
39687	75 x 457 мм, P150	30/60
39688	75 x 457 мм, P180	30/60
39689	75 x 457 мм, P240	30/60
39690	75 x 457 мм, P320	30/60
39692	75 x 533 мм, P40	30/60
39693	75 x 533 мм, P60	30/60
39694	75 x 533 мм, P80	30/60
39695	75 x 533 мм, P100	30/60
39696	75 x 533 мм, P120	30/60
39697	75 x 533 мм, P150	30/60
39698	75 x 533 мм, P180	30/60
39699	75 x 533 мм, P240	30/60
39700	75 x 533 мм, P320	30/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Профи. Цена за набор 5 шт. Для дерева и металла. Водостойкая. Для ленточношлифовальных машин. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт. Соединение «встык».

39701	75 x 457 мм, P40	80
39702	75 x 457 мм, P60	80
39710	75 x 533 мм, P120	80

ТЕРКИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

ДЕРЖАЛКА ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ

FIT IT

Для обработки плоских поверхностей. Материал: ABS противоударный пластик, с усиленным металлическим прижимом.

39711	160 x 85 мм	50/100
39715	210 x 105 мм	20/40

ТЕРКА ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ

РОССИЯ PUTECH

Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: полиуретан, металлические прижимы.

39727	80 x 230 мм	50
39728	105 x 230 мм	30
39729	120 x 230 мм	30
39730	120 x 280 мм	30

FIT IT

Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластик, с металлическим прижимом.

39731	230 x 80 мм	10/50
39735	230 x 120 мм	10/50

FIT IT

Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластиковый корпус, металлические прижимы.

39741	230 x 80 мм	10/60
39743	230 x 105 мм	10/50
39745	230 x 120 мм	10/50

FIT IT

Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Усиленные металлические прижимы с пружиной для быстрой смены наждачной бумаги. Материал: пластиковый корпус, прижимы из инструментальной стали.

39748	230 x 105 мм	10/40

FIT HQ

Профи. Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: алюминий, с металлическим прижимом, деревянная ручка.

39751	230 x 80 мм	12/48

ДЕРЖАЛКА ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ

FIT IT

Для обработки плоских поверхностей. Усиленный металлический прижим. Под телескопический стержень. Материал: пластик.

39765	210 x 105 мм	30/60

КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

КУРС

С ворсовой основой под липучку. Диаметр 125 мм. В наборе 5 шт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39771	P36	50/200
39772	P40	50/200
39773	P60	50/200
39774	P80	50/200
39775	P100	50/200
39776	P120	50/200
39777	P150	50/200
39778	P180	50/200
39779	P240	50/200

КУРС

С ворсовой основой под липучку. С отверстиями. Для эксцентриковых машин с пылеотводом. Диаметр 125 мм. В наборе 5 шт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39781	P36	50/200
39782	P40	50/200
39783	P60	50/200
39784	P80	50/200
39785	P100	50/200
39786	P120	50/200
39787	P150	50/200
39788	P180	50/200
39789	P240	50/200

FIT IT

D 150 мм. Цена за набор 5 шт. С липучкой. Используются со шлифовальными дисками. Для работы по дереву и металлу. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39801	P36	50/200
39802	P40	50/200
39803	P60	50/200
39804	P80	50/200
39805	P100	50/200
39806	P120	50/200
39807	P150	50/200
39808	P180	50/200
39809	P240	50/200
39810	P320	50/200

ЧЕХОЛ ПОЛИРОВОЧНЫЙ

FIT IT

На завязках. Для полировки различных поверхностей. Материал: натуральная шерсть, тканевая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39861	125 мм	50/300
39862	150 мм	50/200
39863	180 мм	50/200

FIT IT

На завязках. Для полировки различных поверхностей. Материал: искусственная шерсть, тканевая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39866	125 мм	50/300
39868	180 мм	50/200

FIT IT

Профи. На завязках. Для полировки различных поверхностей. Материал: натуральная шерсть, подложка из натуральной кожи. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39871	125 мм	160

КУРС

Для УШМ. Шлифовальный. Посадочный диаметр 22,2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39900	115 мм, P24	100
39901	115 мм, P36	100
39902	115 мм, P40	100
39903	115 мм, P60	100
39904	115 мм, P80	100
39905	115 мм, P100	100
39906	115 мм, P120	100
39910	125 мм, P24	100
39911	125 мм, P36	100
39912	125 мм, P40	100
39913	125 мм, P60	100
39914	125 мм, P80	100
39915	125 мм, P100	100
39916	125 мм, P120	100

MARGIN OF SAFETY

КОРЩЕТКА

38422M

♦ Стальная
♦ Для очистки поверхностей от краски и ржавчины.
♦ Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

♦ Латунированная
♦ Для очистки поверхностей от краски и ржавчины.
♦ Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

38423M

См. на стр. 277

Столярно-слесарный инструмент

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ «МИНИ»

КУРС

Материал: инструментальная сталь, металлическая ручка. Упаковка: блистер.

40005	150 мм	30/300

КУРС

Материал: Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40020	150 мм	30/120

FIT IT

«Юниор». Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40025	150 мм	12/144

FIT IT

Материал: пластиковая ручка с прорезиненной вставкой, рамка из инструментальной стали.

40026	150 мм	12/120

FIT IT

«Универсал». Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, ручка с пластиковой вставкой, полотно из инструментальной стали.

40027	150 мм	25/100

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ

FIT IT

Глубокая рамка. В наборе: 5 полотен с разными профилями зубьев. Материал: стальная рамка, деревянная ручка.

40036	175 мм	12/72

НОЖОВКА-РУЧКА ПО МЕТАЛЛУ

КУРС

Для работы в труднодоступных местах. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40037	300 мм	30/120

КУРС

Для работы в труднодоступных местах. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40038	300 мм	60/240

FIT DIY

Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40040	300 мм, тип А	24/240

FIT DIY

Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40041	300 мм, тип В (укрепленная)	24/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40042	300 мм, тип С (усиленная)	24/120

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

КУРС

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

40050	300 мм	12/48

FIT DIY

«Хобби». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

40051	300 мм	12/48

КУРС

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40055	300 мм	12/48



КУРС

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40057	300 мм	12/48

FIT DIY

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40062	300 мм	12/48

FIT IT

Материал: инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

40065	300 мм	12/48



FIT IT

Овальная рама. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка.

40067	300 мм	12/48

FIT IT

Полая рама из инструментальной стали. Возможность закрепления полотна под углом 45°. Рычажное натяжение полотна. Ручки из алюминиевого сплава, полотно из легированной инструментальной стали.

40070	300 мм	12/36

FIT IT

Профи. Рама из литого алюминия, покрытого эмалью, имеет трубчатое строение для усиления конструкции. Гибкое биметаллическое полотно повышенной износоустойчивости. Возможность закрепления полотна под углом 45°.

40072	300 мм	6/36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Усиленная конструкция. Для резки металла, пластика и древесины твердых пород. Биметаллическое полотно повышенной износоустойчивости 18Т. Возможность установки полотна в вертикальном положении и под углом 33°. Материал: инструментальная сталь, алюминиевая ручка с резиновыми вставками.

40073	300 мм	36

FIT HQ

Профи. Рама из литого алюминия, покрытого эмалью, имеет трубчатое строение для усиления конструкции. Гибкое биметаллическое полотно повышенной износоустойчивости, мягкая ручка. Возможность закрепления полотна под углом 45°. Функция быстрой смены полотна.

40078	300 мм	6/24

ПОЛОТНА НОЖОВОЧНЫЕ

ПОЛОТНА НОЖОВОЧНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

КУРС

Материал: инструментальная сталь. В упаковке 10 шт. Упаковка: бумажный пакет.

40083	150 мм, 10 шт.	40/480

FIT DIY

Для ножовки по металлу. Одностороннее. Материал: углеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

40085	150 мм, 10 шт.	50/200



FIT IT

Для ножовки по металлу. Одностороннее. Материал: высокоуглеродистая закаленная легированная сталь. Упаковка: блистер.

40087	150 мм, 10 шт.	60/120

FIT IT

Для ножовки по металлу. Одностороннее. Повышенная износостойкость. Материал: биметалл. Упаковка: блистер.

40090	150 мм, 3 шт.	25/250



FIT IT

Для ножовок по металлу FIT 40036. Для резки металла, пластика и древесины твердых пород. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40095	175 мм, 5 шт.	24/288

КУРС

Каленое. 24 TPI. Упаковка 10 шт. Материал: высокоуглеродистая сталь.

40115	300 х 12 мм, 10 шт.	10/100

КУРС

Каленое. 24 TPI. Повышенная гибкость. Материал: легированная сталь.

40116	300 х 12 мм	12/72 /1440

FIT DIY

Для ножовки по металлу, узкое, одностороннее. Каленый зуб.

40140	300 х 12 мм, 72 шт.	20



FIT DIY

Для ножовки по металлу, широкое, двухстороннее. Каленый зуб.

40160	300 х 25 мм, 36 шт.	20

HQ

Для ножовки по металлу, широкое, двухстороннее. Каленый зуб.

40165	300 х 25 мм, 72 шт., металл/дерево (27510)	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT DIY

Для ножовки по металлу. Одностороннее. Полотно высокой гибкости. Материал: инструментальная сталь.

40170	300 мм (Ultra Flex) 18 TPI, 10 шт.	10/100

FIT IT

Для ножовки по металлу. Гибкое, каленый зуб. Материал: легированная 20Cr сталь.

40172	300 мм пластиковая коробка.	100/1000
40173	300 мм, 2 шт. (18 TPI) в блистере	30/120
40175	3 шт. (18 TPI+24 TPI+32 TPI) в блистере	30/120

FIT DIY

Для ножовки по металлу. Одностороннее. Набор, 6 шт. 3 вида: 18 TPI, 24 TPI, 32 TPI. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

40176	300 мм, 6 шт.	20/200

FIT HQ

Для ножовки по металлу. Профи. Одностороннее. Полотно высокой гибкости. Материал: биметалл, износостойкое, каленый зуб.

40180	300 мм (18 TPI)	200/800
40181	300 мм, 2 шт. (18 TPI) в блистере	50/200
40182	300 мм, 2 шт. (24 TPI) в блистере	50/200
40183	300 мм, 3 шт. (18 TPI+24 TPI+32 TPI) в блистере	50/200

РОССИЯ

Для ножовки по металлу. Усиленное. Одностороннее. Материал: инструментальная сталь, марка 25 Х6ВФ.

40190	300 мм	100/1000

РОССИЯ

Для ножовки по металлу. Одностороннее. Материал: инструментальная сталь Х6ВФ.

40191	300 мм	150/1200

РОССИЯ НОВИНКА

Для ножовки по металлу, широкое, двустороннее. Материал: инструментальная сталь.

40193	300 х 24 мм	50/1000

СТРУНА КАРБИДНО-ВОЛЬФРАМОВАЯ

FIT IT

Для резки стекла, кафеля и керамики под любым углом. Применяется с ножовками по металлу. Упаковка: блистер.

40205	300 мм	25/200

СТРУНА АЛМАЗНАЯ

FIT IT

Для резки пластика, стекла, керамики, мрамора и камня. Для ножовок по металлу 300 мм. Зернистость Р100. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

40207	300 мм	100/500

НОЖОВКИ, ПИЛЫ ПО ДЕРЕВУ/ГИПСОКАРТОНУ/ ПЕНОБЕТОНУ

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

КУРС

Крупный зуб (4 TPI). Для распиловки крупных досок и бревен. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40301	400 мм	60
40302	450 мм	60

КУРС

Крупный зуб (4 TPI). Для распиловки крупных досок и бревен. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

40305	450 мм	60
40306	500 мм	60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НУРС

Средний зуб (7 TPI). Для работы с мягкими и твердыми породами древесины, фанерой, ДСП. Зубья с двугранной заточкой, разведены, имеют высокочастотную закалку. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка.

40311	400 мм	10/60
40312	450 мм	10/40

НУРС

Средний зуб (7 TPI). Для работы с мягкими и твердыми породами древесины, фанерой, ДСП. Зубья с двугранной заточкой, разведены, имеют высокочастотную закалку. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40316	400 мм	10/60
40317	450 мм	10/40
40318	500 мм	10/40

НУРС

Средний (7 TPI) каленый зуб с двугранной заточкой. Материал: высокоуглеродистая сталь.

40321	400 мм	10/60

НУРС РОС НОВИНКА

Универсальная. Крупный зуб (шаг 4,5 мм). Зубья разведены и заточены. Полотно с защитной планкой для зубьев. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

40351	400 мм, универсальный зуб	32
40352	450 мм, универсальный зуб	32
40353	500 мм, универсальный зуб	32

FIT IT

Крупный зуб с запилом (7 TPI). Двугранная заточка и высокочастотная закалка зубьев. Для распиловки крупных досок и бревен. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая обрезиненная ручка.

40403	500 мм, крупный зуб 3 TPI	10/60
40409	600 мм, крупный зуб 2 TPI	10/40

FIT IT

Крупный зуб (5 TPI). Зубья с двугранной заточкой и высокочастотной закалкой. Материал: высокоуглеродистая сталь, ручка из ударопрочного пластика.

40421	400 мм	10/60
40422	450 мм	10/40
40423	500 мм	10/40

FIT IT

Средний зуб (7 TPI). Зубья с двугранной заточкой и высокочастотной закалкой. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40431	400 мм	10/60
40432	450 мм	10/40
40433	500 мм	10/40

FIT IT

Профи. По древесине мягких и твердых пород, ДСП, фанере и ПВХ. Средние (7 TPI) каленые зубья со специальной трехгранной заточкой пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40440	400 мм	10/60
40445	450 мм	10/40
40450	500 мм	10/40

FIT IT

Профи. Средний зуб (7 TPI). Материал: полотно с тефлоновым покрытием, защищающее пилу от ржавчины и значительно облегчающее распиливание свежего дерева, трехгранная заточка и высокочастотная закалка зубьев, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40464	400 мм	10/60
40465	450 мм	10/40
40466	500 мм	10/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Профи. Крупный зуб (основные: 5 TPI, запил: 7TPI). Зубья с двугранной заточкой и высокочастотной закалкой. Средний зуб на конце полотна для удобного старта работы. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40469	450 мм	12/48
40470	500 мм	12/48

FIT IT

Профи. Для тонкого пиления, мелкий зуб (11 TPI). С трехгранной заточкой и высокочастотной закалкой зубьев. Для ламината, паркетной доски, фанеры. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40473	350 мм	10/60
40474	400 мм	10/60
40475	450 мм	10/40

FIT IT

Средний зуб (7 TPI). По древесине мягких и твердых пород, ДСП, фанере и ПВХ. Каленые зубья со специальной трехгранной заточкой пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, деревянная ручка с прорезиненной вставкой.

40481	400 мм	10/60
40482	450 мм	10/40
40483	500 мм	10/40

FIT IT

Переменный профиль зуба. Для поперечного пиления по мокрой (свежей) древесине. Высокочастотная закалка зубьев. Материал: полотно из инструментальной стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40532	400 мм	12/48
40533	450 мм	12/48

FIT IT

Профи. По древесине мягких и твердых пород, ДСП, фанере и ПВХ. Средние (7 TPI) каленые зубья со специальной трехгранной заточкой пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой, с защитным чехлом для зубьев.

40540	400 мм	6/60
40545	450 мм	6/60
40550	500 мм	6/60

НОЖОВКА ВЫКРУЖНАЯ ПО ДЕРЕВУ

FIT DIY

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40571	300 мм	100

FIT IT НОВИНКА

Для криволинейного пиления. 8 TPI. Зубья с двухгранной заточкой. Острый наконечник. Двухкомпонентная пластиковая ручка с резиновыми вставками. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластик, резина.

40573	300 мм	10/100

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ ДВУХСТОРОННЯЯ

FIT IT

Двусторонняя: средний зуб (7 TPI) и мелкий зуб (11 TPI). двугранная заточка. Для пиления древесины твердых и мягких пород, ДСП, фанеры и пластика. Материал: легированная инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

40580	400 мм	10/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НОЖОВКА САДОВАЯ СКЛАДНАЯ

FIT IT

Предназначена для древесины, фанеры, ДСП и ПВХ трубок. Надежная фиксация лезвия. Мелкие зубья со специальной 3D заточкой обеспечивают ровный срез. Материал: полотно из термообработанной инструментальной стали; прорезиненная эргономичная ручка из ABS пластика. Упаковка: блистер.

40590	180 мм	48

FIT IT

Предназначена для древесины, фанеры, ДСП и ПВХ трубок. Надежная фиксация лезвия. Мелкие зубья со специальной 3D заточкой обеспечивают ровный срез. Материал: полотно из термообработанной инструментальной стали; прорезиненная эргономичная ручка из ABS пластика. Упаковка: блистер.

40592	180 мм	72

НОЖОВКА САДОВАЯ

FIT IT

Ножовка садовая с ножнами. Для сухой и сырой древесины. 7 TPI. Специальная 3D заточка и разводка зубьев обеспечивает высокую эффективность пиления как сухой, так и сырой древесины. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка с прорезиненной накладкой, пластиковые ножны. Упаковка: блистер.

40595	300 мм	30/60

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

РОССИЯ

Ижевск. L=300 мм. Шаг 4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40630	продольная / шаг 4 мм	50

НОЖОВКА САДОВАЯ

РОССИЯ ДЕЛЬТА

«Дельта». Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка.

40637	300 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм	44

НОЖОВКА ВЫКРУЖНАЯ

РОССИЯ ДЕЛЬТА

«Дельта». Толщина лезвия 1 мм. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка.

40639	300 мм / прямой зуб, шаг 3 мм	44

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

РОССИЯ

Ижевск. Зубья разведены, заточены. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. 40647 и 40648 имеют пластиковую ручку с прорезиненной вставкой.

40644	400 мм / шаг 4 мм	30
40645	400 мм / шаг 5 мм	30
40647	500 мм / шаг 6,5 мм	25
40648	500 мм / шаг 8 мм	25

РОССИЯ ДЕЛЬТА

«Дельта». Серия «Кайман». С трапециевидным полотном. Зубья разведены и заточены. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка.

40655	400 мм, прямой зуб, шаг 4,5 мм	32
40656	450 мм, прямой зуб, шаг 4,5 мм	32
40657	500 мм, прямой зуб, шаг 6 мм	32

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ

РОССИЯ ДЕЛЬТА

«Дельта». Серия «Стандарт». Усиленная. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, полимерное покрытие с низким трением, пластиковая ручка.

40699	500 мм, шаг 15 мм	32

РОССИЯ ДЕЛЬТА

«Дельта» серия «Премиум». Усиленная. Уникальная геометрия зуба совместно с утолщенным полотном обеспечивает длительный срок службы и эффективность пиления. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, полимерное покрытие с низким трением, пластиковая ручка.

40700	550 мм, усиленный зуб, шаг 16 мм	32

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

РОССИЯ ДЕЛЬТА

«Дельта». Серия «Стандарт». С закругленным полотном. Алмазная заточка зубьев. Защитное полимерное покрытие полотна, снижающее трение. Измерительная шкала на полотне. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

40726	300 мм, поперечная, прямой зуб, шаг 3 мм	40

РОССИЯ ДЕЛЬТА

«Дельта». Серия «Стандарт». С трапециевидным полотном. Алмазная заточка зубьев. Защитное полимерное покрытие полотна, снижающее трение. Измерительная шкала на полотне. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

40732	400 мм, поперечная, шаг 4,5 мм	32
40733	400 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм	32
40738	500 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм	32

НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ

РОССИЯ ДЕЛЬТА

«Дельта». Серия «Стандарт». Защитное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

40761	500 мм, шаг 15 мм	32

РОССИЯ ДЕЛЬТА

«Дельта». Серия «Премиум». Усиленная. Уникальная геометрия зуба, совместно с утолщенным полотном, обеспечивает длительный срок службы и повышенную эффективность пиления. Защитное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

40762	550 мм, усиленный зуб, шаг 16 мм	32

РОССИЯ ДЕЛЬТА

«Дельта». Серия «Премиум». Усиленная. Сверхстойкое полимерное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закаленная инструментальная сталь, двухкомпонентная ручка.

40765	650 мм, усиленный зуб, шаг 16 мм	20

ПИЛЫ ЛУЧКОВЫЕ

ПИЛА ЛУЧКОВАЯ

FIT DIY

«Стандарт». По дереву. Материал: стальная рама с эмалированным покрытием, лезвие из инструментальной стали.

40805	530 мм	12/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПИЛА ЛУЧКОВАЯ/НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ (2-В-1)

FIT IT

Профи. Функция быстрой смены полотна. Направляющая на рукоятке помогает защищать пальцы от веток и сучков при отпиливании. 2 полотна в комплекте. Материал: никелированная стальная рама с антискользящим эмалированным покрытием; лезвие по металлу: HSS сталь, лезвие по дереву: усиленная инструментальная сталь, каленый зуб. Упаковка: картонный конверт.

40883	300 мм	6/24

ПОЛОТНО ДЛЯ ЛУЧКОВОЙ ПИЛЫ

FIT IT

Профи. Для лучковой пилы. По дереву.

40930	300 мм, закаленное (для 40883)	100

ЛОБЗИКИ,НАБОРЫ ПО ВЫПИЛИВАНИЮ, ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

Цена за набор 2 шт.

FIT HQ

T111C. Зубья: профрезированные, разведены. Пропил: прямой, грубый. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 4-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40935	шаг 3 мм Lобщ./раб.=100/74 мм	50/800

FIT HQ



T119B. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 2-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40936	шаг 2 мм Lобщ./раб.=91/67 мм	50/800

FIT HQ



T119BO. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит,ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 2-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40937	шаг 2 мм, Lобщ./раб.=82/56 мм	50/800

FIT HQ



T144D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40938	шаг 4,2 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	50/800

FIT HQ



T144DP. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Специальное широкое полотно. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП (5-50 мм), облицовочных панелей (3-45 мм). Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40939	шаг 4 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	50/100 /800

FIT HQ



T244D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: криволинейный, грубый. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40940	шаг 4,2 мм Lобщ./раб.=100/74 мм	50/100 /800

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ

T344D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Длинное полотно. Для резки мягкой древесины, строительной древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-100 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40942	шаг 4 мм Lобщ./раб.=151/126 мм	50/100 /800

FIT HQ

T144DF. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных материалов, ламината. Толщина реза 5-50 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40945	шаг 4 мм Lобщ./раб.=100/74 мм	50/100 /800

FIT HQ

T101AO. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 1,5-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40947	шаг 1,4 мм, Lобщ./раб.=82/56 мм	50/100 /800

FIT HQ



T101B. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, полимерных материалов. Толщина реза 3-30 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40948	шаг 2,5 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	50/100 /800

FIT HQ



T101BR. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Реверсивный зуб ,Для резки мягкой древесины, столярных плит, плит с покрытием, ДВП, ДСП. Толщина реза 3-30 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40949	шаг 2,5 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	50/100 /800

FIT HQ



T101D. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 10-45 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40950	шаг 4 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	50/100 /800

FIT HQ

T301CD. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 10-65 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40951	шаг 3 мм, Lобщ./раб.=116/91 мм	50/100 /800

FIT HQ

T101AOF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных материалов, ламината. Толщина реза 1,5-15 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40952	шаг 1,4 мм, Lобщ./раб.=82/57 мм	50/100 /800

FIT HQ

T101AIF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных и эпоксидных материалов, ламината. Толщина реза 2-30 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40953	шаг 1,7 мм, Lобщ./раб.=100/77 мм	50/100 /800

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



T101BF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных и эпоксидных материалов, ламината. Толщина реза 3-30 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40955	шаг 2,5 мм, Лобщ./раб.=100/74 мм	50/100 /800

T101BRF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Реверсивный зуб. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, плит с покрытием, полимерных материалов, ламината. Толщина реза 3-30 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40956	шаг 2,5 мм, Лобщ./раб.=100/74 мм	50/100 /800

T234X. Зубья: прогрессивные. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 2-65 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40958	прогрессивный шаг, Лобщ./раб.=116/91 мм	50/100 /800

T345XF. Зубья: прогрессивные. Пропил: прямой, грубый. Для резки строительной древесины, строительной древесины с гвоздями,листового металла, пластика, труб и профилей (в том числе алюминиевых). Толщина реза <65 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40959	прогрессивный шаг, Лобщ./раб.=132/106 мм	50/100 /800



T118G. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 0,5-1,5 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40963	шаг 0,7 мм, Лобщ./раб.=76/51 мм	50/100/600



T118A. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 1-3 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40964	шаг 1,1 мм, Лобщ./раб.=76/51 мм	50/100/800



T218A. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 1-3 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40965	шаг 1,1 мм, Лобщ./раб.=76/51 мм	50/100/800



T318A. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Длинное полотно. Для резки профилей (в том числе алюминиевых). Толщина реза <65 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40966	шаг 1,2 мм, Лобщ./раб.=132/106 мм	50/100/800



T118B. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 2,5-6 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40967	шаг 2 мм, Лобщ./раб.=76/51 мм	50/100/800

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

T318B. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Длинное полотно. Для резки листового металла (2,5-6 мм), профилей (в том числе алюминиевых) (<65 мм). Толщина реза 2,5-6 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40968	шаг 2 мм, Лобщ./раб.=132/106 мм	50/100/800

T118AF. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла, перфорированных листов. Толщина реза 1-3 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40971	шаг 1,1 мм, Лобщ./раб.=76/51 мм	

T318AF. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Длинное полотно. Для резки профилей (в том числе алюминиевых), труб (<65 мм), листового металла, многослойных материалов (1-3 мм). Толщина реза <65 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40972	шаг 1,2 мм, Лобщ./раб.=132/106 мм	50/100/800

T118BF. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла, перфорированных листов. Толщина реза 2,5-6 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40973	шаг 2 мм, Лобщ./раб.=76/51 мм	50/100

T127D. Зубья: профрезированные, разведены. Пропил: прямой, тонкий. Для резки металлических и алюминиевых листов, многослойных материалов (3-15 мм), труб и профилей (в том числе алюминиевых и из полимерных и эпоксидных материалов) (<30 мм). Толщина реза 3-15 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40976	шаг 3 мм, Лобщ./раб.=100/74 мм	50/100



T227D. Зубья: профрезированные, разведены. Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки металлических и алюминиевых листов, многослойных материалов (3-15 мм), труб и профилей (в том числе алюминиевых и из полимерных и эпоксидных материалов) (<30 мм). Толщина реза 3-15 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40977	шаг 3 мм, Лобщ./раб.=100/74 мм	50/100



T123X. Зубья: прогрессивные. Пропил: прямой. Для резки труб из алюминия и цветных металлов, закрытых профилей (<30 мм), листового металла (1,5-10 мм). Толщина реза 1,5-10 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40978	шаг прогрес., Лобщ./раб.=100/74 мм	50/100

НАБОРЫ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА



По дереву, металлу. 40935, 40936, 40948, 40964, 40976. Упаковка: картонный конверт.

41008	5 шт.	100/600



По дереву. 40935, 40938, 40947, 40948, 40949. Упаковка: картонный конверт.

41010	5 шт.	100/600

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT HQ По дереву, металлу. 40935, 40947, 40948, 40964, 40967. Упаковка: картонный конверт.	
41011	5 шт.	50/100/600
	FIT HQ По ламинату. 40952 (2 шт.), 40953 (2 шт.), 40956 (2 шт.). Упаковка: картонный конверт.	
41012	6 шт.	50/100/600
	FIT HQ По дереву. 40935 (2 шт.),40937, 40938 (2 шт.),40940, 40947, 40948, 40949, 40950. Упаковка: пластиковый бокс.	
41013	10 шт.	50/100
	FIT HQ По дереву, металлу. 40935 (2 шт.), 40937 (2 шт.), 40948 (2 шт.), 40964 (2 шт.), 40976 (2 шт.). Упаковка: пластиковый бокс.	
41016	10 шт.	50/100

ЛОБЗИК РУЧНОЙ

	КУРС «Школьный». По дереву. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
41030	125 x 275 мм	12/120
	FIT IT Усиленный. По дереву. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
41032	145 x 280 мм	12/120
	РОССИЯ Для работ по дереву. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
41033	135 x 250 мм	50

НАБОР ДЛЯ ВЫПИЛИВАНИЯ

	РОССИЯ ДЕЛЬТО Состав: столик, лобзик, струбцина, ключ, набор пилок (20 шт.), инструкция. Упаковка: пластиковый кейс.	
41034	«Эконом» (5 предм.)	16

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПИЛКИ ДЛЯ РУЧНОГО ЛОБЗИКА

	FIT HQ НОВИНКА Пилки для лобзика. Двойной зуб. Упаковка: картонный конверт.	
41048	140 мм, набор 10 шт.	10/20
	FIT IT Набор, по дереву. Односторонние. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
41053	145 мм, набор 20 шт.	25/250
	РОССИЯ Набор, по дереву. Односторонние. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонный конверт.	
41055	135 мм, 20 шт.	20/100
41056	135 мм, 50 шт.	50/100
	РОССИЯ С алмазным напылением. Возможность пиления в любом направлении. Упаковка: картонный конверт.	
41060	20 шт.	20/100

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

	КУРС По дереву, 100/75 мм, европейский хвостовик, упаковка 2 шт. Материал: высокоуглеродистая сталь.	
41091	2 шт., шаг 3,5 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	40/480
41092	2 шт., шаг 2,5 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	40/480
41093	2 шт., шаг 2,0 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	40/480
	КУРС По металлу, 100/75 мм, европейский хвостовик, упаковка 2 шт. Материал: би-металл.	
41095	2 шт., шаг 1,1 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	25/350

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

	FIT IT По дереву. Европейский хвостовик. Упаковка: 5 шт., блистер.	
41105	5 шт., шаг 3,5 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	20/200
41106	5 шт., шаг 2,5 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	20/200
41107	5 шт., шаг 2,1 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	20/200
	FIT IT По дереву. Европейский хвостовик. Упаковка: 5 шт., блистер.	
41108	5 шт., шаг 3,5 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	20/200
41109	5 шт., шаг 2,5 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	20/200
	FIT IT По дереву. Американский хвостовик. Упаковка: 5 шт., блистер.	
41110	5 шт., шаг 3,5 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	20/200
41111	5 шт., шаг 2,5 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	20/200
41112	5 шт., шаг 2,1 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	20/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT По дереву. Американский хвостовик, с двухсторонней заточкой зубьев, для быстрой резки. Упаковка: 5 шт., блистер.	
41113	5 шт., шаг 3,5 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	200
41114	5 шт., шаг 2,5 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	200
ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА		
По металлу. Профи. Цена за набор 5 шт.		
	FIT IT По металлу. Профи. Европейский хвостовик. Материал: биметалл. Упаковка: 5 шт., блистер.	
41120	5 шт., шаг 1,0 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	20/200
	FIT IT Европейский хвостовик. Материал: HSS-сталь. Упаковка: блистер.	
41124	5 шт., шаг 1,0 мм, Lобщ./раб.=75/50 мм	20/200
	FIT IT Американский хвостовик. Материал: биметалл. Упаковка: блистер.	
41130	5 шт., шаг 1,0 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	20/200
ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА		
	FIT IT Европейский хвостовик. Набор в пластиковом корпусе. В наборе: 2 лезвия HSS сталь, по металлу + 6 лезвий 65 Mn сталь, по дереву, пластику + 2 лезвия 65 Mn сталь, по дереву, пластику, с двухсторонней заточкой зубьев, для быстрой резки. Упаковка: пластиковая коробка.	
41145	10 шт.	10/100
	FIT IT Американский хвостовик. Набор в пластиковом корпусе. В наборе: 2 лезвия HSS сталь, по металлу + 6 лезвий 65 Mn сталь, по дереву, пластику + 2 лезвия 65 Mn сталь, по дереву, пластику, с двухсторонней заточкой зубьев, для быстрой резки. Упаковка: пластиковая коробка.	
41147	10 шт.	10/100
ПОЛОТНО ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА КАРБИДНОЕ		
	FIT IT Европейский хвостовик. Для резки стекла, кафеля и керамики. Материал: 65 Mn сталь, режущая кромка покрытая вольфрамово-карбидным порошком. Упаковка: блистер.	
41171	Lобщ./раб.=100/75 мм	25/200

СТУСЛА

СТУСЛО

РОССИЯ

Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей: 41201 - шириной до 65 мм, 41204 шириной до 85 мм,. Материал: фанера.

41201	300 мм x 65 мм	60
41204	300 мм x 85 мм	60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT DIY С пилой. Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик.	
41231	300 мм x 65 мм	24
	FIT POC С пилой, фигурное. Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм. Материал: пластик.	
41241	300 мм x 65 мм	18
	НУРС POC НОВИНКА Для распиловки деталей шириной до 65 мм, под фиксированными углами. Вертикальные углы 45°/90°/135° Горизонтальный угол 45°. Материал: пластик.	
41246	300 x 65 x 40 мм	56
	НУРС POC Фигурное. Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм. Материал: ударопрочный пластик.	
41248	300 мм x 65 мм	24
	FIT POC НОВИНКА С 2 линейками. Для распиловки деталей шириной до 65 мм, под фиксированными углами. Вертикальные углы 45°/90°/135°. Горизонтальный угол 45°. Материал: пластик.	
41249	300 x 65 x 40 мм	56
	FIT POC Фигурное. Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм. Материал: ударопрочный пластик.	
41250	300 мм x 65 мм	60
	FIT POC Для распиловки под углом 22,5°/45°/90°/135° деталей шириной до 90 мм. Горизонтальный угол 45°. Материал: пластик.	
41253	300 x 90 мм, желтое	30
41254	300 x 90 мм, черное	30
	FIT POC Профи. С двумя эксцентриками для крепления деталей. Для распиловки под углом 22,5°/45°/90°/135° деталей шириной до 120 мм. Горизонтальный угол 45°. Материал: пластик.	
41255	310 мм x 120 мм + 2 эксцентрика	24
	FIT POC Профи. Для распиловки деталей шириной до 100 мм под углом. Вертикальные углы 45°/90°/135°, горизонтальный угол 45°. Материал: пластик.	
41256	300 мм x 100 мм	30
	FIT POC НОВИНКА С линейкой. Для распиловки деталей шириной до 110 мм, под фиксированными углами. Вертикальные углы 45°/90°/135°. Горизонтальный угол 45°. Материал: пластик.	
41257	300 x 110 x 60 мм	42

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Профи. «Миди». Для распиловки деталей шириной до 90 мм под углом. Пластиковое, с обушковой ножовкой. Мелкие зубья, 12 TPI. 2D-заточка зубьев, высокочастотная закалка. Материал ножовки: инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

41258	350 мм (прорезиненная ручка)	12

FIT IT

Пластиковое. Размер стусла 300 х 100 мм. Для распиловки деталей шириной до 100 мм под углом, с ножовкой для фанеры. Длина ножовки 350 мм. Мелкий зуб, 13 TPI. Зубья закалены. Материал ножовки: инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

41259	350 мм	6/12

FIT POC

Для распиловки деталей шириной до 90 мм под углом. Вертикальные углы 22,5°/45°/90°/135°, горизонтальный угол 45°. Зубья мелкие 13 TPI (шаг 2 мм). Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

41263	350 мм	12

FIT POC

Для распиловки деталей шириной до 105 мм под углом. Вертикальные углы 45°/90°/135°, горизонтальный угол 45°. Зубья мелкие 13TPI (шаг 2 мм). Материал: инструментальная сталь, пластик.

41265	350 мм	16

ПИЛА ОБУШКОВАЯ

КУРС

Для пиления древесины твердых и мягких пород, ламината, ДСП, фанеры и пластика. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

41269	300 мм	100

КУРС

Для пиления древесины твердых и мягких пород, ламината, ДСП, фанеры и пластика. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

41270	300 мм	100

КУРС

Обушковая. 12 TPI. Материал: полотно из инструментальной стали, пластиковая ручка.

41272	350 мм	60

FIT IT

Профи. 8 TPI. Закаленные зубья. Материал: полотно из усиленной инструментальной стали, закалено, жесткое для прямого реза. Ручка из ABS пластика.

41275	350 мм	60

FIT POC

Шаг зуба 2 мм. Материал: полотно из инструментальной стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

41280	350 мм	30

НОЖОВКА ПО ФАНЕРЕ

FIT IT

С запилом. 2D-заточка и высокочастотная закалка зубьев. Для пиления материалов средней и малой толщины таких как фанера, ламинированные материалы и пластмассы. Зубья на скругленной части позволяют выполнять запилы в плоскости листового материала. Материал: полотно из инструментальной стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

41283	350 мм, 9 TPI	12/60
41284	350 мм, 12 TPI	12/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СТУСЛО ПОВОРОТНОЕ

FIT IT

Профи. Поворотное, с пилой, со встроенной фиксирующей струбциной. Для точной распиловки под углом 45°-135° деталей шириной до 150 мм. Материал: алюминиевый сплав, сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.

41315	550 мм	4

FIT IT

Профи. Поворотное, с пилой, со встроенной фиксирующей струбциной. Для точной распиловки под углом 45°-135° деталей шириной до 150 мм. Материал: алюминиевый сплав, сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.

41321	600 мм	4

ПОЛОТНА ДЛЯ СТУСЕЛ ПОВОРОТНЫХ

FIT IT

Материал: инструментальная сталь, каленый зуб. Упаковка: блистер.

41356	по дереву 550 мм	25/100
41366	по дереву 600 мм	25/100

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ, БОЛТОРЕЗЫ, КАБЕЛЕРЕЗЫ

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

РОССИЯ

Для резки листового металла, металла и направляющих для гипсокартона. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковые ручки.

41402	250 мм	5/35
41405	250 мм (декор. ручка)	5/30
41412	320 мм	5/30
41415	320 мм (декор. ручка)	5/20

FIT IT

Для резки жести, тонкого листового металла. Для резки листового металла толщиной до 1 мм. Материал: лезвие из инструментальной стали, PVC ручки.

41442	200 мм	6/60
41443	250 мм	6/60

КУРС

Для резки жести, тонкого листового металла и направляющих для гипсокартона. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

41450	прямые	10/60

FIT DIY

Для резки жести, тонкого листового металла и направляющих для гипсокартона. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковые ручки.

41451	прямые	10/60

КУРС

Для резки листов металла толщиной до 1мм. Усиленные. Материал: инструментальная сталь, обрезиненные ручки.

41456	прямые	8/40
41457	левые	8/40
41458	правые	8/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС

«Мастер». Для резки листов металла толщиной до 1мм. Усиленные. Материал: лезвия из хромванадиевой стали, пластиковые прорезиненные ручки.

41460	прямые	8/40

FIT IT

Усиленная пружина. Для резки листов металла толщиной до 1мм. Материал: лезвия из инструментальной стали, прорезиненные эргономичные ручки.

41470	прямые	6/60
41471	левые	6/60
41472	правые	6/60

FIT IT

Удлиненные, усиленная пружина. Удобны для раскройки металла большой площади. Материал: лезвия из усиленной инструментальной стали, пластиковые ручки.

41527	прямые 275 мм	6/60

FIT IT

Профи. Усиленная пружина. Для резки листов металла толщиной до 1 мм. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, пластиковые ручки.

41550	прямые	8/40
41551	левые	8/40
41552	правые	8/40

FIT HQ

Профи. Усиленная пружина. Для резки листов металла толщиной до 1,2 мм. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, прорезиненные эргономичные ручки.

41570	прямые	10/40

FIT HQ

Профи. Усиленная пружина, мощные лезвия. Для резки листов металла толщиной до 1,2 мм. Материал: лезвия из хром-никелевой стали, прорезиненные эргономичные ручки. Упаковка: блистер.

41574	прямые	6/36

FIT HQ

Усиленная пружина нового типа, мощные лезвия. Для резки листов металла толщиной до 1,2 мм. Материал: корпус из инструментальной стали, лезвия из хром-ванадиевой стали с матовым покрытием, ручка из прорезиненного пластика.

41577	прямые	5/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

БОЛТОРЕЗ

FIT HQ

Угловой. Для перекусывания болтов, штифтов, проволоки и иных металлических изделий диаметром до 6 мм (41621), 8 мм (41622). Специальная форма губок (угол наклона 30°) позволяет срезать арматуру у основания железобетонных плит. Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, губки из хром-ванадиевой стали (твердостью 58-62 HRC).

41621	450 мм	10
41622	600 мм	8

FIT HQ

Профи. Для перекусывания болтов, штифтов, проволоки и иных металлических изделий диаметром 10 мм. Твердость режущих губок 58-60 HRC. Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, губки из хром-молибденовой стали.

41633	750 мм	5

FIT HQ

Профи. Для перекусывания болтов, штифтов, проволоки и иных металлических изделий диаметром до 6 мм (41636), 8 мм (41637), 10 мм (41638), 12 мм (41639). Твердость режущих губок 58-60 HRC. Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, губки из хром-молибденовой стали.

41636	450 мм	20
41637	600 мм	10
41638	750 мм	5
41639	900 мм	5

FIT IT

Для перекусывания болтов, штифтов, проволоки и иных металлических изделий диаметром до 6 мм (41645), 8 мм (41660), 10 мм (41675), 12 мм (41690). Материал: усиленная инструментальная сталь.

41645	450 мм	20
41660	600 мм	10
41675	750 мм	5
41690	900 мм	5

FIT IT

Профи. Для перекусывания болтов, штифтов, проволоки и иных металлических изделий диаметром до 6 мм (41745), 8 мм (41760), 10 мм (41775), 12 мм (41790), 14 мм (41791). Усиленные ручки. Материал: упрочненная сталь у режущих губок (HRC 58-59).

41745	450 мм	20
41760	600 мм	10
41775	750 мм	5
41790	900 мм	5
41791	1050 мм	3

ГУБКИ К БОЛТОРЕЗАМ

FIT IT

Запасные, для болторезов. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

41810	900 мм	16

БОЛТОРЕЗ-МИНИ

FIT IT

Для перекусывания болтов и проволоки диаметром до 5 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь, пластиковые ручки.

41821	200 мм	60

КАБЕЛЕРЕЗ-МИНИ

КУРС

Для перекусывания проводов, проволоки, кабелей и пр. Инструментальная сталь, ПВХ ручки.

41840	250 мм	6/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

БОЛТОРЕЗ-МИНИ

FIT IT

Для перекусывания медного и алюминиевого кабеля диаметром до 16 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

41842	200 мм	8/40

FIT IT

Профи. Для перекусывания кабелей в изоляции, проводов, армированных металлом, диаметром до 18 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.

41845	250 мм	6/36

FIT IT

Предназначен для перекусывания медного и алюминиевого кабеля диаметром до 15 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.

41849	240 мм	6/60

КАБЕЛЕРЕЗ

FIT IT

Для перекусывания кабеля (в том числе армированного металлом) диаметром до 22 мм (41851), 26 мм (41852), 40 мм (41853). Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, губки из хром-ванадиевой стали (твердостью 58-62 HRC).

41851	450 мм	12
41852	600 мм	10
41853	800 мм	5

ТРОСОРЕЗ

FIT HQ

Для перекусывания стальных тросов диаметром до 18 мм. Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, губки из хром-молибденовой стали (твердостью 58-62 HRC).

41860	1060 мм	4

НАПИЛЬНИКИ, НАДФИЛИ, РАШПИЛИ

РУЧКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ НАДФИЛЕЙ

РОССИЯ

Материал: дерево.

42152	14 мм x 105 мм	200

НАДФИЛИ

КУРС

Набор 10 шт. Инструментальная сталь. Упаковка: ПВХ конверт.

42155	140 мм	20/200

КУРС

Алмазные, набор 5 шт. Инструментальная сталь, покрытая алмазным напылением. Плоский, квадратный, трехгранный, круглый, полукруглый. Пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

42158	3 x 140 мм	10/100
42159	5 x 180 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: ПВХ конверт.

42160	5 x 140 мм, 6 шт.	100

FIT DIY

Набор. Узкие. Для работы в ограниченном пространстве. Материал: инструментальная сталь, ПВХ ручка. Упаковка: блистер.

42170	3 x 140 мм, 10 шт.	200

FIT IT



Набор. Для работы в ограниченном пространстве. Материал: инструментальная сталь с алмазным напылением, ПВХ ручка. Упаковка: блистер.

42171	3 x 140 x 50мм, 10 шт.	20/240

FIT IT

Материал: инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка, PVC чехол. Упаковка: блистер.

42172	3 x 150 мм, 6 шт.	10/80

FIT HQ

Материал: жало из легированной стали с алмазным напылением, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

42173	3 x 140 x 50 мм, 5 шт.	10/80
42175	5 x 180 x 70 мм, 5 шт.	10/100

НАПИЛЬНИКИ

РОССИЯ

Без ручки. (ДЗП – для заточки пил).

42181	ДЗП, трехгранный 150 мм	10/400
42183	150 мм, круглый	10/200
42184	200 мм, круглый	10/200

РОССИЯ

«Металлист». Без ручки. (ДЗП – для заточки пил).

42211	ДЗП, ромбовидный 150 мм	20/200

КУРС

Материал: высокоуглеродистая термообработанная сталь, деревянная ручка.

42501	трехгранный, 150 мм	40/200
42502	плоский, 150 мм	40/200
42503	круглый, 150 мм	40/200
42504	полукруглый, 150 мм	40/200
42505	трехгранный, 200 мм	20/120
42506	плоский, 200 мм	20/120
42507	круглый, 200 мм	20/120
42508	полукруглый, 200 мм	20/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС

Набор 5 шт. Плоский, квадратный, трехгранный, круглый, полукруглый. Материал: высокоуглеродистая термообработанная сталь, деревянная ручка.

42510	150 мм	12/48

FIT IT

Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая обрезиненная ручка.

42571	трехгранный, 150 мм	30/120
42572	трехгранный, 200 мм	30/120
42576	плоский, 200 мм	30/120
42581	круглый, 200 мм	30/120
42586	квадратный, 200 мм	30/120
42591	полукруглый, 200 мм	30/120

FIT IT

Набор напильников: трехгранный, плоский, круглый, полукруглый. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковые обрезиненные ручки. Упаковка: блистер.

42596	200 мм, 4 шт.	12/24

FIT IT

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

42615	трехгранный 150 мм	20/200
42620	трехгранный 200 мм	12/120
42640	плоский 200 мм	12/120
42660	круглый 200 мм	12/120
42662	квадратный 200 мм	12/120
42666	полукруглый 200 мм	12/120

FIT IT

Набор напильников: трехгранный, плоский, круглый, полукруглый. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

42705	4 шт., 200 мм	40

FIT IT

Профи. Материал: усиленная инструментальная сталь, мягкая прорезиненная ручка.

42709	трехгранный 150 мм	12/120
42710	трехгранный 200 мм	12/120
42715	плоский 200 мм	12/120
42720	круглый 200 мм	12/120
42725	квадратный 200 мм	12/120
42730	полукруглый 200 мм	12/120

НАПИЛЬНИК АЛМАЗНЫЙ

FIT HQ

Плоский. Для обработки металла, дерева, пластмассы и других материалов. Материал: жало из легированной инструментальной стали, напыление из порошка технических алмазов, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

42742	200 мм, P120	20/80

РАШПИЛИ

FIT IT

Набор. Для грубой обработки, доводки деревянных изделий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

42755	200 мм, 3 шт.	50

FIT IT

Для грубой обработки древесины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

42756	плоский 200 мм	12/144
42757	полукруглый 200 мм	12/144
42758	круглый 200 мм	12/144

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РУЧКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ

FIT IT

Материал: пластик.

42772	пластиковая	200
42775	прорезиненная	200

РОССИЯ

Материал: дерево.

42778	26 мм x 135 мм	100

НАПИЛЬНИК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ БЕНЗОПИЛ

FIT IT

Круглый. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

42801	4,0 x 200 мм	40/400
42803	4,8 x 200 мм	40/400
42804	5,0 x 200 мм	40/400

FIT IT

Круглый. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

42811	4,0 x 200 мм	12/120
42813	4,8 x 200 мм	12/120
42814	5,0 x 200 мм	12/120

СТАМЕСКИ

СТАМЕСКА

КУРС

Инструментальная сталь, деревянная ручка.

42951	6 мм	12/120
42952	8 мм	12/120
42953	10 мм	12/120
42954	12 мм	12/120
42955	16 мм	12/120
42956	18 мм	12/120
42957	22 мм	12/120
42958	24 мм	12/120
42959	32 мм	8/80
42960	38 мм	8/80

КУРС

Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

42965	16 мм	12/120
42966	18 мм	12/120
42967	22 мм	12/120
42968	24 мм	12/120

FIT IT

Материал: инструментальная сталь, овальная деревянная ручка.

43006	6 мм	12/120
43024	24 мм	12/120
43032	32 мм	12/120

FIT IT

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

43106	6 мм	12/120
43108	8 мм	12/120
43110	10 мм	12/120
43112	12 мм	12/120
43116	16 мм	12/120
43118	18 мм	12/120
43122	22 мм	12/120
43124	24 мм	12/120
43132	32 мм	12/120
43138	38 мм	12/120

FIT IT

Полукруглая. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

43140	6 мм	12/120
43141	8 мм	12/120
43142	10 мм	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
43143	12 мм	12/120
43144	16 мм	12/120
43145	18 мм	12/120
43147	24 мм	12/120

FIT HQ

Для профессионального использования. В комплект входят пластиковые ножны с абразивной вставкой. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, противоударная пластиковая ручка с резиновыми вставками.

43156	6 мм	10

FIT IT

Профи. Материал: штампованная шлифованная 65 Mn сталь, усиленная пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

43191	6 мм	12/60
43192	8 мм	12/60
43194	12 мм	12/60
43195	16 мм	12/60
43196	20 мм	12/60
43197	24 мм	12/60
43198	32 мм	12/60

РОССИЯ

«Арефино». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

43210	10 мм	5/50
43212	12 мм	5/50
43216	16 мм	5/50
43220	20 мм	5/50
43225	25 мм	5/50
43232	32 мм	5/50

РОССИЯ НИЗ

НИЗ. Штампованные. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

43233	10 мм	5
43234	16 мм	5
43237	25 мм	5
43238	32 мм	5

FIT HQ

Для профессионального использования. Со сквозным сердечником. Ударопрочная рукоятка с металлическим бойком. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка с резиновыми вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

43263	10 мм	6/36
43265	16 мм	6/36
43266	20 мм	6/36
43267	22 мм	6/36
43268	25 мм	6/36
43269	32 мм	6/36

РЕЗАКИ ПО ДЕРЕВУ

FIT DIY

Заточенные. L=135 мм. Для резьбы по мягким породам дерева, линолеуму и для других художественных работ. Материал: штампованная инструментальная сталь, прошедшая термообработку, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

43410	набор 6 шт.	20/120

FIT DIY

Заточенные. В наборе: 3 ножа + 10 запасных лезвий. Для резьбы по мягким породам дерева, линолеуму и для других художественных работ. Материал: штампованная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

43424	набор 13 шт.	8/80

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РУБАНКИ

РУБАНОК «МИНИ»

КУРС

Материал: высокоуглеродистая сталь лезвия, металлический корпус.

43681	135 x 35 мм	100
43682	165 x 45 мм	50

РУБАНОК «ОПТИМА»

КУРС

Материал: высокоуглеродистая сталь лезвия, металлический корпус.

43684	235 x 45 мм	30

РУБАНОК «МИНИ»

FIT IT

Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: металлический корпус, лезвие из высокоуглеродистой легированной стали.

43701	135 x 35 мм	100
43702	165 x 45 мм	50

РУБАНОК

FIT IT

«Стандарт». Материал: металлический корпус, лезвие из высокоуглеродистой легированной стали, деревянная ручка.

43714	235 x 45 мм	30

КУРС РОС

С одинарным лезвием.

43742	240 x 65 мм	25

МОЛОТКИ

МОЛОТОК

КУРС

"Оптима". Инструментальная сталь, деревянная ручка.

44101	100 гр.	12/120
44102	200 гр.	12/60
44103	300 гр.	12/48
44104	400 гр.	6/48
44105	500 гр.	12/48
44106	600 гр.	6/36
44107	800 гр.	6/24
44108	1000 гр.	6/24

КУРС

Материал: кованая инструментальная сталь, стеклопластиковая обрезиненная ручка.

44132	200 гр.	6/60
44135	500 гр.	6/36
44136	600 гр.	6/24
44137	800 гр.	6/24
44138	1000 гр.	6/24

FIT IT

Профи. DIN 1041. Материал: кованая инструментальная сталь, деревянная ручка.

44201	100 гр.	6/120
44202	200 гр.	6/120
44203	300 гр.	6/60
44204	400 гр.	6/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
44205	500 гр.	6/48
44206	600 гр.	6/36
44208	800 гр.	6/24
44210	1000 гр.	6/24
44215	1500 гр.	6/12

FIT IT

DIN 1041. Материал: кованая инструментальная сталь, фибергласовая ручка.

44281	100 гр.	6/60
44282	200 гр.	6/60
44283	300 гр.	6/60
44284	400 гр.	6/48
44285	500 гр.	6/36
44286	600 гр.	6/36
44287	800 гр.	6/24
44288	1000 гр.	6/24
44289	1500 гр.	6/12

FIT IT

Профи. DIN 1041. Материал: кованая инструментальная сталь, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

44302	200 гр.	6/60
44303	300 гр.	6/36
44304	400 гр.	6/36
44305	500 гр.	6/36
44306	600 гр.	6/24
44308	800 гр.	6/24
44310	1000 гр.	6/24

РОССИЯ

«Арефино». С квадратным бойком.
Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

44402	200 гр.	40
44404	400 гр.	20
44405	500 гр.	20

РОССИЯ НИЗ

«НИЗ». С квадратным бойком.
Материал: оцинкованная инструментальная сталь, деревянная ручка.

44412	200 гр.	60
44414	400 гр.	25
44415	500 гр.	22
44416	600 гр.	20

РОССИЯ

С круглым бойком, оцинкованный. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

44434	400 гр.	20
44435	500 гр.	20
44436	600 гр.	20
44438	800 гр.	10

МОЛОТОК ПЕЧНИКА

РОССИЯ

Для работ по укладке кирпича, заточенная грань.
Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

44454	400 гр.	15
44456	600 гр.	15
44457	700 гр.	15

РУКОЯТКА ДЛЯ МОЛОТКОВ

РОССИЯ

44458 - Для молотков весом до 300 гр.
44459 - Для молотков весом от 300 гр до 800 гр.
Материал: дерево.

44458	16 х 320 мм	250
44459	24 х 360 мм	250

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КИРКА-ТОПОРИК

FIT IT

Для горных и земляных работ. Рукоятка обратного типа. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая рукоятка, усиленная пластиком.

44465	500 гр.	6/24

КИРКА

FIT IT

Для горных и земляных работ. Рукоятка обратного типа. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая рукоятка, усиленная пластиком.

44468	400 гр.	6/24

FIT IT

Предназначена для разрыхления твердого грунта. Рукоятка обратного типа. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, деревянная ручка.

44472	1500 гр., 880 мм	6

FIT IT

Предназначена для разрыхления твердого грунта. Рукоятка обратного типа. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка.

44477	1500 гр., 880 мм	6

МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА

FIT IT

Для работы с жестяной кровлей, оцинкованным листовым материалом. Материал: кованая инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

44506	600 гр.	6/36

FIT IT

DIN 7239, усиленный. Для работы с жестяной кровлей, оцинкованным листовым материалом. Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

44516	600 гр.	6/36

FIT IT

С выемкой под гвоздь. Для работы с жестяной кровлей, оцинкованным листовым материалом. Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка, усиленная пластиком.

44520	600 гр.	6/24

FIT IT

С выемкой под гвоздь. Для работы с жестяной кровлей, оцинкованным листовым материалом. Материал: кованая инструментальная сталь, фибергласовая ручка усиленная пластиком, прорезиненные вставки.

44522	600 гр.	6/24

FIT IT

Цельнометаллический. С выемкой под гвоздь. Для работы с жестяной кровлей, листовым железом. Материал: кованая термообработанная полированная инструментальная сталь, ручка с мягким прорезиненным покрытием.

44524	600 гр.	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

МОЛОТОК КАМЕНЩИКА

FIT IT

Для работы с кирпичной кладкой. Материал: кованая инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

44526	600 гр.	6/36

FIT IT

Для работы с кирпичной кладкой. Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка, усиленная пластиком.

44540	600 гр.	6/24

FIT IT

Цельнометаллический. Для работы с кирпичной кладкой. Материал: кованая термообработанная полированная инструментальная сталь, ручка с мягким прорезиненным покрытием.

44544	600 гр.	6/24

МОЛОТОК ПЛИТОЧНИКА

FIT IT

Для работы с отделочными и облицовочными материалами. Материал: кованая инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

44546	600 гр.	6/36

FIT IT

DIN 7239, усиленный. Для работы с отделочными и облицовочными материалами.
Материал: кованая инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

44556	600 гр.	6/36

FIT IT

Цельнометаллический. Для околки и подтески кромок плитки, и другой работы с отделочными материалами. Материал: кованая инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная рукоятка.

44564	600 гр.	6/24

МОЛОТОК-ТОПОРИК КРОВЕЛЬЩИКА

FIT IT

Материал: кованая инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

44596	600 гр.	6/36

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР

КУРС

Материал: кованая инструментальная сталь, металлическая обрезиненная ручка.

44611	230 гр. (23 мм)	6/72
44612	340 гр. (25 мм)	6/36
44613	450 гр. (27 мм)	6/36

FIT IT

Материал: кованая инструментальная сталь, металлическая обрезиненная ручка.

44625	340 гр. (25 мм)	6/48
44627	450 гр. (27 мм)	6/36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Укороченная ручка. Материал: кованая инструментальная сталь, пластиковая обрезиненная ручка.

44770	225 гр (25 мм)	6/60

FIT IT

Профи. Материал: кованая термообработанная полированная инструментальная сталь. Фибергласовая обрезиненная ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

44774	450 гр. (27 мм)	6/36
44775	570 гр. (29 мм)	6/36

FIT IT

Профи. Материал: кованая термообработанная полированная инструментальная сталь. Фибергласовая ручка, усиленая пластиком.

44777	450 гр. (27 мм)	6/36

FIT IT

Профи. Материал: кованая полированная инструментальная сталь, фибергласовая ручка усиленная пластиком, прорезиненные вставки.

44782	450 гр. (27 мм)	6/36

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

FIT HQ

Профи. Цельнометаллический. Материал: кованая термообработанная полированная инструментальная сталь. Эргономичная ручка с мягким прорезиненным покрытием.

44785	450 гр. (27 мм)	6/24
44786	570 гр. (29 мм)	6/24

FIT IT

Цельнометаллический. Материал: кованая инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная рукоятка.

44789	450 гр. (27 мм)	6/24
44790	570 гр. (29 мм)	6/24

КУВАЛДЫ

КУВАЛДА

КУРС РОС

Кувалда кованая в сборе. Материал: кованая инструментальная сталь, деревянная ручка.

45022	2,0 кг	1
45023	3,0 кг	1
45024	4,0 кг	1
45025	5,0 кг	1
45026	6,0 кг	1
45028	8,0 кг	1
45030	10,0 кг	1

РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. Профи. Кованая. Материал: сталь Ст50.

45033	в сборе 3,25 кг	8
45034	в сборе 4,25 кг	6
45035	в сборе 5,5 кг	4
45036	в сборе 6,5 кг	4
45038	в сборе 8,6 кг	2

КУРС

Материал: кованая инструментальная сталь, деревянная ручка.

45101	1,0 кг	6/24
45102	1,5 кг	6/12
45103	2,0 кг	6/12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Профи. DIN 6475. Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, деревянная ручка.	
45110	1,0 кг	6/12
45115	1,5 кг	6/12
45120	2,0 кг	6/12
	КУРС Материал: кованая инструментальная сталь, стеклопластиковая обрезиненная ручка.	
45151	1,5 кг	6/12
45152	2,0 кг	6/12
	FIT IT DIN 6475. Материал: кованая термообработанная углеродистая сталь, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.	
45203	2,0 кг	6/12
	FIT IT Профи. DIN 6475. Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка.	
45215	1,5 кг	6/12
45216	2,0 кг	6/12
	FIT IT Профи. Рукоятка обратного типа. Материал: кованая, термообработанная инструментальная сталь. Усиленная фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.	
45221	1,0 кг	6/24
45222	1,5 кг	6/12
45223	2,0 кг	6/12
	FIT IT Удлиненная рукоятка. Материал: кованая, термообработанная инструментальная сталь с черненым покрытием, полированные ударные поверхности. Усиленная фибергласовая ручка, черное мягкое резиновое покрытие.	
45232	4,0 кг, рукоятка 780 мм	2/6
45233	5,0 кг, рукоятка 880 мм	2/4
	FIT IT Профи. Удлиненная рукоятка обратного типа 900 мм. Материал: кованая, термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка, усиленная пластиком, с мягким резиновым покрытием.	
45244	4,0 кг	2/6
45245	5,0 кг	2/4
45246	6,0 кг	2/4

КУВАЛДА БЕЗЫНЕРЦИОННАЯ

	FIT IT Инерция гасится за счет наличия внутри бойка стального цилиндра, заполненного металлическим порошком. Используется для установки автомобильных деталей. Обрезиненный пластиковый корпус, предотвращает повреждение детали.	
45252	0,5 кг	10/20

КИЯНКИ

КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ

	КУРС Металлическая обрезиненная ручка.	
45323	55 мм (450 гр)	6/36
45324	65 мм (680 гр)	6/24
45325	80 мм (900 гр)	6/24
	КУРС Материал: металлическая обрезиненная ручка, белый резиновый боек, не оставляющий следов.	
45328	45 мм (230 гр)	6/36
45329	65 мм (680 гр)	6/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Деревянная ручка.	
45345	45 мм (230 гр)	30/60
45350	50 мм (300 гр)	30/60
45355	55 мм (400 гр)	20/40
45365	65 мм (600 гр)	10/30
45375	70 мм (750 гр)	10/30
45390	90 мм (1200 гр)	10/20
	FIT IT Материал: металлическая обрезиненная ручка.	
45445	45 мм (230 гр)	30/60
45455	60 мм (450 гр)	20/40
45465	70 мм (680 гр)	15/30
45480	80 мм (900 гр)	12/24
	FIT IT Профи. Материал: металлическая обрезиненная ручка, белый резиновый боек, не оставляющий следов.	
45483	50 мм (340 гр)	6/48
45486	65 мм (680 гр)	6/24
	FIT IT Материал: резиновый боек, фибергласовая ручка.	
45491	45 мм (230 гр)	30/60
45492	50 мм (340 гр)	30/60
45493	60 мм (450 гр)	20/40
45494	65 мм (680 гр)	15/30
45495	80 мм (900 гр)	12/24
	FIT IT Материал: белый резиновый боек, фибергласовая ручка.	
45501	45 мм (230 гр)	30/60
45502	50 мм (340 гр)	20/60
45503	60 мм (450 гр)	20/40
45504	70 мм (680 гр)	15/30

МОЛОТОК-КИЯНКА

	FIT IT Материал: деревянная ручка, пластиково-резиновый боек.	
45535	35 мм	30/60

КИЯНКА ДЕРЕВЯННАЯ

	FIT IT Прямоугольная. Для работы с мягкими листовыми материалами (медь, алюминий) и при сборке-демонтаже мебели. Материал: дерево.	
45600		12/48
	РОССИЯ Для работы с мягкими листовыми материалами (медь, алюминий) и при сборке-демонтаже мебели. L ручки = 380 мм.	
45602	120 мм	40

ТОПОРЫ

ТОПОР

	FIT IT DIN 5131. Материал: усиленная кованая инструментальная сталь, деревянная ручка.	
46006	600 гр.	6/24
46008	800 гр.	6/12
46010	1000 гр.	6/12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT DIN 5131. Материал: усиленная кованая инструментальная сталь, длинная деревянная ручка.	
46112	1250 гр.	12
46114	1400 гр.	12
	FIT IT Материал: кованая термообработанная сталь 65 Mn, деревянная ручка.	
46121	600 гр.	6/24
46122	800 гр.	6/24
46123	1000 гр.	6/24
	FIT IT Материал: кованая инструментальная сталь, полированная ручка из дерева.	
46136	600 гр.	6/24
46138	800 гр.	6/24
ТОПОР-КОЛУН		
	FIT IT Материал: высокоуглеродистая кованая сталь повышенной твердости, длинная полированная ручка из особо прочной породы дерева – канадского орешника.	
46145	2500 гр.	6
	FIT IT «Ушастый». Материал: высокоуглеродистая кованая сталь повышенной твердости, длинная полированная ручка из особо прочной породы дерева – канадского орешника.	
46148	2000 гр.	6
	FIT IT «Ушастый». Материал: кованая инструментальная сталь, деревянная ручка.	
46152	1000 гр.	12
	FIT IT «Ушастый». Материал: кованая инструментальная сталь, «золотое» покрытие, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.	
46154	1000 гр.	12
	FIT IT «Ушастый». Материал: кованая инструментальная сталь, «золотое» покрытие, длинная фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.	
46155	2000 гр.	6
	FIT IT 900 мм. Рукоятка обратного типа. Материал: кованая полированная углеродистая сталь, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.	
46163	2700 гр.	6
46164	3600 гр.	4
ТОПОР		
	КУРС Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, стеклопластиковая обрезиненная ручка.	
46201	600 гр.	6/24
46202	800 гр.	6/12
46203	1000 гр.	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь 65 Mn, с серебряным покрытием. фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.	
46206	600 гр.	6/12
46208	800 гр.	6/12
	FIT IT Фибергласовая ручка с антискользящими резиновыми вставками. Резиновая накладка для защиты лезвия. Материал: кованая инструментальная сталь.	
46212	600 гр.	6/24
ТОПОР ТУРИСТА		
	КУРС С чехлом. Материал: инструментальная сталь, обрезиненная ручка.	
46262	600 гр.	6/24
	FIT HQ Профи. Цельнометаллический. Материал: кованая и полированная инструментальная сталь. Эргономичная ручка с мягким прорезиненным покрытием.	
46268	600 гр.	6/24
ТОПОР		
	РОССИЯ Ижевск. Кованый. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
46312	850 гр. в сборе 1200 гр. (А0)	14
46319	1400 гр. в сборе 1600 гр. (А1)	12
46320	1400 гр. в сборе 1800 гр. (А2)	12
	РОССИЯ ТРУД ВАЧА Труд Вача. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.	
46386	А0 600 гр. в сборе 850 гр.	20
46388	А0 800 гр. в сборе 1000 гр.	15
46392	А1 1200 гр. в сборе 1550 гр.	10
	РОССИЯ ТРУД ВАЧА Труд Вача. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.	
46406	Б1 600 гр. в сборе 800 гр.	20
46408	Б2 800 гр. в сборе 1000 гр.	15
46412	Б3 1200 гр. в сборе 1550 гр.	10
46414	Б4 1400 гр. в сборе 1750 гр.	10
	РОССИЯ ТРУД ВАЧА Труд Вача. «Балтия», кованый, в чехле. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.	
46426	Б1 600 гр. в сборе 800 гр.	20
46428	Б2 800 гр. в сборе 1000 гр.	15
46432	Б3 1200 гр. в сборе 1550 гр.	10
46434	Б3 1400 гр. в сборе 1750 гр.	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТОПОР ОХОТНИЧИЙ

РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. Кованый. Топор таежный «Олень» в чехле из кожзаменителя. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46454	600 гр. в сборе 850 гр.	10

РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. Кованый. Топор таежный «Тигр» в чехле из кожзаменителя. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46458	1150 гр. в сборе 1500 гр.	10

РОССИЯ

Ижевск. Кованый, облегченный. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

46461	750 гр. в сборе 1000 гр.	16

ТОПОР-КОЛУН

РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46480	1350 гр. в сборе 1750 гр.	10

РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. «Балтия», кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46482	1350 гр. в сборе 1750 гр.	10

КОЛУН «БАЛТИЯ»

РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. «Балтия», кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46488	1400 гр. в сборе 1900 гр.	8
46489	1850 гр. в сборе 2200 гр.	8

КОЛУН

РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46492	1400 гр. в сборе 1900 гр.	8
46493	1850 гр. в сборе 2200 гр.	8

КЛИНЬЯ

РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Клинья для молотка и топора (10 шт.). Упаковка: п/э пакет с подвесом.

46520	10 шт.	100

ТОПОРИЩЕ

РОССИЯ

Материал: береза.

46531	400 мм, для топоров Б-1, Б-2	25
46532	500 мм, для топоров Б-3, Б-4	20
46535	700 мм, для колуна	20

ЗУБИЛА, КЕРНЫ, ПРОБОЙНИКИ, ГВОЗДОДЕРЫ

ЗУБИЛО

КУРС

С резиновым протектором для защиты рук от повреждений. Материал: инструментальная сталь.

46704	250 x 16 x 22 мм	12/48

КУРС

Широкое. С резиновым протектором для защиты рук от повреждений. Материал: инструментальная сталь.

46706	250 x 16 x 50 мм	12/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

С усиленным прорезиненным протектором защищающим от ударов. Материал: усиленная инструментальная сталь.

46722	250 x 16 x 22 мм	12/48
46723	300 x 16 x 24 мм	12/48

FIT IT

Широкое. Для работы с каменной кладкой. С резиновым протектором защищающим от ударов. Материал: усиленная инструментальная сталь.

46755	250 x 16 x 50 мм	10/40

КУРС

С противоударным пластиковым протектором для защиты рук от повреждений. Материал: усиленная инструментальная сталь.

46761	250 x 16 x 22 мм	12/48
46762	300 x 16 x 25 мм	12/48



FIT IT

С квадратным усиленным пластиковым протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь.

46772	250 x 16 x 23 мм	48

FIT HQ

С пластиковым ударопрочным протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь.

46783	300 x 18 x 25 мм Профи	36

ЗУБИЛО ПИКООБРАЗНОЕ

FIT IT

С усиленным резиновым протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь.

46823	300 x 16 мм	12/48

ЗУБИЛО

РОССИЯ НИЗ

«НИЗ». Для рубки незакаленных металлов. Материал: ударопрочная инструментальная сталь.

46841	160 x 16 мм	9
46842	200 x 20 мм	6
46843	240 x 25 мм	6

ПРОБОЙНИКИ

FIT IT

Набор. Для разметки и пробивки отверстий различной формы. Материал: штампованная инструментальная сталь с термообработкой. Упаковка: блистер.

46856	набор 5 шт.	5/20

FIT HQ

Профи. Для разметки и пробивки отверстий различной формы. Для профессионального использования. Материал: штампованная хром-ванадиевая сталь.

46860	набор 6 шт.	5/20

БУРАВЧИКИ

FIT IT

Набор. Предназначены для прорезания отверстий в фанере, коже и других материалах. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

46861	набор 4 шт. (2; 3; 4; 5 мм)	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

БОРОДОК СЛЕСАРНЫЙ

FIT IT

Для разметки и пробивки отверстий различной формы. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

46862	1,6 мм	50
46863	2,4 мм	10/50
46864	3,2 мм	10/50

РОССИЯ НИЗ

«НИЗ». Для пробивки отверстий в листовых материалах при выполнении слесарных работ. Материал: ударопрочная инструментальная сталь.

46865	3,2 мм	40
46866	6,3 мм	30

ЧЕРТИЛКА ПО МЕТАЛЛУ

РОССИЯ НИЗ

«НИЗ». Для разметки металлических и неметаллических материалов при выполнении слесарных работ. Материал: ударопрочная инструментальная сталь.

46870	150 мм	70

КЕРНЕР

РОССИЯ НИЗ

Кернер «НИЗ».

46874	2,0 x 8 x 110 мм	60
46875	3,2 x 10 x 110 мм	40

FIT IT

Для нанесения разметки перед сверлением. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

46876	2,4 мм	10/50

ГВОЗДОДЕР

КУРС РОС

Круглый. Материал: инструментальная сталь.

46897	250 x 14 мм	10
46898	320 x 15 мм	10
46901	400 x 16 мм	10
46902	600 x 16 мм	10
46907	800 x 17 мм	10
46909	700 x 20 мм	10
46910	1000 x 20 мм	10

КУРС

Шестигранный профиль. Материал: инструментальная сталь.

46911	500 x 14 мм	24
46912	600 x 16 мм	24

КУРС

Материал: инструментальная сталь, ручка с резиновым покрытием.

46913	300 x 16 мм	60

FIT IT

С длинным рычагом, облегчающим усилие. Тип W1. Материал: усиленная инструментальная 65 Mn сталь.

46915	500 x 14 мм	30
46916	600 x 16 мм	20
46917	700 x 17 мм	16

FIT IT

С длинным рычагом, облегчающим усилие. Тип W2. Материал: усиленная инструментальная 65 Mn сталь.

46921	600 x 16 мм	20
46922	700 x 17 мм	16

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ

Профи. Усиленная конструкция. Материал: усиленная инструментальная 65 Mn сталь.

46926	600 x 30 x 16 мм	12
46929	900 x 30 x 16 мм	10

FIT IT

Профи. С изолированной ручкой. Материал: усиленная инструментальная 65 Mn сталь.

46933	300 x 16 мм	12/36

КУРС

Усиленный. Материал: усиленная инструментальная сталь 65Mn.

46941	400 x 22 x 12 мм	24
46944	450 x 25 x 12 мм	24
46945	600 x 25 x 12 мм	12

ЛОМ МОНТАЖНЫЙ

КУРС РОС

Материал: инструментальная сталь.

46948	1300 x 20 мм	1
46949	1300 x 25 мм	1

ЛОМ ОТБОЙНЫЙ

КУРС РОС

Материал: инструментальная сталь.

46950	1300 x 20 мм	1
46951	1250 x 25 мм	1

БОКОРЕЗЫ,ПАССАТИЖИ, ТОНКОНОСЫ,УТКОНОСЫ,КЛЕЩИ

СЕРИЯ «ОПТИМА»

Материал: полированная инструментальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

КУРС

БОКОРЕЗЫ

47550	140 мм	6/120
47551	165 мм	6/60
47552	190 мм	6/60

КУРС

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

47553	165 мм	6/60
47554	180 мм	6/60
47555	200 мм	6/60

КУРС

ТОНКОНОСЫ

47557	165 мм	6/60

КУРС

УТКОНОСЫ

47559	165 мм	6/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СЕРИЯ «МАСТЕР»

Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, молибденовое покрытие, двухкомпонентные черно-синие обрезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

КУРС

БОКОРЕЗЫ

47571	160 мм	6/60
47572	180 мм	6/60

КУРС

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

47574	160 мм	6/60
47575	180 мм	6/60
47576	200 мм	6/60

СЕРИЯ «SAMURAI»

Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое антикоррозийное покрытие, мягкие прорезиненные ручки. Упаковка: подвес.

WP HQ whirlpower

БОКОРЕЗЫ

47871	160 мм	12/24

WP HQ whirlpower

БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ

47873	180 мм	12/24

WP HQ whirlpower

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

47874	160 мм	12/24
47875	180 мм	12/24

СЕРИЯ «СТАНДАРТ»

Материал: усиленная инструментальная сталь, полированная. Пластиковые ручки с антискользящими вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

FIT IT

БОКОРЕЗЫ

48014	140 мм	6/120
48016	165 мм	6/120
48019	190 мм	6/60

FIT IT

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

48165	165 мм	6/60
48180	180 мм	6/60
48200	200 мм	6/60

FIT IT

ТОНКОНОСЫ

48240	140 мм	6/120
48265	165 мм	6/120
48300	200 мм	6/60

FIT IT

УТКОНОСЫ

48340	140 мм	6/120
48365	165 мм	6/120
48400	200 мм	6/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

КРУГЛОГУБЦЫ

48445	165 мм	6/120

СЕРИЯ «МОДЕРН»

Материал: усиленная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, пластиковые ручки с резиновыми вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

FIT IT

БОКОРЕЗЫ

49014	140 мм	12/120
49016	165 мм	6/120

FIT IT

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

49165	165 мм	6/120
49180	180 мм	6/60
49200	200 мм	6/72

FIT IT

ТОНКОНОСЫ

49265	165 мм	12/120

FIT IT

УТКОНОСЫ

49365	165 мм	6/60

СЕРИЯ «КЛАССИК»

Материал: усиленная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

FIT IT

БОКОРЕЗЫ

50140	140 мм	6/120
50165	165 мм	6/120

FIT IT

БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ

50190	190 мм	6/60

FIT IT

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

50265	165 мм	6/120
50280	180 мм	6/60
50290	200 мм	6/60

FIT IT

ТОНКОНОСЫ

50365	165 мм	6/120

FIT IT

УТКОНОСЫ

50450	165 мм	6/120

СЕРИЯ «СТАЙЛ»

Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, мягкие прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

FIT IT

БОКОРЕЗЫ

50606	160 мм	6/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ	
50617	180 мм	6/120
	FIT IT ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
50626	160 мм	6/120
50627	180 мм	6/60
50628	200 мм	6/60
	FIT IT ТОНКОНОСЫ	
50636	165 мм	6/120
50638	200 мм	6/120
	FIT IT УТКОНОСЫ	
50646	165 мм	6/120
50648	200 мм	6/120
	FIT IT КРУГЛОГУБЦЫ	
50656	165 мм	6/120

СЕРИЯ «ВОСХОД»

Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозионное покрытие, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

	FIT HQ ТОНКОНОСЫ	
50695	160 мм	6/60
50696	180 мм	6/60

СЕРИЯ «ЛЮКС»

Профи. Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

	FIT HQ БОКОРЕЗЫ	
50706	160 мм	6/120
50717	180 мм	6/60
	FIT HQ ПАССАТИЖИ	
50726	160 мм	6/120
50727	180 мм	6/60
50728	200 мм	6/60
	FIT HQ ТОНКОНОСЫ	
50738	200 мм	6/60
	FIT HQ УТКОНОСЫ	
50746	160 мм	6/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СЕРИЯ «ЭЛЕКТРО-2»

1000 В. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные изолированные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

	FIT IT БОКОРЕЗЫ	
50771	160 мм	6/60
	FIT IT ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
50773	160 мм	6/60
50774	180 мм	6/60
50775	200 мм	6/60
	FIT IT ТОНКОНОСЫ	
50776	160 мм	6/60

СЕРИЯ «ЭЛЕКТРО»

1000 В. Материал: хром-ванадиевая сталь, черное полированное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

	FIT HQ БОКОРЕЗЫ	
50781	160 мм	6/60
	FIT HQ ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
50783	165 мм	6/60
50784	185 мм	6/60
	FIT HQ ТОНКОНОСЫ	
50786	165 мм	6/60
50787	200 мм	60

СЕРИЯ "ЭКСЦЕНТРИК"

Со смещенным центром. Позволяют развивать большее усилие при сведении губок по сравнению с обычным ШГИ. Специальное антикоррозионное покрытие. Материал: хром-ванадиевая сталь (60CRV), пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

	FIT HQ БОКОРЕЗЫ	
50791	160 мм	6/60
	FIT HQ ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
50793	160 мм	6/60
50794	180 мм	6/60
50795	200 мм	6/60
	FIT HQ ТОНКОНОСЫ	
50796	160 мм	6/60

ТОНКОНОСЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

	FIT HQ Для захвата, манипулирования и перекусывания проволоки, обжима клемм, использования в процессе рыбной ловли и прочих нужд. Специальное антикоррозионное покрытие. Материал: хром-ванадиевая сталь (60CRV), пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
50798	160 мм	6/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СЕРИЯ «РЫЧАЖНЫЙ ТИП»

С рычажным механизмом для увеличения усилия на сведение губок, с механизмом саморазжима и защелкой для фиксации ручек. Материал: шлифованная хром-ванадиевая сталь, двухслойные ПВХ антискользящие ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

FIT IT

БОКОРЕЗЫ

51002	190 мм	6/60

FIT IT

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

51005	180 мм	6/60

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Профи. Дополнительные функции: клещи для снятия изоляции, зажим для клемм. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

FIT IT

БОКОРЕЗЫ

51010	200 мм	60

FIT IT

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

51012	CrV, 200 мм	60

СЕРИЯ «РЫЧАЖНЫЙ ТИП» УСИЛЕННЫЙ

Увеличенное плечо за счет смещения поворотного шарнира к рабочим губкам, и составной рычаг увеличивают усилие при сведении губок на 50%. Материал: хром-ванадиевая полированная сталь, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

FIT HQ

БОКОРЕЗЫ

51015	200 мм	6/60

FIT HQ

Плоскогубцы КОМБИНИРОВАННЫЕ

51017	200 мм	6/60

СЕРИЯ «МИНИ»

С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ручки из синтетического антискользящего материала. Упаковка: пластиковый подвес.

FIT IT

БОКОРЕЗЫ

51025	115 мм	12/240

FIT IT

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

51125	120 мм	12/240

FIT IT

ТОНКОНОСЫ

51155	125 мм	12/240

FIT IT

УТКОНОСЫ

51225	125 мм	12/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

ПЛОСКОГУБЦЫ

51255	125 мм	12/240

FIT IT

КЛЕЩИ

51325	105	12/240

СЕРИЯ «МИНИ»

Профи. Удлиненные. С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ручки из синтетического антискользящего материала.

FIT IT

БОКОРЕЗЫ

51420	145 мм	12/60

FIT IT

ТОНКОНОСЫ

51480	160 мм	12/60

FIT IT

УТКОНОСЫ

51520	180 мм	12/60

СЕРИЯ «МИНИ»

С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: усиленная инструментальная сталь с никелированным антикоррозийным покрытием, прорезиненные эргономичные ручки.

FIT HQ

БОКОРЕЗЫ. Упаковка: пластиковый подвес.

51631	125 мм	12/120

FIT HQ

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ.
Упаковка: пластиковый подвес.

51632	125 мм	12/120

FIT HQ

ТОНКОНОСЫ.
Упаковка: пластиковый подвес.

51633	125 мм	12/120

FIT HQ

УТКОНОСЫ.
Упаковка: пластиковый подвес.

51634	125 мм	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ

ПЛОСКОГУБЦЫ.
Упаковка: пластиковый подвес.

51635	125 мм	12/120

FIT HQ

ТОНКОНОСЫ УДЛИНЕННЫЕ.
Упаковка: пластиковый подвес.

51636	150 мм	12/120

СЕРИЯ «МИНИ»

Материал: полированная инструментальная сталь, декоративные ручки.

КУРС

БОКОРЕЗЫ

51661	110 мм	12/240

КУРС

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

51662	120 мм	12/240

КУРС

ТОНКОНОСЫ

51663	125 мм	12/140

КУРС

УТКОНОСЫ

51664	125 мм	12/240

КУРС

ПЛОСКОГУБЦЫ

51665	125 мм	12/240

КУРС

КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ

51667	105 мм	12/240

КЛЕЩИ

КУРС

Для вытаскивания гвоздей.
Материал: инструментальная сталь.

51718	180 мм	6/120
51720	200 мм	6/120

КУРС

«ОПТИМА» Полированная инструменальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки.

51760	180 мм	6/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Стандарт». Клещи строительные. Материал: усиленная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, пластиковые ручки с антискользящими вставками.

51818	180 мм	6/60
51820	200 мм	6/60

FIT IT

«Стайл». Кусачки торцевые. Для перекусывания проволоки стандартной твердости. Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки.

51835	160 мм	6/120

РОССИЯ

Для вытаскивания гвоздей.
Материал: инструментальная сталь.

51918	180 мм	5/50
51925	250 мм	5/30

БОКОРЕЗЫ

РОССИЯ НИЗ НОВИНКА

«НИЗ». Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

52404	160 мм	4

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

РОССИЯ НИЗ

«НИЗ». Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

52408	200 мм	5

КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ

РОССИЯ НИЗ НОВИНКА

«НИЗ». Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

52410	200 мм	4

БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

РОССИЯ НИЗ

«НИЗ». 1000В. Для работы в электроустановках напряжением до 1000В переменного и 1500В постоянного тока. Материал: инструментальная сталь, пластиковые изолирующие ручки.

52416	160 мм	4

ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

РОССИЯ НИЗ

«НИЗ». 1000В. Для работы в электроустановках напряжением до 1000В переменного и 1500В постоянного тока. Материал: инструментальная сталь, пластиковые изолирующие ручки.

52430	200 мм	4

ЗАЖИМ РУЧНОЙ

КУРС

Тип WR. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

52672	180 мм	6/60
52673	250 мм	6/60

FIT IT

Тип WR. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

52702	180 мм	6/60
52703	250 мм	6/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Тип WR. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Материал: инструментальная сталь, фосфатированное покрытие.

52710	100 мм	6/60
52711	125 мм	6/60
52712	180 мм	6/60
52713	250 мм	6/60

FIT IT

Тип R3. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Усиленный механизм фиксации. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

52723	250 мм	6/60

FIT IT

Тип CD. «Тонконосы». Удобны при монтажных работах в ограниченном пространстве. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

52732	225 мм	60

FIT IT

Тип W. Используются при сварочных работах для фиксации свариваемой детали. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

52742	225 мм	6/36

FIT IT

Тип C. Для сварочных и монтажных работ. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

52746	275 мм	6/36

FIT IT

Тип SM. Для монтажных, сварочных и кузовных работ. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

52750	250 мм	6/36

ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКА «SOFTFINISH»

WH HQ wiha

Матовое хромирование жала. Наконечник Wiha ChromTop. Материал: термообработанная хром - молибденовая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

53015	SL5,5 x 125 мм	10
53040	PH0 x 60 мм	10
53042	PH1 x 80 мм	10
53070	PZ0 x 60 мм	10
53071	PZ1 x 80 мм	10
53073	PZ2 x 100 мм	10
53090	SL4,0 x 25 мм	10
53091	SL5,5 x 25 мм	10
53094	PH1 x 25 мм	10
53095	PH2 x 25 мм	10

ОТВЕРТКА ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ «PICOFINISH»

WH HQ wiha

Матовое хромирование жала. Наконечник Wiha ChromTop. Материал: термообработанная хром - молибденовая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

53301	PH 000 x 40 мм	10
53303	PH 00 x 60 мм	10
53305	PH 0 x 75 мм	10
53311	SL 0,8 x 40 мм	10
53312	SL 1 x 40 мм	10
53313	SL 1,2 x 40 мм	10
53315	SL 1,5 x 60 мм	10
53333	T3 x 40 мм	10
53334	T4 x 40 мм	10
53335	T5 x 40 мм	10
53336	T6 x 40 мм	10
53337	T7 x 40 мм	10
53338	T8 x 40 мм	10
53339	T9 x 50 мм	10
53340	T10 x 50 мм	10

ОТВЕРТКА ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ «ПРОТОН»

FIT HQ

Для профессионального использования. Жало отвертки из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Магнитный наконечник со специальным оксидированным (шероховатым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными элементами. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый подвес.

53511	SL1,0 x 50 мм	25/250
53520	T3 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53521	T4 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53523	T6 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53524	T7 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53525	T8 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53526	T9 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53527	T10 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53528	T15 x 50 мм (с отверстием)	25/250

ОТВЕРТКА ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ «НЕЙТРОН»

FIT HQ

Для профессионального использования. Жало отвертки из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Магнитный наконечник со специальным оксидированным (шероховатым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными элементами. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый подвес.

53570	T3 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53571	T4 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53572	T5 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53573	T6 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53574	T7 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53575	T8 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53576	T9 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53578	T15 x 50 мм (с отверстием)	25/250

ОТВЕРТКА «ТРЕНД»

КУРС

Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, двухкомпонентная пластиковая антискользящая ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

53761	3 x 75 мм PH0	24/480
53763	5 x 100 мм PH1	12/240
53764	6 x 100 мм PH2	12/240
53766	3 x 75 мм SL	10/300
53768	5 x 100 мм SL	30/300
53769	6 x 100 мм SL	24/240

ОТВЕРТКА «МАСТЕР»

КУРС

Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, двухкомпонентная прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

53771	3 x 75 мм PH0	12/240
53772	4 x 100 мм PH1	10/300
53774	5 x 100 мм PH1	12/300
53775	5 x 150 мм PH1	10/300
53776	6 x 38 мм PH2	12/240
53777	6 x 100 мм PH2	12/240
53778	6 x 150 мм PH2	12/144
53781	3 x 75 мм SL	12/240
53782	4 x 100 мм SL	12/300
53784	5 x 100 мм SL	12/300
53785	5 x 150 мм SL	10/300
53786	6 x 38 мм SL	12/240
53789	8 x 150 мм SL	12/144

ОТВЕРТКА «ЭКОНОМ»

FIT DIY

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
54113	4 x 75 мм PH1	12/600
54123	5 x 75 мм PH1	12/600
54124	5 x 100 мм PH1	12/300
54126	5 x 150 мм PH1	12/240
54131	6 x 38 мм PH2	12/600
54134	6 x 100 мм PH2	12/300
54136	6 x 150 мм PH2	12/240
54144	8 x 150 мм PH3	12/120
54163	4 x 75 мм SL	12/600
54173	5 x 75 мм SL	12/600
54174	5 x 100 мм SL	12/300
54176	5 x 150 мм SL	12/240
54182	6 x 38 мм SL	12/600
54184	6 x 100 мм SL	12/300
54186	6 x 150 мм SL	12/240
54194	8 x 150 мм SL	12/120

ОТВЕРТКА «ТЕХНО»

FIT IT

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
54316	3 x 75 мм PH0	12/240
54323	5 x 75 мм PH1	12/240
54334	6 x 100 мм PH2	12/120
54366	3 x 75 мм SL	12/240
54373	5 x 75 мм SL	12/240
54384	6 x 100 мм SL	12/120

ОТВЕРТКА «СТАНДАРТ»

КУРС

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
54423	5 x 75 мм PH1	12/240
54432	6 x 38 мм PH2	12/240
54434	6 x 100 мм PH2	12/240
54436	6 x 150 мм PH2	12/144
54445	8 x 200 мм PH3	12/144
54473	5 x 75 мм SL	12/240
54482	6 x 38 мм SL	12/240
54484	6 x 100 мм SL	12/240
54486	6 x 150 мм SL	12/144
54495	8 x 200 мм SL	12/120

ОТВЕРТКА «МОДЕРН»

FIT IT

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
54505	3 x 75 мм PH0	12/480
54513	4 x 75 мм PH1	12/360
54523	5 x 75 мм PH1	12/360
54524	5 x 100 мм PH1	12/360
54536	6 x 150 мм PH2	12/180
54544	8 x 150 мм PH3	12/144
54555	3 x 75 мм SL	12/480
54563	4 x 75 мм SL	12/360
54573	5 x 75 мм SL	12/360
54574	5 x 100 мм SL	12/360
54586	6 x 150 мм SL	12/180

ОТВЕРТКА «ЛЮКС»

FIT IT

Профи. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
54613	4 x 75 мм PH1	12/480
54624	5 x 100 мм PH1	12/360
54626	5 x 150 мм PH1	12/360
54636	6 x 150 мм PH2	12/240
54656	6 x 150 мм PZ2	12/240
54663	4 x 75 мм, SL	12/480
54674	5 x 100 мм SL	12/360
54686	6 x 150 мм SL	12/240

ОТВЕРТКА «СТАЙЛ»

FIT IT

Профи. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55004	3 x 60 мм PH0	12/480
55014	4,5 x 80 мм PH1	12/360
55015	4 x 100 мм PH1	12/360
55034	6 x 100 мм PH2	12/240
55053	3 x 50 мм SL	12/480
55074	5 x 100 мм SL	12/360
55086	6 x 150 мм SL	12/240

ОТВЕРТКА «УНИВЕРСАЛ»

FIT IT

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55102	3 x 75 мм PH0	10/240
55104	4 x 100 мм PH1	10/200
55106	5 x 100 мм PH1	10/200
55107	5 x 150 мм PH1	10/200
55112	6 x 38 мм PH2	10/200
55114	6 x 100 мм PH2	10/100
55116	6 x 150 мм PH2	10/100
55118	8 x 150 мм PH3	10/100
55132	3 x 75 мм SL	10/240
55134	4 x 100 мм SL	10/200
55136	5 x 100 мм SL	10/200
55137	5 x 150 мм SL	10/200
55142	6 x 38 мм SL	10/200
55144	6 x 100 мм SL	10/100
55146	6 x 150 мм SL	10/100
55148	8 x 150 мм SL	10/100
55150	3 x 75 мм PZ0	10/240
55152	5 x 100 мм PZ1	10/200
55154	6 x 100 мм PZ2	10/100

ОТВЕРТКА «ХАРД»

FIT IT

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, намагниченный наконечник, двух компонентная прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55212	3 x 75 мм PH0	12/120
55216	5 x 100 мм PH1	12/120
55217	6 x 38 мм PH2	12/120
55219	6 x 150 мм PH2	12/120
55222	3 x 75 мм SL	12/120
55225	5,5 x 100 мм SL	12/120
55227	6,5 x 38 мм SL	12/120
55229	6,5 x 150 мм SL	12/120

ОТВЕРТКА «СТАЙЛ 2»

FIT IT

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55242	3 x 100 SL	12/144
55250	8 x 150 SL	12/144

ОТВЕРТКА WP «CAMEL» ПРОФИ

WP HQ whirlpower

Материал: жало из никель-хром-молибденовой стали, магнитный наконечник, прорезиненная эргономичная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55404	PH 0 x 60 мм	10/100
55405	PZ 0 x 60 мм	10/100
55414	PH 1 x 80 мм	10/100
55415	PZ 1 x 80 мм	10/100
55434	PH 2 x 100 мм	10/100
55435	PZ 2 x 100 мм	10/100
55474	4,0 x 100 мм SL	10/100
55486	6,5 x 150 мм SL	10/100

ОТВЕРТКА «ГРАНД»

FIT HQ

Профи. Прорезиненная антискользящая ручка, шестигранное жало из S2 стали, магнитный наконечник. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55502	3 x 75 мм PH0	10/400
55505	5 x 75 мм PH1	10/200
55506	5 x 100 мм PH1	10/200
55512	6 x 38 мм PH2	10/200
55514	6 x 100 мм PH2	10/200
55516	6 x 150 мм PH2	10/200
55518	8 x 150 мм PH3	10/120
55532	3 x 75 мм SL	10/400
55535	5 x 75 мм SL	10/200
55536	5 x 100 мм SL	10/200
55542	6 x 38 мм SL	10/200
55544	6 x 100 мм SL	10/200
55546	6 x 150 мм SL	10/200
55548	8 x 150 мм SL	10/120

ОТВЕРТКА УДАРНАЯ

КУРС

Шестигранное жало с магнитным наконечником. Материал: хром-ванадиевое жало, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55612	PH2 x 100 мм	12/120
55614	PH3 x 150 мм	12/120
55616	SL6 x 100 мм	12/120
55618	SL8 x 150 мм	12/120

FIT IT

Профи. Материал: шестигранное жало из S2 стали, антискользящая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55622	5 x 100 мм PH1	12/180
55626	6 x 100 мм PH2	12/120
55628	8 x 150 мм PH3	12/72
55632	5 x 100 мм SL	12/180
55634	6 x 38 мм SL	12/180
55636	6 x 100 мм SL	12/120
55638	8 x 150 мм SL	12/72

ОТВЕРТКА ИЗОЛИРОВАННАЯ

FIT IT

1000 В. Материал: изолированное жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55801	3 x 75 мм SL	12/240
55802	4 x 100 мм SL	12/120
55803	5,5 x 125 мм SL	12/120
55804	6,5 x 150 мм SL	12/120
55806	PH 0 x 75 мм	12/240
55807	PH 1 x 100 мм	12/120
55808	PH 2 x 100 мм	12/120

FIT IT

1000 В. Материал: изолированное жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55891	3 x 60 мм PH0	12/300
55893	4,5 x 80 мм PH1	12/240
55894	6,5 x 100 мм PH2	12/240
55896	3 x 75 мм SL	12/300
55898	5,5 x 125 мм SL	12/240
55899	6,5 x 150 мм SL	12/240

ОТВЕРТКА Т-ОБРАЗНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ

РОССИЯ НИЗ

НИЗ. Изолированные, предназначены для работы в электроустановках напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Материал: инструментальная сталь, пластиковая изолированная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55901	плоская 0,6 x 4,0 x 125 мм,	6
55902	плоская, 1,0 x 6,5 x 155 мм	6
55903	крестовая №1, 125 мм	6
55904	крестовая №2, 155 мм	6
55905	крестовая №3, 155 мм	6

ОТВЕРТКА

РОССИЯ

«Металлист». Цельнокованная, с деревянными накладками. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55906	6 x 160 мм SL	10/110
55910	8 x 200 мм SL	10/70
55915	10 x 250 мм SL	5/40

ОТВЕРТКИ В НАБОРАХ



КУРС

6 шт. На пластиковом держателе. Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55976	SL4x75 мм, SL5x100 мм, SL6x150 мм, PH1x75 мм, PH1x100 мм, PH2x150 мм.	8/32

КУРС

4 шт. Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, двухкомпонентная пластиковая антискользящая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55982	PH1x100, PH2x150, SL5x100, SL6x150	10/40

КУРС

8 шт. Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, двухкомпонентная пластиковая антискользящая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55984	PH0x75, PH1x100, PH2x38, PH2x125, SL3x75, SL5x100, SL6x38, SL6x125	10/20

КУРС

6 шт. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали с намагниченным наконечником, двухкомпонентная прорезиненная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55986	SL3x75 мм, SL5x100 мм, SL6x150 мм, PH0x75 мм, PH1x100 мм, PH2x150 мм	20



FIT IT

Набор 6 шт.: PH1 x 75мм, PH1 x 150мм, PH2 x 100мм, PH2 x 150мм, SL4 x 75мм, SL5 x 100мм. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56006	6 шт.	12/48

КУРС

PH1 x 75мм, PH2 x 100мм, SL5 x 75мм, SL6 x 100мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56015	4 шт.	5/20

КУРС

PH0 x 75мм, PH1 x 100мм, PH2 x 150мм, SL3 x 75мм, SL5 x 100мм, SL6 x 150мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56018	6 шт.	5/20

КУРС

Набор 8 шт. PH0 x 75, PH1 x 100, PH1 x 125, PH2 x 150, SL3 x 75, SL4 x 100, SL5 x 125, SL6 x 150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56020	8 шт.	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Хард». Набор 6 шт. на пластиковом держателе. Отвертки: PH 1 x 100; PH 2 x 150; SL 3 x 75; SL 4 x 100; SL 5 x 100; SL 5 x 150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56027	6 шт.	20

FIT IT

Набор 4 шт. Отвертки: SL 5 x 100, SL 6 x 150, PH 1 x 100, PH 2 x 150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56028	4 шт.	5/20

FIT IT

Набор 8 шт. Отвертки: SL3 x 75, SL4 x 100, SL5 x 125, SL6x150, PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 125, PH3 x 150. Материал:жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56029	8 шт.	5/20

FIT IT

Набор 9 шт. Отвертки: SL3 x 75; SL5 x 100; SL6,5 x 25; SL6,5 x 100; SL8 x 175; PH0 x 60; PH1 x 80; PH2 x 25; PH2 x 100. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый чемодан.

56039	9 шт.	10/20

FIT IT

Набор 6 шт., в пластиковом держателе. Отвертки: SL3 x 75; SL5 x 100; SL6 x 150; PH0 x 75; PH1 x 100; PH2 x 150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56041	6 шт.	6/24

FIT IT

Набор 8 шт. Отвертки: SL3 x 75; SL5 x 75; SL6 x 100; SL6x38; PH0 x 75; PH1 x 75; PH2 x 100; PH2 x 38. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый чемодан.

56042	8 шт.	5/20

WP HQ whirlpower

WP «Camel». Профи. Набор 8 шт. в матерчатом футляре: SL4 x 75; SL8 x 150; SL5,5 x 100; SL6,5 x 25; SL6,5 x 125; PH1 x 80; PH2 x 25; PH2 x 100. Материал: жало из никель-хром-малибденовой стали, магнитный наконечник, прорезиненная эргономичная ручка.

56060	8 шт.	12/24

ОТВЕРТКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

FIT IT

Набор 8 шт. 7 отверток 1000 В с изолированным жало из хром-ванадиевой стали, пластиковой ручкой (SL3 x 75; SL4 x 100; SL5,5 x 125; SL6,5 x 150; PH0 x 75; PH1 x 100; PH2 x 100) + отвертка индикаторная 100-250 V (SL3 x 140). Упаковка: пластиковый чемодан.

56127	7 шт. + 1 индикаторная	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Набор 7 шт., в нейлоновом конверте: 6 отверток 1000 В с изолированным жалом из хром-ванадиевой стали, магнитным наконечником и прорезиненной ручкой (SL3 x 75; SL5,5 x 125; SL6,5 x 150; PH0 3 x 60; PH1 4,5 x 80; PH2 6,5 x 100), отвертка индикаторная 100-250 V (SL3). Упаковка: блистер.

56130	6 шт. + 1 индикаторная	5/20

ОТВЕРТКИ ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ

КУРС

SL 1,4; 2,0; 2,4; 3,0; PH 0; PH 1. В пластиковой коробке. Материал: инструментальная сталь.

56131	6 шт.	20/100

КУРС

Набор 11 шт. Шило; магнит; SL 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4, 3.0; PH 00, 0, 1. Материал: инструментальная сталь.

56132	11 шт.	20/120

КУРС

Набор 6 шт. PH00, PH0, PH1, SL1.4, 1.8, 2,4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56133	6 шт.	20/100



КУРС

Набор 6 шт. (TORX) - T5, T6, T7, T8, T9, T10. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56134	6 шт.	20/100

FIT DIY

Набор 6 шт.: SL1,4; SL1,8; SL2,4; SL3; PH0; PH1. Для точных работ. Материал: инструментальная сталь.Упаковка: пластиковый футляр в блистере.

56136	6 шт.	100

FIT DIY

Набор 6 шт.: SL3 x 75; SL3 x 100; SL3 x 150; PH0 x 75; PH0 x 100; PH0 x 150. Материал: усиленная инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

56138	6 шт.	100

FIT DIY

Набор 6 шт.: SL1 x 40; SL2,4 x 40; SL3 x 40; PH0 x 40; PH0 x 40; PH1 x 40. D жала = 3 мм. С магнитным наконечником. Материал: жало из инструментальной стали, термообработанное, с хромированным покрытием, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

56140	6 шт.	24/240

FIT IT

Набор 6 шт. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, намагниченный наконечник, пластиковая ручка. Упаковка: пластиковый футляр в блистере.

56147	T5, T6, T7, T8, T9, T10.	10/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT HQ	
	Набор для профессионального использования. Отвертки: PH00; PH0; PH1; SL1,4; SL2,0; SL2,4. Жало отвертки из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Магнитный наконечник со специальным оксидированным покрытием. Хромированная металлическая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Удобный раскладывающийся футляр.	
56160	6 шт.	12/120
	FIT HQ	
	Для профессионального использования. Набор отверток для точных работ "Протон". Жало отверток изготовленно из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Магнитный наконечник со специальным оксидированным (шероховатым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными элементами. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый футляр.	
56164	с отверстием: T4; T5; T6; T7; T8; T10	12/72
	FIT HQ	
	Для профессионального использования. Набор отверток для точных работ "Нейтрон". Жало отверток изготовленно из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Магнитный наконечник со специальным оксидированным (шероховатым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными элементами. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый футляр.	
56166	PH000; PH00; PH0 SL1,0; SL1,5; SL2,0;	12/72
56168	с отверстием: T4; T5; T6; T7; T8; T10	12/72
	FIT IT	
	Для точных работ. «Мини». Материал: инструментальная сталь, пластик.	
56180	4-в-1, PH0-SL3, PH00-SL1,8	72
	НУРС	
	В наборе: биты 29 шт - SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; T4, T5, T6; Torx с отверстием T7, T8, T9, T10, T15, T20; H1.5, H2, H2.5, H3, H4; Y-тип Y0, Y1; U-тип U3; Pentalobe P0.8, P1.5, P2. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.	
56181	30 шт.	10/40
	FIT IT	
	В наборе: отвертка переставная для бит + 20 бит: PH000; PH00; PH0; PH1; PH2; SL1,0; SL1,5; SL2,0; SL2,5; T4; T5; T6; T8; T10; T15. pentalobe P: 1,3; Y-тип Y: 0; triangle TA: 3; spanner head SP: 2,6; awl A: 1. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый футляр.	
56187	20 шт.	24/96
	FIT IT	
	В наборе: отвертка переставная для бит; пинцет (L=110 мм); 30 бит. Материал: биты из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка. Упаковка: пластиковый чемоданчик.	
56188	30 CrV бит, пинцет	10/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT	
	Для точных работ. В наборе: отвертка переставная для бит, биты: 30 шт. SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; T4, T5, T6; Torx с отверстием: T7, T8, T9, T10, T15, T20; H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H4.5; Y-тип Y0, Y1; U-тип U3; Pentalobe P0.8, P1.5, P2. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.Упаковка: пластиковый футляр.	
56189	31 шт.	10/40
	FIT IT	
	Для точных работ. В наборе: отвертка переставная для бит, биты: 30 шт. SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; T4, T5, T6; Torx с отверстием T7, T8, T9, T10, T15, T20; H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H4.5; Y-тип Y0, Y1; U-тип U3; Pentalobe P0.8, P1.5, P2. Стекло увеличительное. Переходник гибкий, 190 мм. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.Упаковка: пластиковый футляр.	
56190	33 шт.	10/40
	ОТВЕРТКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ	
	FIT DIY	
	С переставным жалом из хром-ванадиевой стали (плоское/крестовое), пластиковая ручка. Упаковка: картонная коробка.	
56202	6 x 40 мм, PH2/SL6	12/360
56204	6 x 70 мм, PH2/SL6	12/300
	НУРС	
	С переставным жалом из хром-ванадиевой стали (плоское/крестовое), пластиковая ручка.	
56207	6 x 40 мм; PH2/SL6	12/540
56208	6 x 70 мм; PH2/SL6	12/300
	НУРС	
	С переставным жалом из инструментальной стали (плоское/крестовое), пластиковая ручка.	
56209	6 x 60 мм, PH2/SL6	40/400
56210	6 x 120 мм, PH2/SL6	24/240
	FIT IT	
	С переставным жалом из хром-ванадиевой стали (плоское/крестовое), пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
56212	6 x 32 мм, PH2/SL6	12/360
56218	6 x 70 мм, PH2/SL6	12/300
	FIT IT	
	Переставные биты с шариковым фиксатором. Материал: биты из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.	
56222	PH1/SL4.5, PH2/SL6	20/120
	FIT IT НОВИНКА	
	Отвертка переставная, 2-в-1. Для работ с крепежными элементами. Переставное жало: SL6 и PH2. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая прорезиненная ручка.	
56226	6 x 40 мм, PH2/SL6	60/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

С переставным жалом. С дополнительным установочным отверстием на ручке для работы в качестве Т-образной отвертки, что позволяет снизить нагрузку при работе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56230	6 х 130 мм, PH2/SL6	12/72

ОТВЕРТКИ С НАСАДКАМИ

ОТВЕРТКА Т-ОБРАЗНАЯ

FIT IT

Т-образная пластиковая ручка, жало из инструментальной стали с магнитным фиксатором бит + 11 хром-ванадиевых бит в резиновом картридже: SL4; SL5; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1;PZ2; T10; T15; T20. Упаковка: блистер.

56232	11 бит	10/40

FIT IT

Т-образная пластиковая ручка, жало из инструментальной стали с магнитным фиксатором бит + 11 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL5; SL6; SL7; PH1; PH2; PZ1;PZ2; T10; T15) + 9 головок из хромированной инструментальной стали в резиновых картриджах (4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм) + адаптер для головок. Упаковка: блистер.

56235	11 бит CrV + 9 головок	10/30

ОТВЕРТКА

КУРС

Для работы с крепежными элементами. В комплекте 6 бит (L=25 мм). Материал: отвёртка из инструментальной стали, биты из хром-ванадиевой стали, пластиковая прорезиненная ручка, магнитный фиксатор. Упаковка: блистер.

56238	SL4, SL5, PH1, PH2,PZ1, PZ2	10/80

FIT IT

«Стандарт ПЛЮС». Пластиковая ручка с резиновой антискользящей накладкой + 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL6; PH1; PH2; T10; T20).

56240	6 насадок CrV	12/120

FIT IT

«Стандарт». Усиленная пластиковая ручка с резиновой антискользящей накладкой + 5 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL6; PH1; PH2; PH3).

56245	5 насадок CrV	20/60

КУРС

В пластиковом держателе. В комплекте: отвёртка для бит с магнитным фиксатором, 8 бит, адптер для бит, 5 торцевых головок, пластиковый держатель с креплением на пояс. Материал: отвёртка из инструментальной стали с двухкомпонентной прорезиненной ручкой, биты и адаптер из хром-ванадиевой стали, головки торцевые из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

56250	Биты (L=25мм): SL4,5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2; T15; T20. Головки: 6, 7, 8, 9, 10 мм	60

FIT IT

SL3, SL4, SL5, PH1, PH2, PH3. Материал: жало - инструментальная сталь, антискользящая прорезиненная пластиковая ручка, биты из хром-ванадиевой стали, пластиковый картридж для хранения бит. Упаковка: блистер.

56258	6 насадок CrV	12/72

FIT IT

Отвертка для бит, жало из хром-ванадиевой стали, магнитный фиксатор бит + биты из CrV стали. Упаковка: блистер.

56261	6 насадок CrV	20/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ОТВЕРТКА УДАРНАЯ

WP HQ whirlpower

Отвертка ударная, стальная, с резиновым фартуком–защитой рук. В наборе биты из S2 стали (36 мм: PH2; PH3; SL8; SL10; 80мм: PH2; PH3; SL8; SL10), переходник для воротка 1/2" на биту 5/16". Упаковка: блистер.

56264		6/24

FIT IT

Отвертка ударная, стальная, с резиновым фартуком – защитой рук. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (36 мм: SL6; SL8; PH2; PH3; биты 75 мм: SL8; PH3) + адаптер для бит. Упаковка: пластиковый чемодан.

56266	6 насадок CrV	25

БИТЫ ДЛЯ УДАРНОЙ ОТВЕРТКИ

FIT IT

Набор 4 шт. х 36 мм. PH2, PH3, SL6, SL8. Посадочный размер 8 мм авто. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

56269	4 шт.	12/144

FIT IT

Набор 4 шт. х 75 мм. PH2, PH3, SL6, SL8. Посадочный размер 8 мм авто. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

56270	4 шт.	120

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ

КУРС

В комплекте 6 бит. Материал: отвертка с магнитным фиксатором — инструментальная сталь, пластиковая ручка, биты из хром-ванадиевой стали.

56275	Биты (L=25 мм): SL4; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2	10/100

КУРС

В комплекте 10 бит. Материал: отвёртка с магнитным фиксатором — инструментальная сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка, биты из хром-ванадиевой стали.

56277	Биты (L=25мм): SL5; SL6; PH1; PH2; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ2; PZ3	20/100

FIT DIY

С Т-образной ручкой. С магнитным фиксатором для бит и встроенным картриджем для хранения бит. В наборе: 12 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL5; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; H4; H5; H6) + 8 головок из хром-ванадиевой стали (5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 мм) + магнитный адаптер для бит + адаптер для головок. Упаковка: пластиковый чемоданчик.

56283	23 насадки CrV	6/24

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ

FIT DIY

«Эконом». С магнитным фиксатором бит и резиновым картриджем для хранения бит. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL7; PH2; PH3; PZ2; PZ3). Упаковка: блистер.

56295	с 6 насадками CrV	50/60

FIT IT

«Стандарт». Прорезиненная усиленная ручка. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2).

56297	с 6 насадками CrV	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Жало отвертки из инструментальной стали с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Пластиковая ручка с антискользящей вставкой обеспечивает надежный захват рукой. Пластиковый держатель для бит. 10 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T15; T20). Упаковка: блистер.

56300	с 10 CrV битами	6/60

FIT IT

Магнитный фиксатор бит. Прорезиненная эргономичная ручка. В наборе: 11 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL5; PH0; PH1; PH2; PH3; T15; T20; H3; H4; H5) + 8 головок (5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм) + адаптер для бит + адаптер для головок. Упаковка: пластиковый чемоданчик в блистере.

56305	22 насадки CrV	5/40

FIT IT

Усиленный реверсивный механизм позволяет добиться повышенного крутящего момента. Магнитный фиксатор бит. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе 10 бит из хром-ванадиевой стали в резиновом картридже (биты: SL3; SL4; SL5; PH1; PH2; PH3; T10; T15; PZ1; PZ2). Упаковка: блистер.

56319	10 насадок CrV	6/48

FIT HQ

Профи. Усиленный реверсивный механизм. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе: 10 бит из S2 стали (25 мм: SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2; 65 мм: SL4; SL5; PH1; PH2). Упаковка: блистер.

56321	10 насадок сталь S2	80

FIT IT

Гибкий переходник 175 мм для работы в труднодоступных местах, пластиковая ручка. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали: SL5; SL7; PH2; PH3; PZ2; PZ3.

56327	7 насадок CrV	10/50

ОТВЕРТКА С БИТАМИ И ГОЛОВКАМИ

FIT IT

Для работы с крепежными элементами. В комплекте: Т-образная отвертка с магнитным фиксатором для бит, и присоединительным квадратом 1/4"; биты L=25 мм (16 шт.): PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, SL7, T10, T15, T20, T25, T30, T40; переходник с биты на 1/4" L=25 мм; Адаптер для бит магнитный, L=50 мм; головки торцевые (1/4"): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм (9 шт.); Материал: инструментальная сталь, биты из хром-ванадиевой стали, пластик, резина. Упаковка: пластиковый футляр.

56375	28 шт.	10/30

FIT IT

Для работы с крепежными элементами. В комплекте: биты L=25 мм (16 шт.) - PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, SL7,T15, T20, T30, T35; переходник с биты на 1/4", L=25 мм; - Отвертка реверсивная, L=110 мм; - Т-образная отвертка с магнитным фиксатором для бит и присоединительным квадратом, 1/4"; - Головки 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (9 шт.); Материал: инструментальная сталь, биты из хром-ванадиевой стали, пластик, резина. Упаковка: блистер.

56377	28 шт.	10/30

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ Т-ОБРАЗНАЯ

WP HQ whirlpower

Профи. «WP». Для работы в труднодоступных местах. Реверсивный механизм, магнитный фиксатор бит, Т-образная прорезиненная ручка с кнопкой переключения реверса. В наборе: 9 бит из хром-ванадиевой стали (SL3; SL5; SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3) + 6 головок (6, 7, 8, 9, 10, 11 мм) + адаптер для бит (75 мм, 1/4") + адаптер для головок (1/4"). Упаковка: блистер.

56380	18-в-1	12/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

WP HQ whirlpower

«WP». В чемоданчике. С магнитным фиксатором бит и Т-образной прорезиненной ручкой. В наборе: 19 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL6; SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T10; T15; T20; T25; T30; T40; H3; H4; H5; H6) + 9 головок (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм) + гибкий адаптер для бит (145 мм, 1/4") + адаптер для бит (100 мм, 1/4") + адаптер для головок (1/4") + захват телескопический магнитный.

56382	35-в-1	6/12

ОТВЕРТКИ И БИТЫ В НАБОРАХ

FIT IT

В наборе: 5 отверток, 6 отверток для точных работ, 1 индикаторная отвертка, 1 отвертка с магнитным держателем бит, 14 хром-ванадиевых бит. Упаковка: пластиковый чемодан.

56402	набор 27 шт.	10

НАБОР ОТВЕРТОК С БИТАМИ И ГОЛОВКАМИ

FIT IT

- головки 1/4": 5, 5.5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
- адаптер с биты на головку;
- биты из хром-ванадиевой стали 25 мм: SL3, 4, 5, 6; PH0, 1, 2, 3; PZ0, 1, 2, 3; T10, 15; H3, 4;
- отвертки для точных работ 50 мм: SL2,5, SL3; PH00, 0; T5, 6, 7, 8, 9, 10;
- отвертки: SL3x75 мм, 5x100 мм, 6x125 мм, 8x150 мм; PH0x75, PH1x100, PH2x125;
- отвертка с магнитным держателем для бит.

Материал: хром-ванадиевая сталь, пластик, резина. Упаковка: пластиковый футляр.

56407	44 шт.	5/10

ОТВЕРТКИ С УСИЛЕННЫМ МЕХАНИЗМОМ

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ «КОРОТЫШ»

FIT HQ

С усиленным реверсивным механизмом из легированной хром-ванадиевой стали. ABS пластиковая прорезиненная противоударная ручка с отделением для хранения бит. В наборе: 8 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3) + 7 головок (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм) + адаптер к торцевым головкам. Упаковка: блистер.

56410	с 16 CrV битами и головками	24/48

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ УГЛОВАЯ

FIT HQ

С усиленным реверсивным механизмом из легированной хром-ванадиевой стали. ABS пластиковая прорезиненная противоударная ручка с отделением для хранения бит. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2). Упаковка: блистер.

56430	с 6 CrV битами	30/60

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ

FIT HQ

С усиленным реверсивным механизмом из хром-ванадиевого сплава с матовым покрытием, с кнопкой легкого переключения направления. Ручка с отделением для хранения бит. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7; PH1; PH2; T15; T20). Упаковка: блистер.

56450	с 6 CrV битами	24/48

ОТВЕРТКА РЫЧАЖНО-РЕВЕРСИВНАЯ

FIT HQ

С усиленным реверсивным механизмом из хром-ванадиевого сплава с матовым покрытием, с кнопкой легкого переключения направления. ABS пластиковая ручка с отделением для хранения бит. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7; PH1; PH2; T15; T20). Упаковка: блистер.

56470	с 6 CrV битами	24/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ОТВЕРТКИ ИНДИКАТОРНЫЕ

ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ

КУРС

100-500 В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56501	140 мм	12/1200

КУРС

100-500 В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56502	190 мм	12/600

КУРС

100-500 В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56503	140 мм	12/1200

КУРС

100-500 В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56504	190 мм	12/600

КУРС

Набор 2 шт. L=140 мм, L=190 мм, 100-500 V. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

56505	2 шт.	12/144

FIT DIY

«Эконом». 100-250 В. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56514	140 мм	12/1200
56519	190 мм	12/600

FIT IT

«Стандарт». 100-500 В. Изолированное жало. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56524	140 мм	144/576
56529	190 мм	300/600

FIT IT

Отвертка индикаторная, многофункциональная. Упаковка: блистер.

56531	70-250 В	50/200

ДЕТЕКТОР НАПРЯЖЕНИЯ

FIT IT

Позволяет определить наличие переменного напряжения в сети, «фазы» или «0» контактным или бесконтактным способом, скрытую проводку, вредные электромагнитные излучения (монитор, телевизор и т.д.), полярность постоянного напряжения, исправность электрических приборов, состояние батареи или аккумулятора. Материал: жало из инструментальной стали, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

56530		20/200

FIT IT

Профи. Позволяет определить наличие переменного напряжения в сети, «фазы» или «0» бесконтактным способом, скрытую проводку, вредные электромагнитные излучения (монитор, телевизор и т.д.), полярность постоянного напряжения, исправность электрических приборов, состояние батареи или аккумулятора. Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

56532		10/40

ДЕТЕКТОР 3-В-1

FIT HQ

Профи. Детектор скрытой проводки, напряжения в сети, скрытых балок (в том числе и деревянных) в одном приборе. Точная локализация объекта. Источник питания: батарейка 9 V типа «Крона». Упаковка: блистер.

56534		5/20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ

Профи. Дисплей жидкокристалический, с подсветкой. Детектор скрытой проводки, напряжения в сети, скрытых балок (в том числе деревянных) в одном приборе. Точная локализация объекта. Источник питания: батарейка 9 V типа «Крона». Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

56535		5/20

ПРОБНИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ

КУРС

Материал: инструментальная сталь, пластиковый корпус.

56540	6-24 В	100/1200

FIT DIY

Материал: инструментальная сталь, пластиковый корпус.

56542	6-24 В	100/1000

КУРС

Материал: латунный корпус. Упаковка: блистер.

56550	6-24 В	50/200

FIT IT

Материал: латунный корпус. Упаковка: блистер.

56552	6-24 В	25/200

НАМАГНИЧИВАТЕЛЬ 2-В-1

FIT IT

Предназначен для намагничивания и размагничивания отверток и бит. Материал: пластик, магнит. Упаковка: блистер.

56560		10/100

БИТЫ (НАСАДКИ НА ОТВЕРТКИ И ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ)

БИТЫ

КУРС

Phillips. Односторонние.
Материал: хром-ванадиевая сталь.

56565	PH1 x 50 мм (10 шт.)	500
56568	PH2 x 100 мм (10 шт.)	200



FIT HQ

Профи. Односторонние. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

56706	50 мм, PH 1 (10 шт.)	10/100
56707	50 мм, PH 2 (10 шт.)	10/100
56712	65 мм, PH 2 (10 шт.)	10/100
56732	25 мм, PZ 2 (20 шт.)	10/100
56733	25 мм, PZ 3 (20 шт.)	10/100
56742	65 мм, PZ 2 (10 шт.)	10/100



FIT HQ

Профи. Двухсторонние L=65 мм, в упаковке по 10 шт. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

56782	65 мм PH 2 / PH 2 (10 шт.)	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT HQ Профи. Phillips. Односторонние. Материал: хром - молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер.	
56801	25 мм PH1 (20 шт.)	50/100
56802	25 мм PH2 (20 шт.)	50/100
56804	50 мм PH1 (10 шт.)	50/100
56805	50 мм PH2 (10 шт.)	50/100
	FIT HQ Профи. Pozidriv. Односторонние. Материал: хром - молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер.	
56812	25 мм PZ2 (20 шт.)	50/100
56814	50 мм PZ1 (10 шт.)	50/100
56815	50 мм PZ2 (10 шт.)	50/100
	FIT HQ Профи. Phillips. Двухсторонние. Материал: хром - молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер.	
56822	50 мм PH2 / PH2 (10 шт.)	50/100
56824	65 мм PH2 / PH2 (10 шт.)	50/100
	FIT HQ Профи. Torx. Односторонние. Материал: хром - молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер.	
56827	25 мм T 30 (20 шт.)	50/100
	FIT IT Phillips. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2.	
57151	25 мм PH 1 (10 шт.)	500
57152	25 мм PH 2 (10 шт.)	500
57161	50 мм PH 1 (10 шт.)	200
57162	50 мм PH 2 (10 шт.)	200
57172	75 мм PH 2 (10 шт.)	100
57182	100 мм PH 2 (10 шт.)	100
57192	150 мм PH 2 (10 шт.)	50
	FIT IT Torx. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2.	
57207	25 мм T 30 (10 шт.)	100
	FIT IT Torx. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2.	
57214	50 мм T 20 (10 шт.)	50
57215	50 мм T 25 (10 шт.)	50
57217	50 мм T 30 (10 шт.)	50
57219	50 мм T 40 (10 шт.)	50
	FIT IT Двухсторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2.	
57261	50 мм PH 1 / PH 1 (10 шт.)	200
57262	50 мм PH 2 / PH 2 (10 шт.)	200
57272	75 мм PH 2 / PH 2 (10 шт.)	100
57362	50 мм PZ 2 / PZ 2 (10 шт.)	200
	FIT IT Pozidrive. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2.	
57452	25 мм PZ 2 (10 шт.)	500
57462	50 мм PZ 2 (10 шт.)	200
	WP HQ whirlpower Материал: сталь S2. Упаковка: блистер.	
57548	50 мм T 30 (10 шт.)	30/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	WP HQ whirlpower Torx. Односторонние. Материал: сталь S2. Упаковка: блистер.	
57552	25 мм T 6 (20 шт.)	30/120
57556	25 мм T 20 (20 шт.)	30/120
57557	25 мм T 25 (20 шт.)	30/120
57558	25 мм T 30 (20 шт.)	30/120
	WP HQ whirlpower Профи. «WP». С насечкой. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: блистер.	
57560	25 мм PH 0 (20 шт.)	30/120
57561	25 мм PH 1 (20 шт.)	30/120
57562	25 мм PH 2 (20 шт.)	30/120
57563	25 мм PH 3 (20 шт.)	30/120
57576	50 мм PH 1 (10 шт.)	30/120
57577	50 мм PH 2 (10 шт.)	30/120
57578	50 мм PH 3 (10 шт.)	30/120
57579	70 мм PH 2 (10 шт.)	30/120
57580	90 мм PH 2 (10 шт.)	30/120
57573	150 мм PH 2 (10 шт.)	30/120
57581	25 мм PZ 1 (20 шт.)	30/120
57582	25 мм PZ 2 (20 шт.)	30/120
57596	50 мм PZ 1 (10 шт.)	30/120
57597	50 мм PZ 2 (10 шт.)	30/120
57598	50 мм PZ 3 (10 шт.)	30/120
57599	70 мм PZ 2 (10 шт.)	30/120
57601	50 мм H 4 (10 шт.)	30/120
	АДАПТЕР ДЛЯ БИТ МАГНИТНЫЙ	
	FIT DIY С магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Материал: хвостовик из хром-ванадиевой стали, держатель из инструментальной стали.	
57604	60	80/1600
	FIT IT Магнитный. Материал: хвостовик из хром-ванадиевой стали, держатель из алюминиевого сплава.	
57608	60 мм	40/800
	FIT IT Магнитный, для быстрой смены бит, с дополнительным кольцевым фиксатором. Держатель и хвостовик из инструментальной стали.	
57613	60 мм	50/100
	FIT IT Цельнометаллический. С магнитным фиксатором. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.	
57616	60 мм	50/800
	FIT HQ Магнитный, цельнометаллический, с дополнительным кольцевым фиксатором бит. Материал: высококачественная нержавеющая сталь.	
57617	73 мм	50/500
	ПЕРЕХОДНИК ГИБКИЙ	
	FIT IT Для отвертки. Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь.	
57619	175 мм	200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT	
	Для отвертки. Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластик.	
57620	250 мм	200
57622	300 мм	200
	НУРС	
	Позволяет работать под любым углом в труднодоступных местах. Может использоваться как с отверткой, так и с шуруповертом. Магнитный фиксатор для удобной смены бит.	
57625	1/4" - 1/4"; 250 мм	10/160
	БИТЫ	
	FIT IT В пластиковом картридже. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали длиной 25 мм + 60 мм адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Упаковка: блистер.	
57621	25 мм, 6 шт. (SL4.5; SL6.3; PH1; PH2; PZ1; PZ2) + адаптер	50/200
	FIT IT В пластиковом картридже. В наборе: 10 бит из хром-ванадиевой стали длиной 25 мм (SL4,5; SL6,3; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T15; T20). Упаковка: блистер.	
57630	25 мм, 10 шт.	100/200
	FIT IT В наборе 15 бит из хром-ванадиевой стали (25 мм): SL3, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T20, T30, T40, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3. Магнитный адаптер для бит (60 мм). Упаковка: пластиковая коробка в блистере.	
57632	16 шт.	10/100
	FIT IT В резиновом картридже с возможностью крепления на руку. В наборе: 8 бит из хром-ванадиевой стали длиной 50 мм (SL5; SL6; PH0; PH1; PH2; T15; T20; T25) + 60 мм адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Упаковка: блистер.	
57640	50 мм, 8 шт. + адаптер	12/72
	FIT IT Двухсторонние. В наборе: 10 бит из хром-ванадиевой стали длиной 65 мм (SL4; SL5; SL6; PH0; PH1; PH2; PH3; PZ0; PZ1; PZ2). Упаковка: блистер.	
57650	65 мм, 10 шт. двухсторонние	10/100
	FIT IT Набор в пластиковом держателе. 6 бит из хром-ванадиевой стали длиной 25 мм (SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2) + 60 мм адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Упаковка: картонная коробка.	
57660	25 мм, 6 шт. + адаптер	25/200
	FIT HQ Набор в пластиковом держателе. В комплекте: 10 бит длиной 50 мм: SL4, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3. Материал: усиленная сталь S2.	
57686	50 мм, 10 шт.	10/100
	FIT HQ Двухсторонние. В комплекте 10 бит длиной 65 мм: SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2. Материал: усиленная сталь S2.	
57690	25 мм, 6 шт. + адаптер	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	АДАПТЕР ДЛЯ БИТ	
	FIT HQ Для быстрой смены бит, с подвижным магнитным держателем шурупов, позволяющим надежно и быстро фиксировать разнотипные шурупы. Для бит длиной 25 мм. Материал: держатель из инструментальной стали, хвостовик из хром-ванадиевой стали, муфта из алюминия. Упаковка: блистер.	
57708	для бит 25 мм	20/200
	FIT HQ Для быстрой смены бит, магнитный, с механизмом, позволяющим работать одной рукой извлекая и устанавливая биту простым нажатием на фиксатор. Материал: держатель из инструментальной стали, хвостовик из хром-ванадиевой стали, фиксатор из алюминия. Упаковка: блистер.	
57711	60 мм	20/200
	АДАПТЕР С НАБОРОМ БИТ	
	FIT HQ В наборе: магнитный адаптер для бит длиной 50 мм для закручивания шурупов на заданную глубину при производстве гипрочных работ, сборке упаковки; 9 бит (L=50 мм): SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3. Материал: биты и механизм расцепления – сталь S2, ограничитель глубины из алюминия, держатель из инструментальной стали, хвостовик из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.	
57720	для бит 50 мм + 9 бит S2	10/40
	АДАПТЕР ДЛЯ ШУРУПОВ	
	WP HQ whirlpower WP. Профи. Облегчает закручивание шурупа. С магнитным фиксатором для быстрой смены бит + 1 двухсторонняя бита длиной 65 мм (PH2) с насечками, сталь S2. Упаковка: блистер.	
57743	+ 1 бита	30
	БИТЫ «HEX»	
	FIT IT В наборе: 6 бит (30 мм) из хром-ванадиевой стали (H4; H5; H6; H8; H10; H12) + адаптер с воротка на биту с посадочным диаметром 1/2". Упаковка: коробка с подвесом.	
57807	7 шт. CrV	50/100
	БИТЫ «TORX»	
	FIT IT В наборе: 6 бит (30 мм) из хром-ванадиевой стали (T25; T30; T40; T45; T50; T55) + адаптер с воротка на биту с посадочным диаметром 1/2". Упаковка: коробка с подвесом.	
57825	7 шт. CrV	50/100
	FIT IT В чемоданчике. В наборе: 14 бит из хром-ванадиевой стали (30 мм: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55 75 мм: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55) + адаптер с воротка на биту с посадочным диаметром 1/2". Упаковка: картонная коробка.	
57835	15 шт. CrV	10/20
	БИТЫ «SPLINE»	
	FIT IT В наборе: 5 бит (30 мм) из хром-ванадиевой стали (M5; M6; M8; M10; M12) + адаптер с воротка на биту с посадочным диаметром 1/2". Упаковка: коробка с подвесом.	
57846	6 шт. CrV	100
	БИТЫ	
	FIT IT В наборе: 30 бит (L=25 мм) из хром-ванадиевой стали + адаптер для бит с надежным захватом. Биты: PH1; PH2; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ2; PZ3; SL3; SL4; SL5; SL6; H3; H4; H5; H6; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; «TORX» с отверстием: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40.	
57854	30 шт. + адаптер	80

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

В пластиковом корпусе. В наборе 32 бит (L=25 мм) из хром-ванадиевой стали, удлинитель (L=50 мм). Биты: H2, H2.5, H3, H4, H6, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H5/32, SL4, SL6, SL8, SL10, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, X6, X8, X10, Y1, Y2, Y3, Y4. Упаковка: блистер.

57855	33 шт.	25/50

FIT IT

В наборе: 30 бит (L=25 мм) из S2 стали + магнитный адаптер для бит с дополнительным кольцевым фиксатором. Биты: PH1, PH2, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ2, PZ3; SL3, SL4, SL5, SL6; H3, H4, H5, H6; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; «TORX» с отверстием T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 Упаковка: картонная коробка.

57856	30 шт. + адаптер	10/40

FIT IT

В чемоданчике. В наборе: 95 бит (L=25 мм); магнитный адаптер 1/4"; магнитный адаптер 60 мм; адаптер Y-типа для шуруп-кольца; 2 адаптера 25 мм – 50 мм. Биты: PH - 4 шт.; PZ - 4 шт.; S - 4 шт.; SL - 4 шт.; M - 3 шт.; SL - 9 шт.; X - 3 шт.; Y - 4 шт.; CL - 3 шт.; T - 9 шт.; H - 19 шт.; с отверстием: T - 9 шт.; H - 12 шт. Материал: биты из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

57859	100 шт. CrV	10

FIT IT

В наборе: 48 бит (L=25 мм) из хром-ванадиевой стали: PH0, 1, 2 (5 шт.), 3; PZ0, 1, 2 (5 шт.), 3; SL3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7; T9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; T9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6. 50мм хром-ванадиевые биты (25 шт.): PH1, 2 (2 шт.), 3; PZ1, 2 (2 шт.), 3; SL3, 5, 7; T10, 15, 20, 25. Магнитный адаптер для быстрой смены бит. Упаковка: пластиковый обрезиненный чемоданчик в блистере.

57864	64 шт. CrV	10

БИТЫ И ГОЛОВКИ

FIT IT

В наборе: 4 биты (L=25 мм) из хром-ванадиевой стали + 8 хром-ванадиевых головок + адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Биты: SL5; SL7; PH1; PH2. Головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм. Упаковка: блистер.

57913	13 шт.	100

ГОЛОВКИ

FIT IT

В наборе: 9 головок (5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм). Для применения с электроинструментом. Материал: закаленная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

57915	9 шт.	10/100

АДАПТЕР ДЛЯ ШУРУПОВ И БОЛТОВ

FIT IT

Профи. С шестигранной головкой и магнитом. Для работы с шурупами и болтами с шестигранной головкой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

57936	d=6 мм, L=48 мм	500
57937	d=7 мм, L=48 мм	250/500
57938	d=8 мм, L=48 мм	250/500
57940	d=10 мм, L=48 мм	250/500
57942	d=13 мм, L=48 мм	250/500
57948	d=8 мм, L=65 мм	250/500
57950	d=10 мм, L=65 мм	250/500

АДАПТЕР С БИТЫ НА ГОЛОВКУ

FIT IT

С бит (D=1/4") на головки (D=1/4"). Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое покрытие.

57951	1/4"-1/4", 25 мм 10 шт.)	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

АДАПТЕРЫ ПОД ГОЛОВКИ

FIT IT

Под головки с хвостовика под биты. В наборе: 3 адаптера (1/4"; 3/8"; 1/2"). Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.

57953	набор 3 шт.	15/150

FIT IT

Под головки с хвостовика SDS-PLUS. В наборе: 3 адаптера (1/4"; 3/8"; 1/2"). Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.

57955	набор 3 шт.	15/150

СТРУБЦИНЫ

СТРУБЦИНА ТИП «F»

НУРС

Тип «F». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

59001	50 x 100 мм	50
59002	50 x 150 мм	50
59003	50 x 200 мм	50
59004	50 x 250 мм	50
59005	50 x 300 мм	50

FIT IT

Столярная. Материал: инструментальная сталь.

59010	50 x 100 мм	50
59015	50 x 150 мм	50
59020	50 x 200 мм	50
59025	50 x 250 мм	50
59030	50 x 300 мм	50
59031	80 x 300 мм	30
59032	120 x 300 мм	20
59050	120 x 500 мм	10
59080	120 x 800 мм	6
59100	120 x 1000 мм	6

FIT IT

Столярная. Усиленная направляющая, механизм точного перемещения губки при помощи металлического шарнира. Материал: корпус из инструментальной стали, мягкая прорезиненная ручка, пластиковые вставки на губках.

59151	50 x 150 мм	24/48
59152	50 x 200 мм	24/48
59153	50 x 250 мм	24/48
59154	50 x 300 мм	24/48
59155	80 x 300 мм	10/20

СТРУБЦИНА ТИП «G»

FIT IT

Слесарная. Материал: инструментальная сталь.

59201	25 мм (1")	350
59202	50 мм (2")	200
59203	75 мм (3")	100
59204	100 мм (4")	50
59205	125 мм (5")	40
59206	150 мм (6")	30
59208	200 мм (8")	20

FIT IT

«Мини». Набор 25/50/75 мм. Слесарные. Материал: инструментальная сталь.

59230	набор 3 шт. 1", 2", 3"	25/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT	
	Усиленная. Материал: инструментальная сталь.	
59243	75 мм (3")	60
59244	100 мм (4")	40
59245	125 мм (5")	30
59246	150 мм (6")	20
59248	200 мм (8")	15
59250	250 мм (10")	10
59252	300 мм (12")	8
	FIT IT Для фиксации деталей при проведении столярных работ. Усиленная. Глубокий захват. Материал: инструментальная сталь.	
59253	72 мм (глубина 65 мм)	5/50
59254	82 мм (глубина 120 мм)	5/40

СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ

	FIT IT Быстрозажимная. Материал: нейлон, обрезиненные ручки.	
59255	75 x 40 мм	400
59256	100 x 50 мм	200
59257	150 x 80 мм	200
59258	225 x 95 мм	100

НАБОР БЫСТРОЗАЖИМНЫХ СТРУБЦИН

	FIT IT Быстрозажимные. Материал: нейлон, обрезиненные ручки. Упаковка: картонный подвес.	
59260	75 x 40 мм, 100 x 50 мм, 150 x 80 мм	24/48

СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ

	КУРС Для фиксации деталей. Материал: нейлоновый корпус.	
59261	50 x 30 мм	100/400
59262	75 x 40 мм	50/200
59263	100 x 50 мм	50/200
59264	150 x 80 мм	20/80
59265	225 x 95 мм	24/72

СТРУБЦИНА НЕЙЛОНОВАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ

	FIT IT Быстрозажимная. Для фиксации деталей. Может использоваться как распорка при перестановке губок. Материал: нейлон, прорезиненные вставки, направляющая из инструментальной стали.	
59268	300 x 495 x 60 мм	24
59269	450 x 645 x 60 мм	24
59270	600 x 645 x 60 мм	6/24

СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ

	FIT IT Для фиксации изделия под углом 90 градусов. Материал: алюминиевый сплав.	
59275	75 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СТЯЖКА ЛЕНТОЧНАЯ

	FIT IT Для ламината и паркета. Материал: инструментальная сталь.	
59285	2,5 см x 5 м	10/20

СКОБА ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА

	FIT IT Для стыковки ламинатных панелей. Материал: инструментальная сталь.	
59292		40

НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА

	FIT IT В наборе: пластиковый брусок, монтажная скоба, пластиковые клинья (20 шт.). Регулировка расстояния между ламинатными панелями и стеной с помощью пластиковых клиньев, возможность работы в ограниченном пространстве. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.	
59295		24

ТИСКИ

ТИСКИ НАСТОЛЬНЫЕ

	КУРС Неповоротные, облегченные. Материал: чугун. Упаковка: блистер.	
59404	40 мм	40
59405	50 мм	40
59406	60 мм	20
59407	70 мм	20
	КУРС Поворотные, облегченные. Материал: чугун. Упаковка: блистер.	
59425	50 мм	20
59426	60 мм	20
59427	75 мм	20

MARGIN OF SAFETY
СТРУБЦИНА, ТИП "G"
См. на стр. 278
59191M
59192M
59193M
59194M
59195M
♦ Для фиксации обрабатываемых деталей.
♦ Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТИСКИ-СТРУБЦИНА

FIT IT

Ручные. Материал: чугун.

59455	50 мм	2/30

ТИСКИ НАСТОЛЬНЫЕ

FIT IT

Поворотные, усиленные. Материал: чугун.

59506	65 мм	10

ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ

FIT IT

Неповоротные. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка.

59607	75 мм (3,8 кг)	2
59610	100 мм (4,8 кг)	2

FIT IT

Поворотные. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка.

59710	100 мм (5 кг)	2
59712	125 мм (6,5 кг)	1
59715	150 мм (10 кг)	1
59716	200 мм (16 кг)	2

FIT IT

Профи. Поворотные. Усиленный корпус. Материал: чугун.

59727	100 мм (6,5 кг)	2
59728	125 мм (10 кг)	1
59729	150 мм (13 кг)	1
59730	200 мм (23 кг)	1

FIT IT

Эксцентриковые. Для сверлильных станков. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка.

59811	100 мм (2,55 кг)	10

ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКТРИКА

КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

КУРС

Полированная инструменальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки.

60003	160 мм	6/60

FIT IT

«Стандарт». Для снятия изоляции. С регулировочным винтом. Материал: усиленная полированная инструментальная сталь, пластиковые ручки с антискользящими вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

60005	150 мм	6/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Стайл». Для снятия изоляции. С регулировочным винтом. Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

60010	150 мм	6/120

ЭЛЕКТРОПАССАТИЖИ

FIT DIY

Для электромонтажных работ. Материал: инструментальная сталь, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.

60018	D 0,75-6 мм, 200 мм	12/120

FIT IT

Для электромонтажных работ. Используется для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов D = 0,6-0,8-1,0-1,3-1,6-2,0-2,6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

60020	D 0,6-2,6 мм, 160 мм	12/120

FIT HQ

Профи. Для электромонтажных работ. Используются для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов D=0,6; 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 2,6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки с резиновыми вставками. Упаковка: блистер.

60021	D 0,6-2,6 мм, 175 мм	6/60

АВТОМАТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ИЗОЛЯЦИИ

FIT IT

Клещи - автомат для зачистки изоляции. Предназначены для снятия изоляции с проводов D=1,0-5,0 мм. Длина очищаемого участка до 15 мм. Встроенные кусачки для проводов диаметром до 7 мм. Регулировка усилия сжатия лезвий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

60023	D 1,0-5,0 мм	25/100

FIT IT

Клещи - автомат для зачистки изоляции. Усиленные Предназначены для снятия изоляции с проводов D=1,0-7,0 мм. Длина очищаемого участка до 15 мм. Встроенные кусачки для проводов диаметром до 7 мм. Регулировка усилия сжатия лезвий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

60024	D 1,0-7,0 мм	10/60

FIT IT

Регулируемый диаметр. Предназначены для снятия изоляции с проводов D=1,0-3,2 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

60025	D 1,0-3,2 мм,180 мм	6/60

КУРС

Автоматические, с регулируемым диаметром 1,0-3,2 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

60026	180 мм	10/60

FIT IT

Профи. Регулируемый диаметр. Предназначены для снятия изоляции с проводов сечением 0,5-6 мм^2. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

60030	200 мм	10/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ

Профи. Для обрезки и снятия изоляции с медных и алюминиевых проводов. Используется со сплошным и витым проводом с сечением 0,2~6 мм². Для обжимки изолированных клемм D=1,5/2,5/6,0 мм, не изолированных клемм D=1,5/2,5/4~6 мм, клемм зажигания D=7~8 мм. Регулируемый диаметр. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

60033	200 мм	6/12

КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА

FIT IT

Предназначены для перекусывания мягкой проволоки диаметром до 1 мм. Материал: инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.

60035	130 мм	12/120

КЛЕЩИ «МИНИ» 2 В 1

FIT IT

Для снятия изоляции с проводов D=0,4-1,6 мм. С дополнительной возможностью использования в качестве бокорезов. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

60036	200 мм	20/200

НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИКА

FIT IT

Профи. Для резки кабеля, сеток из проволоки, алюминиевой проволоки и кожи. Специальные зубцы, предотвращающие скольжение при резке. Острое лезвие. Двухцветные мягкие ручки с пружиной. Материал: 65 Mn сталь. Упаковка: блистер.

60042	180 мм	6/60
60043	200 мм	6/60

СКОБЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ,ХОМУТЫ

СКОБЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ

РОССИЯ

Для крепления кабеля, плоские, с гвоздем. Материал: пластик.

60205	5 мм, 50 шт.	200
60206	6 мм, 50 шт.	500
60207	7 мм, 50 шт.	450
60208	8 мм, 50 шт.	400
60209	9 мм, 40 шт.	350
60210	10 мм, 40 шт.	300
60212	12 мм, 40 шт.	300

FIT IT

Для крепления кабеля. Плоские, с гвоздем. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

60225	5 мм, 50 шт.	250/500
60229	9 мм, 40 шт.	200/400

РОССИЯ

Для крепления кабеля, круглые, с гвоздем. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

60303	3 мм, 50 шт.	200
60304	4 мм, 50 шт.	200
60305	5 мм, 50 шт.	250
60306	6 мм, 50 шт.	400
60307	7 мм, 50 шт.	400
60308	8 мм, 50 шт.	300
60309	9 мм, 50 шт.	300
60310	10 мм, 40 шт.	250
60312	12 мм, 40 шт.	200
60314	14 мм, 30 шт.	200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Для крепления кабеля. Круглые, с гвоздем. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

60325	5 мм, 50 шт.	250/500
60326	6 мм, 50 шт.	200/400
60327	7 мм, 50 шт.	200/400
60328	8 мм, 50 шт.	125/250
60329	9 мм, 40 шт.	200/400
60330	10 мм, 40 шт.	200/400

ХОМУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ

FIT IT

Черные, для проводов.

60388	80 x 2,5 мм, 100 шт.	125/500
60389	120 x 2,5 мм, 100 шт.	125/500
60390	150 x 2,5 мм, 100 шт.	100/400
60393	200 x 3,6 мм, 100 шт.	50/200
60395	250 x 3,6 мм, 50 шт.	50/200
60396	300 x 3,6 мм, 50 шт.	50/200
60398	400 x 4,8 мм, 50 шт.	25/100

FIT IT

Белые, для проводов.

60408	80 x 2,5 мм,100 шт.	125/500
60412	120 x 2,5 мм,100 шт.	125/500
60415	150 x 2,5 мм,100 шт.	100/400
60420	200 x 3,6 мм,100 шт.	50/200
60422	250 x 3,6 мм, 50 шт.	50/200
60423	300 x 3,6 мм, 50 шт.	50/200
60425	400 x 4,8 мм, 50 шт.	25/100

РЕМЕШОК-ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ

SORMAT HQ

Профи. SORMAT. JSS. Черные.

60430-0	100 x 2,5 мм, 100 шт.	1
60431-0	150 x 3,5 мм, 100 шт.	1
60432-0	200 x 4,8 мм, 100 шт.	1
60433-0	300 x 4,8 мм, 100 шт.	1
60434-0	375 x 4,8 мм, 100 шт.	1
60435	576 x 5,6 мм, 100 шт.	1

КРЕПЕЖНАЯ ДЕТАЛЬ К РЕМЕШКУ-ХОМУТУ

SORMAT HQ

Профи. ВИНТ LN-NYLON. Для монтажа к стене кабелей или шлангов, стянутых хомутом нейлоновым.

60436-0	100 шт.	1

ПАЯЛЬНИКИ

ПАЯЛЬНИК

КУРС

220 Вольт. В комплекте: подставка для паяльника, два сменных жала (игольчатое, скошенное). Материал: инструментальная сталь, ручка из термостойкого пластика, медное жало, с защитным хромированным покрытием.

60481	жало - 4,8 мм, 40 Вт	100
60482	жало - 5,8 мм, 60 Вт	100

КУРС

220 Вольт. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, сменное медное жало.

60485	Скошенное жало - 4,8 мм, 40 Вт	100
60486	Плоское жало - 5,8 мм, 60 Вт	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НАБОР ПАЯЛЬНЫЙ

КУРС

В наборе:
*Паяльник 30 Вт, жало - 3,8 мм. Инструментальная сталь, ручка из термостойкого пластика, медное жало с защитным хромированным покрытием.
*Оловоудалитель. Инструментальная сталь, пластик.
*Пинцет прямой. Инструментальная сталь.
*Подставка для паяльника. Инструментальная сталь.

60488		50

ПАЯЛЬНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

КУРС

220 Вольт. Температурный диапазон: 100 °С–450 °С Сменное игольчатое жало. Материал: пластик, инструментальная сталь, медное жало, покрытое хромом.

60490	жало – 4,8 мм, 60 Вт	100

ПАЯЛЬНИК

РОССИЯ

220 V. Материал: медное жало, металлический корпус, деревянная ручка.

60502	25 Вт	100
60504	40 Вт	100
60506	65 Вт	100
60508	80 Вт	100
60510	100 Вт	100

РОССИЯ

220 V. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, сменное медное жало.

60511	плоское жало - 5 мм, 25 Вт	100
60512	плоское жало - 5 мм, 40 Вт	100
60513	плоское жало - 6 мм, 65 Вт	100
60514	плоское жало - 8 мм, 80 Вт	100
60515	плоское жало - 8 мм, 100 Вт	100

СТОЙКА ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА

OFFIT IT

Литое основание. Материал: инструментальная сталь, пластик.

60522		50

КУРС

Материал: инструментальная сталь, термостойкий пластик.

60523		20

ПОСТ МОНТАЖНЫЙ

КУРС

Зажим для пайки с лупой. Имеет устойчивую литую станину и зажимы, фиксирующие деталь при работе. 62 мм лупа с 3-х кратным увеличением позволяет работать с мелкими деталями и проводами.

60525	62 мм - 3Х	40

НАБОР ТРУБОК ТЕРМОУСАДОЧНЫХ

РОССИЯ НОВИНКА

Для изолирования соединений проводов, кабелей и компонентов электрических схем. В наборе 20 разноцветных трубок длиной 100 мм (2мм-2шт.; 3мм-2шт.; 4мм-4шт.; 5мм-4шт.; 6мм-5шт.; 8мм-2шт.; 10мм-1шт.). Коэффициент усадки 2:1. Материал: полиолефин.

60530	20 шт.	400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПАЯЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КАНИФОЛЬ

РОССИЯ

ГОСТ 19113-84. Сосновая натуральная. Применяется для пайки радиодеталей и ответственных узлов РЭА в промышленности и быту.

60551	20 гр.	10/500

ФЛЮС-ПАСТА С КАНИФОЛЬЮ

РОССИЯ

Низкотемпературный нейтральный органический флюс. Эффективно применяется для пайки современной промышленной и бытовой радиоэлектроаппаратуры, проводов, меди, латуни, бронзы и их сплавов. Рекомендованная t пайки 180-300 °С. Не вызывает коррозии и разрушения радиоэлементов, оставляет защитную пленку после применения.

60552	20 гр.	10/500

ЖИР ПАЯЛЬНЫЙ

РОССИЯ

ОСТ 4 Г0.033.200. Нейтральный флюс. Применяется для пайки узлов и деталей в РЭА с образованием защитной пленки. Не требует последующего удаления.

60553	20 гр.	10/500

ФЛЮС СКФ

РОССИЯ

ОСТ 4 Г0.033.200. Спирто-канифольный флюс предназначен для низкотемпературной пайки электро- и радиотехнических приборов. Не требует промывки, не вызывает коррозии металлов. Удобный флакон с капельницей.

60557	30 мл	10/360

ФЛЮС ЛТИ-120

РОССИЯ

ОСТ 4 Г0.033.200. Классический активный флюс для пайки и лужения стали, меди, свинца, цинка, никеля, олова, серебра, кадмия, палладия, висмута, при условии полного удаления остатков флюса. Удобный флакон с капельницей.

60559	30 мл	10/360

ФЛЮС LV-1000

РОССИЯ

Классический высокоактивный флюс для пайки сильноокисленных поверхностей. Пайка черных и цветных металлов, крупногабаритных конструкций и деталей сложного профиля в труднодоступных местах, после применения требует обязательную смывку. Рекомендованная t пайки 220-250 °С. Удобный флакон с капельницей.

60560	30 мл	10/360

ФЛЮС «ПРИМА-2»

РОССИЯ

Активный галогенидный флюс на основе хлористых солей цинка для низкотемпературной пайки меди и ее сплавов, черных металлов и металлов платиновой группы. Химически активный, температурный интервал 150-400° С. Удобный флакон с капельницей.

60561	30 мл	10/260

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ФЛЮС ЗИЛ-1

РОССИЯ

ОСТ 4 Г0.033.200. Активный флюс. Применяется для пайки стали, железа, чугуна припоями с большим содержанием свинца при t = 400° С. Удобный флакон с капельницей.

60562	30 мл	10/360

ФЛЮС «ТАГС»

РОССИЯ

Классический активный флюс для пайки углеродистой стали, меди, никеля и их сплавов. При пайке печатных плат имеет остаточное сопротивление и требует обязательной промывки. химически активный, температурный интервал 150 - 320 °С. Требует удаления остатков флюса после пайки. Удобный флакон с капельницей.

60563	30 мл	10/360

ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА

РОССИЯ

Высокоактивный флюс на основе хлористых солей цинка. Для пайки и лужения стали, чугуна, латуни, железа, бронзы, меди, никеля, серебра, и др. Удобный флакон с капельницей.

60567	15 мл	10/400

РОССИЯ

Высокоактивный флюс на основе хлористых солей цинка. Для пайки и лужения стали, чугуна, латуни, железа, бронзы, меди, никеля, серебра, и др. Удобный флакон с капельницей.

60568	30 мл	10/360

ФЛЮС-ПАСТА

РОССИЯ

Активный флюс, применяется для пайки меди в элетро- и радио-технических приборах при t=180-300° С.

60571	20 гр.	10/900

ФЛЮС-ПАСТА ВТС

РОССИЯ

Классический активный флюс. Используется для высокотемпературной пайки бронзы, серебра, золота, платины и их сплавов. Обеспечивает надежную пайку, после применения требует обязательную смывку. Рекомендованная t пайки 250-350 °С.

60572	20 гр.	10/500

ФЛЮС "БУРА"

РОССИЯ

ГОСТ 4199-76. Натрия тетраборат. Высокотемпературный флюс. Для пайки нержавеющих и жаропрочных сталей, чугуна, меди припоями с температурой плавления 850-1000° С.

60575	20 гр.	10/500

ФЛЮС ДЛЯ ПАЙКИ АЛЮМИНИЯ

РОССИЯ

ОСТ 4 Г0.033.200. Ф-59А. Активный флюс. Для пайки алюминия и сплава АМЦ с медью и сталью припоями на основе олово-цинк и цинк-кадмий при t = 150 - 320° С. Удобный флакон с капельницей.

60578	30 мл	10/260

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ

ОСТ 4 Г0.033.200. Ф-61А. Активный флюс. Для пайки алюминия и сплава АМЦ с медью и сталью припоями на основе олово-цинк и цинк-кадмий при t = 150 - 320° С. Удобный флакон с капельницей. Является более активным чем Ф-59А.

60579	30 мл	10/360

ПРИПОЙ ПОС 61 БЕЗ КАНИФОЛИ

РОССИЯ

ГОСТ 21931–76. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183–190 °С.

60581	10 гр., 2 мм	300
60582	20 гр., 2 мм	150

ЧУРС РОС

НОВИНКА

ГОСТ 21931-76. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления 183-190 °С.

60583	50 гр., 2 мм	
60585	100 гр., 2 мм	

РОССИЯ

ГОСТ 21931–76. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183–190 °С. Пруток D 8 мм.

60584	170 гр., 400 мм	50

ПРИПОЙ ПОС 61 С КАНИФОЛЬЮ

РОССИЯ

ГОСТ 21931–76. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183–190 °С.

60586	10 гр., 1 мм	300

РОССИЯ

ГОСТ 21931–76. В тубе. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183–190 °С.

60588	12 гр., 1 мм	10/900

РОССИЯ

ГОСТ 21931-76. На катушке. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183–190 °С.

60589	50 гр., 1 мм	100
60590	100 гр., 2 мм	100

ПРИПОЙ ПОС 40 БЕЗ КАНИФОЛИ

РОССИЯ

ГОСТ 21931–76. Для лужения и пайки меди, латуни, оцинкованного железа. Применяется для ремонта радиаторов, монтажа медных и латунных трубопроводов, ремонта электроаппаратуры. Температура плавления 183-238 °С. Пруток D 8 мм. Длина 400 мм. Вес 192 гр. ± 5%

60592	200 гр.	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПРИПОЙ ПОС 40 С КАНИФОЛЬЮ

РОССИЯ

ГОСТ 21931–76. На катушке. Для лужения и пайки меди, латуни, оцинкованного железа. Применяется для ремонта радиаторов, монтажа медных и латунных трубопроводов, ремонта электроаппаратуры. Температура плавления 183-238 °С.

60594	250 гр., 3 мм	100

ПРИПОЙ ПОС 70 БЕЗ КАНИФОЛИ

РОССИЯ

В тубе. Высококачественный, глубоко очищенный легкоплавкий припой для профессионального ремонта, сборки и обслуживания оргтехники, серверных станций, ноутбуков, игровых приставок, сотовых телефонов и т.д. Идеально подходит для токонесущих контактов, BGA компонентов, SMD чипов. Обладает хорошей текучестью в расплавленном состоянии. Температура плавления - 172 °С +/- 1%.

60596	12 гр. 0,8 мм	10/900

СПЛАВ «ВУДА»

РОССИЯ

ТУ 6-09-4064-87. Легкоплавкий сплав на основе висмута. Применяется в электронной и других отраслях промышленности как легкосплавный припой (сплав). Температура плавления - 60°-68°С. обладает высокими литейными свойствами, легко заполняет мельчайшие детали формы и может применятся для изготовления литейных моделей, заливки металлографических шлифов и др.

60598	50 гр.	100

СПЛАВ «РОЗЕ»

РОССИЯ

ТУ 6-09-4065-88. Применяется в электронной и других отраслях промышленности как легкосплавный припой (сплав) для пайки и лужения меди, никеля, латуни, бронзы, медных и медно-никелевых сплавов для пайки деталей чувствительных к перегреву. Температура плавления - 95°С

60599	50 гр.	100

ЛАК ЦАПОН

РОССИЯ

Универсальный. Предназначен для защитно - декоративного покрытия изделий из чёрных и цветных металлов, кирпича, камня, керамики, дерева, стекла и других материалов, эксплуатирующихся при температуре от - 30 °С до +150 °С. Также используется для изготовления печатных плат. Быстросохнущий, водостойкий, обладает высокой адгезией и твердостью лаковой пленки. Может смешиваться с различными металлическими (алюминиевая и бронзовая пудра, перламутр) и неорганическими (окись хрома, окись железа, сурик и т. д.) пигментами для приготовления красок в домашних условиях, и окрашивания практически любых материалов.

60601	бесцветный, 30 мл	10/210

ОРТОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА

РОССИЯ

ГОСТ 10678-76. Применяется для очистки поверхностей от оксидных и других соединений перед монтажом электронных компонентов, а также для удаления ржавчины. Удобный флакон с капельницей.

60603	30 мл	10/210

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЖЕЛЕЗО ХЛОРНОЕ БЕЗВОДНОЕ

РОССИЯ

ГОСТ 4147-74. Применяется для травления медных сплавов, печатных плат.

60605	250 гр.	48

ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

РОССИЯ

Применяется для очистки загрязненных деталей офисной техники и узлов РЭА, а также для удаления остатков флюса после пайки.
Удобный флакон с капельницей.

60607	30 мл	10/260

СМЫВКА

РОССИЯ

Удалитель флюсов, канифоли, продуктов реакции после пайки, загрязнений, содержащих полимеризующиеся, труднорастворимые, жировые, гелевые компоненты.
Быстро высыхает, не оставляя сухого остатка.
Удобный флакон с капельницей.

60608	30 мл	10/260

НАШАТЫРЬ

РОССИЯ

Применяется для очистки жал паяльников и других поверхностей от нагара и окалин.

60611	20 гр.	10/500

ОКСИДАЛ

РОССИЯ

Эффективное средство для очистки жал паяльников и других поверхностей от нагара и окалин.

60613	20 гр.	10/500

ПАСТА ГОИ

РОССИЯ

ТУ 6-18-36-85. Полировочная паста. Для полировки металлов, стальных сплавов (в т.ч. термически упроченных), пластмасс, стекла (в т.ч. оптического), и прочих материалов

60617	30 гр.	10/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НАБОР ДЛЯ ПАЙКИ 1

КНУРС РОС

- Припой ПОС-61, 10 гр. (60581)
- Канифоль сосновая, 20 гр. (60551)
- Кислота паяльная, 15 мл (60567)

60621		150

НАБОР ДЛЯ ПАЙКИ 2

КНУРС РОС

- Припой ПОС-61 с канифолью (60588)
- Канифоль сосновая, 20 гр. (60551)
- Кислота паяльная, 30 мл (60568)
- Флюс СКФ 30 мл (60557)

60622		84

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАСЛО БЫТОВОЕ ПРИБОРНОЕ

РОССИЯ

ГОСТ 20799-88. Марка «И-20А». Удобный флакон с капельницей. Для смазывания узлов и деталей, замков, петель, крепежных элементов, механизмов швейных, вязальных машин и т.п. Удобный флакон с капельницей.

60631	50 мл	10/330
60632	70 мл	10/160

ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ

РОССИЯ

Применяется для смазки инструмента, узлов и деталей РЭА.

60634	20 гр.	10/900

СМАЗКА ЦИАТИМ 201

РОССИЯ

ГОСТ 6267-74. Морозостойкая, тугоплавкая многоцелевая смазка для малонагруженных узлв трения, качения и скольжения. Т раб. -60 / +90° С.

60636	20 гр.	10/500

СМАЗКА ГРАФИТОВАЯ

РОССИЯ

ТУ 0254-084-00284530-99. Всесезонная универсальная. На основе графита. Для смазки механизмов промышленной и бытовой техники. Защищает от атмосферной коррозии. Т раб. до +400° С.

60638	20 гр.	10/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СМАЗКА ГРАФИТОВАЯ ЖИДКАЯ

РОССИЯ

Универсальная. Для смазки личинок замков, дверных петель, резьбовых соединений. Припятствует образованию ржавчины, рекомендуется как профилактическое средство для улучшения работы механизмов. Удобный флакон с капельницей.

60639	30 мл	10/260

ТЕРМОСТОЙКАЯ СМАЗКА ПМС-100

РОССИЯ

Термостойкая смазка для узлов трения и качения в приборах, бытовой и оргтехники, автомобильных резиновых уплотнителей, конвеерных лент, пресс форм, в том числе систем трения металл-пластик. Рабочая температура: -40 - +200 °С. Удобный флакон с капельницей. Взрыво и экологически безопасна, трудногорюча. Удобный флакон с капельницей.

60641	40 мл	10/330

СИЛИКОНОВАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА

РОССИЯ

Для ремонта и обслуживания цифровой техники, содержащей механические узлы. Рекомендованное применение: для смазывания пластиковых механизмов в аудио, видео, фото технике, уплотнительной резины в бытовой и цифровой технике. Обладает высокой термостойкостью (-40° С - +200° С), консистенция - гелеобразная, сохраняет смазывающие свойства более 3-х лет. Эффективно продлевает срок службы пластиковой механики. Функционально пригодна для смазки поверхностей, где нельзя использовать углеводородные и синтетические смазки.

60644	12 гр.	10/900

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛАСТМАСС ДХЭ

РОССИЯ

Универсальный. Классический высокоэффективный клей для оргстекла, полистирола, и других типов пластмасс.

60647	30 мл	210

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ

РОССИЯ

Быстро освобождает ото льда замки, вытесняет влагу, смазывает личинки замков, защищает от коррозии. Предотвращает повторное замерзание. Удобный флакон с капельницей.

60650	30 мл	10/260



Автомобильный инструмент

ВОРОТКИ, ГОЛОВКИ, КЛЮЧИ

ГОЛОВКА ШЕСТИГРАННАЯ

FIT DIY

1/2". Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62008	8 мм	400
62009	9 мм	400
62010	10 мм	400
62011	11 мм	400
62012	12 мм	400
62013	13 мм	400
62014	14 мм	400
62015	15 мм	400
62016	16 мм	400
62017	17 мм	320
62018	18 мм	320
62019	19 мм	240
62020	20 мм	240
62021	21 мм	240
62022	22 мм	240
62024	24 мм	200

FIT HQ

1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62038	8 мм	90/360
62039	9 мм	90/360
62040	10 мм	90/360
62041	11 мм	90/360
62042	12 мм	90/360
62043	13 мм	90/360
62044	14 мм	90/360
62045	15 мм	20/120
62046	16 мм	20/120
62047	17 мм	64/256
62048	18 мм	64/256
62049	19 мм	64/256
62050	20 мм	50/200
62051	21 мм	20/120
62052	22 мм	20/120
62054	24 мм	30/120
62057	27 мм	30/120
62060	30 мм	20/80
62062	32 мм	20/120

FIT IT

1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: картонный подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62068	8 мм	12/240
62069	9 мм	12/240
62071	11 мм	12/240
62075	15 мм	12/240
62080	20 мм	12/240
62082	22 мм	12/240

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ

FIT IT

10 шт. На металлической планке. Шестигранные. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62141	3/8" (8-10-11-12-13-14-15-17-18-19 мм)	20/40
62142	1/2" (10-11-12-13-14-15-17-19-20-22 мм)	10/20

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДЛИНЕННЫХ

FIT IT

10 шт. На металлической планке. Шестигранные. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62144	3/8" (8-10-11-12-13-14-15-17-18-19 мм)	10/20
62145	1/2" (10-11-12-13-14-15-17-19-20-22 мм)	5/10

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ

FIT IT

10 шт. На металлической планке. Двенадцатигранные. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62148	3/8" (8-10-11-12-13-14-15-17-18-19 мм)	20/40
62149	1/2" (10-11-12-13-14-15-17-19-20-22 мм)	10/20

ВОРОТОК (ТРЕЩОТКА)

FIT DIY

Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62301	1/4" 125 мм	40/120
62302	3/8" 195 мм	10/60
62303	1/2" 250 мм	10/60

FIT DIY

«Стандарт». Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62306	1/4"	20/60
62307	3/8"	10/60
62308	1/2"	10/60

FIT DIY

«Модерн». С шарниром. Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62350	1/2" с шарниром	10/60

FIT IT

«Стайл». Для торцевых головок. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62351	1/4"	10/60
62352	3/8"	10/60
62353	1/2"	10/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Профи. Для торцевых головок. Функция быстрого отсоединения головки. Материал: хром-ванадиевая сталь, с пластиковой ручкой. Упаковка: пластиковый подвес.	
62361	1/4"	20/120
62363	1/2"	12/48
	FIT IT Для торцевых головок. Функция быстрого отсоединения головки. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая обрезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.	
62375	1/4"	20/120
62377	1/2"	12/48
	FIT IT Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь.	
62400	3/4" 500 мм	10
НАБОР ВОРОТОК / ГОЛОВКИ		
	FIT IT В наборе: Т-образный рычаг с передвижным адаптером для головок + 2 удлинителя для головок + 10 торцевых головок (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50) + вороток реверсивный 3/4". Упаковка: металлическая коробка.	
62470	15 шт.	2
	FIT IT Набор инструмена. Для авторемонтных и других работ. В наборе: головки торцевые 3/4": 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50 мм (17 шт.), головки торцевые 1": 55, 60, 65 мм (3 шт.), ключ трещоточный реверсивный 3/4" (1 шт.), ручка для ключа трещоточного 3/4", L=500 мм (1 шт.), Ключ L-образный 3/4", L=220 мм (1 шт.) вороток Т-образный 3/4", L=500 мм (1 шт.), переходник с 3/4" на 1" (1 шт.). Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.	
62473	25 шт.	1
ПЕРЕХОДНИК ШАРНИРНЫЙ		
	FIT IT С воротка на головку. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонный подвес.	
62503	1/4", T-53598	150/300
62504	3/8", T-53599	100/200
62505	1/2"	100
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ВОРОТКА		
	FIT IT Прямой. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонный подвес.	
62513	1/2"x125 мм	100
62517	1/2"x250 мм	50
	FIT HQ Прямой. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.	
62524	1/2"x125 мм	96
62525	1/2"x250 мм	12/48
ВОРОТОК-РЫЧАГ		
	FIT IT Т-образный, для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонный подвес.	
62527	1/2"x250 мм	50
	FIT HQ Т-образный, для торцевых головок. Материал: хром-ванадиевая сталь.	
62529	1/2"x250 мм	6/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT HQ L-образный. Для торцевых головок. Материал: хром-ванадиевая сталь.	
62538	1/2"x250x60 мм	10/60
ОТВЕРТКА-ВОРОТОК		
	FIT IT Для торцевых головок. Жало 70 мм. Материал: хром-ванадиевое жало, пластиковая ручка.	
62540	1/4"	50/200
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВОРОТКА		
	FIT IT Для работы с головками разного посадочного диаметра. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
62640	1/2"x3/8"	400
	FIT HQ Для работы с торцевыми головоками с разными присоеденительными квадратами. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.	
62646	3/8"(П)-1/4"(М)	12/240
62647	1/4"(П)-3/8"(М)	12/240
62648	1/2"(П)-3/8"(М)	12/240
62649	3/8"(П)-1/2"(М)	12/240
	FIT HQ 3-х направленный. Для работы с головками разного посадочного диаметра. Позволяет превращать удлинитель прямой в Т-образный. Материал: хром-ванадиевая сталь.	
62650	1/2"x1/2"x3/8"	300
ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ		
	FIT HQ 1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.	
62665	1/2"x16 мм	30/120
62668	1/2"x21 мм	12/72
КЛЮЧ ТРЕЩОТОЧНЫЙ		
	РОССИЯ НИЗ Без переключателя. Материал: конструкционная легированная сталь.	
62702	1/2"x250 мм	5
КЛЮЧ МОМЕНТНЫЙ		
	РОССИЯ НИЗ КМШ-140. Шкальный. С посадочным гнездом на вороток. Для нормированной затяжки резьбовых соединений с контролируемым крутящим моментом. Цена деления 5 Нм. Материал стержня и головки: конструкционная легированная сталь.	
62705	L=385 мм	10
УДЛИНИТЕЛЬ		
	РОССИЯ НИЗ Материал: конструкционная легированная сталь.	
62708	1/2"x125 мм	10
62709	1/2"x250 мм	10
ВОРОТОК-РЫЧАГ		
	РОССИЯ НИЗ Т-образный. Материал: конструкционная легированная сталь.	
62711	1/2"x210 мм	10
	РОССИЯ НИЗ L-образный. Материал: конструкционная легированная сталь.	
62715	1/2"x210 мм	5

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ Г-ОБРАЗНЫЙ

FIT IT

Для монтажа колес и других авторемонтных работ. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62743	21 мм	10/40

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

FIT IT

Телескопическая конструкция позволяет увеличить длину рычага до 550 мм. Универсальная двухсторонняя головка на 17-19 мм подходит для большинства типов колес. Наконечник ключа с присоединительным квадратом 1/2" позволяет использовать любые головки с соответствующим посадочным размером. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62750	1/2" 17 x 19 мм	5/20

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ «КРЕСТ»

КУРС

Усиленный. Для монтажа колес. Наконечник с присоединительным квадратом 1/2" позволяет использовать любые головки с соответствующим посадочным размером. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62756	17 x 19 x 21 мм + 1/2" 350 мм	10/20

FIT IT

Усиленный. Для монтажа колес. Наконечник с присоединительным квадратом 1/2" позволяет использовать любые головки с соответствующим посадочным размером. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62760	17 x 19 x 21 мм + 1/2", 400 мм	10/20

FIT IT

Усиленный. Для монтажа колес. Дополнительный съемный переходник с присоединительным квадратом 1/2" позволяет использовать ключ с любыми головками с соответствующим посадочным размером. Материал: инструментальная сталь, антикоррозионное покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62763	17 x 19 x 21 x 22 + 1/2", 400 мм	20

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ СТЕРЖНЕВОЙ ПРЯМОЙ

FIT IT

Двусторонний. Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62781	24 x 27 мм	15
62782	30 x 32 мм	15
62783	32 x 33 мм	15
62784	22 x 38 мм	15

КЛЮЧ СТУПИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ТОРЦЕВОЙ

FIT IT

Восьмигранный. Для откручивания ступичных гаек. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62811	82 мм	30
62813	86 мм	30
62816	102 мм	30
62818	115 мм	30

КЛЮЧ НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ

FIT IT

Для откручивания ржавых или прикипевших гаек и болтов. Материал: хром-ванадиевая сталь, фосфатированное покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62841	24 мм	2/80
62842	27 мм	2/80
62843	30 мм	2/60
62844	32 мм	2/60
62845	34 мм	2/50
62846	36 мм	2/36
62847	38 мм	30
62848	41 мм	30
62849	46 мм	24
62850	50 мм	20
62851	55 мм	16
62852	60 мм	16

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ L-ОБРАЗНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ

FIT IT

«Стандарт». Отверстие в ключе позволяет скручивать гайки с длинных шпилек. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63008	8 мм	300
63010	10 мм	300
63012	12 мм	150
63013	13 мм	160
63014	14 мм	140
63015	15 мм	100
63017	17 мм	80
63019	19 мм	60
63022	22 мм	40
63024	24 мм	30

FIT IT

Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63032	10 x 12 мм	80/160
63033	10 x 13 мм	80/160
63034	12 x 13 мм	50/100
63035	13 x 14 мм	50/100
63036	14 x 15 мм	50/100

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ИЗОГНУТЫЙ ДВУСТОРОННИЙ

FIT IT

Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63040	8 x 10 мм	25/150
63041	9 x 11 мм	25/150
63042	10 x 12 мм	25/150
63043	10 x 13 мм	25/150
63044	12 x 13 мм	25/150
63045	13 x 14 мм	25/150
63046	14 x 15 мм	25/150

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ

FIT DIY

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63106	6 мм	10/600
63107	7 мм	10/500
63108	8 мм	10/500
63109	9 мм	10/400
63110	10 мм	10/400
63112	12 мм	10/250
63113	13 мм	10/250
63114	14 мм	10/200
63115	15 мм	10/200
63116	16 мм	10/200
63117	17 мм	10/200
63118	18 мм	10/200
63119	19 мм	10/150
63120	20 мм	5/150
63121	21 мм	5/150
63124	24 мм	5/100
63127	27 мм	5/80
63130	30 мм	5/40
63132	32 мм	5/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС Материал: термообработанная инструментальная сталь, цинковое покрытие.	
63166	6 мм	10/600
63167	7 мм	10/500
63168	8 мм	10/500
63169	9 мм	10/400
63170	10 мм	10/400
63171	11 мм	10/300
63172	12 мм	10/250
63173	13 мм	10/250
63174	14 мм	10/200
63175	15 мм	10/200
63176	16 мм	10/200
63177	17 мм	10/200
63178	18 мм	10/200
63179	19 мм	10/150
63181	21 мм	5/150
63182	22 мм	5/150
63183	24 мм	5/100
	FIT IT «Хард». Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.	
63136	6 мм	10/600
63137	7 мм	10/600
63138	8 мм	10/400
63139	9 мм	10/600
63140	10 мм	10/400
63141	11 мм	10/400
63142	12 мм	10/300
63143	13 мм	10/200
63144	14 мм	10/100
63145	15 мм	10/200
63146	16 мм	10/200
63147	17 мм	10/150
63148	18 мм	10/100
63149	19 мм	10/150
63150	20 мм	5/150
63151	21 мм	5/100
63152	22 мм	5/100
63154	24 мм	5/60
63157	27 мм	5/60
63160	30 мм	5/40
	FIT IT «Модерн». Усиленный. Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: картонный конверт.	
63206	6 мм	10/400
63207	7 мм	10/400
63208	8 мм	10/400
63209	9 мм	10/400
63210	10 мм	10/400
63211	11 мм	10/400
63212	12 мм	10/300
63213	13 мм	10/300
63214	14 мм	10/300
63215	15 мм	10/200
63216	16 мм	10/200
63217	17 мм	10/100
63218	18 мм	10/100
63219	19 мм	10/100
63220	20 мм	5/100
63221	21 мм	5/100
63222	22 мм	5/50
63224	24 мм	5/50
63227	27 мм	5/50
63230	30 мм	5/50
63232	32 мм	5/25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT «Универсал». Материал: хром–ванадиевая сталь, хромированное покрытие.	
63246	6 мм	10/600
63249	9 мм	10/600
63251	11 мм	10/400
63252	12 мм	10/300
63254	14 мм	10/250
63259	19 мм	10/100
63260	20 мм	5/100
63270	30 мм	5/40
63272	32 мм	5/40
	FIT HQ Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое покрытие. Упаковка: пластиковый подвес.	
63308	8 мм	10/200
63309	9 мм	10/200
63312	12 мм	10/200
63314	14 мм	10/200
63315	15 мм	10/100
63317	17 мм	10/100
63319	19 мм	5/100

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ

	FIT DIY «Стандарт». Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: ПВХ конверт.	
63408	8 шт., 8-9-10-11-13-14-17-19 мм	12/48
63413	12 шт., 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 мм	5/30
	КУРС В пластиковом держателе. Материал: инструментальная сталь, оцинкованное покрытие.	
63414	6 шт. (8-17 мм)	5/40
63416	8 шт. (8-19 мм)	6/48
63418	12 шт. (6-22 мм)	5/30
	FIT IT «Хард», в пластиковом держателе. Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.	
63422	6 шт. (8-17 мм)	5/30
63424	8 шт. (8-19 мм)	6/36
63426	12 шт. (6-22 мм)	20
	FIT IT «Модерн», набор в пластиковом держателе. Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие.	
63442	набор 6 шт. (8-17 мм)	5/40
63443	набор 9 шт. (6-22 мм)	5/20

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРЕЩОТОЧНЫЙ

FIT IT

Трещоточный механизм 72 зуба – минимальный угол поворота 5°. 12 гранный профиль накидной части обеспечивает надежный захват крепежных элементов и снижает риск их деформации. Материал: термообработанная инструментальная сталь, реверсивный механизм из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63458	8 мм	10/100
63460	10 мм	10/100
63462	12 мм	10/100
63463	13 мм	10/100
63464	14 мм	10/100
63465	15 мм	10/100
63467	17 мм	10/100
63469	19 мм	10/100

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ

FIT DIY

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63475	6 x 7 мм	20/480
63476	8 x 9 мм	20/480
63477	8 x 10 мм	500
63479	10 x 11 мм	10/200
63480	10 x 13 мм	500
63481	12 x 13 мм	360
63483	14 x 15 мм	360
63484	13 x 17 мм	500
63485	16 x 17 мм	240
63487	19 x 22 мм	180
63489	24 x 27 мм	60

FIT IT

«Модерн». Усиленный. Материал: штампованная инструментальная сталь, прошедшая термообработку, хромированное покрытие. Упаковка: картонный подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63491	6 x 7 мм	10/500
63492	8 x 10 мм	10/500
63493	9 x 11 мм	10/400
63494	10 x 12 мм	10/250
63495	10 x 13 мм	10/250
63496	12 x 13 мм	10/250
63497	13 x 14 мм	10/100
63498	14 x 17 мм	10/100
63499	17 x 19 мм	10/100
63500	19 x 22 мм	5/100
63501	24 x 27 мм	5/50
63502	30 x 32 мм	5/50

НУРС

Материал: термообработанная инструментальная сталь, цинковое покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63503	6 x 7 мм	10/600
63504	8 x 10 мм	10/500
63505	10 x 13 мм	10/500
63506	12 x 13 мм	10/400
63507	13 x 17 мм	10/200
63509	14 x 15 мм	10/300
63510	17 x 19 мм	10/200
63511	19 x 22 мм	10/150
63513	24 x 27 мм	10/150

КЛЮЧИ РОЖКОВЫЕ

FIT IT

«Модерн», усиленные, в пластиковом держателе. Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63515	набор 9 шт. (6-22 мм)	6/24

НУРС

Набор в пластиковом держателе. Материал: термообработанная инструментальная сталь, цинковое покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63518	набор 8 шт. (6-22 мм)	5/40

КЛЮЧ НАКИДНОЙ

НУРС

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63528	8 x 10 мм	50/300
63530	10 x 13 мм, Т-52120	50/200
63531	10 x 12 мм	10/200
63532	12 x 13 мм	50/200
63533	13 x 17 мм	30/120
63537	17 x 19 мм	25/100
63539	19 x 22 мм	20/80
63544	24 x 27 мм	10/60

FIT DIY

Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63548	8 x 10 мм	300
63550	10 x 13 мм	200
63552	12 x 13 мм	200
63553	13 x 17 мм	100
63557	17 x 19 мм	100
63559	19 x 22 мм	80
63560	24 x 27 мм	60

КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ

НУРС

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь. Упаковка: ПВХ конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63606	набор 6 шт. (6-17 мм)	6/36
63608	набор 8 шт. (6-22 мм)	5/20

FIT DIY

Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63663	набор 6 шт. (6-17 мм)	24
63664	набор 8 шт. (6-22 мм)	20

КЛЮЧ РОЖКОВО-ТОРЦЕВОЙ

«Стандарт». Материал: усиленная инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63714	14 мм, Т-52740	20/200
63717	17 мм, Т-52770	25/100

КЛЮЧИ ТРУБЧАТЫЕ ТОРЦЕВЫЕ

НУРС

В наборе: трубчатые ключи торцевые двусторонние + съемный рычаг. Материал инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63721	набор 6 шт. (8-17 мм)	10/40
63722	набор 10 шт. (6-22 мм)	10/30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КЛЮЧ ТРУБЧАТЫЙ ТОРЦЕВОЙ		
	FIT IT Двусторонний. Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь.	
63725	8 x 10 мм, 120 мм	200/400
63727	10 x 12 мм, 125 мм	200/400
63728	12 x 13 мм, 130 мм	200
63730	14 x 15 мм, 135 мм	200
63732	17 x 19 мм, 160 мм	100
КЛЮЧИ ТРУБЧАТЫЕ ТОРЦЕВЫЕ		
	FIT IT В наборе: трубчатые ключи торцевые двусторонние + съемный рычаг. Материал инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
63736	набор 6 шт. (8-17 мм)	10/40
63740	набор 10 шт. (6-22 мм)	10/30
КЛЮЧ СВЕЧНОЙ		
	FIT IT Т-образная ручка. Материал: хромированная сталь корпуса, обрезиненная ручка.	
63743	16 мм	20/80
63745	21 мм	20/80
	FIT IT Удлиненная Т-образная ручка с ПВХ покрытием. Резиновая вставка для фиксации свечи. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.	
63746	16 x 500 мм	5/40
63747	21 x 500 мм	5/40
КЛЮЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ		
	КУРС Система ускоренного захвата по принципу храповика позволяет работать с крепежными элементами различных размеров, а так же дает возможность вращать детали, не имеющие граней (напр. труба). Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
63770	9 - 22 мм	20/80
	FIT IT Система ускоренного захвата по принципу храповика позволяет работать с крепежными элементами различных размеров, а так же дает возможность вращать детали, не имеющие граней (напр. труба). Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
63771	9 - 22 мм	10/100
	FIT IT Ускоренный захват. Для мелкого ремонта в бытовых условиях. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
63782	2 шт. (9-22 мм; 23-32 мм)	6/48
	FIT IT Ускоренный захват. Для мелкого ремонта в бытовых условиях. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные ручки.	
63783	2 шт. (6-22 мм, 24-32 мм)	36
КЛЮЧИ «TORX»		
	FIT IT Набор в складном пластиковом держателе 8 шт. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.	
64001	8 шт., T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20	40/160

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Набор 8 шт., на кольце. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
64003	8 шт., T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	25/100
	КУРС Набор 8 шт. на кольце. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
64006	8 шт., T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	50/200
	КУРС Набор 8 шт. В пластиковой коробке. Материал: термообработанная инструментальная сталь.	
64010	8 шт., T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	20/100
	FIT IT Набор 8 шт., в пластиковом держателе. Складные. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.	
64015	8 шт., T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	10/40
	FIT IT Профи. Набор 9 шт. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковая коробка.	
64022	9 шт., T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	12/72
	FIT IT Профи. Длинные. В комплекте пластиковая Т-образная ручка, 9 ключей. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие. Упаковка: блистер.	
64027	9 шт., T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	10/40
КЛЮЧ «HEX» (ШЕСТИГРАННИК)		
	КУРС Материал: термообработанная инструментальная сталь.	
64064	4 мм	200/2000
64065	5 мм	125/1000
64066	6 мм	80/800
64070	10 мм	57/228
64072	12 мм	30/150
64074	14 мм	25/100
	FIT IT Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.	
64103	3 мм, 16 x 52 мм	6000
64104	4 мм, 20 x 60 мм	2000
64105	5 мм, 22 x 70 мм	1000
64106	6 мм, 27 x 80 мм	800
64107	7 мм, 27 x 85 мм	500
64108	8 мм, 30 x 86 мм	500
64110	10 мм, 38 x 95 мм	200
64112	12 мм, 47 x 118 мм	200
64114	14 мм, 50 x 130 мм	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.	
64123	3 мм, 18 x 94 мм	400/2000
64124	4 мм, 21 x 104 мм	400/2000
64125	5 мм, 24 x 115 мм	200/1000
64126	6 мм, 28 x 134 мм	200/600
64127	7 мм, 31 x 140 мм	100/500
64128	8 мм, 32 x 152 мм	100/300
64130	10 мм, 34 x 170 мм	50/200
64132	12 мм, 45 x 190 мм	20/100
64134	14 мм, 50 x 215 мм	10/100

КЛЮЧИ «НЕХ» (ШЕСТИГРАННИКИ)

	FIT IT Набор в складном пластиковом держателе 7 шт. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.	
64160	7 шт., H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3	40/160
	FIT DIY Набор ключей на кольце. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
64163	8 шт., (1,5-6 мм)	50/100
64164	8 шт., (2-10 мм)	25/100
	FIT IT Набор ключей на кольце. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
64165	8 шт., (2-10 мм) CrV	20/100
64166	8 шт., (2-10 мм) , T-56380	20/100
64167	10 шт., (2-14 мм), T-56400	20/40
	КУРС Набор. На кольце. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
64171	8 шт., 1,5-6 мм	50/200
64172	8 шт., 2-10 мм	25/100
64173	10 шт., 2-14 мм	10/40
	КУРС Набор 8 шт. В пластиковой коробке. Материал: термообработанная инструментальная сталь.	
64179	8 шт., 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм	20/100
	КУРС С шаровым наконечником, набор 8 шт. В пластиковой коробке. Возможность работать под углом до 35 градусов. Материал: термообработанная инструментальная сталь.	
64180	8 шт., 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм	20/100
	FIT IT Ключи складные. Набор 8 шт. CrV. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, пластиковый прорезиненный корпус. Упаковка: блистер.	
64182	8 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8	10/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Набор 9 шт. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковая коробка.	
64185	9 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10	12/72
	FIT IT Ключи укороченные. Набор 8 шт. CrV. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, пластиковый держатель. Упаковка: блистер.	
64190	8 шт., H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10	5/50
	FIT IT С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°. Набор 9 шт., в складном пластиковом держателе. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.	
64195	9 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10.	10/40
	FIT IT Длинные. В комплекте пластиковая Т-образная ручка. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие. Упаковка: блистер.	
64197	9 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10	10/40
	FIT IT Длинные. С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°. В комплекте пластиковая Т-образная ручка. Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие. Упаковка: блистер.	
64198	9 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10	10/40

НАБОР ВЕЛОСИПЕДНЫЙ

	FIT IT Для мелкого ремонта В комплекте: 5 ключей шестигранных: H2, H3, H4, H5, H6; 2 отвертки: SL5 и PH1.Материал: хром-ванадиевая сталь, корпус из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
64212	7 функций	50/200
	FIT IT Для мелкого ремонта. В комплекте: 7 ключей шестигранных: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8 Ключ торкс: T25; 2 отвертки: SL5 и PH1; Выжимка для цепи. Материал: хром-ванадиевая сталь, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.	
64215	11 функций	10/50

ХОМУТЫ (СТАЛЬ)

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ ПРОСЕЧНОЙ

	FIT DIY Набор: 5 шт. Материал: оцинкованная инструментальная сталь.	
64241	8-18 мм	20/200
64242	11-20 мм	20/200
64243	13-23 мм	20/200
64244	14-27 мм	20/200
64245	18-25 мм	20/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT DIY Ширина 8 мм. Материал: инструментальная сталь.	
64250	1/2" (7-13 мм)	200/2000
64251	5/8" (10-16 мм)	200/2000
64252	3/4" (13-19 мм)	200/2000
64253	7/8" (16-23 мм)	200/2000
64254	1" (13-26 мм)	200/2000
	FIT DIY Ширина 12,7 мм. Материал: инструментальная сталь.	
64255	1,5" (21-38 мм)	100/1000
64256	1 3/4" (19-44 мм)	100/1000
64257	1 7/8" (29-47 мм)	100/1000
64258	2" (32-51 мм)	100/1000
64259	2,5" (40-64 мм)	100/1000
64260	3" (57-76 мм)	50/500
64261	4" (78-101 мм)	50/500
64262	5" (105-127 мм)	50/500
64263	6" (130-152 мм)	50/500
64264	7" (156-178 мм)	50/500
64265	8" (165-203 мм)	50/500

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ



FIT IT

Ширина 9 мм. Усиленная конструкция.
Материал: нержавеющая сталь.

64270	7-11 мм	100/2000
64271	8-12 мм	100/2000
64272	9-14 мм	100/2000
64273	10-19 мм	100/2000
64274	12-22 мм	100/2000
64275	13-26 мм	100/2000
64276	16-27 мм	100/1000
64277	16-32 мм	100/1000
64278	20-32 мм	100/1000
64279	23-35 мм	100/1000
64280	25-40 мм	100/1000
64281	26-38 мм	100/1000
64282	26-44 мм	100/1000
64283	30-45 мм	100/1000
64284	32-50 мм	100/1000
64285	40-60 мм	100/1000
64286	50-70 мм	100/1000
64287	60-80 мм	100/1000
64288	70-90 мм	100/1000
64289	80-100 мм	100/1000
64290	90-110 мм	100/1000

ДОМКРАТЫ, ЛЕБЕДКИ, ТАЛИ

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

FIT IT

Подкатной. Предназначен для подъема грузов на высоту 130 - 350 мм. Упаковка: картонная коробка.

64486	2 т, 130-350 мм в чемоданчике	1

FIT IT

Подкатной. Предназначен для подъема грузов на высоту 130 - 420 мм. Упаковка: картонная коробка.

64488	3 т, 130-420 мм	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT HQ Подкатной. Для профессионального использования. С функцией быстрого подъема. Предназначен для подъема грузов на высоту 145 - 490 мм. Упаковка: картонная коробка.	
64490	3 т, 145-490 мм	1
	FIT IT Бутылочный. Предназначен для подъема грузов. Упаковка: картонная коробка.	
64502	2 т	6
64503	3 т	6
64505	5 т	4
64508	8 т	4
64510	10 т	4
64512	12 т	3
64520	20 т	2
64550	50 т	1
	FIT IT Бутылочный. Предназначен для подъема грузов. Упаковка: пластиковый чемодан.	
64562	2 т	6
64563	3 т	6
64565	5 т	4

ПОДСТАВКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

FIT IT

Применяется как средство дополнительной страховки при поднятии автомобиля домкратом. 3 складные ножки для экономии места, удобства перевозки и хранения. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

64590	2 т	10
64591	3 т	10

УПОР ПРОТИВООТКАТНЫЙ

РОССИЯ

Используется для предотвращения самопроизвольного скатывания транспортных средств при стоянке на уклоне. Материал: пластик.

64600	170 x 85 x 67 мм	30

ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ

FIT IT

Для перемещения грузов по горизонтальной плоскости. При расчете грузоподъемности учтено только горизонтальное усилие. Упаковка: картонная коробка.

64644	4000 кг, трос 3 м	4

FIT IT

Для перемещения грузов по горизонтальной и наклонной плоскости. Механизм усилен двойной шестеренкой для троса. Симметричные шестеренки, не дают тросу застревать и съезжать в сторону. Стопор лебедки вынесен ближе к рычагу и находится дальше от шестеренки, что более удобно и безопасно. Переключатель реверса, позволяет ослаблять натяг постепенно. Упаковка: картонная коробка.

64646	2000 кг, трос 2,2 м	6
64648	4000 кг, трос 3 м	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛЕБЕДКА ТРОСОВАЯ ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ

FIT IT

Для горизонтального перемещения грузов. Используется при такелажных, погрузочно -разгрузочных работах. Стальной трос. Длина троса - 9,5 м, диаметр троса - 5.0 мм. Усиленная двойная шестерня, стальной корпус. Упаковка: картонная коробка.

64652	1000 кг	4

ТАЛЬ ЦЕПНАЯ

FIT IT

Для подъема и опускания грузов. Усиленная конструкция крюков. С ручным приводом. Материал: инструментальная сталь.

64661	1,0 т (L цепи - 2,5 м)	1
64662	2,0 т (L цепи - 2,5 м)	1

РАЗНОЕ

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ

РОССИЯ

Для буксировки легковых транспортных средств. Материал: полиэстер, инструментальная сталь. 64675/64677 - упакованы в пакет с картонным подвесом. 64681/64682 - упакованы в сумку на молнии.

64675	«Буксир» 2500 кг, 4 м, 2 петли	80
64677	«Буксир» 7000 кг, 4 м, 2 крюка	25
64681	«РОСТРОС» 3500 кг, 4 м, 2 крюка	25
64682	«РОСТРОС» 5000 кг, 4 м, 2 крюка	25

FIT HQ

Усиленный. Грузоподъемность - 3 тонны. Для буксировки транспортных средств. Материал: полиэстер, крюки из инструментальной стали.

64713	4,5 м x 50 мм	20

ПРОВОДА СТАРТОВЫЕ

РОССИЯ

«ЗАВОДИЛА». Для запуска двигателей автомобилей с разряженной аккумуляторной батареей, от заряженной аккумуляторной батареи другого автомобиля. **64691** - упакованы в пакет с картонным подвесом. **64692** - упакованы в сумку на молнии.

64691	150 Амп, 2 м, упаковка - пакет	25
64692	200 Амп, 2 м, упаковка - сумка	25

МАНОМЕТР РУЧНОЙ

FIT DIY

Автомобильный. Диапазон измерений: 0-4 кг/см^2.Материал: пластиковый корпус.

64704		50/200

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

РОССИЯ

ГОСТ. Для установки на автомобильных дорогах в случае необходимости обозначить аварийную ситуацию. Материал: инструментальная сталь, пластик, оранжевый отражатель из полиэтилена. Упаковка - пластиковый пенал.

64706	модель "В",	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ

Сертифицированный. Для установки на автомобильных дорогах в случае необходимости обозначить аварийную ситуацию. Материал: инструментальная сталь, пластик, оранжевый отражатель - пластиковый катафот. Упаковка - пластиковый пенал.

64707	RT107	20

ВОРОНКА АВТОМОБИЛЬНАЯ

FIT POC

Для технических жидкостей. Материал: пластик.

64720	160 мм	30

РОССИЯ

Для технических жидкостей. Материал: пластик.

64721	85 мм	30

FIT IT

С отсоединяемым гофрированным шлангом. Материал: пластик.

64722	135 мм	20/100

КОРЩЕТКА РУЧНАЯ

FIT IT

Для клемм аккумулятора. Материал: корпус и проволока из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

64728		25/200

РАЗЖИМ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

FIT IT

Предназначен для установки и снятия внутренних и внешних стопорных колец. 4 сменные насадки. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

64744	150 мм	6/60

FIT IT

L=150 мм. Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием.

64751	внешний прямой	6/60
64752	внешний угловой	6/60
64753	внутренний прямой	6/60
64754	внутренний угловой	6/60
64755	набор 4 шт.	5/30

ЗАХВАТ МЕХАНИЧЕСКИЙ НА ГИБКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ

FIT IT

Для подъема мелких предметов из труднодоступных мест. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

64775	600 мм	300

МАГНИТ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

FIT IT

Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием. Упаковка: блистер.

64780	165 - 635 мм	100
64781	170 - 860 мм	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

МАГНИТ НА ГИБКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ

FIT IT

Для притягивания металлических предметов в условиях ограниченного пространства. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

64783	520 мм	60

СЪЕМНИК МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

FIT IT

Цепной. Диапазон рабочего диаметра до 85 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: п/э конверт с подвесом.

64791	цепной усиленный	40

FIT IT

Винтовой. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

64803	65 - 105 мм	10/50

FIT IT

Зажимной. Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием. Упаковка: блистер.

64818	75 - 95 мм	24

FIT IT

3-х пальцевый. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

64823	70 - 130 мм	50

ГАЙКОРЕЗ МЕХАНИЧЕСКИЙ

FIT IT

Для съема прикипевших, изношенных, разрушенных коррозией гаек в случае невозможности их скручивания обычным способом. Не повреждает резьбовую поверхность болта. Материал: штампованная инструментальная сталь, режущий клин из хром-ванадиевой стали. Упаковка: блистер.

64831	9 - 12 мм	25/50
64832	12 - 16 мм	25/50

СЪЕМНИК СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКОВ

FIT IT

3-х лапный. Для демонтажа наружных, внутренних подшипников, шкивов. Материал: штампованная инструментальная сталь, цинковое покрытие. Упаковка: картонная коробка.

64853	150 мм	36

РЕМЕНЬ БАГАЖНЫЙ

КУРС

Набор 2 шт. Материал: резина, синтетическая оплетка, крючки из инструментальной стали.

64891	600 x 7 мм	50
64892	800 x 7 мм	50
64893	1000 x 7 мм	50
64894	1200 x 7 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Набор 2 шт. Для крепления багажа. Материал: латекс, синтетическая оплетка, усиленные пластиковые крючки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

64898	1200 x 8 мм	50

FIT DIY

«Паук». Для крепления багажа. 8 стальных крючков, 4 резиновых шнура L=600 мм с синтетической оплеткой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

64900	4 x 600 мм	12/120

FIT IT

Набор 2 шт. Для крепления багажа. Материал: латекс, синтетическая оплетка, крючки из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

64902	600 x 7 мм	50
64903	800 x 7 мм	50
64904	1000 x 7 мм	50
64905	1200 x 7 мм	50

РОССИЯ

Для крепления багажа. 1 резиновый шнур с синтетической оплеткой, 2 стальных крюка.

64907	75 см	50
64908	120 см	50

FIT IT

Для фиксации грузов. С замком. Материал: ремень из синтетических волокон, замок из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

64910	25 мм x 5 м	16/32

FIT IT

Грузовой, с замком (карабином). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

64912	макс. 1250 кг, 50 мм x 12 м	8/16

РОССИЯ

Для фиксации грузов. Замок с храповым механизмом. Материал: полиэстер, инструментальная сталь.

64915	25 мм x 5 м, 800 кг	25
64917	38 мм x 8 м, 1500 кг	20
64919	38 мм x 12 м, 1500 кг	15

СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ

РОССИЯ

НОВИНКА

Стропы текстильные грузовые. Используются для фиксации грузов, для погрузочно-разгрузочных работ. Изготовлены с запасом прочности 7:1 (разрывная нагрузка превышает номинальную в 7 раз).

64931	2 т / 2000 мм	15
64932	2 т / 3000 мм	15
64933	2 т / 4000 мм	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

FIT IT

Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический корпус с насадкой под штуцер. Упаковка: картонная коробка.

64945	500 мл	10

ШПРИЦ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

FIT IT

С двусторонним плунжером – может использоваться как для шприцевания, так и для откачивания. Металлический корпус с гибкой насадкой. Упаковка: картонная коробка.

64947	500 мл	25

ШПРИЦ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

FIT IT

Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический, с насадкой под штуцер.

64951	100 гр	20

FIT IT

Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический, с насадкой под штуцер.

64954	400 гр	10

ШЛАНГ ГИБКИЙ ДЛЯ СМАЗОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

FIT IT

Для 64945, 64951, 64954. Упаковка: блистер.

64958	300 мм	100

МАСЛЕНКА

FIT IT

Для смазки деталей. Материал: сталь.

64960	300 мл	60

ЩУПЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

FIT IT

Для измерения зазора клапанов двигателя от 0,05 до 1,00 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

64973	13 шт., 0,05-1,00 мм	5/100
64980	20 шт., 0,05-1,00 мм	5/100

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

НАБОР ИНСТРУМЕНТА

НУРС

Головки торцевые: 4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8-9-10-11-12-13 мм (1/4"). Вороток реверсивный 125 мм (1/4"), удлинитель 50 мм (1/4" - 1/4"), зубчатый вкладыш для предварительного закручивания, пластиковый кейс.

65015	16 шт.,	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НУРС

Головки торцевые 1/4" (4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм), 3/8" (17, 19 мм). Вороток-трещотка реверсивная 190мм (3/8"), переходник 3/8" - 1/4", удлинитель 70 мм (3/8" - 3/8"), отвертка-вороток 140 мм (1/4"), головка свечная 16 мм, зубчатый вкладыш для предварительного закручивания, пластиковый кейс.

65020	21 шт., 3/8"	20

НУРС

В комплекте: ключ трещеточный реверсивный 3/8"; удлинитель к торцевым головкам 3/8", L=75 мм; переходник с 3/8" на 1/4"; головки торцевые метрические 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм. (14 шт.); головки торцевые дюймовые 1/4": 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 17/32, 9/16 (14 шт.); головки торцевые метрические 3/8": 14, 15 мм (2 шт.); головки торцевые дюймовые 3/8": 5/8, 1/16 (2 шт.); головки торцевые восьмигранные дюймовые 1/4": 1/4, 3/8, 5/16 (3 шт.); зубчатый вкладыш для предварительного закручивания; пластиковый футляр. Материал: инструментальная сталь, пластик.

65023	40 шт.,	12

FIT DIY

В наборе: головки 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (9 шт.); головки 3/8": 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм (6 шт.); вороток (3/8") 190 мм (1 шт.); переходник с воротка 1/4" на биту (1 шт.); Т-образная отвертка - вороток 1/4" (1 шт.); отвертки: SL6 100 мм, SL6 38 мм, PH2 100 мм, PH2 38 мм (4 шт.); ключи комбинированные: 8, 10, 12, 13, 14 мм (5 шт.); пассатижи, L=150 мм (1 шт.); клещи переставные, L=220 мм (1 шт.); электропассатижи, L=200 мм (1 шт.); 11 бит: SL4, SL5, PH1, PH2-2 шт., PH3, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, адаптер; ключи «HEX»: 3, 4, 5, 6 мм (4 шт.); молоток, 300 гр (1 шт.); клеммы (54 шт.). Материал: инструментальная сталь, биты из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

65090	100 шт.	5

НУРС

Универсальный. В наборе: На 1/4": 9 головок (5-13 мм); Т-образный вороток; переходник на биту. На 1/2": 8 головок (10-17, 19 мм); вороток (трещотка); головка на свечу зажигания (21 мм); 10 бит и переходник с биты на присоединительный квадрат 1/4"; клещи переставные; 4 отвертки; 6 ключей комбинированных (8, 10, 12, 13, 14, 17 мм); пассатижи; элетропассатижи; молоток с деревянной ручкой; 49 клемм; щуп измерительный; 4 ключа «HEX» (3-6 мм). Упаковка: пластиковый чемодан.

65101	100 шт.	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

В наборе: пассатижи (165 мм); ключ разводной (200 мм); отвертка индикаторная; бокорезы "мини" (115 мм); переходник с воротка 1/4" на биту; переходник с биты на головку 1/4"; отвертка с магнитным фиксатором бит; 8 ключей HEX (1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 мм); 9 бит - 25 мм (SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20); лента изоляционная, нож технический (9 мм). Материал: инструментальная сталь, пластик, биты из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

65125	26 шт.	24

FIT IT

В наборе: - Плоскогубцы комбинированные, L=180 мм;- Рулетка, 3 м x 16 мм; - Отвертка плоская: SL5 x 100 мм;- Отвертка крестовая: PH1 x 100 мм;- Отвертки для точных работ: SL2 x 50 мм, PH0 x 50 мм;- Отвертка индикаторная, L=145 мм;- Ключ разводной, L=200 мм;- Нож технический,18 мм;- Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 мм;- Молоток, 300 г;- Ножовка, L=150 мм. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав, пластик, резина, дерево. Упаковка: матерчатый футляр.

65132	19 шт.	10

FIT IT

В наборе: - Плоскогубцы комбинированные, L=180 мм; Длинногубцы, L=150 мм; Клещи переставные, L=250 мм; Рулетка, 3 м x 16 мм; Отвертка плоская: SL5 x 100 мм; Отвертка крестовая: PH1 x 100 мм; Ключ разводной, L=200 мм; Нож технический, 18 мм; Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 мм; Ключи комбинированные: 8, 9, 10, 12, 13, 17 мм; Молоток, 300 г. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав, пластик, резина, дерево. Упаковка: матерчатый футляр.

65133	23 шт.	10

FIT IT

В наборе: Отвертки для точных работ: SL2 x 50 мм, SL2.5 x 50 мм, SL3 x 50 мм, PH00 x 50 мм, PH0 x 50 мм, PH1 x 50 мм; Плоскогубцы комбинированные мини, L=120 мм; Бокорезы мини, L=110 мм; Пинцет, L=115 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: матерчатый футляр.

65135	9 шт.	40

FIT IT

В наборе: 5 шестигранных ключей, 2 отвертки, отвертка с набором бит (10 шт.), адаптер-удлинитель, 7 головок, бокорезы и тонконосы. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: матерчатый футляр.

65137	29 шт.	25

FIT IT

В наборе: рулетка 2 м x 13 мм; нож технический; пассатижи; ключ разводной; индикаторная отвертка; 2 отвертки (SL6 x 100 мм, PH2 x 100 мм); 2 отвертки для точных работ (SL2.4 мм, PH0). Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: матерчатый футляр.

65139	9 шт.	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Отвертки изолированные, вороток, ключ разводной, адаптер для головок, удлинители, пассатижи, бокорезы, 9 торцевых головок, биты. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: матерчатый футляр.

65140	45 шт.	10

FIT IT

В наборе: 6 отверток; 23 хром-ванадиевые биты длиной 25 мм; 25 мм адаптер для головок; 12 хром-ванадиевых головок; 60 мм магнитный адаптер для бит; пассатижи; тонконосы; реверсивная отвертка. Упаковка: пластиковый чемодан.

65143	45 шт.	10

FIT IT

В наборе: головки (1/4"): 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм (10 шт.); вороток (1/4") L= 135 мм (1 шт.); удлинитель для воротка (1/4") L=50 мм (1 шт.); отвертки для точных работ: SL2; SL2,5; SL3; PH00; PH0 (5 шт.); отвертки: SL6 6 x 100 мм, SL6 6 x 38 мм, SL5 5 x 75 мм, PH1 5x75 мм, PH2 6 x 100 мм, PH2 6 x 38 мм (6 шт.); ключи «HEX»: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм (9 шт.); пассатижи L=160 мм (1 шт.); бокорезы L=160 мм (1 шт.); клещи переставные L=250 мм (1 шт.); 20 бит: SL5; SL6; PH0; PH1; PH2 (2 шт.), PH3; PZ1; PZ2; PZ3; HEX2; HEX3; HEX4; HEX5; HEX6; HEX7; T10; T15; T20, адаптер; отвертка с магнитным фиксатором L=160 мм (1 шт.); молоток 300 гр. (1 шт.). Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, биты и отвертки из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

65147	57 шт.	4

FIT IT

В наборе: тонконосы L=160 мм (1 шт.); бокорезы L=160 мм (1 шт.); ключ разводной L=150 мм (1 шт.); ножницы технические L=200 мм (1 шт.); нож технический, лезвие 18 мм (1 шт.); уровень L=225 мм (1 шт.); отвертки для точных работ: SL: 1,4; 2,0; 2,4; 3 мм, PH0, PH1 (6 шт.); ключи «hex»: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 мм (8 шт.); ключи комбинированные: 10;12; 13; 14; 15 мм (5 шт.); 20 бит: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2-2pcs, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7, T10, T15, T20, T30; отвертка реверсивная (1 шт.); изолента PVC (1 шт.); молоток 300 гр. (1 шт.); набор крепежа (гвозди, саморезы, клеммы, кнопки) (91 шт.); магнит телескопический (1 шт.). Материал: термообработанная инструментальная сталь, биты и отвертки из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

65148	140 шт.	4

FIT IT

Комплектация: головки (3/8"): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм (12 шт.); головка на свечу зажигания (3/8") - 21 мм; ключ трещеточный реверсивный (3/8") - L=210 мм; удлинитель к торцевым ключам (3/8") - L=75 мм; отвертки: SL6 x 100 мм, PH2x100 мм; ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм (9 шт.); тонконосы L=160 мм; бокорезы L=160мм; клещи переставные L=250 мм; биты (30 шт): T10, T15, T20, T25, T30, T40, S0, S1, S2, S3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, H2, H3, H4, H5, H6, H7, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3; переходник с биты на 1/4"; шарнирная муфта 3/8"; отвертка для бит с магнитным фиксатором. Материал: хром-ванадиевая сталь, штампованная термообработанная инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: пластиковый чемодан.

65208	61 шт.	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Комплектация: головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм (18 шт.); головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм (13 шт.); удлиненные головки 1/2": 14, 15, 17, 19 мм (4 шт.); удлиненные головки 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (8 шт.); головки на свечу зажигания 1/2", L=16 мм и L=21 мм (2 шт.); ключ трещеточный реверсивный 1/2", L=265 мм; ключ трещеточный реверсивный 1/4", L=150 мм; удлинитель/стержень поворотный со смещаемым торцевым ключом 1/2", L=250 мм; стержень поворотный со смещаемым торцевым ключом 1/4", L=114 мм; удлинитель 1/2", L=125 мм; удлинитель 1/4", L=100 мм и L=50 мм (2 шт.); переходник 1/2" на биту 5/16"; отвертка-вороток 1/4", L=150 мм; шарнирная муфта 1/4"; шарнирная муфта 1/2"; удлинитель гибкий 1/4", L=150 мм; биты 1/4" (17 шт.): PH1, PH2, H3, H4, H5, H6, SL4, SL5.5, SL7, T8, T10, T15, T20, T25, T30,PZ1, PZ2; биты 5/16" (15 шт.): P3, PH4, H8, H10, H12, H14, SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55, PZ3, PZ4; переходник с биты на 1/4"; ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5 мм (3 шт.); Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, инструментальная сталь, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан.

65214	94 шт.	4

FIT IT

В наборе: головки (1/2"): 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 мм (14 шт.); головки (1/4"): 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7 мм (6 шт.); вороток (1/2") L= 260 мм (1 шт.); удлинитель для воротка (1/2") L=120 мм (1 шт.); головки на свечу зажигания (1/2"): 16 и 21 мм (2 шт.); переходник с шарниром для воротка (1/2") (1 шт.); переходник с воротка на биту (1/4") (1 шт.); отвертка-вороток (1/4") (1 шт.); отвертки: PH2 6 x 150 мм, SL6 6 x 100 мм, SL3 3 x 75 мм, PH2 6 x 100 мм (4 шт.); ключи комбинированные: 8; 10; 12; 13; 14; 17 мм (6 шт.); пассатижи L=180 мм (1 шт.); клещи переставные L=250 мм (1 шт.); пробник автомобильный (1 шт.); электропассатижи L=200 мм (1 шт.); 20 бит: SL5; SL6; PH0; PH1; PH2 (2 шт.); PH3; PZ1; PZ2; PZ3; HEX2; HEX3; HEX4; HEX5; HEX6; HEX7; T10; T15; T20, адаптер; молоток 300 гр. (1 шт.); клеммы (37 шт.). Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, биты и отвертки из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

65219	99 шт., 1/2" + 1/4"	4

РОССИЯ НИЗ

«Все для автомобиля» Комплектация: вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" × 210 мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-17-19 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

65241	№ 1 (8 шт.)	1

РОССИЯ НИЗ

«Все для автомобиля» Комплектация: вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" × 300 мм, удлинитель 1/2" × 250 мм, вороток трещоточный 1/2" × 250 мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

65242	№ 2 (16 шт.)	1

РОССИЯ НИЗ

«Все для автомобиля». Комплектация: вороток-рычаг изогнутый 1/2", Вороток трещоточный 1/2" × 250 мм, Переходник шарнирный 1/2", Вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" × 300 мм, Удлинитель 1/2" x 125 мм, Удлинитель 1/2" × 250 мм, Головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

65243	№ 3 (19 шт.)	1

РОССИЯ НИЗ

«Все для автомобиля». Комплектация: вороток трещоточный 1/2" x 250 мм, переходник шарнирный 1/2", вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2", удлинитель 1/2" × 125 мм , удлинитель 1/2" × 250 мм , головки шестигранные 1/2" 10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

65244	№ 4 (26 шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ НИЗ

«Все для автомобиля». Комплектация: вороток трещоточный 1/2" × 250 мм, переходник шарнирный 1/2", удлинитель 1/2" × 250 мм, переходник для вортка 1/2", головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

65245	№ 2Д (15 шт.)	1

РОССИЯ НИЗ

Слесарно-автомобильный. Комплектация: вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" × 300 мм, вороток трещоточный 1/2" × 250 мм, удлинитель 1/2" × 125 мм, переходник шарнирный 1/2", головка свечная 21 мм, пассатижи переставные, отвертка комбинированная 6,0 SL/ PH 2, 150 мм, ключи рожковые 8 × 10-10 × 12-12 × 14-13 × 15-14 × 17-17 × 19 мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

65246	«Автомобильный» (26 шт.)	1

РОССИЯ НИЗ

Слесарно-автомобильный. Комплектация: кусачки боковые 160 мм, пассатижи 210 мм, ключ разводной 19 мм, молоток, отвертка 6 × 100 мм SL, отвертка 4 × 80 SL, чертилка, кернер, зубило 160 × 16 мм, бородок, головки шестигранные 1/2" 8-10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27 мм, ключ динамометрический шкальный 1/2" × 380 мм, Переходник шарнирный 1/2", Удлинитель 1/2" × 125 мм, Удлинитель 1/2" × 250 мм, Вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" × 300 мм, Вороток трещоточный 1/2" × 250 мм, Головка свечная 21 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

65247	«Универсал» №2 (29 шт.)	1

РОССИЯ НИЗ

Слесарно-автомобильный. Комплектация: головки шестигранные 1/2" 8-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24-27-30-32, ключи рожковые 8 × 10-10 × 12-13 × 15-14 × 17-17 × 19-19 × 22-22 × 24, ключ разводной 19 мм, вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" × 300 мм, вороток-рычаг l-образный с лопаткой с присоединительным квадратом 1/2", вороток трещоточный 1/2" × 250 мм, бородок, удлинитель 1/2" × 150 мм, удлинитель 1/2" × 250 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

65248	«Автомобилист-1» (42 шт.)	1

НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

РОССИЯ НИЗ

Изолированный. 1000 В. Комплектация: пассатижи 205 мм, клещи переставные 240 мм, кусачки боковые 165 мм, кусачки торцевые 205 мм, ключ разводной 19 мм, ключ разводной 30 мм, молоток, нож для снятия изоляции кабельный, нож для снятия изоляции изолированный 55 мм, отвертка Т-образная 6 × 155 SL, отвертка Т-образная 6 × 155 PH, напильник плоский 150 мм, напильник трехгранный 150 мм. Упаковка: пластиковый чемодан.

65312	№ 5а, 13 шт.	1

MARGIN OF SAFETY

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ

64360M- 64375M

♦ Накатной.
♦ Ширина ленты - 9 мм.
♦ Материал: инструментальная сталь.

См. на стр. 278

Лестницы, верстаки, ящики, стелажи

ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦА - СТРЕМЯНКА

КУРС РОС НОВИНКА

Материал: сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65325	стальная, 3 ступ., A=56 см, B=101 см, C=256 см, вес 3,7 кг	1
65326	стальная, 4 ступ., A=77 см, B=122 см, C=277 см, вес 4,5 кг	1
65327	стальная, 5 ступ., A=99 см, B=146 см, C=299 см, вес 5,5 кг	1
65328	стальная, 6 ступ., A=120 см, B=166 см, C=320 см, вес 6,4 кг	1
65329	стальная, 7 ступ., A=143 см, B=188 см, C=343 см, вес 7,3 кг	1
65330	стальная, 8 ступ., A=165 см, B=210 см, C=365 см, вес 8,8 кг	1

FIT РОС

Материал: сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65331	стальная, 3 ступ., A=60 см, B=122 см, C=247 см, вес 4,8 кг	1
65332	стальная, 4 ступ., A=88 см, B=149 см, C=268 см, вес 5,8 кг	1
65333	стальная, 5 ступ., A=109 см, B=169 см, C=289 см, вес 6,6 кг	1
65334	стальная, 6 ступ., A=130 см, B=195 см, C=310 см, вес 8,0 кг	1
65335	стальная, 7 ступ., A=152 см, B=219 см, C=332 см, вес 9,0 кг	1
65336	стальная, 8 ступ., A=174 см, B=244 см, C=354 см, вес 10,3 кг	1

FIT РОС

Материал: алюминий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65341	алюминиевая, 3 ступ., A=65 см, B=134 см, C=245 см, вес 2,6 кг	1
65342	алюминиевая, 4 ступ., A=88 см, B=156 см, C=268 см, вес 3,0 кг	1
65343	алюминиевая, 5 ступ., A=109 см, B=180 см, C=289 см, вес 3,6 кг	1
65344	алюминиевая, 6 ступ., A=132 см, B=205 см, C=312 см, вес 4,6 кг	1
65345	алюминиевая, 7 ступ., A=153 см, B=226 см, C=335 см, вес 5,4 кг	1
65346	алюминиевая, 8 ступ., A=175 см, B=250 см, C=365 см, вес 6,0 кг	1

КУРС РОС

Материал: алюминий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65351	алюминиевая, 3 ступ., A=60 см, B=130 см, C=270 см, вес 3,3 кг	1
65352	алюминиевая, 4 ступ., A=82 см, B=153 см, C=290 см, вес 3,6 кг	1
65353	алюминиевая, 5 ступ., A=103 см, B=175 см, C=310 см, вес 4,0 кг	1
65354	алюминиевая, 6 ступ., A=124 см, B=198 см, C=330 см, вес 4,5 кг	1
65355	алюминиевая, 7 ступ., A=145 см, B=221 см, C=350 см, вес 5,3 кг	1
65356	алюминиевая, 8 ступ., A=166 см, B=244 см, C=370 см, вес 6,0 кг	1

ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА С ШИРОКИМИ СТУПЕНЯМИ

FIT РОС НОВИНКА

Широкие ступени с резиновыми ковриками.
Размер ступеней 30 х 20 см. Материал: сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65381	стальная, 2 ступ., A=44 см, B=83 см, C=244 см, вес 3,45 кг.	4
65382	стальная, 3 ступ., A=67 см, B=105 см, C=267 см, вес 4,7 кг.	4
65383	стальная, 4 ступ., A=91 см, B=129 см, C=291 см, вес 6,25 кг.	4

ЛЕСТНИЦА - СТРЕМЯНКА ДВУСТОРОННЯЯ

КУРС РОС НОВИНКА

Материал: сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65391	стальная, 2 ступ., H=43 см, вес 2,1 кг	1
65392	стальная, 3 ступ., H=65 см, вес 3,1 кг	1
65393	стальная, 4 ступ., H=87 см, вес 4,1 кг	1

КУРС РОС НОВИНКА

Материал: алюминий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65396	алюминиевая, 2 ступ., H=43 см, вес 1,9 кг	1
65397	алюминиевая, 3 ступ., H=65 см, вес 2,6 кг	1
65398	алюминиевая, 4 ступ., H=87 см, вес 3,3 кг	1

ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ

КУРС РОС

Материал: алюминий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65412	алюминиевая, 8 ступеней, H=223 см, вес 2,9 кг	1

FIT РОС

Материал: алюминий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65414	алюминиевая, 9 ступеней, H=257 см, вес 3,0 кг	1

ЛЕСТНИЦА ДВУХСЕКЦИОННАЯ

FIT РОС

Материал: алюминий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65424	алюминиевая, 2 x 9 ступеней H=257/426 см, вес 7,34 кг	1
65426	алюминиевая, 2 x 11 ступеней H=312/536 см, вес 10,51 кг	1

КУРС РОС

Материал: алюминий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65428	алюминиевая, 2 x 8 ступеней, H=224/364 см, вес 7,2 кг	1
65430	алюминиевая, 2 x 10 ступеней, H=282/478 см, вес 8,0 кг	1

ЛЕСТНИЦА ТРЕХСЕКЦИОННАЯ

FIT РОС

Материал: алюминий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65432	алюминиевая, 3 x 7 ступ. H=202/316/426 см, вес 9,16 кг	1
65434	алюминиевая, 3 x 9 ступ. H=257/426/591 см, вес 11,18 кг	1
65436	алюминиевая, 3 x 11 ступ. H=312/536/756 см, вес 15,77кг	1

КУРС РОС

Материал: алюминий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65442	алюминиевая, 3 x 7 ступеней, H=196/307/393 см, вес 8,9 кг	1
65445	алюминиевая, 3 x 10 ступеней, H=282/476/646 см, вес 14,3 кг	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР

FIT РОС НОВИНКА

Лестница-трансформер, 4 секции х 4 ступени. Материал: алюминий.

65450	алюминиевая, 4 х 4 ступени, H=456/222/121 см, вес 14,2 кг.	1

ВЕРСТАКИ СКЛАДНЫЕ

ВЕРСТАК СКЛАДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

FIT IT

С двумя зажимными механизмами и столешницей, состоящей из 2-х половин (подвижной и неподвижной), предназначен для установки и фиксации различных изделий (весом до 100 кг и шириной до 23,5 см) с целью их обработки. Сечение ножки 25 х 25 мм. Материал: сталь, столешница из МДФ материала. Упаковка: картонная коробка.

65472	высота 76 см	2

ТЕЛЕЖКИ

ТЕЛЕЖКА СКЛАДНАЯ

FIT IT

Для транспортировки грузов. Грузоподъемность до 70 кг. Материал: рама из алюминиевого сплава, пластик, резина.

65476	70 кг	8

ТЕЛЕЖКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

НУРС

С сумкой. Для перевозки грузов. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина, сумка из полиэстера.

65481	30 кг	10

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ

НУРС

Для тележки хозяйственной 65481. Усиленная конструкция. Материал: пластик, резина, крепеж из инструментальной стали.

65482	155 х 33 мм	100

ТЕЛЕЖКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

НУРС

С сумкой. Для перевозки грузов. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина, сумка из полиэстера.

65483	30 кг	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ

НУРС

Для тележки хозяйственной 65483. Материал: пластик, резина, крепеж из инструментальной стали.

65484	165 х 32 мм	100

ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПЛАСТИКОВЫЙ

НУРС РОС

Пластиковый.

65494	13" (31,5 х 15 х 18 см)	6

НУРС РОС

Пластиковый.

65495	13" (31,5 х 15 х 18 см)	6

FIT РОС

Пластиковый. 2 переставных разделителя.

65496	12" (30 х 13 х 10 см)	12
65497	13" (32,5 х 14,5 х 11,5 см)	12
65498	14" (35 х 16,5 х 12,5 см)	6

FIT РОС

Пластиковый. Съемный лоток. Органайзер с крышкой.

65500	13" (33 х 17,5 х 12,5 см)	12
65501	16" (40,5 х 21,5 х 16 см)	6

НУРС РОС

Пластиковый. Съемный лоток. Крышка со встроенным органайзером для хранения крепежа и мелких деталей.

65503	13" 33 х 17,5 х 12,5 см	12
65504	16" 40,5 х 21,5 х 16 см	12

FIT РОС

Пластиковый. Съемный лоток. Дополнительные ребра жесткости на корпусе для усиления конструкции.

65515	13" (33,5 х 18 х 16 см)	8
65517	16" (43 х 23 х 20 см)	6
65518	19" (54 х 29 х 25 см)	4

FIT РОС

Пластиковый. Подвижный лоток. Два органайзера с крышкой.

65523	16" (41 х 22 х 19 см)	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС РОС

Пластиковый. Съемный лоток. Крышка с двумя встроенными органайзерами для хранения крепежа и мелких деталей.

65527	16" 39 x 20 x 17 см	6

FIT РОС

Пластиковый. Съемный лоток. Два органайзера с крышкой.

65528	16" (39 x 20 x 17 см)	6

КУРС РОС

Пластиковый. Съемный лоток. Крышка с двумя встроенными органайзерами для хранения крепежа и мелких деталей.

65551	19" 48,5 x 24,5 x 21,5 см	1/9

FIT РОС

Пластиковый. Съемный лоток. Два органайзера с крышкой.

65552	16" (41 x 21 x 18,5 см)	9
65553	19" (48,5 x 24,5 x 21,5 см)	9

FIT РОС

Пластиковый. Подвижный лоток, два съемных органайзера. Замки расположены на боковых сторонах.

65558	22" (56 x 33 x 29 см)	4

КУРС РОС

Пластиковый. Съемный подвижный лоток , 2 съемных и 1 встроенный органайзер. Замки расположены на боковых сторонах ящика.

65560	22" (56 x 33 x 29 см)	4

FIT РОС

Пластиковый. Съемный лоток. три органайзера с крышкой. Усиленная рукоятка.

65561	13" (32,4 x 16,5 x 13,7 см)	12
65562	16" (41 x 21,5 x 19,7 см)	4
65563	18" (43 x 23,5 x 25 см)	6
65564	21" (53 x 27,5 x 29 см)	4

КУРС РОС

Съемный лоток, крышка с двумя съемными и одним встроенным органайзером. Материал: пластик.

65567	12" (32 x 17,5 x 16 см)	4
65568	16" (41 x 22 x 19,5 см)	4
65569	19" (49 x 27,5 x 24 см)	4
65570	22" (56,5 x 32,5 x 29 см)	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT РОС

Пластиковый. Съемный лоток, усиленная рукоятка. Два съемных органайзера.

65571	12" (32 x 17,5 x 16 см)	12
65572	16" (41 x 22 x 19,5 см)	6
65573	19" (49 x 27,5 x 24 см)	4
65574	22" (56,5 x 32,5 x 29 см)	4

FIT IT

Дно, лицевая и задняя стенки выполнены из цельного стального листа. Боковые стенки и крышка из ударопрочного пластика. Съемный лоток. Крышка с двумя встроенными органайзерами. Металлические замки с хромированным покрытием.

65591	16" (40 x 20 x 19 см)	6
65592	18" (45 x 24 x 20 см)	6

FIT HQ

Стенки и крышка ящика облицованы пластинами из нержавеющей стали. Съемный лоток. Металлические замки. Усиленная конструкция.

65603	23" (59 x 28 x 22,5 см)	6

FIT IT

Для электроинструмента. Пластиковый. Со встроенным органайзером для крепежа.

65606	14" (36 x 32 x 14 см)	

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА АЛЮМИНИЕВЫЙ

FIT IT

Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала для обеспечения более бережного хранения инструмента.

65609	13" (33 x 21 x 9 см)	

FIT IT

Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала для обеспечения более бережного хранения инструмента.

65610	13,5" (34 x 28 x 12 см)	

FIT IT

Алюминиевый. Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала для обеспечения более бережного хранения инструмента.

65620	17" (43 x 31 x 13 см)	

FIT IT

Алюминиевый. Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала.

65630	17" (43 x 31 x 13 см)	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЯЩИК ДЛЯ КРЕПЕЖА (ОРГАНАЙЗЕР)		
	FIT POC Пластиковый с защелками. 3 отделения для крепежа.	
65639	8" (20 x 14 x 4 см)	
	FIT IT Пластиковый. 8 отделений.	
65640	7,5" (18,5 x 16 x 4 см)	
	FIT POC Пластиковый. 17 отделений.	
65641	10" (27,5 x 18,5 x 4,2 см)	
	FIT POC Пластиковый. Органайзер с крышкой.	
65642	10" (27 x 21 x 8 см)	
	FIT IT Пластиковый, 12 отделений.	
65643	10" (24,5 x 18 x 4,5 см)	
	FIT POC Пластиковый. Двухсторонний. На одной стороне 5 отделений для крепежа, на другой 8.	
65645	17,5 x 10,6 x 4,6 см	
	FIT POC Пластиковый. Двухсторонний. Переставные перегородки. На одной стороне 22 отделений для крепежа, на другой 10.	
65646	29,5 x 22 x 7,6 см	
	КУРС POC Пластиковый. Двухсторонний. Для хранения крепежа и мелких деталей. 32 секции.	
65647	29,5 x 22 x 7,6 см	
	FIT IT Пластиковый. Переставные ячейки.	
65648	14" (34 x 20 x 6 см)	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС POC Пластиковый. Для хранения крепежа, мелких деталей. 21 секция, переставные перегородки.	
65649	14" (36 x 28 x 7 см)	
	FIT IT Пластиковый. Переставные перегородки. 26 отделений для крепежа.	
65650	18" (46 x 32 x 8 см)	
	FIT POC Пластиковый с защелками. Переставные перегородки. 22 отделения для крепежа.	
65651	12" (30 x 22,5 x 4,5 см)	
65652	16" (40 x 30 x 6 см)	
	FIT POC Пластиковый. Переставные перегородки. 22 отделения для крепежа. С защелками.	
65653	12" (30 x 22,5 x 4,5 см)	
65654	16" (40 x 30 x 6 см)	
	FIT POC Пластиковый. Переставные перегородки. 21 отделение для крепежа.	
65655	14" (36 x 28 x 7 см)	
	FIT POC Пластиковый. Переставные перегородки. С защелками и дополнительным центральным замком.	
65656	18" (46,3 x 34,3 x 9 см)	
	FIT IT Пластиковый. Двусторонний, 18 съемных ячеек для крепежа, надежная конструкция.	
65658	34 x 28,5 x 14,5 см	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗДВИЖНОЙ

FIT IT



Металлический. Четыре малых раздвижных отделения.

65679	42 x 20 x 20 см	4
65680	53 x 20 x 20 см	4

ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

FIT IT

Металлический. С двумя выдвижными ящиками.

65683	51 x 22 x 25 см

ЛОТОК МНОГОЦЕЛЕВОЙ

FIT РОС

Синий. При комбинации нескольких лотков получается универсальная система хранения. В транспортировочном состоянии складываются друг в друга. Материал: пластик.

65688	30 x 15 x 20 см

ЛОТОК ПЛАСТИКОВЫЙ

ХИТ РОС НОВИНКА

Предназначен для хранения крепежа и мелкого инструмента. При транспортировке складываются друг в друга. При использовании устанавливаются друг на друга при помощи специальных пазов, организуя вертикальную систему хранения. Материал: пластик.

65690	7,5 x 11,5 x 16 см	52
65691	12,5 x 17 x 24,5 см	38
65692	16 x 22,5 x 37,5 см	36

FIT РОС

Предназначен для хранения крепежа и мелкого инструмента. Имеется возможность соединения нескольких лотков одинакового размера в единый горизонтальный блок. Материал: пластик.

65693	7,5 x 11 x 16,5 см
65694	12,5 x 15 x 23 см
65695	16 x 21 x 35 см
65696	19 x 31 x 49 см

ЛОТОК ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

FIT РОС

Предназначен для хранения хозяйственных принадлежностей. Имеется возможность соединения нескольких лотков между собой в вертикальную стойку. Материал: пластик.

65698	41 x 29 x 17,8 см

ПОЛКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

FIT IT

Пластиковая. Для хранения инструмента в мастерской. Крепится к стене.

65700	60 x 15 см

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СТЕНД ВЫСТАВОЧНЫЙ

РОССИЯ

Без стоек и без фриза.
Комплектация: стенка задняя перфорированная 210 x 1000 мм (8 шт.); стенка задняя 315 x 1000 мм (1 шт.); полка 500 x 1000 мм (1 шт.).

65712	без фриза

СТОЙКА ДЛЯ СТЕНДА

РОССИЯ

Концевая.
Комплектация: стойка 60 x 2148 мм (1 шт.); база 160 x 500 мм (1 шт.); колодка-опора 60 мм (1 шт.).

65716	

КРЮК ДЛЯ СТЕНДА

CHINA

Одинарный. Хромированный.

65717	150 мм
65718	200 мм
65721	250 мм
65722	300 мм

CHINA

Двойной. Хромированный.

65719	150 мм
65720	200 мм
65723	250 мм

ПОЛКА ДЛЯ СТЕНДА

РОССИЯ

Комплектация: полка, кронштейн (2 шт.).

65725	400 x 1000 мм
65726	500 x 1000 мм

Скобяные изделия

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

УГОЛОК-КРОНШТЕЙН

УГОЛОК-КРОНШТЕЙН УСИЛЕННЫЙ

FIT IT

Материал: инструментальная сталь.

65951	Белый 80 x 125 мм (0,8 мм)	20/120
65952	Серый 80 x 125 мм (0,8 мм)	20/120
65953	Коричневый 80 x 125 мм (0,8 мм)	20/120
65956	Белый 100 x 150 мм (0,8 мм)	20/120
65957	Серый 100 x 150 мм (0,8 мм)	20/120
65958	Коричневый 100 x 150 мм (0,8 мм)	20/120
65959	Черный 100 x 150 мм (0,8 мм)	20/120
65961	Белый 140 x 200 мм (1,0 мм)	20/120
65963	Коричневый 140 x 200 мм (1,0 мм)	20/120
65966	Белый 160 x 250 мм (1,0 мм)	20/120
65968	Коричневый 160 x 250 мм (1,0 мм)	20/120
65971	Белый 200 x 300 мм (1,0 мм)	20/80
65973	Коричневый 200 x 300 мм (1,0 мм)	20/80
65974	Черный 200 x 300 мм (1,0 мм)	20/80
65976	Белый 230 x 350 мм (1,0 мм)	20/60
65978	Коричневый 230 x 350 мм (1,0 мм)	20/60

УГОЛОК-КРОНШТЕЙН

FIT DIY

Материал: инструментальная сталь.

66001	Белый 75 x 100 мм (0,7 мм)	24/288
66002	Серый 75 x 100 мм (0,7 мм)	24/288
66003	Коричневый 75 x 100 мм (0,7 мм)	24/288
66004	Черный 75 x 100 мм (0,7 мм)	24/288
66011	Белый 100 x 125 мм (0,7 мм)	24/288
66012	Серый 100 x 125 мм (0,7 мм)	24/288
66013	Коричневый 100 x 125 мм (0,7 мм)	24/288
66021	Белый 125 x 150 мм (0,7 мм)	24/288
66023	Коричневый 125 x 150 мм (0,7 мм)	24/288
66041	Белый 150 x 200 мм (0,7 мм)	24/288
66042	Серый 150 x 200 мм (0,7 мм)	24/288
66043	Коричневый 150 x 200 мм (0,7 мм)	24/288
66051	Белый 200 x 250 мм (0,8 мм)	24/240
66052	Серый 200 x 250 мм (0,8 мм)	24/240
66053	Коричневый 200 x 250 мм (0,8 мм)	24/240
66054	Черный 200 x 250 мм (0,8 мм)	24/240
66061	Белый 250 x 300 мм (0,9 мм)	24/120
66062	Серый 250 x 300 мм (0,9 мм)	24/120
66063	Коричневый 250 x 300 мм (0,9 мм)	24/120
66071	Белый 300 x 350 мм (0,9 мм)	24/120
66073	Коричневый 300 x 350 мм (0,9 мм)	24/120
66081	Белый 350 x 400 мм (1,0 мм)	10/30
66083	Коричневый 350 x 400 мм (1,0 мм)	10/30

КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ РАДИАТОРОВ

РОССИЯ

Материал: сталь.

66101	цинк, правый	100
66102	белый, правый	100
66103	цинк, левый	100
66104	белый, левый	100

ПРУЖИНА ДВЕРНАЯ

РОССИЯ НОВИНКА

Материал: инструментальная сталь с цинковым покрытием.

66261	18,5 x 300 мм	50
66262	24 x 300 мм	30

ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ

FIT IT

Доводчик дверной. Материал: корпус из алюминиевого сплава, тяга из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

66272	45-65 кг, серый	10
66273	60-85 кг, серый	10
66278	60-85 кг, золотистый	10
66282	45-65 кг, белый	10
66283	60-85 кг, белый	10

ПЕТЛИ

ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ

РОССИЯ НОВИНКА

Петля дверная универсальная накладная (не требующая врезки). Материал: инструментальная сталь.

66300	ПНУ-100, цинк	50
66301	ПНУ-100, белая	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

CHINA **СТАНДАРТ**

Петли универсальные накладные. При установке не требуют врезки в дверное полотно и коробку. Опорные шайбы обеспечивают плавный ход петель. Необходимый для установки крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь, гальваническое покрытие. Упаковка: картонная коробка.

66308	100 х 75 мм, латунь, набор 2 шт	50
66309	100 х 75 мм, хром, набор 2 шт	50

FIT IT

Петля универсальная. Для установки дверей. Накладная. Не требует вырезки выемок в двери и дверной коробке. 2 опорные шайбы обеспечивают более плавный ход петли. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

66315	100 мм, старая бронза	10/50
66316	100 мм, хром	10/50
66317	100 мм, латунь	10/50
66318	100 мм, белая	10/50

CHINA PALLADIUM

Петля универсальная накладная. При установке не требует врезки в дверное полотно и коробку. Два подшипника качения обеспечивают максимально плавный ход петли и увеличенный срок службы. Двухслойное лаковое покрытие для увеличения коррозионной стойкости. Необходимый для установки крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь, гальваническое покрытие. Упаковка: блистер.

66320	100 мм, старая бронза	20/80
66321	100 мм, медь	20/80
66322	100 мм, хром	20/80
66323	100 мм, латунь	20/80
66324	100 мм, белая	20/80

FIT IT

Петля универсальная, для установки на деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Лаковое покрытие. Необходимый крепеж в комплекте. Упаковка: блистер.

66325	75 мм, старая бронза	10/50
66326	75 мм, хром	10/50
66327	75 мм, золото	10/50
66330	100 мм, старая бронза	10/50
66331	100 мм, хром	10/50
66332	100 мм, золото	10/50
66334	120 мм, старая бронза	10/50
66335	120 мм, хром	10/50

FIT IT

Петля универсальная, для установки на деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Лаковое покрытие. 66354-66356 — две опорные шайбы, 66357-66359 — четыре. Необходимый крепеж в комплекте. Упаковка: блистер.

66354	100 мм, старая бронза	10/50
66355	100 мм, хром	10/50
66356	100 мм, золото	10/50
66357	120 мм, старая бронза	10/50
66358	120 мм, хром	10/50
66359	120 мм, золото	10/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПЕТЛЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

КУРС

2 шт. Для установки окон и прочих легких конструкций. Саморезы для установки петли включены в комплект. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

66361	(2 шт.), 25 х 24 мм, цинк	100/600
66362	(2 шт.), 50 х 35 мм, цинк	60/240
66363	(2 шт.), 75 х 50 мм, цинк	30/180
66364	(2 шт.), 25 х 24 мм, белая	100/600
66365	(2 шт.), 50 х 35 мм, белая	60/240
66366	(2 шт.), 75 х 50 мм, белая	30/180

ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ

РОССИЯ

Для установки на деревянные двери. Материал: сталь с цинковым покрытием.

66386	40 мм, универсальная	300
66387	60 мм, универсальная	150
66388	70 мм, левая	120
66389	70 мм, правая	120
66390	85 мм, левая	100
66391	85 мм, правая	100
66392	110 мм, левая	50
66393	110 мм, правая	50
66394	130 мм, левая	40
66395	130 мм, правая	40

РОССИЯ

Для установки на деревянные двери. Материал: сталь с полимерным покрытием. Цвет: белый.

66396	40 мм, универсальная	200
66397	60 мм, универсальная	100
66398	70 мм, левая	100
66399	70 мм, правая	100
66400	85 мм, левая	60
66401	85 мм, правая	60
66402	110 мм, левая	40
66403	110 мм, правая	40
66404	130 мм, левая	30
66405	130 мм, правая	30

РУЧКИ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

РУЧКА ДВЕРНАЯ

CHINA PALLADIUM

Bruno-M. Материал: алюминий, износостойкое покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 8 х 105 мм. Упаковка: картонная коробка.

66406	старая бронза	20
66407	золото/хром	20
66408	никель/хром	20

CHINA PALLADIUM

Rio. Материал: алюминий, износостойкое покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 8 х 105 мм. Упаковка: картонная коробка.

66418	старая бронза	20
66419	золото/хром	20
66420	никель/хром	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

CHINA PALLADIUM

Swim. Материал: алюминий, износостойкое покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм. Упаковка: картонная коробка.

66425	старая бронза	20
66426	золото/хром	20
66427	никель/хром	20

CHINA PALLADIUM

Trevi. Материал: алюминий, износостойкое покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм. Упаковка: картонная коробка.

66436	старая бронза	5/120
66437	золото/хром	5/120
66438	никель/хром	5/120

МЕХАНИЗМ ЗАЩЕЛКИ, МОД.101

CHINA PALLADIUM

Защелка "щеколда". Работает в комплекте с накладками 66466 - 66468 соответствующего цвета, которые управляют закрыванием. Установленная в дополнение к дверным ручкам 66406 - 66438 и защелке 66444 - 66446, соответствующего цвета, позволяет закрыть дверь изнутри.Комплектация: ответная планка и крепеж. Упаковка: блистер.

66441	старая бронза	15/90
66442	хром	15/90
66443	золото (латунь)	15/90

МЕХАНИЗМ ЗАЩЕЛКИ, МОД.100

CHINA PALLADIUM

Защелка "собачка". Устанавливается в комплекте с дверными ручками 66406 - 66438 соответствующего цвета. Выполняет функцию фиксации двери в закрытом положении, открывается поворотом дверной ручки.Комплектация: ответная планка и крепеж. Упаковка: 66444 и 66445 в блистере, 66446 в картонной коробке.

66444	старая бронза	15/90
66445	хром	15/90
66446	золото (латунь)	15/90

МЕХАНИЗМ ЗАМКА, МОД.170

CHINA PALLADIUM

Защелка "собачка" с функцией блокировки открытия. Устанавливается в комплекте с дверными ручками 66406 - 66438 и накладками 66466 - 66468 соответствующих цветов. Защелка открывается поворотом ручки. Поворот завертки на накладке блокирует открытие защелки.Комплектация: ответная планка и крепеж. Упаковка: картонная коробка.

66448	старая бронза	15/60
66449	хром	15/60
66450	золото (латунь)	15/60

МЕХАНИЗМ ЗАМКА, МОД.285

CHINA PALLADIUM



Замок с защелкой "собачка". Устанавливается в комплекте с дверными ручками 66406 - 66438, цилиндровыми механизмами 67220 - 67240 и накладками 66472 - 66477, соответствующих цветов. Дверные ручки управляют механизмом защелки. Цилиндровый механизм управляет механизмом замка. Накладки выполняют декоративную функцию окантовки цилиндрового механизма.Комплектация: ответная планка и крепеж. Упаковка: блистер.

66452	старая бронза	50
66453	хром	50
66454	золото (латунь)	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НАКЛАДКИ

CHINA PALLADIUM

Накладка с заверткой. Предназначена для установки совместно с механизмами 66441 - 66443 или 66448 - 66450, соответствующих цветов. Форма корпуса подходит для установки в дополнение к дверным ручкам 66406 - 66427, соответствующих цветов. Упаковка: блистер.

66466	старая бронза	5/120
66467	никель/хром	5/120
66468	золото/хром	5/120

CHINA PALLADIUM

Накладка без завертки. Предназначена для установки совместно с цилиндровыми механизмами 67220 - 67240, соответствующего цвета. Форма корпуса подходит для установки в дополнение к дверным ручкам 66406 - 66427. Упаковка: блистер.

66472	старая бронза	10/150/300
66473	никель/хром	10/150/300
66474	золото/хром	10/150/300

CHINA PALLADIUM



Накладка без завертки. Предназначена для установки совместно с цилиндровыми механизмами 67220 - 67240, соответствующих цветов. Форма корпуса подходит для установки в дополнение к дверным ручкам 66436 - 66438, соответствующих цветов. Упаковка: блистер.

66475	старая бронза	10/150/300
66476	никель/хром	10/150/300
66477	золото/хром	10/150/300

ЗАЩЕЛКА МЕЖКОМНАТНАЯ «ЗЕНИТ»

РОССИЯ

Упаковка: картонная коробка.

66490	медь	30
66491	хром	30

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПЕТЛЯ ГАРАЖНАЯ

РОССИЯ

Для установки металлических дверей и ворот. Монтируются с помощью сварки - привариваются к устанавливаемым элементам. Материал: сталь.

66604	20 x 110 мм	80
66607	22 x 120 мм	50
66608	25 x 120 мм	40
66610	28 x 120 мм	34
66611	30 x 140 мм	28
66612	32 x 140 мм	24
66614	36 x 140 мм	18
66616	40 x 140 мм	15

ПЕТЛЯ - СТРЕЛА

РОССИЯ

Петля-стрела. Предназначена для установки на крупногабаритные калитки, двери и ворота различной массы. Материал: инструментальная сталь.

66639	160 мм, цинк	60
66640	160 мм, медь	40
66641	160 мм, бронза	40
66643	200 мм, цинк	40
66644	200 мм, медь	40
66645	200 мм, бронза	40
66647	250 мм, цинк	40
66648	250 мм, медь	30
66649	250 мм, бронза	30

НАКЛАДКА ДВЕРНАЯ

РОССИЯ

Накладка дверная для навесных замков. Материал: сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66651	105 x 25 мм, цинк	100
66652	125 x 30 мм, цинк	100
66653	125 x 30 мм, медь	40
66654	125 x 30 мм, бронза	40
66655	125 x 30 мм, серебро	40
66656	180 x 35 мм, цинк	100
66657	180 x 35 мм, медь	40
66658	180 x 35 мм, бронза	40
66659	180 x 35 мм, серебро	40

ШПИНГАЛЕТ НАКЛАДНОЙ

FIT IT

Для установки на двери внутренних помещений. Необходимы крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66674	120 мм, желтый цинк	12/120

ЗАСОВ НАКЛАДНОЙ С ПРОУШИНАМИ

РОССИЯ

Для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66675	103 x 50 мм, медь	35
66676	103 x 50 мм, серебро	35

ЗАСОВ НАКЛАДНОЙ

РОССИЯ

Для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66677	105 x 60 мм, медь	40
66678	105 x 60 мм, серебро	40

ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ УСИЛЕННАЯ

РОССИЯ

Предназначены для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Полимерное покрытие. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66680	Тип А, круглый ригель, бронза, 115 x 64 мм	20
66691	Тип А, круглый ригель, серебро, 115 x 64 мм	20
66692	Тип В, квадратный ригель, бронза, 115 x 75 мм	20
66693	Тип В, квадратный ригель, серебро, 115 x 75 мм	20
66694	Тип С, квадратный ригель, бронза, 145 x 60 мм	20
66695	Тип С, квадратный ригель, серебро, 145 x 60 мм	20

ШПИНГАЛЕТ НАКЛАДНОЙ

РОССИЯ

Предназначены для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66701	Тип А, 60 мм, цинк	200
66703	Тип В, 60 мм, цинк	10/200
66705	Тип С, 90 мм, цинк	200

КРЮЧОК ВЕТРОВОЙ

РОССИЯ

Предназначены для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66706	100 мм	10/200
66707	75 мм	10/200

КРЮЧОК

FIT IT

Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66708	100 мм	50/400

ШПИНГАЛЕТ ДВЕРНОЙ

FIT IT

Для бытового применения. Для запирания окон и дверей. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66720	65 мм, золото, 2 шт.	50/200
66721	65 мм, хром, 2 шт.	50/200
66723	100 мм, золото, 1 шт.	50/200
66724	100 мм, хром, 1 шт.	50/200

FIT IT

Для бытового применения. Для запирания окон и дверей. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66736	75 мм, хром	50/200
66739	100 мм, хром	50/200

РИГЕЛЬ

CHINA PALLADIUM

Вертикальный врезной засов для дверей. Материал: ЦАМ, инструментальная сталь. Высококачественное покрытие с нанесением слоя лака. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66730	5-1/2", золото	20/240
66733	5-1/2", хром	20/240

ОГРАНИЧИТЕЛЬ

CHINA АЛЛЮР

Ограничитель дверной напольный. Цилиндрическая форма. Крепежный шуруп в комплекте. Материал: сплав ЦАМ, гальваническое покрытие, резиновое кольцо.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66744	40 x 29 мм, золото	12/144
66745	40 x 29 мм, хром	12/144
66746	40 x 29 мм, бронза	12/144

CHINA АЛЛЮР

Ограничитель дверной используется для ограничения открытия двери. Материал: инструментальная сталь, пластиковая накладка. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66750	прямой, золото	40/360
66752	круглый, золото	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РУЧКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

FIT DIY

12 шт. в коробке. Для установки на двери, окна, форточки. Материал: инструментальная сталь.

66801	75 мм	12/2400
66804	150 мм	12/600

РУЧКА СКОБА

РОССИЯ

Предназначены для установки на внутренние и внешние деревянные двери. Имеют стойкое покрытие. Материал: инструментальная сталь.

66810	80 мм, белая	100
66811	80 мм, металлик	100
66812	100 мм,белая	80
66813	100 мм, металлик	80

РОССИЯ

Для установки на двери и окна. Материал: деревянная ручка, крепления из инструментальной стали.

66814	140 мм	40
66815	185 мм	30
66816	240 мм	25

КУРС РОС

Ручка-скоба металлическая, с деревянными накладками. Предназначена для установки на внутренние и внешние двери. Материал: инструментальная сталь, дерево.

66817	100 мм	100
66818	140 мм	100

ЗАВЕРТКА ОКОННАЯ

РОССИЯ

Накладная. Материал: сталь с полимерным покрытием.

66826	30 х 70 мм, белая	200

РОССИЯ

Врезная. Материал: сталь.

66827	25 х 65 мм, цинк	100

РУЧКА ОКОННАЯ

РОССИЯ

Для завертки оконной 66827. Материал: сталь с полимерным покрытием.

66828	70 мм, белая	50

РУЧКА ОКОННАЯ ПЛАСТИКОВАЯ

РОССИЯ

Материал: инструментальная сталь, пластик.

66830	белая	250

РУЧКА ДВЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ

КУРС РОС

Ручка-кнопка дверная. Материал: пластиковый корпус, стальная шпилька.

66835	белая	150
66836	черная	150
66837	коричневая	150

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КРЮЧОК-ВЕШАЛКА

КУРС РОС

Одинарный крюк. Материал: пластик.

66840	белый	1000
66841	черный	1000
66842	коричневый	1000

КУРС РОС

Двойной крюк. Материал: пластик.

66845	белый	400
66846	черный	400
66847	коричневый	400

РОССИЯ

Материал: инструментальная сталь.

66860	белый	10/300
66863	цинк	10/500

FIT IT

Крючок двойной. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

66881	хром	100/1000

FIT IT

Крючок одинарный. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

66886	золото	100/1000
66887	хром	100/1000

FIT IT

Крючок одинарный. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

66890	золото	100/400

FIT IT

Крючок двойной. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

66891	золото	100/1000
66892	хром	100/1000

FIT IT

Крючок двойной. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

66896	золото	100/1000
66897	хром	100/1000
66898	белый	100/1000
66899	матовый черный	100/1000

FIT IT НОВИНКА

Крючок двойной. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

66901	золото	50/500
66902	хром	50/500
66903	белый	50/500
66904	черный	50/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЗАМОК НАКЛАДНОЙ ЗЕНИТ ЗН1-2

РОССИЯ

Накладной, дисковый. Для левых и правых дверей, 35-45 мм. Прямоугольный засов. Блокировка механизма ключом с внутренней стороны. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: картонная коробка.

66940	медь	24
66941	серебро	24

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗВ8-4С

РОССИЯ

4-сувальдный. Для левых и правых дверей 40-50 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

66970	три круглых ригеля	30
66972	прямоугольный ригель	30

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗВ1-2

РОССИЯ

Цилиндровый, без ручек, латунный цилиндр 60 мм. Левые и правые двери 40-50 мм. Прямоугольный или 3-х стержневой ригель. Ответная планка. Материал: инструментальная сталь, латунный цилиндр. Упаковка: картонная коробка.

66974	три круглых ригеля	20
66975	прямоугольный ригель	20

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ КЗ 2000

CHINA PALLADIUM

Количество ригелей: 3 шт. В комплекте: ответная планка, декоративная накладка на цилиндровый механизм, крепежные шурупы. Материал: сталь. Упаковка: картонная коробка.

66982	старая бронза	30
66983	латунь	30

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ

CHINA СТАНДАРТ НОВИНКА

Замок врезной цилиндровый с защелкой и задвижкой, без механизма секрета. Предназначен для установки в китайские металлические двери, в качестве основного замка. Реверсивная защелка позволяет устанавливать замок на правые и левые двери. Три прямоугольных стальных ригеля. Вылет ригелей 20 мм. 3 точки запирания. Удаление ключевого отверстия 60 мм. Межосевое расстояние 68 мм. Расстояние от центра механизма секрета до задвижки 52 мм. Цвет торцевой планки - хром, ширина 24 мм. Материал: сталь 0,9 мм. Упаковка: картонная коробка.

66984	универсальный	20

ВРЕЗНОЙ КОМПЛЕКТ ЗВ AL 1613

CHINA PALLADIUM

Цилиндр 30 х 30мм с 5 пинами и закаленными вставками против высверливания. Тип ручки: универсальная (для правой и левой двери). Межосевое расстояние: 61,5 мм. В комплекте: ответная планка, стяжные винты для крепления ручек, крепежные шурупы. Кол-во ригелей: 1 шт. Кол-во ключей: 5 шт. Тип ключа: английский. Материалы: алюминий, латунь. Упаковка: картонная коробка.

66987	золото	12
66988	бронза	12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КОМПЛЕКТ РУЧЕК ДЛЯ КИТАЙСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

CHINA АЛЛЮР

Подходят для замков автоматического и не автоматического закрывания. Межосевое расстояние - 68 мм, размеры планки - 60х275 мм, длина/высота ручки - 120/45 мм соответственно. Цвет ручек и планки - никель/хром. В комплекте: 2 ручки, винтовые стяжки, пластиковые прокладки под ручки, квадрат (8х8 мм) 110 мм, комплекты стержней для автоматических и не автоматических замков. Материал: сталь 1,1 мм, гальваническое покрытие. Упаковка: картонная коробка.

66992	левый	12
66993	правый	12

CHINA СТАНДАРТ НОВИНКА

Предназначен для китайских металлических дверей. Подходит для замков с автоматическим и не автоматическим закрыванием. Межосевое расстояние - 68 мм, размеры планки - 60 х 275 мм, длина/высота ручки - 120/45 мм соответственно. Цвет ручек и планки - никель/хром. В комплект входят две ручки, винтовые стяжки, пластиковые прокладки и квадратный штырь (8 х 8 мм) 110 мм, комплекты стержней для автоматических и не автоматических замков. Подходит как для левых, так и для правых дверей. Материал: сталь 1,0 мм, гальваническое покрытие. Упаковка: картонная коробка.

66994	универсальный	12

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ

РОССИЯ СТАНДАРТ

Замок врезной с ручками, цилиндровый. Предназначен для установки в деревянные двери толщиной 40-50 мм, правого и левого открывания. Стальной оцинкованный корпус. Прямоугольный ригель из цинкового сплава, вылет 22 мм. Межосевое расстояние 55 мм. Удаление ключевого отверстия 55 мм. Габаритный размер 85х130 мм. Материал ручек: алюминиевый сплав, гальваническое покрытие. В комплекте: ответная планка, стяжки, цилиндр 60 мм, 3 ключа. Упаковка: картонная коробка.

66998	хром	10
66999	золото	10

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗЕНИТ ЗВ4-3.01

РОССИЯ

Цилиндровый, межцентровое расстояние 85 мм. Левые и правые двери 40-50 мм. Фалевые ручки с полимерным покрытием. 3-х стержневой засов.

67000	медь	15
67001	серебро	15

ЗАМОК НАВЕСНОЙ

НУРС

Три ключа в комплекте. Материал: корпус из инструментальной стали, дужка из закаленной инструментальной стали. Упаковка: блистер.

67002	20 мм; дужка 3 мм	20/200
67003	25 мм; дужка 4 мм	20/200
67004	32 мм; дужка 4,5 мм	10/200
67005	38 мм; дужка 5 мм	10/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС

Для запирания дверей подсобных помещений. 3 ключа в комплекте. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная закаленная дужка.

67011	55 мм, дужка 9,5 мм	12/72
67012	65 мм, дужка 11,5 мм	12/72

КУРС

Дисковый механизм секрета. Корпус из алюминиевого сплава, стальная закалённая дужка. Три ключа в комплекте. Упаковка: блистер.

67014	45 мм дужка 8 мм	10/100
67015	55 мм дужка 10 мм	10/100
67016	65 мм дужка 12 мм	10/40
67017	72 мм дужка 13 мм	10/50

КУРС

Цилиндрический. Для запирания дверей подсобных помещений. 3 ключа в комплекте. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная закаленная дужка.

67019	55 мм, дужка 9,5 мм	12/72
67020	55 мм, дужка 9,5 мм (удлиненная)	12/72

КУРС

Дисковый механизм секрета. Цилиндрический. Корпус из алюминиевого сплава, стальная закалённая дужка. Три ключа в комплекте. Упаковка: блистер.

67021	55 мм; дужка 10 мм	10/100

ЗАМОК НАВЕСНОЙ С ЗАКРЫТОЙ ДУЖКОЙ

КУРС

Габаритные размеры: 80 x 70 x 40 мм. Количество ключей - 3 шт. Материал: чугунный корпус, дужка из закаленной инструментальной стали и ключ из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

67031	Дужка: L=71 мм; D=11,7 мм	20

ЗАМОК НАВЕСНОЙ «ДИСКО»

CHINA АВАНГАРД

Материал: алюминиевый корпус, латунный механизм секрета, дужка и ключ из инструментальной стали. Удлиненная закаленная дужка 8 мм. Механизм секрета – дисковый, с защитой от высверливания. Тип ключа: финский. Кол-во ключей: 3 шт. Упаковка: блистер.

67046	50 мм, медь	6/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

CHINA АВАНГАРД

Материал: алюминиевый корпус, латунный механизм секрета, дужка и ключ из инструментальной стали. Закаленная дужка 8 мм. Механизм секрета – дисковый, с защитой от высверливания. Тип ключа: финский. Кол-во ключей: 3 шт. Упаковка: блистер.

67047	50 мм, желтый	6/48
67048	50 мм, зеленый	6/48
67049	50 мм, красный	6/48
67050	50 мм, синий	6/48

ЗАМОК НАВЕСНОЙ «БЛЮЗ»

CHINA АВАНГАРД

Материал: алюминиевый корпус, латунный механизм секрета, дужка и ключ из инструментальной стали. Механизм секрета – дисковый, с защитой от высверливания. Тип ключа: финский. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

67055	50 мм	6/48
67056	60 мм	6/36
67057	70 мм	6/24
67058	80 мм	6/24

ЗАМОК НАВЕСНОЙ 301В

CHINA PALLADIUM

Материал: латунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: английский. Автоматическое запирание. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

67060	25 мм	6/72
67061	25 мм, длинная дужка	6/72
67062	30 мм	6/36
67063	30 мм, длинная дужка	6/36
67064	40 мм	6/36
67065	40 мм, длинная дужка	6/36

ЗАМОК НАВЕСНОЙ

FIT IT

Материал: латунный корпус, дужка из закаленной инструментальной стали. 3 ключа в комплекте. Упаковка: блистер.

67066	25 мм	12/480
67067	30 мм	12/240
67068	40 мм	12/240
67069	50 мм	12/120
67070	60 мм	12/60

FIT IT

Материал: латунный корпус, удлиненная дужка из закаленной инструментальной стали. 3 ключа в комплекте. Упаковка: блистер.

67071	25 мм	12/480
67072	30 мм	12/240
67073	40 мм	12/240
67074	50 мм	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Материал: корпус из алюминиевого сплава, дужка из закаленной инструментальной стали. 3 ключа в комплекте. Упаковка: блистер.

67076	57 мм	12/72
67077	57 мм (длинная дужка)	12/72

ЗАМОК НАВЕСНОЙ 602A

CHINA PALLADIUM

Материал: алюминиевый корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: финский. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

67078	57 мм	6/48
67079	57 мм (длинная дужка)	6/48

ЗАМОК НАВЕСНОЙ 305F

CHINA PALLADIUM

Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: английский. Автоматическое запирание. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

67080	40 мм	6/24
67081	50 мм	6/24
67082	60 мм	6/24

ЗАМОК НАВЕСНОЙ 601S

CHINA PALLADIUM

Материал: инструментальная сталь. Тип ключа: английский. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

67088	60 мм	6/60
67089	70 мм	6/48

ЗАМОК НАВЕСНОЙ 707F

CHINA PALLADIUM

Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: английский. Автоматическое запирание. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

67091	50 мм	6/24

ЗАМОК НАВЕСНОЙ С ЗАКРЫТОЙ ДУЖКОЙ

CHINA АЛЛЮР

Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: финский. Количество ключей: 3. Упаковка: картонная коробка.

67093	80 мм	24

ЗАМОК ТРОСОВЫЙ

FIT IT

Материал: трос из инструментальной стали, оплетка из ПВХ, пластиковый корпус, сердечник из цинкового сплава. 3 ключа в комплекте. Упаковка: п/э конверт с картонным подвесом.

67101	650 мм, D10 мм	10/100
67102	1200 мм, D10 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

CHINA PALLADIUM

Материал: инструментальная сталь, пластик. Тип ключа: английский. Количество ключей: 3 шт. Упаковка: блистер.

67106	1000 мм, D 12 мм	12/36

FIT IT

Материал: трос из инструментальной стали, оплетка из ПВХ, пластиковый корпус, сердечник из цинкового сплава. 3 ключа в комплекте. Упаковка: п/э конверт с картонным подвесом.

67109	1200 мм, D12 мм	10/60

CHINA БУЛАТ

Материал: инструментальная сталь, пластик. Замок кодовый. Упаковка: картонный подвес.

67112	1200 мм, D 8 мм	12/36

ЗАМОК НАВЕСНОЙ

FIT DIY

3 ключа в комплекте. Материал: корпус замка из инструментальной стали с хромированным покрытием, закаленная дужка из инструментальной стали, цилиндр из латуни. Упаковка: блистер.

67121	25 мм	12/240
67122	32 мм	12/120
67123	38 мм	12/120
67124	50 мм	12/48
67125	63 мм	12/48

FIT DIY

Удлиненная дужка. 3 ключа в комплекте. Материал: корпус замка из инструментальной стали с хромированным покрытием, закаленная дужка из инструментальной стали, цилиндр из латуни. Упаковка: блистер.

67127	25 мм	12/240
67128	32 мм	12/120
67129	38 мм	12/120

FIT DIY

3 ключа. Материал: корпус из инструментальной стали, дужка из закаленной инструментальной стали. Упаковка: блистер.

67132	32 мм	12/144
67138	38 мм	12/144
67150	50 мм	12/96
67163	63 мм	6/48
67175	75 мм	6/36

FIT DIY

Мини. Кодовый. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная дужка. Упаковка: блистер.

67184	3 диска	12/360

FIT DIY

Мини. Кодовый. Материал: алюминиевый корпус, стальная дужка. Упаковка: блистер.

67185	3 диска	12/360

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT DIY

Мини. Кодовый. Материал: латунный корпус, стальная дужка. Упаковка: блистер.

67189	4 диска	36/360

FIT DIY

Всепогодный. Материал: инструментальная сталь, пластик. 3 ключа. Пластиковый чехол на корпусе и специальная заглушка отверстия для ключа предохраняет замок от ржавчины. Упаковка: блистер.

67191	40 мм	10/60
67192	50 мм	8/48

FIT DIY

Всепогодный. Материал: инструментальная сталь, пластик. 3 ключа. С длинной дужкой. Пластиковый чехол на корпусе и специальная заглушка отверстия для ключа предохраняет замок от ржавчины. Упаковка: блистер.

67193	40 мм	10/50
67194	50 мм	8/48

ЗАМОК ПОЧТОВЫЙ ВРЕЗНОЙ

CHINA СТАНДАРТ НОВИНКА

Замок врезной, почтовый. Секрет рамочный, ригель из листового проката имеет на конце крюк. Длина врезной части 16 мм, диаметр 17 мм. В комплекте 2 ключа.

67200	16 x 17 мм	50/600

FIT DIY

2 ключа. Упаковка: картонная коробка.

67201	2 ключа	12/240

ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ

CHINA ФАБРИКА ЗАМКОВ

Тип ключа: английский. Количество ключей: 3 шт. Материал: ЦАМ, алюминий, сталь, цинк. Упаковка: блистер.

67204	70 мм, ключ-ключ, латунь	20/120
67205	70 мм, ключ-ключ, хром	20/120
67206	70 мм, ключ-ключ, старая бронза	20/120
67207	70 мм, ключ-завертка, латунь	20/120
67208	70 мм, ключ-завертка, хром	20/120
67209	70 мм, ключ-завертка, старая бронза	20/120
67210	60 мм, ключ-ключ, старая бронза	20/120
67211	60 мм, ключ-ключ, хром	20/120
67212	60 мм, ключ-ключ, латунь	20/120
67213	60 мм, ключ-завертка, хром	20/120
67214	60 мм, ключ-завертка, латунь	20/120
67215	60 мм, ключ-завертка, старая бронза	20/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

CHINA PALLADIUM

Тип ключа: английский. Кол-во ключей: 5 шт. Материал цилиндра: латунь. Защита от высверливания: штифт из закаленной стали. Упаковка: блистер.

67220	60 мм, ключ-ключ, старая бронза	10/80
67221	60 мм, ключ-ключ, хром	10/80
67222	60 мм, ключ-ключ, золото	10/80
67226	70 мм, ключ-ключ, старая бронза	10/80
67227	70 мм, ключ-ключ, хром	10/80
67228	70 мм, ключ-ключ, золото	10/80
67232	60 мм, ключ-завертка, старая бронза	10/80
67233	60 мм, ключ-завертка, хром	10/80
67234	60 мм, ключ-завертка, золото	10/80
67238	70 мм, ключ-завертка, старая бронза	10/80
67239	70 мм, ключ-завертка, хром	10/80
67240	70 мм, ключ-завертка, золото	10/80
67241	асимметричный 80 мм (35 x 45 мм), ключ-ключ, хром	10/100
67242	асимметричный 80 мм (35 x 45 мм), ключ-ключ, латунь	10/100
67245	асимметричный 90 мм (35 x 55 мм), ключ-ключ, хром	10/80
67246	асимметричный 90 мм (35 x 55 мм), ключ-ключ, латунь	10/80
67247	асимметричный 90 мм (35 x 55 мм), ключ-завертка, хром	10/80
67248	асимметричный 90 мм (35 x 55 мм), ключ-завертка, латунь	10/80

ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ С ПЕРЕКОДИРОВКОЙ

CHINA АЛЛЮР НОВИНКА

Цилиндровый механизм с возможностью перекодировки. Европрофиль. Перфо-ключ. Длина механизма - 90 мм (30x10x50). В комплекте 5 ключей + 2 монтажных. Для перекодировки необходимо вставить ключ с прорезью на торце в цилиндр, провернуть его на 360 градусов и извлечь. После этого монтажные ключи перестанут работать. Материал корпуса и ключей – латунь. Упаковка: блистер.

67258	ключ - ключ, золото	10/40
67260	ключ - завертка, хром	10/40

ЦИФРА ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ НОМЕРА КВАРТИРЫ

CHINA АЛЛЮР

Материал: инструментальная сталь. Устанавливается с помощью липкого слоя, нанесенного на обратную сторону изделия. Упаковка: блистер.

67280	"0", хром	20/600
67281	"1", хром	20/600
67282	"2", хром	20/600
67283	"3", хром	20/600
67284	"4", хром	20/600
67285	"5", хром	20/600
67286	"6", хром	20/600
67287	"7", хром	20/600
67288	"8", хром	20/600
67289	"9", хром	20/600
67290	"0", золото	20/600
67291	"1", золото	20/600
67292	"2", золото	20/600
67293	"3", золото	20/600
67294	"4", золото	20/600
67295	"5", золото	20/600
67296	"6", золото	20/600
67297	"7", золото	20/600
67298	"8", золото	20/600
67299	"9", золото	20/600

Хозяйственные товары

НОЖНИЦЫ

НОЖНИЦЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

FIT IT

Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки.Для бытового и технического применения. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67320	200 мм	12/120

FIT IT

Усиленные. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Для бытового и технического применения. Толщина лезвия – 2,4 мм. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67321	215 мм	6/120

КУРС

Ножницы хозяйственные, нержавеющая сталь, пластиковые ручки, толщина лезвия 1,7мм. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67324	210 мм	12/240

НОЖНИЦЫ БЫТОВЫЕ

КУРС

Ножницы бытовые, нержавеющая сталь, пластиковые ручки, толщина лезвия 1,4 мм. Упаковка: ПВХ конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67326	170 мм	24/240

КУРС

Ножницы бытовые, нержавеющая сталь, пластиковые ручки с мягкими вставками, толщина лезвия 1,4 мм. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67328	135 мм	12/240

КУРС

Ножницы бытовые, нержавеющая сталь, пластиковые ручки с мягкими вставками, толщина лезвия 2,0 мм. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67330	220 мм	12/240

НОЖНИЦЫ МАЛЯРНЫЕ

КУРС НОВИНКА

Ножницы малярные с защитным пластиковым чехлом. Для работы с тонкими рулонными и листовыми материалами. Толщина лезвия - 2,4 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластик. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67335	250 мм	18/180

НОЖНИЦЫ БЫТОВЫЕ

FIT IT

Ножницы бытовые. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67352	155 мм	12/240
67353	190 мм	12/240

FIT DIY

«Школьные». Для бытовых целей и мелкого ремонта. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67362	130 мм	12/480

FIT IT

Ножницы бытовые. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67372	210 мм	12/120

FIT IT

Ножницы бытовые. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с мягкими резиновыми вставками. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67374	135 мм	12/240
67375	175 мм	12/240

FIT IT

Для бытовых целей и мелкого ремонта. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с мягкими вставками. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67377	225 мм	12/240

FIT IT

Ножницы бытовые, лезвие из нержавеющей стали, толщиной 2,0 мм, пластиковые ручки с мягкими вставками. Для бытовых целей и мелкого ремонта. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с мягкими вставками. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67378	225 мм	12/120
67379	245 мм	12/96

РАЗНОЕ

БИРКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

FIT DIY

Набор. Материал: пластик, кольцо из инструментальной стали, бумажная вставка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67400	6 шт	250/1000

КУРС

Набор. Материал: пластик, кольцо из инструментальной стали, бумажная вставка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67401	6 шт	250/1000

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШИЛО

КУРС

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка

67405	72/140 мм	20/1000

РОССИЯ

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

67407	50/135 мм	40/360

FIT DIY

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

67408	72/140 мм	20/1000

FIT DIY

Диаметр шила 3 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

67409	52/140 мм	30/1500

FIT DIY

Диаметр шила 2,5 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

67410	60/130 мм	24/1200

ШИЛО ШОРНОЕ

КУРС

НОВИНКА

Шило сапожное с крючком. Для прокалывания, сшивания или прошивки толстых, грубых материалов, картона, кожи, меха. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

67414	48/122 мм	25/1000

РОССИЯ

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

67415	52/133 мм	10/1000

РОССИЯ

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

67417	55/130 мм	10/1000

НАБОР МОНТАЖНЫХ ЗАХВАТОВ



КУРС

Для разделения проводов, проделывания отверстий, съема уплотнительных колец и других видов работ. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

67419	4 шт.	24/240

FIT IT

Для разделения проводов, проделывания отверстий, съема уплотнительных колец и других видов работ. Материал: инструментальная сталь, пластиковая обрезиненная ручка. Упаковка: блистер.

67420	4 шт.	10/80

ДЫРОКОЛ-ПРОБОЙНИК

FIT IT

С револьверной головкой. Пробойник-дырокол предназначен для использования по бумаге, пластику, текстилю, коже. Диаметры пробиваемых отверстий: 2-2,5-3-3,5-4-4,5 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковое покрытие ручек.

67425	отверстия 2-2,5-3-3,5-4-4,5 мм	60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

С револьверной головкой. Для проделывания отверстий в картоне, пластике, текстиле, коже. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

67426	отверстия 2-3-3,5-4-4,5-5 мм	10/50

ПИНЦЕТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

FIT IT

В наборе: пинцет прямой - 115 мм + пинцет с захватом под углом 45° - 120 мм. Материал: нержавеющая сталь, ПВХ ручка. Упаковка: блистер.

67435	2 шт.	40/240

КУРС

Набор. *Пинцет прямой. *Пинцет с захватом под углом 45° Материал: инструментальная сталь.

67442	2 шт.	240

КУРС

Набор. *Пинцет прямой. *Пинцет с захватом под углом 45°. *Пинцет с изогнутым широким захватом. *Пинцет обратного действия. Материал: инструментальная сталь.

67443	4 шт.	144

FIT IT

Предназначены для ремонта электроники. В наборе: пинцет прямой (1 шт.) - 115 мм + пинцет с изогнутым широким захватом (1 шт.) - 112 мм + пинцет с захватом под углом 45° (1 шт.) - 120 мм + пинцет обратного действия (1 шт.) - 118 мм. Материал: нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.

67445	набор 4 шт.	24/144

ПИНЦЕТ ПРЕЦИЗИОННЫЙ



FIT HQ

«Профи». Немагнитный. Кислотостойкий. Нержавеющий. Материал: нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.

67451	Тип A (110 x 9 x 2 мм)	40/1000
67452	Тип B (140 x 7 x 2 мм)	40/1000
67453	Тип C (135 x 9 x 2 мм)	40/1000
67454	Тип D (120 x 9 x 2 мм)	40/1000
67455	Тип E (120 x 9 x 2 мм)	40/1000
67456	Тип F (125 x 11 x 2 мм)	40/1000
67457	Тип G (120 x 9 x 2 мм)	40/1000



FIT HQ

«Профи». Немагнитный. Кислотостойкий. Нержавеющий. Антистатический. Материал: нержавеющая сталь, антистатическое пластиковое покрытие. Упаковка: блистер.

67471	Тип A (110 x 9 x 2 мм)	40/1000
67472	Тип B (140 x 7 x 2 мм)	40/1000
67473	Тип C (135 x 9 x 2 мм)	40/1000
67474	Тип D (120 x 9 x 2 мм)	40/1000
67475	Тип E (120 x 9 x 2 мм)	40/1000
67476	Тип F (125 x 11 x 2 мм)	40/1000
67477	Тип G (120 x 9 x 2 мм)	40/1000

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

БРАСЛЕТ МАГНИТНЫЙ

FIT IT

Для фиксации бит, крепежа и пр. на руке при работе в труднодоступных местах. Застежка «липучка». Материал: пластик, ферромагнетик.

67450		48

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ

FIT IT

Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Круглые, 4 штуки. Упаковка: блистер.

67511	34 мм войлочные	100/200

FIT IT

Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Круглые, 9 штук. Упаковка: блистер.

67517	25 мм войлочные	100/200

FIT IT

Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Круглые, 20 штук. Упаковка: блистер.

67524	17 мм войлочные	100/200

FIT IT

Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Квадратные, 12 штук. Упаковка: блистер.

67531	25 x 25 мм войлочные	100/200

FIT IT

Самоклеющаяся. Используется для защиты напольных покрытий от царапин. Прямоугольная. Упаковка: блистер.

67541	80 x 100 мм войлочная	100/200

ЛУПЫ

КУРС

Лупа складная в пластиковом футляре.

67551	50 мм-6х	12/240

КУРС

Лупа, пластиковый корпус.

67553	75 мм-3х	12/120

ЛАМПА КЕРОСИНОВАЯ

FIT DIY

«Летучая мышь».

67600	24 см	30

ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ

FIT IT

Улучшенная конструкция позволяющая работать при низких температурах. Упаковка: картонная коробка.

67616	1,0 л	8
67617	1,5 л	8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Для проведения паяльных и прочих работ, допускающих нагрев открытым пламенем. Упаковка: картонная коробка.

67620	1,5 л	8

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ

КУРС

Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Материал: латунное сопло, корпус из инструментальной стали, пластик.

67632		10/100

FIT IT

С пьезоподжигом. Для розжига костра, разогрева трубопровода, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Регулировка уровня пламени. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Материал: инструментальная сталь, термостойкий пластик. Упаковка: блистер.

67635		10/100

FIT IT

Удлиненный ствол обеспечивает работу горелки в любом положении. Вихревое пламя. Закрученный поток повышает стабильность процесса горения. Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Упаковка: блистер.

67638		10/100

ОГНИВО

FIT IT

Растопка. Для разведения огня в походных условиях. Материал: пластик, инструментальная сталь, магниевый стержень, полимерный шнур. Упаковка: блистер.

67655	стержень D x L=6,5 x 65 мм	15/150

ФОНАРИК СВЕТОДИОДНЫЙ

FIT IT

Черный. 5 светодиодных источников света. На батарейках. Материал: алюминиевый корпус. Упаковка: блистер.

67724	5 LED, 1 AA батарейка	12/120

FIT IT

8 светодиодных источников света. На батарейках. Материал: алюминиевый корпус. Упаковка: блистер.

67727	8 LED, 2 AA батарейки	12/120

КУРС

9 светодиодов. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

67728	9 LED, 3 AAA батарейки	50/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ФОНАРИК СВЕТОДИОДНЫЙ

FIT IT

С возможностью крепления на голову. Ударопрочный. 5 светодиодных источников света. Материал: пластиковый корпус, резиновое крепление.

67742	5 LED, 3 AAA батарейки	10/120

FIT IT

С возможностью крепления на голову. Ударопрочный. 7 светодиодных источников света. Материал: пластиковый корпус, резиновое крепление.

67743	7 LED, 3 AAA батарейки	12/120

FIT IT

С возможностью крепления на голову. Ударопрочный, режим постоянного и мигающего света. 10 светодиодных источников света. Материал: пластиковый корпус, резиновое крепление.

67744	10 LED, 3 AAA батарейки	6/96

FIT IT

С возможностью крепления на голову. Сверхъяркий светодиод 1 Вт. Максимальный световой поток 80 лм. Переменный угол рассеивания. 3 режима работы: максимальная яркость/экономия энергии/мерцание. Материал: АБС пластик. Упаковка: двойной блистер.

67748	1 SUPER LED, 3 AAA батарейки	30/120

ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ КЕМПИНГОВЫЙ

FIT IT

11 светодиодов. Благодаря рассеивателю и зеркальному отражателю равномерно освещает окружающее пространство. Материал: пластик. Упаковка: картонная коробка.

67754	11 LED, 3 AA батарейки	12

ФОНАРИК СВЕРХЪЯРКИЙ СВЕТОДИОД

КУРС

Сверъхяркий светодиод 0,75 Вт. Переменный угол рассеивания. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

67760	1 SUPER LED, 3 AAA батарейки	30/120

FIT IT

Сверхъяркий светодиод 1 Вт. Максимальный световой поток 80 лм. Переменный угол рассеивания. Материал: пластик. Упаковка: двойной блистер.

67761	1 SUPER LED, 3 AAA батарейки	12/120

МЫШЕЛОВКА

FIT DIY

Набор 2 шт. Малая. Материал: деревянный корпус, механизм из стали.

67800	2 шт., 100 x 45 мм	24/288

FIT DIY

Большая. Материал: деревянный корпус, механизм из стали.

67810	180 x 85 мм	40/160

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT DIY

Материал: инструментальная сталь.

67820	170 x 90 мм	12/240

ВОРОНКА

FIT POC

Набор воронок хозяйственных. Диаметр: 6 см; 7 см; 9,5 см; 12 см. Материал: пластик.

67827	4 шт.	28

КУРС POC

Маслобензостойкая. Диаметр: 160 мм. Материал: пластик.

67829	190 мм	68

FIT POC

Маслобензостойкая. Диаметр: 160 мм. Материал: пластик.

67830	190 мм	68

КОРЗИНА ГИБКАЯ

FIT POC

Хозяйственная емкость. Может использоваться для переноски и хранения овощей и фруктов. Материал: пластик.

67834	овальная, 3,5 л	1
67835	круглая, 14 л	1

ТАЗ ПЛАСТИКОВЫЙ

РОССИЯ

Материал: пластик.

67836	10 л	25

КУРС POC

Материал: пластик.

67837	25 л	1

ВЕДРО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

FIT POC

Материал: пластик.

67842	9 л	1

РОССИЯ

Цвета в ассортименте. Материал: пластик

67843	10 л	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВЕДРО ГИБКОЕ

FIT РОС

Гибкое. Используется для хозяйственных нужд, переноски жидких и сыпучих материалов. Материал: пластик.

67847	16 л	1
67849	40 л	1

ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ

РОССИЯ

Изготавливаются из проката тонколистового электрооцинкованного, предназначены для хранения и переноски холодной воды. Материал: инструментальная сталь.

67852	9 л	10
67853	12 л	10
67854	15 л	10

РОССИЯ

Изготавливаются из проката тонколистового электро оцинкованного, предназначены для переноски непищевых жидкостей, для работы с сыпучими, грунтовыми строительными и другими непищевыми материалами. Материал: инструментальная сталь.

67856	9 л	10

ТЕРМОМЕТР

РОССИЯ

ТББ. Термометр оконный биметаллический квадратный. Принцип работы основан на свойстве пружины, изготовленной из разнородных металлов изменять и восстанавливать форму под действием температуры. От -50 до +50 °С. Упаковка: пакет.

67910		100

РОССИЯ

ТБ-223. Термометр оконный «Липучка». Улучшеный цельнолитой корпус с крашеной шкалой. От -50 до +50 °С. Упаковка: пакет.

67912		100

РОССИЯ

Т-5. Наружный. На липучке. Без ртути. Метилкарбитол. От -50 до +50 °С.
Материал: стекло, полипропилен.

67915	в п/э пакете	100
67916	в картонной упаковке	100

РОССИЯ

ТБ-202. Наружный. «Стандартный». От -50 до +50 °С.

67917	в п/э пакете	100
67918	в картонной упаковке	100

РОССИЯ

Для сауны ТСС-2. От 0 до +160 °С. Упаковка: блистер.

67919		50

РОССИЯ

ТБ-189. Комнатный. «Модерн». От -10 до +50 °С. Упаковка: блистер.

67920		100

РОССИЯ

П-1. Термометр комнатный «Цветок». От 0 до +50 °С. Упаковка: пакет.

67921		50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ

ТБ-45. Фасадный. От -50 до +50 °С.
Упаковка: блистер.

67923	1250 x 200 мм	1

КОВРИК

РОССИЯ

Коврик «Травка». Цвет: черно-зеленый. Разновысокий ворс 4-10 мм. Имеется возможность соединения нескольких ковриков между собой. Материал: полипропилен.

67931	410 x 550 мм	20

ВОДОСГОН

HYPC

Для удаления воды и прочих жидкостей с автомобильных стекол. Материал: пластик, резина.

67991	220 мм	36/144

FIT HQ

Для удаления воды и прочих жидкостей с автомобильных стекол. Материал: пластик, силиконовая вставка, резина.

67997	200 мм	48

ЩЕТКА-СКРЕБОК ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА

FIT DIY

Для удаления снега и льда. Материал: морозостойкий пластик, искусственная щетина L=17 см.

68004	530 мм	72

FIT IT

Для удаления снега и льда. Антискользящая обрезиненная рукоятка. 2х-рядная искусственная щетина, расщепленная на концах, не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля. Двойной скребок для быстрого удаления льда. Материал: морозостойкий пластик, искусственная щетина (200 мм).

68009	600 мм	40

FIT IT

Для удаления снега и льда. Антискользящая мягкая рукоятка. 3х-рядная щетина, не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля. Материал: морозостойкий пластик, искусственная щетина (210 мм).

68012	630 мм	12

FIT IT

Для удаления снега и льда. Рукоятка с мягкой антискользящей вставкой. 3х-рядная щетина, расщепленная на концах не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля. Материал: морозостойкий пластик, алюминиевая рукоятка, искусственная щетина (H=56 мм, L=230 мм).

68014	920 мм	36

FIT IT

Для удаления снега и льда. Телескопическая рукоятка с мягкой антискользящей вставкой. Рабочая поверхность щетки фиксируется в пяти положениях. Резиновая вставка для протирания стекол. Материал: морозостойкий пластик, алюминиевая рукоятка, резиновая вставка, искусственная щетина (H=50 мм, L=250 мм).

68017	820-1300 мм	20

ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЩЕТОК И МЕТЕЛ

РОССИЯ

Деревянный черенок с пластиковым резьбовым наконечником. Подходит для использования со щетками: 68021-68025, 68027, 68039-68042, 68044, а так же с пластиковыми метлами: 68064, 68066, 68068-68069.

68019	1200 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РУЧКА ДЛЯ ЩЕТОК		
	ITALY Ручка для щеток, с резьбовым креплением. Подходит для использования со щетками: 68021-68025, 68027, 68039-68042, 68044, а так же с пластиковыми метлами: 68064, 68066, 68068-68069. Материал: алюминий, пластик.	
68020	1200 мм	24
ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА		
	РОССИЯ Щетка для пола. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Материал: полипропилен.	
68021	4-х рядная, 50 x 280 мм	50
	КУРС РОС «Эконом». Цвет черный. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Материал: полипропилен.	
68022	5-ти рядная 40 x 250 мм	12
	КУРС РОС «Модерн». Наклонная. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Цвета в ассортименте. Материал: полипропилен.	
68023	5-ти рядная 50 x 270 мм	12
	КУРС РОС «Идеал». Наклонная. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Цвета в ассортименте. Материал: полипропилен.	
68024	5-ти рядная 50 x 270 мм	12
	КУРС РОС «Классик». Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Цвета в ассортименте. Материал: полипропилен.	
68025	6-ти рядная 50 x 270 мм	12
	КУРС РОС «Мега». Щетка с длинным ворсом для уборки мусора. Высота ворса 125 мм. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Материал: полипропилен.	
68027	4-х рядная, 40 x 260 мм	12
ЩЕТКА-СМЕТКА		
	КУРС РОС Искусственная щетина. Материал ручки - бук.	
68030	3-х рядная, 350 мм	72
	РОССИЯ Искусственная щетина. Материал ручки - береза.	
68031	3-х рядная, 280 мм	200
	РОССИЯ Искусственная щетина. Материал ручки - береза.	
68032	3-х рядная, 460 мм	100
	КУРС РОС Искусственная щетина. Матерал ручки - бук.	
68033	3-х рядная, 450 мм	65
ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА		
	РОССИЯ «Метро». Наклонная. Искусственная щетина. Материал колодки - береза, покрытая лаком.	
68037	5-ти рядная, 400 мм	36
68038	5-ти рядная, 500 мм	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС РОС Искусственная щетина. Материал колодки - бук. Посадочное отверстие диаметром 20 мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резьбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020).	
68039	4х-рядная, овальная, 265 мм	65
68040	4х-рядная, прямоугольная, 265 мм	65
	КУРС РОС Овальная. Искусственная щетина. Материал колодки - бук. Посадочное отверстие диаметром 20 мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резьбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020).	
68041	5-ти рядная, 250 мм	65
68042	6-ти рядная, 250 мм	52
	КУРС РОС «Метро». Наклонная. Искусственная щетина. Материал колодки - бук. Посадочное гнездо диаметром 20мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резьбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020).	
68043	5-ти рядная, 600 мм	21
	КУРС РОС Тротуарная. Овальная. Искусственная жесткая щетина. Материал колодки - бук. Посадочное отверстие диаметром 20 мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резьбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020).	
68044	6-ти рядная, 275 мм	40
МЕТЛА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ		
	РОССИЯ Посадочный диаметр 25мм. Материал: пластик.	
68046	круглая (290 мм)	35
	РОССИЯ Посадочный диаметр 25мм. Материал: пластик.	
68048	большая (185 x 290 мм)	35
	РОССИЯ Универсальная круглая. Для уборки помещений, улиц, производственных площадей. Может использоваться в любых погодных условиях. Морозоустойчивая. Прочный березовый черенок, полипропиленовые прутья закреплены в 5 наборных кольцах, что делает метлу более жесткой, и позволяет выметать тяжелый мусор, в том числе из труднодоступных мест. Прутья метлы изготовлены из износостойкой полимерной композиции на основе полипропилена и обладают повышенной стойкостью к истиранию. Длина прутьев - 380 мм	
68049	круглая (1500 мм)	5
ГУБКА ЗАПАСНАЯ		
	FIT IT Для швабры с отжимом 68060. Длина: 270 мм. Материал: прорезиненная губка.	
68061	для швабры 68060	50
МЕТЛА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ		
	КУРС РОС «Круглая». Пластиковая. Щетина 260 мм. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020).	
68064	120 x 380 мм	20
	КУРС РОС «Веерная». Пластиковая. Щетина 250 мм. Посадочный диаметр 25 мм. Может использоваться как с обычным деревянным черенком, так и с черенками с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020).	
68066	240 x 340 мм	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

68068 — 260 x 330 мм — 30

РОС

«Мягкая». Пластиковая. Расщепленная на концах щетина 250 мм. Посадочный диаметр 25 мм. Может использоваться как с обычным деревянным черенком, так и с черенками с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020).

68069 — 260 x 380 мм — 20

РОС

«Люкс». Пластиковая. Щетина 315 мм, с перемычкой жесткости. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020).

68072 — 120 x 1360 мм — 10

РОС

«Круглая». Пластиковая с деревянным черенком. Щетина 260 мм.

68073 — 260 x 330 x 1480 мм — 1

РОС НОВИНКА

«Мягкая». Расщепленная на концах щетина 250 мм. В сборе с деревянным черенком.

ВЕНИК ПЛАСТИКОВЫЙ

68075 — 240 x 660 мм — 25

РОС

Пластиковый, с деревянным черенком. Щетина 240 мм.

ВЕНИК

68080 — 700 мм — 10

РОССИЯ

Плоский. Материал: сорго.

СОВОК ДЛЯ МУСОРА ПЛАСТИКОВЫЙ

68084 — 20

РОССИЯ

Материал: пластик.

СОВОК ДЛЯ МУСОРА С РУЧКОЙ

68087 — 430 x 220 мм — 10

РОС

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

СОВОК ЗОЛЬНЫЙ

68088 — 350 мм — 20

РОС

Для сбора золы. Материал: инструментальная сталь, порошковая покраска.

68089 — Длинная ручка 610 мм — 20

РОС

Для сбора золы. Материал: инструментальная сталь, порошковая покраска.

ЛОПАТА ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА



68090 — 305 x 270 x 880 мм — 12

FIT DIY

«Мини». Вес: 375 гр. Материал: пластиковый ковш, деревянный черенок, пластиковая рукоятка.

68091 — 250 x 250 x 770 мм — 20

РОССИЯ

Лопатка малая №1 с черенком мини. Материал: дерево.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

68093 — 195 x 260 x 700 мм — 20

РОССИЯ

Лопата автомобильная с ребрами жесткости. Материал: алюмний, морозостойкий пластик.

68094 — 430 x 435 мм, D=32 мм — 1

РОС НОВИНКА

Лопата снеговая пластиковая. Ковш с тулейкой, с оцинкованной планкой. Без черенка. Материал: полипропилен, сталь.

68095 — 430 x 435 x 1430 мм — 1

РОС НОВИНКА

Лопата снеговая пластиковая. Ковш с тулейкой, с оцинкованной планкой. В сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, сталь.

68097 — 360 x 400 x 1600 мм — 5

РОССИЯ

С алюминиевой планкой. В сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, алюминий.

68098 — 360 x 400 мм — 6

РОССИЯ

С алюминиевой планкой. Без черенка. Материал: полипропилен, алюминий.

68099 — 420 x 420 x 1600 мм — 5

РОССИЯ

С алюминиевой планкой. В сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, алюминий.

68100 — 420 x 420 мм — 5

РОССИЯ

С алюминиевой планкой. Без черенка. Материал: полипропилен, алюминий.

68101 — 495 x 375 x 1320 мм — 5

РОС НОВИНКА

«ЛЕДО». С алюминиевой планкой, в сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, алюминий.

68102 — 365 x 380 x 1450 мм — 5

РОС

«Снежинка». С алюминиевой планкой. В сборе с алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.

68104 — 500 x 375 x 1450 мм — 5

РОС

«Снеговик». С алюминиевой планкой. В сборе с алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.

68105 — 365 x 380 x 1000 мм — 5

РОС

«Снежинка». С алюминиевой планкой. В сборе с укороченным алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.

68106 — 365 x 260 x 980 мм — 10

РОС

«Актив-Авто». С алюминиевой планкой. В сборе с укороченным быстросъемным алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ

С алюминиевой планкой. В сборе с алюминиевым черенком и V-ручкой. Черенок съемный. Материал: полипропилен, алюминий.

68108	490 x 400 x 1380 мм	5

КУРС РОС НОВИНКА

Лопата снеговая пластиковая. С оцинкованной планкой. Без черенка. Материал: полипропилен, сталь.

68107	500 x 390 мм, D=32 мм	1

КУРС РОС НОВИНКА

Лопата снеговая пластиковая. С оцинкованной планкой. В сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, сталь.

68109	500 x 390 x 1430 мм	1

РОССИЯ

Без металлической планки и черенка. Материал: ПНД.

68110	400 x 470 мм	5

РОССИЯ

Без металлической планки. Материал: ПНД, деревянный черенок.

68111	400 x 470 x 1600 мм	5

КУРС РОС НОВИНКА

С алюминиевой планкой, без черенка. Материал: полипропилен, алюминий.

68112	380 x 365 мм

КУРС РОС НОВИНКА

С алюминиевой планкой, в сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, алюминий.

68113	380 x 365 x 1320 мм

КУРС РОС НОВИНКА

Цветная. Цвета в ассортименте. С алюминиевой планкой, без черенка. Материал: полипропилен, алюминий.

68115	380x365 мм

КУРС РОС НОВИНКА

Цветная. Цвета в ассортименте. С алюминиевой планкой, в сборе с алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.

68116	380 x 365 x 1340 мм

FIT РОС

"Профи". Особо прочный ковш без металлической планки, выдерживающий высокие нагрузки и не подверженный истиранию. Материал: поликарбонат, алюминиевый черенок, пластиковая ручка.

68117	410 x 350 x 1300 мм	5
68118	460 x 420 x 1350 мм	5
68119	550 x 420 x 1350 мм	5

ЛОПАТА ТРОТУАРНАЯ

РОССИЯ

Тротуарная, однобортная, без черенка. Толщина полотна 1,5 мм. Материал: алюминий.

68120	500 x 300 мм	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС РОС НОВИНКА

Лопата уборочная стальная, без черенка. Толщина полотна 2 мм. Материал: инструментальная сталь, порошковая окраска.

68121	340 x 385 мм	10

КУРС РОС НОВИНКА

Лопата тротуарная стальная оцинкованная, с эргономичным алюминиевым черенком и V-ручкой. Толщина полотна 1 мм. Материал: сталь, алюминий, полипропилен.

68124	428 x 375 x 1300 мм

КУРС РОС

Лопата стальная тротуарная с шлифованным черенком, толщина полотна 1,5 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок.

68125	460 x 360 x 1390 мм	10

КУРС РОС

Лопата оцинкованная тротуарная с шлифованным черенком, толщина полотна 1,5 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок.

68126	460 x 360 x 1390 мм	10

КУРС РОС

Лопата оцинкованная тротуарная трехбортная, толщина полотна 1 мм. Материал: оцинкованное железо, деревянный черенок.

68128	500 x 310 x 1450 мм	5

ДВИЖОК ДЛЯ СНЕГА

КУРС РОС

Движок малый оцинкованный для снега, толщина полотна 0,8 мм. Материал: оцинкованная сталь.

68130	750 x 370 x 1200 мм	1

КУРС РОС

Движок большой оцинкованный для снега, толщина полотна 0,8 мм. Материал: оцинкованная сталь.

68131	750 x 600 x 1200 мм	1

СКРЕПЕР ДЛЯ СНЕГА

FIT РОС НОВИНКА

Движок для уборки снега. Алюминиевый формованный ковш с ребрами жесткости. Полотно 1,5 мм с металлической планкой. Стальная трубчатая ручка в порошковой окраске. Материал: алюминий, сталь.

68134	750 x 420 x 1250 мм

КУРС РОС

Скрепер для уборки снега. Формованный ковш с ребрами жесткости с оцинкованной планкой. Материал: полипропилен, металлическая ручка.

68133	600 x 470 x 1400 мм	1
68135	750 x 550 x 1230 мм	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ

Скрепер для уборки снега, на колесиках. Формованный ковш с ребрами жесткости, с алюминиевой планкой. Материал: полипропилен, сталь, алюминий.

68136	810 x 430 x 1220 мм	1

СКРЕБОК

НУРС РОС НОВИНКА

Толщина полотна 2,5 мм, ширина рабочей части 190 мм, стальная труба. Материал: инструментальная сталь.

68138	190 x 120 x 1300 мм (0,64 кг)	

НУРС РОС

Толщина полотна 3 мм, ширина рабочей части 190 мм Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок.

68139	190 x 100 x 1330 мм (1,04 кг)	5

НУРС РОС

Скребок с металлической трубой и пластмассовой ручкой, толщина полотна 4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

68140	200 x 90 x 1350 мм (1,27 кг)	5

ЛЕДОРУБ

НУРС РОС

Ледоруб (с топором Б2) с металлической трубой и пластмассовой рукояткой. Ширина рабочей части 120 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

68141	120 x 1430 мм (1,15 кг)	5

РОССИЯ

Ледоруб применяется для раскалывания тяжелых пластов льда и снежного наста. С топором и металлической трубой. Материал: инструментальная сталь.

68142	Б2, 120 x 1350 мм (1,72 кг)	5
68143	Б3, 145 x 1320 мм (2,22 кг)	5

НУРС РОС

Ледоруб «Модерн», с металлическим черенком. Толщина бойка 4 мм, ширина рабочей части 160 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

68144	160 x 1450 мм (1,42 кг)	5

ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ

FIT IT НОВИНКА

Для вязки арматуры. С кольцами. Материал: низкоуглеродистая сталь.

68146	1,2 x 140 мм, 100 шт.	50/100
68147	1,2 x 140 мм, 100 шт., оцинкованная	50/100

FIT IT

В катушках. Материал: гальванизированное железо.

68148	0,9 мм x 200 м	10/20
68149	0,9 мм x 100 м	10/40
68150	0,9 мм x 50 м	20/60

ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ

MARGIN OF SAFETY

ГОСТ 3282-74. Термически обработанная. В катушках. Применяется для увязки арматуры и конструкций из арматуры перед заливкой бетона. Материал: низкоуглеродистая сталь

M68501	0,9 мм x 50 м	27
M68502	0,9 мм x 100 м	27
M68503	0,9 мм x 200 м	18
M68506	1,2 мм x 50 м	27
M68507	1,2 мм x 100 м	27
M68508	1,2 мм x 200 м	18

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ

MARGIN OF SAFETY

ГОСТ 3282-74. Термически обработанная. В катушках. Применяется для увязки арматуры и конструкций из арматуры перед заливкой бетона, может использоваться для закрепления краев плетеной сетки (сетки рабица) при монтаже ограждений, и других бытовых и строительных нуждах. Материал: низкоуглеродистая оцинкованная сталь.

M68516	1,2 мм x 50 м	27
M68517	1,2 мм x 100 м	27
M68518	1,2 мм x 200 м	18

КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ

FIT IT

Для обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: хромированная инструментальная сталь, деревянная ручка.

68151	220 мм	50/100

FIT IT

Для обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: нержавеющая сталь.

68152	250 мм	25/100

НУРС

Для обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: инструментальная сталь.

68154	250 мм	25/100

КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

FIT IT

Для быстрого обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая оплетка. Упаковка: блистер.

68153	330 мм	12/48

ШПАГАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

НУРС РОС

Для бытовых и хозяйственных нужд. Диаметр: 1,8 мм, разрывная нагрузка: 45 кгс, линейная плотность 1000 текс. Материал: полипропилен.

68161	50 м, белый	100
68162	50 м, желтый	100
68163	50 м, зеленый	100
68164	50 м, синий	100
68165	50 м, красный	100
68171	100 м, белый	50
68172	100 м, желтый	50
68173	100 м, зеленый	50
68174	100 м, голубой	50
68175	100 м, красный	50
68181	150 м, белый	50

НУРС РОС

Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: полипропилен 1000 текс.

68191	500 м, белый	24

НУРС РОС

Белый. Материал: полипропилен 800 текс.

68211	110 м	50
68215	150 м	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОС Белый. Материал: полипропилен 800 текс.	
68218	500 м	24

ШПАГАТ ХЛОПКОВЫЙ

FIT IT

Для бытового использования.
Линейная плотность - 1200 текс.
Материал: хлопок.

68235	50 м, 1200 текс, р/н = 12 кгс	100

ШПАГАТ ЛЬНЯНОЙ

РОС

Для бытовых и хозяйственных нужд.
Материал: лен, 1250 текс.

68242	60 м	100
68243	100 м	50

РОС

Для бытовых и хозяйственных нужд.
Материал: лен, 1250 текс.

68245	400 м	24

ШПАГАТ ДЖУТОВЫЙ

РОС

Для бытовых и хозяйственных нужд.
Материал: джут.

68262	60 м, 2 нити, 1100 текс	100
68263	100 м, 2 нити 1120 текс	50
68264	100 м, 4 нити 1200 текс	50

РОС

Для бытовых и хозяйственных нужд.
Материал: джут.

68260	200 м, 2 нити, 1120 текс	40
68261	200 м, 4 нити, 1200 текс	40
68266	500 м, 2 нити, 1120 текс	24
68265	500 м, 4 нити, 1200 текс	24

НИТЬ КАПРОНОВАЯ

FIT РОС

Трехпрядная, с двойным кручением. Используется для изготовления спортивного инвентаря, промышленного и любительского рыболовства при ремонте рыболовных сетей, тралов и т.д. Материал: полиамид.

68321	1,1 мм х 100 м, р/н=20 кгс	100

FIT IT

Нить капроновая трехпрядная, с двойным кручением. Для бытового использования. Материал: капрон.

68322	на бобине, белая 1,1 мм х 100 м, 660 текс, р/н=35 кгс	100
68323	на бобине, черная, 1,1 мм х 100 м, 660 текс, р/н=35 кгс	100
68325	белая, 2 мм х 50 м, 1500 текс, р/н=70 кгс	100

ШНУР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

БЕЛ

Вязаный, без сердечника. Для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.

68343	3 мм х 20 м, р/н = 35 кгс	200
68344	4 мм х 20 м, р/н = 49 кгс	200
68345	5 мм х 20 м, р/н = 50,8 кгс	200
68346	6 мм х 20 м, р/н = 67 кгс	200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT РОС Вязаный. Без сердечника. Используется для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.	
68352	2 мм х 20 м, р/н=15 кгс	50
68353	3 мм х 20 м, р/н=36 кгс	50
68354	4 мм х 20 м, р/н=53 кгс	50
68355	5 мм х 20 м, р/н=53 кгс	50
68356	6 мм х 20 м, р/н=78 кгс	50

ШНУР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

FIT РОС

Вязаный. С сердечником. Используется для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.

68362	2 мм х 20 м, р/н=32 кгс	50
68363	3 мм х 20 м, р/н=50 кгс	50
68364	4 мм х 20 м, р/н=65 кгс	50
68365	5 мм х 20 м, р/н=93 кгс	50

ВЕРЕВКА КАПРОНОВАЯ

FIT РОС

Крученая. Для бытового и хозяйственного применения. Материал: полиамид.

68373	3,1 мм х 20 м, р/н=150 кгс	50
68374	4 мм х 20 м, р/н=180 кгс	50
68375	5 мм х 20 м, р/н=270 кгс	50

БЕЛ

Вязаная. Для хозяйственных нужд.
Материал : полипропилен.

68381	3 мм х 20 м, р/н = 45 кгс	100
68382	4 мм х 20 м, р/н = 65 кгс	100
68384	6 мм х 20 м, р/н = 120 кгс	100
68385	8 мм х 20 м, р/н = 300 кгс	50
68386	10 мм х 20 м, р/н = 350 кгс	20

КАНАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

БЕЛ

Плетеный 24-х прядный с сердечником. Для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.

68401	6 мм х 20 м, р/н = 300 кгс	50
68402	8 мм х 20 м, р/н = 380 кгс	40
68403	10 мм х 20 м, р/н = 500 кгс	20
68404	12 мм х 20 м, р/н = 700 кгс	15

ФАЛ КАПРОНОВЫЙ

БЕЛ

Плетеный, с сердечником. Для хозяйственных нужд. Материал: полиамид.

68416	16-ти прядный 6 мм х 20 м, р/н = 450 кгс	20
68417	16-ти прядный 8 мм х 20 м, р/н = 650 кгс	10
68418	16-ти прядный 10 мм х 20 м, р/н = 800 кгс	5
68419	24-х прядный 12 мм х 20 м, р/н = 950 кгс	5

FIT РОС НОВИНКА

С сердечником. Используется для хозяйственных нужд в сельском хозяйстве, туристических походах. Материал: полиамид.

68423	16-ти прядный, 3 мм х 20 м, р/н=200 кгс	50
68424	16-ти прядный, 4 мм х 20 м, р/н=380 кгс	50
68426	16-ти прядный, 6 мм х 20 м, р/н=650 кгс	50
68428	16-ти прядный, 8 мм х 20 м, р/н=1000 кгс	50
68429	24-х прядный, 10 мм х 20 м, р/н=2000 кгс	60
68430	24-х прядный, 12 мм х 20 м, р/н=2200 кгс	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВЕРЕВКА ХЛОПКОВАЯ

FIT IT

Веревка хлопковая. Вязанная. Для бытового и хозяйственного применения. Материал: хлопок

68456	6 мм х 15 м	50

ВЕРЕВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

FIT IT

Для бытового использования. Линейная плотность 10000 текс. Материал: полиэтилен.

68460	6 мм х 20 м, 10000 текс, р/н=315 кгс	50

ШНУР ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

FIT IT

С сердечником. Для бытового использования. Материал: полипропилен.

68470	4 мм х 20 м, 5500 текс, р/н= 75 кгс	100
68472	6 мм х 20 м, 16000 текс, р/н= 150 кгс	50

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ТМ "ФОЗЕТ"

ГУБКИ ПЛАСТИКОВЫЕ «АССОРТИ»

ФОЗЕТ

Для удаления ржавчины, нагара, и других особо стойких загрязнений. Материал: пластик.

68532	3 шт.	150

ГУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬНАЯ «СТАЛЬ»

ФОЗЕТ

Для удаления ржавчины, нагара, и других особо стойких загрязнений. Материал: нержавеющая сталь.

68535	80 мм, 25 гр.	200

ГУБКА АБРАЗИВНАЯ «БЛЕСК»

ФОЗЕТ

"Блеск". Губка абразивная, в упаковке 3 шт. Рекомендуется для влажной и сухой уборки металлических, стеклянных и керамических поверхностей. Состав: абразив.

68538	130 х 90 х 5 мм	40

ГУБКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ «МИНИ-СОТЫ»

ФОЗЕТ

Губки предназначены для мытья посуды и других хозяйственных нужд. При контакте с водой губки увеличиваются в размере. Количество: 2 шт./упак. Материал: PVA, полиуретан.

68540	90 х 77 х 25 мм	100

САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «АЛЬФА-3»

ФОЗЕТ

Салфетки Эконом-серии ТМ «Фозет» предназначены для влажной и сухой уборки. Превосходно впитывают влагу и не оставляют волокон. Позволяют быстро и качественно очистить кухонные столы, кафель, раковины, сантехнику, деревянную и пластмассовую мебель, оргтехнику, поверхности стекла, зеркал и прочее. Состав: вискозное нетканое полотно. Упаковка 3 шт.

68542	300 х 380 мм	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «АЛЬФА-3 ЭКОНОМ»

ФОЗЕТ

Для влажной и сухой уборки любых поверхностей, полировки мебели, бытовой техники и др. Может использоваться как с моющими средствами, так и без них. Состав: вискозное нетканое полотно. Упаковка 3 шт.

68543	300 х 300 мм	100

САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «АЛЬФА-5»

ФОЗЕТ

Для влажной и сухой уборки любых поверхностей, полировки мебели, бытовой техники и др. Может использоваться как с моющими средствами, так и без них. Состав: вискозное нетканое полотно. Упаковка 5 шт.

68545	300 х 380 мм	50

САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «АКАЦИЯ»

ФОЗЕТ

Для влажной и сухой уборки, не оставляет ворсинок, хорошо впитывает влагу. Материал: микрофибра.

68547	300 х 300 мм	150

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА ИЗ БЕЛОГО ХЛОПКА «СНЕЖОК»

ФОЗЕТ

Высокое содержание хлопка увеличивает впитывающую способность тряпок для пола в несколько раз. Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Материал: хлопок. Упаковка 1 шт.

68551	600 х 800 мм	50

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА ИЗ ОТБЕЛЕННОГО ХЛОПКА «СНЕЖОК ЛЮКС»

ФОЗЕТ

Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Материал: хлопок. Упаковка 1 шт.

68552	500 х 700 мм	20

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА ИЗ СЕРОГО ХЛОПКА «ДЫМОК»

ФОЗЕТ

Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Материал: хлопок. Упаковка 1 шт.

68553	600 х 750 мм	20

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА «ТОПОЛЬ»

ФОЗЕТ

Хорошо впитывает влагу и легко отжимается, не оставляет ворсинок и волокон на поверхности, подходит для всех видов напольных покрытий. Материал: микрофибра.

68555	500 х 600 мм	35

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЧИСТЯЩИЙ РОЛИК «ФОЗЕТ»

20 листов. Применяется для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с любых видов тканей. Материал: пластик, бумага с липким слоем.

68561		96

СМЕННЫЙ БЛОК К РОЛИКУ «ФОЗЕТ»

20 листов. Применяется для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с любых видов тканей. Материал: пластик, бумага с липким слоем.

68562		50

НАБОР ЧИСТЯЩИЙ, РОЛИК «ФОЗЕТ»+ 2 СМЕННЫХ БЛОКА

20 листов. Применяется для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с любых видов тканей. Материал: пластик, бумага с липким слоем.

68563	+ 2 сменных блока	48

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА

Цвет: в ассортименте. Состав: ПНД.

68571	20 л / 30 шт.	80
68572	30 л / 30 штук	70
68573	60 л / 20 штук	60

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА С РУЧКАМИ

Цвет: черный. Материал: ПНД.

68576	35 л / 15 штук	30
68577	60 л / 20 штук	20

ФОЛЬГА ПИЩЕВАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ

Для приготовления и хранения продуктов питания. Толщина 9 микрон.

68584	Рулон 29 см х 5 м	48

РУКАВ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ

С зажимами. Для приготовления блюд в собственном соку. Сохраняет витамины и микроэлементы. Защита противней и духовых шкафов от загрязнений. Состав: полиэтилен.

68586	300 х 2000 мм	100

БУМАГА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

Защищает от пригорания и прилипания. Может использоваться для разделки, упаковки, хранения, замораживания пищевых продуктов. Состав: бумага для выпечки.

68588	300 х 5000 мм	60

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ТМ "ФЭЙТ"

АВТО-СЕРИЯ

Салфетка–варежка «Траектория». Изготовлена из микрофибры уникального плетения «шенилль». «Пальчики» на основании перчатки обладают сверхвпитывающими свойствами, абсорбируя влагу и пыль. Тыльная сторона варежки выполнена из микрофибры плетения «терри» и подойдет для финального ухода за поверхностью, не оставляя ворсинок, разводов и царапин. Состав: микрофибра.

68601	220 х 160 мм	80

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

Авто–губка «Вектор». Большая поролоновая губка удобна для мытья кузова с образованием обильной пены. Для эффективной и бережной очистки металлических и пластиковых деталей автомобиля рекомендуется использовать большое количество воды и моющих средств. Покрытие из микрофибры эффективно справляется с пятнами от масла и бензина. Состав: микрофибра, поролон.

68602	220 х 105 х 60 мм	48

Авто–губка «Импульс». Губка для ухода за кузовом автомобиля ИМПУЛЬС соединила в себе свойства перчатки "ТРАЕКТОРИЯ» и губки «ВЕКТОР». Пушистое основание губки прекрасно справится с загрязнениями на поверхности, а наполнение из поролона удержит воду и моющее средство. Для удобства использования на губке имеется фиксирующая резинка для руки. Состав: микрофибра, поролон.

68603	180 х 90 х 50 мм	100

Сметка от пыли «Хорда». Сметка подходит для удаления пыли с приборной панели автомобиля. Чистящая часть сметки изготовлена из микрофибры, обладающей свойствами впитывания влаги и пыли. Обладает антистатическими свойствами. Удобная ручка позволяет удалять загрязнения с труднодоступных мест. Насадка из микрофибры легко снимается с ручки и стирается в стиральной машине. Состав: микрофибра, пластик.

68604	130 х 105 мм	60

Салфетки для кузова автомобиля «Трек», в упаковке 2 шт. Салфетки предназначены для ухода за внешними частями автомобиля: кузовом и бампером. Обладают антистатическими свойствами. Можно применять при полировке автомобиля. Хорошо впитывают влагу. Состав: микрофибра.

68615	300 х 300 мм	100

Салфетки для стекол и зеркал «Парабола», в упаковке 2 шт. Салфетки идеально подходят для удаления влаги и грязи со стеклянных и пластиковых поверхностей автомобиля: окна, зеркала, фары. Стирают следы пыли, грязи, разводов, бензина и масла не оставляя царапин и ворсинок. Отлично впитывают влагу. Состав: микрофибра.

68620	300 х 300 мм	100

Салфетки для салона автомобиля «Инерция», в упаковке 2 шт. Салфетки предназначены для ухода за кожаной отделкой интерьера автомобиля, подходят для очистки приборной панели и других пластиковых деталей салона. Обладают антистатическими свойствами, деликатно очищают от пыли, отпечатков пальцев и прочих загрязнений. Состав: микрофибра.

68625	300 х 300 мм	100

Набор универсальных салфеток «Динамика», в упаковке 3 шт. В комплекте три салфетки для разных поверхностей автомобиля: стекла, металла и пластика. Такой универсальный набор всегда пригодится для поддержания чистоты, как в салоне автомобиля, так и на внешней поверхности. Состав: микрофибра.

68630	300 х 300 мм (2 шт.), 350 х 300 мм (1 шт.)	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

Скребок для фар «Реверс». Упакован в вакуумную упаковку - не занимает много места в автомобиле. После вскрытия упаковки быстро восстанавливает форму. Свойства материала, из которого сделана губка позволяют очищать от налипшей засохшей грязи, следов насекомых и проч., не повреждая поверхность металлических, стеклянных и пластиковых деталей автомобиля. Состав: ретикулированный поролон.

68645	100 x 160 x 50 мм	50

САЛФЕТКИ, ПОЛОТЕНЦА

САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

«Вэриес 11», салфетка универсальная. Обладает идеальными для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как для влажной, так и для сухой уборки. Не оставляет ворсинок и разводов, прекрасно впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного использования. Цвета в ассортименте. Состав: микрофибра 100%.

68701	300 x 300 мм	200

«Вэриес 24», салфетка универсальная принтованная. Обладает идеальными для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как для влажной, так и для сухой уборки. Не оставляет ворсинок и разводов, прекрасно впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного использования. Используется без химических средств, не теряя своих уникальных свойств. Представлена в удобной, гигиеничной упаковке. Цвета в ассортименте. Состав: микрофибра 100%.

68727	300 x 300 мм	200

«Тайди» салфетка для бытовой техники. Благодаря структуре микроволокон, хорошо удаляет масляные загрязнения без применения растворяющих веществ. Подходит для пластиковых поверхностей. Антистатичная. Состав: микрофибра 100%.

68755	300 x 300 мм	200

«Брайт», салфетка для хромированных поверхностей. Не требует использования дополнительных чистящих средств, придает блеск, не царапает, не оставляет ворсинок и разводов. Состав: микрофибра 100%.

68756	300 x 300 мм	200

«Присайз», салфетка для стеклянных и зеркальных поверхностей. Удаляет загрязнения без использования химических моющих средств, достаточно немного увлажнить салфетку и протереть поверхность. Стирает отпечатки пальцев, следы лака для волос, не оставляет ворсинок и разводов. Состав: микрофибра 100%.

68757	300 x 300 мм	200

«Деликэт», салфетка для электронной техники. Удаляет загрязнения без использования дополнительных моющих средств, не оставляет ворсинок и разводов, антистатичная. Хорошо удаляет отпечатки пальцев, пыль не повреждая поверхности. Состав: микрофибра 100%.

68758	300 x 300 мм	200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

«Решенал», салфетка для мебели. Удаляет загрязнения без использования дополнительных химических средств, не оставляет ворсинок и разводов, очищает и полирует. Подходит для изделий из кожи. Состав: микрофибра 100%.

68759	300 x 300 мм	200

«Гамбит», салфетка для кафеля и керамики. Удаляет загрязнения без использования дополнительных химических средств, не оставляет ворсинок и разводов, очищает и полирует. Удаляет налет с душевых кабин и сантехнических изделий. Состав: микрофибра 100%.

68760	300 x 300 мм	200

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

Зажимы для полотенец. В упаковке 5 шт. Металлические зажимы с пластиковой петелькой пригодятся для подвешивания полотенец и салфеток из любого материала. Материалы: пластик, металл.

68791		300

САЛФЕТКИ ИЗ ВИСКОЗЫ

«Мазарин-ролл», универсальные салфетки из вискозы с повышенной плотностью. Упакованы в рулон (в рулоне 20 шт.) с перфорацией, удобны для хранения и использования в быту. При аккуратном использовании возможно многократное применение. Состав: вискозное нетканое полотно.

68803	220 x 250 мм	48

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА

"Ирбис", тряпка для пола с длинным ворсом, повышенной гигроскопичности. Не оставляет ворсинок и грязных разводов. Отлично впитывает влагу и легко отжимается. Быстро сохнет, не оставляя неприятных запахов. Цвета: в ассортименте. Состав: микрофибра.

68830	500 x 600 мм	100

«Тайгер», тряпка для пола. Благодаря своей структуре удаляет даже самые стойкие загрязнения. Не оставляет ворсинок, разводов. Износостойкая, не теряет своих качеств даже после многократных стирок. Можно использовать без специальных моющих средств. Тряпку для пола рекомендуется менять раз в месяц. Состав: 100% микрофибра.

68831	500 x 600 мм	100

«Багира», тряпка для пола. Благодаря своей структуре удаляет даже самые стойкие загрязнения. Не оставляет ворсинок, разводов. Износостойкая, не теряет своих качеств даже после многократных стирок. Можно использовать без специальных моющих средств. Тряпку для пола рекомендуется менять раз в месяц. Цвета: в ассортименте. Состав: 100% микрофибра.

68832	500 x 600 мм	150

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

«Мазарин», тряпка для пола. Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Высокая плотность применяемого материала (почти в 2,5 раза больше, чем у обычных вискозных половых тряпок) позволяет впитывать большой объем жидкости. До применения намочить в горячей воде и отжать. Многократного использования. Тряпку для пола рекомендуется менять раз в месяц. Состав: вискоза.

68841	500 x 600 мм	100

ГУБКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

«Комфорт 2», губка бытовая, в упаковке 2 шт. Используются для влажной и сухой уборки различных поверхностей. Профильная форма удобна в использовании и оберегает ногти и пальцы рук от воздействия химически активных чистящих средств и воды. Мягкий слой предназначен для деликатного очищения, жесткий абразивный – для сильных загрязнений. Состав: поролон, абразив.

68860	85 x 65 x 45 мм	20

«Комфорт 5», губка бытовая, в упаковке 5 шт. Используются для влажной и сухой уборки различных поверхностей. Профильная форма удобна в использовании и оберегает ногти и пальцы рук от воздействия химически активных чистящих средств и воды. Мягкий слой предназначен для деликатного очищения, жесткий абразивный – для сильных загрязнений. Состав: поролон, абразив.

68861	80 x 60 x 40 мм	40

"Твинс", губка бытовая, в упаковке 2 шт. Используются для мытья посуды и других хозяйственных нужд. Поролоновый слой мягко очищает поверхность, а абразив помогает удалить трудные загрязнения. Профильная форма губок позволяет уберечь ногти и руки от соприкосновения с грязной поверхностью и химическими моющими средствами.

68862		80

"Софт", губка бытовая. Используется для мытья посуды, раковин и кухонной мебели. Благодаря оригинальному рельефу поверхности, хорошо вспенивает моющие средства и удаляет стойкие загрязнения.

68863		80

«Бьюти 5», губка бытовая, в упаковке 2 шт. Состав: 100% целлюлоза. Губка изготовлена из натурального материала – целлюлоза. При высыхании губка твердеет, но достаточно смочить ее водой и она восстанавливает свою форму и свойства.

68871	105 x 65 x 20 мм	50

ГУБКИ И ЩЕТКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

ГУБКИ ИЗ ПОРОЛОНА

«Волна», губка бытовая для тефлона, в упаковке 2 шт. Рекомендуется для деликатной очистки керамических плит и тефлоновой посуды. Верхний слой поролона пропитан специальным составом, который оказывает щадящее воздействие на поверхности. Волнообразная форма губки также обеспечивает эффект деликатного очищения. Состав: поролон, пропитка.

68881	110 x 70 x 35 мм	160

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

«Сёрфер». Трехслойная губка для удаления стойких загрязнений, известкового и мыльного налета с кафеля, керамических и глазурованных покрытий, хромированных изделий. Губка с двух сторон покрыта специальной чистящей пропиткой, которая справляется с трудными загрязнениями не повреждая деликатные поверхности. Имеет две чистящие стороны - гладкую и волнообразную. Материал: поролон, пропитка. Количество: 1 шт./упак.

68882	125 x 75 x 45 мм	240

«Волна Люкс». Двухслойная губка для деликатных поверхностей: стеклокерамические плиты, посуда с тефлоновым, керамическим и глазурованным покрытием, стеклянная посуда и проч. Имеет две чистящие поверхности: пороловую и с пропиткой. Материал: поролон, пропитка. Количество: 1 шт./упак.

68883	125 x 75 x 45 мм	240

ГУБКИ В ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ

«Соты», губки бытовые, в вакуумной упаковке, в упаковке 3 шт. Благодаря использованию пенополиуретана и PVA прекрасно восстанавливают форму после вскрытия упаковки, имеют долгий срок службы, отлично впитывают влагу и вспенивают моющие средства. Второй слой сделан из пенополиуретана, вспененного по уникальной «взрывной» технологии, благодаря чему он притягивает мелкий мусор, шерсть животных и волосы. Хорошо справляется с «застарелыми» загрязнениями. Состав: пенополиуретан, PVA.

68890	90 x 77 x 33 мм	50

«Скребок», губка бытовая в вакуумной упаковке. Имеет долгий срок службы, отлично впитывает влагу и вспенивает моющие средства. Рекомендуется применять на керамических поверхностях, тефлоновой посуде, кафеле и других деликатных поверхностях. Прекрасно удаляет налет и сильные загрязнения, при этом не оставляет следов и царапин. Удобна для чистки ковров, ковровых покрытий, замшевой мебели.

68891	130 x 80 x 40 мм	50

ГУБКИ ИЗ МЕЛАМИНА

НОВИНКА

«Бэлла», губка бытовая, в упаковке 2 шт. Специальные губки из меламина ФЭЙТ™ обладают способностью очищать поверхности БЕЗ применения чистящих средств. При использовании губка стирается и крошится, как ластик. Удаляет грязь, известь, мыльные разводы в ванной, стирает следы сильных и стойких загрязнений, в том числе от карандашей, маркеров, чернил с любой поверхности из стекла, керамики, стали, пластика.

68898	120 x 60 x 25 мм	60/300

«Эдвард», губка бытовая с поролоном, в упаковке 3 шт. Губка «Эдвард» отличается от губки «Бэлла» наличием поролона, который при необходимости впитывает излишнюю влагу и помогает удалить сильные загрязнения.

68900	120 x 60 x 25 мм	60

ЩЕТКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

«МАКСИ» щетка-утюжок. Большая щетка. размер: 152 x 65 x 75 мм. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.

68901	152 x 65 x 75 мм	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	«Смайл», щетка для посуды с дозатором для моющего средства. Щетка «Смайл» ФЭЙТ™ оснащена дозатором для моющего средства, который позволяет одним нажатием кнопки на крышке намылить щетину. Это позволяет экономить силы и время на мытье посуды и гель. Цвет: желтый, зеленый, фуксия.	
68905		30
	«Лайт». Щетка для мытья посуды. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.	
68910	желтая, зеленая, сиреневая, фуксия	100
	«ШАРЛИЗ». Щетка для мытья посуды. Предназначена для удаления стойких загрязнений. Имеет крючок для удобства хранения. Форма щетины, направленная в разные стороны, эффективно чистит в труднодоступных местах. Состав: пластик, нейлон. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.	
68911	280 x 40 x 70 мм	60
ГУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ		
	«Юнкер-1». Для эффективного удаления нагара, ржавчины и других особо стойких загрязнений. Материал: оцинкованная сталь.	
68915	95 мм	150
	«Юнкер-3». В упаковке 3 шт. Для эффективного удаления нагара, ржавчины и других особо стойких загрязнений. Материал: оцинкованная сталь.	
68916	95 мм	50

УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

СОВОК ДЛЯ МУСОРА

	«Джокер». Материал: пластик. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия. Цвета: в ассортименте.	
68945	желтый, зеленый, сиреневый, фуксия	120

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ

	НОВИНКА «Эко». Комплект для уборки (совок для мусора с резиновой кромкой + щетка). Материал: пластик, нейлон, резина.	
68941	200 x 290 x 110 мм	24
	НОВИНКА «Бриз». Комплект для уборки (совок для мусора с резиновой кромкой + щетка). Материал: пластик, нейлон, резина.	
68943	230 x 330 x 110 мм	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	«Бриз». Комплект для уборки на длинных ручках. Материал: пластик, нейлон, резина. Окрашенный металлический черенок. Резинка по кромке совка. Размеры: 240 x 250 x 810 мм.	
68946	-	24
	«Грасс», комплект для уборки на длинных ручках. Набор обладает рядом преимуществ: ручки изготовлены из металла, щетка имеет длинный нейлоновый ворс, прорезиненная кромка совка не позволяет пропустить даже мелкий мусор. Размер: 200 x 245 x 750 мм. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.	
68947		24
	"Тандем", набор для уборки на длинных ручках. Совок-ловушка. Цвет: фиолетовый. Поставляется в разобранном виде в компактной коробке. Материалы: пластик, металл, резина.	
68948	260 x 287 x 870 мм	12
ШВАБРА		
	Швабра «Флэт». Платформа пластиковая 370 x 137 мм, ручка–телескоп металлическая, макс. размер ручки 1260 мм (в сложенном состоянии 1000 мм), сменная насадка из хлопка. Длина ворса: 8 мм. Удобна в использовании благодаря подвижному креплению ручки к моющей платформе с насадкой. Подходит для сухой и влажной уборки. Насадка из микрофибры легко удаляет пыль, не оставляя разводов и ворсинок. Короткий ворс насадки идеально подходит для финишной протирки пола. Цвета в ассортименте. Состав: металлическая телескопическая ручка, насадка из микрофибры.	
68951		24
РУЧКА ДЛЯ ШВАБРЫ		
	"Флаундер", прямая ручка, предназначеная для швабр "ФЛАУНДЕР", "ФЛЭТ", принтованных насадок-щеток и мопов. Материалы: металл, пластик.	
68956	1200 мм	100
ШВАБРА		
	Швабра "Флаундер-ПРОФИ". Легкая, но прочная швабра для уборки помещений. Насадка из микрофибры крепится к основанию моющей платформы двумя зажимами педального типа. Телескопическая металлическая ручка позволяет настроить удобную длину. Материалы: пластик, металл, микрофибра.	
68958		12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ

Сменная насадка для швабры "Флаундер-ПРОФИ" 68958. Ворс из микрофибры впитывает большой объем жидкости и справляется с трудными загрязнениями без использования моющих средств. Не оставляет разводов и ворсинок. Состав: микрофибра. Цвет: в ассортименте.

68959		20

ШВАБРА

Швабра «Флаундер-2». Платформа – пластиковая 400х120 мм, ручка-телескоп металлическая, макс. размер ручки 1300 мм (в сложенном состоянии 750 мм), сменная насадка из хлопка. Длина ворса: 60 мм. Удобное подвижное соединение ручки к моющей платформе позволяет вымыть полы в труднодоступных местах. Платформа для насадки изготовлена из легкого, но прочного пластика, поэтому мытье полов такой шваброй не требует больших трудозатрат даже при мытье вертикальных поверхностей. Для данной швабры подойдет как хлопковая насадка (арт.68965), так и насадка из микрофибры (арт. 68964).

68960		30

Швабра «Флаундер-4». Платформа – пластиковая 400х120 мм, ручка-телескоп металлическая, макс. размер 1300 мм (в сложенном состоянии 750 мм), сменная насадка из микрофибры. Длина ворса: 60 мм. Удобное подвижное соединение ручки к моющей платформе позволяет вымыть полы в труднодоступных местах. Платформа для насадки изготовлена из легкого, но прочного пластика, поэтому мытье полов такой шваброй не требует больших трудозатрат даже при мытье вертикальных поверхностей. Для данной швабры подойдет как насадка из микрофибры (арт. 68964), так и хлопковая насадка (арт. 68965).

68961		30

Швабра «Флаундер–3». Платформа – металлическая рамка, 400х120 мм, ручка-телескоп металлическая, макс. размер ручки 1300 мм (в сложенном состоянии 750 мм), сменная насадка из микрофибры. Длина ворса: 60 мм. Металлическая рамочная платформа для моющей насадки превосходит пластиковые аналоги по прочности. Моющая насадка из микрофибры снимается с платформы одним нажатием рычага. Моющая платформа швабры может двигаться под любым углом, на любой плоскости, что позволяет вымыть полы, не отодвигая крупногабаритную мебель, протереть стены от пыли за шкафами. Также такой шваброй очень удобно протирать потолки. Для данной швабры подойдет как насадка из микрофибры (арт. 68964), так и хлопковая насадка (арт. 68965).

68963		30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ

Сменная насадка для швабры. Материал: микрофибра. Подходит для швабр «Флаундер» 68960-68963. Загрязненную насадку из микрофибры рекомендуется стирать в стиральной машине в режиме «Деликатные ткани/Синтетика». Ворс из микрофибры впитывает большой объем жидкости, справляется с трудными загрязнениями (жир, масло и пр.) без использования моющих средств, не оставляет разводов и ворсинок.

68964		100

Сменная насадка для швабры. Материал: хлопок. Подходит для швабр «Флаундер» 68960 - 68963. Насадку из хлопка рекомендуется стирать в стиральной машине в режиме «Хлопок». Насадка из хлопка прекрасно сплавляется с загрязнениями, большим объемом пролитой жидкости, долговечна. Насадку из хлопка рекомендуется перед использованием прополоскать для удаления технического ворса.

68965		100

ШВАБРА С ОТЖИМОМ

«Бабочка Люкс», швабра с отжимом. Оснащена прочной телескопической ручкой. Моющая платформа с отжимным механизмом «Бабочка Люкс» сохраняет руки хозяйки в чистоте и сухости. Возможность регулирования влажности насадки при отжиме. Подходит для мытья полов, как с моющими средствами, так и без них. Сменные насадки можно купить отдельно (арт. 68967). Состав: металлическая ручка-телескоп, механизм отжима из металла и пластика, сменная насадка из ПВА губки. Цвета: в ассортименте.

68966	1300 мм	30

НОВИНКА

«Бабочка Аполлон». Швабра складывающаяся с отжимом. Телескопическая ручка. Материал: металл, пластик, ПВА.

68971	1100 мм	30

НОВИНКА

«Бабочка Махаон». Швабра складывающаяся с отжимом. Телескопическая ручка. Материал: металл, пластик, ПВА.

68972	1200 мм	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБР ТИПА «БАБОЧКА»

Сменная насадка для швабр типа «Бабочка» обладает сверхвпитываемостью, сохраняет свою структуру и форму даже после многократного использования. Состав: ПВА губка.

68967		40

ШВАБРА

«СМИТ», набор (черенок + щетка). Черенок усиленный, длина 120 см. Состав: пластик, металл. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.

68970		48

Швабра "Свифт" - швабра со скручивающимся механизмом для отжима воды. Моп изготовлен из высококачественной микрофибры. Телескопическая ручка (макс. длина - 155 см). Материал: металл, пластик, микрофибра.

68975		50

НОВИНКА

«Винтаж». Швабра с роликовым механизмом отжима. Пластиковые крепления. Телескопическая ручка. Материал: пластик, металл, ПВА.

68978	1100 мм	30

НОВИНКА

Сменная насадка для роликовой швабры «Винтаж» 68978. Материал: пластик, ПВА губка.

68979	55 х 270 мм	120

ВЕДРО НА КОЛЕСИКАХ

«Атлант». Ведро прямоугольное на колесиках, с плоским отжимом швабр. Подходит для работы со швабрами серии «Флаундер» и «Флэт». Материал: пластик.

68980	22 л, 510 х 270 х 350 мм	4

ВЕДРО С ОТЖИМОМ ДЛЯ МОПА

«ЧАРЛИ». Ведро для уборки, с отжимом для мопа. Компактное и прочное ведро предназначено для экономичной уборки небольших площадей. Форма и размер ведра способствуют удобной транспортировке и хранению. Отжим для мопа сэкономит время и энергию во время уборки. При необходимости отжим легко снимается и надевается обратно. Подходит для использования со шваброй «БАБОЧКА», любой шваброй с насадкой - моп и тряпками для мытья пола ФЭЙТ™ и ФОЗЕТ™. Состав: пластик. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.

68982	14 л, 360 х 280 х 285 мм.	24

ВЕДРО

«ГЕНРИ». Ведро круглое с носиком. Материал: пластик. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.

68984	10 л	48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ С ПРИНТОМ

69001 – "Аква11". Ведро пластиковое с отжимом для мопа. Принт: "Аква". Материал: пластик.
69002 – "Аква13". Набор для уборки мусора: Совок + Щетка-сметка. Сметка удобно крепится к ручке совка. Принт: "Аква". Материалы: пластик, нейлон.
69003 – "Аква16", комплект для уборки на длинных ручках. Набор: совок + щетка с длинной ручкой. Длина ручек: 950 мм. Совок: 245 х 245 мм. Принт: "Аква". Материалы: металл, пластик, нейлон.
69004 – "Аква17". Насадка-щетка. Щетина средней жесткости. Длина щетины: 65 мм. Принт: "Аква". Материалы: пластик, нейлон.
69005 – "Аква19". Ручка с винтовым креплением. Подходит для использования с насадками-щетками и мопами ТМ ФЭЙТ. Принт: "Аква". Материалы: металл, пластик.
69006 – "Аква20". Моп хлопковый. Подходит для использования с ручками серии "Аква". Длина ворса: 250 мм. Материалы: хлопок, пластик.

69001	ведро с отжимом для мопа, 12,5 л	12
69003	комплект для уборки	12
69004	щетка для пола	24

69011 – "Конфетти11". Ведро пластиковое с отжимом для мопа. Принт: "Конфетти". Материал: пластик.
69012 – "Конфетти13". Набор для уборки мусора: Совок + Щетка-сметка. Сметка удобно крепится к ручке совка. Принт: "Конфетти". Материалы: пластик, нейлон.
69013 – "Конфетти16", комплект для уборки на длинных ручках. Набор: совок + щетка с длинной ручкой. Длина ручек: 950 мм. Совок: 245 х 245 мм. Принт: "Конфетти". Материалы: Металл, пластик, нейлон.
69014 – "Конфетти17". Насадка-щетка. Щетина средней жесткости. Длина щетины: 65 мм. Принт: "Конфетти". Материалы: пластик, нейлон.
69015 – "Конфетти19". Ручка с винтовым креплением. Подходит для использования с насадками-щетками и мопами ТМ ФЭЙТ. Принт: "Конфетти". Материалы: металл, пластик.
69016 – "Конфетти20". Моп хлопковый. Подходит для использования с ручками серии "Конфетти". Длина ворса: 250 мм. Материалы: хлопок, пластик.

69011	ведро с отжимом для мопа, 12,5 л	12
69012	совок для мусора с щеткой	24
69013	комплект для уборки	24
69014	щетка для пола	24
69015	ручка для щеток и мопа	24
69016	моп	24

69031 – "Флора11". Ведро пластиковое с отжимом для мопа. Принт: "Флора". Материал: пластик.
69032 – "Флора13". Набор для уборки мусора: Совок + Щетка-сметка. Сметка удобно крепится к ручке совка. Принт: "Флора". Материалы: пластик, нейлон.
69033 – "Флора16", комплект для уборки на длинных ручках. Набор: совок + щетка с длинной ручкой. Длина ручек: 950 мм. Совок: 245 х 245 мм. Принт: "Флора". Материалы: Металл, пластик, нейлон.
69034 – "Флора17". Насадка-щетка. Щетина средней жесткости. Длина щетины: 65 мм. Принт: "Флора". Материалы: пластик, нейлон.
69035 – "Флора19". Ручка с винтовым креплением. Подходит для использования с насадками-щетками и мопами ТМ ФЭЙТ. Принт: "Флора". Материалы: металл, пластик.
69036 – "Флора20". Моп хлопковый. Подходит для использования с ручками серии "Флора". Длина ворса: 250 мм. Материалы: хлопок, пластик.

69031	ведро с отжимом для мопа, 12,5 л	12
69032	совок для мусора с щеткой	24
69033	комплект для уборки	12
69034	щетка для пола	24
69035	ручка для щеток и мопа	24
69036	моп	24

ЧИСТЯЩИЙ РОЛИК

Чистящий ролик ФЭЙТ. Ролик предназначен для очистки мебели и вертикальных поверхностей благодаря изогнутой ручке.

69100	30 листов	96

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

Чистящий ролик ФЭЙТ. Ролик предназначен для удаления пыли, шерсти, ворса с любых видов ткани. Очищает поверхность, не оставляя следов. Использованный блок просто заменяется на новый. Ролик легко вращается и удобен в применении. Яркий единый дизайн упаковки и самого ролика выделяет продукцию на витрине. Благодаря удобной ручке, ролик приятно держать в руке. Когда намотка на ролике закончится, ручку не выкидывайте, а замените сменным блоком для ролика! Ролик позволяет производить легкую замену использованного блока на новый!

69101	40 листов	96

СМЕННЫЙ БЛОК ДЛЯ ЧИСТЯЩЕГО РОЛИКА

Сменный блок к ролику ФЭЙТ. Применяется для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с любых видов тканей. Состав: бумага с липким слоем.

69103	40 листов	50

НАБОР ЧИСТЯЩИЙ

Набор «Чистящий ролик ФЭЙТ» (ролик + 2 сменных блока). Ролик предназначен для удаления пыли, шерсти, ворса с любых видов ткани. Очищает поверхность, не оставляя следов. Использованный блок просто заменяется на новый. Ролик легко вращается и удобен в применении. Яркий единый дизайн упаковки и самого ролика выделяет продукцию на витрине. Благодаря удобной ручке, ролик приятно держать в руке. В набор помимо ролика входит 2 сменных блока. Состав: пластик, бумага с липким слоем.

69104	40 листов	48

ЧИСТЯЩИЙ СКЛАДНОЙ МИНИ – РОЛИК

Чистящий складной МИНИ – ролик ФЭЙТ. Складной мини-ролик обладает теми же чистящими свойствами, что и обычные ролики, но благодаря портативности ролика, его можно легко переносить в кармане или маленькой женской сумочке. Чистящий блок состоит из 30 слоев, которые легко удаляются по мере их использования. Ролик легко вращается и удобен в применении. Мини–ролик представлен в яркой блистерной упаковке. Размер в сложенном состоянии: 10 х 3,5 см. Состав: пластик, бумага с липким слоем.

69105	30 листов	48

МОЮЩИЙСЯ ЧИСТЯЩИЙ РОЛИК

Моющийся чистящий ролик ФЭЙТ (многоразовый, без сменных блоков). Ролик предназначен для удаления пыли, шерсти, ворса с любых видов ткани. Имеет полиуретановую поверхность со специальной клеевой пропиткой. Очищает поверхность, клейкий слой не оставляет следов на одежде. Для восстановления липкости клейкого слоя достаточно ополоснуть ролик водой. Липкий ролик служит до 100 раз дольше в отличие от ролика с бумажными листами. Ролик легко вращается и удобен в применении. Ролик упаковывается в защитный пластиковый футляр для более длительного хранения. Состав: Пластик, полиуретан, клеевая основа.

69108		48

ЩЕТКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Щетка чистящая для одежды двухсторонняя. Собирает и удаляет пыль, пух, волосы со всех типов тканей; двухсторонняя, можно держать в правой и левой руке; чистит в направлении стрелок на щетке. Самоочищается в направлении, противоположном от стрелки, используя любой кусок ткани. Состав: пластик, терилен.

69109		50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

Щетка для одежды складная. Легко поместится в сумке или даже кармане. Кроме того, ручка щетки может использоваться как рожок для обуви. Состав: пластик, терилен.

69110		100

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА

Предназначены для утилизации пищевых и непищевых мусорных отходов, могут использоваться в ремонтных и строительных работах. Изготовлены из особо прочного полиэтилена (ПНД).

69200	30 л, 25 шт. (10 мкм)	50
69202	60 л, 20 шт. (12 мкм)	30
69204	120 л, 10 шт. (14 мкм)	30

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА С РУЧКАМИ

Предназначены для утилизации пищевых и непищевых мусорных отходов, могут использоваться в ремонтных и строительных работах. Затягивающиеся ручки и качественная перфорация делают использование в быту более удобным. Изготовлены из особо прочного полиэтилена (ПНД).

69206	35 л, 15 шт. (12 мкм)	30
69208	60 л, 10 шт. (14 мкм)	30
69210	120 л, 10 шт. (16 мкм)	20

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА

Двухслойные особопрочные. Предназначены для утилизации мусорных отходов, при ремонтных и строительных работах. Материал: ПВД, ПНД.

69216	120 л, 10 шт.	30
69218	180 л, 10 шт.	20
69220	240 л, 10 шт.	20

ПАКЕТЫ ДЛЯ БУТЕРБРОДОВ

Предназначены для хранения и транспортировки пищевых продуктов. Помогают сберечь еду в целости и сохранности, сохраняют ее вкус и свежесть. Материал пакета не вступает в реакцию с продуктами, не пропускает кислород и влагу. Рулон пакетов 200 шт. для удобства использования намотан на картонную шпулю.

69240	Классик-100, 20 х 30 см, 100 шт. (7 мкм)	50
69242	Макси-100, 24 х 40 см, 100 шт. (7 мкм)	50

ФОЛЬГА ПИЩЕВАЯ

Фольга пищевая. Материал: алюминий. Упаковка: картонная коробка.

69251	290 мм х 10 м (9 мкм)	48

Фольга пищевая «Премиум». В комплекте с ножом. Материал: алюминий. Упаковка: картонная коробка.

69252	290 мм х 8 м (12 мкм)	48

РУКАВ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ

Рукав для запекания с зажимами. Для приготовления низкокалорийных блюд в собственном соку. Позволяет сохранять витамины и полезные микроэлементы. Защищает противни и духовые шкафы от загрязнений. Материал: полиэтилен. Упаковка: картонная коробка.

69255	300 х 3000 мм	48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПАКЕТЫ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ

Предназначены для приготовления низкокалорийных блюд из мяса, рыбы, овощей в собственном соку, без использования масла и жира. Позволяют уменьшить время готовки, благодаря чему в продуктах сохраняются витамины и полезные микроэлементы. Изготовлены из специального термостойкого материала, максимально допустимая температура использования - 200°С. Кроме того, пакеты для запекания предотвращают загрязнение духовки и избавляют от утомительного мытья противней и сковородок. Материал: полиэтилен. Количество: 4 шт./упак. В комплекте 4 зажима.

69257	350 мм х 400 мм	48

БУМАГА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

Предназначена для выпекания кондитерских и хлебобулочных изделий в газовых или электрических духовых шкафах при температуре до 220°С. Используется для приготовления здоровой пищи, так как исключает использование жиров для смазывания формы. Специальное силиконовое покрытие повышает водо- и жироотталкивающие свойства бумаги. Предохраняет от пригорания и прилипания блюда к форме, а также избавляет от необходимости мыть противень. Материал: бумага. Количество: 1 рулон. Цвет: белый.

69261	300 мм х 5000 мм	48

Бумага д/выпечки "ФИЛИГРАНЬ". Идеально подходит для выпекания в газовых или электрических духовых шкафах при температуре до 220 °С. Исключает использование жиров для смазывания формы. Предохраняет от пригорания и прилипания блюда к форме, а также избавляет от необходимости мыть противень.

69265	300 х 5000 мм	60

КОФР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ

Органайзер для текстильных мелочей. Предназначен для хранения носков, трусов, перчаток, носовых платков и проч. Материал: вискоза, картон.

69315	16 ячеек	50
69316	9 ячеек	50

Кофр подвесной. Предназначен для хранения домашней обуви, шарфиков, перчаток, зонтов, шапок и проч. Материал: вискоза.

69325	150 х 300 х 520 мм, узкий, 5 ячеек	72
69326	150 х 300 х 700 мм узкий, 6 ячеек	48
69328	300 х 300 х 800 мм, стандарт., 4 ячейки	48
69329	300 х 300 х 1000 мм, стандарт., 5 ячеек	48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЧЕХОЛ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

69340 - Чехол для одежды. Предназначен для пиджаков, рубашек, блузок и проч.
69345 - Чехол для одежды. Предназначен для хранения платьев, плащей, и прочей длинной одежды.
69350 - Чехол для одежды со вставкой. Предназначен для хранения курток, пуховиков, полушубков и проч.
69355 - Чехол для одежды со вставкой. Предназначен для хранения пальто, шуб, дубленок и проч.
69360 - Сумка-чехол для одежды с ручками. Предназначена для хранения и переноски одежды.
Материал: вискоза, полиэтилен.

69340	900 х 600 мм, "Классик"	60
69345	1370 х 600 мм, "Макси"	60
69350	900 х 600 х 100 мм, для объемной одежды "Классик"	60
69355	1370 х 600 х 100 мм, для объемной одежды "Макси"	60
69360	1100 х 650 мм, сумка-чехол для одежды с ручками	60

СТЕНД ТОРГОВЫЙ



14 крючков в комплекте.

69501	1650х600х450 мм	1

СТОЙКА ТОРГОВАЯ ДЛЯ ШВАБР

69505	600 х 400 х 400 мм	1

КУРС
ЛОПАТА ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА
см. стр. 172-173
68095
68107
68109
68094
♦ Лопата снеговая пластиковая
♦ Ковш с тулейкой, с оцинкованной планкой
♦ Лопата снеговая пластиковая
♦ С оцинкованной планкой

Сантехника

ИНСТРУМЕНТ САНТЕХНИКА

КЛУППЫ ТРУБНЫЕ

FIT IT

Набор для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: высокопрочная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70003	3 шт. (1/2"- 3/4"- 1")	4
70005	5 шт. (3/8"- 1/2"- 3/4"- 1"- 1 1/4")	4
70006	6 шт. (1/4"- 3/8"- 1/2"- 3/4"- 1"- 1 1/4")	4

FIT IT

Набор для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: высокопрочная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

70008	2 шт. (1 1/2" - 2")	2

РЕЗЦЫ ДЛЯ КЛУППОВ

FIT IT

Запасные. Набор 4 шт. Материал: высокопрочная инструментальная сталь.

70015	1/2"	200
70017	3/4"	200
70020	1"	200
70022	1 1/4"	100

КЛУПП ТРУБНЫЙ

FIT IT

Для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: высокопрочная инструментальная сталь.

70031	3/8"	20
70032	1/2"	20
70033	3/4"	20
70034	1"	20
70035	1 1/4"	20

УДЛИНИТЕЛЬ-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛУППА

FIT IT

Рычаг с реверсивным держателем для клуппа. Материал: высокопрочная инструментальная сталь.

70040	для клуппов 70031-70035	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КЛУППЫ ТРУБНЫЕ

FIT IT

Набор для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: металлический корпус клуппов, резцы из высококачественной инструментальной стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

70043	3 шт. (1/2"- 3/4"- 1")	4
70045	5 шт. (3/8"-1/2"- 3/4"- 1"- 1 1/4")	4

КЛУПП ТРУБНЫЙ

FIT IT

Для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: высокопрочная инструментальная сталь.

70062	1/2"	25
70063	3/4"	25
70064	1"	20
70065	1 1/4"	20

УДЛИНИТЕЛЬ-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛУППА

FIT IT

Рычаг с реверсивным держателем для клуппа. Материал: легированная сталь.

70070		10

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

НУРС

Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием.

70101	150 мм	6/120
70102	200 мм	6/96
70103	250 мм	6/72
70104	300 мм	6/36

НУРС

Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием, ПВХ покрытие рукоятки.

70106	150 мм	6/120
70107	200 мм	6/96
70108	250 мм	6/72
70109	300 мм	6/36

FIT IT

Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием.

70115	150 мм (20 мм)	6/120
70120	200 мм (25 мм)	6/96
70125	250 мм (30 мм)	6/72
70130	300 мм (35 мм)	6/36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием, ПВХ покрытие ручки.	
70136	150 мм (20 мм)	6/120
70137	200 мм (25 мм)	6/96
70138	250 мм (30 мм)	6/60
70139	300 мм (35 мм)	6/36
	FIT IT «Модерн». Материал: термообработанная инструментальная сталь, хромированное покрытие, прорезиненная ручка.	
70142	200 мм (25 мм)	6/60
70143	250 мм (30 мм)	6/36
	FIT IT «Люкс». Увеличенный рабочий диапазон губок, шкала. Материал: термообработанная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, прорезиненная ручка.	
70161	150 мм (24 мм)	5/100
70162	200 мм (30 мм)	5/100
70163	250 мм (36 мм)	5/50
70164	300 мм (40 мм)	5/50
	FIT IT Увеличенный рабочий диапазон губок. Со шкалой. Насечки на рабочей поверхности губок для максимального сцепления с крепежными элементами. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием, пластиковая прорезиненная ручка.	
70167	200 мм (30 мм)	5/100
	FIT HQ Экстраувеличенный рабочий диапазон губок. Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Со шкалой. Материал: штампованная термообработанная хром-ванадиевая сталь с хромированным покрытием, пластиковая прорезиненная ручка.	
70192	200 мм (40 мм)	5/50
70193	250 мм (52 мм)	5/25
	РОССИЯ НИЗ «НИЗ». Материал: износостойкая конструкционная легированная сталь.	
70291	150 мм	10/40
70292	250 мм	25
70293	375 мм	2

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ

	FIT HQ Тип «Стиллсон». Для профессионального использования. Специальная усиленная конструкция. Материал: инструментальная сталь.	
70320	200 мм	6/48
70325	250 мм	6/36
70330	300 мм	6/24
70335	350 мм	6/24
70345	450 мм	2/12

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ «ГАЗОВЫЙ»

	КУРС Для захватывания и вращения труб и соединительных частей трубопроводов. Универсальный 90°. Шлифованные губки. Материал: инструментальная сталь.	
70361	300 мм, 1"	6/24
	FIT IT Тип универсальный (90°). Материал: инструментальная сталь.	
70371	300 мм, 1"	36
70372	400 мм, 1,5"	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT HQ Тип универсальный (90°). Для профессионального использования. Шлифованные губки. Материал: хром-ванадиевая сталь.	
70401	300 мм, 1"	36
70402	400 мм, 1,5"	24
70403	500 мм, 2"	8
	FIT HQ Тип угловой (45°). Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, шлифованные губки.	
70410	300 мм, 1"	6/24
70415	400 мм, 1,5"	4/16
70420	500 мм, 2"	2/12
	FIT HQ Тип универсальный (90°). Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, шлифованные губки.	
70440	300 мм, 1"	6/24
70445	400 мм, 1,5"	4/16
70450	500 мм, 2"	2/12
	FIT HQ Тип универсальный (90°). Для профессионального использования. Пластиковые насадки на губках предотвращают повреждения поверхности захвата. Материал: хром-ванадиевая сталь.	
70451	300 мм, 1"	2/24
	FIT HQ Тип «шведский». Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, шлифованные губки.	
70456	320 мм, 1"	6/24
70457	415 мм, 1,5"	4/16

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ

	РОССИЯ НИЗ «НИЗ». Тип угловой (50°). Специальная конструкция захвата позволяет быстро фиксировать трубу.	
70520	250 мм, №0, Тип S (50°)	4
	РОССИЯ НИЗ «НИЗ». Тип универсальный (90°). Специальная конструкция захвата позволяет быстро фиксировать трубу.	
70521	300 мм, №1	2
70522	400 мм, №2	2
70523	470 мм, №3	2
70524	630 мм, №4	1
70525	795 мм, №5	1

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

	КУРС «Оптима». Полированная инструментальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
70614	тип А2, 250 мм	5/60
	КУРС «Мастер». Высокоуглеродистая инструментальная сталь, молибденовое покрытие, двухкомпонентные сине-черные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
70615	тип D4, 250 мм	5/50
	FIT IT «Стандарт». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, пластиковые ручки с антискользящим покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.	
70625	тип А2, 250 мм	5/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT «Стандарт». Губки плоские. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, пластиковые ручки с антискользящим покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.	
70627	тип B3, 250 мм	5/50
	FIT IT «Модерн». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, пластиковые ручки с антискользящим покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.	
70630	тип A2, 250 мм	6/48
	FIT IT «Классик». Захват трубный, усиленный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, мягкие прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
70637	тип D4, 250 мм	6/60
	FIT IT «Стайл». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
70638	тип A2, 250 мм	6/48
	FIT IT «Стайл». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
70639	тип D4, 250 мм	6/48
	FIT HQ «Люкс». Захват трубный, усиленный. Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
70640	тип D4, 250 мм	5/50
	FIT HQ Профи. Захват трубный. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.	
70642	тип D4, 250 мм	6/60
	FIT IT Профи. Захват трубный, пластиковые вставки на губках. Функция быстрой смены диаметра захвата. Материал: ПВХ покрытие ручки, инструментальная сталь с черным покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.	
70645	260 мм	5/50
	FIT HQ Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Для захватывания и вращения винтов, гаек, труб и для других работ. Материал: хром-ванадиевая сталь, накладки на ручках из ПВХ.	
70652	тип D3, 180 мм	10/100
	FIT HQ Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Для захватывания и вращения винтов, гаек, труб и для других работ. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
70655	тип D4, 200 мм	10/100

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

	FIT HQ Для захватывания и вращения винтов, гаек, труб и для других работ. Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Механизм автоматической фиксации. Материал: хром-ванадиевая сталь, накладки на ручках из ПВХ. Упаковка: пластиковый подвес.	
70657	175 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT HQ Для захватывания и вращения винтов, гаек, труб и для других работ. Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Механизм автоматической фиксации. Материал: хром-ванадиевая сталь, накладки на ручках из ПВХ. Упаковка: пластиковый подвес.	
70660	240 мм	5/50

РАЗВАЛЬЦОВКА

	FIT IT Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
70680	6-8-10-12-14-15 мм	6/36
70681	5/8", 5/16", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2"	6/36
	FIT IT Усиленная. Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов (медь, латунь). Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: блистер.	
70685	5-6-8-10-12-14-16 мм	6/36
70686	3/16",1/4",5/16", 3/8",1/2",9/16",5/8"	6/36

ФУМ ЛЕНТА

	КУРС Для уплотнения резьбовых соединений. Толщина 0,075 мм. Плотность 0,16 г/см^3. Материал: политетрафторэтилен (фторопласт).	
70688	12 мм x 10 м	250/1000
	FIT IT Для уплотнения резьбовых соединений. Толщина 0,075 мм. Плотность 0,40 г/см^3. Материал: политетрафторэтилен (фторопласт).	
70692	12 мм x 10 м	250/1000
70694	19 мм x 10 м	250/1000
70695	25 мм x 10 м	250/1000

ЛЕН САНТЕХНИЧЕСКИЙ

	БЕЛ Льноволокно №11. Для герметизации резьбовых соединений. Материал: лен. Упаковка: пакетик с гриппером.	
70708	20 гр	500
70709	50 гр	200
70710	100 гр	100
70712	500 гр	25

ПЛАШКА ТРУБНАЯ

	FIT IT Для нарезания резьбы на стальных трубах и трубах из цветных металлов. Материал: легированная инструментальная сталь.	
70714	1/2" (внешний диаметр 38 мм)	50/200
70718	3/4" (внешний диаметр 55 мм)	30/120
70722	1" (внешний диаметр 65 мм)	50/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

МЕТЧИКОДЕРЖАТЕЛЬ

РОССИЯ

Универсальный.
Материал: инструментальная сталь.

70750	210 мм	200

FIT IT

Универсальный.
Материал: инструментальная сталь.

70752	M3-M12	25/125
70754	M6-M20	10/20

FIT IT

Т-образный.
Материал: инструментальная сталь.

70757	M3-M6	75/150
70758	M6-M10	50/100

FIT IT

Т-образный. С реверсом.
Материал: инструментальная сталь.

70759	M3-M8	43/86
70760	M5-M10	70

ПЛАШКОДЕРЖАТЕЛЬ

FIT IT

Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

70761	№2 20 x 7 мм	50/200
70762	№3 25 x 9 мм	25/125
70763	№4 30 x 11 мм	25/100
70764	№5 38 x 14 мм	25/50
70765	№6 45 x 16 мм	10/40
70766	№7 55 x 22 мм	10/20
70767	№8 65 x 25 мм	10/20

НАБОР РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ

FIT DIY

Для труб из цветных металлов при мелком бытовом ремонте. В наборе: метчикодержатель, леркодержатель, 9 метчиков и 9 лерок. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

70780	20 шт.	20

FIT IT

Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. В наборе: метчикодержатель, леркодержатель, 9 метчиков и 9 лерок (M3 x 0,5; M4 x 0,7; M5 x 0,8; M6 x 1,0; M7 x 1,0; M8 x 1,25; M10 x 1,5; M12 x 1,75; 1/8NPT). Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

70805	20 шт.	16

FIT IT

Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. В наборе: 2 метчикодержателя, леркодержатель 1", резьбомер, отвертка, 17 метчиков и 17 лерок. Размеры: M3 x 0,5; M3 x 0,6; M4 x 0,7; M4 x 0,75; M5 x 0,8; M5 x 0,9; M6 x 0,75; M6 x 1,0; M7 x 0,75; M7 x 1,0; M8 x 1,0; M8 x 1,25; M10 x 1,25; M10 x 1,5; M12 x 1,5; M12 x 1,75; 1/8 NPT. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

70807	40 шт.	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. В набор входят: 21 метчик (M3 x 0,5 – 3 шт.; M4 x 0,7 – 3 шт.; M5 x 0,8 – 3 шт.; M6 x 1,0 – 3 шт.; M8 x 1,25 – 3 шт.; M10 x 1,5 – 3 шт.; M12 x 1,25 – 3 шт.), 7 лерок (M3 x 0,5; M4 x 0,7; M5 x 0,8; M6 x 1,0; M8 x 1,25; M10 x 1,5; M12 x 1,25), отвертка, леркодержатель, метчикодержатель, резьбомер, металлический ящик. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: металлическая коробка.

70809	32 шт.	5/10

ШАБЛОН МЕТРИЧЕСКИЙ

FIT IT

Для определения шага резьбы. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

70811		50/300

ПЛАШКА МЕТРИЧЕСКАЯ

FIT IT

Материал: легированная инструментальная сталь.

70820	3 x 0,5 мм (внешний диаметр 20 мм)	375/750
70821	4 x 0,7 мм (внешний диаметр 20 мм)	375/750
70822	5 x 0,8 мм (внешний диаметр 20 мм)	250/500
70823	6 x 1,0 мм (внешний диаметр 20 мм)	200/400
70824	8 x 1,0 мм (внешний диаметр 25 мм)	120/240
70825	8 x 1,25 мм (внешний диаметр 25 мм)	120/240
70826	10 x 1,0 мм (внешний диаметр 30 мм)	120/240
70827	10 x 1,25 мм (внешний диаметр 30 мм)	90/180
70828	10 x 1,5 мм (внешний диаметр 30 мм)	120/240
70829	12 x 1,25 мм (внешний диаметр 38 мм)	60/120
70830	12 x 1,75 мм (внешний диаметр 38 мм)	130/260
70832	14 x 2,0 мм (внешний диаметр 38 мм)	120/240
70834	16 x 2,0 мм (внешний диаметр 45 мм)	50/100

МЕТЧИКИ МЕТРИЧЕСКИЕ

FIT IT

Набор 2 шт. (грубая и точная резьба).
Материал: легированная инструментальная сталь.

70840	3 x 0,5 мм	125/500
70841	4 x 0,7 мм	125/500
70842	5 x 0,8 мм	125/500
70843	6 x 1,0 мм	125/500
70844	8 x 1,0 мм	100/400
70845	8 x 1,25 мм	100/400
70846	10 x 1,0 мм	100/400
70847	10 x 1,25 мм	100/400
70848	10 x 1,5 мм	100/400
70849	12 x 1,25 мм	50/200
70850	12 x 1,75 мм	50/200
70852	14 x 2,0 мм	50/200
70854	16 x 2,0 мм	25/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТРУБОРЕЗ

FIT IT

«Мини». Для труб из цветных металлов. Применяется при работе в труднодоступных местах. Материал: сталь, режущий ролик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

70912	3-22 мм	20/80

FIT DIY

Для труб из цветных металлов. Материал: алюминиевый сплав, режущий ролик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

70926	тип G, 3-28 мм	10/50

FIT IT

Профи. Упрочненный резак. Рычаг для ускоренной работы. Для труб из цветных металлов и тонкостенной стали. Материал: сталь, режущий ролик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

70935	тип A-2, 3-32 мм	10/50

FIT HQ

Для труб из цветных металлов и тонкостенной стали. Материал: корпус из алюминиевого сплава, режущий ролик из HSS стали повышенной твердости. Упаковка: блистер.

70939	6-42 мм	10/50

FIT IT

Профи. Для стальных труб, упрочненный резак. Материал: инструментальная сталь.

70945	тип S-1, 15-50 мм	10/50

FIT IT

Усиленная конструкция. Для резки труб из пластика, цветных металлов и тонкостенной стали. Возврат режущего ролика в исходное положение осуществляется нажатием кнопки. Материал: корпус из алюминиевого сплава, режущий ролик из легированной инструментальной стали, ролики из инструментальной стали.

70949	50 - 127 мм	12

НОЖНИЦЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБОК

КУРС

Для резки пластиковых и металлопластиковых труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

70970	42 мм	30/60

КУРС

Для резки пластиковых и металлопластиковых труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие.

70972	42 мм	10/50

FIT DIY

Для резки трубок из пластика и металлопластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.

70980	42 мм	50

FIT IT

Для резки трубок из пластика и металлопластика. Специальная форма лезвия для предотвращения заминания краев трубок. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

70981	42 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Автоматические. Для резки трубок из пластика и металлопластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.

70984	42 мм	7/28

FIT IT

Автоматические. Для профессионального использования. Предназначены для резки трубок из пластика и металлопластика. Специальная форма лезвия для предотвращения заминания краев труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.

70985	42 мм	8/48

FIT IT

Пистолетные. Для резки трубок из пластика и металлопластика. Одно лезвие, с автоматическим возвратом лезвия. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.

70986	35 мм	5/20

FIT IT

Автоматические, стальное лезвие специальной формы для предотвращения заминания краев трубы. Материал: корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

70987	51 мм	6/48
70989	64 мм	6/24

FIT IT

«Гигант». Для резки трубок большого диаметра из пластика и металлопластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.

70990	63 мм	12

ТИСКИ ДЛЯ ТРУБ

FIT IT

Материал: инструментальная сталь, станина – стальное литье.

70992	10-89 мм (№2)	4

ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ

CHINA

Профи. Оплетка: нержавеющая сталь.

72650	50 см Г-Г	160
72660	60 см Г-Г	160
72680	80 см Г-Г	120
72700	100 см Г-Г	100
72750	150 см Г-Г	70
72800	200 см Г-Г	50
72850	50 см Г-Ш	160
72860	60 см Г-Ш	160
72900	100 см Г-Ш	100
72920	120 см Г-Ш	80
72950	150 см Г-Ш	70

ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ

РОССИЯ

Набор 2 шт. Материал: нержавеющая сталь.

73160	60 см	80

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШЛАНГ ДЛЯ ДУША

CHINA НОВИНКА

«Конус».

73353	имп.-имп., 120 см	100
73355	имп.-имп., 150 см	100
73356	рус.-имп., 150 см	100
73357	рус.-рус., 150 см	100

СТОЙКА ДЛЯ ДУША

CHINA НОВИНКА

Стойка для душа. Кронштейн для душевой лейки с регулировкой по высоте. Материал: нержавеющая сталь, пластик. Упаковка: воздушно-пузырчатая пленка.

73360	600 мм, D = 19 мм	40

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ДУША

CHINA НОВИНКА

Кронштейн для душевой лейки. Материал: пластик. Упакока: блистер.

73365		100

ЛЕЙКА ДЛЯ ДУША

CHINA НОВИНКА

Лейка для душа, один режим работы. Материал: пластик. Упаковка: воздушно-пузырчатая пленка.

73370		100

СМЕСИТЕЛИ

СМЕСИТЕЛЬ КУХОННЫЙ

CHINA

«Елочка». Модели отличаются формой ручек.

73450	1. SERRA Aqua 1/2"	20
73451	2. SERRA Cascata 1/2"	20
73452	3. SERRA Moura 1/2"	20

CHINA

Керамические кран-буксы.
Модели отличаются формой ручек.

73550	1. SERRA Costa 1/2" керам.	20
73551	2. SERRA Cascata 1/2" керам.	20
73552	3. SERRA Moura 1/2" керам.	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

CHINA

«Однорукий». Модели отличаются формой ручек.

73602	1. SERRA Espaso	10
73604	2. SERRA Forte	10
73607	3. SERRA Ponte	10
73608	4. SERRA Rio	10

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ

CHINA

Модели отличаются формой ручек.

73651	1. SERRA Aqua 1/2"	10
73652	2. SERRA Cascata 1/2"	10
73653	3. SERRA Moura 1/2"	10

CHINA

Керамический.
Модели отличаются формой ручек.

73701	1. SERRA Aqua 1/2" керам.	10
73702	2. SERRA Costa 1/2" керам.	10
73703	3. SERRA Moura 1/2" керам.	10

CHINA

Керамический, «однорукий». Модели отличаются формой ручек.

73751	1. SERRA Espaso	10
73752	2. SERRA Forte	10
73754	3. SERRA Ponte	10
73755	4. SERRA Rio	10

ВЕНТИЛИ ШАРОВЫЕ

ВЕНТИЛЬ ШАРОВЫЙ

CHINA

Длинная ручка, Гайка-Гайка. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
73807	1/2" Г-Г	12/144
73808	3/4" Г-Г	10/120

CHINA

Длинная ручка, Гайка-Штуцер. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
73812	1/2" Г-Ш	12/144
73814	3/4" Г-Ш	10/120

CHINA

Ручка «Бабочка», Гайка-Гайка. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
73851	1/2" Г-Г	12/144
73853	3/4" Г-Г	10/120

CHINA

Ручка «Бабочка», Гайка-Штуцер. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
73871	1/2" Г-Ш	12/144
73873	3/4" Г-Ш	10/120

CHINA

Со сгоном, для быстрого съема сантехнических конструкций без отключения всей системы. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
73893	3/4" Г-Ш	8/96

ВЕНТИЛЬ ТРЕХПРОХОДНОЙ

CHINA

«Ремер». Трехпроходной, с хромированным покрытием, Ш/Ш/Г.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
73950	1/2"-3/4"-1/2"	150

КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ

CHINA НОВИНКА

Материал: пластик. Упаковка: пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
73956	1/2''	50

CHINA

Материал: латунный сплав.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
73961	1/2"	144
73962	3/4"	120

ПОДВОДКИ НАЛИВНЫЕ/СЛИВНЫЕ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ПОДВОДКА НАЛИВНАЯ

РОССИЯ

Для стиральных машин. Упаковка: п/э пакет.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
74015	150 см	10/350
74020	200 см	10/250
74025	250 см	10/200
74030	300 см	10/150
74035	350 см	10/130
74040	400 см	10/100
74050	500 см	10/100

ПОДВОДКА СЛИВНАЯ

РОССИЯ

Для стиральных машин. Упаковка: п/э пакет.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
74120	200 см	5/40
74125	250 см	5/35
74130	300 см	5/30
74135	350 см	5/25
74140	400 см	5/20
74150	500 см	5/15

ПРОКЛАДКИ, МАНЖЕТЫ

ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ

РОССИЯ

Уплотнительная. Для проводки сантехнической.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
74204	1/2" (100 шт.)	100
74206	3/4" (100 шт.)	100

ПРОКЛАДКА-КОЛЬЦО

РОССИЯ

Уплотнительная для кран-букс, смесителей и т.д.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
74216	D 6 мм (50 шт.)	50
74218	D 8 мм (50 шт.)	50
74222	D 12 мм (50 шт.)	50
74224	D 14 мм (50 шт.)	50

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ

РОССИЯ

Набор. Для мелкого ремонта в бытовых условиях.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
74240		300

МАНЖЕТА

РОССИЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
74265	выпускная	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ	
74267	конусная	300
	РОССИЯ	
74269	рюмочная	150
	РОССИЯ	
	Для установки унитаза.	
74271	круглая	200
	РОССИЯ	
	Для уплотнения стыков труб при переходе с одного диаметра на другой.	
74275	переходная 50-40	500
74276	переходная 70-50	100
74277	переходная 70-40	100
74279	переходная 123-110	50

ВАНТУЗЫ, ТРОСЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ

ВАНТУЗ С РУЧКОЙ

	РОССИЯ	
	Для прочистки слива. Материал: пластиковая ручка, резина.	
74290	малый, D 105 мм	75
74291	большой, D 130 мм	60

ТРОС САНТЕХНИЧЕСКИЙ

	FIT IT	
	Для чистки сантехнических труб. Стальная проволока, с пластиковой ручкой.	
74335	5,5 мм x 3 м	10/40
74336	6,0 мм x 3 м	10/40
74356	6,0 мм x 5 м	10/40
74359	9,0 мм x 5 м	10
74360	9,0 мм x 10 м	5

РАЗНОЕ

КРАН-БУКСА

	РОССИЯ	
	Керамический механизм, без маховика, для российских смесителей. Материал: латунь.	
74460	(г. Самара)	500
	РОССИЯ	
	С резиновой прокладкой, без маховика, для российских смесителей. Материал: латунь.	
74490	(г. Сумы)	250
	РОССИЯ	
	Червячный механизм. Материал: латунь.	
74491	(г. Сумы)	250

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

МАХОВИКИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ

	CHINA НОВИНКА	
	Набор для смесителя "КРЕСТ". Маховики + кранбуксы. Для отечественных смесителей. Упаковка: блистер.	
74495	резина	80
74496	керамика	80
	CHINA НОВИНКА	
	Набор для смесителя "ЭЛЕГАНС". Маховики + кранбуксы. Для отечественных смесителей. Упаковка: блистер.	
74497	резина	80
74498	керамика	80
	РОССИЯ НОВИНКА	
	Набор маховиков 2 шт. (горячая + холодная). Материал: пластик. Упаковка: пакет с зип-локом.	
74501	набор 2 шт.	50
	CHINA НОВИНКА	
Люкс Мария Эрика Люсия	Набор маховиков 2 шт. (горячая + холодная) под квадратную кранбуксу. Материал: пластик. Упаковка: полиэтиленовый пакет.	
74503	Люкс	6
74504	Мария	6
74505	Эрика	6
74506	Люсия	6

ОТВОД ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

	РОССИЯ	
	Материал: пластик.	
74516	белый	100

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

	РОССИЯ	
	Материал: пластик.	
74555	3/4"-3/4"	500

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ

	CHINA	
	Для грубой очистки воды при квартирном водозаборе. Материал: латунь.	
74566	1/2"	160

ГОФРА ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛИВА

	РОССИЯ	
	Для унитаза. Материал: пластик.	
74601		40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СИФОН

РОССИЯ

Гофрированный, пластиковый.

74651	белый	20

РОССИЯ

Бутылочный. Материал: нержавеющая сталь, пластик.

74668	белый	20
74671	белый нержавеющий	20

РОССИЯ

Гофрированный.
Материал: нержавеющая сталь, пластик.

74672	белый	20

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ



РОССИЯ

Канализационное, для труб.

74711	10 шт., 110 мм	100

КЛАПАН «ГРУША»

РОССИЯ

Резиновый.

74720	с уплотнителем	400

РОССИЯ

Резиновый.

74721	с отверстием	400

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ УНИТАЗА ФАНОВЫЙ

РОССИЯ

Гофрированный. Материал: пластик.

74790		30

CHINA

Армированный. Материал: пластик.

74792	320-530 мм	20

ЭКСЦЕНТРИК САНТЕХНИЧЕСКИЙ

РОССИЯ

Для соединения труб.

74799	прямой	60
74800	сдвиг 25 мм	48
74801	сдвиг 40 мм	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СИФОН

CHINA

D=40 мм. Материал: пластик.

74821	210 мм с носиком	50

КАРНИЗЫ ДЛЯ ВАННОЙ

CHINA **НОВИНКА**

Карниз для ванной, телескопический. 75001 - алюминиевый каркас. 75002 - стальной каркас.

75001	1100 - 2000 мм, белый	30
75002	1100 - 2000 мм, хром	50

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПЛАСТИКОВАЯ

РОССИЯ

Для установки на вентиляционные отверстия.

75020	150 x 150 мм, без сетки	400
75021	150 x 150 мм, с сеткой	400
75022	150 x 150 мм, съемная, с сеткой	150
75030	190 x 190 мм, без сетки	250
75031	190 x 190 мм, с сеткой	250
75032	190 x 190 мм, съемная, с сеткой	100
75040	170 x 240 мм, без сетки	250
75041	170 x 240 мм, с сеткой	250
75042	170 x 240 мм, съемная с сеткой	100
75050	200 x 300 мм, без сетки	150
75051	200 x 300 мм, с сеткой	150
75063	190 x 190 мм, без сетки	80
75068	245 x 165 мм, без сетки	70



РОССИЯ

Без сетки.

75073	250 x 170 мм, тип 2	130

РОССИЯ

Пластиковая. Для установки на вентиляционные отверстия.

75076	круглая, 160 мм, без сетки, белая	250

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

РОССИЯ

Металлические. Для установки на вентиляционные отверстия.

75085	160 x 230 мм, без сетки, антик бронза	50
75088	200 x 200 мм, без сетки, антик белый	50

Садово-огородный инвентарь

СЕКАТОР САДОВЫЙ

КУРС

Режущие кромки внахлест. Материал: лезвия из инструментальной стали, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
76262	175 мм	12/60

КУРС

Режущие кромки внахлест. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

76264	200 мм	60

КУРС

Режущие кромки внахлест. Цельнометаллический. Материал: инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.

76266	200 мм	12/60

КУСТОРЕЗ

КУРС

Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Прямые лезвия. Материал: инструментальная сталь, деревянные ручки.

76281	500 мм	6/24

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ

КУРС

Для уборки листьев и скошенной травы. Материал: пластик.

76301	22 зуба	50

КУРС
ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ
♦ Грабли проволочные, на пластиковой основе
♦ Посадочное отверстие под резьбу 25 мм
76943
120,00 р.

см. стр. 197

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ

КУРС

Трехслойный, армированный. Рабочий диапазон температуры воды от +4 до +50 °С. Максимальное рабочее давление при t = 23 °С составляет 5,9 атмосфер. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
76341	1/2" x 2,0 мм, 25 м	10
76342	3/4" x 2,5 мм, 25 м	4

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА

КУРС

6 режимов распыления. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная ручка. Упаковка: блистер.

76357		100

КУРС

7 режимов распыления. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная ручка. Упаковка: блистер.

76358		48

РАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ

КУРС

Для распыления различных жидкостей. Встроенный в крышку насос для создания рабочего давления. Степень распыления регулируется поворотом сопла. Материал: пластиковый корпус, латунное сопло.

76365	1 л	20
76366	1,5 л	20

СОЕДИНИТЕЛЬ

КУРС

Универсальный быстросъемный. Для быстрого и надежного соединения шланга с любыми элементами и насадками поливочной системы. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76401	1/2"	50/500
76402	3/4"	25/250

КУРС

Универсальный быстросъемный. С клапаном «аквастоп». Для быстрого и надежного соединения шланга с любыми элементами и насадками поливочной системы. Клапан «аквастоп» автоматически прекращает подачу воды, при отсоединении насадки. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76404	с аквастопом; 1/2"	50/500
76405	с аквастопом; 3/4"	25/250

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

МУФТА

КУРС

Для надежного соединения двух участков шланга. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76407	1/2”	20/240
76408	3/4”	20/240
76409	1/2”-3/4”	20/200

АДАПТЕР

КУРС

С внутренней резьбой. Укомплектован переходником. Для быстрого соединения элементов поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76411	1/2" - 3/4"	20/240
76412	3/4" - 1"	20/240

КУРС

С внешней резьбой. Для быстрого соединения элементов поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76414	3/4"	50/500

ПЕРЕХОДНИК

КУРС

С внешней резьбой. Для соединения поливочных шлангов диаметром 1/2", 5/8" и 3/4" с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внутреннюю резьбу 3/4" . Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76416	1/2" - 5/8" - 3/4"	40/400

КУРС

Двойной. Для быстрого и надежного соединения двух участков шланга, имеющих на концах быстросъемные соединители. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76417		20/240

КУРС

Тройной. Для быстрого и надежного соединения трех участков шланга, имеющих на концах быстросъемные соединители. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76419		20/240

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ

КУРС

С хомутом. Для соединения поливочных шлангов разных диаметров с водонапорными трубами (в том числе безрезьбовыми), диаметром 3/4" (~17-20 мм), через универсальное быстросъемное соединение. Материал: резина, пластик, хомут из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

76421		50/200

КУРС

С хомутом. Для соединения поливочных шлангов диаметром 1/2" с водопроводными трубами (в том числе безрезьбовыми), диаметром 3/4" (~17-20 мм). Материал: резина, пластик, хомут из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

76422		50/200

СОЕДИНИТЕЛЬ

КУРС

Быстросъемный с внутренней резьбой. Для соединения элементов и насадок поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76424	3/4"	24/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС

Быстросъемный с внешней резьбой. Для соединения элементов и насадок поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76425	3/4"	24/240

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

КУРС

Для соединения элементов поливочной системы, имеющих на концах быстросъемные соединители. Запорный клапан для регулировки напора воды. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76426	3/4"	20/240

КУРС

Два запорных клапана. Внутренняя резьба основания 3/4". Быстросъемное соединение на разветвлениях. Для соединения элементов поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу 3/4". Позволяет распределить поток на две водопроводные линии. Запорные клапаны для регулировки напора воды. Материал: пластик.

76427	3/4"	20/240

ПРОВОЛОКА ПОДВЯЗОЧНАЯ

КУРС

Для подвязывания растений и кустарников. Не повреждает стебли растений благодаря мягкой ПВХ оплетке. Бобина имеет встроенный нож для отреза проволоки. Может использоваться в любых бытовых целях. Материал: металлическая проволока, оплетка из ПВХ.

76452	30 м	20/120

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ. ШИРОКИЙ

КУРС РОС

Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76801	340 x 75 мм	15

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ. УЗКИЙ

КУРС РОС

Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76802	370 x 60 мм	15

РЫХЛИТЕЛЬ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

КУРС РОС

5 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76806	440 x 55 мм	15

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ

КУРС РОС

7 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76808	600 x 130 мм	10

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ

КУРС РОС

7 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76809	600 x 130 мм	10

МОТЫЖКА С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

КУРС РОС

Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. Профиль – трапеция. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76812	390 x 60 мм	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС РОС

Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. Профиль – лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76813	390 x 60 мм	10

ПОЛОЛЬНИК С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

КУРС РОС

Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76816	440 x 60 мм	15

БОРОЗДОВИЧОК С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

КУРС РОС

Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76818	450 x 60 мм	15

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ УДЛИНЕННЫЙ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

КУРС РОС

Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76841	340 x 70 мм	15

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

КУРС РОС

Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76842	300 x 70 мм	15

РЫХЛИТЕЛЬ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

КУРС РОС

3 зуба. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76845	400 x 70 мм	15

КУРС РОС

5 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76846	440 x 50 мм	15

ГРАБЛИ МИНИ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

КУРС РОС

6 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76850	320 x 110 мм	15

МОТЫЖКА С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

КУРС РОС

Мотыжка комбинированная, 2 профиля. Профиль – трапеция и лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76851	310 x 60 мм	15

КУРС РОС

Мотыжка комбинированная, 2 зуба. Профиль – трапеция. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76852	310 x 60 мм	25

КУРС РОС

Мотыжка комбинированная, 3 зуба. Профиль – трапеция. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76853	320 x 60 мм	15

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС РОС

Мотыжка комбинированная, 3 зуба. Профиль – лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76857	320 x 60 мм	15

КУРС РОС

Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. Профиль – лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76858	320 x 60 мм	10

ПОЛОЛЬНИК МАЛЕНЬКИЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

КУРС РОС

Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76861	445 x 65 мм	15

БОРОЗДОВИЧОК ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

КУРС РОС

Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76862	450 x 65 мм	15

ЧЕРЕНОК

РОССИЯ

76901-76902 – для лопат; 76904-76905 – для снеговых лопат, валиков, маховых кистей; 76907-76908 – для щеток, грабель, метл. Материал: береза.

76901	D 40, L-1,2 м (±5%), высший сорт	10
76902	D 40, L-1,2 м (±5%), 1-й сорт	10
76904	D 29, L-1,3 м (±5%), высший сорт	20
76905	D 29, L-1,3 м (±5%), 1-й сорт	20
76907	D 25, L-1,3 м (±5%), высший сорт	20
76908	D 25, L-1,3 м (±5%), 1-й сорт	20

КУРС РОС НОВИНКА

Ручка для лопат. Материал: пластик.

76915	38 мм	25

ПЛОСКОРЕЗ

КУРС РОС

Материал: углеродистая сталь, деревянная ручка.

76920	200 мм	5

МОТЫГА ПРЯМАЯ

РОССИЯ

Материал: инструментальная сталь.

76929	90 x 170 мм	10

КУРС РОС

Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76931	150 x 90 мм	10
76932	190 x 90 мм	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОС

Материал: углеродистая сталь.

76933	210 мм	10

МОТЫГА ПОЛУКРУГЛАЯ

РОС

Материал: углеродистая сталь.

76934	225 мм	10

МОТЫГА

РОССИЯ

Материал: инструментальная сталь.

76935	прямая, 160 мм	30
76936	полукруглая, 115 мм	40

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

РОССИЯ

Грабли веерные, большие. Материал: пластик.

76940	24 зуба, 610 х 540 мм	9

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ

РОС

Пластмассовая основа, без черенка.

76941	310 х 450 мм	40

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ

РОС

Без черенка. Материал: инструментальная сталь.

76942	400 х 450 мм	20

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ

РОС НОВИНКА

Грабли проволочные, на пластиковой основе. Посадочное отверстие под резьбу 25 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик.

76943	22 зуба, 290 х 430 мм	15

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ С ЧЕРЕНКОМ

РОС

Черенок желтый, металлизированный. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76945	1553 х 440 мм	5

ГРАБЛИ С ПРЯМЫМИ ЗУБЬЯМИ

РОС

Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76953	12 зубьев 85 х 370 мм	10
76955	16 зубьев 85 х 420 мм	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ГРАБЛИ С ВИТЫМИ ЗУБЬЯМИ

РОС

Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76958	12 зубьев 100 х 365 мм	10
76959	16 зубьев 100 х 475 мм	5

ГРАБЛИ С ЧЕРЕНКОМ

РОС

С желтым металлизированным черенком. Прямой зуб. 12 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76968	1300 х 310 мм	5

РОС

С желтым металлизированным черенком . Витой зуб. 12 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76978	1285 х 365 мм	5

ВИЛЫ

РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Навозные, 4 круглых зуба, б/ч. Материал: инструментальная сталь.

76986	180 х 300 мм	5

РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Садовые «Огородник», 4 плоских зуба, б/ч. Материал: инструментальная сталь

76988	180 х 230 мм	5

РОССИЯ

Садово-огородные. 4 плоских зуба, б/ч. Материал: инструментальная сталь.

76989	210 х 265 мм	10

РОС

Навозные. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок.

76991	190 х 280 х 1390 мм	5

РОС

Навозные. 4-х рогие, с деревянным черенком. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76992	1553 х 270 мм	5

РОС

Копальные, 4-х рогие, с деревянным черенком. Материал: углеродистая сталь.

76994	1420 х 260 мм	5

РОС

Садовые. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок.

76995	200 х 280 х 1390 мм	5

ГРАБЛИ ДЛЯ СЕНА

РОС

Материал: пластик.

76999	12 зубьев	10

РОССИЯ

Пластиковые. Прямой зуб.

77000	58 см, 9 зубьев	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ

FIT IT

Грабли пластиковые, веерные.
Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет.

77001	22 зуба	50

FIT IT

Грабли пластиковые, веерные. Усиленные.
Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет.

77002	22 зуба	50

FIT IT

Крашеные пластинчатые.
Материал: инструментальная сталь.

77003	22 зуба, 430 мм	40

FIT IT

С проволочным зубом.
Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь.

77004	22 зуба, 450 мм	60

FIT IT

Грабли веерные, регулируемые.
Материал: инструментальная сталь.

77005	22 зуба, 300 - 440 мм	25

FIT IT

Грабли веерные регулируемые, телескопические, 15 зубьев (190- 540 мм). Проволочный зуб. Материал: инструментальная сталь.

77006	15 зубьев, 1200-1500 мм	24

FIT IT

Грабли веерные регулируемые, телескопические. Для уборки листьев и скошенной травы. 15 раздвижных зубьев (180 - 630 мм). Телескопическая ручка. Материал: инструментальная сталь, закаленные зубья, пластиковая накладка на черенок.

77007	15 зубьев, 1200 - 1540 мм	24

FIT IT

Грабли веерные регулируемые, телескопические Для уборки листьев и скошенной травы. 15 раздвижных зубьев (190 - 490 мм). Телескопическая ручка. Материал: закаленные зубья из инструментальной стали, алюминиевый черенок, пластиковая накладка и запорный механизм.

77008	15 зубьев, 1200 - 1500 мм	20

ГРАБЛИ

FIT IT

С прямым зубом. Длина зуба – 100 мм. Материал: низкоуглеродистая 4 мм сталь (А3) с напылением из ПВХ.

77009	12 зубьев, 100 x 350 мм	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ

FIT IT

Телескопическая ручка 530–850 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

77011	узкий, 160x70 мм	12

РЫХЛИТЕЛЬ

FIT IT

Телескопическая ручка 530–850 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

77012	180 x 76 мм	12

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ

FIT HQ

Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

77020	широкий, 360 мм	24

FIT HQ

Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

77021	узкий, 360 мм	24

РЫХЛИТЕЛЬ

FIT HQ

Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

77022	400 мм	12/24

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ «МИНИ»

FIT HQ

Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

77023	420 мм	12/24

МОТЫГА «МИНИ»

FIT HQ

Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

77024	320 мм	12/24

ГРАБЛИ «МИНИ»

FIT HQ

Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

77025	310 мм	12/24

ТЯПКА «МИНИ»

FIT HQ

Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

77026	320 мм	24

НОЖ САДОВЫЙ

FIT HQ

Универсальный. Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

77027	290 мм	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ

FIT IT

Ширина 70 мм. Материал: лезвие из нейлона, пластиковая ручка.

77030	широкий, 300 мм	70

FIT IT

Ширина 50 мм. Материал: лезвие из нейлона, пластиковая ручка.

77031	узкий, 300 мм	84

РЫХЛИТЕЛЬ

FIT IT

Ширина 81 мм. Материал: лезвие из нейлона, пластиковая ручка.

77033	270 мм	56

ВИЛКА

FIT IT

Ширина 75 мм. Материал: лезвие из нейлона, пластиковая ручка.

77034	270 мм	72

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ

FIT IT

Материал: деревянная лакированная ручка, лезвие из углеродистой стали с хромированным покрытием.

77040	широкий, 300 мм	50/100

FIT IT

Материал: деревянная лакированная ручка, лезвие из углеродистой стали с хромированным покрытием.

77041	узкий, 300 мм	50/100

НОЖ САДОВЫЙ

FIT IT

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

77042	230 мм	50/100

РЫХЛИТЕЛЬ

FIT IT

Материал: деревянная лакированная ручка, лезвие из углеродистой стали с хромированным покрытием.

77043	280 мм	50/100

ГРАБЛИ «МИНИ»

FIT IT

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

77044	270 мм	50/100

КОРНЕУДАЛИТЕЛЬ

FIT IT

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

77045	280 мм	50/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

МОТЫГА «МИНИ»

FIT IT

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

77046	320 мм	50/100

ТЯПКА «МИНИ»

FIT IT

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

77047	270 мм	50/100

КОНУС ПОСАДОЧНЫЙ

FIT IT

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

77048	280 мм	50/100

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ

FIT DIY

Широкий. Материал лезвия — низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

77050	250 мм	50/100

FIT DIY

Узкий. Материал лезвия — низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

77051	240 мм	50/100

РЫХЛИТЕЛЬ

FIT DIY

Материал лезвия — низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

77053	220 мм	50/100

ВИЛКА

FIT DIY

Материал лезвия — низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

77054	235 мм	50/100

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ «МИНИ»

FIT IT

Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

77060	415 мм	50/100

ГРАБЛИ «МИНИ»

FIT IT

Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

77061	263 мм	50/100

МОТЫГА «МИНИ»

FIT IT

Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

77062	265 мм	50/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РЫХЛИТЕЛЬ

FIT IT

Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

77063	360 мм	50/100

СОВОК

FIT IT

Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

77064	290 мм	100/200

УДЛИНИТЕЛЬ

FIT IT

Для сельскохозяйственных инструментов 77060-77064. Материал: среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ, пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

77068	380 / 760 мм	30/60

НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ

FIT DIY

Мини. В наборе: совок посадочный широкий, лезвие 45 х 40 мм, L - 210 мм; совок посадочный узкий, лезвие 56 х 26 мм, L - 220 мм; грабли, 176 х 40 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

77067	3 шт.	100/200

FIT DIY

Для комнатных растений. Из 3-х предметов:
- широкий совок; - узкий совок;
- грабли. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

77069	3 шт.	100/200

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ НАБОР

FIT DIY

Из 3-х предметов:
- совок посадочный широкий 250 мм;
- рыхлитель садовый 220 мм;
- мини-вилы (вилка) 235 мм.
Материал лезвий – низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковые ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

77070	3 шт.	20/40

FIT DIY

Из 4-х предметов:
- совок посадочный широкий 250 мм;
- совок посадочный средний 240 мм;
- рыхлитель садовый 220 мм;
- мини-вилы (вилка) 235 мм.
Материал лезвий – низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковые ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

77071	4 шт.	20/40

FIT IT

Из 4-х предметов:
- совок посадочный широкий;
- совок посадочный узкий;
- рыхлитель садовый;
- корнеудалитель.
Материал: деревянная лакированная ручка, лезвие из углеродистой стали с хромированным покрытием. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

77073	4 шт., 280-300 мм	25/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Из 5-и предметов:
- совок посадочный широкий;
- грабли ручные (5 зубьев);
- грабли веерные (мини);
- рыхлитель садовый (3 зуба);
- мотыга-рыхлитель.
Материал лезвий: среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковые ручки. Упаковка: картонная коробка.

77078	5 шт., 415-360 мм	20

СЕКАТОР

FIT DIY

«Хобби». Режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из инструментальной стали, ручки из алюминия.

77080	200 мм	6/60

FIT IT

Для обрезания побегов и тонких веток. Проволочная пружина. Режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из нержавеющей стали, алюминиевые ручки с ПВХ покрытием. Упаковка: блистер.

77083	205 мм	6/60

FIT IT

Материал: лезвие из инструментальной стали, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.

77084	200 мм	10/60

FIT IT

Усиленная пружина, режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из инструментальной стали, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.

77085	тип А, 200 мм	10/60

FIT IT

С ленточной пружиной, режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из 65Mn стали с тефлоновым покрытием, пластиковые ручки с мягкими рукоятками. Упаковка: блистер.

77086	тип А, 215 мм	10/60

FIT IT

Секатор. С проволочной пружиной и скобой-фиксатором. Режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

77087	205 мм	10/60

FIT IT

Секатор цветочный. С проволочной пружиной и кнопкой фиксации. Режущие кромки внахлест. Материал: лезвия из нержавеющей стали, ручки из цинкового сплава, прорезиненные. Упаковка: блистер.

77091	150 мм	12/72

FIT IT

«Люкс». С ленточной пружиной. Тип А: режущие кромки внахлест. Материал: сталь, тефлоновое покрытие лезвий.

77093	тип А, 200 мм	10/60

FIT IT

«Люкс». С ленточной пружиной. Тип В: режущие кромки встык с упорной наковальней. Материал: сталь, тефлоновое покрытие лезвий.

77094	тип В, 200 мм	12/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

С проволочной пружиной, режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковые ручки с нейлоновыми вставками. Упаковка: блистер.

77095	тип А, 220 мм	14/140

FIT IT

Профи. С функцией механического стопора и храповым механизмом, режущие кромки встык с упорной наковальней. Материал: тефлоновое покрытие лезвия, корпус из алюминиевого сплава, обрезиненная верхняя ручка. Упаковка: блистер.

77096	200 мм	6/24

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРАВЫ

FIT DIY

Ножницы газонные. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

77098	310 мм	10/60

FIT IT

Ножницы газонные, поворотные до 90°. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

77099	330 мм	10/20

FIT IT

Ножницы газонные, поворотные до 180°. Материал: лезвие из инструментальной стали с тефлоновым покрытием, обрезиненные ручки. Упаковка: блистер.

77100	350 мм	12/36

FIT IT

Профи. Угол поворта 180°. Материал: лезвия из нержавеющей стали, пластиковые ручки с нейлоновой вставкой.

77101	330 мм	8/48

КУСТОРЕЗ

FIT IT

Лезвие 290 мм. Материал лезвий: инструментальная сталь с высокочастотной закалкой до HRC 47-50, с тефлоновым покрытием. Ручки из металлических трубок.

77102	525 мм	6/24

FIT IT

Кусторез. Используется для подрезки тонких веток, цветов, живой изгороди. Материал: стальные лезвия, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет.

77103	500 мм	12/24

FIT IT

С волнистыми лезвиями. Используется для подрезки тонких веток, цветов, живой изгороди. Материал: черненые лезвия из инструментальной стали, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет.

77104	500 мм	12/24

FIT HQ

Лезвие 220 мм. Предназначен для тонких веток, цветов, живой изгороди. Материал лезвий: кованая нержавеющая сталь с высокочастотной закалкой. Ручка из легированного алюминия.

77105	538 мм	10/20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Лезвие 250 мм. С телескопическими ручками. Предназначен для тонких веток, цветов, живой изгороди. Материал: лезвия из 65 Mn стали. Ручки из углеродистой стали, с мягкими двухцветными TPR рукоятками.

77106	660-840 мм	6/12

FIT IT

Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Волнистое лезвие. Материал: инструментальная сталь, деревянные ручки.

77107	500 мм	24

FIT IT

Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Волнистое лезвие. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные накладки на ручки.

77108	500 мм	6/12

FIT IT

Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные накладки на ручки.

77109	610 мм	12

СУЧКОРЕЗ «МИНИ»

FIT IT

Лезвие 125 мм. Материал лезвий: инструментальная сталь с высокочастотной закалкой до HRC 47-50, с тефлоновым покрытием. Ручки из металлических трубок с напылением из ПВХ.

77112	450 мм	6/24

FIT HQ

Лезвие 106 мм. Материал лезвий: кованная нержавеющая сталь с высокочастотной закалкой. Ручки из легированного алюминия.

77115	317 мм	10/20

СУЧКОРЕЗ

FIT IT

Для обрезания тонких веток и корней. Материал: лезвие из инструментальной стали, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет.

77116	700 мм (лезвие 75 мм)	6/12
77117	630 мм (лезвие 75 мм)	6/12

FIT IT

Для обрезания тонких веток. С телескопическими ручками. Лезвия 150 мм. Материал лезвий: усиленная 65Mn сталь с высокочастотной закалкой до HRC 50-52 с тефлоновым покрытием.

77118	780-1110 мм	6/12

FIT IT

Для обрезания толстых веток, с упорной наковальней. С телескопическими ручками. Лезвия 132 мм. Материал лезвий: усиленная 65 Mn сталь с высокочастотной закалкой до HRC 50-52 с тефлоновым покрытием. Наковаленка выполнена из стали #45 закаленной до HRC 35-40, оцинкованная.

77119	780-1110 мм	6/12

FIT IT

Лезвие 75 мм. Для обрезания тонких веток и корней. Тефлоновое покрытие лезвий. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные накладки на ручки.

77120	720 мм	6/12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Для обрезания толстых веток, с упорной наковальней. Храповый механизм дожима позволяет развивать большее усилие при работе. Материал: лезвия из высокоуглеродистой стали, обрезиненные ручки из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет.

77121	730 мм (лезвие 85 мм)	6/12

FIT IT

Для обрезания толстых веток, с упорной наковальней. С телескопическими ручками. Лезвия 55 мм. Материал: лезвия из 65 Mn стали, с тефлоновым покрытием. Обрезиненные ручки из инструментальной стали.

77125	610-940 мм	6/12

СУЧКОРЕЗ ШТАНГОВЫЙ С ПИЛОЙ

FIT IT

Для ухода за кронами деревьев, а также за ветками, расположенными высоко от земли. Длина пилы 330 мм. Сучкорез 30 мм. Материал: сучкорез выполнен из стали. Лезвия сучкореза выполнены из высокоуглеродистой стали с тефлоновым покрытием, пила из 65 Mn стали. $L_{веревки}$ = 3800 мм. Упаковка: блистер.

77150		6/12

FIT IT

С удлиняющей телескопической ручкой. Применяется для ухода за кронами деревьев, а также за ветками, расположенными высоко от земли. Длина пилы 330 мм. Материал: сталь, лезвия из высокоуглеродистой стали с тефлоновым покрытием, пила из 65 Mn стали, ручка из углеродистой стали. $L_{веревки}$ = 3800 мм. Упаковка: блистер.

77151	1200-2500 мм	12

ПЛОДОСБОРНИК

FIT IT

Для сбора фруктов с верхних веток деревьев. Материал: углеродная сталь, хлопчатобумажная ткань.

77156	160 мм	40

РОССИЯ

Для сбора фруктов с верхних веток деревьев. Материал: пластик.

77157		30

ВЕДРО ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ

FIT РОС

Специальная форма и наличие ремня обеспечивают удобное расположение ведра на теле человека во время работ и позволяет использовать обе руки при сборе урожая с деревьев и кустарников. Материал: пластик.

77160	4 л	36

ЛОПАТА

FIT РОС

Рельсовая сталь.
Штыковая с деревянным черенком.

77193	210 x 385 x 1440 мм	5

FIT РОС

Рельсовая сталь.
Совковая с деревянным черенком.

77194	235 x 350 x 1420 мм	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НУРС РОС

Лопата штыковая, с ребрами жесткости, б/ч. Материал: инструментальная сталь.

77201	205 x 380 мм	10

РОССИЯ

«РМЗ». Без черенка.
Материал: инструментальная сталь.

77203	штыковая, вес 0,88 кг	10

НУРС РОС

Без черенка. С ребрами жесткости.
Материал: инструментальная сталь.

77206	совковая, вес 0,93 кг	10

НУРС РОС

Штыковая. С деревянным черенком и V-ручкой. Материал: углеродистая сталь.

77210	210 x 280 x 1245 мм	5

НУРС РОС

Штыковая. С ребрами жесткости. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок.

77212	210 x 290 x 1450 мм	5

НУРС РОС

Штыковая. С березовым черенком. Материал: инструментальная сталь.

77213	210 x 290 x 1450 мм	5

НУРС РОС

Штыковая. С желтым металлизированным черенком и V-ручкой. Материал: углеродистая сталь.

77214	185 x 235 x 1060 мм	5

НУРС РОС

Штыковая. С желтым металлизировнным черенком и V-ручкой. Материал: углеродистая сталь.

77215	215 x 285 x 1130 мм	5

НУРС РОС

Совковая с ребрами жесткости. С березовым черенком. Материал: инструментальная сталь.

77216	220 x 270 x 1450 мм	5

НУРС РОС

Совковая. С березовым черенком. Материал: инструментальная сталь.

77217	225 x 270 x 1450 мм	5

НУРС РОС

Совковая. С желтым металлизированным черенком и V-ручкой. Материал: сталь 3.

77218	220 x 270 x 1060 мм	5

FIT IT

Штыковая. Материал: лезвие из 45 Mn стали, деревянная ручка.

77220	230 x 310 x 1150 мм	12

FIT IT

Штыковая. Изогнутая. Материал: лезвие из усиленной 65Mn стали, деревянная ручка.

77225	260 x 450 x 1590 мм	12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС РОС

Штыковая, изогнутая. С металлический черенком и V-ручкой. Материал: углеродистая сталь.

77228	195 x 280 x 1175 мм	5

РОССИЯ

Лопатка туристическая (автомобильная). Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

77232	145 x 210 x 580 мм	10

КУРС РОС

Туристическая с деревянным черенком. Материал: сталь 3.

77233	150 x 215 x 550 мм	10

КУРС РОС

Туристическая. С металлическим черенком и V-ручкой. Материал: сталь 3.

77234	160 x 215 x 760 мм	10

ЛОПАТА СКЛАДНАЯ

FIT IT

Саперная. Лезвие 20 см. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

77235	570 мм	24

БУР САДОВЫЙ



FIT РОС

Бур садовый шнековый. Разборный, с возможностью увеличения длины за счет использования удлинителя **77248**. Для ручного формирования скважин в грунте, предназначенных для установки различных опор, столбов, заливки свайных фундаментов и т.д. Материал: инструментальная сталь.

77237	L = 1000 мм, D = 250 мм	5
77238	L = 1000 мм, D = 300 мм	1
77239	L = 1000 мм, D = 350 мм	1

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ САДОВОГО БУРА

FIT РОС

Удлинитель для шнековых садовых буров **77237, 77238, 77239**. Резьбовое крепление. Материал: инструментальная сталь.

77248	L= 1000 мм	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Бур садовый, шнековый. Для ручного бурения грунта. Материал: инструментальная сталь

77240	L= 850 мм, D=110 мм	10
77244	L= 1100 мм, D=110 мм	10
77245	L= 1100 мм, D=150 мм	10

РОССИЯ

В комплекте 2 насадки: 150 и 200 мм. Материал: инструментальная сталь.

77241	L= 1000 мм	5

КУЛЬТИВАТОР РУЧНОЙ

FIT IT

6-звездочный. Предназначен для рыхления почвы. Разборный принцип конструкции позволяет использовать культиватор с 1, 2 или 3 насадками со звездочками. В рукоятке может быть закреплена 1 насадка. Для работы с основанием используется деревянный черенок (D=23 мм). Материал: алюминиевый сплав, пластиковая рукоятка. Упаковка: картонная коробка

77249		12

КОСА

РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Коса. Материал: инструментальная сталь.

77251	№ 5 тип «Соболь», 500 мм	30
77253	№ 6 тип «Соболь», 600 мм	25

FIT IT

Коса. Материал: инструментальная сталь.

77257	600 мм	50
77258	700 мм	50
77259	800 мм	25

КОСОВИЩЕ

КУРС РОС НОВИНКА

Металлическое, с полимерным покрытием. Деревянные ручки регулируются по высоте. Материал: сталь, дерево.

77260	1500 мм	5

КОСА

РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Набор косца с деревянным косовищем. Брусок для заточки в комплекте.

77261	«Косарь» №6, лезвие 600 мм, длина 1880 мм, 1,8 кг	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Набор косца с металлическим косовищем. Брусок для заточки в комплекте.

77263	«Косарь-М» №6, 600 мм, длина 1550 мм, 1,8 кг	5

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОСЫ

РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Для крепления косы к деревянному косовищу. Материал: инструментальная сталь.

77265	ПК-1	100

РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Кольцо для крепления косы к деревянному косовищу. Материал: инструментальная сталь.

77266	ПК-4	200

РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Ручка к деревянному косовищу. Материал: инструметальная сталь, дерево.

77267		80

СЕРП

РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Материал: инструментальная сталь, дерево.

77270	"Жнец-30"	80
77271	"Жнец-47"	50

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА

FIT IT

Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка.

77272	45 м (для шланга 1/2")	6

FIT IT

Малая. Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка.

77274	60 м (для шланга 1/2")	6

FIT IT

Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка.

77276	45 м (для шланга 1/2")	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Большая, на колесах. Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка.

77278	60 м (для шланга 1/2")	6

РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ШЛАНГА

FIT IT

Для фиксации шланга в месте его сгиба, предотвращает его заламывание и перекручивание. Позволяет прокладывать шланг по периметру грядки, не допуская захода шланга на грядку при его перемещении. Материал: ABS-пластик, полипропилен. Упаковка: картонный подвес.

77280		12/24

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ

РОССИЯ

«Садовод Стандарт». Трехслойный, армированный. Рабочий диапазон температур: от +5 °С до +40 °С. Максимальное рабочее давление 6 атмосфер.

77279	3/4"x1,8 мм, 25 м	1

РОССИЯ

«Дождьмастер». Трехслойный, армированный. Рабочий диапазон температур: от +5 °С до +40 °С. Максимальное рабочее давление 6 атмосфер.

77281	1/2" x 1,8 мм, 25 м	1
77282	3/4" x 2,0 мм, 25 м	1
77283	1" x 2,8 мм, 25 м	1

FIT POC

Усиленный, трехслойный, армированный. Рабочий диапазон температуры воды от 0 °С до +50 °С. Максимальное рабочее давление при t=23 °С составляет 5,9 атмосфер. Материал: пластик.

77284	1/2" x 2,0 мм, 25 м	10
77285	3/4" x 2,5 мм, 25 м	4
77286	1" x 3,0 мм, 25 м	3
77287	1/2" x 2,0 мм, 50 м	1
77288	3/4" x 2,5 мм, 50 м	2

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА

FIT IT

Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: Блистер.

77290	130 мм	18/216

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НАБОР ПОЛИВОЧНЫЙ

IT

Набор поливочный 4 шт. (насадка для полива, соединитель, соединитель с автостопом, адаптер внешний). Материал: ABS пластик.

77291	1/2"	25/100
77292	3/4"	25/100

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА

IT

С кнопкой включения. 7 режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: сопло и корпус из ABS пластика, мягкая ПВХ ручка.

77295	210 мм	24/96

HQ

Профи. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Рабочий диапазон температур: от 0°C до +50°C. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий.

77298	190 мм	12/48

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА

IT

Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77299	190 мм	8/48

IT

Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: сопло из латуни, корпус из цинкового сплава с резиновым покрытием, мягкая ПВХ ручка. Упаковка: блистер.

77300	145 мм	12/72

HQ

Профи. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: сопло из латуни, корпус из цинкового сплава с резиновым покрытием, мягкая ПВХ ручка. Упаковка: блистер.

77301	155 мм	8/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

HQ

Профи. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий.

77303	185 мм	8/48

IT

9 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77304	180 мм	8/48

IT

8 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластиковый корпус, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77305	170 мм	6/36

HQ

Профи. 6 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: корпус из цинкового сплава, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77306	170 мм	6/36

IT

8 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77307	200 мм	12/48

HQ

Профи. 6 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Рабочий диапазон температур: от 0°C до +50°C. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий.

77308	200 мм	24

HQ

Профи. 6 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Рабочий диапазон температур: от 0 °C до +50 °C. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий.

77309	210 мм	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

На штанге. 10 режимов распыления. С регулятором напора подачи воды. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Материал: ABS пластиковый корпус, алюминиевая штанга. Упаковка: картонный подвес.

77310	920 мм	12

FIT IT

Шланг соединительный. Внешний диаметр 11 мм, Внутренний диаметр 8 мм. Максимальное рабочее давление до 8 атм. Диапазон рабочих температур: от +5 °С до +50 °С. Совместим со всеми элементами и насадками аналогичной поливочной системы. Материал: пластик. Упаковка: картонная коробка.

77318	6 м	24

РАСПЫЛИТЕЛЬ-НАСАДКА

FIT DIY

«Стандарт». Материал: пластик.

77324	SX-200B	300
77325	SX-300B	300

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

FIT IT

Применяется для разбрызгивания различных жидкостей, в том числе химикатов. Напор от струи до распыления регулируется поворотом сопла. Материал: пластиковая емкость, латунный носик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

77326	1,0 л	20
77327	1,5 л	20
77328	2,0 л	20

FIT IT

Предназначен для обработки садово-огородных растений и опрыскивания помещений специальными препаратами от насекомых и грызунов. Упаковка: картонная коробка.

77330	5 л	6
77333	8 л	6

РАСПЫЛИТЕЛЬ

FIT IT

На пике. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.

77340		120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

На пике. 5 функций. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.

77342		20/120

FIT IT

На пике, 3 сопла. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: пластик. Упаковка: картонный подвес.

77343		25/100

FIT IT

Импульсный, пластиковый. На пике. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Регулировка поворота головки от 0° до 360° позволяет орошать заданный участок. Радиус разбрызгивания – 17 метров. Материал: пластик. Упаковка: картонный подвес.

77345		25/50

FIT IT

Распылитель на пике импульсный. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Регулировка поворота головки от 0° до 360° позволяет орошать заданный участок. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: цинковый сплав, пластик. Упаковка: картонный подвес.

77347		12/48

FIT IT

Круговой, пластиковый. На пике. 3 сопла. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

77350		25/100

FIT IT

Распылитель вращающийся. «Н» тип подставки. Для стационарного орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда позволяют использовать его в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

77354		40

FIT IT

Распылитель вращающийся. «Н» тип подставки. Для стационарного орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда позволяют использовать его в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

77355		40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Распылитель импульсный. «Н» тип подставки. Применяется для стационарного орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Регулировка поворота головки от 0° до 360° позволяет орошать заданный участок. Два соединительных гнезда распылителя обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

77356		10/40

FIT IT

На подставке. 8 режимов. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

77358		100

FIT IT

Распылитель «качающийся» - осциллятор, 20 отверстий. Предназначен для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Регулировка поворота направляющей от 0° до 270° позволяет орошать заданный участок. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.

77362		6/12

ЛЕЙКА САДОВАЯ

РОССИЯ

Материал: пластик.

77371	1,3 л	15
77372	2 л	15

РОССИЯ

Материал: пластик.

77375	5 л	5
77378	8 л	5
77379	10 л	5

РУКОМОЙНИК ПЛАСТИКОВЫЙ

РОССИЯ

Материал: пластик.

77383	3 л	20

РОССИЯ

Материал: пластик.

77385	5 л	8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СОЕДИНИТЕЛЬ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77400	1/2"	20/240
77401	3/4"	20/240

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. Встроенный клапан автостопа перекрывает поток воды при снятии насадки. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77405	1/2", автостоп	20/240
77406	3/4", автостоп	20/240

МУФТА РЕМОНТНАЯ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения 2-х участков шланга. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77409	1/2" - 3/4"	20/240
77410	1/2" - 1/2"	20/240
77411	3/4" - 3/4"	20/240

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ

FIT IT

Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внешней резьбой. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77412	1/2"	100/400
77413	3/4"	100/400
77414	1"	100/400

FIT IT

Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внешней резьбой. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77415	1/2" - 3/4"	100/400
77416	3/4" - 1"	20/240

АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ

FIT IT

Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внутренней резьбой. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77418	3/4"	20/240

ПЕРЕХОДНИК

FIT IT

Применяется для быстрого монтажа 2-х участков шланга с соединителем на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77421		20/240

ТРОЙНИК

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного монтажа 3-х участков шланга с соединителями на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77422		20/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIT IT

2-х канальный. Применяется для быстрого и надежного соединения шлангов с трубой или краном d=3/4". Позволяет распределить поток воды на 2 линии. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77425	3/4"	20/240

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ

FIT IT

Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном без резьбы. С хомутом. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77426	1/2" - 3/4"	50/200

РАЗВЕТВИТЕЛЬ

FIT IT

4-х канальный с запорными клапанами. Применяется для быстрого и надежного подключения шлангов (с универсальными соединителями на концах) к трубе или крану с внешней резьбой 3/4". Позволяет распределить поток воды на 4 линии. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.

77429		18

СОЕДИНИТЕЛЬ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. С запирающим механизмом. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками.

77430	1/2"	24/240
77431	3/4"	24/240
77433	1/2", автостоп	24/240
77434	3/4", автостоп	24/240

МУФТА РЕМОНТНАЯ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения двух участков шланга. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками.

77436	1/2"	24/240
77437	3/4"	24/240

СОЕДИНИТЕЛЬ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения гибкого шланга с любой насадкой поливочной системы. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77440	1/2"	96
77441	3/4"	96

СОЕДИНИТЕЛЬ С АВТОСТОПОМ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. Встроенный клапан автостопа перекрывает поток воды при снятии насадки. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77445	1/2"	96
77446	3/4"	96

МУФТА РЕМОНТНАЯ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения 2-х участков шланга. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77450	1/2"	96
77451	3/4"	96

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ

FIT IT

Применяется как переходник между соединителем и трубой с внешней резьбой. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77455	1/2"-3/4"	96
77456	3/4"-1"	96

АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ

FIT IT

Применяется как переходник между соединителем и трубой с внутренней резьбой. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77458	3/4"	96

ПЕРЕХОДНИК

FIT IT

Применяется для быстрого монтажа 2-х участков шланга с соединителями на концах. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77461		96

ТРОЙНИК ЛАТУНЬ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного монтажа 3-х участков шланга с соединителями на концах. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77462		96

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIT IT

2-х канальный. Применяется для быстрого и надежного соединения шлангов с трубой или краном d=3/4". Позволяет распределить поток воды на 2 линии. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77465	3/4"	10/40

КОЛЫШЕК САДОВЫЙ

FIT IT

Для поддержки растений и прочих садовых конструкций. Материал: трубка из инструментальной стали с ПВХ покрытием.

77471	11 x 500 мм	20
77472	11 x 1000 мм	40
77473	11 x 1500 мм	40
77474	11 x 2000 мм	30

РЕШЕТКА САДОВАЯ



РОССИЯ

Решетка садовая для организации различных ограждений на садовом участке. Материал: пластик.

77476	1 x 20 м (ячейка 15 x 15 мм), зеленая	1
77477	1,5 x 25 м (ячейка 18 x 18 мм), зеленая	1



РОССИЯ

Решетка заборная. Может использоваться для создания декоративного ограждения садового участка, а также в качестве шпалерной решетки для вьющихся растений. Материал: пластик.

77478	1,8 x 25 м (ячейка 60 x 60 мм), зеленая	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЗАБОР ДЕКОРАТИВНЫЙ

РОССИЯ

Комплект 6 шт. Общая длина 1,9 м. Материал: пластик.

77483	зеленый	20
77484	желтый	20
77485	коричневый	20

ЗАБОР ДЕКОРАТИВНЫЙ

FIT РОС

«Ромб». Комплект - 2 шт. Длина секции - 60 см. Общая длина - 1,2 м. Материал: пластик.

77489	зеленый	20

FIT РОС

«Штакетник». Комплект - 4 шт. Длина одной секции - 50 см. Общая длина - 2,0 м. Материал: пластик.

77490	зеленый	20

МОДУЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



FIT РОС

Применяется для быстрого обустройства открытых площадок, садовых дорожек, террас и пр. Комплект 11 шт. = 1 кв. м. Материал: пластик.

77491	300 х 300 мм, «терракот»	1
77492	300 х 300 мм, зеленый	1

ПОДСТАВКА ДЛЯ КУСТОВ

РОССИЯ

Материал: пластик.

77493	800 мм	1
77494	640 мм	1

ПОДСТАВКА ДЛЯ КУСТОВ КЛУБНИКИ



РОССИЯ

Материал: пластик.

77495	250 мм, 1 шт.	200
77496	250 мм, 20 шт.	30

ЯРЛЫКИ САДОВЫЕ

FIT IT

В комплекте маркировочный карандаш. Для маркировки сортов семян и растений, в том числе и при выращивании рассады. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

77500	13 х 120 мм, 25 шт.	96/288

FIT IT

Применяются для маркировки сортов семян и растений, в том числе и при выращивании рассады. Материал: полипропилен.

77501	55 х 35 х 150 мм, 15 шт.	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СКАМЕЙКА САДОВАЯ СКЛАДНАЯ

FIT IT

Компактная складная конструкция. Возможность использования в качестве садовой скамейки и опоры для коленей. Легкая и надежная конструкция. Материал: инструментальная сталь, вспененный ПВХ. Упаковка: картонная коробка.

77503		5

КОВРИК ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ

FIT IT

Коврик теплоизолирующий. Для использования в быту, туризме, занятиях спортом и др. Материал: вспененный полиуретан.

77505	400 х 180 х 20 мм	50

КОНТЕЙНЕР САДОВЫЙ

FIT IT

Предназначен для садовых хозяйственных нужд: хранения садового инвентаря, сбора листьев, травы, урожая. Благодаря складному каркасу, контейнер компактно складывается и занимает мало места при хранении. Материал: полипропилен, стальная проволока.

77507	95 л	24

ХОМУТЫ

FIT IT

Для подвязки растений, скрутки проводов, мешков, пакетов. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

77508	50 шт., 137 х 7 мм	100/200

ПРОВОЛОКА ПОДВЯЗОЧНАЯ

FIT IT

Для подвязки растений, скрутки проводов, мешков, пакетов и других хозяйственных нужд. Материал: стальная проволока, пластиковая оплетка. Упаковка: картонный подвес.

77512	20 м	100/200
77513	30 м	20/200

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ

FIT IT

Для формирования грядок и их защиты от сорняков. Материал: полипропилен.

77515	9000 х 200 мм, толщина 0,5 мм	18

СЕТКА ПРОТИВОМОСКИТНАЯ



РОССИЯ

НОВИНКА

Сетка противомоскитная, черная, в рулоне (36 кв.м), ячейка 1х1 мм, плотность 120 г/м^2.

77517	1,2 х 30 м	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ

РОССИЯ

Гофрированный. Материал: пластик.

77520	d=16 мм, длина 20 м	1

КРЕСТОВИНА ПЛАСТИКОВАЯ

РОССИЯ

Применяется для монтажа 4-х участков шланга. 1/2". Материал: пластик.

77530	d=16 мм	200

НИППЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ

РОССИЯ

Применяется для монтажа 2-х участков шланга. Материал: пластик.

77531	d=16 мм	600

ПЕРЕХОДНИК ПЛАСТИКОВЫЙ

РОССИЯ

Переходник под внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик.

77532	d=16 мм	600

ТРОЙНИК

РОССИЯ

Применяется для монтажа 3-х участков шланга. Материал: пластик.

77533	d=16 мм	200

ОРОСИТЕЛЬ (ФОНТАНЧИК) ДЛЯ ШЛАНГА

РОССИЯ

На пике. Материал: пластик.

77536	d=16 мм	250

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЕЕРНЫЙ ДЛЯ ШЛАНГА

РОССИЯ

Материал: пластик.

77537	d=16 мм	100

ТАЧКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

FIT IT

Грузоподъемность 130 кг. Объем 58 л.
Диаметр надувного колеса 13"x3". Вес 10,6 кг.
Кузов: стальной окрашенный.
Рама из стальных труб, окрашенная.
Прорезиненные ручки.

77540	58 л, грузоподъемность 130 кг	1

ТАЧКА САДОВАЯ

FIT IT

Грузоподъемность 100 кг. Объем 65 л.
Диаметр надувного колеса 13"x3". Вес 8,6 кг.
Кузов: стальной, оцинкованный.
Рама: гнуто-сварная, трубчатая оцинкованная.
Колесо на шарикоподшипнике. Прорезиненные ручки. Может использоваться с колесом FIT 77565.

77543	65 л, грузоподъемность 100 кг	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Грузоподъемность 120 кг. Объем 65 л.
Диаметр надувного колеса 16"x4". Вес 9,5 кг.
Кузов: стальной оцинкованный.
Рама из стальных труб, окрашенная.
Прорезиненные ручки.

77550	65 л, грузоподъемность 120 кг	1

ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

FIT HQ

Профи. Грузоподъемность 200 кг. Объем 100 л.
Диаметр надувного колеса 16"x4". Вес 15 кг.
Кузов: стальной оцинкованный.
Рама из стальных труб, окрашенная.
Прорезиненные ручки.

77551	100 л, грузоподъемность 200 кг	1

FIT HQ

Профи. Двухколесная. Грузоподъемность 250 кг.
Объем 100 л. Диаметр надувного колеса 16"x4".
Вес 17 кг.
Кузов: стальной оцинкованный.
Рама из стальных труб, окрашенная.
Прорезиненные ручки.

77552	100 л, грузоподъемность 250 кг	1

FIT IT

Грузоподъемность 140 кг. Объем 65 л.
Диаметр надувного колеса 13"x3". Вес 9,6 кг.
Кузов: стальной оцинкованный.
Рама из стальных труб, окрашенная.
Прорезиненные ручки.

77555	65 л, грузоподъемность 140 кг	1

FIT IT

Профи. Грузоподъемность 210 кг. Объем тачки 75 л.
Диаметр надувного колеса 16"x4". Вес тачки 15 кг.
Кузов: стальной оцинкованный.
Рама из стальных труб, окрашенная.
Прорезиненные ручки.

77556	75 л, грузоподъемность 210 кг	1

FIT IT

Двухколесная. Профи. Грузоподъемность 165 кг.
Объем тачки 78 л. Диаметр надувного колеса 16"x4". Вес тачки 13,9 кг.
Кузов: стальной оцинкованный.
Рама из стальных труб, окрашенная.
Прорезиненные ручки.

77557	78 л, грузоподъемность 165 кг	1

FIT IT

Двухколесная. Грузоподъемность 140 кг. Объем 75 л. Диаметр надувного колеса 13"x4". Вес 11,5 кг.
Кузов: стальной оцинкованный.
Рама из стальных труб, оцинкованная.

77558	75 л, грузоподъемность 140 кг	1

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ

FIT IT

С резиновой шиной и камерой.
Грузоподъемность колеса 150 кг.
Диаметр надувного колеса 13"x3".
Шариковый стальной подшипник.
Диск крашеный. Для тачки универсальной 77540.
Посадочная ширина 93 мм.
Посадочный диаметр 16 мм.

77559	13"x3" для тачки 77540	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT	
	С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 150 кг. Диаметр надувного колеса 16"x4". Пластиковая втулка. Диск крашеный. Для тачки садовой 77550. Посадочная ширина 100 мм. Посадочный диаметр 15 мм.	
77560	16"x4" для тачки 77550	1
	FIT IT	
	С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 200 кг. Диаметр надувного колеса 16"x4". Шариковый стальной подшипник. Диск крашеный. Для тачки 77551. Посадочная ширина 100 мм. Посадочный диаметр 16 мм.	
77561	16''x4'' для тачки 77551	1
	FIT IT	
	С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 200 кг. Диаметр надувного колеса 16"x4". Шариковый стальной подшипник. Диск крашеный. Для тачки 77552. Посадочная ширина 80 мм. Посадочный диаметр 20 мм.	
77562	16''x4'' для тачки 77552	1
	FIT IT	
	С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 160 кг. Диаметр надувного колеса 13"x3". Шариковый стальной подшипник. Диск крашеный. Для тачки строительной 77555. Посадочная ширина 90 мм. Посадочный диаметр 16 мм.	
77565	13"x3" для тачки 77555	1
	FIT IT	
	С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 220 кг. Диаметр надувного колеса 16"x4". Шариковый стальной подшипник. Диск оцинкованный. Для тачки строительной Профи 77556. Посадочная ширина 130 мм. Посадочный диаметр 16 мм.	
77566	16"x4" для тачки 77556	1
	FIT IT	
	С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 160 кг. Диаметр надувного колеса 16"x4". Шариковый стальной подшипник. Диск крашеный. Для тачки 2-х колесной Профи 77557. Посадочная ширина 90 мм. Посадочный диаметр 20 мм.	
77567	16"x4" для тачки 77557	1
	FIT IT	
	С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 140 кг. Диаметр надувного колеса 13"x4". Шариковый стальной подшипник. Диск оцинкованный. Для тачки 2-х колесной 77558. Посадочная ширина 28+54 мм (несимметричный). Посадочный диаметр 16 мм.	
77568	13"x4" для тачки 77558	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШИНА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ КОЛЕСА		
	FIT IT Рабочее давление: 2 атм (бар). Максимальное давление: 3,2 атм (бар). Материал: резина.	
77569	3,00-8 (13'' x 3'') для колеса 77559, 77621	20
77570	4,00/4,80-8 (16'' x 4'') для колеса 77560, 77561, 77562, 77566, 77567	20
77575	3,00/3,25-8 (13'' x 3'') для колеса 77565, 77622, 77623, 77625	20
77578	4,00-6 (13'' x 4'') для колеса 77568	20
КАМЕРА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ КОЛЕСА		
	FIT IT Материал: резина.	
77581	3,00-8 для колеса 77559, 77565, 77621	50
77582	4,00-8 для колеса 77560, 77561, 77562, 77566, 77567	50
77583	4,00-6 для колеса 77568	50
ТАЧКА САДОВАЯ		
	НУРС POC Рама из стальной крашеной трубы 28 x 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Посадочный диаметр колеса: 16 мм.	
77601	65 л, грузоподъемность 80 кг, диаметр колеса: 350 мм	1
	НУРС POC Рама из стальной крашеной трубы 28 x 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Посадочный диаметр колеса: 16 мм.	
77602	80 л, грузоподъемность 100 кг, диаметр колеса: 360 мм	1
ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ		
	FIT POC Рама из стальной крашеной трубы 28 x 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм.	
77607	90 л, грузоподъемность 120 кг	1
	FIT POC Рама из крашеной стальной трубы 32 x 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 380 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм.	
77611	90 л, грузоподъемность 200 кг	1
	FIT POC Рама из крашеной стальной трубы 32 x 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 380 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм.	
77612	110 л, грузоподъемность 220 кг	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТАЧКА САДОВАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ

КУРС РОС

Двухколесная. Объем: 65 л.
Грузоподъемность: 90 кг.
Рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм.
Тип кузова: стальной оцинкованный.
Тип колеса: пневматическое, с камерой.
Диаметр колеса: 360 мм.
Посадочный диаметр колеса: 25,4 мм.

77615	65 л, грузоподъемность 90 кг	1

ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ

FIT РОС

Двухколесная. Объем: 80 л.
Грузоподъемность: 110 кг.
Рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм.
Тип кузова: стальной оцинкованный.
Тип колеса: пневматическое, с камерой.
Диаметр колеса: 360 мм.
Посадочный диаметр колеса: 25,4 мм.

77617	80 л, грузоподъемность 110 кг	1

ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ

FIT РОС

Двухколесная. Объем: 110 л.
Грузоподъемность: 240 кг. Рама из крашеной стальной трубы 32 х 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 25,4 мм.

77619	110 л, грузоподъемность 240 кг	1

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ

РОССИЯ

Колесо пневматическое (с камерой). Диск стальной крашеный. Посадочная ширина 95 мм.
77621 - Для тачки ТМ КУРС 77601. Стальной подшипник с посадочным диаметром 16 мм.
77622 - Для тачек: ТМ КУРС 77602/77607. Стальной подшипник с посадочным диаметром 16 мм.
77623 - Для тачек: ТМ КУРС 77615, ТМ FIT 77617/77619. Стальной подшипник с посадочным диаметром 25,4 мм.
77625 - Для тачек ТМ FIT 77611/77612. Стальной подшипник с посадочным диаметром 16 мм.

77621	350 х 70 х 220 мм	5
77622	360 х 70 х 225 мм	5
77623	360 х 70 х 225 мм	5
77625	380 х 90 х 225 мм	5

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА

FIT IT

Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77651	130 мм	240

FIT IT

Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

77652	130 мм	20/240

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ

FIT IT

Эргономичное кольцо на корпусе пистолета позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, сопло из цинкового сплава. Упаковка: блистер.

77656	190 мм	12/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

7 режимов распыления. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77671	170 мм	12/48

FIT IT

8 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: цинковый сплав, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер

77672	170 мм	12/48

FIT IT

7 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминиевый сплав. Упаковка: блистер.

77675	210 мм	12/48

РАСПЫЛИТЕЛЬ

FIT IT

На пике. 5 функций. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.

77681	5 режимов	96

FIT IT

На пике, 3 сопла. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Радиус полива регулируется изменением угла наклона сопел. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.

77683		48

FIT IT

На пике, импульсный. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Регулировка поворота головки от 0° до 360° позволяет орошать заданный участок. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: пластик. Упаковка: картонный подвес.

77685		48

FIT IT

На подставке. 3 сопла. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Радиус полива регулируется изменением угла наклона сопел. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.

77692		48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

На подставке. 8 режимов. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.

77693	8 режимов	48

FIT IT

На подставке. 8 режимов. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.

77694	8 режимов	48

СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77701	1/2"	240
77702	3/4"	240
77705	1"	20/200

FIT IT

С клапаном "автостоп". Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Клапан "автостоп" автоматически прекращает подачу воды при отсоединении насадки. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77703	1/2", с автостопом	240
77704	3/4", с автостопом	240
77706	1", с автостопом	20/200

МУФТА РЕМОНТНАЯ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения двух участков шланга. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77707	1"	20/200
77708	3/4"-1"	20/200
77709	1/2"-3/4"	240
77710	1/2"	240
77711	3/4"	240

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ

FIT IT

Внутренняя резьба. Применяется как переходник между универсальным соединителем поливочной системы и трубой или краном, имеющим внешнюю резьбу. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77712	1/2"	240
77713	3/4"	240
77714	1"	240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

С переходником. Внутренняя резьба. Применяется как переходник между универсальным соединителем поливочной системы и трубой или краном, имеющим внешнюю резьбу. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77715	1/2" - 3/4"	240
77716	3/4" - 1"	240
77717	1/2" - 3/4"-1"	240

АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ

FIT IT

Внешняя резьба. Применяется как переходник между универсальным соединителем поливочной системы и трубой или краном, имеющим внутреннюю резьбу 3/4". Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77718	1/2"	20/240
77719	3/4"	240

ПЕРЕХОДНИК

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного монтажа двух участков шланга с универсальными соединителями на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77721		240

ТРОЙНИК

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного монтажа трех участков шланга с универсальными соединителями на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77722		240

АДАПТЕР С ВЕНТИЛЕМ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного подключения шлангов и труб с внешней резьбой D=3/4" или D=1/2" к трубе с внутренней резьбой D=3/4". Материал: ударопрочный ABS пластик. Упаковка: блистер.

77724		20/240

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДВОЙНОЙ С КЛАПАНАМИ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного подключения шлангов с универсальными соединителями на концах к трубе или крану с внешней резьбой 3/4" или 1/2". Позволяет распределить поток воды на 2 линии. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77725		120

СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

77741	1/2"	20/240
77742	3/4"	14/140

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

С клапаном "автостоп". Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Клапан "автостоп" автоматически прекращает подачу воды при отсоединении насадки. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

77743	1/2", с автостопом	20/240
77744	3/4", с автостопом	14/140

МУФТА РЕМОНТНАЯ

FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения двух участков шланга. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

77749	1/2"-3/4"	20/240
77750	1/2"	20/240
77751	3/4"	14/140

ПЕРЕХОДНИК

FIT IT

С запорным клапаном. Применяется для быстрого и надежного соединения двух шлангов, с универсальными соединителями на концах, запорный клапан для регулировки подачи воды. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

77756		20/200

FIT IT

Переходник с запорным клапаном. Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга 3/4" с любой насадкой, имеющей универсальный соединитель. Запорный клапан для регулировки подачи воды. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

77758		20/240

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРОВ

КУРС POC

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.

77871	«Круглая» 1,3 мм х 15 м	480
77872	«Круглая» 1,6 мм х 15 м	350
77873	«Круглая» 2,0 мм х 15 м	300
77874	«Круглая» 2,4 мм х 15 м	240
77875	«Круглая» 3,0 мм х 15 м	180
77882	«Квадрат» 1,6 мм х 15 м	180
77883	«Квадрат» 2,0 мм х 15 м	180
77884	«Квадрат» 2,4 мм х 15 м	180
77885	«Квадрат» 3,0 мм х 15 м	180
77891	«Звездочка» 1,3 мм х 15 м	480
77892	«Звездочка» 1,6 мм х 15 м	350
77893	«Звездочка» 2,0 мм х 15 м	300
77894	«Звездочка» 2,4 мм х 15 м	240
77895	«Звездочка» 3,0 мм х 15 м	180
77898	«Звездочка» 2,0 мм х 25 м	300
77899	«Звездочка» 2,4 мм х 25 м	240
77900	«Звездочка» 3,0 мм х 25 м	180

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT POC

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.

77931	«Круглая» 1,2 мм х 15 м	150
77932	«Круглая» 1,2 мм х 25 м	120
77933	«Круглая» 1,2 мм х 50 м	70
77935	«Круглая» 1,5 мм х 15 м	120
77936	«Круглая» 1,5 мм х 25 м	100
77939	«Круглая» 2,0 мм х 15 м	110
77940	«Круглая» 2,0 мм х 25 м	90
77941	«Круглая» 2,0 мм х 50 м	50

FIT POC

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.

77951	«Звездочка» 1,2 мм х 15 м	150
77952	«Звездочка» 1,2 мм х 25 м	150

FIT POC

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.

77965	«Звездочка» 1,5 мм х 15 м	120
77966	«Звездочка» 1,5 мм х 25 м	100
77967	«Звездочка» 1,5 мм х 50 м	60
77970	«Квадрат» 1,5 мм х 15 м	120
77971	«Квадрат» 1,5 мм х 25 м	120
77972	«Квадрат» 1,5 мм х 50 м	100

FIT POC

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.

77979	«Звездочка» 2,0 мм х 15 м	110
77980	«Звездочка» 2,0 мм х 25 м	90
77981	«Звездочка» 2,0 мм х 50 м	50
77984	«Квадрат» 2,0 мм х 15 м	110
77985	«Квадрат» 2,0 мм х 25 м	90
77986	«Квадрат» 2,0 мм х 50 м	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT РОС

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.

78000	«Звездочка» 2,5 мм х 10 м	140
78001	«Звездочка» 2,5 мм х 15 м	100
78002	«Звездочка» 2,5 мм х 25 м	60
78005	«Квадрат» 2,5 мм х 10 м	140
78006	«Квадрат» 2,5 мм х 15 м	100
78007	«Квадрат» 2,5 мм х 25 м	60

FIT РОС

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.

78010	«Звездочка» 2,9 мм х 10 м	110
78011	«Звездочка» 2,9 мм х 15 м	80
78012	«Звездочка» 2,9 мм х 25 м	50
78015	«Квадрат» 2,9 мм х 10 м	110
78016	«Квадрат» 2,9 мм х 15 м	80
78017	«Квадрат» 2,9 мм х 25 м	50

FIT РОС

Леска крученая. Для садовых триммеров. Материал: нейлон.

78023	«Квадрат» 2,0 мм х 15 м	100
78026	«Квадрат» 2,4 мм х 15 м	100
78029	«Квадрат» 2,9 мм х 15 м	80

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КАШПО

РОССИЯ

Кашпо для комнатных растений. Материал: пластик.

78101	1 л	24
78106	6 л	12
78110	12 л	12

ПОДСТАВКА ДЛЯ КАШПО

РОССИЯ

Подставка для кашпо. Материал: пластик.

78113	125 мм	192
78114	220 мм	34

ЯЩИК БАЛКОННЫЙ

РОССИЯ

Ящик балконный, для выращивания цветов. Материал: пластик.

78117	420 х 145 х 110 мм	60
78118	620 х 160 х 135 мм	24

ЯЩИК БАЛКОННЫЙ

КУРС РОС

В комплекте с поддоном. Для выращивания цветов. Можно использовать как в помещении, так и на открытых площадках. Материал: пластик.

78122	600 х 200 х 163 мм	32

МАТЕРИАЛ УКРЫВНОЙ

РОССИЯ

Укрывной материал для защиты растений и создания для них благоприятного микроклимата. Белый. Материал проницаем для воды, воздуха и света.

78162	СУФ 17 - 2,1 х 10 м (21 кв. м)	5/10
78163	СУФ 17 - 3,2 х 10м (32 кв. м)	5/10
78165	СУФ 30 - 2,1 х 10 м (21 кв. м)	5/10
78166	СУФ 30 - 3,2 х 10 м (32 кв. м)	5/10
78168	СУФ 42 - 2,1 х 10 м (21 кв. м)	10
78169	СУФ 42 - 3,2 х 10 м (32 кв. м)	10

КУРС

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ

76841
• Цельнометаллическая ручка
• 340 х 70 мм

76802
• Деревянная ручка
• 340 х 75 мм

76842
• Цельнометаллическая ручка
• 300 х 70 мм

• Деревянная ручка
• 340 х 75 мм
76801

см. стр. 196 см. стр. 195

Товары для отдыха

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
МАНГАЛ		
	РОССИЯ Мангал разборный. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.	
78205	"Эконом" 400 x 350 x 250 мм, без шампуров	5
РАЗДУВАТЕЛЬ ДЛЯ МАНГАЛА		
	РОССИЯ Веер для раздувания углей в мангале. Цвет в ассортименте. Материал: ПВХ.	
78220		150
ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ		
	FIT IT Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.	
78301	250 x 220 x 270 мм	50
78302	320 x 270 x 340 мм	25
	FIT IT В комплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.	
78305	310 x 310 x 400 мм	25
СТУЛ СКЛАДНОЙ		
	FIT IT В коплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.	
78308	450 x 450 x 720 мм	15

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT С подлокотниками и подстаканником. В коплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.	
78315	540 x 540 x 850 мм	8
78317	600 x 600 x 1000 мм	6
	FIT IT Материал: каркас алюминиевого сплава, полиэстер.	
78321	440 x 460 x 750 мм	10
ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ С СУМКОЙ		
	FIT IT 6 внешних отделений, 2 застежки на молнии. В коплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас алюминиевого сплава, полиэстер.	
78331	270 x 320 x 350 мм	15
78332	300 x 300 x 400 мм	15
СТОЛ СКЛАДНОЙ		
	FIT IT Для расположения различных предметов, принятия пищи и т.д. С чехлом для переноски. Материал: алюминий, пластиковые соединительные элементы.	
78351	700 x 700 x 700 мм	6
	FIT IT Для расположения различных предметов, принятия пищи и т.д. Двухпозиционная регулировка высоты стола (57 см или 27 см). Материал: алюминий, МДФ, пластик. Упаковка: картонная коробка.	
78355	600 x 450 мм, высота 270 / 570 мм	8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШАТЕР КЕМПИНГОВЫЙ

FIT IT

С противомоскитной сеткой. Для оборудования навеса над местом отдыха. Материал: полиэтилен (100 г/м^2), каркас из инструментальной стали, пластиковые соединительные элементы.

78362	2500 x 2500 x 2500 мм	1

ТЕНТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ

FIT IT

Для оборудования навеса над местом отдыха и укрывания снаряжения от осадков и солнечного света. Материал: полиэтилен (90 г/м^2), люверсы из алюминиевого сплава.

78367	4000 x 5000 мм	10

ПАЛАТКА ТУРИСТИЧЕСКАЯ

FIT IT

Двухместная. С противомоскитной сеткой и вентиляционными отверстиями. Материал: внешний слой и внутренний слой - полиэстер (170Т), дно - полиэтилен (110г/м^2), фибергласовый каркас (6,9 мм), колышки из инструментальной стали.

78371	1400 x 2700 x 1100 мм	10

СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК

FIT IT

Для транспортировки и хранения продуктов питания при пониженной температуре. 2 охлаждающих блока в комплекте. Материал: полиэстер, шерстяная термоизолирующая прокладка, пластик, хладагент.

78381	250 x 200 x 280 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Для транспортировки и хранения продуктов питания при пониженной температуре. Алюминиевый теплоотражающий слой внутри сумки. 2 охлаждающих блока в комплекте. Материал: полиэстер, шерстяная термоизолирующая прокладка, каркас и ручка из алюминиевого сплава, хладагент.

78382	440 x 240 x 260 мм	16

FIT IT

Для транспортировки и хранения продуктов питания при пониженной температуре. Алюминиевый теплоотражающий слой внутри сумки. 2 охлаждающих блока в комплекте. Материал: полиэстер, шерстяная термоизолирующая прокладка, хладагент.

78384	320 x 250 x 260 мм	16

Электроинструмент FIT

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		
	FIT IT 280 Вт; 0-750 об/мин; 14,0 Нм; 1,3 А; патрон 0,8-10 мм; 1,30 кг; коробка. Быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, быстрозажимной патрон.	
80010	(ES-280) 280 Вт	10
	FIT IT 280 Вт; 0-750 об/мин; 14,0 Нм; 1,3 А; патрон 0,8-10 мм; 1,20 кг; коробка. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, ограничитель частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, быстрозажимной патрон.	
80011	(ES-281) 280 Вт	10
	FIT IT 320 Вт; 0-700 об/мин; 16,0 Нм; 1,6 А; патрон 0,8-10 мм; 1,30 кг; коробка. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, резиновые вставки, быстрый доступ к щеткам, фиксатор режима включения, электрический реверс, быстрозажимной патрон.	
80012	(ES-321) 320 Вт	10
	FIT HQ 230 Вт; 0-700 об/мин; 24,0 Нм; 1,1 А; патрон 0,8-10 мм; 1,30 кг; коробка. Резиновые вставки, скоба для подвеса, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, быстрозажимной патрон.	
80014	(ES-230SP) 230 Вт	8
ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		
	FIT IT 400 Вт; 0-3600 об/мин; Д/М - 15/10 мм; 2,0 А; патрон 1,5-10 мм; 1,40 кг; коробка. Ключевой патрон, фиксатор режима включения, электрический реверс, возможность крепления в станок.	
80020	(ED-401) 400 Вт	10
ДРЕЛЬ УДАРНАЯ		
	FIT IT НОВИНКА 500 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 1,5 кг. Ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, ударный/безударный режим.	
80053	(ID-500) 500 Вт	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT 550 Вт; 0-2900 об/мин; 0-46400 уд / мин; 2,5 А; Д/Б/М - 20/10/8 мм; патрон 2,0-13 мм; 2,0 кг; коробка. Ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ударный/безударный режим.	
80058	(ID-550) 550 Вт	10
	FIT IT 550 Вт; 0-2900 об/мин; 0-46400 уд / мин; 2,5 А; Д/Б/М - 20/10/8 мм; патрон 2,0-13 мм; 2,0 кг; коробка. Бесключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ударный/безударный режим.	
80057	(ID-551) 550 Вт	10
	FIT IT НОВИНКА 710 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; Д/Б/М - 25/13/13 мм; патрон 1,5-13 мм; 1,85 кг. Ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, ударный/безударный режим, резиновые вставки.	
80068	(ID-713) 710 Вт	10
	FIT IT 700 Вт; 0-2800 об/мин; 0-44800 уд / мин; 3,6 А; Д/Б/М - 20/10/8 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,0 кг, коробка. Ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ударный/безударный режим.	
80071	(ID-700) 700 Вт	10
	FIT IT 710 Вт; 0-2800 об/мин; 0-44800 уд / мин; 3,6 А; Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,15 кг, коробка. Ключевой патрон, регулировка частоты вращения, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, резиновые вставки, функция удара.	
80070	(ID-712) 710 Вт	6
	FIT IT 710 Вт; 0-2300 об/мин; 0-36800 уд / мин; 3,6 А; Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,3 кг, коробка. Бесключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ударный/безударный режим.	
80073	(ID-711) 710 Вт	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

850 Вт; 0-2800 об/мин; 0-28000 уд / мин; 4,5 А; Д/Б/М - 25/13/13 мм; патрон 2-13 мм; 3,2 кг, коробка.
Металлический корпус редуктора, ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ударный/безударный режим.

80085	(ID-850) 850 Вт	5

FIT IT

900 Вт; 0-2800 об/мин; 0-44800 уд/мин; 4,5 А; Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,6 кг, коробка.
Металлический корпус редуктора, ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ударный/безударный режим.

80087	(ID-900) 900 Вт	5

FIT HQ

1050 Вт; 0-1200/3000 об/мин; 0-19200/48000 уд / мин; 4,5 А; Д/Б/М - 30/16/13 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,6 кг, коробка.
Двухскоростной редуктор, металлический корпус редуктора, ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ударный/безударный режим.

80088	(ID-1050) 1050 Вт	5

FIT HQ

1050 Вт; 0-1100/2800 об/мин; 0-19200/48000 уд / мин; 5,0 А; Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,5 кг, коробка.
Двухступенчатый редуктор, металлический корпус редуктора, ключевой патро, регулировка частоты вращения, ограничитель частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, резиновые вставки, функция удара.

80090	(ID-1051X2) 1050 Вт	4

ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ

FIT IT

620 Вт; 0-1000 об/мин; 0-4850 уд / мин; 2,2 Дж; 3,1 А; Д/Б/М - 30/24/13 мм; 2,9 кг, коробка.
Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.

80102	(AH-621) 620 Вт	4

FIT IT

620 Вт; 0-1000 об/мин; 0-4850 уд / мин; 2,2 Дж; 3,1 А; Д/Б/М - 30/24/13 мм; 2,9 кг, кейс.
Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.

80101	(AH-621C) 620 Вт	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

850 Вт; 0-1100 об/мин; 0-5200 уд / мин; 3,2 Дж; 4,3 А; Д/Б/М - 40/24/13 мм; 3,2 кг, кейс.
Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), ограничитель частоты вращения, электрический реверс, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.

80115	(AH-850C) 850 Вт	4

ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ

FIT IT

620 Вт; 0-800 об/мин; 0-3150 уд / мин; 2,5 Дж; 3,1 А; Д/Б/М - 32/26/13 мм; 4,8 кг, коробка.
Металлический корпус редуктора, быстрый доступ к щеткам, три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя.

80093	(DH-623) 620 Вт	4

FIT IT

750 Вт; 0-800 об/мин; 0-3900 уд / мин; 2,8 Дж; 3,8 А; Д/Б/М - 40/26/13 мм; 4,7 кг, коробка.
Металлический корпус редуктора, быстрый доступ к щеткам, три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя.

80119	(DH-750C) 750 Вт	2

FIT IT

850 Вт; 0-800 об/мин; 0-3200 уд / мин; 3,4 Дж; 3,9 А; Д/Б/М - 30/22/12 мм; 5,0 кг, кейс.
Металлический корпус редуктора, быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки, три режима работы(сверление, сверление с ударом, долбление), универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя.

80100	(DH-853C) 850 Вт	3

FIT IT

950 Вт; 0-800 об/мин; 0-3900 уд / мин; 3,6 Дж; 4,8 А; Д/Б/М - 40/26/13 мм; 5,0 кг, кейс.
Металлический корпус редуктора, быстрый доступ к щеткам, три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя.

80122	(DH-950C) 950 Вт	2

FIT IT

1200 Вт; 0-800 об/мин; 0-3900 уд / мин; 4,3 Дж; 6,0 А; Д/Б/М - 40/32/13 мм; 5,7 кг, кейс.
Металлический корпус редуктора, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения, три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя.

80123	(DH-1200C) 1200 Вт	2

FIT IT

1250 Вт; 450-800 об/мин; 1800-3200 уд / мин; 4,5 Дж; 6,7 А; Д/Б/М - 40/26/13 мм; 5,9 кг, кейс.
Металлический корпус редуктора, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения, резиновые вставки, три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя.

80124	(DH-1253C) 1250 Вт	2

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

12,0 В; 0-550 об/мин; 10 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 15/10/5 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч, 1,25 кг, коробка. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер.

80132	(CD-12E) 12,0 В	5

FIT IT

14,4 В; 0-550 об/мин; 12 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч, 1,40 кг, коробка. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер.

80133	(CD-14E) 14,4 В	5

FIT IT

12,0 В; 0-550 об/мин; 10 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 15/10/5 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч, 1,25 кг, кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер.

80134	(CD-12EC) 12,0 В

FIT IT

14,4 В; 0-550 об/мин; 12 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч, 1,40 кг, кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер.

80136	(CD-14EC) 14,4 В

FIT IT

18,0 В; 0-550 об/мин; 15 Нм; патрон 0,8-10 мм; Дерево/пластик/металл - 17/13/7 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч, 1,60 кг, кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер.

80138	(CD-18EC) 18,0 В	5

FIT IT

12,0 В; 0-550 об/мин; 9,5 Нм; патрон 1,0-10 мм; Дерево/пластик/металл - 18/10/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч, 1,70 кг, дополнительная аккумуляторная батарея, кейс. Повышенная мощность, регулировка крутящего момента, электронный регулятор оборотов двигателя, реверс, электрический тормоз двигателя, бесключевой патрон.

80202	(CD-12C) 12,0 В	5

FIT IT

14,4 В; 0-550 об/мин; 10,5 Нм; патрон 1,0-10 мм; Дерево/пластик/металл - 18/10/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч, 1,70 кг, дополнительная аккумуляторная батарея, кейс. Повышенная мощность, регулировка крутящего момента, электронный регулятор оборотов двигателя, реверс, электрический тормоз двигателя, бесключевой патрон.

80204	(CD-14C) 14,4 В	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

18,0 В; 0-550 об/мин; 12,5 Нм; патрон 1,0-10 мм; Дерево/пластик/металл - 18/10/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч, 1,70 кг, дополнительная аккумуляторная батарея, кейс. Повышенная мощность, регулировка крутящего момента, электронный регулятор оборотов двигателя, реверс, электрический тормоз двигателя, бесключевой патрон.

80200	(CD-18C) 18,0 В	5

FIT IT

12,0 В; 0-550 об/мин; 14 Нм; патрон 0,8-10 мм; Дерево/пластик/металл - 20/10/8 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 3-5 ч, 1,35 кг, кейс. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, резиновые вставки, сбалансированная конструкция, компактный размер, современный эргономичный дизайн, встроенный держатель для биты, дополнительная аккумуляторная батарея, комплектом аксессуаров.

80174	(CD-12RC) 12,0 В	5

FIT IT

14,4 В; 0-550 об/мин; 15 Нм; патрон 0,8-10 мм; Дерево/пластик/металл - 20/10/8 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 3-5 ч, 1,45 кг, кейс. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, резиновые вставки, сбалансированная конструкция, компактный размер, современный эргономичный дизайн, встроенный двойной держатель для бит, дополнительная аккумуляторная батарея, комплектом аксессуаров.

80175	(CD-14RC) 14,4 В	5

FIT IT

18,0 В; 0-550 об/мин; 16 Нм; патрон 0,8-10 мм; Дерево/пластик/металл - 20/10/8 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 3-5 ч, 1,60 кг, кейс. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, резиновые вставки, сбалансированная конструкция, компактный размер, современный эргономичный дизайн, встроенный двойной держатель для бит, дополнительная аккумуляторная батарея, комплектом аксессуаров.

80176	(CD-18RC) 18,0 В	5

FIT HQ

14,4 В; 0-350/1250 об/мин; 27 Нм; патрон 0,8-10 мм; Дерево/пластик/металл - 24/10/10 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,5 Ач; 1 ч, | 1,52 кг, кейс. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, дополнительная аккумуляторная батарея, повышенная емкость аккумуляторов, подсветка рабочей зоны, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная эргономичная конструкция.

80183	(CD-14CSP) 14,4 В	5

FIT HQ

18,0 В; 0-350/1250 об/мин; 28 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 24/10/10 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,5 Ач; 1 ч, 1,65 кг, кейс. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, дополнительная аккумуляторная батарея, повышенная емкость аккумуляторов, подсветка рабочей зоны, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная эргономичная конструкция.

80185	(CD-18CSP) 18,0 В	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT 12,0 В; 0-350/1250 об/мин; 18 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1 ч, 1,12 кг, коробка. Легкий вес аккумуляторной батареи, быстрый заряд аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.	
80190	(CD-12L) 12,0 В	5
	FIT IT 14,4 В; 0-350/1250 об/мин; 22 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 18/14/8 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1 ч, 1,18 кг, коробка. Легкий вес аккумуляторной батареи, быстрый заряд аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.	
80191	(CD-14L) 14,4 В	5
	FIT IT 12,0 В; 0-350/1250 об/мин; 18 Нм; патрон 0,8-10 мм; Дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1 ч, 1,12 кг, кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, легкий вес аккумуляторной батареи, быстрый заряд аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.	
80193	(CD-12LC) 12,0 В	5
	FIT IT 14,4 В; 0-350/1250 об/мин; 22 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 18/14/8 мм; 1,3 Ач; 1 ч, 1,18 кг, кейс. Li-ion аккумуляторная батарея, дополнительная аккумуляторная батарея, легкий вес аккумуляторной батареи, быстрый заряд аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.	
80194	(CD-14LC) 14,4 В	5
	FIT IT 18,0 В; 0-350/1250 об/мин; 28 Нм; патрон 0,8-10 мм; Дерево/пластик/металл - 22/16/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1 ч, 1,25 кг, кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, легкий вес аккумуляторной батареи, быстрый заряд аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.	
80195	(CD-18LC) 18,0 В	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ		
	FIT IT 4,8 В; 250 об/мин; 2,5 Нм; держатель бит 6,35 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 0,6 Ач; 3-5 ч, 0,32 кг, коробка. Рукоятка-трансформер, магнитная фиксация бит, подсветка рабочей зоны, электрический реверс, резиновые вставки.	
80233	(SD-4,8V) 4,8 В	
	FIT IT 4,8 В; 180 об/мин; 2,5 Нм; держатель бит 6,35 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 0,6 Ач; 3-5 ч, 0,37 кг, коробка. Подсветка рабочей зоны, пружинная фиксация бит, электрический реверс, индикатор заряда батареи, резиновые вставки, замок шпинделя.	
80235	(SD-4,8) 4,8 В	20
	FIT IT 4,8 В; 180 об/мин; 3 Нм; держатель бит 6,35 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 0,6 Ач; 3-5 ч; 0,6 кг. Подсветка рабочей зоны, магнитная фиксация бит, электрический реверс, индикатор заряда батареи, резиновые вставки, 6 бит.	
80236	(SD-4,8R) 4,8 В	10
	FIT IT 4,8 В; 180 об/мин; 2,5 Нм; держатель бит 6,35 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 0,6 Ач; 3-5 ч, 0,38 кг, коробка. Регулировка крутящего момента, пружинная фиксация бит, индикатор заряда батареи, замок шпинделя, освещение рабочей зоны, ремешок для запястья, электрический реверс, резиновые вставки.	
80238	(SD-4,8SP) 4,8 В	20
МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ		
	FIT IT 600 Вт; 115/22 мм; 11000 об/мин; M14; 3,0 А; 1,70 кг, коробка. Компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная дополнительная рукоятка.	
80261	(AG-115/600) 600 Вт	6
	FIT IT 710 Вт; 125/22 мм 11000 об/мин; M14; 3,8 А; Быстросъемный кожух, компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, трехпозиционная дополнительная рукоятка, мал.; коробка.	
80264	(AG-125/710) 710 Вт	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT 750 Вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; M14; 3,9 А; 1,80 кг, коробка. Компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная дополнительная рукоятка.	
80270	(AG-125/750) 750 Вт	6
	FIT IT 750 Вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; M14; 3,8 А; 2,20 кг, коробка. Блокировка выключателя, компактная конструкция корпуса редуктора, двухпозиционная дополнительная рукоятка, резиновая накладка.	
80280	(AG-125/751) 750 Вт	6
	FIT IT 750 Вт; 125/22 мм; 12000 об/мин; M14; 3,8 А; 1,90 кг, коробка. Быстросъемный кожух, быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки, компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная рукоятка.	
80281	(AG-125/752) 750 Вт	8
	FIT IT 860 Вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; M14; 4,3 А; 2,30 кг, коробка. Блокировка выключателя, компактная конструкция корпуса редуктора, двухпозиционная дополнительная рукоятка, резиновая накладка.	
80317	(AG-125/861) 860 Вт	6
	FIT IT 900 Вт; 125/22 мм; 12000 об/мин; M14; 4,5 А; 2,10 кг, коробка. Блокировка выключателя, компактная конструкция корпуса, быстросъемный кожух, двухпозиционная дополнительная рукоятка, резиновая накладка.	
80319	(AG-125/901) 900 Вт	6
	FIT IT 900 Вт; 125/22 мм; 12000 об/мин; M14; 4,5 А; 2,10 кг, коробка. Блокировка выключателя, компактная конструкция корпуса, быстросъемный кожух, двухпозиционная дополнительная рукоятка, резиновая накладка.	
80323	(AG-125/900) 900 Вт	
	FIT HQ 900 Вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; M14; 4,5 А; 2,20 кг, коробка. Быстросъемный кожух, компактный размер, блокировка включения, пылезащищенный выключатель, трехпозиционная дополнительная рукоятка.	
80318	(AG-125/902) 900 Вт	6
	FIT IT 1010 Вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; M14; 5,1 А; 2,50 кг, коробка. Блокировка выключателя, компактная конструкция корпуса редуктора, двухпозиционная дополнительная рукоятка, резиновая накладка.	
80324	(AG-125/1011) 1010 Вт	6
	FIT IT 1000 Вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; M14; 5,0 А; 2,27 кг, коробка. Удлиненная конструкция, блокировка включения, блокировка шпинделя, пылезащищенный выключатель, трехпозиционная дополнительная рукоятка.	
80253	(AG-125/1000) 1000 Вт	6
	FIT HQ 1050 Вт; 150/22 мм; 9000 об/мин; M14; 5,3 А; 3,20 кг, коробка. Эргономичный корпус, двухпозиционная дополнительная рукоятка.	
80325	(AG-150/1050) 1050 Вт	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT 1350 Вт; 150/22 мм; 9000 об/мин; M14; 6,2 А; 2,93 кг, коробка. Быстросъемный кожух, блокировка шпинделя, быстрый доступ к щеткам, блокировка включения, дополнительная двухпозиционная рукоятка.	
80322	(AG-150/1350) 1350 Вт	4
	FIT IT 1650 Вт; 180/22 мм; 6000 об/мин; M14; 8,3 А; 4,60 кг, коробка. Устройство плавного пуска, блокировка включения, трехпозиционная дополнительная рукоятка.	
80327	(AG-180/1650) 1650 Вт	2
	FIT IT 2000 Вт; 230/22 мм; 6000 об/мин; M14; 10,1 А; 4,80 кг, коробка. Устройство плавного пуска, блокировка включения, трехпозиционная дополнительная рукоятка.	
80331	(AG-230/2000) 2000 Вт	2
	FIT IT 2400 Вт; 230/22 мм; 6400 об/мин; M14; 12,0 А; 5,90 кг, коробка. Быстрый доступ к щеткам, устройство плавного пуска, поворотная рукоятка, трехпозиционная дополнительная рукоятка, резиновые накладки, блокировка выключателя, фиксация выключателя.	
80334	(AG-230/2400) 2400 Вт	2
ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		
	FIT IT 500 Вт; 500-3000 ход/мин; 18 мм; Д/М - 65/8; 450; 2,7 А; 1,80 кг, коробка. Маятниковый механизм, выключатель с фиксирующей кнопкой, электронный регулятор скорости двигателя, подошва, фиксирующая плоскость реза под углом от 45° до 135° к плоскости материала.	
80347	(JS-500) 500 Вт	8
	FIT IT 600 Вт; 500-3000 ход/мин; 20 мм; Д/М - 65/8; 450; 3,0 А; 2,10 кг, коробка. Быстрозажимной патрон, резиновые вставки, маятниковый механизм, регулировка частоты хода, фиксатор режима включения, угол отклонения от оси 45%, подключение пылесоса.	
80350	(JS-600R) 600 Вт	10
	FIT IT 750 Вт; 500-3000 ход/мин; 22 мм; Д/М - 110/10; 450; 4,0 А; 2,60 кг, коробка. Маятниковый механизм, выключатель с фиксирующей кнопкой, электронный регулятор скорости двигателя, подошва, фиксирующая плоскость реза под углом от 45° до 135° к плоскости материала, упорная линейка.	
80355	(JS-750) 750 Вт	6
	FIT HQ 650 Вт; 500-3000 ход/мин; 24 мм; Д/М - 110/12; 450; 3,7 А; 2,70 кг, коробка. Быстрая смена полотна, лазерный курсор, обдув места пропила, маятниковый механизм, выключатель с фиксирующей кнопкой, электронный регулятор скорости двигателя, подошва, фиксирующая плоскость реза под углом от 45° до 135° к плоскости материала, упорная линейка.	
80351	(JS-651) 650 Вт	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

FIT IT

710 Вт; 4800 об/мин; диск 140/20 мм; пропил 45/30 мм; 3,6 А; 2,80 кг, коробка.
Малые габаритные размеры и вес, расклинивающий нож, резиновые вставки, подпружиненный защитный кожух, регулируемая опорная плита, блокировка включения.

80394	(CS-140/710) 710 Вт	4

FIT IT

1200 Вт; 4500 об/мин; диск 160/20 мм; пропил 52/37 мм; 6,1 А; 3,86 кг, коробка.
Резиновые вставки, подпружиненный защитный кожух, регулируемая опорная плита, блокировка включения.

80400	(CS-160/1200) 1200 Вт	4

FIT IT

1200 Вт; 5000 об/мин; диск 165/20 мм; пропил 55/36 мм;6,1 А; 3,30 кг, коробка.
Многофункциональная опорная плита, блокировка шпинделя, система быстрой замены щеток.

80399	(CS-165/1200) 1200 Вт	4

FIT IT

1200 Вт; 5000 об/мин; диск 185/20 мм; пропил 65/43 мм; 6,1 А; 3,40 кг, коробка.
Многофункциональная опорная плита, блокировка шпинделя, система быстрой замены щеток.

80402	(CS-185/1201) 1200 Вт	4

FIT IT

1450 Вт; 4500 об/мин; диск 190/20 мм; пропил 65/43 мм; 7,0 А; 4,80 кг, коробка.
Литая многофункциональная плита, блокировка включения, блокировка шпинделя, резиновая накладка.

80409	(CS-190/1450) 1450 Вт	2

FIT IT

1800 Вт; 5000 об/мин; диск 210/30 мм; пропил 75/55 мм; 9,0 А; 5,30 кг, коробка.
Многофункциональная опорная плита, система быстрой замены щеток.

80408	(CS-210/1800) 1800 Вт	2

FIT IT

2000 Вт; 4800 об/мин; диск 200/20 мм; пропил 63/45 мм; 10,0 А; 6,20 кг, коробка. Возможность стационарного крепления, возможность подключение вытяжки, расклинивающий нож, регулируемая опорная плита, подпружиненный защитный кожух.

80410	(CS-200/2000T) 2000 Вт	2

СТАНОК ЗАТОЧНОЙ

FIT IT

120 Вт; 2950 об/мин; диск 125/12,7 мм; 16 мм; 0,7 А; 4,80 кг, коробка. Два абразивных круга, корпус из алюминиевого сплава, пылезащищенный выключатель, небольшой вес, защитные стекла, опорные пластины, возможность стационарного крепления.

80432	(BG-125/121) 120 Вт	1

ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

FIT IT

2000 Вт; шина 16"/400 мм; 12,1 м/сек; 200 мл; 10,1 А; 5,50 кг, коробка.
Защита от заброса, автоматическая смазка цепи, система автоматической остановки цепи.

80455	(SW-16/2000) 2000 Вт	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

FIT IT

600 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; 2 мм; 2,8 А; 1,80 кг, коробка.
Мешок для сбора пыли, плавное регулирование глубины строгания, блокировка включения.

80491	(EP-600) 600 Вт	6

FIT IT

710 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; 2 мм; 3,5 А; 2,50 кг, коробка.
Плавное регулирование глубины строгания, блокировка включения.

80499	(EP-710) 710 Вт	6

FIT IT

900 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; 3 мм; 4,5 А; 3,00 кг, коробка.
Фреза с тремя ножами, мешок для сбора стружки, ключ встроенный в корпус, функция выборки четверти, пружинная защитная опора, подошва из литого алюминия, клиновидный паз для снятия фаски, регулировка глубины строгания, блокировка включения, резиновые вставки.

80498	(EP-901) 900 Вт	4

ШЛИФМАШИНА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ

FIT IT

110 Вт; 3000 об/мин; 240 мм; 0,56 А; 2,30 кг, коробка. Небольшой вес.

80553	(CP-110) 110 Вт	4

FIT IT

1200 Вт; 600-3300 об/мин; 180 мм; M14; 6,0 А; 3,20 кг, коробка. Блокировка шпинделя, быстрый доступ к щеткам, фиксатор режима включения, дополнительная ручка-скоба, регулировка частоты вращения, универсальный диск с липучкой.

80555	(CP-1200) 1200 Вт	4

ШЛИФМАШИНА ВИБРАЦИОННАЯ

FIT IT

280 Вт; 6000-10000 об/мин; 115x230 мм; 1,4 А; 2,20 кг, коробка. Металлическая подошва, электронный регулятор оборотов двигателя, мешок для сбора пыли.

80561	(SA-280) 280 Вт	10

ШЛИФМАШИНА ЛЕНТОЧНАЯ

FIT IT

650 Вт; 870-2500 об/мин; 100-290 м/мин; 76x130 мм; 3,5 А; 3,10 кг, коробка.
Легкая смена шлифовальной ленты, мешок для сбора пыли, электронный регулятор оборотов двигателя, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе.

80571	(BS-650) 650 Вт	4

FIT IT

900 Вт; 3000 об/мин; 360 м/мин; 76x165 мм; 4,6 А; 3,40 кг, коробка.
Легкая смена шлифовальной ленты, съемный мешок для сбора пыли, быстрый доступ к щеткам, фиксатор выключателя, регулятор плавной центровки шлифовальной ленты, резиновая накладка.

80578	(BS-900) 900 Вт	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

1010 Вт; 1200-2600 об/мин; 120-380 м/мин; 76х170 мм; 5,3 А; 3,60 кг, коробка.
Легкая смена шлифовальной ленты, мешок для сбора пыли, электронный регулятор оборотов двигателя, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, регулятор плавной центровки шлифовальной ленты, передняя ручка с меняющимся наклоном, передний ролик малого диаметра для работы в ограниченном пространстве.

80573	(BS-1010) 1010 Вт	4

ШЛИФМАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ

FIT IT

380 Вт; 6000-11000 об/мин; 125 мм; 1,9 А; 1,90 кг, коробка. Электронный регулятор оборотов двигателя, быстрая смена наждачного круга, мешок для сбора пыли.

80583	(OS-380) 380 Вт	10

FIT IT

430 Вт; 6000-11000 об/мин; 150 мм; 2,2 А; 2,20 кг, коробка. Электронный регулятор оборотов двигателя, быстрая смена наждачного круга, мешок для сбора пыли.

80586	(OS-430) 430 Вт	6

ИНСТРУМЕНТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

FIT IT

260 Вт; 22000 ход/мин; 3,20; 1,3 А; 1,23 кг, коробка. Шлифование, резание, пиление, циклевание, зачистка изделий из древесины, металла, пластмассы, резиновые вставки, работа под различными углами, пылезащищенный выключатель, металлический корпус редуктора, работа в труднодоступных местах, компактная конструкция, легкий вес.

80566	(MT-260) 260 Вт	12

ГРАВИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

FIT IT

135 Вт; 6000-35000 об/мин; 2,4/3,2 мм; 0,7А; 1,20 кг, коробка. Электронная регулировка оборотов, надежный клавишный переключатель, быстрый доступ к щеткам, блокировка шпинделя, комплект аксессуаров.

80593	(DG-135) 135 Вт	10

FIT IT

135 Вт; 6000-35000 об/мин; 2,4/3,2 мм; 0,7А; 1,20 кг. Электронная регулировка оборотов, надежный клавишный переключатель, быстрый доступ к щеткам, блокировка шпинделя, телескопический штатив, гибкий вал, комплект аксессуаров, алюминиевый кейс.

80594	(DG-135AL) 135 Вт	4

ФРЕЗЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

FIT IT

1200 Вт; 11500-30000 об/мин; 6/8 мм; 38 мм; 6,1 А; 4,15 кг, коробка. Два цанговых патрона (6/8мм), электронная регулировка оборотов двигателя, возможность выставления глубины фрезерования с точностью до 0,1 мм.

80597	(RT-1200) 1200 Вт	4

ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

FIT IT

1600 Вт; 250-480 °С 250-500 л/мин; 34 мм; 7,0 А; 0,73 кг, коробка. 4 сменные насадки, 2 температурных режима, клавишный переключатель, возможность стационарной установки.

80603	(HG-1601) 1600 Вт	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

2000 Вт; 350/500 °С; 250/550 л/мин; 34 мм; 7,0 А; 0,73 кг, коробка. 4 сменные насадки, 2 температурных режима, клавишный переключатель, возможность стационарной установки.

80606	(HG-2001) 2000 Вт	10

FIT IT

2000 Вт; 250-550 °С 250-550 л/мин; 34 мм; 8,7 А; 0,73 кг, коробка. 4 сменные насадки, 2 температурных режима, клавишный переключатель, возможность стационарной установки.

80607	(HG-2011) 2000 Вт	8

FIT IT

2000 Вт; 250-550°С 250-550 л/мин; 34 мм; 8,7 А; 0,73 кг, кейс. 4 сменные насадки, 2 температурных режима, клавишный переключатель, возможность стационарной установки.

80608	(HG-2011C) 2000 Вт	5

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

FIT IT

250 Вт; 14000 об/мин; 200 мм; 1,2 мм; 1,15 А; 1,30 кг, коробка. Высокая частота вращения, малый габаритный размер, легкий вес, защитный кожух, разборная конструкция, блокировка включения, нижний электродвигатель, полуавтоматическая шпуля. ВНИМАНИЕ! Для работы в сухую погоду.

80651	(ET-250) 250 Вт	10

FIT IT

300 Вт; 10000 об/мин; 240 мм; 1,2 мм; 1,5 А; 2,10 кг, коробка.
Нижний электродвигатель, полуавтоматическая шпулька с нейлоновой леской, высокая частота вращения. ВНИМАНИЕ! Для работы в сухую погоду.

80653	(ET-300) 300 Вт	4

FIT IT

450 Вт; 8000 об/мин; 350 мм; 1,2 мм; 2,8 А; 4,60 кг, коробка.
Нижний электродвигатель, полуавтоматическая шпулька с нейлоновой леской, подставка с колесами для удобства при эксплуатации.
ВНИМАНИЕ! Для работы в сухую погоду.

80655	(ET-450) 450 Вт	4

FIT IT

900 Вт; 7200 об/мин; 380 мм; 1,6 мм; 4,5 А; 5,00 кг, коробка.
Верхний электродвигатель, полуавтоматическая шпулька с нейлоновой леской, регулируемая длина штанги, возможность работы по росе.

80659	(ET-900) 900 Вт	4

FIT IT

1200 Вт; 7500 об/мин; 400/230 мм; 2,0 мм; 6,1 А; 6,00 кг, коробка. Верхний электродвигатель, возможность использования лески и ножей, регулируемая длина штанги, возможность работы по росе, плечевой ремень для удобства эксплуатации.

80663	(ET-1200) 1200 Вт	2

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

FIT IT

900 Вт; 1,22 л.с.; 3000/9000 об/мин; 1650 мм; 32,7 см^3; 600 мл; 400/255 мм; 7,80 кг, коробка.
Мощный двухтактный двигатель, насос с ручной подкачкой топлива, возможность использования лески и ножей, полуавтоматическая сменная головка, неразъемная штанга с редуктором, система снижения вибрации штанги, специальный плечевой ремень.

80666	(GT-900) 900 Вт	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

1300 Вт; 1,77 л.с.; 3000 об/мин; 1650 мм; 42,7 см³; 1000 мл; 410/255 мм; 8,10 кг, коробка.
Мощный двухтактный двигатель, возможность использования лески и ножей, прямая штанга с редуктором, эргономичная конструкция, плечевой ремень для удобства эксплуатации.

80667	(GT-1300) 1300 Вт	1

НАСОС ПЕРЕНОСНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

FIT IT

12,0 В; 720 л/час; 1,5 м; шланг 14 мм; 1,2 А; 4-5 ч; 1,20 кг, коробка.
Автономная работа, малые габаритные размеры, плоская опора корпуса.

80671	(WP-12C) 12,0 В	5

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ

FIT IT

280 Вт; 1080 л/час; 70 м; шланг 3/4"; 1,4 А; 3,50 кг, коробка.
Верхний забор воды, малые габаритные размеры, корпус из алюминиевого сплава.

80674	(WP-280A) 280 Вт	4

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

FIT IT

750 Вт; 4500 л/час; 8,5 м; 3,8 А; 5,20 кг, коробка.
Автоматическое включение и выключение, в зависимости от уровня воды; повышенная производительность; возможность подключения как гибкого шланга, так и жесткого трубопровода.

80677	(WP-750) 750 Вт	4

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

FIT IT

750 Вт; 3000 л/час; 6,0 м; 5,0 мм; 3,8 А; 5,40 кг, коробка. Автоматическое включение и выключение в зависимости от уровня воды; повышенная производительность; возможность подключения как гибкого шланга, так и жесткого трубопровода.

80687	(WP-751) 750 Вт	4

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

FIT IT

2200/2000 Вт; 12/8,3 В/А; 3000 об/мин; 163 см³; 15 л; 13 ч; 38 кг, коробка.
Автоматическая регулировка (AVR), четырехтактный двигатель, прочная стальная рама, система амортизации, поплавковый топливный индикатор, выключатель зажигания, индикатор напряжения (вольтметр), защита от перегрузок, защита от перегрева, защита от снижения уровня масла.

80712	(GG-2000B) 2200 Вт	1

FIT IT

5500/5000 Вт; 12/8,3 В/А; 3000 об/мин; 389 см³; 25 л; 8 ч; 74,5 кг, коробка.
Автоматическая регулировка (AVR), четырехтактный двигатель, прочная стальная рама, система амортизации, поплавковый топливный индикатор, выключатель зажигания, индикатор напряжения (вольтметр), защита от перегрузок, защита от перегрева, защита от снижения уровня масла.

80716	(GG-5000B) 5500 Вт	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

2200/2000 Вт; 12/8,3 В/А; 3000 об/мин; 163 см³; 15 л; 13 ч; 40 кг, коробка.
Автоматическая регулировка (AVR), четырехтактный двигатель, прочная стальная рама, система амортизации, поплавковый топливный индикатор, выключатель зажигания, индикатор напряжения (вольтметр), защита от перегрузок, защита от перегрева, защита от снижения уровня масла.

80722	(GG-2000L) 2200 Вт	1

FIT IT

3200/3000 Вт; 12/8,3 В/А; 3000 об/мин; 210 см³; 15 л; 10 ч; 45 кг, коробка.
Автоматическая регулировка (AVR), четырехтактный двигатель, прочная стальная рама, система амортизации, поплавковый топливный индикатор, выключатель зажигания, индикатор напряжения (вольтметр), защита от перегрузок, защита от перегрева, защита от снижения уровня масла.

80724	(GG-3000L) 3200 Вт	1

FIT IT

5500/5000 Вт; 12/8,3 В/А; 3000 об/мин; 389 см³; 25 л; 10 ч; 82 кг, коробка.
Автоматическая регулировка (AVR), четырехтактный двигатель, прочная стальная рама, система амортизации, поплавковый топливный индикатор, выключатель зажигания, индикатор напряжения (вольтметр), защита от перегрузок, защита от перегрева, защита от снижения уровня масла.

80726	(GG-5000L) 5500 Вт	1

ИНВЕРТОР СВАРОЧНЫЙ

FIT IT

4600 Вт; 5-120 А; 1,6-3,0 мм; 65 В; 21 А; 4,80 кг, коробка. Электронная регулировка величины сварочного тока, электронное поддержание величины сварочного тока, наглядная индикация величины сварочного тока, легкое зажигание и устойчивое горение дуги, защита от тепловой перегрузки, световая индикация срабатывания защиты, автоматический возврат в рабочее состояние, постоянное принудительное охлаждение, быстросъемное крепление проводов, малые габаритные размеры и масса, специальный плечевой ремень, быстрая замена электродов.

80801	(WI-121) 4600 Вт	1

FIT IT

5500 Вт; 5-140 А; 1,6-3,6 мм; 65 В; 25 А; 5,00 кг, коробка. Электронная регулировка величины сварочного тока, электронное поддержание величины сварочного тока, наглядная индикация величины сварочного тока, легкое зажигание и устойчивое горение дуги, защита от тепловой перегрузки, световая индикация срабатывания защиты, автоматический возврат в рабочее состояние, постоянное принудительное охлаждение, быстросъемное крепление проводов, малые габаритные размеры и масса, специальный плечевой ремень, быстрая замена электродов.

80803	(WI-141) 5500 Вт	1

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

FIT IT

1400 Вт; 342 л/час; 105/70 бар; 50 °С; 5,0 м; 500 мл; 6,5 А; 4,60 кг, коробка. Коллекторный двигатель, защита двигателя от перегрева, насос из алюминиевого сплава, емкость для моющего средства, крюки для сматывания кабеля, компактный размер и малый вес, регулировка формы факела распыления, система быстрой сборки распылителя, быстрая установка бачка с моющим средством, армированный шланг высокого давления.

80950	(HPC-1400) 1400 Вт	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

1650 Вт; 342 л/час; 105/70 бар; 50 °С; 5,0 м; 500 мл; 7,5 А; 10,50 кг, коробка.
Коллекторный двигатель, автоматический забор воды, рукоятка для перемещения, транспортировочные колеса, защита двигателя от перегрева, насос из алюминиевого сплава, емкость для моющего средства, крюки для сматывания кабеля, регулировка формы факела распыления, система быстрой сборки распылителя, быстрая установка бачка с моющим средством, армированный шланг высокого давления.

80954	(HPC-1650S) 1650 Вт	1

FIT IT

1500 Вт; 348 л/час; 135/90 бар; 50 °С; 5,0 м; 500 мл; 7,0 А; 17,00 кг, коробка.
Индукционный двигатель, автоматический забор воды, рукоятка для перемещения, транспортировочные колеса, защита двигателя от перегрева, насос из алюминиевого сплава, емкость для моющего средства, крюки для сматывания кабеля, регулировка формы факела распыления, система быстрой сборки распылителя, быстрая установка бачка с моющим средством, армированный шланг высокого давления.

80957	(HPC-1500IS) 1500 Вт	1

КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ

FIT IT

1500 Вт; 2,0 л.с.; 200 л/мин; 8,0 бар; 24 л; 2800 об/мин; 7,5 А; 24,00 кг, коробка.
Поршневой одноцилиндровый, прямой привод компрессора, маслонаполненный картер, автоподдержка давления, два контрольных манометра, реле токовой защиты двигателя, предохранительный клапан давления, транспортировочные колеса и ручка, принудительное воздушное охлаждение, термореле защиты двигателя от перегрева.

80960	(AC-24/1500) 1500 Вт	1

FIT IT

1500 Вт; 2,0 л.с.; 200 л/мин; 8,0 бар; 50 л; 2800 об/мин; 7,5 А; 34,00 кг, коробка.
Поршневой одноцилиндровый, прямой привод компрессора, маслонаполненный картер, автоподдержка давления, два контрольных манометра, реле токовой защиты двигателя, предохранительный клапан давления, транспортировочные колеса и ручка, принудительное воздушное охлаждение, термореле защиты двигателя от перегрева.

80963	(AC-50/1500) 1500 Вт	1

FIT IT

2200 Вт; 3,0 л.с.; 356 л/мин; 8,0 бар; 50 л; 2800 об/мин; 11,0 А; 42,00 кг, коробка.
Поршневой двухцилиндровый, прямой привод компрессора, маслонаполненный картер, автоподдержка давления, два контрольных манометра, реле токовой защиты двигателя, предохранительный клапан давления, транспортировочные колеса и ручка, принудительное воздушное охлаждение, термореле защиты двигателя от перегрева.

80967	(AC-50/2200) 2200 Вт	1

РАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

FIT IT

60 Вт; 240 мл/мин; 30 din/сек; 0,8 мм; 800 мл; 0,5 А; 1,2 кг, коробка.
Легкий вес позволяет работать без переутомления; разборный узел распыления облегчает очистку прибора; универсальность в использовании позволяет использовать как лакокрасочные материалы, так и средства для пропитки, грунтовки или опрыскивания растений; плавная регулировка подачи позволяет экономично расходовать материал.

80983	(SG-60) 60 Вт	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

110 Вт; 300 мл/мин; 30 din/сек; 0,8 мм; 800 мл; 1,0 А; 1,5 кг, коробка.
Мощный электромагнитный двигатель позволяет осуществлять работу в продолжительном режиме; разборный узел распыления облегчает очистку прибора; универсальность в использовании позволяет использовать как лакокрасочные материалы, так и средства для пропитки, грунтовки или опрыскивания растений; плавная регулировка подачи позволяет экономично расходовать материал.

80985	(SG-110) 110 Вт	5

FIT IT

280 Вт; 300 мл/мин; 30 din/сек; 2,0 мм; 700 мл; 1,4 А; 1,6 кг, коробка.
Технология распыления HVLP обеспечивает высокую эффективность переноса материала на окрашиваемую поверхность, съемный/разборный узел распыления, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, мощный коллекторный двигатель, система фильтрации воздуха, широкий выбор применяемых материалов.

80986	(SG-280) 280 Вт	4

FIT IT

400 Вт; 380 мл/мин; 40 din/сек; 1,8 мм; 800 мл; 1,7 А; 1,13 кг, коробка.
Технология распыления HVLP обеспечивает высокую эффективность переноса материала на окрашиваемую поверхность, съемный/разборный узел распыления, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, мощный коллекторный двигатель, система фильтрации воздуха, широкий выбор применяемых материалов.

80987	(SG-400) 400 Вт	4

FIT HQ

400 Вт; 380 мл/мин; 40 din/сек; 1,8 мм; 800 мл; 1,7 А; 1,40 кг, коробка.
Технология распыления HVLP обеспечивает высокую эффективность переноса материала на окрашиваемую поверхность, съемный/разборный узел распыления, пылезащищенный выключатель, бачок с увеличенной емкостью, резиновые вставки, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, мощный коллекторный двигатель, система фильтрации воздуха, широкий выбор применяемых материалов.

80988	(SG-401R) 400 Вт	4

РАСПЫЛИТЕЛЬ СТАЦИОНАРНЫЙ

FIT IT

500 Вт; 320 мл/мин; 50 din/сек; 1,8 мм; 700 мл; 1,7 А; 2,2 кг, коробка.
Переносной нагнетатель, облегченный распылитель, брызгозащищенный выключатель, специальный плечевой ремень, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, съемный узел распыления, широкий выбор материалов.

80993	(SG-500F) 500 Вт	2

FIT HQ

600 Вт; 400 мл/мин; 60 din/сек; 1,8 мм; 700 мл; 3,0 А; 2,7 кг, коробка.
Переносной нагнетатель, облегченный распылитель, брызгозащищенный выключатель, специальный плечевой ремень, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, съемный узел распыления, система фильтрации воздуха, широкий выбор материалов.

80995	(SG-600F) 600 Вт	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ОСНАСТКА, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СМАЗКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

ВАЛ ГИБКИЙ

FIT IT

Для гравировальных, шлифовальных и прочих работ с применением граверов FIT 80593, 80594. Максимальная частота вращения 35000 об/мин., съемный цанговый патрон D=2,4 и 3,2 мм. Возможность использовать цанговый патрон меньшего диаметра (FIT 36928). Фиксатор вала и ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: блистер.

36929	L = 1 м	20

ПАТРОН МИНИ

FIT IT

Для гравировальной машинки. Предназначен для захвата маленьких диаметров 0,3 – 3,2 мм. Материал: алюминий, чугун. Упаковка: блистер.

36927		60/120

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ AB-12E

Предназначен для аккумуляторных шуруповертов 80132, 80134. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 12 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,2 Ач; Вес в сборе - 0,48 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80212	Ni-Cd	50

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ AB-14E

Предназначен для аккумуляторных шуруповертов 80133, 80136. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 14,4 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,2 Ач; Вес в сборе - 0,54 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80213	Ni-Cd	50

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ AB-9R

Предназначен для аккумуляторных шуруповертов 80171. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 9,6 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,3 Ач; Вес в сборе - 0,35 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80215	Ni-Cd	20

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ AB-12L

Предназначен для дрелей-шуруповертов 80190, 80193. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 12,0 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,3 Ач; Вес в сборе - 0,28 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80224	Li-Ion	84

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ AB-14L

Предназначен для дрелей-шуруповертов 80191, 80194. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 14,4 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,3 Ач; Вес в сборе - 0,31 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80225	Li-Ion	84

КЛЮЧ ФЛАНЦЕВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

FIT IT

Для затяжки и откручивания резьбовых фланцев, используемых в УШМ, циркулярных пилах, штроборезах, и т.д. Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием. Упаковка блистер.

81901		20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СМАЗКА ДЛЯ БУРОВ

РОССИЯ

С алюминиевым амортизатором. Является специальной разработкой для долговременного использования буров и зажимных патронов.Обеспечивает хорошую теплоотдачу в месте нагрева, припятствует заклиниванию зажимных роликов в патроне. Наличие алюминиевого стабилизатора в составе не менее 1% уменьшает трение и производит восстанавливающий эффект в местах износа.

81951	60 гр	2/120

СМАЗКА ДЛЯ ОТКРЫТЫХ РЕДУКТОРОВ

РОССИЯ

Для УШМ, перфораторов, и др. электроинструмента. С алюминиевым амортизатором. Является уникальной разработкой для смазки открытых редукторов в электроинструменте, обладает глубоким проникающим эффектом, термостабилизирована. При температуре +600С происходит разжижение что обеспечивает превосходный смазывающий эффект. После остывания смазка приобретает изначальное состояние. Наличие алюминивого стабилизатора в составе не менее 1% производит восстанавливающий эффект в местах износа шестерней и уменьшает шум открытого редуктора.

81953	60 гр	2/210

ШПУЛЬКА ДЛЯ КАТУШКИ ТРИММЕРА

FIT IT

Для электротриммера FIT 80661, также подойдет для электротриммеров 600-1000 Вт CHAMPION, MTD, ALPINA, LUX, с прямой посадкой на шпиндель 9 мм. D=82 мм; Частота вращения: 10000 об/мин; леска 2-2,5 мм; Материал: полиамид, нейлон. Упаковка: блистер.

80906		20

КАТУШКА ДЛЯ ТРИММЕРА

FIT IT

Для различных триммеров с посадочной резьбой шпинделя M10. Полуавтоматический (ударный) сброс изношенной лески. Усиленные пропускные проушины. D=115 мм; Частота вращения: 10000 об/мин; леска 2-2,5 мм; Материал: полиамид, металл. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

81993		50

КАТУШКА ДЛЯ ТРИММЕРА УСИЛЕННАЯ

FIT IT

Для различных триммеров с посадочной резьбой шпинделя M10. Усиленная конструкция корпуса. Легкая намотка лески на шпулю. Полуавтоматический (ударный) сброс изношенной лески. Усиленные пропускные проушины. D=120 мм; Частота вращения: 12000 об/мин; леска 2-2,5 мм; Материал: полиамид, металл. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

81995		50

ГОРОД, СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, АДРЕС
Абакан, Хакасия, ИП Голубчиков Г. Ю., (3902) 22-79-44, ул. Вяткина, 18А
Абакан, ИП Козлов А.В., 8-963-201-53-12, 8-913-443-86-61, пр. Дружбы Народов, 29
Амурск, ИП Беженцев В. А., (42142) 2-65-43, пр. Мира, 7
Ангарск, ИП Чиркин В. С., (СЦ «DVT»), (3955) 56-76-03, ул. Чайковского, 48
Армавир, ИП Шахмирян Н. А., 8-928-236-45-01, ул. Софьи Перовской, 17
Астрахань, ИП Полежаева Е. В., (8512) 59-97-00, 8-989-791-00-11, ул. 5-я Литейная, 30
Астрахань, ООО «Сервисная компания «Элком», (8512) 54-11-01 доб. 222, 8-908-610-82-06, ул. Савушкина, д. 51а
Астрахань, ООО «Техник», (8512) 45-00-66, ул. 3-я Зеленгинская, 56/А, К1
Ачинск, ИП Костенко А.С., (39151) 77-395, 77-900, микрорайон 7, 11
Балаково, ИП Кремнева И. Н., (8453) 46-42-41, (8453) 44-99-87, ул. Пролетарская, 69
Балашов, ИП Рыженькина Н. С., 8-917-213-17-78, ул. Луначарского, 102
Барабинск, ИП Чуриков П. В., 8-913-457-90-41, ул. Советская, 133
Барнаул ООО «Оптимальное решение», 8-913-212-2020, 8-963-520-9133, ул. Попова, 25е
Белгород, ИП Смотров А. В., (4722) 35-71-33, 35-71-16, ул. Челюскинцев, 55А
Брянск, ИП Тимошкин С. Н., (4832) 51-18-93, ул. Ульянова, 36; (4832) 41-71-44, ул. Красноармейская, 103
Брянск, ИП Сёмин А. И., (4832) 58-81-23, ул. 3-го Интернационала, 2, «Ремонт электроинструмента»
Брянск, ИП Гринев А. А, 8-4832-42-66-78, ул. Красноармейская 93а, магазин BOSCH
Вельск, ИП Илатовский С. П. (СЦ «Домовой»), 8-818-366-38-38, 8-921-926-38-38, 8-960-004-16-08, ул. Некрасова, 10А
Верховажье с., ИП Комаров А. А., 8-921-129-03-23, с. Верховажье, ул. Петухова, 2
Владимир, ИП Бочаров А. С., 8-905-614-42-43, ул. Нижняя Дуброва, 34, маг. «Инструмент-Умелец»
Владимир, ООО «Мастер-Сервис», (4922) 33-10-79, 33-31-52, 42-02-09, ул. Большая Нижегородская, 23, пом. 1
Волгоград, ИП Ахметова К. А., (8442) 26-84-05, 8-960-886-83-42, шоссе Авиаторов, 11
Волгоград, ООО "СК Славяне», (8442) 36-40-50, (8442) 36-40-44, ул. Рионская,8А
Волгоград, ООО "СК Славяне», 8-961-087-04-22, ул. Изобильная, 10А
Волгодонск, ИП Марченко Ю. И., (8639) 25-14-27, ул. Степная, 179
Волжский, ООО "СК Славяне», 8(8443) 21-04-12, пр-т Ленина, 308 "И"
Вологда, ИП Алимов В. В., (8172) 52-85-52, ул. Октябрьская, 51
Вологда, ИП Короткий С.А., (8172) 71-64-53, 8 921-530-10-10, ул. Ярославская, д.30
Воронеж, ИП Павлов А.И., (47341) 68-123, 8-980-244-79-51, с. Бабяково, ул. Совхозная, 2Е/3
Геленджик, ИП Покладов С. А., 8-918-067-32-31, 8-928-444-03-50, ул. Пионерская, 60
Данилов, ИП Буткин Ю. А., 8-920-117-01-89, ул. Урицкого, 32
Димитровград, ИП Шубин В. Н., (84235) 7-38-11, (84235) 7-26-98, ул. Чайковского, 3
Екатеринбург, ИП Строев А. А., (343) 278-71-60, ул. Данилы Зверева, 12
Екатеринбург, ИП Лямцев К.А., 8-922-187-04-69, ул. Коммунистическая, 8
Екатеринбург, ООО "ЭМП "Стрелец», 8-953-38-666-06, ул. Крупносортщиков, д.12, кв. 60
Елец, ООО «Партнер», 8-915-006-52-28, 8-951-306-84-19, 8-906-594-81-45, Московское шоссе, 18К
Елизово, Камчатский край, ООО "ФЛЕГСШИП», 8 (4152) 44-33-66, 8 (41531) 6-14-94, 8-924-688-31-63, ул. Магистральная, здание 1А
Ессентуки, ИП Астахов А.Е., 909-750-32-48, 938-300-98-97, ул. Боргустанское ш., 19
Иваново, ООО «Мастерская на улице Зеленой», (4932) 32-67-44, ул. Зеленая, 19
Ижевск, ООО «Мастер Плюс», (3412) 67-02-80, 8-905-875-16-38, ул. Мельничная, 34А, лит. В1
Иркутск, ООО «РОТОР», (3952) 778-857, 778-537, ул. Шевцова, 68, каб. 101
Йошкар-Ола, ИП Егоршин А. А., (8362) 20-27-57, 8-800-500-24-94, ул. Советская, 101
Йошкар-Ола, ИП Тимченко А.Л., (8362) 31-02-43, 8-917-712-62-02, ул. Машиностроителей, 8Г, к. 411
Казань, ООО «ОКА-ИТ», (843) 522-87-10, ул. Восстания, 8А
Казань, RS-сервис ИП Мухаметгалиева О. В., 8(843)259-259-0, 8(843) 259-259-2, Гвардейская, 53 корп. 8
Казань, ООО «Саида», (843) 554-93-32, ул. Клары Цеткин, 26
Калуга, ИП Амиров М. М., (4842) 79-05-39, ул. Московская, 84
Каменск-Уральский, ИП Зыков А.В., 8-904-167-50-37, 8-967-856-70-06, ул. Рябова, 1
Канаш, ООО «Орион» , 8-906-388-61-00, ул. К. Маркса, 4
Кашира, Московская обл., ООО "Партнер", 8 (903) 667-77-55, ул. Стрелецкая, 70
Кемерово, ООО "Сервисный Центр КВЭЛ», (3842) 35-03-97, пр. Октябрьский, 20/1
Кемерово, ООО "Микрон", 8-952-168-63-49, пр. Кузнецкий, 97, оф. 13
Киров, ИП Чуркин С. А., (8332) 40-01-16, 8-953-949-06-08, ул. Павла Корчагина, 86
Киров, ООО ТЦ «Олимп», (8332) 38-46-20, (8332) 64-45-74, ул. Ленина, 20
Киселёвск, ИП Павличенко В. Н., (38464) 2-33-20, 8-923-632-11-15, ул. Боевая, 22
Комсомольск-на-Амуре, ИП Афанасьева Н. В., 8-909-860-26-12, (4217) 51-15-12, 8-962-297-15-12, ул. Юбилейная 10/3
Кострома, ИП Молодкин В. Л., (4942) 30-01-07, ул. Коммунаров, 5
Краснодар, ИП Лысенко И.А., (861) 225-85-32, ул. Пригородная, 96
Красноуфимск, ИП Рожков Н. В., 8-34394-22788, 8-982-63-09-290, ул. Свободы, д. 37
Красноярск, ИП Алексеев А.В., СЦ Алис, 8(391) 288-33-88, ул. акад. Вавилова, 3, оф. 107
Красноярск, ИП Высоцкий В.А., сервис-центр «Электроальянс», (391) 293-54-33, (953) 593-40-33, ул. Спандаряна, д. 7, оф. 1-02
Красноярск, ООО «Мираж», 8(391) 277-77-85, ул. акад.Вавилова, 3, д. 1, стр. 10, П. 1
Кузнецк, ИП Кисурин А. Д., 8-937-426-75-10, 8-841-573-49-65, ул. Калинина, 214
Курган, ООО «Уралтехсервис», (3522) 24-00-12, ул. Некрасова, 53
Курск, ИП Вирста Игорь Иванович, 8-910-740-91-59, ул. В. Луговая, 6
Ливны, ООО «Партнер», 8 (905) 046-97-96, ул. К. Маркса, 145А
Липецк, ИП Соболев Г. Ю., (4742) 40-10-72, ул. Мичурина, 46
Магнитогорск, ООО «Восток-М», (3519) 44-94-84, 8-902-861-98-87, ул. Локомотивная, 6В
Магнитогорск, ООО «Меттех-М», 8 (3519) 38-00-03, ул. Елькина, 18, оф.1.
Махачкала, ИП Имихаев И. М., СЦ «УНИВЕРСАЛ», 8-928-059-77-76, 8-963-423-07-77, п. Степной, д. 4а

ГОРОД, СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, АДРЕС
Медногорск, ИП Сёмина Л. П., (35379) 3-30-46, (35379) 3-18-56, ул. Свердлова, 4
Миасс, ИП Макаров В. В., 8-904-305-83-79, 8-9000-777-506, ул. Академика Павлова, 8Б
Минеральные Воды, ИП Мачарашвили Г. В., 928-357-06-67, ул. Буачидзе, д. 36
Минусинск, ИП Голубчиков Г. Ю., (39132) 2-07-13, ул. Скворцовская, 6
Москва, ИП Парашутин А. В., (495) 255-26-67, ул. Маршала Прошлякова, 6, стр. 1а
Москва, ИП Цветков С. В., (499) 186-21-01, Берингов проезд, 1
Набережные Челны, ИП Талипов Р. Р., (8552) 38-71-40, 8(905)370-72-52, пр. Московский, 130Б (53/26), маг. «Дрель-Мастер»
Нальчик, КБР, ООО «Трэк», 8-962-649-17-55, ул. Ахохова, 190
Находка, ИП Бондаренко Е.П. (СЦ «РОТОР»), 8(914) 675-26-43, ул. Нахимовская, 14А, оф. 112
Находка, ИП Ильичёв Е. А. (СЦ «Электрон 21 век»), (4236) 62-06-70, 68-35-15, ул. Молодежная, 9
Нижнекамск, ИП Тулбаев Э. А., (8555) 39-85-58, (8555) 41-99-26, ул. Юности, 14
Нижний Новгород, ООО «Прок-Сервис» (СЦ «Ремонт бытовой техники»), (831) 413-82-91, 220-84-94, 413-82-91, ул. Марата, 51
Новомосковск, Тульская обл., ООО «Партнер», 8 (963) 932-95-53, ул. Маяковского, 16 Б
Новосибирск, ООО «ЛИСКО центр», 8-913-916-84-95, ул. Станционная, 28/3
Октябрьский, Башкортостан, ИП Иванова Ю. Р., СЦ «Мастер-Ломастер», 8-927-349-29-49, ул. Северная, д. 36
Омск, ИП Батаев Ю. Е., (3812) 24-92-91, 24-74-55, ул. Гусарова, 30
Омск, ИП Чуб Ю. Н., (3812) 33-54-64, 8-913-655-57-95, ул. Семиреченская, 91
Орёл, ИП Передельский А. И., (4862) 72-41-16, ул. Комсомольская, 231
Оренбург, ООО «Профинс» СЦ «Супер Профи», 8(3532) 500-503, пл. 1 Мая, д. 1
Орск, ИП Балан Ю. Л. (СЦ «АИС-Сервис Плюс»), (3537) 42-10-99, ул. Новосибирская, 90; пер. Омский, 9
Орск, ИП Чернова Э. Ш., (3537) 22-31-62, ул. Станиславского, 52 Б
Пермь, ИП Филимонова В. М., (342) 294-39-88, 202-04-75, ул. Василия Васильева, 7, база «Спецагроснаб»
Петропавловск-Камчатский, ООО «АВТОБАН», 8 (914) 785-79-65, 8 (4152) 26-90-76; 30-07-91, ул. Академика Королева, д. 65
Порхов, ИП Синькова О. С., (81134) 2-24-25, ул. Кузнецова, 43Б
Прокопьевск, ООО «Сервис», 8 (3846) 69-55-77, 8-960-906-65-34, ул. Ноградская, 28 «а»
Пятигорск, ИП Колесников Д. Н., 8-988-741-04-14, 8-928-252-11-54, ул. Ермолова, 14
Рославль, ИП Прудников, 8-919-042-01-31, 8-910-118-93-05, ул.Советская, 74
Ростов-на-Дону, ООО «Сервис+», (863) 200-32-64, 298-78-21, ул. Ченцова, 95
Рыбинск, ИП Михеев П.Н., 8-903-827-56-58, (4855) 55-52-28, ул. 50 лет ВЛКСМ, 34
Рязань, ООО «Гарант-Техно», (4912) 76-88-01, 40-30-30, ул. Пушкина, 14, корп. 1
Салехард, ИП СОЛОМАХА, ТЦ «Лагуна», 8-982-178-19-26, 8-34922-4-53-97, ул. Республики 113а
Самара, ООО «ВСС», 8-(846) 926-33-10, ул. Гастелло, д. 35а
Самара, ООО «ТК «Аверс», 8 (846)-932-06-11, 8-927-746-60-26, Заводское шоссе, 9
Санкт-Петербург, ИП Белов А. А., (812) 320-02-96, 8-905-285-72-15, наб. Обводного канала, 74, з-д «Композит»
Саранск, ООО «Прогресс-М», 8(8342) 24-77-47, 8-927-644-09-77, ул. Рабочая д. 103
Саранск, ИП Русаков С. В., (8342) 222-982, ул. Полежаева, 23
Саранск, ООО «Фитес», (8342) 23-32-23, 23-10-67, ул. Титова, 4
Саратов, ООО «Городской сервисный центр», (8452) 25-32-54, 46-95-57, пр. Энтузиастов, 57
Саратов, ООО «ПССК», (8452) 256-210, 8(8452) 47-26-29, ул. Огородная, д.3 «г»
Сатка, ИП Козлова О. Н. 8(902)601-40-21, ул. 100 лет к-ту «Магнезит» д. 8, СЦ «Дачная техника»
Севастополь, ИП Гордеев М. А., (8692) 44-31-44, ул. Руднева, 1Г (СЦ СЕВЗИП)
Серов, ИП Кузьмин А. В., 8-963-038-33-63, ул. Зеленая, 10
Сибай, ИП Семёнов В. Э., 8-927-334-77-33, (34775) 5-68-58, ул. Островского, 3
Смоленск, ООО «ПП «Глайс», (4812) 62-29-79, 8-915-645-56-33, ул. 25 Сентября, 50 (СЦ «Рубин»)
Смоленск, ИП Шульман А. И., (4812) 32-14-73, 32-15-42, 2-ой Краснинский пер., 14
Спасск Дальний, Приморский край, ИП Скосар, 8-914-340-43-98, ул. Советская, д. 15
Ставрополь, ООО «Бытсервис», (8652) 74-01-91, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1
Старый Оскол, ЗАО «Авантаж-Информ», (4725) 24-62-27, 24-73-49, мкр. Лебединец, 1А
Стерлитамак, с. Киргиз-Мияки, ИП Ахунов Р. Р., СЦ «STIHL», 8(987)147-99-99, 8(34788)2-99-99, ул. Губайдуллина, д. 128
Стерлитамак, ИП Кочедыков П. А., 8(987)135-93-82, ул. Вокзальная, д. 9А
Тихорецк, ИП Иушина Л. В., (86196) 5-06-22, 8-918-435-19-36, ул. Ляпидевского, 78
Тольятти, ИП Трушин И. Н., (8482) 66-66-44, ул. Дзержинского, 74, магазин «Профи»
Томск, ИП Завгородний А. И., (3822) 94-06-92, 26-53-39, ул. Макрушина, 1Б
Томск, ООО ТД «Юнион», (3822) 26-44-62, ул. Герцена, 76
Туймазы, ИП Булыгин С. П., (34782) 2-34-04, 2-34-62, ул. Советская, 1/3
Тула, ИП Шкрабо А. С., (4872) 35-55-01, ул. Николая Руднева, 12
Тула, ООО «Инструмент-Сервис», (4872) 39-23-96, Одоевское шоссе, 78, оф. 1
Тула, ООО «Партнер», 8 (903) 659-89-29, Новомосковское шоссе, 54
Ульяновск, ИП Тетеревников В. В., 8(902)357-40-29, (8422)68-16-94, (8422)63-51-48, ул. Камышинская, 40
Усолье-Сибирское, ИП Подскребышев А. И., 8-395-435-8340, ул. Ленина, 95, оф. 204
Уссурийск, ООО «Циклон-М», 8-4234-33-51-80, ул. Советская, 96
Усть-Илимск, ИП Орёл В. А., (39535) 65-2-24, пр. Мира, 5, кв. 2
Уфа, ИП Ахряпов А.С., 8-917-421-91-13, ул. Свободы, 15, оф. 68
Чебоксары, ИП Васильев А. Ю., (8352) 22-23-24, 57-39-62, Базовый проезд, 8Б
Чебоксары, ИП Захаров И. А., (8352) 63-80-07, 63-97-50, ул. Хевешская, 5А
Чебоксары, ИП Харитонов А. Н., 8-902-288-34-77, ул. Ф. Гладкова 10, ряд 7, место 39
Чебоксары, ООО «Новый Сервис», (8352)-380-222, 371-338, ул. Энгельса, д. 23
Челябинск, ИП Харченко Е. Н., (351) 793-66-63, ул. Косарева, 2, корп. 2
Череповец, ООО «Технотрейд», (8202) 24-05-10, ул. Белинского, 3
Чита, ИП Болотин А.А, «СТ - Сервис», 8 (3022) 72-02-03, 8(914)514-14-90, ул. Комсомольская, 81
Щелково, ООО «Классный сервис», (49656) 6-52-37, 8-926-225-14-15, ул. Свирская, 3
Энгельс, ИП Мироненко М. О., (8453) 74-01-67, 8-903-381-85-28, пр. Строителей, 31
Южно-Сахалинск, ООО «ТД Зодчий», (4242) 75-00-75 (доб. 126), ул. Комсомольская, 247Б
Ярославль, ИП Клиницкая Е. В., (4852) 79-58-01, ул. Чкалова, д. 2
Ярославль, ООО «Трио-сервис», (4852) 25-94-83, ул. Угличская, 12.

Единый номер телефона 8 (800) 222-24-31. В будние дни с 9:30 до 18:00 (мск). Бесплатно на всей территории РФ.



Пневмооборудование: краскопульты и аксессуары

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КРАСКОПУЛЬТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ HP		
	FIT DIY Краскопульт пневматический, 600 мл, 1,5 мм, расход воздуха 160-230 л/мин, рабочее давление 3,5-5 бар, ширина факела 110-240 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски. Используется с: водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.	
81000	HP	20
	FIT DIY Краскопульт пневматический, 1000 мл, 1,5 мм, расход воздуха 160-230 л/мин, рабочее давление 3,5-5 бар, ширина факела 110-240 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. С алюминиевым нижним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски. Используется с: водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.	
81001	HP	10
	FIT DIY Краскопульт пневматический, 750 мл; 1,5мм; расход воздуха 160-230 мл/мин; рабочее давление 3,5-5 бар; ширина факела 110-240 мм. Материал алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. С алюминиевым нижним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски.Используется с: водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями, лаками.	
81002	HP	20
	FIT DIY Краскопульт пневматический, 600 мл; 1,5мм; расход воздуха 160-230 мл/мин; рабочее давление 3,5-5 бар; ширина факела 110-240 мм. Материал алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С алюминиевым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски.Используется с: водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями, лаками.	
81003	HP	20
	FIT IT Краскопульт пневматический 300 мл, 1,5 мм, расход воздуха 160-240 л/мин, рабочее давление 3,5-5 бар, ширина факела 110-180 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С алюминиевым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха, угла установки бачка. Используется с: водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.	
81016	HP	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Краскопульт пневматический, 1000 мл, 1,8 мм, расход воздуха 160-240 л/мин, рабочее давление 3,5-5 бар, ширина факела 180-240 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С алюминиевым нижним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с: водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями. В кейсе.	
81021	HP	10
КРАСКОПУЛЬТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ HVLP		
	FIT IT Краскопульт пневматический для точных работ, 150 мл, 0,8 мм, расход воздуха 70-100 л/мин, рабочее давление 2,0-3,5 бар, ширина факела 80-160 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с: водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.	
81006	HVLP	30
	FIT IT Краскопульт пневматический, 600 мл, 1,5 мм, расход воздуха 160-220 л/мин, рабочее давление 2,0-3,5 бар, ширина факела 160-240 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с: водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.	
81010	HVLP	20
	FIT IT Краскопульт пневматический, 600 мл, 1,5 мм, расход воздуха 160-220 л/мин, рабочее давление 2,0-3,5 бар, ширина факела 160-240 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с: водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.	
81012	HVLP	20
	FIT IT Краскопульт пневматический, 1000 мл, 1,5 мм, расход воздуха 160-220 л/мин, рабочее давление 2,0-3,5 бар, ширина факела 160-240 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С алюминиевым нижним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с: водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.	
81011	HVLP	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Краскопульт пневматический, 600 мл, 1,5 мм, расход воздуха 160-220 л/мин, рабочее давление 2,0-3,5 бар, ширина факела 160-280 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с: водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями. В кейсе.

81020	HVLP	10

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ LVLP

FIT IT

Краскопульт пневматический, 600 мл; 1,4мм; расход воздуха 160-280 л/мин; рабочее давление 2-3,5 бар; ширина факела 160-250 мм. Материал алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с: водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями, лаками.

81024	LVLP	20

ПИСТОЛЕТ КАРТУШНЫЙ

FIT IT

Пистолет картушный, 4900 мл, 4,6,8 мм, расход воздуха 200-300 л/мин, рабочее давление 4,0-6,0 бар, ширина факела 200-300 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С алюминиевым верхним бачком. Возможность регулировки расхода строительных смесей. Значительно ускоряет ведение штукатурных работ. Используется для нанесения: жидких строительных смесей, полужидких строительных смесей.

81030		4

FIT IT

Пистолет картушный, 9000 мл, 5,5; 6,5; 7; 7,5; 8,5; 9; 10; 12 мм, расход воздуха 200-300 л/мин, рабочее давление 4,0-6,0 бар, ширина факела 200-300 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С пластиковым верхним бачком. Усовершенствованная система подачи строительных смесей, с возможностью регулировки расхода. Значительно ускоряет ведение штукатурных работ. Используется для нанесения: жидких строительных смесей, полужидких строительных смесей.

81035		4

ПИСТОЛЕТ МОЕЧНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

FIT DIY

Пистолет моечный пневматический. 1000 мл, 4,5 мм, 3,5-5 бар, 160-240 л/мин. Ширина факела 160-280 мм. Применяется для промывки и смазки деталей и поверхностей растворителями. А также для работы с вязкими жидкостями. Материал: стальной бачок, алюминиевый корпус. С нижним бачком. Соединение байонет. Возможность регулировки факела.

81042		20

ПИСТОЛЕТ С МАНОМЕТРОМ

FIT DIY

Пистолет с манометром, до 6 атм, 0,1 атм. Материал: алюминий. Соединение байонет. Измерительная шкала до 6 атмосфер, с шагом 0,1 атмосферы, диаметр выходного отверстия (ниппель) 1/4", продольное расположение манометра. Используется для: измерения давления при подаче воздуха, контроля давления при подаче воздуха.

81045		40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT DIY

Пистолет с манометром, до 6 атм, 0,1 атм. Материал: алюминий. Соединение быстросъемное. Измерительная шкала до 6 атмосфер, с шагом 0,1 атмосферы, диаметр выходного отверстия (ниппель) 1/4", продольное расположение манометра. Используется для: измерения давления при подаче воздуха, контроля давления при подаче воздуха.

81047		40

FIT DIY

Пистолет с манометром, до 6 атм, 0,1 атм. Материал: алюминий. Соединение байонет. Измерительная шкала до 6 атмосфер, с шагом 0,1 атмосферы, диаметр выходного отверстия (ниппель) 1/4", поперечное расположение манометра. Используется для: измерения давления при подаче воздуха, контроля давления при подаче воздуха.

81046		40

FIT DIY

Пистолет с манометром, до 6 атм, 0,1 атм. Материал: алюминий. Соединение быстросъемное. Измерительная шкала до 6 атмосфер, с шагом 0,1 атмосферы, диаметр выходного отверстия (ниппель) 1/4", поперечное расположение манометра. Используется для: измерения давления при подаче воздуха, контроля давления при подаче воздуха.

81048		40

НАБОР ПОКРАСОЧНЫЙ

FIT DIY

Соединение байонет. Для работы с пневмокомпрессором. Используется при проведении малярных и авторемонтных работ различной степени сложности. Используется с: водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями. Пистолет моечный пневматический с длинным носиком: 1000 мл, 4,5 мм, 3,5-5 бар, 110-160 л/мин. Материал: алюминий, пластик, полиуретан, сталь, латунь.

81060		10

FIT DIY

Соединение байонет. Для работы с пневмокомпрессором. Используется при проведении малярных и авторемонтных работ различной степени сложности. Используется с: водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями. Пистолет моечный пневматический с нижним алюминиевым бачком: 750 мл, 1,5 мм, 3-4 бар, 75-230 л/мин. Краскопульт с длинным носиком: 1000 мл, 4,5 мм, 3,5-5 бар, 110-160 л/мин. Материал: алюминий, пластик, полиуретан, сталь, латунь.

81061		10

ПИСТОЛЕТ ОБДУВОЧНЫЙ С НАБОРОМ НАСАДОК

FIT IT

Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. Используется для очистки полостей и поверхностей от пыли и механических загрязнений. КОМПЛЕКТАЦИЯ: пистолет обдувочный, насадка 215 мм, насадка 100 мм. Материал: алюминий, латунь.

81066		60

FIT IT

Для пневмокомпрессора. Адаптер с внутренней резьбой 1/4". Используется для очистки полостей и поверхностей от пыли и механических загрязнений. КОМПЛЕКТАЦИЯ: пистолет обдувочный, насадка 215 мм, насадка 100 мм, адаптер с внутренней резьбой, адаптер «елочка». Материал: алюминий, латунь.

81067		60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СОЕДИНИТЕЛИ "ЕЛОЧКА"

FIT IT

Адаптер-соединитель. Предназначен для соединения двух шлангов. D = 6 мм. Материал: латунь.

81111	2 шт.	100

FIT IT

Адаптер-соединитель. Предназначен для соединения двух шлангов. D = 8 мм. Материал: латунь.

81117	2 шт.	100

FIT IT

Адаптер-соединитель. Предназначен для соединения двух шлангов. D = 10 мм. Материал: латунь.

81118	2 шт.	100

FIT IT

Адаптер на шланг. Ниппельный наконечник. Предназначен для соединения автомобильного ниппеля со шлангом. Материал: латунь.

81115	2 шт.	100

АДАПТЕРЫ АМЕРИКАНСКОГО ТИПА

FIT IT

Адаптер на пистолет с внешней резьбой. Внешнее быстросъемное соединение - внешняя резьба 1/4". Американский тип. С наружной резьбой 1/4", шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=14. Совместим с 81114, 81122, 81128. Материал: латунь.

81112	2 шт.	100

FIT IT

Адаптер на пистолет с внутренней резьбой. Быстросъемное соединение - внутренняя резьба 1/4". Американский тип. С шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=16. Совместим с 81114, 81122, 81128. Материал: сталь.

81113	2 шт.	100

FIT IT

Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - внешняя резьба 1/4". С шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=17. Совместим с 81112, 81113, 81122, 81128. Материал: сталь.

81114		100

FIT IT

Набор адаптеров. 4 ниппеля с наружной резьбой 1/4", шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=14. 1 муфта с запорным клапаном, внутренней резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=17. Совместим с 81128, 81114, 81113, 81112. Материал: сталь.

81122	5 шт.	100

FIT IT

Набор адаптеров. 3 ниппеля с наружной резьбой 1/4", шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=14. 1 ниппель с внутренне резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=16. 1 муфта с запорным клапаном, внутренней резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5мм, под ключ S=17. 1 обдувочная насадка. Совместим с 81122, 81114, 81113, 81112. Материал: латунь.

81128	6 шт.	72

АДАПТЕРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА

FIT IT

С наружной резьбой 1/4", шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=14. Совместим с 81127, 81150, 81151, 81152, 81153, 81155. Материал: анодированная сталь.

81116	2 шт.	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

С внутренней резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=16. Совместим с 81127, 81150, 81151, 81152, 81153, 81155. Материал: латунь.

81124	2 шт.	100

FIT IT

Байонетное соединение. Совместим с 81120, 81127, 81129, 81131, 81150, 81151, 81152, 81153, 81155. Материал: сталь.

81125	2 шт.	100

FIT IT

С «елочкой» 6 мм. С прямым подключением шланга, под ключ S=14. Совместим с 81127, 81150, 81151, 81152, 81153, 81155. Материал: латунь.

81154	2 шт.	100

FIT IT

Набор. 2 ниппеля «европейского» типа с наружной резьбой 1/4", шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=14. 2 ниппеля «европейского» типа с внутренне резьбой M13, шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=16. 1 муфта с запорным клапаном «универсального» типа, наружной резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=19. Совместим с 81116, 81124, 81125, 81150, 81151, 81152, 81153, 81154, 81155. Материал: латунь, сталь, пластик.

81127	5 шт.	100

FIT IT

Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - внешняя резьба 1/4", с шагом резьбы D 1,5 мм, под ключ S=19. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: латунь.

81149		100

FIT IT

Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - внутренняя резьба 1/4", шагом резьбы D 1,5 мм, под ключ S=20. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: латунь.

81150		100

FIT IT

Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - адаптер-соединитель (елочка). С прямым подключением шланга, под ключ S=20. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: латунь.

81152		100

FIT IT

Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - внешняя резьба 1/4", шагом резьбы D 1,5 мм, под ключ S=19. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: латунь, пластик.

81151		100

FIT IT

Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - внутренняя резьба 1/4", шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=20. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: латунь, пластик.

81153		100

FIT IT

Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - адаптер-соединитель (елочка). С прямым подключением шланга, под ключ S=20. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: латунь.

81155		100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
“БАЙОНЕТ”		
	FIT IT Гайка для байонетного соединения. Материал: дюралевый сплав.	
81120	2 шт.	100
	FIT IT Адаптер для соединения "байонет".Предназначен для прямого соединения пистолета со шлангом. Материал: латунь.	
81123	2 шт.	100
	FIT IT Тройник "байонет". Предназначен для деления потока воздуха из пневмокомпрессора на 2 канала. Материал: латунь, дюралевый сплав.	
81131		100
	FIT IT Набор. 5 универсальных адаптеров на пистолет, 7 гаек для байонетного соединения, 1 адаптер на пистолет с внешней резьбой. Материал: латунь, дюралевый сплав.	
81129	13 шт.	100
НАБОР АДАПТЕРОВ		
	FIT IT 4 шт. Адаптеры на шланги с разными типами соединения. Набор адаптеров для накачивания шин, мячей, матрасов, надувных лодок и воздушных шаров Материал: латунь.	
81121	4 шт.	100
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТОВ		
	FIT IT Дополнительный набор для краскопульта 81000. В наборе: прокладка, распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь.	
81140		100
	FIT IT Дополнительный набор для краскопульта 81001. В наборе: прокладка, распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь.	
81141		100
	FIT IT Дополнительный набор для краскопульта 81005, 81006. В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,0 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь.	
81142		100
	FIT IT Дополнительный набор для краскопульта 81008, 81009. В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь.	
81145		100
	FIT IT Дополнительный набор для краскопульта 81010, 81012. В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь.	
81146		100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Дополнительный набор для краскопульта 81011. В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь.	
81147		100
	FIT IT Дополнительный набор для краскопульта 81015, 81016. В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь.	
81148		100
ШЛАНГИ		
	FIT IT Шланг-удлинитель с коннекторами байонет. Рабочее давление - 6 бар, максимальное давление - 12 бар. Диапазон рабочих температур от -10 до +50°С. Материал: полиэтилен.	
81101	5 м	40
81103	10 м	40
81105	15 м	20
	FIT IT Прямой. Шланг-удлинитель с коннекторами европейского типа. Внутренний диаметр 6 мм, внешний диаметр 11 мм. Рабочее давление - 6 бар, максимальное давление - 20 бар. Диапазон рабочих температур от -5 до +65 °С. Материал: армированный ПВХ.	
81163	10 м	20
81167	30 м	5
	FIT IT Прямой. Шланг-удлинитель с коннекторами европейского типа. Внутренний диаметр 5 мм, внешний диаметр 8 мм. Рабочее давление - 6 бар, максимальное давление - 12 бар. Диапазон рабочих температур от -15 до +45 °С. Материал: полиуретан.	
81173	10 м	20
	FIT IT Прямой. Шланг-удлинитель с коннекторами европейского типа. Внутренний диаметр 5 мм, внешний диаметр 8 мм. Рабочее давление - 6 бар, максимальное давление - 12 бар. Диапазон рабочих температур от -15 до +45 °С. Материал: полиуретан.	
81177	30 м	10
РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ВОЗДУХА С МАНОМЕТРОМ		
	FIT IT Предназначен для контроля и регулировки подачи воздуха. Материал: алюминий.	
81182	1/4"	50
МИНИ-ФИЛЬТР		
	FIT IT Предназначен для фильтрации воздуха от частиц воды и других примесей. Материал: алюминий, пластик.	
81188	1/4"	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ

FIT IT

Предназначен для ремонта пневматического оборудования. В наборе:

Размер, мм	#, шт
2,5x10x16	6
3x13x19	4
3x17x25	4

Материал: маслостойкий каучук.

81195		100

FIT IT

Предназначен для ремонта пневматического оборудования. В наборе:

Размер, мм	#, шт	Размер, мм	#, шт
3x20x26	3	2,5x19x23	3
3x19x26	3	2x15x18	3
1,5x16x19	5	2,5x11x16	3
2,5x15x20	3	2,5x12x17	3
2,5x17x22	3	2x6x10	8
2,5x10x5	5	2x9x13	8

Материал: маслостойкий каучук.

81196		100

ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ: МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

FIT HQ

7500 об/мин, 600 Нм, квадрат 1/2", штуцер 1/4", 6,12/6,8 атм, 100 л/мин, шланг 3/8", 2,75 кг. Реверс, резиновые вставки.

81220		1

КОМПРЕССОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

12,0-14,5 В, 30 мм, 7 атм., 30 л/мин, 14,0 А, 1,70 кг, коробка.
Оптимален для работы от прикуривателя, съемный шланг высокого давления, резиновый протектор манометра, низкое энергопотребление, компактный размер и малый вес, удобная рукоятка для переноски, переходник для подключения к аккумулятору, сумка для переноски и хранения компрессора.

64695	12 В	10

Электротехнические изделия

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

МУЛЬТИМЕТР

FIT IT

Подает звуковой сигнал в режиме проверки целостности электроцепи. Индикация разряда батареи. Батарея 9 В и провод с наконечником и щупом в комплекте. Диапазон измерения напряжения постоянного тока — 0,1 мВ-600 В. Диапазон измерения напряжения переменного тока — 0,1В-600 В. Диапазон измерения величины постоянного тока — 1 мкА-10 А. Диапазон измерения сопротивления цепи постоянному току — 0,1О м-2МОм.

80621	130 гр.	80

FIT IT

Подает звуковой сигнал в режиме проверки целостности электроцепи. Индикация разряда батареи. Подставка на задней крышке для удобного использования. Батарея 9 В и провод с наконечником и щупом в комплекте. Диапазон измерения напряжения постоянного тока — 0,1 мВ-1000 В. Диапазон измерения напряжения переменного тока — 0,1 В-500 В. Диапазон измерения величины постоянного тока — 1 мкА-10 А. Диапазон измерения сопротивления цепи постоянному току — 0,1Ом-2МОм

80623	140 гр.	45

FIT IT

Подает звуковой сигнал в режиме проверки целостности электроцепи. Индикация разряда батареи. Батарея 9 В и провод с наконечником и щупом в комплекте. Мягкий протектор с подставкой для защиты мультиметра и удобства использования. Диапазон измерения напряжения постоянного тока — 0,1м В-1000 В. Диапазон измерения напряжения переменного тока — 1 В-750 В. Диапазон измерения величины постоянного тока — 1 мкА-20А. Диапазон измерения сопротивления цепи постоянному току — 0,10м-20МОм

80625	220 гр.	30

FIT IT

Токоизмерительные клещи. Индикация разряда батареи. Батарея 1,5 В тип AAA (2 шт.) и провод с наконечником и щупом в комплекте. Сумка в комплекте для удобства хранения. Диапазон измерения напряжения постоянного тока — 1В-600В. Диапазон измерения напряжения переменного тока — 1В-600В. Диапазон измерения величины переменного тока токовыми клещами — 10мА-600А. Диапазон измерения сопротивления цепи постоянному току — 1О м - 2к Ом.

80628	220 гр.	26

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА

РОССИЯ

Удлинитель электрический V.I.-ТОК У3-0. 3-х местный. Для подключения к электрической сети бытовых электроприборов. Провод марки ШВВП. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А, максимальная мощность 1300 Вт. Материал: медь, ПВХ изоляция, кропус из полистирола.

83002	3 м	60
83003	5 м	55

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ

РОССИЯ

Удлинитель электрический V.I.-ТОК У3-Е. 3-х местный. Для подключения к электрической сети бытовых электроприборов. Провод марки ПВС. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 16 А, максимальная мощность 2200 Вт. Материал: медь, ПВХ изоляция, кропус из ударопрочного АБС пластика.

83007	3 м	40
83008	5 м	35

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ

РОССИЯ

V.I.-ТОК СФУ6-Евк. 6-ти местный. Для защиты бытовой электроники от импульсных и высокочастотных помех, кратковременных скачков напряжения в сети. Провод марки ПВС. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А, максимальная мощность 2200 Вт. Материал: медь, ПВХ изоляция, кропус из ударопрочного АБС пластика.

83013	3 м	17
83014	5 м	17

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ШВВП

РОССИЯ

Удлинитель «рулетка». Номинальный ток 6 А, 220 В, 1300 Вт. 3-х местная розетка. БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Провод ШВВП 2х0,75 мм.

83100	3 м	20
83101	5 м	20
83102	7 м	20

УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ

РОССИЯ

Удлинитель на рулетке. Номинальный ток 10 А, 220 В, 2200 Вт. 4-х местная розетка. БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Провод ПВС 2х0,75 мм.

83103	5 м	12
83104	7 м	12
83105	10 м	12

РОССИЯ

Удлинитель на рулетке. Номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт. 4-х местная розетка. С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ. Провод ПВС 3х1,0 мм.

83111	3 м	12
83112	5 м	12
83113	7 м	12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ

Удлинитель - шнур с 4-х местной розеткой. Номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт. С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ. Провод ПВС 3х1,0 мм.

83121	10 м	1
83122	20 м	1

УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ «СОЮЗ»

РОССИЯ СОЮЗ™

Удлинитель силовой "СОЮЗ" с выносной розеткой без заземления. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (2 х 0,75). Напряжение сети 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Максимальная мощность 1300 Вт. Номинальный ток 6А. Материал корпуса: полипропилен. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.

83171	20 м, 1300 Вт	1

РОССИЯ СОЮЗ™

Удлинитель силовой "СОЮЗ" с выносной розеткой без заземления. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (2х1,0). Напряжение сети 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Максимальная мощность 2200 Вт. Номинальный ток 10А. Материал корпуса: полипропилен. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.

83176	30 м, 2200 Вт	1
83178	50 м, 2200 Вт	1

РОССИЯ СОЮЗ™

Удлинитель-шнур «Союз» без заземления, провод ПВС (2 х 0,75) с двойной ПВХ изоляцией. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 1300 Вт, номинальный ток 6 А.

83191	10 м	24
83192	20 м	16

РОССИЯ СОЮЗ™

Удлинитель-шнур на рамке «Союз» без заземления, провод ПВС (2 х 0,75) с двойной ПВХ изоляцией. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 1300 Вт, номинальный ток 6 А; материал корпуса: полипропилен.

83193	30 м	8
83194	50 м	6

РОССИЯ СОЮЗ™

Удлинитель силовой "СОЮЗ". Стойка изготовлена из сварной стальной трубы. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (3х0,75). Удлинитель имеет 4 гнезда розеток с заземлением. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Максимальная мощность 2200 Вт. Номинальный ток 10 А. Материал корпуса: полипропилен. Условия эксплуатации: от + 1 °С до + 35 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.

83196	30 м, 2200 Вт	1

РОССИЯ СОЮЗ™

Удлинитель силовой "СОЮЗ". Стойка изготовлена из сварной стальной трубы. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (3х1,5). Удлинитель имеет 4 гнезда розеток с заземлением. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Максимальная мощность 3500 Вт. Номинальный ток 16 А. Материал корпуса: полипропилен. Условия эксплуатации: от + 1 °С до + 35 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.

83199	30 м, 3500 Вт	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ СОЮЗ™

Удлинитель силовой "СОЮЗ". Удлинитель имеет 4 гнезда розеток без заземления. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (2 х 2,5). Напряжение сети 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Максимальная мощность 4000 Вт. Номинальный ток 16А. Материал корпуса: полипропилен. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.

83200	20 м, 4000 Вт	1

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПВС

РОССИЯ UNIVERSAL

Удлинитель электрический «UNIVersal» серии «Люкс» провод ГОСТ марки ПВС (2 х 0,75), 3 гнезда, предназначен для подключения электроприборов различного назначения. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 1300 Вт, номинальный ток 6 А, материал корпуса полистирол.

83202	2 м	45
83203	3 м	45
83205	5 м	35

РОССИЯ UNIVERSAL

Удлинитель электрический «UNIVersal» серии «Люкс» провод ГОСТ марки ПВС (2 х 0,75), 4 гнезда, предназначен для подключения электроприборов различного назначения. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 1300 Вт, номинальный ток 6 А, материал корпуса полистирол.

83213	3 м	40
83215	5 м	30

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ПВС

РОССИЯ UNIVERSAL

Удлинитель электрический «UNIVersal» серии «Люкс» провод ГОСТ марки ПВС (3 х 0,75), 3 гнезда, предназначен для подключения электроприборов различного назначения. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 2200 Вт, номинальный ток 10 А, материал корпуса полистирол.

83222	2 м	35
83223	3 м	35
83225	5 м	30

РОССИЯ UNIVERSAL

Удлинитель электрический «UNIVersal» серии «Люкс» провод ГОСТ марки ПВС (3 х 0,75), 4 гнезда, предназначен для подключения электроприборов различного назначения. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 2200 Вт, номинальный ток 10 А, материал корпуса полистирол.

83232	2 м	30
83233	3 м	30
83235	5 м	25

КОЛОДКА

РОССИЯ UNIVERSAL

Напряжение сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток 10 А. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С. Материал корпуса: АБС-пластик. Материал деталей контактных групп: латунь; "Глухая" внутренняя вставка изготовлена из материала, не поддерживающего горение.

83209	3 гн. б/з	100
83210	4 гн. б/з	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ UNIVERSAL

Напряжение сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток 16 А. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С. Материал корпуса: АБС-пластик. Материал деталей контактных групп: латунь; "Глухая" внутренняя вставка изготовлена из материала, не поддерживающего горение.

83229	3 гн. с/з	100
83230	4 гн. с/з	100

КОЛОДКА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

РОССИЯ UNIVERSAL

Напряжение сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток 16 А. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С. Материал корпуса: АБС-пластик. Материал деталей контактных групп: латунь; "Глухая" внутренняя вставка изготовлена из материала, не поддерживающего горение.

83237	3 гн. с/з с выключателем	100
83238	4 гн. с/з с выключателем	100
83239	6 гн. с/з с выключателем	60

УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ

РОССИЯ UNIVERSAL

Удлинитель-шнур «UNIVersal» серии «Практик» с заземлением, провод ГОСТ марки ПВС (3х0,75) предназначен для подключения газонокосилок, электроинструментов с коротким проводом. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 2200 Вт, номинальный ток 10 А.

83241	10 м	30
83242	20 м	20

РОССИЯ UNIVERSAL

Удлинитель на рамке «UNIVersal» серии «Практик» без заземления, провод ГОСТ марки ПВС (2х0,75), предназначен для эксплуатации в условиях сада, огорода, подсобных хозяйств и мастерских, подключения газонокосилок, электроинструментов. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 1300 Вт; номинальный ток 6 А; материал корпуса полипропилен.

83251	10 м	15
83252	20 м	12
83253	30 м	10
83254	40 м	8
83255	50 м	6

РОССИЯ UNIVERSAL

Удлинитель на катушке «UNIVersal» серии «Практик» без заземления, провод ГОСТ марки ПВС (2х0,75) предназначен для использования электроинструментов, которые требуют мобильного перемещения на значительные расстояния. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 1300 Вт; номинальный ток 6 А; материал корпуса полипропилен.

83262	20 м	1
83263	30 м	1
83264	40 м	1
83265	50 м	1

РОССИЯ UNIVERSAL

Удлинитель в закрытом корпусе на катушке «UNIVersal» серии «Компакт» провод ГОСТ марки ПВС (3х1,5), с четырьмя розетками с заземлением, с защитными шторками, автоматическим термовыключателем и ударопрочным корпусом, предназначен для подключения электроинструментов на садовом участке и в ремонтных мастерских. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, материал корпуса полипропилен.

83272	20 м	4
83273	30 м	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ UNIVERSAL

Удлинитель на катушке «UNIVersal» серии «Приоритет» с заземлением, со степенью защиты IP-44, провод ГОСТ марки ПВС (3х1,5) имеет ударопрочный корпус, предназначен для эксплуатации как в бытовых условиях, так и в профессиональных. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, материал корпуса полипропилен.

83283	30 м	1
83284	40 м	1
83285	50 м	1

РОССИЯ UNIVERSAL

Удлинитель силовой «UNIVersal» серии «Гранд» с заземлением, с пятью розетками имеющие степень защиты IP-44, провод ГОСТ марки ПВС (3х1,5), предназначен для эксплуатации на строительных площадках, при монтажных работах и на производстве. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт; номинальный ток 16 А.

83286	10 м	8

РОССИЯ UNIVERSAL

Удлинитель силовой «UNIVersal» серии «Гранд» с заземлением, с четырьмя розетками имеющие степень защиты IP-44, провод ГОСТ марки КГ (3х1,5), предназначен для эксплуатации на строительных площадках, при монтажных работах и производстве. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А

83289	10 м	6

РОССИЯ UNIVERSAL

Удлинитель силовой «UNIVersal» серии «Гранд» с заземлением, с четырьмя розетками имеющие степень защиты IP-44, провод ГОСТ марки ПВС (3х1,5), предназначен для эксплуатации на строительных площадках, монтажных работах, производстве. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А.

83290	20 м	8

СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР

РОССИЯ UNIVERSAL

Сетевые фильтры «UNIVersal» с заземлением, защитными шторками, провод ГОСТ марки ПВС (3х0,75), предназначен для защиты техники от высокочастотных и импульсных перенапряжений в электрических сетях током до 250 В. Частота тока 50 Гц, материал корпуса негорючий полипропилен, максимальная нагрузка 2200 Вт; номинальный ток 10 А.

83292	серый, 1,8 м	30
83293	серый, 3 м	30
83295	серый, 5 м	30
83291	белый, 1,8 м	30
83294	белый, 3 м	15
83296	белый, 5 м	15

ВИЛКА КАУЧУКОВАЯ

CHINA UNIVERSAL

Вилка «UNIVersal» электрическая однофазная, в каучуковом корпусе, с ушком и заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.

83300	прямая, однофазная, с/з	40/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

CHINA UNIVERSAL

Вилка «UNIVersal» электрическая однофазная, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.

83301	прямая, однофазная, с/з	80

ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ КАУЧУКОВЫЙ

CHINA UNIVERSAL

Штепсельный разъем «UNIVersal» однофазный, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.

83302	однофазный, с заглушкой, с/з	50

КОЛОДКА КАУЧУКОВАЯ

CHINA UNIVERSAL

Колодка «UNIVersal» электрическая, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.

83299	двойная, однофазная, с заглушками, с/з	20/60
83303	тройная, однофазная, с заглушками, с/з	10/40

РОЗЕТКА НАСТЕННАЯ КАУЧУКОВАЯ

CHINA UNIVERSAL

Розетка «UNIVersal» электрическая, настенная, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.

83304	одинарная, с заглушкой, с/з	30/120

ВИЛКА

CHINA UNIVERSAL

Вилка «UNIVersal» электрическая угловая, с выключателем и заземлением 16А, 250В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм². Применяется для замены вышедшей из строя или повреждении неразборной вилки. Выключатель используется для прекращения подачи электрического тока без разъединения штепсельного соединения.

83297	белая	24/240

CHINA UNIVERSAL

Вилка «UNIVersal» электрическая «невидимка», с выключателем и заземлением 16А, 250В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм². Применяется для замены вышедшей из строя или повреждении неразборной вилки. Уникальная конструкция позволяет использовать розетку и при этом устанавливать мебель рядом с этой розеткой с минимальным зазором от стены.

83298	белая	20/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

CHINA UNIVERSAL

Вилка «UNIVersal» электрическая угловая с заземлением 16А, 250В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм². Применяется для замены вышедшей из строя или повреждении неразборной вилки.

83305	белая	30/300
83306	черная	30/300

CHINA UNIVERSAL

Вилка «UNIVersal» электрическая угловая с ушком и заземлением 16А, 250В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм². Применяется для замены вышедшей из строя или повреждении неразборной вилки.

83307	белая	35/350
83308	черная	35/350

CHINA UNIVERSAL

Вилка «UNIVersal» электрическая прямая с заземлением 16 А, 250 В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм². Применяется для замены вышедшей из строя или повреждении неразборной вилки.

83311	белая	25/250
83312	черная	25/250

ШТЕПСЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО (ЕВРОСЛОТ)

CHINA UNIVERSAL

Штепсельное гнездо «UNIVersal» без заземления предназначено для изготовления или ремонта сетевых удлинителей. Розетка в штепсельном гнезде надежно удерживает вилки российского и европейского стандарта с диаметром штыря 4,0 и 4,8 мм. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 10 А, материал ударопрочный АБС-пластик белого цвета.

83309	белая	20/200
83310	черная	20/200

CHINA UNIVERSAL

Штепсельное гнездо «UNIVersal» с заземлением предназначено для изготовления или ремонта сетевых удлинителей. Розетка в штепсельном гнезде надежно удерживает вилки российского и европейского стандарта с диаметром штыря 4,0 и 4,8 мм. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 16 А, материал ударопрочный АБС-пластик белого цвета.

83313	белое	20/200
83314	черное	20/200

АДАПТЕР-ПЕРЕХОДНИК (ЕВРОСЛОТ)

CHINA UNIVERSAL

Адаптер переходник «UNIVersal» без заземления предназначен для подключения электроприборов с вилкой европейского стандарта к розеткам российского стандарта до 250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 6 А, изготовлен из ударопрочного АБС-пластика белого цвета.

83316		30/300

РАЗВЕТВИТЕЛЬ

РОССИЯ UNIVERSAL

Разветвитель электрический на "UNIVersal" на 2 гнезда без заземления, плоский, белый, предназначен для одновременного присоединения нескольких приборов к одной розетке. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 6А, материал корпуса ударопрочный АБС-пластик.

83315		50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ UNIVERSAL

Разветвитель электрический «UNIVersal» на 2 гнезда с заземлением, плоский, белый, предназначен для одновременного присоединения нескольких приборов к одной розетке. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 16 А, материал корпуса ударопрочный АБС-пластик.

83317		50

РОССИЯ UNIVERSAL

Разветвитель электрический «UNIVersal» на 3 гнезда без заземления, плоский, белый, предназначен для одновременного присоединения нескольких приборов к одной розетке. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 6 А, материал корпуса ударопрочный АБС-пластик.

83318		50

CHINA UNIVERSAL

Разветвитель электрический «UNIVersal» на 3 гнезда с заземлением, круглый, белый, предназначен для одновременного присоединения нескольких приборов к одной розетке. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 16 А, материал корпуса ударопрочный АБС-пластик.

83319		50

РОССИЯ UNIVERSAL

Разветвитель электрический «UNIVersal» на 3 гнезда с заземлением, плоский, белый, предназначен для одновременного присоединения нескольких приборов к одной розетке. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 16 А, материал корпуса ударопрочный АБС-пластик.

83320		50

СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ

CHINA UNIVERSAL

Светильник переносной «UNIVersal» провод марки ПВС (2-0,75) со степенью защиты IP20, с выключателем предназначен для временного местного освещения рабочей зоны при удалении от источника света и питающей сети. Тип источника света лампа накаливания или энергосберегающая лампа; тип цоколь Е27, максимальная мощность 60 Вт.

83325	5 м, с выключателем	20
83326	5 м, с выключателем и розеткой	20
83327	10 м, с выключателем	20
83328	10 м, с выключателем и розеткой	20

CHINA

С выключателем на корпусе. Для локального освещения рабочей зоны. Используется с лампами накаливания или энергосберегающими лампами с максимальной мощностью 60 Вт . Цоколь типа Е27. Материал: ПВХ, инструментальная сталь.

83331	5 м	20
83332	10 м	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

CHINA СОЮЗ™

Прожектор светодиодный. Имеет пониженное энергопотребление и повышенный ресурс по сравнению с галогеновыми прожекторами. Цветовая температура 6500 К, класс энергопотребления «А». Напряжение в сети: АС 85-265 В, 50/60 Гц. Условия эксплуатации: при температуре окружающей среды от -25 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха до 95%. Материалы: литой алюминиевый корпус с защитным покрытием, высококачественный анодированный алюминиевый рефлектор, закаленное стекло. Упаковка: картонная коробка.

83351	10 Вт (40 х 84 х 120 мм)	40
83352	20 Вт (40 х 140 х 180 мм)	50
83353	30 Вт (46 х 185 х 225 мм)	30
83354	50 Вт (60 х 235 х 285 мм)	20
83356	100 Вт (70 х 285 х 340 мм)	4

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

CHINA СОЮЗ™

Светильник светодиодный. Имеет пониженное энергопотребление (класс А) и повышенный ресурс. Цветовая температура 4000 К. Напряжение в сети 85-265 В, 50/60 Гц. Условия эксплуатации: при температуре окружающей среды от -40 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха до 85%. Материал корпуса: ABS-пластик. Упаковка: картонная коробка.

83371	8 Вт, 155 х 155 х 55 мм, круглый	20
83372	12 Вт, 155 х 155 х 55 мм, круглый	20
83374	8 Вт, 200 х 100 х 46 мм, овальный	20
83375	12 Вт, 200 х 100 х 46 мм, овальный	20

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СКРЫТАЯ УСТАНОВКА

БЕЛ

Розетка, 1-местная, скрытая установка. Напряжение: 220-250 В. Номинальный ток: 16 А. Материал: ABS пластик.

83955	РС16-002, одноместная б/з	100
83958	РС16-004, одноместная с/з	100

БЕЛ

Розетка 2-местная, скрытая установка. Напряжение: 220-250 В. Номинальный ток: 16 А Материал: ABS пластик.

83957	РС16-001, двухместная б/з	100

СКРЫТАЯ УСТАНОВКА. СЕРИЯ «ВАЛЕРИ» БЕЛАЯ

CHINA UNIVERSAL

Выключатель для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84000	одноклавишный	10/200
84001	одноклавишный с подсветкой	10/200

CHINA UNIVERSAL

Выключатель для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84002	двухклавишный	10/200
84003	двухклавишный с подсветкой	10/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

CHINA UNIVERSAL

Диммер для скрытой проводки. Используется для плавной регулировки интенсивности освещения. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 2,5 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84004	диммер	10/100

CHINA UNIVERSAL

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84005	одноместная б/з	10/200
84006	одноместная с/з	10/200
84007	одноместная б/з, с защитными шторками	10/200
84008	одноместная с/з, с защитными шторками	10/200

CHINA UNIVERSAL

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84009	одноместная с/з, с крышкой	10/200

CHINA UNIVERSAL

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84010	двухместная б/з	10/200
84011	двухместная с/з	10/200
84012	двухместная б/з, с защитными шторками	10/200
84013	двухместная с/з, с защитными шторками	10/200

CHINA UNIVERSAL

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Номинальный ток: 3 А. Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84014	телефонная	10/100

CHINA UNIVERSAL

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Номинальный ток: 3 А. Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84015	телевизионная	10/100

CHINA UNIVERSAL

Розетка для скрытой проводки. Используется для подключения интернет-кабеля («витой пары»). Тип зажимов: винтовой. Материалы: корпус из ударопрочного АБС-плсастика.

84016	компьютерная	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

CHINA UNIVERSAL

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика.

84017	комбинированная (компьютерная + телефонная)	10/100

CHINA UNIVERSAL

Рамка. Материал: ударопрочный АБС-пластик.

84019	трехместная горизонтальная	10/200
84021	двухместная вертикальная	10/200

СКРЫТАЯ УСТАНОВКА. СЕРИЯ «ВАЛЕРИ» ЦВЕТ: «СЛОНОВАЯ КОСТЬ»

CHINA UNIVERSAL

Выключатель для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84033	двухклавишный с подсветкой	10/100

CHINA UNIVERSAL

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84039	одноместная с/з с крышкой	10/100

CHINA UNIVERSAL

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Номинальный ток: 3 А. Материалы: корпус из АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84044	телефонная	10/50

CHINA UNIVERSAL

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Номинальный ток: 3 А. Материалы: корпус из АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84045	телевизионная	10/50

CHINA UNIVERSAL

Розетка для скрытой проводки. Используется для подключения интернет-кабеля («витой пары»). Тип зажимов: винтовой. Материалы: корпус из АБС-пластика.

84046	компьютерная	10/50

CHINA UNIVERSAL

Рамка. Материал: ударопрочный АБС-пластик.

84049	трехместная горизонтальная	10/100

ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА

БЕЛ

Розетка, 1-местная, открытая установка. Напряжение: 220-250 В. Номинальный ток: 16 А. Материал: ABS пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
84060	РА16-002, одноместная б/з	256
84063	РА16-004, одноместная с/з	176

БЕЛ

Розетка РА16-001, 2-местная, без з/к, открытая установка. Напряжение: 220-250 В. Номинальный ток: 16 А Материал: ABS пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
84062	двухместная б/з	138

ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА. СЕРИЯ «ЭЛЕКТРА»

CHINA СОЮЗ™

Выключатель для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
84076	одноклавишный	10/100
84077	одноклавишный с подсветкой	10/100

CHINA СОЮЗ™

Выключатель для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
84078	двухклавишный	10/100
84079	двухклавишный с подсветкой	10/100

CHINA СОЮЗ™

Розетка для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
84080	одноместная б/з	10/100
84081	одноместная с/з	10/100

CHINA СОЮЗ™

Розетка для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
84082	двухместная б/з	10/100
84083	двухместная с/з	10/100

ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА. СЕРИЯ «ОЛИМП»

CHINA UNIVERSAL

Выключатель для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
84100	одноклавишный	10/200
84101	одноклавишный с подсветкой	10/200

CHINA UNIVERSAL

Выключатель для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
84102	двухклавишный	10/200
84103	двухклавишный с подсветкой	10/200

CHINA UNIVERSAL

Розетка для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
84104	одноместная б/з	10/200
84105	одноместная с/з	10/200

CHINA UNIVERSAL

Розетка для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
84106	двухместная б/з	10/200
84107	двухместная с/з	10/200

CHINA UNIVERSAL

Розетка для внешней проводки. Номинальный ток: 3 А. Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
84108	телефонная	10/100

CHINA UNIVERSAL

Розетка для внешней проводки. Номинальный ток: 3 А. Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
84109	телевизионная	10/100

CHINA UNIVERSAL

Выключатель для внешней проводки. Используется, если необходимо включать и выключать один и тот же светильник из разных точек помещения (например на лестнице). Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
84111	одноклавишный проходной	10/100
84112	одноклавишный проходной, с подсветкой	10/100

ПАТРОНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	CHINA UNIVERSAL Патрон подвесной карболитовый с керамической вставкой. Контактная группа из плакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.	
84115	E14, 2 А	50/200
84116	E27, M10, 4 А	24/600
84117	E27, M12, 4 А	24/600
	CHINA UNIVERSAL Патрон подвесной из термостойкого пластика. Контактная группа из плакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.	
84118	E14, 2 А	100/1000
84119	E27, 4 А	50/400
	CHINA UNIVERSAL Патрон люстровый карболитовый с керамической вставкой. Контактная группа из плакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.	
84120	E14, 2 А	20/300
84121	E27, M10, 4 А	20/300
84122	E27, M12, 4 А	20/300
	CHINA UNIVERSAL Патрон люстровый из термостойкого пластика. Контактная группа из плакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.	
84123	E14, 2 А	50/400
84124	E27, 4 А	50/400
	CHINA UNIVERSAL Патрон настенный карболитовый с керамической вставкой. Контактная группа из плакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.	
84125	E27, 4 А	12/300
	CHINA UNIVERSAL Патрон потолочный карболитовый с керамической вставкой. Контактная группа из плакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.	
84126	E27, 4 А	10/400
	CHINA UNIVERSAL Патрон подвесной керамический. Контактная группа из плакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.	
84127	E14, 2 А	40/400
84128	E27, 4 А	40/400
84129	E40, 16 А	90
	CHINA UNIVERSAL Патрон для галогенных или светодиодных ламп акцентного (точечного) освещения, с цоколем GU10/GU4/GU5.3. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С. Провод 2 х 0,75 мм х 15см.	
84130	GU10, 2А	100/1000
84131	GU4/GU5.3, 2А	200/2000

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРК

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	БЕЛ Коробка распределительная КРК Для соединения и разветвления проводов в электрических цепях постоянного и переменного тока, 70х30, открытая установка, белая. Корпус выполнен из негорючего, огнестойкого пластика.	
84185	3 вывода	100
84186	4 вывода	100

КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ КЭМ

	БЕЛ Предназначена для соединения и разветвлений электрических кабелей круглого и плоского сечения, прокладки открытой проводки в электрических цепях. С напряжением до 400 В, частотой 50 Гц, номинальный ток 10 А. Степень защиты – IP53 по ГОСТ 14254-80. В комплект входит контактная группа. Материал: полистирол.	
84191	65 х 65 мм (4 ввода)	150
84192	85 х 85 мм (7 вводов)	100

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ МРК

	РОССИЯ С контактной группой (под кабель-канал) Применяется для разветвления проводов электрической сети при монтаже открытой проводки. Номинальный ток 10 А, номинальное напряжение 250 В. Степень защиты – IP54 по ГОСТ 14254–80. В комплект входит контактная группа. Материал: полистирол.	
84193	50 х 50 мм	300
84194	75 х 75 мм	250

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

	РОССИЯ Коробка установочная для скрытого монтажа розеток и выключателей в стены сплошной конструкции (кирпичные, бетонные и т.д.). Материал: полипропилен. Огнестойкость 650 °С, Степень защиты IP20.	
84200	круглая, 64 х 40 мм, 5 выводов.	378
84201	круглая, 68 х 40 мм, 5 выводов.	336
	РОССИЯ Коробка установочная для скрытого монтажа розеток и выключателей в стены сплошной конструкции (кирпичные, бетонные и т.д.). Блочная конструкция коробки позволяет соединять их между собой для установки рядом нескольких электроустановочных механизмов. Материал: полипропилен. Огнестойкость 650 °С, Степень защиты IP20.	
84203	блочная, 64 х 62 мм, 11 выводов.	216
84205	блочная, 68 х 62 мм, 11 выводов.	192
	РОССИЯ Коробка разветвительная для коммутации проводов и кабелей. Предназначена для установки в стены сплошной конструкции (кирпичные, бетонные и т.д.). Материал: полипропилен. Огнестойкость 650 °С, Степень защиты IP20.	
84206	круглая, 100 х 45 мм, 9 выводов.	126
84207	квадратная, 100 х 100 х 50 мм, 10 выводов.	91
	РОССИЯ Коробка установочная для скрытого монтажа розеток и выключателей в полые стены (например гипсокартонные каркасные перегородки). Материал: полипропилен. Огнестойкость 850 °С, Степень защиты IP30.	
84210	круглая, с пласт. лапками, 68 х 40 мм, 6 выводов.	336
84211	круглая, с мет. лапками, 68 х 40 мм, 6 выводов.	336
84213	круглая, с мет. лапками, 68 х 45 мм, 6 выводов.	288
84214	круглая, с мет. лапками, 68 х 60 мм, 6 выводов.	240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ

Коробка разветвительная для коммутации проводов и кабелей. Предназначена для установки в полые стены (например гипсокартонные каркасные перегородки). Материал: полипропилен. Огнестойкость 850 °С, Степень защиты IP30.

84215	круглая, с пласт. лапками, 80 x 45 мм, 6 выводов.	180
84216	квадратная, с мет. лапками, 106 x 106 x 45 мм, 16 выводов.	100

ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ В6-001

БЕЛ

Без заземляющего контакта. Для проводов сечением 0,5 - 2,5 мм². Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А. Материал: пластик.

84252		550

ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ В16-001

БЕЛ

«Евро». С заземляющим контактом. Боковой вход. Для проводов сечением 0,5 - 2,5 мм². Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 16 А. Материал: пластик.

84254		350

АДАПТЕР - ПЕРЕХОДНИК ПЛОСКИЙ (ЕВРО-АДАПТЕР)

РОССИЯ

Без заземляющего контакта. Для присоединения электроприборов с вилками типа «Евро» к розеткам российского стандарта. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А. Материал: пластик.

84301		1000

АДАПТЕР - ПЕРЕХОДНИК КРУГЛЫЙ (ЕВРО-АДАПТЕР)

РОССИЯ

Без заземляющего контакта. Для присоединения электроприборов с вилками типа «Евро» к розеткам российского стандарта. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 16 А. Материал: пластик.

84303		500

ТРОЙНИК СЕТЕВОЙ БОЛЬШОЙ

БЕЛ

Без заземляющего контакта. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 16 А. Материал: карболит.

84311		200

РОССИЯ

Без заземляющего контакта. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А. Материал: полистирол.

84313		500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ

Без заземляющего контакта. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А. Материал: полистирол.

84314		200

ЗАГЛУШКА НА РОЗЕТКУ

РОССИЯ

Набор 10 шт. для защиты детей, домашних животных от случайного поражения электрическим током. Материал: пластик.

84318	10 шт.	500

КНОПКА ЗВОНКА КРУГЛАЯ

БЕЛ

Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А. Материал: пластик.

84321		350

ШНУР СЕТЕВОЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

CHINA

Для светильников, торшеров, бра. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А. Материал: пластик.

84326	1,8 м	200

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

РОССИЯ

Для светильников, торшеров, бра. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А. Материал: пластик.

84327		600

НАКЛАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ

РОССИЯ

Под розетку, выключатель. Материал: пластик.

84332	белая	500

ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК ПОГРУЖНОЙ

РОССИЯ

Предназначен для подогрева и кипячения воды в бытовых условиях. Материал: нагревательный элемент из алюминия, карболитовая ручка.

84351	300 Вт	50
84352	500 Вт	50
84353	1000 Вт	30
84354	1500 Вт	30

Электроинструмент ТМ «DWT»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ NI-CD		
	DWT Дрель-шуруповерт аккумуляторная 12,0 В; 0-600 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 12,0 Нм; 1(Ni-Cd) 1,5 Ач; 3-5 ч.; подсветка; резиновые вставки; 1,51 кг, коробка.	
86013	(ABS-12 C) 12 В	6
	DWT Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 В; 0-600 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 15,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 3-5 ч.; подсветка; резиновые вставки; 1,61 кг, коробка.	
86016	(ABS-14,4 C-2) 14,4 В	6
	DWT Дрель-шуруповерт аккумуляторная 18,0 В; 0-550 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 26,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 3-5 ч.; подсветка; резиновые вставки; 1,75 кг, коробка.	
86019	(ABS-18 C-2) 18 В	6
	DWT Дрель-шуруповерт аккумуляторная 12,0 В; 0-350/1250 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 15,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,60 кг, кейс.	
86023	(ABS-12 TC-2 BMC) 12 В	4
	DWT Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 В; 0-350/1250 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 18,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,58 кг, кейс.	
86026	(ABS-14,4 TC-2 BMC) 14,4 В	4
	DWT Дрель-шуруповерт аккумуляторная 18,0 В; 0-350/1200 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 28,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,78 кг, кейс.	
86029	(ABS-18 TC-2 BMC) 18 В	4
ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ LI-ION		
	DWT Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 В; 0-350/1250 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 25,0 Нм; 1 (Li-Ion) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,23 кг, кейс.	
86056	(ABS-14,4 Sli BMC) 14,4 В	4
	DWT Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 В; 0-350/1400 об/мин; МБзП 1,5-13 мм; 40,0 Нм; 1 (Li-Ion) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,63 кг, кейс.	
86058	(ABS-14,4 Tli BMC) 14,4 В	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	DWT Дрель-шуруповерт аккумуляторная 18,0 В; 0-350/1400 об/мин; МБзП 1,5-13 мм; 45,0 Нм; 1 (Li-Ion) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,71 кг, кейс.	
86059	(ABS-18 Tli BMC) 18 В	4
ГАЙКОВЕРТЫ, ШУРУПОВЕРТЫ ИМПУЛЬСНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ		
	DWT Гайковерт Импульсный Аккумуляторный 18,0 В; 0-2800 об/мин; Квадрат 1/2»; 160 Нм; 1(Li-ion) 1,5 Ач; 1 ч.; подсветка; БС щеток; индикация заряда; 1,47 кг; кейс.	
86078	(ABW-18 Sli BMC) 18 В	4
	DWT Шуруповерт импульсный аккумуляторный 18,0 В; 0-2800 об/мин; HEX 1/4"; 160,0 Нм; 1 (Li-ion) 1,5 Ач; 1 ч.; БС щеток; резиновые вставки; 1,47 кг, кейс.	
86079	(ASS-18 Sli BMC) 18 В	4
	DWT Гайковерт импульсный аккумуляторный 18,0 В; 0-2800 об/мин; Квадрат 1/2"; 160 Нм; 2(Li-ion) 1,5 Ач; 1 ч.; подсветка; БС щеток; индикация заряда; 1,47 кг; кейс.	
86080	(ABW-18 SLi-2 BMC) 18 В	
ШУРУПОВЕРТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		
	DWT Шуруповерт электрический 550 Вт; 0-4000 об/мин; HEX 1/4"; 13,0 Нм; металлический корпус редуктора; подвес; резиновые вставки; 1,75 кг, коробка.	
86113	(TS-550) 550 Вт	6
	DWT Шуруповерт электрический 550 Вт; 0-2500 об/мин; HEX 1/4"; 2,2-14,0 Нм; металлический корпус редуктора; подвес; резиновые вставки; 1,80 кг, коробка.	
86116	(TS-550 V) 550 Вт	6
ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		
	DWT Дрель электрическая 400 Вт; 0-3000 об/мин; БзП 0,8-10 мм; Д/М - 20/10 мм; клипса; регулировка оборотов; 1,43 кг, коробка.	
86120	(BM-300) 300 Вт	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	DWT Дрель электрическая 600 Вт; 0-2500 об/мин; БзП 0,8-10 мм; Д/М - 30/10 мм; клипса; регулировка оборотов; металлический корпус редуктора; резиновые вставки; 1,90 кг, коробка.	
86135	(BM-600 C) 600 Вт	6

ДРЕЛИ УДАРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

	DWT Дрель ударная 500 Вт; 0-2800 об/мин; КлП 1,5-13 мм; Д/М/Б - 20/13/13 мм; 1,90 кг, коробка.	
86160	(SBM-500) 500 Вт	6
	DWT Дрель ударная 810 Вт; 0-2800 об/мин; КлП 1,5-13 мм; Д/М/Б - 30/13/16 мм; металлический корпус редуктора; резиновые вставки; 2,20 кг, коробка.	
86180	(SBM-810) 810 Вт	6
	DWT Дрель ударная 810 Вт; 0-1200/2800 об/мин; КлП 1,5-13 мм; Д/М/Б - 40/13/16 мм; 2 скорости; металлический корпус редуктора; резиновые вставки; 2,50 кг, коробка.	
86190	(SBM-810 T) 810 Вт	6
	DWT Дрель ударная 1050 Вт; 0-1200/2800 об/мин; КлП 1,5-13 мм; Д/М/Б - 40/13/16 мм; 2 скорости; металлический корпус редуктора; резиновые вставки; 2,60 кг, коробка.	
86195	(SBM-1050 T) 1050 Вт	6
	DWT Дрель ударная 1050 Вт; 0-900/2500 об/мин; КлП 3,0-16 мм; Д/М/Б - 40/13/20 мм; 2 скорости; металлический корпус редуктора; задняя рукоятка; резиновые вставки; 3,40 кг, коробка.	
86200	(SBM-1050 DT) 1050 Вт	4

ПЕРФОРАТОРЫ МОНТАЖНЫЕ

	DWT Перфоратор монтажный 600 Вт; 0-1000 об/мин; 1,8 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс;Т-классическая рукоятка; резиновые вставки; 3,10 кг, кейс.	
86210	(SBH06-20 T BMC) 600 Вт	2
	DWT Перфоратор монтажный 701 Вт; 0-1100 об/мин; 2,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; Т-классическая рукоятка; резиновые вставки; 3,12 кг, кейс.	
86215	(SBH07-22 T BMC) 701 Вт	2
	DWT Перфоратор монтажный 850 Вт; 0-1200 об/мин; 2,2 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; Т-классическая рукоятка; резиновые вставки; 3,20 кг, кейс.	
86220	(SBH08-26 T BMC) 850 Вт	2
	DWT Перфоратор монтажный 420 Вт; 1300 об/мин; 1,4 Дж; 2 режима; SDS-PLUS; Т-классическая рукоятка; коробка.	
86247	(SBH-420 T) 420 Вт	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	DWT Перфоратор монтажный 500 Вт; 1300 об/мин; 1,4 Дж; 2 режима; SDS-PLUS; Т-классическая рукоятка; 2,36 кг, коробка.	
86248	(SBH-500 T) 500 Вт	6
	DWT Перфоратор монтажный 600 Вт; 1100 об/мин; 2,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; Т-классическая рукоятка; 3,21 кг, коробка.	
86249	(SBH-600 T) 600 Вт	4
	DWT Перфоратор монтажный 750 Вт; 0-1100 об/мин; 2,1 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; Т-классическая рукоятка; резиновые вставки; 3,21 кг, коробка.	
86250	(SBH-750 TS) 750 Вт	4
	DWT Перфоратор монтажный. 600 Вт; 0-1100 об/мин; 2,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; D-задняя рукоятка; резиновые вставки; 3,34 кг, коробка.	
86252	(SBH-600 DSL) 600 Вт	4
	DWT Перфоратор монтажный 750 Вт; 0-1100 об/мин; 2,1 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; D-задняя рукоятка; резиновые вставки; 3,34 кг, коробка.	
86253	(SBH-750 DSL) 750 Вт	4
	DWT Перфоратор монтажный 500 Вт; 0-1300 об/мин; 1,4 Дж; 2 режима; SDS-PLUS; реверс; D-защитная рукоятка; резиновые вставки; 2,40 кг, кейс.	
86255	(SBH-500 DS BMC) 500 Вт	4
	DWT Перфоратор монтажный 600 Вт; 0-1100 об/мин; 2,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; D-защитная рукоятка; резиновые вставки; 3,30 кг, кейс.	
86256	(SBH-600 DS BMC) 600 Вт	4
	DWT Перфоратор монтажный 750 Вт; 0-1100 об/мин; 2,1 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; Т-классическая рукоятка; резиновые вставки; кейс.	
86257	(SBH-750 TS BMC) 750 Вт	4

ПЕРФОРАТОРЫ ДЕМОНТАЖНЫЕ SDS-PLUS

	DWT Перфоратор демонтажный 650 Вт; 800 об/мин; 3,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; металлический корпус редуктора; БС щеток; резиновые вставки; 4,95 кг, коробка.	
86270	(BH-650) 650 Вт	3
	DWT Перфоратор демонтажный 650 Вт; 150-800 об/мин; 2,0-3,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; регулировка оборотов; металлический корпус редуктора; БС щеток; резиновые вставки; 4,95 кг, кейс.	
86272	(BH-650 VS BMC) 650 Вт	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	DWT Перфоратор демонтажный 750 Вт; 150-800 об/мин; 2,0-3,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; регулировка оборотов; металлический корпус редуктора; БС щеток; резиновые вставки; 4,95 кг, кейс.	
86276	(BH-750 VS BMC) 750 Вт	2
	DWT Перфоратор демонтажный 850 Вт; 750 об/мин; 4,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; металлический корпус редуктора; система снижения вибрации; БС щеток; резиновые вставки; 5,30 кг, кейс.	
86278	(BH-850 BMC) 850 Вт	2
МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ SDS-MAX		
	DWT Молоток отбойный электрический 1200 Вт; 1500-3000 уд/мин; 15,0 Дж; SDS-MAX; регулировка частоты удара; система снижения вибрации; металлический корпус редуктора; БС щеток; резиновые вставки; 7,00 кг, кейс.	
86300	(H-1200 VS BMC) 1200 Вт	2
ШЛИФМАШИНЫ ПРЯМЫЕ		
	DWT Шлифмашина прямая 600 Вт; 27000 об/мин; 6 мм; металлический корпус редуктора; дополнительная рукоятка; 1,43 кг, коробка.	
86311	(GS06-27) 600 Вт	6
	DWT Шлифмашина прямая 600 Вт; 12000-27000 об/мин; 6 мм; регулировка оборотов; металлический корпус редуктора; дополнительная рукоятка; резиновые вставки; 1,46 кг, коробка.	
86320	(GS06-27 V) 600 Вт	6
	DWT Шлифмашина прямая 600 Вт; 27000 об/мин; 6 мм; удлиненная; металлический корпус редуктора; дополнительная рукоятка; резиновые вставки; 1,65 кг, коробка.	
86321	(GS06-27 L) 600 Вт	6
ШЛИФМАШИНЫ УГЛОВЫЕ		
	DWT Шлифмашина угловая 710 Вт; 11000 об/мин; 115 мм; малая; 1,90 кг, коробка.	
86340	(WS07-115) 710 Вт	6
	DWT Шлифмашина угловая 860 Вт; 3000-11000 об/мин; 125 мм; малая; регулировка оборотов; 2,10 кг, коробка.	
86353	(WS08-125 V) 860 Вт	6
	DWT Шлифмашина угловая 860 Вт; 11000 об/мин; 115 мм; длинная; БС щеток; резиновые вставки; 2,05 кг, коробка.	
86360	(WS08-115 T) 860 Вт	6
	DWT Шлифмашина угловая 1010 Вт; 11000 об/мин; 115 мм; длинная; БС щеток; резиновые вставки; 2,30 кг, коробка.	
86363	(WS10-115 T) 1010 Вт	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	DWT Шлифмашина угловая 1010 Вт; 3000-11000 об/мин; 115 мм; длинная; регулировка оборотов; БС щеток; резиновые вставки; 2,30 кг, коробка.	
86369	(WS10-115 TV) 1010 Вт	6
	DWT Шлифмашина угловая 1300 Вт; 8000 об/мин; 150 мм; тяжелая; БС щеток; резиновые вставки; 3,30 кг, коробка.	
86376	(WS13-150 T) 1300 Вт	4
	DWT Шлифмашина угловая 1800 Вт; 8000 об/мин; 180 мм; тяжелая; поворотная рукоятка; плавный пуск; БС щеток; резиновые вставки; 4,30 кг, коробка.	
86389	(WS18-180 T) 1800 Вт	4
	DWT Шлифмашина угловая 2400 Вт; 8000 об/мин; 180 мм; тяжелая; поворотная рукоятка; плавный пуск; БС щеток; резиновые вставки; 5,00 кг, коробка.	
86393	(WS24-180 T) 2400 Вт	2
	DWT Шлифмашина угловая 2400 Вт; 8000 об/мин; 180 мм; тяжелая; поворотная рукоятка; плавный пуск; D-защитная рукоятка; БС щеток; резиновые вставки; 5,10 кг, коробка.	
86396	(WS24-180 D) 2400 Вт	2
	DWT Шлифмашина угловая 2200 Вт; 6000 об/мин; 230 мм; тяжелая; поворотная рукоятка; плавный пуск; БС щеток; резиновые вставки; 5,30 кг, коробка.	
86399	(WS22-230 T) 2200 Вт	2
	DWT Шлифмашина угловая 2200 Вт; 6000 об/мин; 230 мм; тяжелая; поворотная рукоятка; плавный пуск; D-защитная рукоятка; БС щеток; резиновые вставки; 5,40 кг, коробка.	
86403	(WS22-230 D) 2200 Вт	2
	DWT Шлифмашина угловая 2400 Вт; 6000 об/мин; 230 мм; тяжелая; поворотная рукоятка; плавный пуск; БС щеток; резиновые вставки; 5,30 кг, коробка.	
86406	(WS24-230 T) 2400 Вт	2
	DWT Шлифмашина угловая 2400 Вт; 6000 об/мин; 230 мм; тяжелая; поворотная рукоятка; плавный пуск; D-защитная рукоятка; БС щеток; резиновые вставки; 5,40 кг, коробка.	
86409	(WS24-230 D) 2400 Вт	2
ТОЧИЛА		
	DWT Точило 150 Вт; 2950 об/мин; 16/16 мм; 1: 125/12,7 мм; 2: 125/12,7 мм; 5,20 кг, коробка.	
86450	(DS-150 KS) 150 Вт	4
	DWT Точило 200 Вт; 2950 об/мин; 20/20 мм; 1: 150/12,7 мм; 2: 150/12,7 мм; 8,40 кг, коробка.	
86455	(DS-200 KS) 200 Вт	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛОБЗИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

DWT

Лобзик электрический 500 Вт;
3000 ход/мин; КлП; Д/М 55/5 мм;
резиновые вставки; 1,70 кг, коробка.

86515	(STS05-60 D) 500 Вт	8

DWT

Лобзик Электрический 500 Вт;
700-3000 ход/мин; КлП; Д/М 55/10 мм; маятник;
регулировка частоты хода; 2,00 кг; коробка.

86517	(STS05-55 DV) 500 Вт

DWT

Лобзик электрический 650 Вт;
800-3000 ход/мин; КлП; Д/М 80/8 мм;
маятник; регулировка частоты хода;
резиновые вставки; 2,00 кг, коробка.

86520	(STS06-80 D) 650 Вт	8

DWT

Лобзик электрический 750 Вт;
700-3000 ход/мин; КлП; Д/М 100/30 мм;
маятник; регулировка частоты хода;
металлический корпус редуктора;
резиновые вставки; 3,10 кг, коробка.

86525	(STS-750 VP) 750 Вт	6

ПИЛЫ ЦИРКУЛЯРНЫЕ

DWT

Пила циркулярная 1200 Вт;
5000 об/мин; 165/20 мм; 55/36 мм;
железная опора; БС щеток; оцинковка;
резиновые вставки; 3,60 кг, коробка.

86543	(HKS12-55) 1200 Вт	2

DWT

Пила циркулярная 1800 Вт;
4800 об/мин; 210/30 мм; 75/55 мм;
железная опора; БС щеток; оцинковка;
резиновые вставки; 6,20 кг, коробка.

86553	(HKS18-75) 1800 Вт	2

DWT

Пила циркулярная 1800 Вт;
4800 об/мин; 235/30 мм; 85/65 мм;
железная опора; БС щеток; оцинковка;
резиновые вставки; 6,50 кг, коробка.

86556	(HKS18-85) 1800 Вт	2

ПИЛЫ ТОРЦОВОЧНЫЕ

DWT

Пила торцовочная панельная 1200 Вт;
5000 об/мин; 190/30 мм; 295/55 мм;
литое основание; БС щеток;
удлинительные скобы; горизонтальная штанга;
19,00 кг, коробка.

86583	(KGS12-190 P) 1200 Вт	1

DWT

Пила торцовочная панельная 1600 Вт;
4800 об/мин; 210/30 мм; 305/65 мм;
литое основание; БС щеток;
удлинительные скобы; горизонтальная штанга;
20,00 кг, коробка.

86586	(KGS16-210 P) 1600 Вт	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

DWT

Пила торцовочная панельная 1800 Вт;
4800 об/мин; 255/30 мм; 430/75 мм;
литое основание; БС щеток;
удлинительные скобы; горизонтальная штанга;
23,00 кг, коробка.

86589	(KGS18-255 P) 1800 Вт	1

DWT

Пила торцовочная 1800 Вт;
5000 об/мин; 255/30 мм; 110/70 мм;
литое основание; БС щеток; плавный пуск;
сквозной пильный стол; резиновые вставки;
24,00 кг, коробка.

86593	(KGS18-255 K) 1800 Вт

РУБАНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

DWT

Рубанок электрический 710 Вт;
14500 об/мин; 82 мм; рез 0-2 мм; паз 0-16 мм;
резиновые вставки; 3,60 кг, коробка.

86610	(HB02-82) 710 Вт	2

DWT

Рубанок электрический 1010 Вт;
16000 об/мин; 82 мм; рез 0-3 мм; паз 0-5 мм;
резиновые вставки; 3,70 кг, коробка.

86615	(HB03-82) 1010 Вт	2

ФРЕЗЕРЫ

DWT

Фрезер 1050 Вт;
12000-30000 об/мин; 8 мм; 50 мм;
регулировка оборотов; плавный пуск; 3,20 кг,
коробка.

86633	(OF-1050 V) 1050 Вт	2

DWT

Фрезер; Мощность 2100 Вт; Частота 8000-23000
об/мин; Тип/размер патрона цанга/8-12 мм;
Глубина хода 60 мм; Вес 6,50 кг; Регулировка
частоты; Стабилизатор оборотов; Плавный пуск;
Регулировка глубины; Быстрый доступ к щеткам;
Блок шпинделя; Коробка.

86636	(OF-2100 V) 2100 Вт

DWT

Фрезер 2100 Вт;
8000-23000 об/мин; 6/8 мм; 60 мм;
регулировка оборотов; дисплей; плавный пуск;
БС щеток; резиновые вставки; 6,10 кг, коробка.

86639	(OF-2100 VE) 2100 Вт	2

ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

DWT

Инструмент многофункциональный
аккумуляторный 18 В; 5000-16000 ход/мин; 3,0 гр.;
1(Li-Ion) 1,3 Ач; 1 ч.; регулировка оборотов; подключе-
ние пылесоса; резиновые вставки; 0,77 кг, кейс.

86640	(AMS-10,8 Li BMC) 10,8 В	4

ШЛИФМАШИНЫ ВИБРАЦИОННЫЕ

DWT

Шлифмашина вибрационная 200 Вт;
12000 об/мин; 90x187 мм; зажим; мешок;
резиновые вставки; 1,64 кг, коробка.

86656	(ESS02-187 T) 200 Вт	8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	DWT Шлифмашина вибрационная 320 Вт; 6000-12000 об/мин; 115х230 мм; регулировка оборотов; зажим; контейнер; резиновые вставки; 2,43 кг, коробка.	
86664	(ESS03-230 DV) 320 Вт	8
	DWT Шлифмашина вибрационная 320 Вт; 12000 об/мин; 115х230 мм; зажим; резиновые вставки; 2,10 кг, коробка.	
86668	(ESS-320) 320 Вт	4

ШЛИФМАШИНЫ ОРБИТАЛЬНЫЕ

	DWT Шлифмашина орбитальная 300 Вт; 12000 об/мин; 125 мм; липучка; мешок; регулируемая рукоятка; резиновые вставки; 1,75 кг, коробка.	
86673	(EX03-125 D) 300 Вт	10
	DWT Шлифмашина Орбитальная 380 Вт; 6000-13000 об/мин; 125 мм; липучка; мешок; регулируемая рукоятка; резиновые вставки; 1,80 кг; коробка.	
86674	(EX03-125 DV) 380 Вт	
	DWT Шлифмашина орбитальная 300 Вт; 12000 об/мин; 150 мм; липучка; мешок; регулируемая рукоятка; резиновые вставки; 1,77 кг, коробка.	
86676	(EX03-150 D) 300 Вт	10

ШЛИФМАШИНЫ ЛЕНТОЧНЫЕ

	DWT Шлифмашина ленточная 750 Вт; 100-290 м/мин; 76х457 мм; мешок; регулировка скорости; стационарное крепление; БС щеток; резиновые вставки; 2,90 кг, коробка.	
86689	(BS07-75 V) 750 Вт	4

ФЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

	DWT Фен технический 2000 Вт; 50/50-600/50-600 гр.; 350/350/500 л/мин; охлаждение; 0,80 кг, коробка.	
86706	(HLP20-600 K) 2000 Вт	8
	DWT Фен технический 2000 Вт; 50/50-600/50-600 гр.; 350/350/500 л/мин; охлаждение; 0,80 кг, кейс.	
86708	(HLP20-600 K BMC) 2000 Вт	5

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

	DWT Пила цепная бензиновая 1800 Вт; 11000 об/мин; 45,0 см³; 450 мм; 0,325"/0,058"; 550 мл; легкий пуск; гарнитура OREGON; 5,30 кг; коробка.	
86801	(GCS45-18) 1800 Вт	
	DWT Пила цепная бензиновая 2000 Вт; 11000 об/мин; 52,0 см³; 500 мм; 0,325"/0,058"; 550 мл; легкий пуск; гарнитура OREGON; 5,40 кг; коробка.	
86805	(GCS52-20) 2000 Вт	
	DWT Пила цепная бензиновая 2000 Вт; 11000 об/мин; 54,6 см³; 500 мм; 0,325"/0,058"; 550 мл; легкий пуск; гарнитура OREGON; 5,50 кг; коробка.	
86809	(GCS55-20) 2000 Вт	

КОСА БЕНЗИНОВАЯ

	DWT Коса бензиновая 1250 Вт; 3000 об/мин; 42,7 см³; 255/430 мм; 2,4 мм; 1100 мл; 1495 мм; легкий пуск; ременной подвес; 7,80 кг; коробка.	
86821	(GBC43-26) 1250 Вт	
	DWT Коса бензиновая 1400 Вт; 3000 об/мин; 51,7 см³; 255/430 мм; 2,4 мм; 1100 мл; 1495 мм; легкий пуск; ременной подвес; 8,00 кг; коробка.	
86825	(GBC52-26) 1400 Вт	

БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

	DWT Батарея аккумуляторная 10,8 В; Li-ion; 1,3 А; 1 час; з/у CS1201L (E-065); к моделям ABS-10,8 Li, AMS-10,8 Li; 0,18 кг; коробка.	
86881	(BS1201L (E-061) 10,8 В	1
	DWT Батарея аккумуляторная 14,4 В; Li-ion; 1,5 А; 1 час; з/у CS1801L (E-066); к моделям ABS-14,4 Sli(Tli); 0,32 кг; коробка.	
86884	(BS1401L (E-062) 14,4 В	1

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

Профессиональные буры для сверления отверстий в бетоне, природном и искусственном камне, кирпичной кладке. Упаковка: блистер, пластиковая туба.

КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ(И) ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СПБ00004453	(BP-C4-110) 4 x 110 мм	60
СПБ00004929	(BP-C5-110) 5 x 110 мм	60
СПБ00004455	(BP-C5.5-110) 5,5 x 110 мм	60
СП-00002743	(BP-C6-110) 6 x 110 мм	60
СПБ00003883	(BP-C7-110) 7 x 110 мм	60
СПБ00004456	(BP-C8-110) 8 x 110 мм	60
СПБ00004449	(BP-C10-110) 10 x 110 мм	60
СПБ00004454	(BP-C4-160) 4 x 160 мм	40
СПБ00003880	(BP-C5-160) 5 x 160 мм	40
СПБ00003879	(BP-C5.5-160) 5,5 x 160 мм	40
СПБ00005052	(BP-C6-160) 6 x 160 мм	40
СПБ00003881	(BP-C6.5-160) 6,5 x 160 мм	40
СПБ00004259	(BP-C7-160) 7 x 160 мм	40
СПБ00003884	(BP-C8-160) 8 x 160 мм	40
СПБ00004458	(BP-C9-160) 9 x 160 мм	40
СПБ00003868	(BP-C10-160) 10 x 160 мм	40
СПБ00003871	(BP-C12-160) 12 x 160 мм	40
СПБ00004255	(BP-C13-160) 13 x 160 мм	40
СПБ00004372	(BP-C14-160) 14 x 160 мм	40
СПБ00003876	(BP-C15-160) 15 x 160 мм	40
СПБ00003882	(BP-C6-210) 6 x 210 мм	30
СПБ00003885	(BP-C8-210) 8 x 210 мм	30
СПБ00003869	(BP-C10-210) 10 x 210 мм	30
СПБ00003872	(BP-C12-210) 12 x 210 мм	30
СПБ00004451	(BP-C14-210) 14 x 210 мм	30
СПБ00003877	(BP-C16-210) 16 x 210 мм	30
СПБ00003873	(BP-C12-260) 12 x 260 мм	32
СПБ00004450	(BP-C10-310) 10 x 310 мм	32
СПБ00004256	(BP-C14-310) 14 x 310 мм	32
СПБ00004452	(BP-C16-310) 16 x 310 мм	24
СПБ00004457	(BP-C8-460) 8 x 460 мм	32
СПБ00003870	(BP-C10-460) 10 x 460 мм	32
СПБ00003874	(BP-C12-460) 12 x 460 мм	32
СПБ00003875	(BP-C14-460) 14 x 460 мм	32
СПБ00004257	(BP-C16-460) 16 x 460 мм	24
СПБ00003878	(BP-C20-450) 20 x 450 мм	24
СПБ00004258	(BP-C16-600) 16 x 600 мм	24

ДОЛОТО SDS-MAX

Для выполнения демонтажных работ широкого профиля.

СПБ00004341	(MI-P280) пика 18 x 280 мм	24
СПБ00004342	(MI-P600) пика 18 x 600 мм	24

Для выполнения долбежных и демонтажных работ. Для снятия больших объемов различного материала.

СПБ00004637	(MI-F25-600) лопатка 25 x 600 мм	24

БИТЫ

Для шурупов с прямым шлицем. Упаковка: блистер.

СПБ00004667	(X-LS0.6-25) SL 0,6 x 4,5 мм (2 шт.)	100
СПБ00004668	(X-LS0.8-25) SL 0,8 x 5,5 мм (2 шт.)	100
СПБ00004673	(X-LS1-25) SL 1,0 x 5,5 мм (2 шт.)	100
СПБ00004669	(X-LS1.2-25) SL 1,2 x 6,5 мм (2 шт.)	100
СПБ00004671	(X-LS1.6-25) SL 1,6 x 8,0 мм (2 шт.)	100

Биты для шурупов со шлицем Phillips. Упаковка: блистер.

СПБ00004674	(X-PH1-25) PH1 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004677	(X-PH2-25) PH2 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004678	(X-PH3-25) PH3 x 25 мм (2 шт.)	100

Биты для шурупов со шлицем Pozidriv. Упаковка: блистер.

СПБ00004700	(X-PZ2-25) PZ2 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004703	(X-PZ3-25) PZ3 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004704	(X-PZ3-49) PZ3 x 49 мм (2 шт.)	70

Биты для шурупов с шестигранником Hex. Упаковка: блистер.

СПБ00004660	(X-H2-25) H2 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004662	(X-H3-25) H3 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004663	(X-H4-25) H4 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004664	(X-H5-25) H5 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004665	(X-H6-25) H6 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004666	(X-H8-25) H8 x 25 мм (2 шт.)	100

Биты для шурупов и стяжек со шлицем Torx. Упаковка: блистер.

СПБ00004712	(X-T8-25) T8 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004705	(X-T10-25) T10 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004706	(X-T15-25) T15 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004707	(X-T20-25) T20 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004708	(X-T25-25) T25 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004709	(X-T27-25) T27 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004711	(X-T40-25) T40 x 25 мм (2 шт.)	100

СВЕРЛО ПО БЕТОНУ

Для ударных дрелей. Твердосплавная напайка для защиты острия сверла от разрушения. Предназначены для сверления отверстий в бетоне, природном и искусственном камне, кирпиче. Упаковка: блистер.

СПБ00004495	(BS-C3) 3,0 x 60 мм (1 шт.)	75
СПБ00004496	(BS-C4) 4,0 x 70 мм (1 шт.)	75
СПБ00004497	(BS-C4.5) 4,5 x 70 мм (1 шт.)	75
СПБ00004498	(BS-C5.5) 5,5 x 85 мм (1 шт.)	65
СПБ00004500	(BS-C7) 7,0 x 100 мм (1 шт.)	60
СП-00002745	(BS-C8) 8,0 x 110 мм (1 шт.)	60
СПБ00004501	(BS-C9) 9,0 x 110 мм (1 шт.)	60
СПБ00004489	(BS-C10) 10 x 120 мм (1 шт.)	60
СПБ00004490	(BS-C12) 12 x 150 мм (1 шт.)	40
СПБ00004491	(BS-C13) 13 x 150 мм (1 шт.)	40
СПБ00004492	(BS-C14) 14 x 150 мм (1 шт.)	40
СПБ00004493	(BS-C15) 15 x 160 мм (1 шт.)	40
СПБ00004494	(BS-C16) 16 x 160 мм (1 шт.)	40

СВЕРЛО УНИВЕРСАЛЬНОЕ

Для обычного и ударного сверления "multi construct". Сверла имеют режущие кромки с алмазной заточкой, которые без проблем сверлят керамическую плитку. Упаковка: блистер.

СПБ00004574	(BS-U3) 3,0 x 70 мм (1 шт.)	75
СПБ00004576	(BS-U4) 4,0 x 75 мм (1 шт.)	75
СПБ00004577	(BS-U5) 5,0 x 85 мм (1 шт.)	65
СПБ00004578	(BS-U5.5) 5,5 x 85 мм (1 шт.)	65
СПБ00004579	(BS-U6) 6,0 x 100 мм (1 шт.)	60
СПБ00004998	(BS-U6.5) 6,5 x 100 мм (1 шт.)	60
СПБ00004580	(BS-U7) 7,0 x 100 мм (1 шт.)	60
СПБ00004581	(BS-U8) 8,0 x 120 мм (1 шт.)	60
СПБ00004572	(BS-U10) 10 x 120 мм (1 шт.)	60
СПБ00004573	(BS-U12) 12 x 150 мм (1 шт.)	40

СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И КАФЕЛЮ

Цилиндрический хвостовик. Твердосплавная напайка с алмазной заточкой. Конусная заточка сверла для максимально точного начала сверления. Предназначены для сверления отверстий в стекле, фарфоре и керамической плитке. Не для закаленного стекла. Обязательно использование охлаждения. Упаковка: блистер.

СПБ00004932	(BP-G3) 3,0 x 60 мм (1 шт.)	65
СПБ00004460	(BP-G4) 4,0 x 60 мм (1 шт.)	65
СПБ00004459	(BP-G10) 10 x 80 мм (1 шт.)	65

СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЕ ПО ДЕРЕВУ

Сверла с центрирующим острием для сверления отверстий без сколов в твердой и мягкой древесине. Упаковка: блистер.

СПБ00004414	(BH-W3) 3,0 x 60 мм (1 шт.)	75
СПБ00004415	(BH-W4) 4,0 x 75 мм (1 шт.)	75
СПБ00004417	(BH-W7) 7,0 x 100 мм (1 шт.)	60
СПБ00004420	(BH-W9) 9,0 x 116 мм (1 шт.)	60
СПБ00004224	(BH-W11) 11 x 150 мм (1 шт.)	40
СПБ00004411	(BH-W14) 14 x 150 мм (1 шт.)	40
СПБ00004412	(BH-W15) 15 x 160 мм (1 шт.)	40

СВЕРЛО ПЕРОВОЕ ПО ДЕРЕВУ

Шестигранный хвостовик. Для использования с ручными дрелями. Сверление древесины, гипсокартона. Упаковка: блистер.

СПБ00004421	(BH-WF10) 10 x 152 мм	44
СПБ00004422	(BH-WF12) 12 x 152 мм	44
СПБ00004423	(BH-WF13) 13 x 152 мм	44
СПБ00004424	(BH-WF14) 14 x 152 мм	44
СПБ00004425	(BH-WF16) 16 x 152 мм	44
СПБ00004426	(BH-WF17) 17 x 152 мм	44
СПБ00004427	(BH-WF18) 18 x 152 мм	44
СПБ00004428	(BH-WF19) 19 x 152 мм	44
СПБ00004429	(BH-WF20) 20 x 152 мм	44
СПБ00004430	(BH-WF22) 22 x 152 мм	44
СПБ00004431	(BH-WF24) 24 x 152 мм	44
СПБ00004432	(BH-WF25) 25 x 152 мм	44
СПБ00004433	(BH-WF26) 26 x 152 мм	44
СПБ00004434	(BH-WF28) 28 x 152 мм	44
СПБ00004435	(BH-WF30) 30 x 152 мм	44
СПБ00004436	(BH-WF32) 32 x 152 мм	44
СПБ00004437	(BH-WF38) 38 x 152 мм	44

УДЛИНИТЕЛЬ ПЕРОВОГО СВЕРЛА

Шестигранный хвостовик. Упаковка: блистер.

СПБ00004223	(ABH-WF300) 300 мм	40

СВЕРЛО ФОРСТНЕРА

Для точного сверления сквозных и глухих отверстий без сколов в мягкой, твердой и ламинированной древесине. Упаковка: блистер.

СПБ00004261	(BP-W50) 50 мм	21

КОРОНКА ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ

Для прорезания отверстий с минимальным усилием и небольшим износом рабочей части. Специальный сплав и форма края коронки. Специальный угол наклона зубцов коронки для быстрой и легкой резки. Для сверления отверстий в стали, сером чугуне, алюминии, бронзе, меди, пластике, оргстекле и древесине. Упаковка: блистер.

СПБ00004108	(HP-U19) 19 мм	36
СПБ00004606	(HP-U20) 20 мм	36
СПБ00004109	(HP-U25) 25 мм	36
СПБ00004110	(HP-U29) 29 мм	36

ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

Для резки черных и цветных металлов. Прямой профиль.

СПБ00004102	(GS-M1.6-115) 115 x 1,6 мм	360
СПБ00004316	(GS-M2.5-115) 115 x 2,5 мм	240

ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО НЕРЖ., СТАЛИ

Для резки нержавеющей стали. Прямой профиль.

СПБ00004329	(GS-S1-115) 115 x 1,0 мм	480
СПБ00004002	(GS-S2-115) 115 x 2,0 мм	288
СПБ00004003	(GS-S2-125) 125 x 2,0 мм	288
СПБ00004881	(GS-S2.5-115) 115 x 2,2 мм	240
СПБ00004327	(GS-S1.6-115) 115 x 1,6 мм	360
СПБ00004328	(GS-S1.6-125) 125 x 1,6 мм	360
СПБ00004105	(GS-S3-180) 180 x 3,0 мм	100
СПБ00004332	(GS-S3-230) 230 x 3,0 мм	100

ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО КАМНЮ

Для резки камня. Изогнутый профиль.

СПБ00004375	(GS-CD2.5-115) 115 x 2,5 мм	176
СПБ00004374	(GS-CD2.5-125) 125 x 2,5 мм	176
СПБ00004313	(GS-CD3-180) 180 x 3,0 мм	80
СПБ00004314	(GS-CD3-230) 230 x 3,0 мм	80

Для резки камня. Прямой профиль.

СПБ00004101	(GS-C2.5-115) 115 x 2,5 мм	240
СПБ00004309	(GS-C2.5-125) 125 x 2,5 мм	240
СПБ00004310	(GS-C3-150) 150 x 3,0 мм	200
СПБ00004311	(GS-C3-180) 180 x 3,0 мм	100
СПБ00004312	(GS-C3-230) 230 x 3,0 мм	100

ДИСК АЛМАЗНЫЙ

Сегментный, туро-диск для сухой и влажной резки асфальта. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003714	(DS-180 A) 180 мм	1
СПБ00003717	(DS-230 A) 230 мм	1
СПБ00003718	(DS-350 A) 350 мм	1

Сплошной диск для влажной резки керамической плитки. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003712	(DS-150 F) 150 мм	1
СПБ00005134	(DS-180 F) 180 мм	1
СПБ00003716	(DS-200 F) 200 мм	1

Диск с наклонным сегментом, для сухой резки камня. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003713	(DS-150 S) 150 x 22,2 мм	1
СПБ00003715	(DS-180 S) 180 x 22,2 мм	1

Сплошной турбо-диск для сухой и влажной резки керамики. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003785	(TDS-150 F) 150 x 25,4 мм	1

Сплошной диск для влажной резки керамической плитки и керамогранита. Упаковка: блистер.

СПБ00004296	(DP-K110) 110 x 1,7 мм	40
СПБ00003935	(DP-K115) 115 x 1,8 мм	40
СПБ00004297	(DP-K150) 150 x 2,0 мм	40
СПБ00004298	(DP-K180) 180 x 2,2 мм	20
СПБ00004299	(DP-K230) 230 x 2,4 мм	20

Сегментный диск для всех видов строительных материалов. Упаковка: блистер.

СПБ00004303	(DP-U115) 115 x 2,2 мм	40
СПБ00004304	(DP-U150) 150 x 2,1 мм	40
СПБ00004605	(DP-U180) 180 x 2,2 мм	20

Сплошной турбо-диск для сухой и влажной резки кирпича, камня бетона. Лазерная наварка резцов. Упаковка: блистер.

СПБ00004301	(DP-TU110) 110 x 2,2 мм	40
СПБ00004302	(DP-TU115) 115 x 1,8 мм	40
СП-00002746	(DP-TU150) 150 x 2,1 мм	40
СПБ00004603	(DP-TU180) 180 x 2,2 мм	20

Сегментный диск для сухой резки армированного ж/б. Лазерная наварка резцов. Упаковка: блистер.

СПБ00004294	(DP-C110) 110 x 2,2 мм	40
СПБ00004599	(DP-C115) 115 x 2,2 мм	40
СПБ00003934	(DP-C125) 125 x 2,2 мм	40
СПБ00004295	(DP-C150) 150 x 2,4 мм	40
СПБ00004600	(DP-C180) 180 x 2,4 мм	20
СПБ00004601	(DP-C230) 230 x 2,5 мм	20

Турбо-диск для мраморорезов, позволяют выполнять резку, как в сухом режиме, так и с использованием водяного охлаждения. Упаковка: блистер.

СПБ00004300	(DP-TN110) 110 x 1,7 мм	40

Сегментный диск для гранита и мрамора. Упаковка: блистер.

СПБ00003937	(DP-N115) 115 x 1,8 мм	40
СПБ00003938	(DP-N125) 125 x 1,9 мм	40
СПБ00004602	(DP-N150) 150 x 2,1 мм	40
СПБ00003939	(DP-N180) 180 x 2,2 мм	20

ДИСК ПИЛЬНЫЙ

Для быстрого пиления древесины и фанеры. Угол атаки 15-20 градусов. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003726	(KSB-130 G) 130 x 16 x 24T	1
СПБ00003836	(KSB-140 G) 140 x 16/12,75 x 20T	1
СПБ00003728	(KSB-185 F) 185 x 20/16 x 40T	1
СПБ00003730	(KSB-216 F) 216 x 30 x 60T	1
СПБ00003731	(KSB-216 XF) 216 x 30 x 80T	1
СПБ00003733	(KSB-230 G) 230 x 30 x 30T	1
СПБ00003734	(KSB-230 XF) 230 x 30 x 70T	1
СПБ00003735	(MSB-250 G) 250 x 50 x 24T	1
СПБ00003738	(MSB-500 F) 500 x 50 x 100T	1

Для пиления пластика, алюминия, ламината. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003727	(KSB-150 PA) 150 x 20/16 x 60T	1
СПБ00005138	(KSB-185 PA) 185 x 20/16 x 80T	1
СПБ00003849	(KSB-185 LA) 185 x 20/16 x 60T	1
СПБ00003729	(KSB-210 L) 210 x 30 x 56T	1
СПБ00003837	(KSB-216 A) 216 x 30 x 80T	1
СПБ00003732	(KSB-230 A) 230 x 30 x 80T	1
СПБ00005140	(KSB-230 AR) 230 x 30 x 80T	1
СПБ00003736	(MSB-300 LR) 300 x 50 x 100T	1

Для грубых быстрых пропилов в мягких породах древесины. Упаковка: блистер.

СПБ00003906	(CH-Q20/140) 140 x 20/12,75 x 18T	40
СПБ00003907	(CH-Q20/150) 150 x 20/16 x 24T	40
СПБ00003908	(CH-Q20/160) 160 x 20/16 x 24T	40
СПБ00003904	(CH-Q16/184) 184 x 16 x 24T	20
СПБ00004591	(CH-Q20/190) 190 x 20/16 x 24T	20
СПБ00003910	(CH-Q30/190) 190 x 30/24 x 24T	20
СПБ00004283	(CH-Q30/210) 210 x 30 x 24T	20
СПБ00003911	(CH-Q30/230) 230 x 30 x 24T	20

Для быстрого, точного пиления при всех стандартных операциях по обработке дерева. Упаковка: блистер.

СПБ00004590	(CH-C20/130) 130 x 20/16 x 40T	40
СПБ00003900	(CH-C20/150) 150 x 20/16 x 40T	40
СПБ00003899	(CH-C16/184) 184 x 16 x 40T	20
СПБ00003902	(CH-C30/190) 190 x 30/24 x 40T	20
СПБ00004282	(CH-C30/210) 210 x 30 x 40T	20
СПБ00003903	(CH-C30/230) 230 x 30 x 40T	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ(И) ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ДИСК ПИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ		
Для чистых пропилов в комбинированных материалах, неотделанных и ламинированных с одной стороны ДСП, пластике, оргстекле, цветных металлах, алюминиевых профилях, а также в массиве древесины. Сверхдолгий срок службы. Упаковка: блистер.		
СПБ00004592	(CP-C20/130) 130 x 20/16 x 40T	40
СПБ00003913	(CP-C20/140) 140 x 20/12,75 x 40T	40
СПБ00003914	(CP-C20/150) 150 x 20/16 x 42T	40
СПБ00003915	(CP-C20/160) 160 x 20/16 x 42T	40
СПБ00003912	(CP-C16/184) 184 x 16 x 48T	20
СПБ00003916	(CP-C30/190) 190 x 30 x 54T	20
СПБ00003917	(CP-C30/230) 230 x 30 x 64T	20
СПБ00003918	(CP-C30/235) 235 x 30/25 x 64T	20
СПБ00004284	(CP-C30/250) 250 x 30 x 80T	16
БУМАГА НАЖДАЧНАЯ		
Для дельташлифовальных машин. Электрокорунд на основе синтетической смолы для всех видов древесины - от чернового обдира до окончательного шлифования. Упаковка: картонный конверт.		
СПБ00004067	(P-W93-40) P 40 (5 шт.)	120
СПБ00004173	(P-W93-60) P 60 (5 шт.)	120
СПБ00004174	(P-W93-80) P 80 (5 шт.)	120
СПБ00004169	(P-W93-120) P 120 (5 шт.)	120
СПБ00004170	(P-W93-180) P 180 (5 шт.)	120
СПБ00004171	(P-W93-240) P 240 (5 шт.)	120
СПБ00004172	(P-W93-320) P 320 (5 шт.)	120
СПБ00004068	(P-W93-400) P 400 (5 шт.)	120
Для дельташлифовальных машин. Для красок, лаков, шпаклевок. Покрытие из стеарата кальция на корунде и связка из искусственной смолы замедляет забивание абразивом и обеспечивает беспрепятственный рабочий процесс. Упаковка: картонный конверт.		
СПБ00004017	(P-P93-40) P 40 (5 шт.)	120
СПБ00004131	(P-P93-60) P 60 (5 шт.)	120
СПБ00004132	(P-P93-80) P 80 (5 шт.)	120
СПБ00004127	(P-P93-120) P 120 (5 шт.)	120
СПБ00004128	(P-P93-180) P 180 (5 шт.)	120
СПБ00004129	(P-P93-240) P 240 (5 шт.)	120
БУМАГА НАЖДАЧНАЯ "VIBRO-CORUND"		
Размер 93 x 230 мм. Упаковка: картонный конверт.		
СПБ00003845	(SP-40 SSM) P 40 (10 шт.)	1
СПБ00003774	(SP-60 SSM) P 60 (10 шт.)	1
СПБ00003846	(SP-80 SSM) P 80 (10 шт.)	1
СПБ00003756	(SP-120 SSM) P 120 (10 шт.)	1
СПБ00003759	(SP-180 SSM) P 180 (10 шт.)	1
СПБ00003843	(SP-240 SSM) P 240 (10 шт.)	1
СПБ00003844	(SP-320 SSM) P 320 (10 шт.)	1
Размер 115 x 280 мм. Упаковка: картонный конверт.		
СПБ00003771	(SP-40 SLM) P 40 (10 шт.)	1
СПБ00005176	(SP-60 SLM) P 60 (10 шт.)	1
СПБ00005179	(SP-80 SLM) P 80 (10 шт.)	1
СПБ00003842	(SP-120 SLM) P 120 (10 шт.)	1
СПБ00003757	(SP-180 SLM) P 180 (10 шт.)	1
СПБ00003762	(SP-240 SLM) P 240 (10 шт.)	1
СПБ00003766	(SP-320 SLM) P 320 (10 шт.)	1
Размер 93 x 230 мм. Стеарат кальция. Упаковка: картонный конверт.		
СПБ00005167	(SP-120 SSL) P 120 (10 шт.)	1
СПБ00003763	(SP-240 SSL) P 240 (10 шт.)	1
СПБ00003767	(SP-320 SSL) P 320 (10 шт.)	1
Размер 115 x 280 мм. Стеарат кальция. Упаковка: картонный конверт.		
СПБ00003770	(SP-40 SLL) P 40 (10 шт.)	1
СПБ00003773	(SP-60 SLL) P 60 (10 шт.)	1
СПБ00003775	(SP-80 SLL) P 80 (10 шт.)	1
СПБ00003755	(SP-120 SLL) P 120 (10 шт.)	1
СПБ00003761	(SP-240 SLL) P 240 (10 шт.)	1
СПБ00003765	(SP-320 SLL) P 320 (10 шт.)	1
БУМАГА НАЖДАЧНАЯ		
Для виброшлифовальных машин. Электрокорунд на основе синтетической смолы для всех видов древесины - от чернового обдира до окончательного шлифования. Упаковка: картонный конверт.		
СПБ00004641	(P-W93x185-40) P 40 (5 шт.)	90
СПБ00004178	(P-W93x185-60) P 60 (5 шт.)	90
СПБ00004179	(P-W93x185-80) P 80 (5 шт.)	90
СПБ00004175	(P-W93x185-120) P 120 (5 шт.)	90
СПБ00004176	(P-W93x185-180) P 180 (5 шт.)	90
СПБ00004177	(P-W93x185-240) P 240 (5 шт.)	90
СПБ00004069	(P-W93x230-40) P 40 (10 шт.)	60
СПБ00004070	(P-W93x230-60) P 60 (10 шт.)	60
СПБ00004183	(P-W93x230-80) P 80 (10 шт.)	60
СПБ00004180	(P-W93x230-120) P 120 (10 шт.)	60
СПБ00004181	(P-W93x230-180) P 180 (10 шт.)	60
СПБ00004182	(P-W93x230-240) P 240 (10 шт.)	60

КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ(И) ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	УПАКОВКА / КОРОБКА
Для виброшлифовальных машин. Для красок, лаков, шпаклевок. Покрытие из стеарата кальция на корунде и связка из искусственной смолы замедляет забивание абразивом и обеспечивает беспрепятственный рабочий процесс. Упаковка: картонный конверт.		
СПБ00004018	(P-P93x185-40) P 40 (5 шт.)	90
СПБ00004019	(P-P93x185-60) P 60 (5 шт.)	90
СПБ00004136	(P-P93x185-80) P 80 (5 шт.)	90
СПБ00004133	(P-P93x185-120) P 120 (5 шт.)	90
СПБ00004134	(P-P93x185-180) P 180 (5 шт.)	90
СПБ00004135	(P-P93x185-240) P 240 (5 шт.)	90
ЩЕТКА ДИСКОВАЯ ДЛЯ ДРЕЛИ		
Дисковая, волнистая, сталь, 0,3 мм		
СПБ00003838	(SB-38 CD) 38 мм	1
СПБ00003750	(SB-75 CD) 75 мм	1
Дисковая, витая, сталь, 0,35 мм.		
СПБ00005148	(SB-75 KD) 75 мм	1
СПБ00005149	(SB-85 KD) 85 мм	1
КОРЩЕТКА ДЛЯ ДРЕЛИ		
Дисковые проволочные щетки для дрелей или прямых шлифовальных машин. Имеют витую или пучковую стальную проволоку; для обработки стали и чугуна.		
СПБ00004358	(VP-TM0.3-50) 50 мм	20
СПБ00004359	(VP-TM0.3-75) 75 мм	20
СПБ00004185	(VP-TM0.3-100) 100 мм	30
Дисковые проволочные щетки для дрелей или прямых шлифовальных машин. Имеют витое нейлоновое волокно или витую стальную латунированную проволоку; для обработки древесины, цветных металлов и нержавеющей стали.		
СПБ00004187	(VP-TN7-75) 75 мм	20
СПБ00004188	(VP-TN9-100) 100 мм	30
СПБ00004186	(VP-TN23-100) 100 мм	16
СПБ00004184	(VP-TB0.2-75) 75 мм	20
СПБ00004360	(VP-TM0.5-75) 75 мм	20
ЩЕТКА ДИСКОВАЯ ДЛЯ УШМ		
Посадка 22,2 мм.		
СПБ00003740	(SB-100 KA) сталь, витая 100 мм	1
СПБ00003820	(SB-115 KA) сталь, витая 115 мм	1
СПБ00003741	(SB-125 KA) сталь, витая 125 мм	1
СПБ00003742	(SB-150 KA) сталь, витая 150 мм	1
СПБ00005144	(SB-178 KA) сталь, витая 178 мм	1
Посадка резьба M14.		
СПБ00003725	(KB-100 KA) сталь, витая 100 мм	1
Дисковые проволочные щетки для углошлифовальных машин. Имеют пучковую стальную проволоку и предназначены для обработки стали и металлов.		
СПБ00004363	(WP-TM0.5-100) 100 мм	20
СПБ00004192	(WP-TM0.5-115) 115 мм	20
Конические проволочные щетки для углошлифовальных машин. Имеют пучковую стальную проволоку и предназначены для обработки стали и металлов. Для максимального качества работы следует правильно подбирать толщину проволоки: 0.5 мм или 1 мм для быстрого съема материала.		
СПБ00004194	(WP-ZM0.5-100) 100 мм	18
Чашеобразные проволочные щетки для углошлифовальных машин. Имеют витую или пучковую стальную проволоку (WP-UM) или латунированную проволоку (WP-UB), предназначены для обработки стали и металлов.		
СПБ00004193	(WP-UM0.5-80) 80 мм	15
СПБ00004366	(WP-UM0.5-90) 90 мм	8
СПБ00004658	(WP-UM0.5-100) 100 мм	8
СПБ00004657	(WP-UB0.3-75) 75 мм	15
Чашеобразные проволочные щетки углошлифовальных машин. Имеют витую или пучковую проволоку из нержавеющей стали, предназначены для обработки цветных металлов, латуни, меди, алюминия и нержавеющей стали.		
СПБ00004368	(WP-US0.5-80) 80 мм	15
ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПО МЕТАЛЛУ		
Изогнутые диски для зачистки металлических поверхностей.		
СПБ00004323	(GS-MG4-115) 115 x 4,0 мм	128
СПБ00004321	(GS-MG4.8-115) 115 x 4,8 мм	120
СПБ00004103	(GS-MG6-115) 115 x 6,0 мм	96
СПБ00004324	(GS-MG6-150) 150 x 6,0 мм	96
СПБ00004322	(GS-MG4.8-180) 180 x 4,8 мм	60
СПБ00004325	(GS-MG6-180) 180 x 6,0 мм	48
СПБ00004104	(GS-MG8-180) 180 x 8,0 мм	40
СПБ00004326	(GS-MG8-230) 230 x 8,0 мм	40
СПБ00003782	(SSM-230-60) 230 x 6,0 мм	40
ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПО НЕРЖ., СТАЛИ.		
Изогнутые диски для зачистки заготовок из нержавеющей стали.		
СПБ00004335	(GS-SG6-115) 115 мм	96
СПБ00004337	(GS-SG6-230) 230 мм	48

КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ(И) ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ДИСК ЛЕПЕСТКОВЫЙ		
Прямые шлифовальные диски с покрытием из циркониевого корунда на связке из синтетической смолы с основанием из стекловолокна. Применяются для плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов.		
СПБ00003941	(FP-S115-40) 115 мм, P40	64
СПБ00003942	(FP-S115-60) 115 мм, P60	80
СПБ00003943	(FP-S115-80) 115 мм, P80	80
СПБ00003940	(FP-S115-120) 115 мм, P120	88
СПБ00003945	(FP-S125-40) 125 мм, P40	64
СПБ00003946	(FP-S125-60) 125 мм, P60	80
СПБ00003947	(FP-S125-80) 125 мм, P80	80
СПБ00003944	(FP-S125-120) 125 мм, P120	88
СПБ00003949	(FP-S180-40) 180 мм, P40	28
СПБ00003950	(FP-S180-60) 180 мм, P60	32
СПБ00003951	(FP-S180-80) 180 мм, P80	36
СПБ00003948	(FP-S180-120) 180 мм, P120	40
Выпуклые шлифовальные диски с покрытием из оксида алюминия на связке из синтетической смолы с основанием из стекловолокна. Применяются для обработки труднодоступных мест, торцевого и плоского шлифования.		
СПБ00003984	(FS-UD115-40) 115 мм, P40	64
СПБ00003985	(FS-UD115-60) 115 мм, P60	72
СПБ00003986	(FS-UD115-80) 115 мм, P80	80
СПБ00003983	(FS-UD115-120) 115 мм, P120	88
СПБ00004307	(FS-UD125-60) 125 мм, P60	72
СПБ00003987	(FS-UD125-80) 125 мм, P80	80
СПБ00004306	(FS-UD125-120) 125 мм, P120	88
СПБ00003989	(FS-UD180-40) 180 мм, P40	0
СПБ00004308	(FS-UD180-60) 180 мм, P60	0
СПБ00003990	(FS-UD180-80) 180 мм, P80	0
СПБ00003988	(FS-UD180-120) 180 мм, P120	0
БУМАГА НАЖДАЧНАЯ		
С покрытием из электрокорунда на основе синтетической смолы наилучшим образом подходит для обработки всех видов древесины и древесных материалов - от чернового обдира до окончательного шлифования.		
СПБ00004142	(P-W115-40) 115 мм, P40 (5 шт.)	90
СПБ00004144	(P-W115-60) 115 мм, P60 (5 шт.)	90
СПБ00004049	(P-W115-80) 115 мм, P80 (5 шт.)	90
СПБ00004639	(P-W115-120) 115 мм, P120 (5 шт.)	90
СПБ00004139	(P-W115-180) 115 мм, P180 (5 шт.)	90
СПБ00004140	(P-W115-240) 115 мм, P240 (5 шт.)	90
СПБ00004141	(P-W115-320) 115 мм, P320 (5 шт.)	90
СПБ00004143	(P-W115-400) 115 мм, P400 (5 шт.)	90
СПБ00004152	(P-W125-40) 125 мм, P40 (5 шт.)	90
СПБ00004150	(P-W125-180) 125 мм, P180 (5 шт.)	90
СПБ00004058	(P-W125-240) 125 мм, P240 (5 шт.)	90
СПБ00004151	(P-W125-320) 125 мм, P320 (5 шт.)	90
СПБ00004153	(P-W125-400) 125 мм, P400 (5 шт.)	90
СПБ00004158	(P-W150-40) 150 мм, P40 (5 шт.)	60
СПБ00004160	(P-W150-60) 150 мм, P60 (5 шт.)	60
СПБ00004059	(P-W150-80) 150 мм, P80 (5 шт.)	60
СПБ00004155	(P-W150-120) 150 мм, P120 (5 шт.)	60
СПБ00004156	(P-W150-240) 150 мм, P240 (5 шт.)	60
СПБ00004157	(P-W150-320) 150 мм, P320 (5 шт.)	60
СПБ00004159	(P-W150-400) 150 мм, P400 (5 шт.)	60
РЕМЕНЬ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ "СЕТКА"		
Для шлифования гипсокартона и мягких пород древесины.		
СПБ00003835	(GSB-60 S) 75 x 457 мм, P60 (3 шт.)	1
СПБ00003723	(GSB-80 S) 75 x 457 мм, P80 (3 шт.)	1
СПБ00003720	(GSB-120 S) 75 x 457 мм, P120 (3 шт.)	1
СПБ00003721	(GSB-60 L) 75 x 533 мм, P60 (3 шт.)	1
СПБ00003722	(GSB-80 L) 75 x 533 мм, P80 (3 шт.)	1
СПБ00003719	(GSB-120 L) 75 x 533 мм, P120 (3 шт.)	1
ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ БЕСКОНЕЧНАЯ		
СПБ00005143	(SB-100 S) 75 x 457 мм, P100 (3 шт.)	1
СПБ00003743	(SB-180 S) 75 x 457 мм, P180 (3 шт.)	1
СПБ00003746	(SB-220 S) 75 x 457 мм, P220 (3 шт.)	1
СПБ00003748	(SB-280 S) 75 x 457 мм, P280 (3 шт.)	1
СПБ00003749	(SB-320 S) 75 x 457 мм, P320 (3 шт.)	1
СПБ00003745	(SB-220 L) 75 x 533 мм, P220 (3 шт.)	1
СПБ00005147	(SB-320 L) 75 x 533 мм, P320 (3 шт.)	1
БУМАГА НАЖДАЧНАЯ		
С покрытием из электрокорунда на основе синтетической смолы наилучшим образом подходит для обработки всех видов древесины и древесных материалов - от чернового обдира до окончательного шлифования.		
СПБ00004163	(P-W65x410-40) P40 (3 шт.)	40
СПБ00004164	(P-W65x410-60) P60 (3 шт.)	40
СПБ00004060	(P-W65x410-80) P80 (3 шт.)	40
СПБ00004161	(P-W65x410-100) P100 (3 шт.)	40
СПБ00004162	(P-W65x410-150) P150 (3 шт.)	40
СПБ00004061	(P-W75x457-40) P40 (3 шт.)	40
СПБ00004062	(P-W75x457-60) P60 (3 шт.)	40
СПБ00004167	(P-W75x457-80) P80 (3 шт.)	40
СПБ00004165	(P-W75x457-100) P100 (3 шт.)	40
СПБ00004166	(P-W75x457-150) P150 (3 шт.)	40
СПБ00004064	(P-W75x533-40) P40 (3 шт.)	40
СПБ00004065	(P-W75x533-60) P60 (3 шт.)	40
СПБ00004066	(P-W75x533-80) P80 (3 шт.)	40
СПБ00004063	(P-W75x533-100) P100 (3 шт.)	40
СПБ00004168	(P-W75x533-150) P150 (3 шт.)	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	КОД ЗАПЧАСТИ	МОДЕЛЬ(И) ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ
СП-00000199	E-021	ABS-9,6	Батарея акк., 09,6
СП-00000200	E-022	ABS-12	Батарея акк., 12,0
СП-00000201	E-023	ABS-14,4; ABS-14,4-2	Батарея акк., 14,4
СП-00000202	E-024	ABS-16,8; ABS-16,8-2; ABS-16,8 T	Батарея акк., 16,8
СП-00000203	E-025	ABS-18; ABS-18-2; ABS-18 T	Батарея акк., 18,0
СП-00000211	E-061	ABS-10,8 Li; AMS-10,8 Li	Батарея акк. Li-Ion 10,8В
СП-00002319	E-016	ABS-9,6	Устройство зарядное 09,6В
СП-00000195	E-017	ABS-12	Устройство зарядное 12,0В
СП-00000196	E-018	ABS-14,4	Устройство зарядное 14,4В
СП-00000197	E-019	ABS-16,8; ABS-16,8-2; ABS-16,8 T	Устройство зарядное 16,8В
СП-00000198	E-020	ABS-18; ABS-18-2; ABS-18 T	Устройство зарядное 18,0В
СП-00002228	E-010	ABS-9,6	Двигатель 09,6В с редукт.
СП-00000191	E-011	ABS-12	Двигатель 12,0В с редукт.
СП-00000192	E-012	ABS-14,4	Двигатель 14,4В с редукт.
СП-00002229	E-013	ABS-16,8; ABS-16,8-2	Двигатель 16,8В с редукт.
СП-00000193	E-014	ABS-18; ABS-18-2	Двигатель 18,0В с редукт.
СП-00000206	E-035	ABS-16,8 T	Двигатель 16,8В с редукт.
СП-00002232	E-036	ABS-18 T	Двигатель 18,0В с редукт.
СП-00002235	E-055	ABS-10,8 Li-2	Двигатель 10,8В с редукт.
СП-00002236	E-056	ABS-14,4 Sli	Двигатель 14,4В с редукт.
СП-00002237	E-057	ABS-18 Sli	Двигатель 18,0В с редукт.
СП-00002238	E-058	ABS-14,4 Tli	Двигатель 14,4В с редукт.
СП-00002239	E-059	ABS-18 Tli	Двигатель 18,0В с редукт.
СП-00002240	E-067	ASS-18 Sli; ABW-18 Sli	Двигатель 18,0В с редукт.
СП-00000204	E-026	ABS-9,6; ABS-12; ABS-12-2; ABS-14,4; ABS-14,4-2; ABS-16,8, ABS-18	Редуктор в сборе в сборе
СП-00000233	E-052	ABS-10,8 Li	Редуктор в сборе в сборе
СП-00000210	E-053	ABS-14,4 Sli; ABS-18 Sli	Редуктор в сборе в сборе
СП-00002234	E-054	ABS-14,4 Tli; ABS-18 Tli	Редуктор в сборе в сборе
СП-00002288	K-113	ASS-18 Sli; ABW-18 Sli	Приводной вал в сборе
СП-00002244	F-067	ASS-18 Sli; ABW-18 Sli	Шестерня внутр. "Корона"
СП-00002289	K-114	ASS-18 Sli	Щпиндель
СП-00002290	K-115	ABW-18 Sli	Щпиндель
СП-00000155	C-016	ABS-9,6; ABS-12; ABS-14,4; ABS-16,8; ABS-16,8 T; ABS-18; ABS-18 T	Выключатель
СП-00002220	C-035	ABS-10,8 Li	Выключатель
СП-00002217	C-001	ABS-14,4 Sli; ABS-18 Sli	Выключатель
СП-00002218	C-004	ABS-14,4 Tli; ABS-18 Tli	Выключатель
СП-00002219	C-005	ASS-18 Sli; ABW-18 Sli	Выключатель
СП-00001954	B2-0202/01	STS-500 VS	Ротор 220-240 В;
СП-00001942	B2-0204/01	STS-650 VP	Ротор 220-240 В;
СП-00000019	A-017	BM-300	Ротор 220-240 В;
СП-00000091	B-016	BM-300	Статор 220-240 В;
СП-00000021	A-019	TS-550; TS-550 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000035	A-034	BM-600; BM-600 C	Ротор 220-240 В;
СП-00000093	B-018	TS-550; TS-550 V; BM-600; BM-600 C	Статор 220-240 В;
СП-00000037	A-037	BM-710	Ротор 220-240 В;
СП-00000107	B-033	BM-710	Статор 220-240 В;
СП-00000022	A-020	BM-720 M	Ротор 220-240 В;
СП-00000094	B-019	BM-720 M	Статор 220-240 В;
СП-00000023	A-021	BM-1050 M	Ротор 220-240 В;
СП-00000095	B-020	BM-1050 M	Статор 220-240 В;
СП-00000040	A-040	SS09-24	Ротор 220-240 В;
СП-00000098	B-024	SS09-24	Статор 220-240 В;
СП-00000024	A-022	SBM-500; SBM-600	Ротор 220-240В; 152мм; 4зуба; D=35мм;
СП-00000096	B-021	SBM-500; SBM-600	Статор 220-240 В;
СП-00000025	A-023	SBM-780; SBM-780 C	Ротор 220-240 В;
СП-00000026	A-024	SBM-810; SBM-810 C	Ротор 220-240 В;
СП-00000027	A-025	SBM-810 T	Ротор 220-240 В;
СП-00000097	B-022	SBM-780; SBM-780 C; SBM-810; SBM-810 C; SBM-810 T	Статор 220-240 В;
СП-00000028	A-026	SBM-1050 T	Ротор 220-240 В;
СП-00000099	B-025	SBM-1050 T	Статор 220-240 В;
СП-00000012	A-005	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Ротор 220-240 В;
СП-00000080	B-004	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Статор 220-240 В;
СП-00002202	A-006	SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; SBH-600 DSL	Ротор 220-240 В;
СП-00000081	B-005	SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; SBH-600 DSL	Статор 220-240 В;
СП-00000013	A-007	SBH-750 TS; SBH-750 DS; SBH-750 DSL; SBH-900 TS; SBH-900 DS; SBH-900 DSL	Ротор 220-240 В;
СП-00000082	B-006	SBH-750 TS; SBH-750 DS; SBH-750 DSL; SBH-900 TS; SBH-900 DS; SBH-900 DSL	Статор 220-240 В;
СП-00002203	A-008	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC	Ротор 220-240 В;
СП-00000083	B-007	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC	Статор 220-240 В;
СП-00000014	A-009	BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Ротор 220-240 В;
СП-00000084	B-008	BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Статор 220-240 В;
СП-00000085	B-009	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; H-1200 VS BMC	Статор 220-240 В;
СП-00002005	B-009	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; H-1200 VS BMC	Статор 220-240 В;
СП-00002205	A-011	BH-1500 BMC	Ротор 220-240 В;
СП-00000086	B-010	BH-1500 BMC	Статор 220-240 В;
СП-00002212	B-012	DS-150 KS	Статор 220-240 В;
СП-00000088	B-013	DS-200 KS	Статор 220-240 В;
СП-00000089	B-014	DS-250 GS	Статор 220-240 В;
СП-00002206	A-016	DS-350 GS	Ротор 220-240 В;
СП-00000009	A-002	HB02-82; HB-710	Ротор 220-240 В;
СП-00000079	B-002	HB02-82; HB-710	Статор 220-240 В;
СП-00000008	A-001	HB03-82; HB-1010	Ротор 220-240 В;
СП-00000078	B-001	HB03-82; HB-1010	Статор 220-240 В;
СП-00000010	A-003	OF-1800 VE	Ротор 220-240 В;
СП-00000123	B-051	OF-1800 VE	Статор 220-240 В;
СП-00000011	A-004	OF-2100 VE	Ротор 220-240 В;
СП-00000124	B-052	OF-2100 VE	Статор 220-240 В;
СП-00001961	B-052	OF-2100 VE	Статор 220-240 В;
СП-00000049	A-050	BS07-75; BS07-75 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000117	B-044	BS07-75; BS07-75 V	Статор 220-240 В;
СП-00000050	A-051	BS09-75; BS09-75 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000118	B-045	BS09-75; BS09-75 V	Статор 220-240 В;
СП-00000039	A-039	GS06-27 L; GS06-27 LV	Ротор 220-240 В;
СП-00000038	A-038	GS06-27; GS06-27 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000036	A-035	WS07-115; WS07-125; WS07-115 V; WS07-125 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000106	B-032	WS07-115; WS07-125; WS07-115 V; WS07-125 V	Статор 220-240 В;
СП-00000100	B-026	WS08-115; WS08-125; WS08-115 V; WS08-125 V; WS08-115 T; WS08-125 T; WS08-115 TV; WS08-125 TV	Статор 220-240 В;
СП-00000030	A-028	WS10-115 T; WS10-125 T; WS10-115 TV; WS10-125 TV	Ротор 220-240 В;
СП-00000101	B-027	WS10-115 T; WS10-125 T; WS10-115 TV; WS10-125 TV	Статор 220-240 В;
СП-00000034	A-033	OP13-180 TV; OP13-180 DV	Ротор 220-240 В;
СП-00000105	B-031	OP13-180 TV; OP13-180 DV	Статор 220-240 В;
СП-00000032	A-030	WS18-180 T; WS18-230 T	Ротор 220-240 В;
СП-00000103	B-029	WS18-180 T; WS18-230 T	Статор 220-240 В;
СП-00000033	A-063	WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-230 T; WS24-230 D; WS22-180 T; WS22-180 D; WS22-230 T; WS22-230 D	Ротор 220-240 В;
СП-00000104	B-030	WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-230 T; WS24-230 D	Статор 220-240 В;
СП-00000051	A-052	SDS22-355 T; SDS-2200	Ротор 220-240 В;
СП-00002213	B-046	SDS22-355 T; SDS-2200	Статор 220-240 В;
СП-00000042	A-042	ESS-120	Ротор 220-240 В;
СП-00000110	B-036	ESS-120	Статор 220-240 В;
СП-00000044	A-044	ESS-190	Ротор 220-240 В;
СП-00000112	B-038	ESS-190	Статор 220-240 В;
СП-00000043	A-043	ESS-150	Ротор 220-240 В;
СП-00000111	B-037	ESS-150	Статор 220-240 В;
СП-00000045	A-045	ESS-200 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000113	B-039	ESS-200 V	Статор 220-240 В;
СП-00000041	A-041	EX03-125 V; EX03-150 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000109	B-035	EX03-125 V; EX03-150 V	Статор 220-240 В;
СП-00000046	A-046	ESS-320; ESS-320 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000114	B-040	ESS-320; ESS-320 V	Статор 220-240 В;
СП-00000015	A-012	SS-500; SS-500 VS	Ротор 220-240 В;
СП-00000087	B-011	SS-500; SS-500 VS	Статор 220-240 В;
СП-00000047	A-048	STS05-60 D	Ротор 220-240 В;
СП-00000115	B-042	STS05-60 D	Статор 220-240 В;
СП-00000048	A-049	STS06-80 D	Ротор 220-240 В;
СП-00000116	B-043	STS06-80 D	Статор 220-240 В;
СП-00000132	A-060	STS-750 VP	Ротор 220-240 В;
СП-00000133	B-056	STS-750 VP	Статор 220-240 В;
СП-00001953	B2-0116/01	HKS-140	Статор 220-240 В;
СП-00001941	B2-0104/01	HKS-210 VS	Ротор 220-240 В;
СП-00001956	B2-0119/01	HKS-210 VS	Статор 220-240 В;
СП-00000121	B-049	HKS12-55; HKS12-65	Статор 220-240 В;
СП-00000055	A-056	HKS18-75; HKS18-85	Ротор 220-240 В;
СП-00000122	B-050	HKS18-75; HKS18-85	Статор 220-240 В;
СП-00000052	A-053	KGS12-190; KGS12-210; KGS12-190 P	Ротор 220-240 В;
СП-00000119	B-047	KGS12-190; KGS12-210; KGS12-190 P	Статор 220-240 В;
СП-00000053	A-054	KGS16-255; KGS16-210 P	Ротор 220-240 В;
СП-00000120	B-048	KGS16-255; KGS16-210 P	Статор 220-240 В;
СП-00002207	A-032	KGS18-255 P; KGS18-305 P	Ротор 220-240 В;
СП-00002211	B-003	KGS18-255 P; KGS18-305 P	Статор 220-240 В;
СП-00002209	A-064	KGS12-210 K	Ротор 220-240 В;
СП-00002215	B-061	KGS12-210 K	Статор 220-240 В;
СП-00002210	A-065	KGS18-255 K; KGS18-305 K	Ротор 220-240 В;
СП-00002216	B-062	KGS18-255 K; KGS18-305 K	Статор 220-240 В;
СП-00002214	B-057	TKS18-255 K	Статор 220-240 В;
СП-00001957	B2-0952/01	KGS-210	Щетки
СП-00000177	D-009	BM-300; BM-400; BM-400 C; SBM-400	Щетка уг., подпруж., 5x8x11
СП-00000173	D-002	HB02-82; HB-1010; HB-710; HB03-82	Щетка уг., подпруж., 6x10x13
СП-00000182	D-014	KGS12-190; KGS12-210; KGS12-190 P; BS07-75; BS09-75; BS07-75 V; BS09-75 V	Щетка уг., подпруж., 6x9x14
СП-00000176	D-007	SS-500; SS-500 VS	Щетка уг., подпруж., 4,7x6,2x10
СП-00000181	D-013	EX03-125 V; EX03-150 V; ESS-120; ESS-150; ESS-190; ESS-200 V; ESS-320; ESS-320 V; STS05-60 D; STS06-80 D	Щетка уг., подпруж., 5x8x12
СП-00000183	D-016	OF-1800 VE; OF-2100 VE	Щетка уг., подпруж., 7x17x17
СП-00002225	D-015	SDS22-355 T; SDS-2200	Щетка уг., подпруж., 8x14,5x17
СП-00000184	D-017	KGS16-255; KGS16-210 P; KGS18-255 P; KGS18-305 P	Щетка уг., подпруж., 6,5x13,5x16,6
СП-00000175	D-006	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC; H-1200 VS BMC	Щетки уг., подпруж., 6,2x12x17
СП-00002226	D-022	KGS12-210 K	Щетка уг., подпруж.,
СП-00002227	D-023	KGS18-255 K	Щетка уг., проводн.,
СП-00000518	O-029	SS-500; SS-500 VS	Подшипник шар., 696 Z; d=6; D=15; B=5;
СП-00000501	O-007	BM-400; BM-400 C; SBM-780; SBM-780 C	Подшипник шар., 688 2RS; d=8; D=16; B=4;
СП-00000517	O-028	SS-500; SS-500 VS	Подшипник шар., 699 2Z; d=9; D=20; B=6;
СП-00000499	O-004	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC;	Подшипник шар., 627 2Z; d=7; D=22; B=7;
СП-00000515	O-023	BM-710; BM-720 M; SBM-810; SBM-810 C; SBM-810 T; SBM-1050 T; HKS18-75; HKS18-85; TKS18-255; TKS18-255 K; ESS-120	Подшипник шар., 609 2RS; d=9; D=24; B=7;
СП-00000500	O-006	WS18-180 T; WS18-230 T; WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-230 T; WS24-230 D; OF-1800 VE; ESS-200 V; EX03-125 V; EX03-150 V	Подшипник шар., 629 RS; d=9; D=26; B=8;
СП-00000505	O-011	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC; H-1200 VS BMC; HKS18-75; HKS18-85; TKS18-255; TKS18-255 K	Подшипник шар., 6003 RS; d=17; D=35; B=10;
СП-00000509	O-016	DS-350 GS; SDS22-355 T; KGS16-255; KGS16-210 P; KGS18-255 P; KGS18-305 P; KGS18-255 K; KGS18-305 K	Подшипник шар., 6203 Z; d=17; D=40; B=12;
СП-00000506	O-012	OF-1800 VE	Подшипник шар., 6004 RS; d=20; D=42; B=12;
СП-00000510	O-017	OF-2100 VE	Подшипник шар., 6005 RS; d=25; D=47; B=12;
СП-00000511	O-018	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Подшипник шар., 61907 RS; 1шт; d=35; D=55; B=10;
СП-00000513	O-020	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Подшипник шар., 61902 2Z; 1шт; d=15; D=28; B=7;
СП-00000512	O-019	BH-1200; BH-1200 VS, BH-1500; H-1200 VS BMC; STS-750 VP	Подшипник шар., 16003 2Z; 1шт; d=17; D=35; B=8;
СП-00000514	O-022	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Подшипник шар., 61808 RS; 2шт; d=40; D=52; B=7;
СП-00000072	O-035	SS-500; SS-500 VS	Подшипник шар., 2 шт.
СП-00000519	O-034	BS07-75; BS09-75; BS07-75 V; BS09-75 V	Подшипник шар.,
СП-00000379	K-039	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Преобразователь в сборе
СП-00000407	K-101	KGS16-255	Промщит

КОД ПО КАТАЛОГУ	КОД ЗАПЧАСТИ	МОДЕЛЬ(И) ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ
СП-00002277	K-066	SBM-500; SBM-600	Промщит
СП-00000392	K-067	SBM-780; SBM-780 C	Промщит
СП-00002311	P-040	BS09-75; BS09-75 V	Ремень зубчатый
СП-00000552	P-037	BS07-75; BS07-75 V	Ремень зубчатый
СП-00000537	P-001	HB02-82; HB03-82	Ремень зубчатый L=240
СП-00000245	F-037	WS13-150 T; WS13-150 D; WS13-180 T; WS13-180 D	Колесо зубчатое
СП-00000234	F-023	SBM-500; SBM-600; SBM-780; SBM-780 C; SBM-810; SBM-810 C	Колесо зубчатое
СП-00000249	F-041	WS18-230 T	Колесо зубчатое
СП-00000213	F-002	SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; SBH-750 TS; SBH-750 DS BMC; SBH-900 TS; SBH-900 DS BMC; SBH-600 DSL; SBH-750 DSL; SBH-900 DSL	Колесо зубчатое
СП-00000233	F-022	BM-400; BM-400 C	Колесо зубчатое
СП-00000265	F-058	BS09-75; BS09-75 V	Колесо зубчатое
СП-00002242	F-059	SDS22-355 T	Колесо зубчатое
СП-00000247	F-039	OP13-180 TV; OP13-180 DV	Колесо зубчатое
СП-00000212	F-001	SBH-420 T; SBH-500 T; SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Колесо зубчатое
СП-00000232	F-021	BM-300	Колесо зубчатое
СП-00000259	F-052	BM-710	Колесо зубчатое
СП-00000264	F-057	BS07-75; BS07-75 V	Колесо зубчатое
СП-00000248	F-040	WS18-180 T	Колесо зубчатое
СП-00000256	F-049	WS24-180 T; WS24-180 D	Колесо зубчатое
СП-00000056	F-076	STS-750 VP	Колесо зубчатое
СП-00000235	F-024	TS-550	Колесо зубчатое
СП-00000236	F-025	TS-550 V; BM-600; BM-600 C	Колесо зубчатое
СП-00002245	F-077	TKS18-255; TKS18-255 K	Колесо зубчатое
СП-00002299	M-065	HB03-82	Держатель лезвия 2шт
СП-00000463	M-075	HB02-82	Держатель лезвия 2шт
СП-00000415	L-010	HB02-82	Планка барабана прижимная 2шт
СП-00000553	Q-062	HB02-82; HB03-82	Лезвия TP-82 2шт
СП-00000478	N-025	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	сцепление
СП-00000596	S-299	OF-2100 VE	Гайка
СП-00000555	Q-101	OF-1800 VE	Цанга 12 мм
СП-00000556	Q-102	OF-2100 VE	Цанга 12 мм
СП-00000217	F-006	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Шестерня конусная большая
СП-00000216	F-005	BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC	Шестерня конусная большая
СП-00000218	F-007	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Шестерня конусная большая
СП-00000385	K-045	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Шатун
СП-00000384	K-044	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Шатун
СП-00000386	K-046	H-1200 VS BMC	Шатун
СП-00000382	K-042	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Кривошип
СП-00000380	K-040	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC	Кривошип
СП-00000381	K-041	BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Кривошип
СП-00000383	K-043	H-1200 VS BMC	Кривошип
СП-00000363	K-021	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC;	Цилиндр
СП-00001939	K-021	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC;	Цилиндр
СП-00000362	K-020	SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; SBH-750 TS; SBH-750 DS BMC; SBH-900 TS; SBH-900 DS BMC; SBH-600 DSL; SBH-750 DSL; SBH-900 DSL	Цилиндр
СП-00000359	K-017	BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Цилиндр
СП-00000360	K-018	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Цилиндр
СП-00000358	K-016	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC	Цилиндр
СП-00000361	K-019	H-1200 VS BMC	Цилиндр
СП-00000209	E-044	HLP15-500; HLP15-500 K; HLP20-550; HLP20-550 K	Двигатель пост., тока
СП-00000242	F-031	SBM-810 T; SBM-1050 T	Шестерня сдвоенная
СП-00000261	F-054	SS09-24	Шестерня сдвоенная
СП-00000328	I-040	HLP15-500; HLP15-500 K; HLP20-550; HLP20-550 K	Лопасть вентилятора
СП-00000221	F-010	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Шестерня первая
СП-00000219	F-008	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC	Шестерня первая
СП-00000227	F-016	H-1200 VS BMC	Шестерня первая
СП-00000220	F-009	BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Шестерня первая
СП-00000231	F-020	BM-720 M	Шестерня
СП-00000238	F-027	BM-1050 M	Шестерня
СП-00000243	F-033	BM-1050 M	Вал редуктора
СП-00000544	P-023	ESS-150	Накладка платформы
СП-00000547	P-026	ESS-320; ESS-320 V	Накладка платформы
СП-00000545	P-024	ESS-190	Накладка платформы
СП-00000546	P-025	ESS-200 V	Накладка платформы
СП-00000266	F-062	HKS12-55; HKS12-65	Колесо зубчатое
СП-00000262	F-055	STS05-60 D	Колесо зубчатое
СП-00000260	F-053	SS09-24	Колесо зубчатое
СП-00001966	F-060	KGS12-190; KGS12-210; KGS12-190 P; KGS16-210 P	Колесо зубчатое
СП-00002246	F-079	KGS12-210 K	Колесо зубчатое
СП-00000230	F-019	SS-500; SS-500 VS	Колесо зубчатое
СП-00000228	F-017	BM-720 M	Колесо зубчатое
СП-00000229	F-018	BM-1050 M	Колесо зубчатое
СП-00001965	F-063	HKS18-75; HKS18-85	Колесо зубчатое
СП-00001964	F-061	KGS16-255; KGS18-255 P; KGS18-305 P	Колесо зубчатое
СП-00000283	G-032	WS10-115 T; WS10-125 T; WS10-115 TV; WS10-125 TV	Корпус редуктора
СП-00000282	G-031	WS08-115; WS08-125; WS08-115 V; WS08-125 V; WS08-115 T; WS08-125 T; WS08-115 TV; WS08-125 TV	Корпус редуктора
СП-00000285	G-034	WS18-180 T; WS18-230 T	Корпус редуктора
СП-00000292	G-043	WS18-180 T; WS18-230 T	Крышка редуктора
СП-00000290	G-041	WS10-115 T; WS10-125 T; WS10-115 TV; WS10-125 TV	Крышка редуктора
СП-00000293	G-044	WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-230 T; WS24-230 D	Крышка редуктора
СП-00000349	K-002	SBH-750 TS; SBH-750 DS BMC; SBH-900 TS; SBH-900 DS BMC; SBH-750 DSL; SBH-900 DSL	Вал-шестерня
СП-00002261	K-003	SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; SBH-600 DSL	Вал-шестерня
СП-00002283	K-091	BS09-75; BS09-75 V	Вал-шестерня
СП-00000348	K-001	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Вал-шестерня
СП-00002282	K-078	SS09-24	Вал-шестерня
СП-00000394	K-069	SBM-810 T; SBM-1050 T	Вал-шестерня
СП-00002280	K-076	BM-710	Вал-шестерня
СП-00000401	K-086	BS07-75; BS07-75 V	Вал-шестерня
СП-00000393	K-068	TS-550 V; BM-600; BM-600 C	Вал-шестерня
СП-00000364	K-022	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Трубка компрессионная
СП-00000365	K-023	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Трубка компрессионная
СП-00000366	K-024	H-1200 VS BMC	Трубка компрессионная
СП-00002303	N-105	SBM-500; SBM-600; SBM-780; SBM-780 C	Кнопка переключателя режима
СП-00000207	E-041	HLP15-500; HLP15-500 K	Слюдяной каркас
СП-00000353	K-009	H-1200 VS BMC	Вал промежуточный
СП-00000520	O-036	TS-550 V; BM-600; BM-600 C; BM-720 M; SBM-810 T; SBM-1050 T	Подшипник игольчатый
СП-00000524	O-047	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Подшипник игольчатый
СП-00000523	O-045	STS06-80 D	Подшипник игольчатый
СП-00000528	O-055	H-1200 VS BMC; HKS18-75; HKS18-85	Подшипник игольчатый
СП-00000527	O-054	H-1200 VS BMC	Подшипник игольчатый
СП-00001937	O-052	SS-500; SS-500 VS	Подшипник игольчатый
СП-00000371	K-029	H-1200 VS BMC	Поршень
СП-00001973	L-074	STS06-80 D	Плунжер
СП-00000417	L-025	SS-500; SS-500 VS	Шток
СП-00000437	L-070	STS05-60 D	Плунжер
СП-00000550	P-030	STS06-80 D	Втулка
СП-00000538	P-003	HB02-82	Фреза
СП-00000548	P-027	STS05-60 D	Втулка
СП-00000439	L-073	STS05-60 D	Опора ролика
СП-00002296	L-077	STS06-80 D	Поводок
СП-00000076	Q-026	SS-500; SS-500 VS	Полотно пильное
СП-00000225	F-014	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Шестерня вторая
СП-00000224	F-013	BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Шестерня вторая
СП-00000226	F-015	H-1200 VS BMC	Шестерня вторая
СП-00000239	F-028	BM-600; BM-600 C	Колесо зубчатое
СП-00000258	F-051	BM-710	Колесо зубчатое
СП-00000223	F-012	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC	Шестерня вторая
СП-00002243	F-064	TS-550 V	Шестерня ведомая
СП-00000240	F-029	BM-1050 M	Шестерня вторая
СП-00000241	F-030	BM-1050 M	Вал промежуточный 2
СП-00000376	K-035	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Ударник
СП-00000377	K-036	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC; H-1200 VS BMC	Ударник
СП-00000215	F-004	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Шестерня
СП-00000255	F-048	WS24-230 T; WS24-230 D	Шестерня
СП-00000252	F-045	WS13-180 TV; WS13-180 DV	Шестерня
СП-00000253	F-046	WS18-180 T	Шестерня
СП-00000257	F-050	WS24-180 T; WS24-180 D	Шестерня
СП-00002264	K-011	HB03-82	Шкив малый
СП-00000372	K-030	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Боек
СП-00000374	K-033	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Боек
СП-00000375	K-034	H-1200 VS BMC	Боек
СП-00000165	C-027	STS05-60 D; STS06-80 D; ESS-150; ESS-200 V; ESS-320; ESS-320 V; EX03-125 V; EX03-150 V	Выключатель
СП-00000169	C-031	ESS-120; ESS-190	Выключатель
СП-00000172	C-038	HKS12-55; HKS12-65; HKS18-75; HKS18-85	Выключатель
СП-00000170	C-033	BS07-75; BS09-75; BS07-75 V; BS09-75 V	Выключатель
СП-00000147	C-007	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC; H-1200 VS BMC	Выключатель
СП-00000152	C-013	BM-300	Выключатель
СП-00000146	C-006	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Выключатель
СП-00002224	C-050	KGS12-210 K	Выключатель
СП-00000163	C-024	BM-720 M	Выключатель
СП-00000151	C-012	DS-150 KS; DS-250 GS; DS-350 GS	Выключатель
СП-00000154	C-015	SS09-24; BM-1050 M	Выключатель
СП-00002222	C-043	TKS18-255 K	Выключатель
СП-00000167	C-029	HLP15-500; HLP20-550	Выключатель
СП-00000168	C-030	HLP15-500 K; HLP20-550 K	Выключатель
СП-00000157	C-018	WS18-180 T; WS18-230 T; WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-230 T; WS24-230 D	Выключатель
СП-00002221	C-036	SDS22-355 T	Выключатель
СП-00000171	C-037	KGS12-190; KGS12-210; KGS16-255; KGS12-190 P; KGS16-210 P; KGS18-255 P; KGS18-305 P	Выключатель
СП-00000149	C-010	SS-500; SS-500 VS	Выключатель
СП-00000131	B1-0532/01	OF-1800 VE; OF-2100 VE	Выключатель
СП-00000134	C-042	STS-750 VP	Выключатель
СП-00000351	K-005	BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Вал-шестерня (грибок)
СП-00000352	K-006	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Вал-шестерня (грибок)
СП-00000350	K-004	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC	Вал-шестерня (грибок)
СП-00000531	O-063	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Подшипник игольчатый
СП-00000530	O-061	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Подшипник игольчатый
СП-00000148	C-008	BH-650 VS BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 VS BMC; BH-1200 VS BMC; H-1200 VS BMC	Регулятор скорости
СП-00000130	C-021	OP13-180 TV; OP13-180 DV	Регулятор скорости
СП-00000160	C-021	OP13-180 TV; OP13-180 DV	Регулятор скорости
СП-00000150	C-011	SS-500 VS	Регулятор скорости
СП-00000159	C-020	WS13-180 TV; WS13-180 DV	Выключатель
СП-00000166	C-028	STS06-80 D; ESS-200 V; ESS-320 V; EX03-125 V; EX03-150 V	Регулятор скорости

Электроинструмент BLACK&DECKER

BLACK&DECKER – Мы придумали первую ручную дрель в 1916 году, первую ударную дрель в 1936 году, первую аккумуляторную дрель в 1961 году, первую дрель для работы в программе АПОЛЛОН на луне в 1968 году.

На электроинструмент торговой марки **BLACK&DECKER** скидки не распространяются.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

BLACK&DECKER

Дрель-шуруповерт аккумуляторная;
Напряжение 12,0 В; Емкость 1 (Ni-Cd)-1,2 Ач;
Момент 24 (СТ)-11 Нм; Частота 1:0-750 об/мин;
Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм;
Сверление Д/М 25/10 мм; Вес 1,48 кг; Коробка.

89012 (EPC12CA) 12,0 В

BLACK&DECKER

Дрель-шуруповерт аккумуляторная;
Напряжение 12,0 В; Емкость 2 (Ni-Cd)-1,2 Ач;
Момент 24 (СТ)-11 Нм; Частота 1:0-750 об/мин;
Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм;
Сверление Д/М 25/10 мм; Вес 1,48 кг; Кейс.

89022 (EPC12CABK) 12,0 В

BLACK&DECKER

Дрель-Шуруповерт аккумуляторная;
Напряжение 10,8 В; Емкость 1 (Li-Ion)-1,5 Ач;
Момент 11 (СТ)-26 Нм; Частота 1:0-500 об/мин;
Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП/10 мм;
Сверление Д/М 25/10 мм; Резиновые вставки;
Подсветка; Коробка.

89029 (BDCDD12) 10,8 В

BLACK&DECKER

Дрель-шуруповерт аккумуляторная;
Напряжение 10,8 В; Емкость 2 (Li-Ion)-1,3 Ач;
Момент 11 (СТ)-24 Нм; Частота 1:0-600 об/мин;
Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм;
Сверление Д/М 25/10 мм; Подсветка; Кейс.

89032 (EGBL108KB) 10,8 В

BLACK&DECKER

Дрель-шуруповерт аккумуляторная;
Напряжение 14,4 В; Емкость 1 (Li-Ion)-1,3 Ач;
Момент 11 (СТ)-23 Нм; Частота 1:0-650 об/мин;
Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм;
Сверление Д/М 25/10мм; Подсветка; Кейс.

89033 (EGBL14K) 14,4 В

BLACK&DECKER

Дрель-шуруповерт аккумуляторная;
Напряжение 14,4 В; Емкость 2 (Li-Ion)-1,3 Ач;
Момент 11 (СТ)-23 Нм; Частота 1:0-650 об/мин;
Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм;
Сверление Д/М 25/10 мм; Подсветка; Кейс.

89034 (EGBL14KB) 14,4 В

BLACK&DECKER

Дрель-шуруповерт аккумуляторная;
Напряжение 14,4 В; Емкость 1 (Li-Ion)-1,5 Ач;
Момент А(СТ)-25 Нм; Частота 1:0-650 об/мин;
Заряд 1,5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм;
Сверление Д/М 25/10 мм; Подсветка; Кейс.

89042 (ASD14K) 14,4 В

BLACK&DECKER

Дрель-шуруповерт аккумуляторная;
Напряжение 14,4 В; Емкость 2 (Li-Ion)-1,5 Ач;
Момент А(СТ)-25 Нм; Частота 1:0-650 об/мин;
Заряд 1,5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм;
Сверление Д/М 25/10 мм; Подсветка; Кейс.

89044 (ASD14KB) 14,4 В

СИСТЕМА МНОГОЦЕЛЕВАЯ MULTIEVO

BLACK&DECKER

Дрель-шуруповерт электрическая многоцелевая;
Мощность 350 Вт; Момент 11 (СТ)-20,5 Нм;
Частота 1:0-700 об/мин;
Тип/размер патрона БзП 10 мм;
Сверление Д/М 25/10 мм; Вес 1,60 кг;
Съемный редуктор MultiEvo; Кейс.

89050 (MT350K) 350 Вт

BLACK&DECKER

Дрель-шуруповерт аккумуляторная многоцелевая;
Напряжение 18,0 В; Емкость 1 (Li-Ion)-1,5 Ач;
Момент 11 (СТ)-21 Нм; Частота 1:0-800 об/мин;
Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм;
Сверление Д/М 25/10 мм;
Съемный редуктор MultiEvo; Кейс.

89053 (MT218K) 18,0 В

BLACK&DECKER

Дрель-шуруповерт аккумуляторная многоцелевая;
Напряжение 18,0 В; Емкость 2 (Li-Ion)-1,5 Ач;
Момент 11 (СТ)-21 Нм; Частота 1:0-800 об/мин;
Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм;
Сверление Д/М 25/10 мм; Съемный редуктор
MultiEvo; Кейс.

89054 (MT218KB) 18,0 В

НАСАДКИ ДЛЯ MULTIEVO

BLACK&DECKER

Насадка Пила дисковая; для MultiEvo;
Частота 0-3400 об/мин; Диаметр диска 86/15 мм;
Глубина 21,0 мм; Вес 1,50 кг;
Блок случайного включения;
Подключение пылесоса; Коробка.

89060 (MTTS7)

BLACK&DECKER

Насадка многоцелевая; для MultiEvo;
Частота 18500 ход/мин; Угол отклонения 2,80°;
Вес 1,30 кг; Смена насадок Superlok/ключ;
Комплект аксессуаров; Коробка.

89061 (MTOS4)

BLACK&DECKER

Насадка Дрель ударная; для MultiEvo;
Момент 11 (СТ)-26 Нм; Частота 2:0-480/1550 об/мин; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М/К 25/10/10 мм; Вес 1,40 кг; Коробка.

89062 (MTHD5)

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

BLACK&DECKER

Насадка Фрезер; для MultiEvo;
Частота 0-9000 об/мин; Размер цанги 6,35 мм;
Диаметр фрезы 25,40 мм; Глубина 25,40 мм;
Вес 1,50 кг; Подключение пылесоса; Коробка.

89063 (MTRT8)

BLACK&DECKER

Насадка Шуруповерт; для MultiEvo;
Момент 1 (СТ)-205 Нм; Частота 1:0-3000 об/мин;
Тип/размер патрона HEX 6 мм; Вес 1,30 кг;
Коробка.

89064 (MTIM3)

BLACK&DECKER

Насадка Компрессор; для MultiEvo;
Давление 80/5,5 PSI/БАР; Вес 1,50 кг;
Манометр; Коробка.

89065 (MTNF9)

BLACK&DECKER

Насадка Шлифмашина вибрационная;
для MultiEvo;
Частота 0-8500 ход/мин; Вес 1,30 кг; Липучка;
Подключение пылесоса; Коробка.

89066 (MTSA2)

ДРЕЛИ УДАРНЫЕ

BLACK&DECKER

Дрель ударная; Мощность 500 Вт;
Частота 1:0-2800 об/мин;
Тип/размер патрона БзП 13 мм;
Д/М/Б 20/13/13 мм;
Вес 1,60 кг; Авт., блок шпинд.; Коробка.

89081 (KR504CRE) 500 Вт

BLACK&DECKER

Дрель ударная; Мощность 600 Вт;
Частота 1:0-2800 об/мин;
Тип/размер патрона БзП 13 мм;
Д/М/Б 20/13/13 мм;
Вес 2,00 кг; Авт., блок шпинд.; Храп., мех., патрона;
Резиновые вставки; Коробка.

89083 (KR604CRES) 600 Вт

BLACK&DECKER

Дрель ударная; Мощность 710 Вт;
Частота 1:0-2800 об/мин;
Тип/размер патрона БзП 13 мм;
Д/М/Б 20/13/13 мм;
Вес 2,00 кг; Авт., блок шпинд.; Храп., мех., патрона;
Резиновые вставки; Коробка.

89085 (CD714CRES) 710 Вт

BLACK&DECKER

Дрель ударная; Мощность 750 Вт;
Частота 1:0-3100 об/мин;
Тип/размер патрона БзП 13 мм;
Д/М/Б 32/13/16 мм;
Вес 2,10 кг; Мет., корпус ред.; Авт., блок шпинд.;
Резиновые вставки; Кейс.

89087 (KR705K) 750 Вт

BLACK&DECKER

Дрель ударная; Мощность 850 Вт;
Частота 1:0-3100 об/мин;
Тип/размер патрона БзП 13 мм;
Д/М/Б 32/13/16 мм;
Вес 2,15 кг; Мет., корпус ред.; Авт., блок шпинд.;
Резиновые вставки; Кейс.

89089 (KR806K) 850 Вт

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ

BLACK&DECKER

Перфоратор монтажный; Мощность 600 Вт;
Энергия удара 1,60 Дж; Частота 0-960 об/мин;
Д/М/Б 30/13/20 мм; Вес 2,80 кг; 3 реж.;
Тип патрона SDS-plus; Резиновые вставки; Кейс.

89102 (KD860KA) 600 Вт

BLACK&DECKER

Перфоратор монтажный; Мощность 800 Вт;
Энергия удара 2,20 Дж; Частота 0-980 об/мин;
Д/М/Б 30/13/24 мм; Вес 3,40 кг; 3 реж.;
Тип патрона SDS-plus; Резиновые вставки; Кейс.

89104 (KD985KA) 800 Вт

ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ

BLACK&DECKER

Перфоратор демонтажный; Мощность 1250 Вт;
Энергия удара 3,50 Дж; Частота 0-850 об/мин;
Д/М/Б 40/13/32 мм; Вес 5,40 кг; 3 реж.;
Тип патрона SDS-plus; Резиновые вставки; Кейс.

89112 (KD1250K) 1250 Вт

ШЛИФМАШИНЫ УГЛОВЫЕ

BLACK&DECKER

Шлифмашина угловая; Мощность 800 Вт;
Диаметр диска 125/22 мм; Частота 12000 об/мин;
Вес 2,10 кг; Плавный пуск двигателя; Коробка.

89123 (KG752) 800 Вт

BLACK&DECKER

Шлифмашина угловая; Мощность 900 Вт;
Диаметр диска 125/22 мм; Частота 12000 об/мин;
Вес 2,20 кг; Плавный пуск двигателя; Коробка.

89124 (KG912) 900 Вт

BLACK&DECKER

Шлифмашина угловая; Мощность 1200 Вт;
Диаметр диска 125/22 мм; Частота 10000 об/мин;
Вес 2,70 кг; Плавный пуск двигателя; Коробка.

89125 (KG1202) 1200 Вт

ЛОБЗИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

BLACK&DECKER

Лобзик электрический; Мощность 400 Вт;
Частота 3000 ход/мин; Толщина Д/СТ/АЛ 65/5/10
мм; Диапазон хода 18 мм; Вес 1,30 кг;
Резиновые вставки; Коробка.

89131 (KS501) 400 Вт

BLACK&DECKER

Лобзик электрический; Мощность 520 Вт;
Частота 0-3000 ход/мин;
Толщина Д/СТ/АЛ 70/5/15 мм;
Диапазон хода 18 мм; Вес 1,60 кг;
Резиновые вставки; БсП; Коробка.

89133 (KS701E) 520 Вт

BLACK&DECKER

Лобзик электрический; Мощность 520 Вт;
Частота 0-3000 ход/мин;
Толщина Д/СТ/АЛ 70/5/15 мм;
Диапазон хода 18 мм;
Вес 1,70 кг; Резиновые вставки; БсП; Маятник;
Кейс.

89134 (KS701PEK) 520 Вт

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

BLACK&DECKER

Лобзик электрический; Мощность 550 Вт;
Частота 1500-3000 ход/мин;
Толщина Д/СТ/АЛ 80/5/15 мм;
Диапазон хода 18 мм;
Вес 2,10 кг; Резиновые вставки;
БсП; Smart Select; Кейс.

89135 (KS801SEK) 550 Вт

BLACK&DECKER

Лобзик электрический; Мощность 620 Вт;
Частота 0-3000 ход/мин;
Толщина Д/СТ/АЛ 90/8/15 мм;
Диапазон хода 20 мм; Вес 2,20 кг;
Резиновые вставки;
БсП; Маятник; Кейс.

89137 (KS901PEK) 620 Вт

ШЛИФМАШИНЫ ЛЕНТОЧНЫЕ

BLACK&DECKER

Шлифмашина ленточная; Мощность 720 Вт;
Размер ленты 75x457 мм;
Площадь шлифования 75x150 мм;
Скорость ленты 206 м/мин; Вес 2,50 кг;
Пылесборник; Коробка.

89143 (KA86) 720 Вт

BLACK&DECKER

Шлифмашина ленточная; Мощность 720 Вт;
Размер ленты 75x533 мм;
Площадь шлифования 75x195 мм;
Скорость ленты 250 м/мин; Вес 3,70 кг;
Регулировка ленты; Регулируемая рукоятка;
Откидное забрало; Пылесборник; Коробка.

89145 (KA88) 720 Вт

ШЛИФМАШИНЫ ВИБРАЦИОННЫЕ

BLACK&DECKER

Шлифмашина вибрационная; Мощность 135 Вт;
Размер подошвы 90x187 мм;
Эксцентриситет 2,0 мм;
Частота 22000 ход/мин; Вес 1,20 кг;
Пылезащита выключателя; Зажим;
Подключение пылесоса; Коробка.

89152 (KA300) 135 Вт

BLACK&DECKER

Шлифмашина вибрационная; Мощность 270 Вт;
Размер подошвы 90x187 мм;
Эксцентриситет 2,0 мм;
Частота 10000-26000 об/мин; Вес 1,80 кг;
Резиновые вставки; Зажим/липучка;
Пылезащита выключателя;
Двойной фильтр Duosand; Коробка.

89154 (KA330E) 270 Вт

ШЛИФМАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ

BLACK&DECKER

Шлифмашина орбитальная; Мощность 260 Вт;
Диаметр подошвы 125 мм;
Эксцентриситет 3,0 мм;
Частота 13000 ход/мин; Вес 1,42 кг;
Резиновые вставки; Пылезащита выключателя;
Подключение пылесоса; Пылесборник; Коробка.

89155 (KA198) 260 Вт

ШЛИФМАШИНА МНОГОЦЕЛЕВАЯ

BLACK&DECKER

Шлифмашина вибрационная; Мощность 220 Вт;
Размер подошвы 136 кв/мм;
Диаметр подошвы 125 мм;
Частота 17000-26000 об/мин; Вес 1,90 кг;
3 сменных подошвы; Липучка; Autoselect;
Фильтр Cyclonic; Кейс.

89157 (KA280K) 220 Вт

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ИНСТРУМЕНТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

BLACK&DECKER

Инструмент многоцелевой;
Мощность потребления 300 Вт;
Частота хода 10000-22000 ход/мин;
Угол отклонения 2,80°; Вес 1,53 кг;
Резиновые вставки; Смена насадок Superlok/ключ;
Комплект аксессуаров; Кейс.

89159 (MT300KA) 300 Вт

ПИЛА ДИСКОВАЯ

BLACK&DECKER

Пила дисковая; Мощность 1100 Вт;
Диаметр диска 170/16 мм;
Глубина пропила 90°/45° 55/33 мм;
Частота 5500 об/мин; Вес 4,70 кг;
Параллельный упор; Подключение пылесоса;
Коробка.

89161 (CD601) 1100 Вт

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

BLACK&DECKER

Рубанок электрический; Мощность 650 Вт;
Ширина строгания 82 мм;
Глубина строгания 0-2 мм; Частота 17000 об/мин;
Четверть 8 мм; Вес 3,00 кг; Коробка.

89171 (KW712) 650 Вт

BLACK&DECKER

Рубанок электрический; Мощность 650 Вт;
Ширина строгания 82 мм;
Глубина строгания 0-2 мм;
Частота 17000 об/мин; Четверть 8 мм; Вес 3,00 кг;
Комплект аксессуаров; Кейс.

89172 (KW712KA) 650 Вт

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

BLACK&DECKER

Фен технический; Мощность 2000 Вт;
Температура 50-600°C;
Поток 3:350/350/500 л/мин; Вес 0,85 кг;
Охлаждение; Регулировка температуры;
Вертикально устойчив; Съемная защита;
Аксессуары; Коробка.

89175 (KX2001) 2000 Вт

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

BLACK&DECKER

Компрессор автомобильный. Напряжение 12 В;
Давление 120 PSI/11 бар; Цифровой манометр;
Встроенный фонарь; Комплект насадок; Коробка.

89200 (ASI200) 12,0 В

BLACK&DECKER

Компрессор универсальный.
Напряжение 12/230 В;
Макс., давление 160 PSI/11 бар;
Цифровой манометр; Работа от сети 220±10%.

89202 (ASI300) 12,0/230 В

СТАНЦИЯ КОМПРЕССОРНАЯ АВТОНОМНАЯ

BLACK&DECKER

Станция компрессорная автономная.
Напряжение 12 В; Емкость 3,2 Ач;
Макс., давление 160 PSI/11 бар;
Цифровой манометр; Шланг большого сечения;
Встроенный аккумулятор.

89204 (ASI500) 12,0 В

ПЫЛЕСОСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

BLACK&DECKER

Пылесос автомобильный Dustbuster® Pivot®.
Напряжение 12 В; Вместимость 350 мл;
Поток 859 л/мин; Сила всасывания 315 мм/в.с.
Кабель 5 м; Вихревой фильтр; Сумка.

89209 (PAV1205) 12,0 В

Электроинструмент MAX-PRO

MAX-PRO - Это международная торговая марка, основанная в 2009 году деловыми партнерами из Швейцарии, Сингапура и Китая, которые являются профессионалами в области электроинструмента более 20 лет. На данный момент, инструмент **MAX-PRO** представлен в более чем 20 странах.

Электроинструмент **MAX-PRO** это сочетание новых концепций и технологий. Неважно где вы работаете, он всегда обеспечит Вам хорошую и стабильную производительность, для облегчения выполнения Вашей работы.

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

MAX PRO

Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 12В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1100 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 25 Нм; 2 батареи (Ni-Cd) x 1,5 Ач; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; регулировка крутящего момента 15+1; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; 1,5 кг; кейс.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85013	(MPCD12VDQF/2) 12В	4

MAX PRO

Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 14,4В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1100 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 27 Нм; 2 батареи (Ni-Cd) x 1,5 Ач; быстрая зарядка батареи 1ч.; регулировка частоты вращения; регулировка крутящего момента 15+1; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; 1,7 кг; кейс.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85016	(MPCD14VDQF/2) 14,4В	4

MAX PRO

Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 18 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1100 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 29 Нм; 2 батареи (Ni-Cd) x 1,5 Ач; быстрая зарядка батареи 1ч.; регулировка частоты вращения; регулировка крутящего момента 15+1; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; 1,8 кг; кейс

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85019	(MPCD18VDQF/2) 18В	4

MAX PRO НОВИНКА

Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 12 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1100 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 28 Нм; 2 батареи (SAMSUNG Li-Ion) x 1,5 Ач; регулировка крутящего момента 17+1; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; резиновые вставки; LED подсветка; LED индикатор заряда; 1 кг; кейс.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85024	(MPCD12Li/2) 12 В	4

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

MAX PRO

Дрель-шуруповерт электрическая; 320 Вт; 0-750 об/мин; подсветка; быстрозажимной патрон 10 мм; резиновые вставки; 16,0 Нм; 16+1; 1,1 кг; быстрый доступ к щеткам; дополнительные щетки; коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85045	(MPED320VUF) 320 Вт	10

MAX PRO НОВИНКА

Дрель-шуруповерт электрическая 300 Вт; двухскоростной редуктор 0-450/0-1350 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 24 Нм; регулировка крутящего момента 19+1; реверс; резиновые вставки; быстрый доступ к щеткам; 1,3 кг; коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85046	(MPED300VD) 300 Вт	10

ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

MAX PRO

Дрель электрическая, 400 Вт; 0-2700 об/мин; ключевой патрон 0,8-10 мм; 1,2 кг; резиновые вставки; коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85050	(MPED400V) 400 Вт	10

MAX PRO

Дрель электрическая 450 Вт; 0-2700об/мин; быстрозажимной патрон 0,8-10мм; 1,1 кг; резиновые вставки; коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85052	(MPED450VF) 450 Вт	10

ДРЕЛЬ-МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

MAX PRO

Дрель-миксер электрическая 1050 Вт; 0-580 об/мин; ключевой патрон 3-16 мм; 3,1 кг; металлический корпус редуктора; резиновый кабель; антивибрационная ручка; антивибрационная задняя ручка; коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85060	(MPMD1050V) 1050 Вт	4

ДРЕЛИ УДАРНЫЕ

MAX PRO

Дрель ударная 600 Вт; 0-2800 об/мин; ключевой патрон 1,5-13 мм; 1,6 кг; антивибрационная ручка; резиновые вставки; коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85063	(MPID600V) 600 Вт	6

MAX PRO

Дрель ударная 710 Вт; 0-2800 об/мин; ключевой патрон 1,5-13 мм; 1,7 кг; резиновые вставки; коробка.
- **85066a** с пластиковой ручкой,
- **85066** с антивибрационной ручкой.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85066a	(MPID710V2) 710 Вт	6
85066	(MPID710V1) 710 Вт	6

MAX PRO

Дрель ударная 850 Вт; 0-2700об/мин; ключевой патрон 1,5-13 мм; 2,4 кг; антивибрационная ручка; резиновые вставки; металлический корпус редуктора; коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85069	(MPID850V) 850 Вт	6

ПЕРФОРАТОРЫ МОНТАЖНЫЕ

MAX PRO

Перфоратор монтажный 620 Вт; 0-1000 об/мин; 2,5 Дж; 3 режима; дерево/бетон/металл - 30/24/13; 2,8кг; SDS-PLUS; резиновый кабель; антивибрационная ручка; резиновые вставки; кейс.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85080	(MPRH620/24V) 620 Вт	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
	MAX PRO Перфоратор монтажный 800 Вт; 0-1200 об/мин; 2,8 Дж; 3 режима; дерево/бетон/металл - 30/26/13; 3,2кг; SDS-PLUS; резиновый кабель; антивибрационная ручка; резиновые вставки; кейс.		
85083	(MPRH800/26V) 800 Вт	6	

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

	MAX PRO Молоток отбойный электрический 1500 Вт; 1400 уд/мин; 45 Дж; 30 мм HEX;13,6 кг; резиновый кабель; кейс.		
85105	(MPDH1500) 1500 Вт	6	

ШЛИФМАШИНЫ УГЛОВЫЕ

	MAX PRO Шлифмашина угловая 680 Вт; 11000 об/мин; ключевой кожух 115 мм; 2 кг; коробка. - **85113а** с пластиковой ручкой, - **85113** с антивибрационной ручкой.		
85113а	(MPAG681/115) 680 Вт	6	
85113	(MPAG680/115) 680 Вт	6	
	MAX PRO Шлифмашина угловая 680 Вт; 11000 об/мин; ключевой кожух 125 мм; 2,1 кг; коробка. - **85116а** с пластиковой ручкой, - **85116** с антивибрационной ручкой.		
85116а	(MPAG681/125) 680 Вт	6	
85116	(MPAG680/125) 680 Вт	6	
	MAX PRO Шлифмашина угловая 750 Вт; 12000 об/мин; быстрозажимной кожух 115 мм; антивибрационная ручка; 1,6 кг; дополнительные щетки; коробка.		
85119	(MPAG750/115Q) 750 Вт	6	
	MAX PRO Шлифмашина угловая 750 Вт; 12000 об/мин; быстрозажимной кожух 125 мм; 1,7 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; коробка.		
85123	(MPAG750/125Q) 750 Вт	6	
	MAX PRO Шлифмашина угловая 950 Вт; 11000 об/мин; быстрозажимной кожух 125 мм; 2,3 кг; антивибрационная ручка; коробка.		
85136	(MPAG950/125Q) 950 Вт	6	
	MAX PRO Шлифмашина угловая 1350 Вт; 9000 об/мин; быстрозажимной кожух 150 мм; 2,9 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; резиновый кабель; коробка.		
85139	(MPAG1350/150Q) 1350 Вт	4	
	MAX PRO Шлифмашина угловая 2000 Вт; 8000 об/мин; быстрозажимной кожух 180 мм; 4,3 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; резиновый кабель; плавный пуск; коробка.		
85149	(MPAG2000/180QG) 2000 Вт	2	
	MAX PRO Шлифмашина угловая 2350 Вт; 6500 об/мин; быстрозажимной кожух 230 мм; 5,2 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; резиновый кабель; плавный пуск; коробка.		
85153	(MPAG2350/230QG) 2350 Вт	2	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
	MAX PRO НОВИНКА Шлифмашина угловая 2600 Вт; 6000 об/мин; защитный кожух 230 мм; 5,2 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; резиновый кабель; плавный пуск; коробка.		
85155	(MPAG2600-230) 2600 Вт	2	

СТАНКИ ТОЧИЛЬНЫЕ

	MAX PRO Станок точильный 250 Вт; 2950/2950 об/мин; 1: 150/20/12,7 мм; 2: 150/20/12,7 мм; 6,55 кг; индукционный мотор; коробка.		
85165	(MPBBG150) 250 Вт	1	
	MAX PRO Станок точильный 350 Вт; 2950/2950 об/мин; 1: 200/20/16 мм; 2: 200/20/16 мм; 9,75кг; индукционный мотор; коробка.		
85167	(MPBBG200) 350 Вт	1	

ЛОБЗИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

	MAX PRO Лобзик электрический 600 Вт; 500-3000 ход/мин; дерево/пластмасса/металл - 65/30/8 мм; 2 кг; быстрозажимной патрон; маятник; резиновые вставки; коробка.		
85182	(MPJS600VQ) 600 Вт	6	
	MAX PRO Лобзик электрический 800 Вт; 500-3000 ход/мин; дерево/пластмасса/металл - 80/35/8 мм; 2,2 кг; лазерный курсор; быстрозажимной патрон; маятник; 65 мм; резиновые вставки; кейс.		
85184	(MPJS800VLQ) 800 Вт	4	

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

	MAX PRO Пила циркулярная 1300 Вт; диск 185/20 мм; 4700 об./мин; максимальная глубина пропила 65 мм; лазер; резиновый кабель; 3,9 кг; коробка.		
85193	(MPCS1300/185L) 1300 Вт	3	

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

	MAX PRO Пила торцовочная 1400 Вт; 5000 об/мин; 210/25,4 мм; максимальные размеры обрабатываемой древесины 32-120 мм; резиновый кабель; левый наклон; дополнительные щетки; 7,1 кг; коробка.		
85205	(MPBMS210) 1400 Вт	1	
	MAX PRO Пила торцовочная 1800 Вт; 4500 об/мин; лазер; 255/30 мм; максимальные размеры обрабатываемой древесины 45-135 мм; резиновый кабель; левый наклон; дополнительные щетки; 10,1 кг; коробка.		
85208	(MPBMS255L) 1800 Вт	1	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

MAX PRO

Рубанок электрический 900 Вт;
16000 об/мин; 82 мм; рез 0-3 мм; паз 0-16 мм;
3,2 кг; защ. пятка; резиновые вставки;
пылесборник; дополнительные ремень и нож;
коробка.

85223	(MPPL900/3DR) 900 Вт	4

ФРЕЗЕР

MAX PRO

Фрезер 2100 Вт;
8000-23500 об/мин; цанга 6/8/12мм; 60 мм;
4,1 кг; алюминиевый корпус;
резиновый кабель; коробка.

85230	(MPER2100/12V) 2100 Вт	4

ШЛИФМАШИНА ВИБРАЦИОННАЯ

MAX PRO

Шлифмашина вибрационная 230 Вт;
13500 об/мин; 115x100 мм; алюминиевая
подошва; пылезащитный выключатель; зажим;
резиновые вставки; 1,2 кг, коробка.

85235	(MPPS230) 230 Вт	8

MAX PRO

Шлифмашина вибрационная 250 Вт;
6000-11000 об/мин; 90x187 мм;
алюминиевая опора; зажим;
резиновые вставки; 1,7 кг; коробка.

85238	(MPFS250VQ) 250 Вт	8

ШЛИФМАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ

MAX PRO

Шлифмашина эксцентриковая 300 Вт;
5000-12000 об/мин; 125 мм; 1,2 кг;
пылезащищенный выключатель; липучка; коробка.

85240	(MPRS300V) 300 Вт	8

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

MAX PRO

Фен технический 2000 Вт;
3 режима работы: 1.) 50 °C, 2.) 450 °C, 3.) 600 °C;
максимальный объем потока воздуха 500 л/мин;
резиновый кабель; резиновые вставки;
0,6 кг; коробка.

85253	(MPHG2000) 2000 Вт	8

MAX PRO

Фен технический 2000 Вт;
2 режима работы: 1.) 50 °C 2.) 50-650 °C;
LCD дисплей; максимальный объем потока
воздуха 500 л/мин; резиновый кабель;
резиновые вставки; 5 насадок; 0,6 кг; кейс.

85255	(MPHG2000VL) 2000 Вт	5

РАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

MAX PRO

Распылитель электрический 80 Вт;
0,8 мм; 800 мл; 30 din/сек; 280 мл/мин; 1,1 кг;
коробка.

85262	(MPSG80/800V) 80 Вт	8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ

ВОЗДУХОДУВКА-ПЫЛЕСОС

MAX PRO

Воздуходувка-пылесос 400 Вт;
14000 об/мин; поизводительность 3000 л/мин;
дополнительные щетки; возможность работы
в режиме выдува мусора и листьев, а также в
режиме пылесоса; длинное сопло помогает убрать
мусор в труднодоступных местах; 1,5 кг; коробка.

85273	(MPPB400V) 400 Вт	4

MAX PRO НОВИНКА

Воздуходувка-пылесос 600 Вт;
6000-16000 об/мин; 3500 л/мин; дополнительные
щетки; возможность работы в режиме выдува
воздуха для уборки мусора и листьев, а также в
режиме пылесоса; длинное сопло помогает убрать
мусор в труднодоступных местах; 1,5 кг; коробка

85276	(MPPB600V1) 600 Вт	6

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

MAX PRO

Аппарат сварочный для пластиковых труб
800 Вт; 50-300 °C;
диаметры труб 20/25/32/40/50/63 мм; 0,9 кг;
металлический кейс.

85280	(MPPW800) 800 Вт	4

MAX PRO

Аппарат сварочный для пластиковых труб
750/1500 Вт; 50-300 °C;
диаметры труб 20/25/32/40/50/63 мм; 1,2 кг;
металлический кейс.

85283	(MPPW750/1500) 750/1500 Вт	3

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ

MAX PRO

Станок сверлильный 500 Вт;
280-2350 об/мин; 9 скоростей; 1,5-16 мм; 18,2 кг;
индукционный мотор; коробка.

85288	(MPBDP16) 500 Вт	1

КОМПРЕССОРЫ ВОЗДУШНЫЕ

MAX PRO

Компрессор воздушный 1500 Вт;
2 л.с.; 206 л/мин; 24 л; 8,1/8,0 бар; 2800 об/мин;
22,8 кг; резиновый кабель; коробка.

85293	(MPEAC1500/24) 1500 Вт	1

MAX PRO

Компрессор воздушный 1500 Вт;
2л.с.; 206 л/мин; 50 л; 8,1/8,0 бар; 2800 об/мин;
27 кг; резиновый кабель; коробка.

85295	(MPEAC1500/50) 1500 Вт	1

Инструмент FLY

КИСТЬ ПЛОСКАЯ

LIGHT

Кисть плоская FLY Light для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, дерево.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01-020	20 мм	12/840
01-025	25 мм	12/720
01-038	38 мм	12/720
01-050	50 мм	12/480
01-063	63 мм	12/360
01-075	75 мм	12/288
01-100	100 мм	12/288

STANDARD

Кисть плоская FLY Standard для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, дерево.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02-020	20 мм	12/840
02-025	25 мм	12/720
02-038	38 мм	12/720
02-050	50 мм	12/480
02-063	63 мм	12/360
02-075	75 мм	12/288
02-100	100 мм	12/288

EURO

Профессиональная плоская кисть FLY Euro для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, дерево.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
03-020	20 мм	12/720
03-025	25 мм	12/720
03-038	38 мм	12/576
03-050	50 мм	12/480
03-063	63 мм	12/360
03-075	75 мм	12/288
03-100	100 мм	12/144

PROFI

Профессиональная плоская кисть FLY Profi для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, дерево.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04-020	20 мм	12/720
04-025	25 мм	12/720
04-038	38 мм	12/480
04-050	50 мм	12/480
04-063	63 мм	12/288
04-075	75 мм	12/216
04-100	100 мм	12/144

AQUA

Профессиональная плоская кисть FLY Aqua для работ с лаками и красками на водной основе. Увеличенный объем щетины, технология расщепления щетины на кончиках ворса, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал изделия: Искусственная щетина, сталь, дерево.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
05-020	20 мм	12/840
05-025	25 мм	12/720
05-038	38 мм	12/720
05-050	50 мм	12/480
05-063	63 мм	12/360
05-075	75 мм	12/288
05-100	100 мм	12/288

ELITE

Профессиональная плоская кисть FLY Elite для работ с лаками и красками на водной основе. Увеличенный объем щетины, технология расщепления щетины на кончиках ворса, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал изделия: искусственная щетина, сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка с добавлением soft-touch пластика.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
06-025	25 мм	12/576
06-038	38 мм	12/480
06-050	50 мм	12/384
06-063	63 мм	12/288
06-075	75 мм	12/216
06-100	100 мм	12/144

ELITE

Профессиональная плоская кисть FLY Elite для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка с добавлением soft-touch пластика.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
07-025	25 мм	12/576
07-038	38 мм	12/480
07-050	50 мм	12/384
07-063	63 мм	12/288
07-075	75 мм	12/216
07-100	100 мм	12/144

МАКЛОВИЦА

PROFI

Профессиональная макловица FLY Profi для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал изделия: натуральная щетина, сталь, пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
08-070	30 x 70 мм	6/144
08-100	30 x 100 мм	6/144
08-120	30 x 120 мм	6/144
08-140	40 x 140 мм	6/108
08-150	50 x 150 мм	6/108

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Может использоваться для внутренних и внешних отделочных работ. Материал изделия: сталь, пластик, полиакрил. Диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 18 мм, диаметр валика 40/76 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.

20-150	6 x 40 x 150 мм	50
20-180	6 x 40 x 180 мм	50
20-240	6 x 40 x 240 мм	50

Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Может использоваться для внутренних и внешних отделочных работ. Материал изделия: сталь, пластик, полиакрил. Диаметр бюгеля 8 мм, высота ворса 18 мм, диаметр валика 58/94 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.

21-180	8 x 58 x 180 мм	50
21-240	8 x 58 x 240 мм	50

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Может использоваться для внутренних и внешних работ. Материал изделия: сталь, пластик, велюр. Диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 4 мм, диаметр валика 40/48 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.

22-150	6 x 40 x 150 мм	50
22-180	6 x 40 x 180 мм	50
22-240	6 x 40 x 240 мм	50

ВАЛИК МИКРОФИБРА

Предназначен для нанесения лаков, средств защиты дерева и иных лакокрасочных материалов на различные поверхности. Используется со всеми видами лаков, средствами защиты дерева, высокотекучеми лакокрасочными материалами, водоэмульсионными, акриловыми, латексными красками и эмалями, грунтовками на основе акрила. Материал изделия: сталь, пластик, микро фибра. Диаметр бюгеля 8 мм, высота ворса 10 мм, диаметр валика 48/68 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.

23-180	8 x 48 x 180 мм	50
23-240	8 x 48 x 240 мм	50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Может использоваться как для внутренних и внешних отделочных работ. Материал изделия: сталь, пластик, полиакрил. Диаметр бюгеля 8 мм, высота ворса 12 мм, диаметр валика 48/72 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.

24-180	8 x 48 x 180 мм	50
24-240	8 x 48 x 240 мм	50

Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Может использоваться как для внутренних и внешних отделочных работ. Материал изделия: сталь, пластик, полиакрил. Диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 12 мм, диаметр валика 40/64 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.

25-180	6 x 40 x 180 мм	50
25-240	6 x 40 x 240 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ



Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Может использоваться для нанесения внутренних и внешних работ. Материал изделия: сталь, пластик, полиэстер. Диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 13 мм, диаметр валика 40/66 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.

26-180	6 x 40 x 180 мм	50
26-240	6 x 40 x 240 мм	50

ВАЛИК НЕЙЛОНОВЫЙ

Используется с масляными красками и грунтовками, алкидными красками, эмалями и грунтовками, эпоксидными, летуче-смоляными и нитроцеллюлозными красками и эмалями с водоэмульсионными, акриловыми, латексными красками и эмалями, грунтовками на основе акрила. Материал изделия: сталь, пластик, нейлон. Диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 12 мм, диаметр валика 40/66 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.

27-180	6 x 40 x 180 мм	50
27-240	6 x 40 x 240 мм	50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ МИНИ

Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности в труднодоступных местах. Может использоваться для внутренних и внешних отделочных работ. Диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 12 мм, диаметр валика 15/39 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.

28-070	6 x 15 x 70 мм	100
28-110	6 x 15 x 110 мм	100
28-160	6 x 15 x 160 мм	100

Инструмент CUTOP

БУР ПО БЕТОНУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ SDS-PLUS

CUTOP PROFI

Бур по бетону CUTOP Profi для профессионального использования. SDS-Plus хвостовик. С двойной резьбой. Для работы по камню, кирпичу и бетону. Благодаря уникальной технологи твердосплавного резца достигается высокая скорость сверления и износостойкость. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
40-4110	4 x 110 мм	10/250
40-5110	5 x 110 мм	10/250
40-5160	5 x 160 мм	10/200
40-6110	6 x 110 мм	10/250
40-6160	6 x 160 мм	10/200
40-6210	6 x 210 мм	10/200
40-6260	6 x 260 мм	10/100
40-65160	6.5 x 160 мм	10/200
40-7160	7 x 160 мм	10/200
40-8110	8 x 110 мм	10/250
40-8160	8 x 160 мм	10/200
40-8210	8 x 210 мм	10/200
40-8260	8 x 260 мм	10/100
40-8310	8 x 310 мм	10/100
40-10160	10 x 160 мм	10/200
40-10210	10 x 210 мм	10/100
40-10260	10 x 260 мм	10/100
40-10310	10 x 310 мм	10/100
40-10460	10 x 460 мм	10/50
40-10600	10 x 600 мм	50
40-12160	12 x 160 мм	10/200
40-12210	12 x 210 мм	10/100
40-12260	12 x 260 мм	10/100
40-12310	12 x 310 мм	10/100
40-12460	12 x 460 мм	10/50
40-12600	12 x 600 мм	50
40-14160	14 x 160 мм	10/100
40-14210	14 x 210 мм	10/100
40-14260	14 x 260 мм	10/50
40-14310	14 x 310 мм	10/50
40-14460	14 x 460 мм	10/50
40-14600	14 x 600 мм	25
40-16160	16 x 160 мм	10/100
40-16210	16 x 210 мм	10/50
40-16260	16 x 260 мм	10/50
40-16310	16 x 310 мм	10/50
40-16460	16 x 460 мм	10/50
40-16600	16 x 600 мм	25
40-18260	18 x 260 мм	25
40-18310	18 x 310 мм	25
40-18460	18 x 460 мм	25
40-18600	18 x 600 мм	25
40-20260	20 x 260 мм	25
40-20310	20 x 310 мм	25
40-20460	20 x 460 мм	25
40-20600	20 x 600 мм	25
40-22260	22 x 260 мм	25
40-22310	22 x 310 мм	25
40-22460	22 x 450 мм	25
40-22600	22 x 600 мм	15
40-25460	25 x 460 мм	15
40-25600	25 x 600 мм	15

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

CUTOP PROFI

Профессиональный отрезной диск по металлу и нержавеющей стали на основе кубического нитрида бора (Эльбор), который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22.2 мм.

39996т	115 x 1,0 x 22,2 мм	10/100 /400
39981т	115 x 1,2 x 22,2 мм	10/100 /400
39983т	125 x 1,0 x 22,2 мм	10/100 /400
39980т	125 x 1,2 x 22,2 мм	10/100 /400
39985т	125 x 1,6 x 22,2 мм	10/100 /400

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

CUTOP PROFI НОВИНКА

Профессиональный отрезной диск по металлу на основе кубического нитрида бора (Эльбор), который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Предназначен для разрезания различных сталей и сплавов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22.2 мм.

39997т	125 x 2,0 x 22,2 мм	10/50/200
39988т	125 x 2,5 x 22,2 мм	10/50/200
39991т	150 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/200
39986т	150 x 2,5 x 22,2 мм	10/50/200
39990т	180 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/200
39989т	180 x 2,5 x 22,2 мм	10/50/100
39982т	230 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/100
39987т	230 x 2,0 x 22,2 мм	10/50/100
39984т	230 x 2,5 x 22,2 мм	5/25/50
40007т	230 x 3,0 x 22,2 мм	10/50/100

CUTOP PROFI НОВИНКА

Профессиональный отрезной диск по металлу на основе кубического нитрида бора (Эльбор),который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Предназначен для разрезания различных сталей и сплавов. Для станков и отрезных машин.

39993т	300 x 3,2 x 32 мм	5/25
39994т	355 x 3,2 x 25,4 мм	5/25
40008т	355 x 3,5 x 25,4 мм	5/25
40009т	355 x 4,0 x 25,4 мм	5/25
40010т	400 x 3,5 x 32 мм	5/25
40011т	400 x 4,0 x 32 мм	5/25
39998т	400 x 3,2 x 32 мм	5/25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

CUTOP **PROFI**

Профессиональный шлифовальный диск по металлу на основе кубического нитрида бора (Эльбор), который улучшает КПД диска и позволяет увеличить площадь шлифования. Предназначен для зачистки деталей и конструкций из различных металлов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

39992т	125 x 6,0 x 22,2 мм	5/25/100
39999т	150 x 6,0 x 22,2 мм	5/25/100
40006т	180 x 6,0 x 22,2 мм	25/50
39995т	230 x 6,0 x 22,2 мм	5/15/30

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ PROFI PLUS

CUTOP **PROFI PLUS**

CUTOP Profi PLUS. Использованы уникальные технологии производства. Профессиональный отрезной диск для промышленного использования на основе кубического нитрида бора (Эльбор), который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Предназначен для разрезания металла и нержавеющей стали. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22.2 мм.

40003т	125 x 1,0 x 22,2 мм	10/100/400
40004т	125 x 1,2 x 22,2 мм	10/100/400
40005т	125 x 1,6 x 22,2 мм	10/100/400
40000т	230 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/100
40001т	230 x 2,0 x 22,2 мм	10/50/100
40002т	230 x 2,5 x 22,2 мм	5/25/50

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

GREATFLEX **НОВИНКА**

Диск класса «МАСТЕР» для повседневного использования. Предназначен для разрезания различных сталей и сплавов. Произведено с использованием технологий дисков CUTOP, что обеспечивает высокий КПД и низкую степень стираемости. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

50-41-001	115 x 1,0 x 22,2 мм	10/50/400
50-41-002	125 x 1,0 x 22,2 мм	10/50/400
50-41-003	125 x 1,2 x 22,2 мм	10/50/400
50-41-004	125 x 1,6 x 22,2 мм	10/50/400
50-41-007	150 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/100
50-41-008	180 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/100
50-41-005	230 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/100
50-41-009	230 x 2,0 x 22,2 мм	10/50/100
50-41-006	230 x 2,5 x 22,2 мм	5/25/50

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК

CUTOP **PROFI** **НОВИНКА**

Сегментный. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

60-12519	125 x 1,9 x 8,0 x 22,2 мм	50/100
60-23026	230 x 2,6 x 8,0 x 22,2 мм	25

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК ТУРБО

CUTOP **PROFI** **НОВИНКА**

Турбо. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Усиленная конструкция. Посадочный диаметр 22,2 мм. Инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

61-12523	125 x 2,3 x 8,0 x 22,2 мм	50/100
61-23030	230 x 3,0 x 8,0 x 22,2 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК ТУРБО ВОЛНА

CUTOP **PROFI** **НОВИНКА**

Турбо-волна. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Усиленная конструкция. Посадочный диаметр 22,2 мм. Инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

62-12523	125 x 2,3 x 8,0 x 22,2 мм	50/100
62-23030	230 x 3,0 x 8,0 x 22,2 мм	25

ПРОФИ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «ЧАШКА»

CUTOP **PROFI** **НОВИНКА**

2 ряда сегментов. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для работы по камню, кирпичу, бетону и мрамору. Материал: высокоуглеродистая сталь, режущая кромка содержит технические алмазы. Упаковка: картонная коробка.

63-12560	125 x 5,0 x 8,0 x 22,2 мм	25/50

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК CUTOP PROFI PLUS

CUTOP **PROFI** **НОВИНКА**

Профессиональный отрезной алмазный диск для промышленного использования. Для влажной резки кафеля. Толщина диска 1,2 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных и отрезных машин. Повышенная износоустойчивость. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт

64-11512	115 x 1,2 x 5,8 x 22,2 мм	50/100
64-12512	125 x 1,2 x 5,8 x 22,2 мм	50/100

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ

CUTOP **PROFI** **НОВИНКА**

При изготовлении используется высококачественный гибкий абразивный материал состоящий из тканевой основы на которую нанесен слой кальцинированного оксида алюминия. Данный абразив имеет более твердые частицы, чем обычный оксид алюминия - Корунд, что позволяет увеличить скорость обрабатываемой поверхности до пяти раз. Наполняемость диска составляет 80 лепестков с углом наклона 10 градусов, что позволяет увеличить КПД круга и его стойкость к износу в несколько раз. Предназначен для обработки металла и нержавеющей стали. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2мм.

70-12536	125 x 22,2 мм; P36	5/200
70-12540	125 x 22,2 мм; P40	5/200
70-12560	125 x 22,2 мм; P60	5/200
70-12580	125 x 22,2 мм; P80	5/200
70-125100	125 x 22,2 мм; P100	5/200
70-125120	125 x 22,2 мм; P120	5/200

GREATFLEX **НОВИНКА**

Круг класса "МАСТЕР" для повседневного использования. При изготовлении используется гибкий абразивный материал состоящий из тканевой основы на которую нанесен оксид алюминия - Корунд. Произведено с использованием технологий и контролем качества CUTOP. Наполняемость диска составляет 72 лепестка с углом наклона 10 градусов, что позволяет увеличить площадь контакта обрабатываемой поверхности и КПД круга. Предназначен для обработки металла. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2мм.

71-12536	125 x 22,2 мм; P36	5/200
71-12540	125 x 22,2 мм; P40	5/200
71-12560	125 x 22,2 мм; P60	5/200
71-12580	125 x 22,2 мм; P80	5/200
71-125100	125 x 22,2 мм; P100	5/200
71-125120	125 x 22,2 мм; P120	5/200

Инструмент FDW

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

PROFI

Бур по бетону FDW Profi для профессионального использования. SDS-Plus хвостовик. Для работы по камню, кирпичу и бетону. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41-4110	4 x 110 мм	10/250
41-5110	5 x 110 мм	10/250
41-5160	5 x 160 мм	10/200
41-6110	6 x 110 мм	10/250
41-6160	6 x 160 мм	10/200
41-6210	6 x 210 мм	10/200
41-6260	6 x 260 мм	10/100
41-65160	6.5 x 160 мм	10/200
41-7160	7 x 160 мм	10/200
41-8110	8 x 110 мм	10/250
41-8160	8 x 160 мм	10/200
41-8210	8 x 210 мм	10/200
41-8260	8 x 260 мм	10/100
41-8310	8 x 310 мм	10/100
41-10160	10 x 160 мм	10/200
41-10210	10 x 210 мм	10/100
41-10260	10 x 260 мм	10/100
41-10310	10 x 310 мм	10/100
41-10460	10 x 460 мм	10/50
41-10600	10 x 600 мм	50
41-12160	12 x 160 мм	10/200
41-12210	12 x 210 мм	10/100
41-12260	12 x 260 мм	10/100
41-12310	12 x 310 мм	10/100
41-12460	12 x 460 мм	10/50
41-12600	12 x 600 мм	50
41-14160	14 x 160 мм	10/100
41-14210	14 x 210 мм	10/100
41-14260	14 x 260 мм	10/50
41-14310	14 x 310 мм	10/50
41-14460	14 x 460 мм	10/50
41-14600	14 x 600 мм	25
41-16160	16 x 160 мм	10/100
41-16210	16 x 210 мм	10/50
41-16260	16 x 260 мм	10/50
41-16310	16 x 310 мм	10/50
41-16460	16 x 460 мм	10/50
41-16600	16 x 600 мм	25
41-18260	18 x 260 мм	25
41-18310	18 x 310 мм	25
41-18460	18 x 460 мм	25
41-18600	18 x 600 мм	25
41-20260	20 x 260 мм	25
41-20310	20 x 310 мм	25
41-20460	20 x 460 мм	25
41-20600	20 x 600 мм	25
41-22260	22 x 260 мм	25
41-22310	22 x 310 мм	25
41-22460	22 x 450 мм	25
41-22600	22 x 600 мм	15
41-25460	25 x 460 мм	15
41-25600	25 x 600 мм	15

ELITE

Бур по бетону FDW Elite для промышленного использования. SDS-Plus хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Хром ванадиевая сталь с высоким содержанием углерода увеличивает твердость бура и его прочность. Твердосплавная напайка из карбида вольфрама — новейшие высокотемпературные технологии пайки, бур сохраняет все свои свойства даже при высоких температурах. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
42-4110	4 x 110 мм	10/250
42-5110	5 x 110 мм	10/250
42-5160	5 x 160 мм	10/200
42-6110	6 x 110 мм	10/250
42-6160	6 x 160 мм	10/200
42-6210	6 x 210 мм	10/200
42-6260	6 x 260 мм	10/100
42-65160	6,5 x 160 мм	10/200
42-7160	7 x 160 мм	10/200
42-8110	8 x 110 мм	10/250
42-8160	8 x 160 мм	10/200
42-8210	8 x 210 мм	10/200
42-8260	8 x 260 мм	10/100
42-8310	8 x 310 мм	10/100
42-10160	10 x 160 мм	10/200
42-10210	10 x 210 мм	10/100
42-10260	10 x 260 мм	10/100
42-10310	10 x 310 мм	10/100
42-10460	10 x 460 мм	10/50
42-10600	10 x 600 мм	50
42-12160	12 x 160 мм	10/200
42-12210	12 x 210 мм	10/100
42-12260	12 x 260 мм	10/100
42-12310	12 x 310 мм	10/100
42-12460	12 x 460 мм	10/50
42-12600	12 x 600 мм	50
42-14160	14 x 160 мм	10/100
42-14210	14 x 210 мм	10/100
42-14260	14 x 260 мм	10/50
42-14310	14 x 310 мм	10/50
42-14460	14 x 460 мм	10/50
42-14600	14 x 600 мм	25
42-16160	16 x 160 мм	10/100
42-16210	16 x 210 мм	10/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
42-16260	16 x 260 мм	10/50
42-16310	16 x 310 мм	10/50
42-16460	16 x 460 мм	10/50
42-16600	16 x 600 мм	25
42-18260	18 x 260 мм	25
42-18310	18 x 310 мм	25
42-18460	18 x 460 мм	25
42-18600	18 x 600 мм	25
42-20260	20 x 260 мм	25
42-20310	20 x 310 мм	25
42-20460	20 x 460 мм	25
42-20600	20 x 600 мм	25
42-22260	22 x 260 мм	25
42-22310	22 x 310 мм	25
42-22460	22 x 460 мм	25
42-22600	22 x 600 мм	15
42-25460	25 x 460 мм	15
42-25600	25 x 600 мм	15

КОРОНКА ПО БЕТОНУ SDS PLUS

Коронка по бетону SDS Plus для профессионального использования. Хвостовик 100 мм. Предназначен для сверления отверстий в бетоне, камне и кирпиче. Материал: хром-молибденовая сталь, карбидная вставка. Упаковка: картонная коробка.

43-40	40 мм	1/20
43-50	50 мм	1/20
43-65	65 мм	1/10
43-68	68 мм	1/10
43-73	73 мм	1/10
43-80	80 мм	1/10
43-100	100 мм	1/10

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УДАРНОЕ СВЕРЛО ПО БЕТОНУ

PROFI

Сверло по бетону FDW PROFI для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в бетоне, камне и кирпиче. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: акриловый конверт.

44-470	4 x 70 мм	25/250
44-585	5 x 85 мм	25/250
44-5150	5 x 150 мм	25/250

PROFI

Сверло по бетону FDW PROFI для профессионального использования. Трехгранный хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в бетоне, камне и кирпиче. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: акриловый конверт.

44-6100	6 x 100 мм	25/250
44-6150	6 x 150 мм	25/250
44-6200	6 x 200 мм	25/250
44-8110	8 x 110 мм	25/250
44-8200	8 x 200 мм	25/250
44-10110	10 x 110 мм	25/250
44-10200	10 x 200 мм	25/250
44-12150	12 x 150 мм	25/250
44-12200	12 x 200 мм	25/250

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ С КОБАЛЬТОМ 5%

PROFI

Сверло по металлу FDW PROFI с кобальтом 5% для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в углеродных и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. Материал: быстрорежущая HSS сталь с добавлением кобальта 5% (P6M5K5). В упаковке 5 штук. Упаковка: акриловый подвесной конверт.

45-10-5	1 x 34 мм	5/100
45-15-5	1,5 x 40 мм	5/100
45-20-5	2 x 49 мм	5/200
45-25-5	2,5 x 57 мм	5/200
45-30-5	3 x 61 мм	5/500
45-33-5	3,3 x 65 мм	5/300
45-35-5	3,5 x 70 мм	5/400
45-40-5	4 x 75 мм	5/500
45-42-5	4,2 x 75 мм	5/200
45-45-5	4,5 x 80 мм	5/100
45-48-5	4,8 x 86 мм	5/100
45-50-5	5 x 86 мм	5/400
45-55-5	5,5 x 93 мм	5/100
45-60-5	6 x 93 мм	5/300
45-65-5	6,5 x 101 мм	5/100
45-70-5	7 x 109 мм	5/100
45-80-5	8 x 117 мм	5/100
45-90-5	9 x 125 мм	5/50
45-100-5	10 x 133 мм	5/100
45-110-5	11 x 142 мм	5/50
45-120-5	12 x 151 мм	5/50
45-130-5	13 x 151 мм	5/50

PROFI

Сверло по металлу FDW PROFI с кобальтом 5% для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в углеродных и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. Материал: быстрорежущая HSS сталь с добавлением кобальта 5%(P6M5K5).В упаковке 1 штука. Упаковка: блистер.

45-30-1	3 x 61 мм	1/360
45-33-1	3,3 x 65 мм	1/360
45-35-1	3,5 x 70 мм	1/150
45-40-1	4 x 75 мм	1/400
45-42-1	4,2 x 75 мм	1/160
45-45-1	4,5 x 80 мм	1/60
45-48-1	4,8 x 86 мм	1/100
45-50-1	5 x 86 мм	1/100
45-55-1	5,5 x 93 мм	1/60
45-60-1	6 x 93 мм	1/300
45-65-1	6,5 x 101 мм	1/60
45-70-1	7 x 109 мм	1/60
45-80-1	8 x 117 мм	1/160
45-90-1	9 x 125 мм	1/60
45-100-1	10 x 133 мм	1/50
45-110-1	11 x 142 мм	1/50
45-120-1	12 x 151 мм	1/50
45-130-1	13 x 151 мм	1/50

PROFI

Сверло по металлу FDW PROFI ,HSS, для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в металле. Материал: быстрорежущая HSS сталь. В упаковке 5 штук. Упаковка: акриловый подвесной конверт.

46-10-5	1 x 34 мм	5/400
46-15-5	1,5 x 40 мм	5/400
46-20-5	2 x 49 мм	5/1000
46-25-5	2,5 x 57 мм	5/800

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
46-30-5	3 x 61 мм	5/2000
46-33-5	3,3 x 65 мм	5/900
46-35-5	3,5 x 70 мм	5/600
46-40-5	4 x 75 мм	5/800
46-42-5	4,2 x 75 мм	5/600
46-45-5	4,5 x 80 мм	5/500
46-48-5	4,8 x 86 мм	5/400
46-50-5	5 x 86 мм	5/1200
46-55-5	5,5 x 93 мм	5/200
46-60-5	6 x 93 мм	5/1500
46-65-5	6,5 x 101 мм	5/300
46-70-5	7 x 109 мм	5/200
46-80-5	8 x 117 мм	5/700
46-90-5	9 x 125 мм	5/150
46-100-5	10 x 133 мм	5/500
46-120-5	12 x 151 мм	5/200
46-130-5	13 x 151 мм	5/100

PROFI

Сверло по металлу FDW PROFI ,HSS, для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в металле. Материал: быстрорежущая HSS сталь. В упаковке 1 штука. Упаковка: блистер.

46-30-1	3 x 61 мм	1/1410
46-33-1	3,3 x 65 мм	1/1020
46-35-1	3,5 x 70 мм	1/1020
46-40-1	4 x 75 мм	1/1500
46-42-1	4,2 x 75 мм	1/500
46-45-1	4,5 x 80 мм	1/400
46-48-1	4,8 x 86 мм	1/300
46-50-1	5 x 86 мм	1/1700
46-55-1	5,5 x 93 мм	1/300
46-60-1	6 x 93 мм	1/1200
46-65-1	6,5 x 101 мм	1/500
46-70-1	7 x 109 мм	1/360
46-80-1	8 x 117 мм	1/500
46-90-1	9 x 125 мм	1/200
46-100-1	10 x 133 мм	1/700
46-110-1	11 x 142 мм	1/200
46-120-1	12 x 151 мм	1/200
46-130-1	13 x 151 мм	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КЕРН ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

FDW

SDS-plus хвостовик. Предназначен для разбивки и разметки бетона, камня, кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

47-01	14 x 250 мм	50

ЗУБИЛО УЗКОЕ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

FDW

SDS-plus хвостовик. Предназначен для разбивки бетона, камня, кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

47-02	14 x 250 x 20 мм	50

ЗУБИЛО ШИРОКОЕ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

FDW

SDS-plus хвостовик. Предназначен для разбивки бетона, камня, кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

47-03	14 x 250 x 40 мм	50

ШТРОБЕР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

FDW

SDS-plus хвостовик. Предназначен для устройства канавок в бетоне, камне и кирпиче. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

47-04	14 x 250 x 22 мм	50

MASTER COLOR

НОВИНКА

Master Color – идеальное решение для отдела малярно-штукатурного инструмента вашего магазина.

Предложение оптимального ассортимента малярно-штукатурного инструмента для конкретного магазина. Стенд продаж формируется индивидуально, основываясь на объемах продаж материалов (краска, шпаклевка и т.д.)

Лаки на основе растворителя, эмали

Лаки на водной основе

Антисептики / пропитки для дерева

Краски на водной основе

РАЗДЕЛЕННЫЙ ПО ЗОНАМ СТЕНД С ТОВАРОМ

ЧЕТКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ СТЕНДА ПО ТИПАМ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЦВЕТОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ВИДОВ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КИСТИ И МАКЛОВИЦЫ

ширина кисти х толщина щетины х длина щетины (мм)

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "MASTER"

MASTER COLOR HQ

Качественный микс из темной стабилизированной натуральной и синтетической щетины. 70%топс. Для лаков на основе растворителя и эмалей. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0161	30x12x44 мм	12/432
30-0162	40x13x44 мм	12/336
30-0163	50x14x51 мм	12/252
30-0164	70x16x57 мм	12/144

MASTER COLOR HQ

Качественная синтетическая щетина. Подходит для лаков и красок на водной основе. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0201	30x12x50 мм	12/432
30-0202	40x13x50 мм	12/336
30-0203	50x14x53 мм	12/252
30-0204	70x16x58 мм	12/144

MASTER COLOR HQ

Качественный микс из темной натуральной и синтетической щетины. 70% топс. Подходит для лазурей, пропиток, антисептиков. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0231	30x11x44 мм	12/432
30-0232	40x11x44 мм	12/336
30-0233	50x12x50 мм	12/252
30-0234	70x16x51 мм	12/144
30-0235	100x18x62 мм	6/72

MASTER COLOR HQ

Качественный микс из светлой натуральной и синтетической щетины. 70% топс. Отлично подходит для водных красок. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0121	30x12x41 мм	12/432
30-0122	40x13x41 мм	12/336
30-0123	50x14x46 мм	12/252
30-0124	70x16x46 мм	12/144

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "START"

MASTER COLOR

Светлая натуральная щетина. 55% топс. Деревянная лакированная ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0011	25x9x38 мм	12/720
30-0012	35x10x38 мм	12/576
30-0013	50x11x38 мм	12/432
30-0014	60x11x44 мм	12/360
30-0015	75x11x44 мм	12/288
30-0016	100x11x51 мм	12/240

КИСТИ РАДИАТОРНЫЕ

MASTER COLOR

Светлая натуральная щетина. Нержавеющий обжим. Деревянная обработанная ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0301	25 мм	12/240
30-0302	40 мм	12/240
30-0303	50 мм	12/240
30-0304	65 мм	12/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "PRO"

MASTER COLOR HQ

Высококачественный микс из темной стабилизированной натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для лаков на основе растворителя и эмалей. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из твердого дерева. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0051	30x14x50 мм	12/432
30-0053	50x15x50 мм	12/252
30-0055	70x16x56 мм	12/144

MASTER COLOR HQ

Высококачественная, расщепленная на концах, синтетическая щетина с волосками конической формы для максимально равномерного распределения материала на поверхности. Оптимально подходит для лаков и красок на водной основе. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из твердого дерева. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0031	30x14x50 мм	12/432
30-0033	50x15x52 мм	12/252
30-0035	70x16x60 мм	12/144

MASTER COLOR HQ

Высококачественный микс из темной натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для лазурей, пропиток, антисептиков. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из твердого дерева. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0021	30x14x50 мм	12/432
30-0023	50x15x50 мм	12/252
30-0025	70x16x56 мм	12/144

MASTER COLOR HQ

Высококачественный микс из светлой натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для водных красок. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из твердого дерева. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0041	30x14x50 мм	12/432
30-0043	50x15x 50 мм	12/252
30-0045	70x16x56 мм	12/144

КИСТИ КРУГЛЫЕ

MASTER COLOR

Светлая натуральная щетина. 55% топс. Деревянная обработанная ручка. Обод из пластмассы.

30-0401	Ø25 мм	12/720
30-0404	Ø35 мм	12/480
30-0406	Ø45 мм	6/240
30-0408	Ø55 мм	6/120

НАБОРЫ КИСТЕЙ

MASTER COLOR

Светлая натуральная щетина. 55% топс. Деревянная обработанная ручка. Флейцевые кисти, ширина 20 мм, 25 мм, 35 мм.

30-0502	3 шт.	12/100

MASTER COLOR

Светлая натуральная щетина. Деревянная обработанная ручка. Флейцевые кисти 20 мм, 25 мм, 35 мм. 55% топс. Круглая кисть Ø20 мм, Ø25 мм, кисть художественная для подкраски.

30-0510	6 шт.	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

МАКЛОВИЦЫ "START"

Синтетическая щетина. Деревянная основа. Пластиковая ручка.

30-0561	150x70 мм	12/48
30-0562	170x70 мм	12/48

Смешанная щетина (70% синтетическая/30%) светлая натуральная щетина. Нержавеющий обжим. Красная пластиковая ручка.

30-0582	100x30 мм	12/168
30-0583	120x30 мм	12/168
30-0584	140x40 мм	12/96

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОЛИКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ.

D 40/60 мм. Высота ворса 5 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Специальный, стабилизированный тканный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Не ворсит. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

30-0686	180 мм	1/50
30-0687	250 мм	1/50

ВАЛИК MASTER COLOR. СПЕЦ. ПОЛИЭСТР.

D 47/72 мм, высота ворса 13 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из специального полиэстера, полипропиленовая основа.

30-0716	180 мм	1/40
30-0717	250 мм	1/40

РОЛИК MASTER COLOR. СПЕЦ. ПОЛИЭСТР.

D 47/72 мм, высота ворса 13 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из специального полиэстера, полипропиленовая основа.

30-0720	180 мм	10/200
30-7121	250 мм	10/200

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

D 48/78 мм, высота ворса 18 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для красок на водной основе. Для полушероховатых и грубых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

30-0806	180 мм	1/50
30-0807	250 мм	1/50

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

D 48/78 мм, высота ворса 18 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для красок на водной основе. Для полушероховатых и грубых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

30-0810	180 мм	10/200
30-0811	250 мм	10/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

МАКЛОВИЦЫ "PRO"

Синтетическая щетина. Пластиковая основа. Пластиковая ручка.

30-0572	170x75 мм	12/48

Высококачественный микс из темной натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для лазурей, пропиток, антисептиков. Нержавеющий обжим. Эргономичная прорезиненная ручка.

30-0591	70x30 мм	12/192
30-0592	100x30 мм	12/168
30-0593	120x30 мм	12/168

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

D 58/88 мм, высота ворса 18 мм. Бюгель 8 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для окраски фасадов. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

30-0816	180 мм	1/50
30-0817	250 мм	1/50

D 41/67 мм, высота ворса 12 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

30-0786	180 мм	1/54
30-0787	250 мм	1/54

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

D 41/67 мм, высота ворса 12 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

30-0790	180 мм	10/200
30-0791	250 мм	10/200

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

D 48/65 мм, высота ворса 9 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для лаков на водной основе. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

30-0796	180 мм	1/50
30-0797	250 мм	1/50

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД НЕЙЛОН.

D 47/61 мм, высота ворса 9 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиамидного нейлона, полипропиленовая основа.

30-0746	180 мм	1/50
30-0747	250 мм	1/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД.

D 40/66 мм, высота ворса 12 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для лаков на основе растворителя, 2-х компонентных эпоксидных красок, эмалей. Высокая износостойкость, не ворсит. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиамидного нейлона, полипропиленовая основа.

30-0736	180 мм	1/50
30-0737	250 мм	1/50

D 47/87 мм, высота ворса 20 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Высокая износостойкость, не ворсит. Используется для окраски фасадов. Для грубых поверхностей. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

30-0756	180 мм	1/35
30-0757	250 мм	1/35

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД.

D 47/87 мм, высота ворса 20 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки. Способ крепления шубки: термосинтез. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Высокая износостойкость, не ворсит. Используется для окраски фасадов. Для грубых поверхностей. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

30-0760	180 мм	10/200
30-0761	250 мм	10/200

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД.

D 58/98 мм, высота ворса 20 мм. Подкладка из полипропилена 8 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Высокая износостойкость, не ворсит. Используется для окраски фасадов. Для грубых поверхностей. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

30-0766	180 мм	1/35
30-0767	250 мм	1/35

ВАЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.

D 47/65 мм, высота ворса 9 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна, полипропиленовая основа.

30-0836	180 мм	1/50
30-0837	250 мм	1/50

РОЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.

D 47/65 мм, высота ворса 9 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна, полипропиленовая основа.

30-0840	180 мм	10/200
30-0841	250 мм	10/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК MASTER COLOR. ВЕЛЮР.

D 40/59 мм. Высота ворса 5 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть), полипропиленовая основа.

30-0846	180 мм	1/50
30-0847	250 мм	1/50

ВАЛИК MASTER COLOR. СТРУКТУРНЫЙ ПОРОЛОН.

D 40/80 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм.Используется для декоративных красок, декоративных штукатурок, для низковязких шпатлевок. Материал: поролон грубый крупнопористый, полипропиленовая основа.

30-1284	250 мм	

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИНИ-РОЛИКИ

ВАЛИК MASTER COLOR. ПЕНОПОЛИЭСТЕР МЕЛКОПОРИСТЫЙ.

D 15/35 мм, для бюгеля 6 мм. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.

30-1021	50 мм	10/500
30-1022	100 мм	10/500
30-1023	100 мм	10/500
30-1024	150 мм	10/400

РОЛИК MASTER COLOR. ПЕНОПОЛИЭСТЕР МЕЛКОПОРИСТЫЙ.

D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 19 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.

30-1026	50 мм	10/500

D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.

30-1027	100 мм	10/500

D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.

30-1028	100 мм	10/500

D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 35 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.

30-1029	100 мм	10/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ.

D 15/24 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

30-1031	100 мм	10/500

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ.

D 15/24 мм, высота ворса 5 мм. Бюгель 6 мм, съемный. Длина ручки 27 см. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

30-1035	100 мм	10/500

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ.

D 15/24 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

30-1032	100 мм	10/500

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ.

D 15/24 мм, высота ворса 5 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

30-1036	100 мм	10/500

ВАЛИК MASTER COLOR. СПЕЦ. ПОЛИЭСТР.

D 15/35 мм, высота ворса 13 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из специального полиэстера.

30-1041	100 мм	10/1000

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

D 15/35 мм, высота ворса 11 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.

30-1083	100 мм	10/1000

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

D 15/35 мм, высота ворса 11 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.

30-1086	100 мм	10/500

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

D 15/35 мм, высота ворса 11 мм, для бюгеля 6 мм. 2 шт. в упаковке. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.

30-1081	60 мм	10/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД.

D 15/35 мм, высота ворса 12 мм, для бюгеля 6 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиамида.

30-1061	100 мм	10/450
30-1062	150 мм	10/300

ВАЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.

D 15/33 мм, высота ворса 9 мм, для бюгеля 6 мм. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна.

30-1092	100 мм	10/1000

РОЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.

D 15/33 мм, высота ворса 9 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна.

30-1096	100 мм	10/500

ВАЛИК MASTER COLOR. ВЕЛЮР.

D 15/23 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть).

30-1108	100 мм	10/1000
30-1109	150 мм	10/1000

РОЛИК MASTER COLOR. ВЕЛЮР.

D 15/23 мм, высота ворса 5 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть).

30-1114	100 мм	10/500

ВАЛИК MASTER COLOR. СТРУКТУРНЫЙ ПОРОЛОН.

D 15/40 мм. Используется для декоративных красок. Материал: поролон грубый крупнопористый.

30-1274	100 мм	

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИДИ-РОЛИКИ

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

D 30/54 мм, высота ворса 11 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.

30-0986	100 мм	10/300

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

D 30/54 мм, высота ворса 11 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 35 см. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.

30-0990	100 мм	10/300

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.

MASTER COLOR HQ

D 30/48 мм, высота ворса 9 мм, для бюгеля 6 мм. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна.

30-1091	100 мм	10/200

РОЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.

MASTER COLOR HQ

D 30/48 мм, высота ворса 9 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 35 см. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна.

30-1095	100 мм	10/500

РУЧКИ ДЛЯ ВАЛИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

РУЧКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ ВАЛИКОВ

MASTER COLOR HQ

Ручка для валика, диаметр бюгеля Ø8 мм. Материал: оцинкованная сталь, пластик.

30-1210	180 мм	10/100
30-1211	250 мм	10/100

РУЧКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ВАЛИКОВ

MASTER COLOR HQ

Ручка для валика, диаметр бюгеля Ø6 мм. Материал: оцинкованная сталь, пластик.

30-1221	190 мм, ширина 50 мм (для валиков 50-60 мм)	12/200
30-1222	270 мм, ширина 100 мм (для валиков 100-150 мм)	12/100
30-1223	350 мм, ширина 100 мм (для валиков 100-150 мм)	12/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

УДЛИНИТЕЛЬ

MASTER COLOR HQ

Удлинитель, сталь лакированная, Ø 25 мм.

30-1408	120 см	12/48

MASTER COLOR HQ

Удлинитель телескопический, двухсекционный, сталь лакированная, Ø 25 мм., 113-200 см. Материал: инструментальная сталь, пластик.

30-1409	113-200 см	12/48

МИКСЕР

МИКСЕР ДЕРЕВЯННЫЙ

MASTER COLOR

Миксер деревянный для перемешивания краски.

30-1480	350x24 мм	50/1000

ВАННОЧКИ И ВЕДРА

ВАННОЧКИ ДЛЯ КРАСКИ

MASTER COLOR HQ

Ванночка для краски для равномерного нанесения краски на валик. Рельефная структура поверхности скатывания обеспечивает оптимальный забор краски валиком и предотвращает разбрызгивание. Материал: пластик.

30-1321	270x280 мм	48
30-1322	330x350 мм	20

ВЕДРА ДЛЯ КРАСКИ

MASTER COLOR HQ

Ведро для краски с пластикой ручкой. Материал: пластик.

30-1354	8 л	1

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ШПАТЕЛИ

MASTER COLOR

Шпатель из нержавеющей стали для штукатурных работ. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

30-2304	40 мм	12/300
30-2306	60 мм	12/250
30-2308	80 мм	12/200
30-2310	100 мм	12/150

MASTER COLOR HQ НОВИНКА

Шпатель из нержавеющей стали для штукатурных работ, эргономичная 2-К ручка. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.

30-2602	25 мм	12/120
30-2604	40 мм	12/120
30-2606	60 мм	12/120
30-2608	80 мм	12/120
30-2610	100 мм	12/120
30-2612	120 мм	12/120

MASTER COLOR

Фасадный шпатель из нержавеющей стали для штукатурных работ. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

30-2312	150 мм	6/100
30-2314	250 мм	6/65
30-2316	350 мм	6/40
30-2318	450 мм	6/30

ШПАТЕЛИ ДЛЯ СТЕН И ФАСАДОВ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

MASTER COLOR HQ НОВИНКА

Фасадный шпатель из нержавеющей стали для штукатурных работ. Алюминиевая основа, эргономичная 2-К ручка. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.

30-2712	150 мм	6/50
30-2714	250 мм	6/30
30-2716	350 мм	6/30
30-2718	450 мм	6/30

КЕЛЬМЫ

MASTER COLOR HQ

Кельма пластиковая, 3 мм белый пластик, Эргономичный хват - требуется на 40% меньше усилий. Для равномерного разглаживания штукатурного раствора по поверхности, для формирования финишного покрытия.

30-2010	280 х 130 х 3 мм	24

MASTER COLOR

Кельма штукатурная, полотно из нержавеющей стали. Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

30-2012	270 х 130 мм	24
30-2348	250 мм /10 мм	65
30-2355	350 мм /4 мм	40
30-2356	350 мм /6 мм	40
30-2357	350 мм /8 мм	40
30-2358	350 мм /10 мм	40

ЗУБЧАТЫЕ КЕЛЬМЫ

MASTER COLOR

Кельма зубчатая. Для нанесения клея. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка. Размер 270х130 мм.

30-2041	зуб 4 х 4 мм	24
30-2042	зуб 6 х 6 мм	24
30-2043	зуб 8 х 8 мм	24
30-2044	зуб 10 х 10 мм	24

ГУБКИ

MASTER COLOR

Синтетическая губка. Для штукатурных работ, для очистки инструмента, для очистки поверхности. Материал: полиуретан.

30-2102	150 х 100 х 50 мм	64

РУЧНЫЕ ШЛИФОВЩИКИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

MASTER COLOR HQ НОВИНКА

Кельма штукатурная, полотно из нержавеющей стали, эргономическая ручка из твердого дерева. Особо прочное соединение полотна с ручкой. Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.

30-2015	270 х 130 мм	60

MASTER COLOR HQ НОВИНКА

Кельма штукатурная, венецианская форма, эргономичная 2-К ручка. Полотно из нержавеющей стали конической формы с закруглёнными углами. Нержавеющий хромированный сплав. Утойчива к истиранию. Для нанесения венецианских штукатурок. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.

30-2020	200 х 80 мм	60

ЗУБЧАТЫЕ ШПАТЕЛИ

MASTER COLOR

Шпатель зубчатый. Для нанесения клея. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

30-2335	150 мм /4 мм	100
30-2336	150 мм /6 мм	100
30-2337	150 мм /8 мм	100
30-2338	150 мм /10 мм	100
30-2345	250 мм /4 мм	65
30-2346	250 мм /6 мм	65
30-2347	250 мм /8 мм	65

MASTER COLOR

Ручной шлифовщик, крепеж на болтах. Для шлифовальных работ. Материал: пластиковый корпус, прижимы из инструментальной стали.

30-5804	220 х 105 мм	10

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГУБКИ

MASTER COLOR НОВИНКА

Шлифовальная губка, 100х70х25 мм. Разнозернистая. Водостойкая. Средняя жесткость. Для шлифовальных работ. Абразивный слой - карбид кремния.

30-5302	мелкая/средняя, зернистость 80	480
30-5304	средняя/грубая, зернистость 120	480

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СЕТКИ

MASTER COLOR НОВИНКА

Шлифовальная сетка, набор 10 листов, 115х280 мм. Абразивный слой - карбид кремния. Для шлифовальных работ. Используется со шлифовщиком арт. 30-5804.

30-5243	Зернистость 60	10/100
30-5244	Зернистость 80	10/100
30-5245	Зернистость 100	10/100
30-5247	Зернистость 150	10/100
30-5250	Зернистость 220	10/100

Инструмент MOS

ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ



Полиэстеровый. D 38/58, высота ворса 10 мм. Ручка 6 мм. Стержневая система. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые поверхности. Материал: полиэстер, пластик, инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02441M	100 мм	100
02442M	150 мм	60
02443M	180 мм	60
02445M	200 мм	60



НОВИНКА

Полиакриловый. D 38/62, высота ворса 12 мм. Ручка 6 мм. Стержневая система. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые поверхности. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.

02451M	100 мм	100
02452M	150 мм	60
02453M	180 мм	60
02455M	200 мм	60



Микроволокно. D 38/62, высота ворса 12 мм. Ручка 6 мм. Стержневая система. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые и гладкие поверхности. Материал: микроволокно, пластик, инструментальная сталь.

02462M	150 мм	50
02463M	180 мм	50
02464M	230 мм	50



Нитяной. D 40/76, высота ворса 18 мм. Ручка 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на грубые поверхности большой площади. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.

02471M	180 мм	80
02472M	230 мм	80



НОВИНКА

Нитяной. D 48/84, высота ворса 18 мм. Ручка 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на грубые поверхности большой площади. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.

02473M	180 мм	50
02474M	230 мм	50

Нитяной. D 55/91, высота ворса 18 мм. Ручка 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на грубые поверхности большой площади. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.

02475M	180 мм	50
02476M	230 мм	50

НОВИНКА

Мини. D 15/39, высота ворса 12 мм. Ручка 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые поверхности. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.

02724M	100 мм	120
02725M	150 мм	120

РОЛИК МАЛЯРНЫЙ

НОВИНКА

Мини. Для валиков 02724M-02725M. D 15/39, высота ворса 12 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые поверхности. Материал: полиакрил, пластик.

02726M	100 мм	500
02727M	150 мм	500

МАРКЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Для нанесения разметки на большинство материалов (бумага, дерево, металл, стекло и т.д). Пластиковый корпус.

04361M	Черный	1200

НОВИНКА

Для нанесения разметки на большинство материалов (бумага, дерево, металл, стекло и т.д). Пластиковый корпус.

04365M	Красный	1200
04366M	Синий	1200
04367M	Черный	1200

ШНУР ОТБИВОЧНЫЙ

Для нанесения горизонтальной и вертикальной разметки при строительных, малярных и отделочных работах. Позволяет наносить на поверхность линии большей длины, чем при использовании других инструментов. Для определения горизонтальной линии отбивочный шнур применяют совместно с водяным уровнем. Материал: пластиковый корпус, полипропеленовый шнур. Упаковка: блистер.

04591M	30 м	24/96

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ

НОВИНКА

На катушке. Применяется в качестве ориентира при кладке кирпича, монтаже строительных конструкций, а также других строительных, хозяйственных, земельных работах. Материал: нейлоновый шнур, пластиковая вращающаяся катушка.

04713М	50 м	40

ЛЕСКА РАЗМЕТОЧНАЯ

Применяется в качестве ориентира при кладке кирпича, монтаже строительных конструкций, а также других строительных, хозяйственных, земельных работах. Материал: нейлон.

04732М	1 мм х 100 мм	180

КЕЛЬМА БЕТОНЩИКА

НОВИНКА

Предназначена для набрасывания и выравнивания песчано-цементных смесей при строительных работах. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

04881М	160 мм	12/120
04882М	180 мм	12/120
04883М	200 мм	12/120

КЕЛЬМА ОТДЕЛОЧНАЯ

НОВИНКА

Предназначена для нанесения и выравнивания строительных растворов, заполнения швов и трещин при отделочных работах. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

04887М	160 мм	12/60
04888М	180 мм	12/60
04889М	200 мм	12/60

КЕЛЬМА ШТУКАТУРА

НОВИНКА

Предназначена для нанесения штукатурно-отделочных растворов на обрабатываемую поверхность. Материал: нструментальная сталь, деревянная ручка.

04891М	150 мм	12/120
04892М	180 мм	12/120

ГЛАДИЛКА

НОВИНКА

Предназначена для нанесения и выравнивания строительных растворов при отделочных работах. 280 х 130 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

05115М	Плоская	12/60
05118М	Зубчатая, зуб 8х8 мм	12/60

ШПАТЕЛЬ

НОВИНКА

Для нанесения и выравнивания строительных растворов при отделочных работах Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

06561М	40 мм	200
06562М	60 мм	200
06563М	80 мм	200
06564М	100 мм	200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НОВИНКА

Для нанесения и выравнивания строительных растворов при отделочных работах на поверхностях большой площади. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

06565М	150 мм	100
06566М	200 мм	80
06567М	250 мм	70
06568М	300 мм	70
06569М	350 мм	50
06570М	450 мм	40
06571М	600 мм	40

ШПАТЕЛЬ ЗУБЧАТЫЙ

НОВИНКА

Для нанесения клеевых и строительных растворов при отделочных работах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

06572М	150 мм / зуб 6 мм	100
06573М	200 мм / зуб 6 мм	80
06574М	250 мм / зуб 6 мм	70
06575М	300 мм / зуб 6 мм	70
06576М	150 мм / зуб 8 мм	100
06577М	200 мм / зуб 8 мм	80
06578М	250 мм / зуб 8 мм	70
06579М	300 мм / зуб 8 мм	70

НОЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Лезвие - 15 сегментов. Для резки различных материалов. Автофиксация лезвия. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10193М	18 мм	400

Лезвие - 15 сегментов. Для резки различных материалов. Автофиксация лезвия. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10195М	18 мм	400

Лезвие - 15 сегментов. Для резки различных материалов. Автофиксация лезвия. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10197М	18 мм	400

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

НОВИНКА

Для резки различных материалов. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10606М	Лезвие 100 мм	25/100

НОВИНКА

Нож строительный. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10609М	Лезвие 100 мм	10/100

НОВИНКА

Нож строительный. Материал: лезвие из нержавеющей стали, двухкомпонентная ручка, пластиковые ножны.

10610М	Лезвие 100 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

Для бытового использования. Для предотвращения негативного воздействия ПАВ (поверхностно - активных веществ) на кожу рук. Изготовлены из высококачественного латекса, с внутренним х/б напылением. Упаковка: п/э пакет

12403M	S	240
12404M	M	240
12405M	L	240
12406M	XL	240

ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из натурального спилка и плотной х/б ткани.

12439M	10,5"	120

НОВИНКА

Упрочненные. Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из натурального спилка и плотной х/б ткани.

12440M	10,5"	120

НОВИНКА

Износоустойчивые. Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из натурального спилка и плотной х/б ткани.

12442M	10,5"	120

КРАГИ СВАРЩИКА СПИЛКОВЫЕ

Пятипалые. 350 мм. Используются для проведения сварочных работ. Изготовлены из плотного мягкого спилка.

12454M	14"	120

Пятипалые. На подкладке. 350 мм. Используются для проведения сварочных работ. Изготовлены из плотного мягкого спилка.

12455M	14"	60

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ

НОВИНКА

Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из прочного нейлона, с дополнительным латексным покрытием.

12471M	10"	300

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ

НОВИНКА

Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из х/б ткани с рельефным латексным покрытием.

12475M	10"	240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

НОВИНКА

Полукорпусной. Для выдавливания герметика из стандартной тубы емкостью 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14105M	225 мм	50

НОВИНКА

Скелетный. Для выдавливания герметика из стандартной тубы емкостью 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14110M	225 мм	50

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

НОВИНКА

Пистолет для монтажной пены. Для заполнения полостей, трещин, отверстий при установке окон, дверных коробок и других строительных работах. Материал: пластиковый корпус, клапан - латунь, подающая трубка - никилерованная сталь. Упаковка: картонный подвес.

14292M		40

РУЛЕТКА "САМБА"

Для выполнения замеров и нанесения разметки. Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

17021M	3 м х 19 мм	240
17022M	5 м х 19 мм	120
17023M	5 м х 25 мм	120
17024M	7,5 м х 25 мм	60
17025M	10 м х 25 мм	60

РУЛЕТКА "КАЙТ"

Для выполнения замеров и нанесения разметки. Материал: стальная лента, пластиковый обрезиненный корпус.

17121M	3 м х 18 мм	120
17122M	5 м х 18 мм	120

УРОВЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Уровень строительный. Для определения горизонтального и вертикального положения поверхностей и элементов. Фрезерованная рабочая грань, 2 ампулы, шкала. Материал: алюминиевый сплав.

17961M	400 мм	60
17962M	500 мм	60
17963M	600 мм	60

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ



Тип 53 (0,7 х 11,3 мм), каленые, 1000 шт. Используются для обивки мебели, крепления различных материалов небольшой плотности к деревянным конструкциям при помощи скобозабивного пистолета (степлера). Материал: закаленная инструментальная сталь.

31371M	6 мм	200
31372M	8 мм	200
31373M	10 мм	200
31374M	12 мм	200
31375M	14 мм	200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СТЕПЛЕР

Для прямоугольных скоб 4-14 мм "тип 53", С регулировкой силы удара. Для обивки мебели, крепления различных материалов небольшой плотности к деревянным конструкциям. Материал: инструментальная сталь, резиновая вставка. Упаковка: блистер.

32076M	4-14 мм	24

НАСАДКА ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА

НОВИНКА

Для работы с перфоратором в ударном режиме при строительных и ремонтных работах (32751M - для демонтажных работ, пробивания отверстий в кирпиче и бетоне. 32752M, 32753M - для удаления старой плитки, штукатурки, устранения неровностей на поверхностях из бетона, камня, кирпича. 32754M - для штробления канавок и углублений). Хвостовик SDS PLUS. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес

32751M	Зубило пикообразное, 14 x 250 мм	25/100
32752M	Зубило, 14 x 20 x 250 мм	25/100
32753M	Зубило, 14 x 40 x 250 мм	25/100
32754M	Штробер, 14 x 22 x 250 мм	25/100

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

Черненое. Цилиндрический хвостовик. Винтовой прокат. Материал: быстрорежущая сталь (HSS4241). Упаковка: п/э конверт.

33611M	1,0 x 34 мм (10 шт.)	100/6000
33612M	1,5 x 40 мм (10 шт.)	100/6000
33613M	2,0 x 49 мм (10 шт.)	100/6000
33614M	2,5 x 57 мм (10 шт.)	100/6000
33615M	3,0 x 61 мм (10 шт.)	100/5000
33616M	3,2 x 63 мм (10 шт.)	100/5000
33618M	3,5 x 70 мм (10 шт.)	100/4000
33619M	4,0 x 75 мм (10 шт.)	100/4000
33620M	4,5 x 80 мм (10 шт.)	100/4000
33621M	4,8 x 86 мм (10 шт.)	100/3000
33622M	5,0 x 86 мм (10 шт.)	100/3000
33623M	5,5 x 93 мм (10 шт.)	100/2000
33624M	6,0 x 93 мм (10 шт.)	100/2000
33625M	6,5 x 101 мм (10 шт.)	50/1600
33627M	8,0 x 117 мм (5 шт.)	50/800
33630M	10,0 x 133 мм (5 шт.)	50/500

СВЕРЛО УДАРНОЕ

Победитовое. Для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Упаковка: ПВХ конверт.

34591M	4 x 75 мм	2000
34592M	5 x 85 мм	1500
34593M	6 x 100 мм	1000
34594M	8 x 120 мм	800
34595M	10 x 120 мм	500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ

Для сверления отверстий в кафельной плитке, стекле. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Упаковка: блистер.

35443M	5 мм	800
35444M	6 мм	800
35445M	8 мм	600
35446M	10 мм	600
35447M	12 мм	600

НАБОР СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ

НОВИНКА

Для сверления отверстий в древесине. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь.

36106M	5 шт. (4-5-6-8-10 мм), ПВХ конверт	200
36107M	5 шт. (4-5-6-8-10 мм), Пластиковая коробка	100

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВОЕ

Для сверления отверстий в древесине. L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: ПВХ конверт

НОВИНКА

36142M	12 мм	100/600
36143M	14 мм	100/600
36144M	16 мм	100/600
36145M	18 мм	100/600
36146M	20 мм	100/600
36147M	22 мм	100/600
36148M	24 мм	100/500
36149M	25 мм	100/500
36150M	30 мм	100/500

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ

НОВИНКА

5 штук. Для обработки изделий из стали, металлических сплавов и цветных металлов. Для работы с электрической дрелью и гравировальной машинкой. Материал: инструментальная сталь, абразивный слой - оксид алюминия. Упаковка: блистер.

36460M	хвостовик 3 мм	36/288
36461M	хвостовик 6 мм	24/144

ШАРОШКИ АЛМАЗНЫЕ

НОВИНКА

Для обработки металлов, стекла, камня, дерева, пластика и большинства других материалов. Для работы с гравировальной машинкой. Материал: инструментальная сталь, режущая головка с напылением из технических алмазов. Упаковка: пластиковая коробка, блистер.

36479M	10 шт., хвостовик 3 мм	100
36480M	20 шт., хвостовик 3 мм	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НАБОР ПИЛ КРУГОВЫХ

НОВИНКА

Для вырезания отверстий в древесине, фанере, ДСП, ДВП. В наборе: 8 круговых пил (19-22-28-32-38-44-51-64 мм), адаптер, направляющее сверло. Зубья пил разведены и заточены. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.

36732M	глубина 25 мм	40

ШАРОШКА АБРАЗИВНАЯ

Для обработки изделий из стали, металлических сплавов и цветных металлов. Для работы с электрической дрелью. Диаметр хвостовика - 6 мм. Материал: инструментальная сталь, абразивный слой - оксид алюминия. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом

Цилиндр

36941M	25 х 40 мм	200

Цилиндр

36942M	25 х 13 мм	200

Цилиндр

36943M	32 х 8 мм	200

Шар

36944M	25 мм	200

Цилиндр закругленный

36945M	20 х 25 мм	200

Цилиндр скошенный

36946M	18 х 27 мм	200

Цилиндр заостренный

36947M	14 х 25 мм	200

Конус

36948M	25 х 35 мм	200

Трапеция

36949M	25 х 20 мм	200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ

Сплошной. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для "влажной" резки кафельной плитки (с подачей охлаждающей жидкости). Сплошная режущая кромка обеспечивает точный и ровный рез. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: картонный конверт.

37201M	115 мм	200
37202M	125 мм	200

Сегментный. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для "сухой" и "влажной" резки кирпича, бетона, мрамора, гранита и других твердых материалов. Сегментная режущая кромка обеспечивает охлаждение диска в процессе работы, предотвращая его перегрев. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: картонный конверт.

37211M	115 мм	200
37212M	125 мм	200
37213M	150 мм	100
37214M	180 мм	100
37215M	230 мм	50

«Турбо». Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для «сухой» и «влажной» резки кирпича, бетона, армированного бетона, мрамора, гранита и других твердых материалов. Специальный профиль режущей кромки «Турбо» увеличивает скорость реза и способствует более эффективному удалению отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: картонный конверт

37216M	115 мм	200
37217M	125 мм	200
37218M	150 мм	100
37219M	180 мм	100
37220M	230 мм	50

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ

НОВИНКА

Для использования с ручными и электрическими дрелями в безударном режиме. Быстрая установка и фиксация сверла. Посадочный диаметр 1/2". Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.

37812M	1/2" (1,5-13 мм)	50

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ С КЛЮЧОМ

НОВИНКА

Трех кулачковый. Для использования с ручными и электрическими дрелями. Надежная фиксация сверла. Посадочный диаметр 1/2". Т-образный ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

37814M	1/2" (1,5-13 мм)	50
37815M	1/2" (3,0-16 мм)	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА

НОВИНКА

Т-образный. Материал: инструментальная сталь.

37816M	13 мм	15/450

КОРЩЕТКА

НОВИНКА

Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

38422M	стальная	120
38423M	латунированная	120

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

НОВИНКА

Сегментный. Двухрядный. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для устранения неровностей, зачистки и шлифовки бетона, камня, кирпича и аналогичных строительных материалов. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: картонная коробка.

39518M	125 мм	50

НОВИНКА

Сегментный «Турбо». Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для устранения неровностей, зачистки и шлифовки бетона, камня, кирпича и аналогичных строительных материалов. Сегментированная кромка «Турбо» усиливает воздушное охлаждение и отвод отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: картонная коробка.

39519M	125 мм	50

НОВИНКА

Сегментный «Турбо». Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для устранения неровностей, зачистки и шлифовки бетона, камня, кирпича и аналогичных строительных материалов. Сегментированная кромка «Турбо» усиливает воздушное охлаждение и отвод отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: картонная коробка.

39520M	125 мм	50

КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

НОВИНКА

На тканевой основе с «липучкой». Диаметр 125 мм, набор 5 шт. Для обработки различных материалов. Материал: х/б основа, абразивный слой - оксид алюминия.

39821M	P 36	400
39822M	P 40	400
39823M	P 60	400
39824M	P 80	400
39825M	P 100	400
39826M	P 120	400
39827M	P 150	400
39828M	P 180	400
39829M	P 240	400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НОВИНКА

8 отверстий. На тканевой основе с «липучкой». Диаметр 125 мм, набор 5 шт. Для обработки различных материалов. Материал: х/б основа, абразивный слой - оксид алюминия.

39831M	P 36	400
39832M	P 40	400
39833M	P 60	400
39834M	P 80	400
39835M	P 100	400
39836M	P 120	400
39837M	P 150	400
39838M	P 180	400
39839M	P 240	400

КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ

125 х 22,2 мм. Для обработки различных материалов. Используется с УШМ. Материал: полимерная основа, абразивный слой - оксид алюминия.

39930M	P 24	200
39931M	P 36	200
39932M	P 40	200
39933M	P 60	200
39934M	P 80	200
39935M	P 100	200
39936M	P 120	200

БОКОРЕЗЫ "ТОР"

Для перкусывания проволоки. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

47451M	160 мм	6/60
47452M	180 мм	6/60

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ "ТОР"

Для слесарных, монтажных и других видов работ. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

47453M	160 мм	6/60
47454M	180 мм	6/60
47455M	200 мм	6/60

ТОНКОГУБЦЫ "ТОР"

Для слесарных, монтажных работ, а также для работ в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

47456M	160 мм	6/60

ТОНКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ "ТОР"

Для слесарных, монтажных работ, а также для работ в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

47458M	160 мм	6/60

ОТВЕРТКА



НОВИНКА

Намагниченный наконечник, жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
53683M	5 x 100 мм PH1	240
53684M	6 x 100 мм PH2	240
53688M	5 x 100 мм SL	240
53689M	6 x 100 мм SL	240

ОТВЕРТКА С ПЕРЕСТАВНЫМ ЖАЛОМ

НОВИНКА

Отвертка с переставным жалом. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56200M	40 мм (PH1/SL5)	100/500
56201M	60 мм (PH2/SL6)	100/500

Переставное, шестигранное жало (PH/SL) из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка.

56205M	6 x 32 мм (PH2/SL6)	400
56206M	6 x 70 мм (PH2/SL6)	240

Дополнительное установочное отверстие позволяет переставить шестигранное жало в Т-образное положение. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая обрезиненная ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

56228M	6 x 120 мм (PH2/SL6)	240

АДАПТЕР С ТОРЦЕВОЙ ГОЛОВКОЙ

Магитный фиксатор. Для работ с кровельными саморезами и крепежными элементами с шестигранной головкой. Хвостовик под биту. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

57920M	6 x 45 мм	500
57921M	7 x 45 мм	500
57922M	8 x 45 мм	500
57923M	10 x 45 мм	500
57924M	13 x 45 мм	500
57927M	8 x 65 мм	500
57928M	10 x 65 мм	500

СТРУБЦИНА, ТИП "G"

НОВИНКА

Для фиксации обрабатываемых деталей. Материал: инструментальная сталь.

59191M	25 мм	150/600
59192M	50 мм	24/288
59193M	75 мм	24/240
59194M	100 мм	20/120
59195M	125 мм	20/80

ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

НОВИНКА

Паяльник электрический. 220 Вольт. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка, сменное медное жало с долговечным покрытием. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
60463M	жало-4,8 мм, 40 Вт	100
60464M	жало-5,8 мм, 60 Вт	100

НОВИНКА

Паяльник электрический. 220 Вольт.Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, сменное медное жало с долговечным покрытием. Упаковка: блистер.

60467M	жало-4,8 мм, 40 Вт	100
60468M	жало-5,8 мм, 60 Вт	100

НОВИНКА

Паяльник электрический. 220 Вольт. Повышенной мощности. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, сменное медное жало. Упаковка: картонная коробка.

60471M	100 Вт	50
60472M	150 Вт	50

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ

НОВИНКА

Хомут обжимной. Накатной. Ширина ленты - 9 мм. Материал: инструментальная сталь.

64360M	8-12 мм	100/2000
64361M	10-19 мм	100/2000
64362M	12-20 мм	100/2000
64363M	13-26 мм	100/2000
64364M	16-27 мм	50/2000
64365M	16-32 мм	50/1000
64366M	20-32 мм	50/1000
64367M	25-40 мм	50/1000
64368M	30-45 мм	50/1000
64369M	32-50 мм	50/1000
64370M	40-60 мм	50/1000
64371M	50-70 мм	25/1000
64372M	60-80 мм	25/1000
64373M	70-90 мм	25/500
64374M	80-100 мм	25/500
64375M	90-110 мм	25/500

БИРКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

Разноцветные, набор. Материал: пластик, кольцо из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет.

67402M	6 шт.	1000

ПИНЦЕТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

НОВИНКА

Для захвата и удержания мелких деталей при ремонтных работах. Пинцет прямой, пинцет изогнутый под углом 45°. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

67440M	2 шт.	40/240

КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ

Крюк для вязки арматуры. Материал: хромированная инструментальная сталь.

68156M	-	100

Ручной инструмент КФ

КИСТИ/МАКЛОВИЦЫ

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ «МАСТЕР»

Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
000707	3"(75 мм)	12/240
000708	4"(100 мм)	12/240

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ «ТРЕНД»

Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
002004	1,5"(38 мм)	12/600
002007	3"(75 мм)	12/240
002008	4"(100 мм)	12/240

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ «МОДЕРН»

Искусственная щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
002303	1"(25 мм)	12/1200

КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ

Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
003006	2,5"(63 мм)	12/300

КИСТЬ КРУГЛАЯ

Натуральная щетина, пластиковый корпус, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
003506	40 мм	12/300
003509	55 мм	12/300
003511	65 мм	12/120

ВАЛИКИ/РОЛИКИ

ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ

Полиэстеровый. Стержневая система, диаметр 40/64 мм, ворс 12 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
004323	150 мм	50

ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ



Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым роликом, диаметр 70/106 мм, ворс 18 мм, ручка 8 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
005166	230 мм	50

Велюровый. Стержневая система, диаметр 40/48 мм, ворс 4 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
006624	180 мм	60
006626	230 мм	60

РОЛИК МАЛЯРНЫЙ

Велюровый. Сменный, для валиков типа 00662. Стержневая система, диаметр 40/48 мм, ворс 4 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
006633	150 мм	
006636	230 мм	100

ГЛАДИЛКИ, ТЕРКИ

ГЛАДИЛКА

Для равномерного нанесения строительных смесей при штукатурных работах. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, 280×130 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
013266	зуб 6 × 6 мм	12/60
013268	зуб 8 × 8 мм	12/60

ТЕРКА

РОССИЯ

Пенопластовая. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
014030	130 × 500 мм	10
014034	120 × 700 мм	10

ТЕРКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ

РОССИЯ

Облегченная. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора на поверхности. Материал: полиуретан.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
014098	100 x 400 мм	48
014146	200 X 360 мм	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШПАТЕЛИ

ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ

Для нанесения и выравнивания штукатурных растворов. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

015615	150 мм	25/50

ШПАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ

Для нанесения строительных смесей, шпатлевания стен, заделки швов. Резиновый, деревянная ручка.

017020	200 × 50 мм	12/120

ПРАВИЛО-УРОВЕНЬ

Для выравнивания поверхностей при заливке жидких полов и проверки вертикального и горизонтального расположения элементов. С ребром жесткости. 2 глазка. Материал: алюминий, пластик.

018041	1500 мм	20
018042	2000 мм	20
018043	2500 мм	20

СКРЕБКИ

СКРЕБОК СТЕКОЛЬНЫЙ

Для удаления старой краски и грязи со стекл, кафеля, и пр. Пластиковый корпус, стальное сменное лезвие.

019130		10/100

НОЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «МАСТЕР»

Сегментированное лезвие из инструментальной стали, автофиксация. 3 запасных лезвия в комплекте. Автозамена лезвий. Пластиковый корпус, с прорезиненными вставками, усиленный металлической направляющей.

020140	18 мм	12/144

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «ГРАНД»

Сегментированное лезвие из инструментальной стали, автофиксация. 6 запасных лезвий в комплекте. Автозамена лезвий. Пластиковый корпус, с прорезиненными вставками, усиленный металлической направляющей.

020280	18 мм	12/120

НОЖИ И СКРЕБКИ

В наборе: ножи технические с сегментированным лезвием (9 мм и 18 мм); нож для линолеума с трапециевидным лезвием; скребок с выдвижным лезвием 40 мм; нож «мини» 9 мм.

021220	5 шт	120

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Инструментальная сталь. Обрезиненная ручка, пластиковые ножны.

023010	100 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

Для хранения и переноски инструмента. 6 внешних отделений. Материал: полиэстер.

042305	310 x 210 x 230 мм	50

Каркасная. Для хранения и переноски инструмента. 18 внешних отделений. Плечевой ремень. Материал: полиэстер, ручка из инструментальной стали.

042350	510 x 230 x 260 мм	6

ПИСТОЛЕТ – НАСАДКА ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

Используется со стандартными баллонами монтажной пены без специального крепления под пистолет. Материал: пластик.

050290		12/120

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

Для заполнения полостей, трещин, отверстий в различных материалах, при проведении монтажных, строительных, ремонтных работ. Материал: корпус - цинковый сплав, подающая трубка - сталь с хромированным покрытием, пластиковая рукоятка. Для стандартных баллонов, имеющих крепление под пистолет. Регулируемая подача пены.

050305		48

Для заполнения полостей, трещин, отверстий в различных материалах, при проведении монтажных, строительных, ремонтных работ. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Для стандартных баллонов, имеющих крепление под пистолет. Регулируемая подача пены.

050310		1/20

РУЛЕТКИ

РУЛЕТКА «КЛАССИК»

Двойной стопор, обрезиненный корпус, стальная лента.

060606	5 м × 25 мм	30/60
060610	10 м × 25 мм	30/60

РУЛЕТКА КАТУШЕЧНАЯ

Стальная лента, пластиковый корпус.

061802	10 м	1/60

РУЛЕТКА-БРЕЛОК

Обрезиненный корпус, стальная лента.

061971	2 м × 8 мм	400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

УРОВНИ, УГОЛКИ, ШТАНГЕНЦИРКУЛИ

УРОВЕНЬ «ЛАЙТ»

Уровень, 3 глазка/линейка.

062074	400 мм	60
062080	1000 мм	60

УРОВЕНЬ «КЛАССИК»

3 глазка/линейка, 3 рабочие фрезерованные грани.

062276	600 мм	60
062278	800 мм	60
062285	1500 мм	36

ДАЛЬНОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

Для измерения расстоянии, вычисления площадей и объемов. С памятью на 3 измерения, встроенная лазерная указка. Диапазон измерений 0,6 - 18,5 м с дискретностью 0,01 м. Источник питания 1x9 В (тип «Крона»). Материал: ABS пластик.

065110		20/80

КРЕПЕЖ СКОБЫ 10,6 ММ × 1,2 ММ



«Тип-140». Широкие, прямоугольные, каленые. Для мягких и твердых пород древесины, ДСП, фанеры. Упаковка 500 шт.

080806	6 мм	100/200
080810	10 мм	100/200
080812	12 мм	100/200
080814	14 мм	100/200

БУРЫ И НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ

БУР ПО БЕТОНУ

Одинарная спираль. Для работы по бетону, камню и кирпичу. SDS-PLUS хвостовик, для перфоратора. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.

090503	5 x110 мм	100/500
090515	5 x160 мм	100/500
090520	10 x160 мм	100/300
090522	12 x160 мм	100/200
090524	14 x160 мм	100/200
090536	6 × 210 мм	100/400
090538	8 × 210 мм	100/300
090540	10 × 210 мм	100/300
090542	12 × 210 мм	100/200
090558	8 × 260 мм	100/200
090564	14 × 260 мм	100/200
090580	10 × 310 мм	100/200

БУР ПО БЕТОНУ

Двойная спираль. Крестообразная твердосплавная вставка обеспечивает улучшенную производительность. Для работы по бетону, камню и кирпичу. SDS-PLUS хвостовик, для перфоратора. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.

090753	5 x110 мм	100/500
090756	8 x110 мм	100/500
090770	10 x160 мм	100/300
090772	12 x160 мм	100/200
090774	14 x160 мм	100/200
090776	16 x160 мм	100/200
090786	6 × 210 мм	100/400
090792	12 × 210 мм	100/200
090794	14 × 210 мм	100/200
090796	16 × 210 мм	100/200
090808	8 × 260 мм	100/200
090810	10 × 260 мм	100/200
090812	12 × 260 мм	100/200
090814	14 × 260 мм	100/200
090816	16 × 260 мм	100/200
090828	8 × 310 мм	100/200
090830	10 × 310 мм	100/200
090832	12 × 310 мм	50/100
090834	14 × 310 мм	50/100
090870	10 × 450 мм	50/100
090872	12 × 450 мм	50/100
090874	14 × 450 мм	25/50

ХВОСТОВИК SDS MAX ДЛЯ БУРИЛЬНОЙ КОРОНКИ

Для бурильных коронок 092665- 092683. Материал: термообработанная инструментальная сталь.

092759	400 мм	25

НАСАДКИ SDS-MAX

Для работы по камню, бетону, кирпичу. Материал: термообработанная инструментальная сталь.

092810	Пика 18 × 280 мм	60
092812	Пика 18 × 600 мм	20
092815	Зубило 18 × 25 × 600 мм	20

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

Черненое. Цилиндрический хвостовик. Упаковка 10шт. Материал: быстрорежущая HSS сталь.

093032	3.2 × 63 (10 шт.)	10/100
093033	3.3 × 65 (10 шт.)	10/100

Сверло по металлу. Шестигранный хвостовик. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь.

093832	3.2 мм	50/1000
093835	3.5 мм	50/1000
093840	4.0 мм	50/1000
093845	4.5 мм	50/1000
093848	4.8 мм	50/1000
093850	5.0 мм	50/1000
093855	5.5 мм	50/1000
093860	6.0 мм	50/1000
093880	8.0 мм	25/500
093900	10.0 мм	25/500

СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ / ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ

СВЕРЛО УДАРНОЕ ПОБЕДИТОВОЕ

Коническая форма спирали обеспечивает наилучшую производительность при сверлении бетона, камня, кирпича. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Цилиндрический хвостовик.

094510	10 × 120 мм	50/500
094512	12 × 150 мм	50/300
094525	5 × 150 мм	100/600

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ

Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная режущая вставка.

095404	4 мм	125/500

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ / ШАРОШКИ

НАБОР СВЕРЕЛ ПО ДЕРЕВУ

Набор в пластиковом боксе. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь.

096315	4-5-6-8-10 мм, 5 шт	20/100

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВОЕ

Улучшенная геометрия режущей части обеспечивает эффективную производительность. Хвостовик шестигранный, L=152 мм.

096526	26 мм	50/300
096528	28 мм	50/300
096532	32 мм	50/300
096534	34 мм	50/300
096536	36 мм	50/300
096538	38 мм	50/300
096540	40 мм	50/300

ШАРОШКИ ПО КАМНЮ

Абразивные для дрели. 5 шт. Для обработки сложных поверхностей. Стальной штифт, корунд, карбид кремния.

097703	D штифта 3 мм	125/500

КРУГИ И ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

Абразивный. Посадочный диаметр 22,2 мм

101203	115 × 2,0 мм	50/200
101204	125 × 2,0 мм	50/200
101205	150 × 2,0 мм	50/200
101206	180 × 2,0 мм	50/100
101208	230 × 2,0 мм	25/100
101223	115 × 2,5 мм	50/200
101224	125 × 2,5 мм	50/200
101225	150 × 2,5 мм	50/100
101226	180 × 2,5 мм	50/100

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ АЛМАЗНЫЙ

Для углошлифовальных машин. 2 ряда сегметов. Для работ по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Материал: высокоуглеродистая сталь, режущая кромка с техническими алмазами.

102804	125 × 22,2 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПАТРОНЫ

АДАПТЕР

Преходной. Для установки сверлильного патрона в перфораторы системы SDS-PLUS. Материал: инструментальная сталь.

103332	Дрезьбы M12x1,25	1/500

КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА

Т-образный. Инструментальная сталь.

103810	10 мм	50/150

КОРЩЕТКИ

КОРЩЕТКА ДИСКОВАЯ ПРЯМАЯ

Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная витая проволока.

106412	125 мм	10/40

НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ ПОЛОТНА НОЖОВОЧНЫЕ

ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

Упаковка 10 шт. Материал: инструментальная сталь.

110405	150 мм (10 шт.)	10/200

НОЖОВКИ, ПИЛЫ ПО ДЕРЕВУ/ГИПСОКАРТОНУ/ПЕНОБЕТОНУ

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

Средний каленый зуб с 3-хгранной заточкой. Материал: высокоуглеродистая сталь.

110723	400 мм	10/60

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «ПРЕМИУМ L»

РОССИЯ

С эффектом самозатачивания. Зубья разведены, заточены, покрыты твердым сплавом. Утолщенное полотно. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

111101	500 мм; зуб прямой/6 мм	30
111102	500 мм; зуб прямой/10 мм	30

ЧЕХОЛ ДЛЯ НОЖОВКИ

Для безопасного хранения и транспортировки ножовки. Материал: полипропилен.

111185	400 мм	50/200
111186	450 мм	50/200
111187	500 мм	50/200

СТАМЕСКИ/РУБАНКИ

СТАМЕСКА

Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
113908	8 мм	12/120
113912	12 мм	12/120
113932	32 мм	8/80
113938	38 мм	8/80

Инструментальная сталь, пластиковая ручка.
Упаковка: блистер

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
114116	16 мм	
114124	24 мм	50

РУБАНОК «МИНИ»

Материал: высокоуглеродистая сталь лезвия, металлический корпус.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
114521	135 × 35 мм	1/100

РУБАНОК «ОПТИМА»

Материал: высокоуглеродистая сталь лезвия, металлический корпус.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
114525	235 × 45 мм	1/30

МОЛОТКИ, КУВАЛДЫ, КИЯНКИ

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ

Штампованная инструментальная сталь, стеклопластиковая обрезиненная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
115181	100 гр.	6/60
115183	300 гр.	6/60
115184	400 гр.	6/36
115186	600 гр.	6/24
115188	800 гр.	6/24

КУВАЛДА

Материал: штампованная инструментальная сталь, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
116055	1500 гр.	6/12
116060	2000 гр.	6/12

Материал: штампованная инструментальная сталь, стеклопластиковая обрезиненная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
116105	1500 гр.	6/12

КУВАЛДА БЕЗЫНЕРЦИОННАЯ

Обрезиненный пластиковый корпус.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
116455	500 гр.	1/24

МОЛОТОК-КИЯНКА

Пластик/резина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
116842	35 мм	1/60

ТОПОРЫ

ТОПОР

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
117108	800 гр.	6/12

ЗУБИЛА, КЕРНЫ, ГВОЗДОДЕРЫ

ЗУБИЛО

С резиновым протектором для защиты рук от повреждений. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
117812	250 × 16 × 22 мм	48

С противоударным пластиковым протектором для защиты рук от повреждений. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
117882	250 × 16 × 22 мм	12/60
117883	300 × 16 × 25 мм	12/48

ЗУБИЛО УСИЛЕННОЕ

С противоударным пластиковым протектором для защиты рук от повреждений. Материал: усиленная инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
117903	300 × 18 × 25 мм	12/36

ГВОЗДОДЕР

Гвоздодер, усиленная конструкция, материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
118384	400 × 30 × 16 мм	10

БОКОРЕЗЫ, ПАССАТИЖИ, ТОНКОНОСЫ, УТКОНОСЫ, КЛЕЩИ

БОКОРЕЗЫ «ЛАЙТ»

Материал: полированная высокоуглеродистая сталь, пластиковые ручки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
118506	165 мм	

ПАССАТИЖИ «ЛАЙТ»

Материал: полированная высокоуглеродистая сталь, пластиковые ручки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
118526	160 мм	
118528	180 мм	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТОНКОНОСЫ «ОПТИМА»

Материал: полированная инструментальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки.

118654	140 мм	5/100

БОКОРЕЗЫ «МАСТЕР»

Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, молибденовое покрытие, двухкомпонентные черно-синие обрезиненные ручки.

118908	180 мм	5/100

ТОНКОНОСЫ «МАСТЕР»

Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, молибденовое покрытие, двухкомпонентные черно-синие обрезиненные ручки.

118956	160 мм	6/120

УТКОНОСЫ «ГРАНД»

Материал: хромванадиевая сталь, черное никелированное антикоррозионное покрытие, пластиковые ручки.

119380	200 мм	6/120

ПАССАТИЖИ «ГРАНД-М»

Материал: хром-ванадиевая сталь, никелерованное покрытие, двухкомпонентные обрезиненные ручки.

119426	160 мм	
119428	180 мм	

НАБОР ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА

Материал: инструментальная полированная сталь, двухкомпонентные ручки.

119904	пассатижи 180 мм бокорезы 150 мм	6/48

ПАССАТИЖИ МИНИ

Полированная инструментальная сталь, декоративные ручки.

120102	120 мм	12/240

ПЛОСКОГУБЦЫ МИНИ

Полированная инструментальная сталь, декоративные ручки.

120105	125 мм	12/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПАССАТИЖИ МИНИ

С пружиной саморазжима. Высокоуглеродистая инструментальная сталь, никелированное антикоррозионное покрытие, двухкомпонентные прорезиненные ручки.

120202	125 мм	120

КЛЕЩИ «ОПТИМА»

Полированная инструменальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки.

120418	180 мм	6/60

КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ «ОПТИМА»

Полированная инструменальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки.

120606	160 мм	6/120

ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКА «ЛАЙТ»

Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

122182	6 × 38 мм SL	12/300

ОТВЕРТКА «СТАНДАРТ»

Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

122246	SL 6 × 150 мм	48/288

ОТВЕРТКА «КЛАССИК»

Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

122526	5 × 150 мм PH1	12/240
122536	6 × 150 мм PH2	12/180
122544	8 × 150 мм PH3	12/144
122563	4 × 75 мм SL	12/240
122573	5 × 75 мм SL	12/240
122582	6 × 38 мм SL	12/240

ОТВЕРТКА «ОПТИМА»

Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, прорезиненная ручка.

122882	6 × 38 мм SL	12/240
122884	6 × 100 мм SL	12/240
122895	8 × 200 мм SL	12/144

ОТВЕРТКА «МАСТЕР»

Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, двухкомпонентная прорезиненная ручка.

123518	8 × 150 мм PH3	12/144
123536	5 × 100 мм SL	12/300
123542	6 × 38 мм SL	12/200
123544	6 × 100 мм SL	12/240
123546	6 × 150 мм SL	12/144
123548	8 × 150 мм SL	12/144

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ОТВЕРТКА ИЗОЛИРОВАННАЯ

Хром-ванадиевая сталь, пластиковая ручка. 1000В.

125104	6.5 × 150 мм SL	12/120

ОТВЕРТКА

В пластиковом держателе. В комплекте: отвёртка для бит с магнитным фиксатором, 8 бит, адптер для бит, 5 торцевых головок, пластиковый держатель с креплением на пояс. Материал: отвёртка из инструментальной стали с двухкомпонентной прорезиненной ручкой, биты и адаптер из хром-ванадиевой стали, головки торцевые из инструментальной стали.

126644	Биты (L=25мм): SL4,5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2; T15; T20. Головки: 6, 7, 8, 9, 10 мм	60

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ

В комплекте 10 бит. Материал: отвёртка с магнитным фиксатором — инструментальная сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка, биты из хром-ванадиевой стали.

126745	Биты (L=25мм): SL5; SL6; PH1; PH2; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ2; PZ3	100

ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ

100 - 500 В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

127416	190 мм	12/600

ПРОБНИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Латунный корпус, 6-24 В.

127562	110 мм	50/200

БИТЫ (НАСАДКИ НА ОТВЁРТКИ И ДРЕЛИ)

БИТЫ PH

Phillips. Односторонние. Упаковка 10 шт. Материал: хром-ванадиевая сталь.

128001	PH1 × 25 мм (10 шт.)	1
128002	PH2 × 25 мм (10 шт.)	1
128022	PH2 × 75 мм (10 шт.)	1
128032	PH2 × 100 мм (10 шт.)	1
128042	PH2 × 150 мм (10 шт.)	1

БИТЫ PZ

Pozidrive. Односторонние. Упаковка 10 шт. Материал: хром-ванадиевая сталь.

128053	PZ3 × 25 мм (10 шт.)	1

БИТЫ ДВУХСТОРОННИЕ

Двухсторонние. Упаковка 10 шт. Материал: хром-ванадиевая сталь.

128151	PH1/PH1 50 мм (10 шт.)	1

БИТЫ PH

Phillips. Односторонние. Упаковка 2 шт. в блистере. Материал: хром-ванадиевая сталь.

128400	PH0 × 25 мм (2 шт.)	250
128403	PH3 × 25 мм (2 шт.)	250

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

БИТЫ PZ

Pozidrive. Односторонние. Упаковка 2 шт. в блистере. Материал: хром-ванадиевая сталь.

128450	PZ0 × 25 мм (2 шт.)	250
128452	PZ2 × 25 мм (2 шт.)	250

БИТЫ TORX

Односторонние. Упаковка 2 шт. в блистере. Материал: хром-ванадиевая сталь.

128553	T7 × 25 мм (2 шт.)	250

БИТЫ, НАБОР-БРЕЛОК

4 биты в пластиковом картридже. Материал: хром-ванадиевая сталь.

129102	SL5×25 мм, SL6×25 мм PH1×25 мм, PH2×25 мм	200

БИТЫ, НАБОР

Набор в пластиковом картридже 6 бит из хром-ванадиевой стали. Переходник для бит с магнитным фиксатором для удобной смены бит 60 мм.

129210	SL5×25 мм, SL6×25 мм, PH1×25 мм PH2×25 мм, PZ1×25 мм, PZ2×25 мм	100

Набор в пластиковом картридже 10 бит из хром-ванадиевой стали.

129220	SL5×25 мм, SL6×25 мм, PH1×25 мм, PH2×25 мм, PH3×25 мм, PZ1×25 мм, PZ2×25 мм, PZ3×25 мм, T15×25 мм, T20×25 мм	100

ВОРОТКИ, ГОЛОВКИ, КЛЮЧИ

ГОЛОВКА ШЕСТИГРАННАЯ

1/2". Материал: инструментальная сталь.

130109	9 мм	400
130110	10 мм	400
130111	11 мм	400
130112	12 мм	400
130114	14 мм	400
130115	15 мм	400
130124	24 мм	200

УДЛИНИТЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВОРОТКА

Прямой. Материал: инструментальная сталь.

131073	1/2" - 1/2"; 125 мм	70

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КЛЮЧ БАЛОННЫЙ

Телескопический. Максимальная длина 530 мм. Присоединительный квадрат 1/2». Двухсторонняя торцевая головка 17-19 мм. Материал: инструментальная сталь, антикоррозионное хромированное покрытие, головка из хром-ванадиевой стали.

132030	530 мм	10/20

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ

Материал: хром-ванадиевая сталь, цинковое антикоррозионное покрытие.

132456	6 мм	600
132459	9 мм	400
132461	11 мм	400
132462	12 мм	300
132464	14 мм	250
132470	20 мм	100
132471	21 мм	100
132472	22 мм	80
132477	27 мм	50
132480	30 мм	40
132482	32 мм	40

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ

Материал: штампованная инструментальная сталь, цинковое антикоррозионное покрытие.

132853	6x7 мм	800
132869	14x17 мм	250
132873	16x18 мм	250

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Набор в пластиковом держателе. Материал: хром-ванадиевая сталь, цинковое антикоррозионное покрытие.

133286	6 шт., 8, 10, 12, 13, 14, 17 мм	60
133288	8 шт., 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм	40

КЛЮЧИ ТРУБЧАТЫЕ

Двухсторонние. Набор.
Материал: инструментальная сталь.

136555	6-22 мм, 10 шт., 2 воротка	10/30

КЛЮЧ «НЕХ»

Шестигранный. Материал: термообработанная инструментальная сталь.

137007	7 мм	55/550

С шаровым наконечником, набор 8 шт. Возможность работать под углом до 35 градусов. Материал: термообработанная инструментальная сталь.

137203	8 шт., 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм	20/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НАБОР ИНСТРУМЕНТА

В наборе: плоскогубцы комбинированные, L=165 мм; нож технический 18 мм (1 шт.); лезвия для ножа технического 18 мм (10 шт.); отвертка переставная, PH2/SL6, 70 мм; отвертка индикаторная, 100-500 В, 140 мм; рулетка, прорезиненный корпус, 3 м x 16 мм. Материал: пластик, инструментальная сталь, резина.

140010	6 шт.	20/40

В наборе: бокорезы, L=165 мм; плоскогубцы комбинированные, L=165 мм; нож технический 18 мм; 2 отвертки с жалом из хром-ванадивой стали: SL6*100 мм, PH2*100 мм; отвертка индикаторная, 100-500 В, 140 мм; рулетка, прорезиненный корпус, 3 м x 16 мм. Материал: пластик, хром-ванадиевая сталь, инструментальная сталь, резина.

140012	7 шт.	20/40

В наборе: молоток, деревянная ручка, 300 г; плоскогубцы комбинированные, прорезиненные ручки, L=160 мм; нож технический 18 мм; 2 отвертки с жалом из хром-ванадиевой стали: SL6*100 мм, PH2*100 мм; рулетка, прорезиненный корпус, 3 м x 16 мм. Материал: пластик, хром-ванадиевая сталь, инструментальная сталь, резина, дерево.

140020	6 шт.	10/20

В наборе: ножовка по дереву L=450 мм, каленый зуб с 2-х гранной заточкой, инструментальная сталь, двухкомпонентная ручка; угольник столярный L=200 мм; линейка из инструментальной стали, основание из алюминиевого сплава; карандаши 2 шт. L=180 мм; нож технический, ширина лезвия 18 мм, пластиковый корпус, лезвие из инструментальной стали; рулетка 3м, ширина ленты 16 мм, стальная лента, обрезиненный корпус.

140040	6 шт.	15/30

НАБОР ИНСТРУМЕНТА

Головки торцевые 1/4" - 11шт (4-13мм); головки торцевые 1/2" - 13шт (10-32мм); головки свечная 21мм; воротки реверсивные 1/4", 1/2"; воротки Т-образные 1/4", 1/2"; удлинитель 1/4"; удлинители 1/2" (125, 250мм); переходники карданные 1/4"-1/4" и 1/2"-1/2"; биты - 12шт (SL4, SL5, SL7, PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6, H7, H8); отвертка для бит; ключи шестигранные HEX (1,0; 1,5; 2,0мм); адаптер 1/4" с воротка на биты; адаптер 1/4" с бит на головки. Материал: инструментальная сталь.

143080	52 шт.	5

ЗАМКИ

ЗАМОК НАВЕСНОЙ

Металлический корпус, стальная дужка. Три ключа в комплекте.

170527	68 мм; дужка 9 мм	10/50

Дисковый механизм секрета. Корпус из алюминиевого сплава, стальная закалённая дужка. Три ключа в комплекте.

170715	45 мм; дужка 8 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	Дисковый механизм секрета. Корпус из высокопрочного чугуна, прямая стальная закалённая дужка. Три ключа в комплекте.	
171130	78 мм; дужка 12 мм	10/40
171135	86 мм; дужка 13 мм	10/40
	Дисковый механизм секрета. Корпус из высокопрочного чугуна, стальная закалённая дужка. Три ключа в комплекте.	
171340	72 мм; дужка 11 мм	40

ЗАМОК НАКЛАДНОЙ

	Цилиндровый. Для установки на деревянные двери (как правые так и левые) толщиной 35-40 мм. Тип ключа - английский, 5 ключей в комплекте. Блокировка механизма с внутренней стороны. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав	
171502		10/24
	Цилиндровый. Для установки на деревянные двери (как правые так и левые) толщиной 35-40 мм. Тип ключа - английский, 5 ключей в комплекте. Блокировка механизма с внутренней стороны. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав	
171504		10/24
	Цилиндровый. Для установки на деревянные двери (как правые так и левые) толщиной 35-40 мм. Тип ключа - английский, 5 ключей в комплекте. Блокировка механизма с внутренней стороны. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав	
171508		10/24
	Цилиндровый. Для установки на деревянные двери (как правые так и левые) толщиной 40-45 мм. Тип ключа - английский, 5 ключей в комплекте. Блокировка механизма с внутренней стороны. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав	
171510		10/30

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ШНУР КРЕПЕЖНЫЙ

	Набор 2 шт. Материал: резина, синтетическая оплетка, пластиковые крючки.	
171911	45 см × 8 мм	50
171912	60 см × 8 мм	50
171913	80 см × 8 мм	50

ШПАГАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

	Для бытового использования. Линейная плотность - 500 текс. Материал: полипропилен.	
176354	50 м, коричневый	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВЕРЕВКА ВЯЗАНАЯ

БЕЛ

	Вязаная. Для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.	
176440	10 мм x 20 м, р/н = 350 кгс	20
176442	12 мм x 20 м, р/н = 400 кгс	20

ФАЛ КАПРОНОВЫЙ

БЕЛ

	Плетеный, с сердечником. Для хозяйственных нужд. Материал: полиамид.	
176488	16-ти прядный 8 мм x 20 м, р/н = 650 кгс	10
176490	16-ти прядный 10 мм x 20 м, р/н = 800 кгс	5
176496	24-х прядный 12 мм x 20 м, р/н = 950 кгс	5

ПАЯЛЬНИКИ И ПАЯЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПАЯЛЬНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

	220 Вольт. Температурный диапазон: 100 °С – 450 °С Сменное игольчатое жало. Материал: пластик, инструментальная сталь, медное жало, покрытое хромом.	
198810	жало – 4,8 мм, 60 Вт	10/100

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ АНАЛОГОВАЯ

	Предназначена для пайки с поддержанием постоянной температуры жала паяльника в пределах от 150 до 420 °С. Температурный датчик, расположенный в корпусе нагревательного элемента, позволяет поддерживать постоянную температуру жала с точностью 2-3 °С, и минимизирует риск перегрева компонентов. Станция комплектуется подставкой под паяльник, и паяльником на 24 В, с долговечным жалом (медное жало покрытое хромом). Питание паяльника осуществляется через понижающий трансформатор.	
198830	60 Вт (220 В)	12

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ЦИФРОВАЯ

	Предназначена для пайки с поддержанием постоянной температуры жала паяльника в пределах от 200 до 480 °С. Температурный датчик, расположенный в корпусе нагревательного элемента, позволяет поддерживать постоянную температуру жала с точностью 2-3 °С, и минимизирует риск перегрева компонентов. Станция комплектуется подставкой под паяльник, и паяльником на 24 В, с долговечным жалом (медное жало покрытое хромом). Питание паяльника осуществляется через понижающий трансформатор.	
198835	55 Вт (220 В)	12

ПАЯЛЬНИК

	Для использования с паяльными станциями КФ 198830, 198835. Рабочее напряжение: 24 В. Мощность: 50 Вт. Общая длина (без шнура): 220 мм. Материал: пластик, инструментальная сталь, медное жало, покрытое хромом.	
198845	50 Вт (24 В)	10/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НАБОР ТРУБОК ТЕРМОУСАДОЧНЫХ

РОССИЯ

Для изолирования соединений проводов, кабелей и компонентов электрических схем. В наборе 20 разноцветных трубок длиной 100 мм (2 мм - 2 шт.; 3 мм -2 шт.; 4 мм-4 шт.; 5 мм-4 шт.; 6 мм-5 шт.; 8 мм-2 шт.; 10 мм-1 шт.). Коэффициент усадки 2:1. Материал: полиолефин.

199030	20 шт.	400

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ОЛОВОУДАЛИТЕЛЯ

Комплект запасных частей для оловоудалителя. В наборе: сопло, металлический шток, поршень, уплотнительная прокладка.

199052	4 шт	100

ФЛЮС «ФИМ»

РОССИЯ

Классический безканифольный активный флюс для низкотемпературной пайки алюминиевой и бериллиевой бронзы, конструкционных и коррозионно-стойких сталей. Химически активный, температурный интервал 290-350 °С. Удобный флакон с капельницей.

200028	30 мл	10/260

ФЛЮС-ПАСТА ВТС

РОССИЯ

Классический активный флюс. Используется для высокотемпературной пайки бронзы, серебра, золота, платины и их сплавов. Обеспечивает надежную пайку, после применения требует обязательную смывку. Рекомендованная t пайки 250-350 °С.

200034	20 гр	10/900

СМЫВКА

РОССИЯ

Удалитель флюсов, канифоли, продуктов реакции после пайки, загрязнений, содержащих полимеризующиеся, труднорастворимые, жировые, гелевые компоненты. Быстро высыхает, не оставляя сухого остатка. Удобный флакон с капельницей.

200099	30 мл	10/260

ФИЛЬТРЫ СЕТЕВЫЕ

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ

РОССИЯ

V.I.-ТОК СФУ6-Евк. 6-ти местный. Для защиты бытовой электроники от импульсных и высокочастотных помех, кратковременных скачков напряжения в сети. Провод марки ПВС. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А, максимальная мощность 2200 Вт. Материал: медь, ПВХ изоляция, кропус из ударопрочного АБС пластика.

203405	5 м	17

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ "ЕВРО-2"

РОССИЯ

Два евро выхода. Материал: пластик.

203764		250

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ КЭМ

БЕЛ

Предназначена для соединения и разветвлений электрических кабелей круглого и плоского сечения, прокладки открытой проводки в электрических цепях. С напряжением до 400 В, частотой 50 Гц, номинальный ток 10 А. Степень защиты – IP53 по ГОСТ 14254-80. Материал: полистирол.

203804	85 х 85 мм (7 вводов)	250

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ МРК

РОССИЯ

С контактной группой (под кабель-канал) Применяется для разветвления проводов электрической сети при монтаже открытой проводки. Номинальный ток 10А, номинальное напряжение 250 В. Степень защиты – IP54 по ГОСТ 14254–80. Материал: полистирол.

203810	50 х 50 мм	300
203812	75 х 75 мм	250

САНТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

Материал: инструментальная сталь.

211011	150 мм	6/120

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ГАЗОВЫЙ

90 гр., инструментальная сталь, тип «L».

211664	400 мм	4/16

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ

Грабли веерные. Пластинчатые. Материал: инструментальная сталь.

217042	22 зуба	40

ГРАБЛИ ДЛЯ СЕНА

РОССИЯ

Материал: пластик.

217144	12 зубьев	10

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ

Широкий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

217182		50/100

Узкий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

217183		50/100

РЫХЛИТЕЛЬ

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

217185		50/100

ВИЛКА - РЫХЛИТЕЛЬ

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

217187		50/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТЯПКА - МИНИ

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

217189		50/100

КОРНЕУДАЛИТЕЛЬ

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

217192		50/100

МОТЫГА - МИНИ

Плоская. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

217194		50/100

Закругленная. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

217195		50/100

СЕКАТОР САДОВЫЙ

Режущие кромки внахлест. Материал: лезвия из инструментальной стали, пластиковые ручки.

217356	165 мм	12/60

Режущие кромки внахлест. Материал: лезвия из инструментальной стали, пластиковые ручки.

217358	175 мм	12/60

Режущие кромки внахлест. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали.

217368	200 мм	60

Режущие кромки внахлест. Материал: пластиковый корпус с обрезиненными ручками, лезвие из высокоуглеродистой стали.

217375	200 мм	12/48

Режущие кромки встык. Храповый механизм дожима для большего усиления при резке. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали с тефлоновым покрытием, обрезиненная ручка.

217380	200 мм	10/20

СУЧКОРЕЗ

Лезвие 75 мм. Для обрезания тонких веток и корней. Материал: лезвие из легированной инструментальной стали, деревянные ручки.

217408	630 мм	6/12

Лезвие 70 мм. Для обрезания тонких веток и корней. Материал: инструментальная сталь, мягкие полимерные накладки на ручки.

217410	630 мм	6/12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СИСТЕМЫ ПОЛИВА

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ

РОССИЯ

Трехслойный, армированный. Рабочий диапазон температуры воды от 0°С до +50°С. Максимальное рабочее давление при t= 23°С составляет 5,9 атмосфер. Материал: пластик.

217482	1/2" × 2,0 мм, 25 м	10

РАСПЫЛИТЕЛЬ-НАСАДКА

Степень распыления регулируется поворотом сопла. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластик.

217506	130 мм	12/48

7 режимов распыления. С кнопкой включения/выключения на корпусе. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная рукоятка.

217512	210 мм	24/96

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА

Степень распыления регулируется поворотом сопла. Скоба - фиксатор для непрерывной подачи воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная ручка.

217520		100

РАСПЫЛИТЕЛЬ

На пике. 5 режимов распыления воды. Для стационарного орошения почвы. Выбор режима осуществляется поворотом диска распылителя. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластик.

217672		50

Вращающийся. На пике. 3 сопла. Для стационарного орошения почвы. Универсальное быстросъемное соединение. Два соединительных отверстия позволяют создать цепь из нескольких распылителей. Материал: пластик.

217676		100

Вращающийся. На пике. 3 поворотных сопла. Для стационарного орошения почвы. Радиус полива регулируется поворотом сопел. Универсальное быстросъемное соединение. Два соединительных отверстия позволяют создать цепь из нескольких распылителей. Материал: пластик.

217680		100

Импульсный. На пике. С регулировкой радиуса и угла распыления. Для стационарного орошения почвы. Универсальное быстросъемное соединение. Два соединительных отверстия позволяют создать цепь из нескольких распылителей. Материал: пластик.

217684		25/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

Вращающийся. На колесах. 3 поворотных сопла. Радиус полива регулируется поворотом сопел. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластик.

217702		60

На плоской подставке. 8 режимов распыления воды. Выбор режима осуществляется поворотом диска распылителя. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластик.

217732		60

На плоской подставке. 8 режимов распыления воды. Выбор режима осуществляется поворотом диска распылителя. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластик.

217738		60

СОЕДИНИТЕЛЬ

Универсальный быстросъемный. С клапаном «аквастоп». Для быстрого и надежного соединения шланга с любыми элементами и насадками поливочной системы. Клапан «аквастоп» автоматически прекращает подачу воды, при отсоединении насадки. Материал: пластик.

217808	С аквастопом. 1/2"	50/500

МУФТА РЕМОНТНАЯ

Для надежного соединения двух участков шланга. Материал: пластик.

217816	1/2"	20/240
217818	1/2" - 3/4"	20/200

ПЕРЕХОДНИК

Тройной. Для быстрого и надежного соединения трех участков шланга, имеющих на концах быстросъемные соединители. Материал: пластик.

217860		20/240

С хомутом. Для соединения поливочных шлангов разных диаметров с водонапорными трубами (в том числе безрезьбовыми), диаметром 3/4" (~17-20 мм), через универсальное быстросъемное соединение. Материал: резина, пластик, хомут из инструментальной стали.

217870		50/200

СОЕДИНИТЕЛЬ

С хомутом. Для соединения поливочных шлангов диаметром 1/2" с водопроводными трубами (в том числе безрезьбовыми), диаметром 3/4" (~17-20 мм). Материал: резина, пластик, хомут из инструментальной стали.

217874		50/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПЕРЕХОДНИК С КЛАПАНОМ

Для быстрого и надежного соединения двух участков шланга, имеющих на концах быстросъемные соединители. Запорный клапан для регулировки напора воды. Материал: пластик.

217914		20/200

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

2-х канальный. Для соединения поливочных шлангов с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу 3/4". Позволяет распределить поток на две водопроводные линии. Два запорных клапана для регулировки напора воды. Быстросъемное соединение на разветвлениях. Внутренняя резьба основания 3/4". Материал: пластик.

217920	3/4"	20/240

2-х канальный. Для распределения потока на две водопроводные линии. Два запорных клапана для регулирования напора воды. Внешняя резьба на разветвлениях 3/4". Внутренняя резьба основания 3/4". Материал: пластик.

217926	3/4"	20/240

Распределитель 4-х канальный. Для распределения потока на четыре водопроводные линии. 4 запорных клапана для регулировки напора воды. 4 выходных канала с внешней резьбой 3/4". 4 переходника с быстросъемным соединением. Внутренняя резьба основания 1» с переходником 3/4". Материал: пластик.

217936		100

ПРОВОЛОКА ПОДВЯЗОЧНАЯ

Для подвязывания растений и кустарников. Не повреждает стебли растений благодаря мягкой ПВХ оплетке. Бобина имеет встроенный нож для отреза проволоки. Может использоваться в любых бытовых целях. Материал: металлическая проволока, оплетка из ПВХ.

218402	20 м	20/200
218404	30 м	20/200

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРОВ

РОССИЯ

Леска для садовых триммеров, нейлоновая, профиль «Звездочка».

225452	1,2 мм х 15 М	200
225461	1,5 мм х 10 М	200
225462	1,5 мм х 15 М	150

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

Аккумулятор 3,6 В, шпиндель с пружинным фиксатором, реверс, механическая регулировка крутящего момента, два фиксированных положения ручки. 3,6 В, 0,3 А, 150 об/мин, 1,5 Нм, 0,8 А/ч, 3-5 ч, 0,4кг.

KFP0106	3,6 В	40

Основными преимуществами щелочных элементов питания являются повышенная емкость (относительно солевых элементов питания), меньший саморазряд, что обуславливает длительный срок хранения, устойчивость к низким температурам и стабильность работы при больших токах нагрузки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ		
	POWERCELL НОВИНКА 1,5 V, 2700 mAh, 23,5 г Продолжительность работы 375 мин. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 93%; после 24 месяцев хранения 88%.	
LR6-4BPC	AA (4 шт. / блистер)	12/120
	POWERCELL НОВИНКА 1.5 V, 1250 mAh, 11,4 г Продолжительность работы 155 мин. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 93%; после 24 месяцев хранения 88%.	
LR03-4BPC	AAA (4 шт. / блистер)	12/144
	POWERCELL НОВИНКА 1.5 V, 6000 mAh, 70,0 г Продолжительность работы 18 ч. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 90%; после 24 месяцев хранения 80%.	
LR14-2BPC	C (2 шт. / блистер)	6/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	POWERCELL НОВИНКА 9 V, 600 mAh, 43-45 г Продолжительность работы 15 ч. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 90%; после 24 месяцев хранения 85%.	
L9V-1BPC	9VOLTS "Крона" (1 шт. / блистер)	12/60
НАВЕСНАЯ ПАНЕЛЬ, СТОЙКА		
	POWERCELL НОВИНКА Материал: сталь, полимерное покрытие.	
W-PWCL-1	Навесная панель, 4 крюка 150 мм, 241 x 405 x 150 мм	1
W-PWCL-2	Стойка, 4 крюка 120 мм, 230 x 445 x 200 мм	1

ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ИРБИС

Ящики «Ирбис» - высококачественные эргономичные ящики для инструмента. Используются профессионалами. Акционное предложение - цены снижены, количество ограничено!

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА		
	ИРБИС «Мастер». Крышка со встроенными органайзерами. Металлические замки. Материал: пластик, сталь.	
65590B	22" (55,3x32x31 см)	2
	ИРБИС «Эксперт». Металлический. Усиленная конструкция. Съемный лоток. Металлические замки. Материал: нержавеющая сталь, пластик, инструментальная сталь.	
65601B	19" (47x21,7x21 см)	1
65602B	20" (51x28,5x25 см)	1
65603B	23" (58,5x35,5x29 см)	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ИРБИС «Эксперт». Усиленная конструкция. Алюминиевая рукоятка, металлические замки. Материал: пластик, алюминий, сталь.	
65604B	20" (50x27,5x26,5 см)	2
65605B	26" (65x27,5x26,5 см)	2
	ИРБИС «Эконом». Ящик для электроинструмента. Крышка со встроенным органайзером. Материал: пластик.	
65606B	14" (36x32,3x14,5 см)	1
	ИРБИС «Эксперт». Профессиональный ящик для автомастерских. С тремя выдвижными металлическими лотками. Металлические замки. Материал: пластик, сталь.	
65683B	23" (58,5x26,6x34 см)	2

Хомуты обжимные использовались довольно давно, однако наиболее популярные универсальные модели с червячной передачей появились только в 20-м веке. Так Люмни Робинсон из Британского Королевского Флота получил в 1921 году патент на данный механизм работы замка.

В настоящее время появилось много разновидностей оригинальной модели, особенно удобных в хозяйственной деятельности, такие как хомуты обжимные накатные «бабочка» и прочие.

В ассортименте торговой марки «Хват» мы постарались представить все наиболее востребованные модели изделий как с замком червячного типа, так и специализированные проволочные и силовые хомуты.

- Производятся из высококачественной стали, обеспечивающей им оптимальные технико - эксплуатационные характеристики.
- Обеспечивают надёжную герметизацию соединения на долгие годы.
- Применяются для крепления и герметизации соединения шлангов, патрубков и других жёстких и гибких трубопроводов.

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ

Для толстостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях повышенной вибрации. Удобен при монтаже спирально-армированных шлангов. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
99300т	13-16 мм	100/1000
99301т	20-24 мм	50/1000
99302т	24-28 мм	50/1000
99303т	31-35 мм	50/500
99304т	45-50 мм	50/500
99305т	55-60 мм	50/250
99306т	65-70 мм	50/250
99307т	94-100 мм	50/250

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ ПРОСЕЧНОЙ

Ширина 12,7 мм. Усиленная конструкция замка препятствует его разрушению при затяжке. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
99310т	14-27 мм	50/500
99311т	18-32 мм	50/500
99312т	35-51 мм	20/500
99313т	40-64 мм	20/500
99314т	59-82 мм	20/250
99315т	65-89 мм	20/250
99316т	78-101 мм	20/250
99317т	105-127 мм	20/250
99318т	120-165 мм	20/200
99319т	130-203 мм	20/200

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ

Ширина 9 мм. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
99320т	9-14 мм	50/1000
99321т	10-19 мм	50/1000
99322т	12-20 мм	50/1000
99323т	16-27 мм	50/1000
99324т	16-32 мм	50/500
99325т	20-32 мм	50/500
99326т	23-35 мм	50/500
99327т	25-40 мм	50/500
99328т	26-44 мм	50/500
99329т	30-45 мм	50/500
99330т	32-50 мм	25/500
99331т	40-60 мм	25/500
99332т	50-70 мм	25/500
99333т	60-80 мм	25/500
99334т	70-90 мм	25/500
99335т	80-100 мм	25/500

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ

Ширина 12 мм. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
99340т	12-20 мм	50/1000
99341т	16-27 мм	50/500
99342т	20-32 мм	50/500
99343т	25-40 мм	50/500
99344т	30-45 мм	50/500
99345т	40-60 мм	20/500
99346т	50-70 мм	20/500
99347т	60-80 мм	20/250
99348т	70-90 мм	20/250

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ С КЛЮЧОМ "БАБОЧКА"

Ширина 9 мм. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
99355т	12-20 мм	50/1000
99356т	16-27 мм	50/1000
99357т	20-32 мм	50/500
99358т	25-40 мм	50/500
99359т	30-45 мм	50/500
99360т	40-60 мм	50/500
99361т	50-70 мм	50/250
99362т	60-80 мм	25/250
99363т	70-90 мм	25/250
99364т	80-100 мм	25/250

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ СИЛОВОЙ ШАРНИРНЫЙ

Для шлангов и соединений, находящихся в условиях повышенных давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
99365т	20-22 мм	200
99366т	23-25 мм	200
99367т	29-31 мм	200
99368т	32-35 мм	200
99369т	40-43 мм	200
99370т	48-51 мм	100
99371т	64-67 мм	100
99372т	80-85 мм	50
99373т	98-103 мм	50
99374т	104-112 мм	50
99375т	113-121 мм	50
99376т	131-139 мм	50
99377т	149-161 мм	25

ТИПЫ ФАСОВКИ:

Категория «0» — «стандартная» фасовка в полиэтиленовые пакетики с zip-look. На пакетики наклеена этикетка с названием, кодом, размером и количеством крепежа. В основном, в пакетиках лежит по 100 шт. крепежных изделий. Цена дана за 1 уп. «Стандартная» фасовка рассчитана на самый широкий спектр потребителей.

Категория «2» и «3» — «мелкая» фасовка в полиэтиленовые пакетики (толщиной 80 мкм) с zip-look и хэд-картой.

Преимущества:

- Толщина материала пакетиков позволяет им длительное время сохранять товарный вид, даже при перевозках на большие расстояния.
- Zip-look позволяет неоднократно использовать упаковку для хранения крепежа после ее первого вскрытия. (крепеж не рассыпается и не теряется).
- Хэд-карты из плотного картона, учитывающего вес фасовки, имеют яркий привлекательный дизайн и евроотверстие для размещения на стендах с крючками.
- Данный вид упаковки идеально подходят для магазинов самообслуживания, но может быть интересен для магазинов прилавочного типа, строительных баз и т.д.
- На упаковке имеется вся необходимая для работы информация – наименование, количество, размер, область применения, производитель, штрих-код.
- Единая цена для группы, т.е. все пакетики с постфиксом «2» стоят по 12 руб. 50 коп. за 1 упак., а с постфиксом «3» - 29 руб. 00 коп. за 1 упак.

Категория «4», «6», «7» — «средняя» фасовка в картонные коробочки. Количество крепежных деталей в коробках обозначено постфиксами: «4» - по 250 шт. (или 0,25 кг), «6» - по 500 шт. (или 0,5 кг), «7» - по 1000 шт. (или 1 кг).

Преимущества:

- Повышенная жесткость (надежность) – упаковка делается с усиленной конструкцией и позволяет практически исключить брак при перемещении и хранении. Это особенно актуально для дальних перевозок. Кроме того, такая упаковка удобна для многократного использования.
- Форма упаковки – коробочки имеют форму куба (самые маленькие) и параллелограмма (остальные размеры). Это позволяет максимально компактно размещать их на выставке или прилавке. В сочетании с жесткостью, форма позволяет ставить коробки друг на друга практически без ограничения.
- Этикетка – располагается на торце коробочки и содержит всю необходимую информацию: наименование, количество, размер, производитель, штрих-код.
- Цветная наклейка – расположена рядом с этикеткой. Различным группам крепежа присвоены свои цвета, что помогает легче ориентироваться в продукции, если коробочки располагаются на выставке/складе в несколько рядов.

Примечание: в связи с большим разбросом размеров крепежных деталей, заполняемость коробочки может составлять около 50% её объема.

Категория «П» — «большая» фасовка (промфасовка). Данный тип крепежа представлен в заводской коробке. Так как количество товара в упаковке часто меняется, то цена крепежа указана за единицу измерения данной продукции: 100 шт., 10 шт., 1 шт., 1 м, или 1 кг (см. в таблице). Таким образом, чтобы узнать цену коробки, необходимо умножить цену за единицу измерения на количество (см. столбец Упаковка/Коробка). В каталоге количество в коробке указано ориентировочно и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону (±10%).

Категория «У» — все остальные виды фасовки крепежа, отличные от упомянутых ранее, но имеющиеся в ассортименте продаж.

Категория «В» — наличие постфикса «В» говорит о том, что крепеж упакован в прозрачное пластиковое ведро. Количество крепежных деталей в прозрачных ведрах обозначено постфиксами : «4В» - по 250 шт., «6В» - по 500 шт., «7В» - по 1000 шт.

Преимущества:

- Фасовка в прозрачные ведра позволяет видеть содержимое и оценить качество продукции.
- Форма упаковки - цилиндрическое ведро - позволяет максимально компактно размещать фасованную продукцию на выставке или прилавке и ставить друг на друга практически без ограничения.
- Этикетка находится на боковой стороне ведра и содержит всю необходимую информацию по содержимому.

ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ

Предназначен для крепления различных строительных материалов к основанию, имеющему предварительное сверление. Основанием могут быть мягкие строительные материалы (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартонные плиты и др.). Острый наконечник, широкая и острая резьба, выполненная под углом 40°, обеспечивают надежное и прочное соединение даже при небольшом крутящем моменте. Широко используется для установки в дюбели при монтаже в бетон, кирпич и т.п.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
20010	2,5x10 (100шт.)	1000
20012	2,5x12 (100шт.)	320
20016	2,5x16 (100шт.)	470
20020	2,5x20 (100шт.)	300
20110	3x10 (100шт.)	400
20112	3x12 (100шт.)	500
20116	3x16 (100шт.)	400
20120	3x20 (100шт.)	250
20125	3x25 (100шт.)	200
20130	3x30 (100шт.)	150
20135	3x35 (100шт.)	150
20140	3x40 (100шт.)	100
20212	3,5x12 (100шт.)	350
20216	3,5x16 (100шт.)	300
20220	3,5x20 (100шт.)	200
20225	3,5x25 (100шт.)	150
20230	3,5x30 (100шт.)	150
20235	3,5x35 (100шт.)	100
20240	3,5x40 (100шт.)	70
20245	3,5x45 (100шт.)	60
20250	3,5x50 (100шт.)	50
20312	4x12 (100шт.)	300
20316	4x16 (100шт.)	250
20320	4x20 (100шт.)	150
20325	4x25 (100шт.)	120
20330	4x30 (100шт.)	100
20335	4x35 (100шт.)	80
20340	4x40 (100шт.)	60
20345	4x45 (100шт.)	60
20350	4x50 (100шт.)	40
20360	4x60 (100шт.)	30
20370	4x70 (100шт.)	30
20420	4,5x20 (100шт.)	120
20425	4,5x25 (100шт.)	100
20430	4,5x30 (100шт.)	80
20435	4,5x35 (100шт.)	60
20440	4,5x40 (100шт.)	60
20445	4,5x45 (100шт.)	50
20450	4,5x50 (100шт.)	35
20460	4,5x60 (100шт.)	30
20470	4,5x70 (100шт.)	20
20480	4,5x80 (100шт.)	15
20520	5x20 (100шт.)	120
20525	5x25 (100шт.)	80
20530	5x30 (100шт.)	70
20535	5x35 (100шт.)	60
20540	5x40 (100шт.)	50
20545	5x45 (100шт.)	40
20550	5x50 (100шт.)	30
20560	5x60 (100шт.)	25
20570	5x70 (100шт.)	20
20580	5x80 (100шт.)	18
20590	5x90 (100шт.)	15
20600	5x100 (100шт.)	10
20740	6x40 (100шт.)	40
20750	6x50 (100шт.)	18
20760	6x60 (100шт.)	20
20770	6x70 (100шт.)	15
20780	6x80 (100шт.)	12
20790	6x90 (100шт.)	12
20800	6x100 (100шт.)	7
20810	6x110 (100шт.)	6
20820	6x120 (100шт.)	7
20840	6x140 (100шт.)	5
20850	6x150 (100шт.)	5

КАТЕГОРИЯ «0»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
20010-0	2,5x10 (100шт.)	1
20012-0	2,5x12 (100шт.)	1
20016-0	2,5x16 (100шт.)	1
20020-0	2,5x20 (100шт.)	1
20110-0	3x10 (100шт.)	1
20112-0	3x12 (100шт.)	1
20116-0	3x16 (100шт.)	1
20120-0	3x20 (100шт.)	1
20125-0	3x25 (100шт.)	1
20130-0	3x30 (100шт.)	1
20135-0	3x35 (100шт.)	1
20140-0	3x40 (100шт.)	1
20212-0	3,5x12 (100шт.)	1
20216-0	3,5x16 (100шт.)	1
20220-0	3,5x20 (100шт.)	1
20225-0	3,5x25 (100шт.)	1
20230-0	3,5x30 (100шт.)	1
20235-0	3,5x35 (100шт.)	1
20240-0	3,5x40 (100шт.)	1
20245-0	3,5x45 (100шт.)	1
20250-0	3,5x50 (100шт.)	1
20312-0	4x12 (100шт.)	1
20316-0	4x16 (100шт.)	1
20320-0	4x20 (100шт.)	1
20325-0	4x25 (100шт.)	1
20330-0	4x30 (100шт.)	1
20335-0	4x35 (100шт.)	1
20340-0	4x40 (100шт.)	1
20345-0	4x45 (100шт.)	1
20350-0	4x50 (100шт.)	1
20360-0	4x60 (100шт.)	1
20370-0	4x70 (100шт.)	1
20420-0	4,5x20 (100шт.)	1
20425-0	4,5x25 (100шт.)	1
20430-0	4,5x30 (100шт.)	1
20435-0	4,5x35 (100шт.)	1
20440-0	4,5x40 (100шт.)	1
20445-0	4,5x45 (100шт.)	1
20450-0	4,5x50 (100шт.)	1
20460-0	4,5x60 (100шт.)	1
20470-0	4,5x70 (100шт.)	1
20480-0	4,5x80 (100шт.)	1
20520-0	5x20 (100шт.)	1
20525-0	5x25 (100шт.)	1
20530-0	5x30 (100шт.)	1
20535-0	5x35 (100шт.)	1
20540-0	5x40 (100шт.)	1
20545-0	5x45 (100шт.)	1
20550-0	5x50 (100шт.)	1
20560-0	5x60 (100шт.)	1
20570-0	5x70 (100шт.)	1
20580-0	5x80 (100шт.)	1
20590-0	5x90 (100шт.)	1
20600-0	5x100 (100шт.)	1
20740-0	6x40 (100шт.)	1
20750-0	6x50 (100шт.)	1
20760-0	6x60 (100шт.)	1
20770-0	6x70 (100шт.)	1
20780-0	6x80 (100шт.)	1
20790-0	6x90 (100шт.)	1
20800-0	6x100 (100шт.)	1
20810-0	6x110 (100шт.)	1
20820-0	6x120 (100шт.)	1
20840-0	6x140 (100шт.)	1
20850-0	6x150 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
20010-2	2,5x10 (55шт.)	1/200
20012-2	2,5x12 (53шт.)	1/200
20016-2	2,5x16 (50шт.)	1/200
20020-2	2,5x20 (40шт.)	1/200
20110-2	3x10 (53шт.)	1/200
20112-2	3x12 (49шт.)	1/200
20116-2	3x16 (40шт.)	1/200
20120-2	3x20 (38шт.)	1/200
20125-2	3x25 (33шт.)	1/200
20130-2	3x30 (28шт.)	1/200
20135-2	3x35 (25шт.)	1/200
20140-2	3x40 (21шт.)	1/200
20212-2	3,5x12 (38шт.)	1/200
20216-2	3,5x16 (33шт.)	1/200
20220-2	3,5x20 (30шт.)	1/200
20225-2	3,5x25 (27шт.)	1/200
20230-2	3,5x30 (23шт.)	1/200
20235-2	3,5x35 (20шт.)	1/200
20240-2	3,5x40 (19шт.)	1/200
20245-2	3,5x45 (17шт.)	1/200
20250-2	3,5x50 (15шт.)	1/200
20312-2	4x12 (30шт.)	1/200
20316-2	4x16 (28шт.)	1/200
20320-2	4x20 (25шт.)	1/200
20325-2	4x25 (22шт.)	1/200
20330-2	4x30 (19шт.)	1/200
20335-2	4x35 (17шт.)	1/200
20340-2	4x40 (15шт.)	1/200
20345-2	4x45 (13шт.)	1/200
20350-2	4x50 (12шт.)	1/200
20360-2	4x60 (10шт.)	1/200
20370-2	4x70 (9шт.)	1/200
20420-2	4,5x20 (21шт.)	1/200
20425-2	4,5x25 (17шт.)	1/200
20430-2	4,5x30 (15шт.)	1/200
20435-2	4,5x35 (13шт.)	1/200
20440-2	4,5x40 (12шт.)	1/200
20445-2	4,5x45 (11шт.)	1/200
20450-2	4,5x50 (10шт.)	1/200
20460-2	4,5x60 (8шт.)	1/200
20470-2	4,5x70 (7шт.)	1/200
20480-2	4,5x80 (7шт.)	1/200
20520-2	5x20 (16шт.)	1/200
20525-2	5x25 (14шт.)	1/200
20530-2	5x30 (13шт.)	1/200
20535-2	5x35 (11шт.)	1/200
20540-2	5x40 (10шт.)	1/200
20545-2	5x45 (9шт.)	1/200
20550-2	5x50 (8шт.)	1/200
20560-2	5x60 (7шт.)	1/200
20570-2	5x70 (6шт.)	1/200
20580-2	5x80 (5шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
20590-2	5x90 (4шт.)	1/200
20600-2	5x100 (4шт.)	1/200
20740-2	6x40 (7шт.)	1/200
20750-2	6x50 (5шт.)	1/200
20760-2	6x60 (5шт.)	1/200
20770-2	6x70 (4шт.)	1/200
20780-2	6x80 (4шт.)	1/200
20790-2	6x90 (3шт.)	1/200
20800-2	6x100 (3шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»

20010-4	2,5x10 (250шт.)	1/36
20125-4	3x25 (250шт.)	1/36
20130-4	3x30 (250шт.)	1/36
20135-4	3x35 (250шт.)	1/36
20140-4	3x40 (250шт.)	1/36
20212-4	3,5x12 (250шт.)	1/36
20216-4	3,5x16 (250шт.)	1/36
20220-4	3,5x20 (250шт.)	1/36
20225-4	3,5x25 (250шт.)	1/36
20230-4	3,5x30 (250шт.)	1/36
20235-4	3,5x35 (250шт.)	1/36
20240-4	3,5x40 (250шт.)	1/18
20245-4	3,5x45 (250шт.)	1/18
20250-4	3,5x50 (250шт.)	1/18
20320-4	4x20 (250шт.)	1/36
20325-4	4x25 (250шт.)	1/36
20330-4	4x30 (250шт.)	1/18
20335-4	4x35 (250шт.)	1/18
20340-4	4x40 (250шт.)	1/18
20345-4	4x45 (250шт.)	1/12
20350-4	4x50 (250шт.)	1/12
20360-4	4x60 (250шт.)	1/12
20370-4	4x70 (250шт.)	1/12
20420-4	4,5x20 (250шт.)	1/18
20425-4	4,5x25 (250шт.)	1/18
20430-4	4,5x30 (250шт.)	1/12
20435-4	4,5x35 (250шт.)	1/18
20440-4	4,5x40 (250шт.)	1/12
20445-4	4,5x45 (250шт.)	1/12
20450-4	4,5x50 (250шт.)	1/12
20460-4	4,5x60 (250шт.)	1/8
20470-4	4,5x70 (250шт.)	1/8
20520-4	5x20 (250шт.)	1/18
20525-4	5x25 (250шт.)	1/18
20530-4	5x30 (250шт.)	1/18
20535-4	5x35 (250шт.)	1/18
20540-4	5x40 (250шт.)	1/12
20545-4	5x45 (250шт.)	1/12
20550-4	5x50 (250шт.)	1/12
20560-4	5x60 (250шт.)	1/8
20570-4	5x70 (250шт.)	1/8
20580-4	5x80 (250шт.)	1/8
20590-4	5x90 (250шт.)	1/8
20740-4	6x40 (250шт.)	1/12
20750-4	6x50 (250шт.)	1/8
20760-4	6x60 (250шт.)	1/8
20770-4	6x70 (250шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «6»

20016-6	2,5x16 (500шт.)	1/36
20020-6	2,5x20 (500шт.)	1/36
20112-6	3x12 (500шт.)	1/36
20116-6	3x16 (500шт.)	1/36
20120-6	3x20 (500шт.)	1/36
20125-6	3x25 (500шт.)	1/36
20130-6	3x30 (500шт.)	1/36
20135-6	3x35 (500шт.)	1/36
20140-6	3x40 (500шт.)	1/18
20212-6	3,5x12 (500шт.)	1/36
20216-6	3,5x16 (500шт.)	1/36
20220-6	3,5x20 (500шт.)	1/36
20225-6	3,5x25 (500шт.)	1/18
20230-6	3,5x30 (500шт.)	1/12
20235-6	3,5x35 (500шт.)	1/12
20240-6	3,5x40 (500шт.)	1/12
20245-6	3,5x45 (500шт.)	1/12
20250-6	3,5x50 (500шт.)	1/8
20312-6	4x12 (500шт.)	1/36
20316-6	4x16 (500шт.)	1/36
20320-6	4x20 (500шт.)	1/18
20325-6	4x25 (500шт.)	1/18
20330-6	4x30 (500шт.)	1/18

20335-6	4x35 (500шт.)	1/12
20340-6	4x40 (500шт.)	1/8
20345-6	4x45 (500шт.)	1/8
20350-6	4x50 (500шт.)	1/8
20360-6	4x60 (500шт.)	1/8
20370-6	4x70 (500шт.)	1/8
20420-6	4,5x20 (500шт.)	1/18
20425-6	4,5x25 (500шт.)	1/12
20430-6	4,5x30 (500шт.)	1/12
20435-6	4,5x35 (500шт.)	1/12
20440-6	4,5x40 (500шт.)	1/8
20445-6	4,5x45 (500шт.)	1/8
20450-6	4,5x50 (500шт.)	1/8
20460-6	4,5x60 (500шт.)	1/8
20520-6	5x20 (500шт.)	1/12
20525-6	5x25 (500шт.)	1/12
20530-6	5x30 (500шт.)	1/8
20535-6	5x35 (500шт.)	1/8
20540-6	5x40 (500шт.)	1/8
20545-6	5x45 (500шт.)	1/8
20550-6	5x50 (500шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «7»

20010-7	2,5x10 (1000шт.)	1/36
20012-7	2,5x12 (1000шт.)	1/36
20016-7	2,5x16 (1000шт.)	1/36
20020-7	2,5x20 (1000шт.)	1/18
20110-7	3x10 (1000шт.)	1/18
20112-7	3x12 (1000шт.)	1/18
20116-7	3x16 (1000шт.)	1/36
20120-7	3x20 (1000шт.)	1/18
20125-7	3x25 (1000шт.)	1/18
20130-7	3x30 (1000шт.)	1/12
20135-7	3x35 (1000шт.)	1/8
20140-7	3x40 (1000шт.)	1/8
20212-7	3,5x12 (1000шт.)	1/36
20216-7	3,5x16 (1000шт.)	1/18
20220-7	3,5x20 (1000шт.)	1/18
20225-7	3,5x25 (1000шт.)	1/12
20230-7	3,5x30 (1000шт.)	1/8
20235-7	3,5x35 (1000шт.)	1/8
20240-7	3,5x40 (1000шт.)	1/8
20245-7	3,5x45 (1000шт.)	1/8
20312-7	4x12 (1000шт.)	1/18
20316-7	4x16 (1000шт.)	1/12
20320-7	4x20 (1000шт.)	1/12
20325-7	4x25 (1000шт.)	1/8
20330-7	4x30 (1000шт.)	1/8
20335-7	4x35 (1000шт.)	1/8
20420-7	4,5x20 (1000шт.)	1/12
20425-7	4,5x25 (1000шт.)	1/8
20430-7	4,5x30 (1000шт.)	1/8
20520-7	5x20 (1000шт.)	1/8
20525-7	5x25 (1000шт.)	1/8
20530-7	5x30 (1000шт.)	1/8

ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЖЕЛТОПАССИВИРОВАННЫЕ

Предназначен для крепления различных строительных материалов к основанию, имеющему предварительное сверление. Основанием могут быть мягкие строительные материалы (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартонные плиты и др.). Острый наконечник, широкая и острая резьба, выполненная под углом 40°, обеспечивают надежное и прочное соединение даже при небольшом крутящем моменте. Широко используется для установки в дюбели при монтаже в бетон, кирпич и т.п.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

21099	2,5x13 (100шт.)	500
21100	2,5x15 (100шт.)	400
21110	3x10 (100шт.)	600
21112	3x12 (100шт.)	400
21116	3x16 (100шт.)	200
21120	3x20 (100шт.)	200
21125	3x25 (100шт.)	200
21130	3x30 (100шт.)	180
21135	3x35 (100шт.)	120
21140	3x40 (100шт.)	100
21212	3,5x12 (100шт.)	350
21216	3,5x16 (100шт.)	300

21220	3,5x20 (100шт.)	200
21225	3,5x25 (100шт.)	150
21230	3,5x30 (100шт.)	120
21235	3,5x35 (100шт.)	100
21240	3,5x40 (100шт.)	80
21245	3,5x45 (100шт.)	60
21250	3,5x50 (100шт.)	50
21312	4x12 (100шт.)	250
21316	4x16 (100шт.)	200
21320	4x20 (100шт.)	170
21325	4x25 (100шт.)	140
21330	4x30 (100шт.)	100
21335	4x35 (100шт.)	80
21340	4x40 (100шт.)	60
21345	4x45 (100шт.)	50
21350	4x50 (100шт.)	40
21360	4x60 (100шт.)	30
21370	4x70 (100шт.)	30
21416	4,5x16 (100шт.)	180
21420	4,5x20 (100шт.)	120
21425	4,5x25 (100шт.)	100
21430	4,5x30 (100шт.)	80
21435	4,5x35 (100шт.)	75
21440	4,5x40 (100шт.)	60
21445	4,5x45 (100шт.)	50
21450	4,5x50 (100шт.)	35
21460	4,5x60 (100шт.)	35
21470	4,5x70 (100шт.)	20
21480	4,5x80 (100шт.)	15
21520	5x20 (100шт.)	100
21525	5x25 (100шт.)	80
21530	5x30 (100шт.)	70
21535	5x35 (100шт.)	60
21540	5x40 (100шт.)	50
21545	5x45 (100шт.)	40
21550	5x50 (100шт.)	30
21560	5x60 (100шт.)	25
21570	5x70 (100шт.)	20
21580	5x80 (100шт.)	15
21600	5x100 (100шт.)	12
21602	5x120 (100шт.)	9
21605	6x40 (100шт.)	40
21606	6x45 (100шт.)	30
21607	6x50 (100шт.)	25
21609	6x60 (100шт.)	18
21611	6x70 (100шт.)	15
21613	6x80 (100шт.)	12
21615	6x90 (100шт.)	12
21617	6x100 (100шт.)	9
21619	6x120 (100шт.)	7
21621	6x140 (100шт.)	5
21627	6x200 (100шт.)	3

КАТЕГОРИЯ «0»

21099-0	2,5x13 (100шт.)	1
21100-0	2,5x15 (100шт.)	1
21110-0	3x10 (100шт.)	1
21112-0	3x12 (100шт.)	1
21116-0	3x16 (100шт.)	1
21120-0	3x20 (100шт.)	1
21125-0	3x25 (100шт.)	1
21130-0	3x30 (100шт.)	1
21135-0	3x35 (100шт.)	1
21140-0	3x40 (100шт.)	1
21212-0	3,5x12 (100шт.)	1
21216-0	3,5x16 (100шт.)	1
21220-0	3,5x20 (100шт.)	1
21225-0	3,5x25 (100шт.)	1
21230-0	3,5x30 (100шт.)	1
21235-0	3,5x35 (100шт.)	1
21240-0	3,5x40 (100шт.)	1
21245-0	3,5x45 (100шт.)	1
21250-0	3,5x50 (100шт.)	1
21312-0	4x12 (100шт.)	1
21316-0	4x16 (100шт.)	1
21320-0	4x20 (100шт.)	1
21325-0	4x25 (100шт.)	1
21330-0	4x30 (100шт.)	1
21335-0	4x35 (100шт.)	1
21340-0	4x40 (100шт.)	1
21345-0	4x45 (100шт.)	1
21350-0	4x50 (100шт.)	1
21360-0	4x60 (100шт.)	1
21370-0	4x70 (100шт.)	1
21416-0	4,5x16 (100шт.)	1

21420-0	4,5x20 (100шт.)	1
21425-0	4,5x25 (100шт.)	1
21430-0	4,5x30 (100шт.)	1
21435-0	4,5x35 (100шт.)	1
21440-0	4,5x40 (100шт.)	1
21445-0	4,5x45 (100шт.)	1
21450-0	4,5x50 (100шт.)	1
21460-0	4,5x60 (100шт.)	1
21470-0	4,5x70 (100шт.)	1
21480-0	4,5x80 (100шт.)	1
21520-0	5x20 (100шт.)	1
21525-0	5x25 (100шт.)	1
21530-0	5x30 (100шт.)	1
21535-0	5x35 (100шт.)	1
21540-0	5x40 (100шт.)	1
21545-0	5x45 (100шт.)	1
21550-0	5x50 (100шт.)	1
21560-0	5x60 (100шт.)	1
21570-0	5x70 (100шт.)	1
21580-0	5x80 (100шт.)	1
21600-0	5x100 (100шт.)	1
21602-0	5x120 (100шт.)	1
21605-0	6x40 (100шт.)	1
21606-0	6x45 (100шт.)	1
21607-0	6x50 (100шт.)	1
21609-0	6x60 (100шт.)	1
21611-0	6x70 (100шт.)	1
21613-0	6x80 (100шт.)	1
21615-0	6x90 (100шт.)	1
21617-0	6x100 (100шт.)	1
21619-0	6x120 (50шт.)	1
21621-0	6x140 (50шт.)	1
21627-0	6x200 (50шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

21110-2	3x10 (53шт.)	1/200
21112-2	3x12 (49шт.)	1/200
21116-2	3x16 (40шт.)	1/200
21120-2	3x20 (38шт.)	1/200
21125-2	3x25 (33шт.)	1/200
21130-2	3x30 (28шт.)	1/200
21135-2	3x35 (25шт.)	1/200
21140-2	3x40 (21шт.)	1/200
21212-2	3,5x12 (38шт.)	1/200
21216-2	3,5x16 (33шт.)	1/200
21220-2	3,5x20 (30шт.)	1/200
21225-2	3,5x25 (27шт.)	1/200
21230-2	3,5x30 (23шт.)	1/200
21235-2	3,5x35 (20шт.)	1/200
21240-2	3,5x40 (19шт.)	1/200
21250-2	3,5x50 (18шт.)	1/200
21312-2	4x12 (30шт.)	1/200
21316-2	4x16 (28шт.)	1/200
21320-2	4x20 (25шт.)	1/200
21325-2	4x25 (22шт.)	1/200
21330-2	4x30 (19шт.)	1/200
21335-2	4x35 (17шт.)	1/200
21340-2	4x40 (15шт.)	1/200
21345-2	4x45 (13шт.)	1/200
21350-2	4x50 (12шт.)	1/200
21360-2	4x60 (10шт.)	1/200
21420-2	4,5x20 (21шт.)	1/200
21440-2	4,5x40 (12шт.)	1/200
21445-2	4,5x45 (11шт.)	1/200
21450-2	4,5x50 (10шт.)	1/200
21460-2	4,5x60 (8шт.)	1/200
21470-2	4,5x70 (7шт.)	1/200
21520-2	5x20 (16шт.)	1/200
21530-2	5x30 (13шт.)	1/200
21540-2	5x40 (10шт.)	1/200
21550-2	5x50 (8шт.)	1/200
21560-2	5x60 (7шт.)	1/200
21570-2	5x70 (6шт.)	1/200
21600-2	5x100 (4шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»

21110-4	3x10 (250шт.)	1/36
21125-4	3x25 (250шт.)	1/36
21130-4	3x30 (250шт.)	1/36
21135-4	3x35 (250шт.)	1/36
21140-4	3x40 (250шт.)	1/18
21212-4	3,5x12 (250шт.)	1/36
21220-4	3,5x20 (250шт.)	1/36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
21225-4	3,5х25 (250шт.)	1/36
21230-4	3,5х30 (250шт.)	1/36
21235-4	3,5х35 (250шт.)	1/18
21240-4	3,5х40 (250шт.)	1/18
21245-4	3,5х45 (250шт.)	1/18
21250-4	3,5х50 (250шт.)	1/18
21320-4	4х20 (250шт.)	1/36
21325-4	4х25 (250шт.)	1/36
21330-4	4х30 (250шт.)	1/18
21335-4	4х35 (250шт.)	1/18
21340-4	4х40 (250шт.)	1/18
21345-4	4х45 (250шт.)	1/18
21350-4	4х50 (250шт.)	1/12
21360-4	4х60 (250шт.)	1/12
21430-4	4,5х30 (250шт.)	1/18
21440-4	4,5х40 (250шт.)	1/12
21445-4	4,5х45 (250шт.)	1/18
21450-4	4,5х50 (250шт.)	1/12
21460-4	4,5х60 (250шт.)	1/12
21470-4	4,5х70 (250шт.)	1/8
21520-4	5х20 (250шт.)	1/18
21530-4	5х30 (250шт.)	1/18
21535-4	5х35 (250шт.)	1/18
21540-4	5х40 (250шт.)	1/12
21545-4	5х45 (250шт.)	1/12
21550-4	5х50 (250шт.)	1/8
21560-4	5х60 (250шт.)	1/8
21570-4	5х70 (250шт.)	1/8
21580-4	5х80 (250шт.)	1/8
21600-4	5х100 (250шт.)	1/8
21605-4	6х40 (250шт.)	1/12
21607-4	6х50 (250шт.)	1/8
21609-4	6х60 (250шт.)	1/8
21611-4	6х70 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6»		
21112-6	3х12 (500шт.)	1/36
21116-6	3х16 (500шт.)	1/36
21120-6	3х20 (500шт.)	1/36
21125-6	3х25 (500шт.)	1/18
21130-6	3х30 (500шт.)	1/18
21135-6	3х35 (500шт.)	1/18
21140-6	3х40 (500шт.)	1/12
21212-6	3,5х12 (500шт.)	1/36
21216-6	3,5х16 (500шт.)	1/36
21220-6	3,5х20 (500шт.)	1/36
21225-6	3,5х25 (500шт.)	1/18
21230-6	3,5х30 (500шт.)	1/12
21235-6	3,5х35 (500шт.)	1/12
21240-6	3,5х40 (500шт.)	1/12
21245-6	3,5х45 (500шт.)	1/12
21250-6	3,5х50 (500шт.)	1/8
21312-6	4х12 (500шт.)	1/18
21316-6	4х16 (500шт.)	1/18
21320-6	4х20 (500шт.)	1/18
21325-6	4х25 (500шт.)	1/18
21330-6	4х30 (500шт.)	1/18
21335-6	4х35 (500шт.)	1/12
21340-6	4х40 (500шт.)	1/12
21345-6	4х45 (500шт.)	1/8
21350-6	4х50 (500шт.)	1/8
21360-6	4х60 (500шт.)	1/8
21370-6	4х70 (500шт.)	1/8
21416-6	4,5х16 (500шт.)	1/18
21420-6	4,5х20 (500шт.)	1/18
21425-6	4,5х25 (500шт.)	1/12
21430-6	4,5х30 (500шт.)	1/12
21435-6	4,5х35 (500шт.)	1/8
21440-6	4,5х40 (500шт.)	1/8
21445-6	4,5х45 (500шт.)	1/8
21450-6	4,5х50 (500шт.)	1/8
21520-6	5х20 (500шт.)	1/18
21525-6	5х25 (500шт.)	1/12
21530-6	5х30 (500шт.)	1/12
21535-6	5х35 (500шт.)	1/8
21540-6	5х40 (500шт.)	1/8
21545-6	5х45 (500шт.)	1/8
21550-6	5х50 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7»		
21110-7	3х10 (1000шт.)	1/36
21112-7	3х12 (1000шт.)	1/36
21116-7	3х16 (1000шт.)	1/18

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
21120-7	3х20 (1000шт.)	1/18
21125-7	3х25 (1000шт.)	1/12
21130-7	3х30 (1000шт.)	1/12
21135-7	3х35 (1000шт.)	1/8
21140-7	3х40 (1000шт.)	1/8
21212-7	3,5х12 (1000шт.)	1/36
21216-7	3,5х16 (1000шт.)	1/18
21220-7	3,5х20 (1000шт.)	1/18
21225-7	3,5х25 (1000шт.)	1/12
21230-7	3,5х30 (1000шт.)	1/8
21235-7	3,5х35 (1000шт.)	1/8
21240-7	3,5х40 (1000шт.)	1/8
21245-7	3,5х45 (1000шт.)	1/8
21312-7	4х12 (1000шт.)	1/18
21316-7	4х16 (1000шт.)	1/18
21320-7	4х20 (1000шт.)	1/12
21325-7	4х25 (1000шт.)	1/8
21330-7	4х30 (1000шт.)	1/8
21335-7	4х35 (1000шт.)	1/8
21416-7	4,5х16 (1000шт.)	1/12
21420-7	4,5х20 (1000шт.)	1/12
21425-7	4,5х25 (1000шт.)	1/8
21430-7	4,5х30 (1000шт.)	1/8
21520-7	5х20 (1000шт.)	1/8
21525-7	5х25 (1000шт.)	1/8
21530-7	5х30 (1000шт.)	1/8

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (К ДЕРЕВУ)

Фосфатированный. Предназначен для крепления материалов к основанию без предварительного сверления. Основная область применения – крепление листов гипсокартона к деревянным конструкциям. Острый наконечник, редкий шаг резьбы и рожковая головка идеально подходят для крепления гипсокартонных плит даже при небольшом крутящем моменте.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 шт.**

22016	3,5х16 (100шт.)	300
22019	3,5х19 (100шт.)	250
22025	3,5х25 (100шт.)	200
22032	3,5х32 (100шт.)	150
22035	3,5х35 (100шт.)	120
22041	3,5х41 (100шт.)	100
22045	3,5х45 (100шт.)	80
22051	3,5х51 (100шт.)	60
22055	3,5х55 (100шт.)	60
22265	4,2х65 (100шт.)	40
22270	4,2х70 (100шт.)	40
22275	4,2х75 (100шт.)	30
22290	4,2х90 (100шт.)	20
22395	4,8х95 (100шт.)	20
22400	4,8х100 (100шт.)	20
22410	4,8х110 (100шт.)	10
22427	4,8х127 (100шт.)	10
22430	4,8х152 (100шт.)	10
КАТЕГОРИЯ «0»		
22016-0	3,5х16 (100шт.)	1
22019-0	3,5х19 (100шт.)	1
22025-0	3,5х25 (100шт.)	1
22032-0	3,5х32 (100шт.)	1
22035-0	3,5х35 (100шт.)	1
22041-0	3,5х41 (100шт.)	1
22045-0	3,5х45 (100шт.)	1
22051-0	3,5х51 (100шт.)	1
22055-0	3,5х55 (100шт.)	1
22265-0	4,2х65 (100шт.)	1
22270-0	4,2х70 (100шт.)	1
22275-0	4,2х75 (100шт.)	1
22290-0	4,2х90 (100шт.)	1
22395-0	4,8х95 (100шт.)	1
22400-0	4,8х100 (100шт.)	1
22410-0	4,8х110 (100шт.)	1
22427-0	4,8х127 (100шт.)	1
22430-0	4,8х152 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
22016-2	3,5х16 (40шт.)	1/200
22019-2	3,5х19 (34шт.)	1/200
22025-2	3,5х25 (30шт.)	1/200
22032-2	3,5х32 (25шт.)	1/200
22035-2	3,5х35 (24шт.)	1/200
22041-2	3,5х41 (20шт.)	1/150
22045-2	3,5х45 (20шт.)	1/150
22051-2	3,5х51 (17шт.)	1/200
22055-2	3,5х55 (16шт.)	1/200
22265-2	4,2х65 (11шт.)	1/200
22270-2	4,2х70 (10шт.)	1/200
22275-2	4,2х75 (8шт.)	1/200
22290-2	4,2х90 (5шт.)	1/200
22395-2	4,8х95 (5шт.)	1/200
22400-2	4,8х100 (4шт.)	1/200
22410-2	4,8х110 (3шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
22016-4	3,5х16 (250шт.)	1/36
22019-4	3,5х19 (250шт.)	1/36
22025-4	3,5х25 (250шт.)	1/36
22032-4	3,5х32 (250шт.)	1/18
22035-4	3,5х35 (250шт.)	1/18
22041-4	3,5х41 (250шт.)	1/18
22045-4	3,5х45 (250шт.)	1/12
22051-4	3,5х51 (250шт.)	1/12
22055-4	3,5х55 (250шт.)	1/12
22265-4	4,2х65 (250шт.)	1/12
22270-4	4,2х70 (250шт.)	1/12
22275-4	4,2х75 (250шт.)	1/8
22290-4	4,2х90 (250шт.)	1/8
22395-4	4,8х95 (250шт.)	1/8
22400-4	4,8х100 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «4В»		
22265-4B	4,2х65 (250шт.)	1/6
22270-4B	4,2х70 (250шт.)	1/6
22275-4B	4,2х75 (250шт.)	1/6
22290-4B	4,2х90 (250шт.)	1/6
22395-4B	4,8х95 (250шт.)	1/6
22400-4B	4,8х100 (250шт.)	1/6
КАТЕГОРИЯ «6»		
22016-6	3,5х16 (500шт.)	1/36
22019-6	3,5х19 (500шт.)	1/18
22025-6	3,5х25 (500шт.)	1/18
22032-6	3,5х32 (500шт.)	1/12
22035-6	3,5х35 (500шт.)	1/12
22041-6	3,5х41 (500шт.)	1/8
22045-6	3,5х45 (500шт.)	1/8
22051-6	3,5х51 (500шт.)	1/8
22055-6	3,5х55 (500шт.)	1/8
22265-6	4,2х65 (500шт.)	1/8
22270-6	4,2х70 (500шт.)	1/8
22275-6	4,2х75 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6В»		
22041-6B	3,5х41 (500шт.)	1/6
22045-6B	3,5х45 (500шт.)	1/6
22051-6B	3,5х51 (500шт.)	1/6
22055-6B	3,5х55 (500шт.)	1/6
КАТЕГОРИЯ «7»		
22016-7	3,5х16 (1000шт.)	1/12
22019-7	3,5х19 (1000шт.)	1/12
22025-7	3,5х25 (1000шт.)	1/12
22032-7	3,5х32 (1000шт.)	1/8
22035-7	3,5х35 (1000шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7В»		
22016-7B	3,5х16 (1000шт.)	1/6
22019-7B	3,5х19 (1000шт.)	1/6
22025-7B	3,5х25 (1000шт.)	1/6
22032-7B	3,5х32 (1000шт.)	1/6
22035-7B	3,5х35 (1000шт.)	1/6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (К МЕТАЛЛУ)

Фосфатированный. Предназначен для крепления материалов к основанию без предварительного сверления. Основная область применения – крепление листов гипсокартона к профилям из листового металла толщиной до 0,9 мм. Частый шаг резьбы.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 шт.**

22516	3,5х16 (100шт.)	300
22519	3,5х19 (100шт.)	250
22525	3,5х25 (100шт.)	200
22532	3,5х32 (100шт.)	150
22535	3,5х35 (100шт.)	150
22541	3,5х41 (100шт.)	100
22545	3,5х45 (100шт.)	80
22551	3,5х51 (100шт.)	60
22555	3,5х55 (100шт.)	60
22665	4,2х65 (100шт.)	40
22670	4,2х70 (100шт.)	40
22675	4,2х75 (100шт.)	30
22690	4,2х89 (100шт.)	20
22692	4,8х95 (100шт.)	20
22693	4,8х102 (100шт.)	20
22694	4,8х127 (100шт.)	10
22695	4,8х152 (100шт.)	10
КАТЕГОРИЯ «0»		
22516-0	3,5х16 (100шт.)	1
22519-0	3,5х19 (100шт.)	1
22525-0	3,5х25 (100шт.)	1
22532-0	3,5х32 (100шт.)	1
22535-0	3,5х35 (100шт.)	1
22541-0	3,5х41 (100шт.)	1
22545-0	3,5х45 (100шт.)	1
22551-0	3,5х51 (100шт.)	1
22555-0	3,5х55 (100шт.)	1
22665-0	4,2х65 (100шт.)	1
22670-0	4,2х70 (100шт.)	1
22675-0	4,2х75 (100шт.)	1
22690-0	4,2х89 (100шт.)	1
22692-0	4,8х95 (100шт.)	1
22693-0	4,8х102 (100шт.)	1
22694-0	4,8х127 (100шт.)	1
22695-0	4,8х152 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
22516-2	3,5х16 (40шт.)	1/200
22519-2	3,5х19 (34шт.)	1/200
22525-2	3,5х25 (30шт.)	1/200
22532-2	3,5х32 (25шт.)	1/200
22535-2	3,5х35 (24шт.)	1/200
22541-2	3,5х41 (20шт.)	1/150
22545-2	3,5х45 (20шт.)	1/150
22551-2	3,5х51 (17шт.)	1/200
22555-2	3,5х55 (16шт.)	1/200
22665-2	4,2х65 (11шт.)	1/200
22670-2	4,2х70 (10шт.)	1/200
22675-2	4,2х75 (8шт.)	1/200
22690-2	4,2х89 (5шт.)	1/200
22692-2	4,8х95 (5шт.)	1/200
22693-2	4,8х102 (5шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
22516-4	3,5х16 (250шт.)	1/36
22519-4	3,5х19 (250шт.)	1/36
22525-4	3,5х25 (250шт.)	1/36
22532-4	3,5х32 (250шт.)	1/18
22535-4	3,5х35 (250шт.)	1/18
22541-4	3,5х41 (250шт.)	1/18
22545-4	3,5х45 (250шт.)	1/18
22551-4	3,5х51 (250шт.)	1/12
22555-4	3,5х55 (250шт.)	1/12
22665-4	4,2х65 (250шт.)	1/12
22670-4	4,2х70 (250шт.)	1/12
22675-4	4,2х75 (250шт.)	1/12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
22690-4	4,2x89 (250шт.)	1/8
22692-4	4,8x95 (250шт.)	1/8
22693-4	4,8x102 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «4В»		
22665-4В	4,2x65 (250шт.)	1/6
22670-4В	4,2x70 (250шт.)	1/6
22675-4В	4,2x75 (250шт.)	1/6
КАТЕГОРИЯ «6»		
22516-6	3,5x16 (500шт.)	1/36
22519-6	3,5x19 (500шт.)	1/18
22525-6	3,5x25 (500шт.)	1/18
22532-6	3,5x32 (500шт.)	1/12
22535-6	3,5x35 (500шт.)	1/12
22541-6	3,5x41 (500шт.)	1/12
22545-6	3,5x45 (500шт.)	1/8
22551-6	3,5x51 (500шт.)	1/8
22555-6	3,5x55 (500шт.)	1/8
22665-6	4,2x65 (500шт.)	1/8
22670-6	4,2x70 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6В»		
22541-6В	3,5x41 (500шт.)	1/6
22545-6В	3,5x45 (500шт.)	1/6
22551-6В	3,5x51 (500шт.)	1/6
22555-6В	3,5x55 (500шт.)	1/6
КАТЕГОРИЯ «7»		
22516-7	3,5x16 (1000шт.)	1/18
22519-7	3,5x19 (1000шт.)	1/12
22525-7	3,5x25 (1000шт.)	1/12
22532-7	3,5x32 (1000шт.)	1/8
22535-7	3,5x35 (1000шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7В»		
22516-7В	3,5x16 (1000шт.)	1/6
22519-7В	3,5x19 (1000шт.)	1/6
22525-7В	3,5x25 (1000шт.)	1/6
22532-7В	3,5x32 (1000шт.)	1/6
22535-7В	3,5x35 (1000шт.)	1/6

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ОЦИНК. (НАКОНЕЧНИК - ОСТРЫЙ)

С пресс-шайбой, оцинкованный, полусферическая головка PH2. Частый шаг резьбы. Подходит для крепления как к деревянным конструкциям, так и к металлу. При толщине металла до 0,9 мм - не требует предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

22713	4,2x13 (100шт.)	200
22716	4,2x16 (100шт.)	180
22719	4,2x19 (100шт.)	160
22725	4,2x25 (100шт.)	150
22732	4,2x32 (100шт.)	100
22741	4,2x41 (100шт.)	80
22745	4,2x45 (100шт.)	50
22750	4,2x50 (100шт.)	40
22776	4,2x76 (100шт.)	20
КАТЕГОРИЯ «0»		
22713-0	4,2x13 (100шт.)	1
22716-0	4,2x16 (100шт.)	1
22719-0	4,2x19 (100шт.)	1
22725-0	4,2x25 (100шт.)	1
22732-0	4,2x32 (100шт.)	1
22741-0	4,2x41 (100шт.)	1
22745-0	4,2x45 (100шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
22750-0	4,2x50 (100шт.)	1
22776-0	4,2x76 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
22713-2	4,2x13 (23шт.)	1/200
22716-2	4,2x16 (21шт.)	1/200
22719-2	4,2x19 (19шт.)	1/200
22725-2	4,2x25 (16шт.)	1/200
22732-2	4,2x32 (13шт.)	1/200
22741-2	4,2x41 (10шт.)	1/200
22750-2	4,2x50 (9шт.)	1/200
22776-2	4,2x76 (7шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
22713-4	4,2x13 (250шт.)	1/36
22716-4	4,2x16 (250шт.)	1/36
22719-4	4,2x19 (250шт.)	1/18
22725-4	4,2x25 (250шт.)	1/18
22732-4	4,2x32 (250шт.)	1/18
22741-4	4,2x41 (250шт.)	1/12
22745-4	4,2x45 (250шт.)	1/12
22750-4	4,2x50 (250шт.)	1/8
22776-4	4,2x76 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «4В»		
22750-4В	4,2x50 (250шт.)	1/6
22776-4В	4,2x76 (250шт.)	1/6
КАТЕГОРИЯ «6»		
22713-6	4,2x13 (500шт.)	1/18
22716-6	4,2x16 (500шт.)	1/18
22719-6	4,2x19 (500шт.)	1/18
22725-6	4,2x25 (500шт.)	1/12
22732-6	4,2x32 (500шт.)	1/8
22741-6	4,2x41 (500шт.)	1/8
22745-6	4,2x45 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6В»		
22732-6В	4,2x32 (500шт.)	1/6
22741-6В	4,2x41 (500шт.)	1/6
КАТЕГОРИЯ «7»		
22713-7	4,2x13 (1000шт.)	1/12
22716-7	4,2x16 (1000шт.)	1/12
22719-7	4,2x19 (1000шт.)	1/8
22725-7	4,2x25 (1000шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7В»		
22713-7В	4,2x13 (1000шт.)	1/6
22716-7В	4,2x16 (1000шт.)	1/6
22719-7В	4,2x19 (1000шт.)	1/6
22725-7В	4,2x25 (1000шт.)	1/6

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА КРАШЕН. (НАКОНЕЧНИК - СВЕРЛО)

С пресс-шайбой. Оцинкованный крашеный. Полусферическая головка PH2. Предназначен для крепления к металлу. Имеет резьбу с частым шагом и сверловой наконечник со способностью просверливания до 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

22777	4,2x16 мм шокол.-коричн. RAL8017 (100шт.)	10
22778	4,2x16 мм ярко-белый RAL9003 (100шт.)	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
22779	4,2x16 мм ярко-синий RAL5005 (100шт.)	10
22780	4,2x16 мм винно-красн. RAL3005 (100шт.)	10
22781	4,2x16 мм темно-зеленый RAL6005 (100шт.)	10
КАТЕГОРИЯ «0»		
22777-0	4,2x16 мм шокол.-коричн. RAL8017 (100шт.)	1
22778-0	4,2x16 мм ярко-белый RAL9003 (100шт.)	1
22779-0	4,2x16 мм ярко-синий RAL5005 (100шт.)	1
22780-0	4,2x16 мм винно-красн. RAL3005 (100шт.)	1
22781-0	4,2x16 мм темно-зеленый RAL6005 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
22777-2	4,2x16 мм шокол.-коричн. RAL8017 (6шт.)	1/200
22778-2	4,2x16 мм ярко-белый RAL9003 (6шт.)	1/200
22779-2	4,2x16 мм ярко-синий RAL5005 (6шт.)	1/200
22780-2	4,2x16 мм винно-красн. RAL3005 (6шт.)	1/200
22781-2	4,2x16 мм темно-зеленый RAL6005 (6шт.)	1/200

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ОЦИНКОВАННЫЙ (НАКОНЕЧНИК - СВЕРЛО)

С пресс-шайбой, оцинкованный, полусферическая головка PH2. Частый шаг резьбы. Подходит для крепления как к деревянным конструкциям, так и к металлу. При толщине металла до 2 мм - не требует предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

22813	4,2x13 (100шт.)	200
22816	4,2x16 (100шт.)	180
22819	4,2x19 (100шт.)	160
22825	4,2x25 (100шт.)	50
22832	4,2x32 (100шт.)	50
22838	4,2x38 (100шт.)	70
22841	4,2x41 (100шт.)	40
22851	4,2x51 (100шт.)	30
22855	4,2x76 (100шт.)	20
КАТЕГОРИЯ «0»		
22813-0	4,2x13 (100шт.)	1
22816-0	4,2x16 (100шт.)	1
22819-0	4,2x19 (100шт.)	1
22825-0	4,2x25 (100шт.)	1
22832-0	4,2x32 (100шт.)	1
22838-0	4,2x38 (100шт.)	1
22841-0	4,2x41 (100шт.)	1
22851-0	4,2x51 (100шт.)	1
22855-0	4,2x76 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
22813-2	4,2x13 (19шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
22816-2	4,2x16 (16шт.)	1/200
22819-2	4,2x19 (15шт.)	1/200
22825-2	4,2x25 (12шт.)	1/200
22832-2	4,2x32 (10шт.)	1/200
22841-2	4,2x41 (8шт.)	1/200
22851-2	4,2x51 (7шт.)	1/200
22855-2	4,2x76 (6шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
22813-4	4,2x13 (250шт.)	1/36
22816-4	4,2x16 (250шт.)	1/36
22819-4	4,2x19 (250шт.)	1/36
22825-4	4,2x25 (250шт.)	1/18
22832-4	4,2x32 (250шт.)	1/18
22838-4	4,2x38 (250шт.)	1/12
22841-4	4,2x41 (250шт.)	1/12
22851-4	4,2x51 (250шт.)	1/8
22855-4	4,2x76 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «4В»		
22851-4В	4,2x51 (250шт.)	1/6
22855-4В	4,2x76 (250шт.)	1/6
КАТЕГОРИЯ «6»		
22813-6	4,2x13 (500шт.)	1/18
22816-6	4,2x16 (500шт.)	1/18
22819-6	4,2x19 (500шт.)	1/12
22825-6	4,2x25 (500шт.)	1/12
22832-6	4,2x32 (500шт.)	1/8
22838-6	4,2x38 (500шт.)	1/8
22841-6	4,2x41 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6В»		
22832-6В	4,2x32 (500шт.)	1/6
22841-6В	4,2x41 (500шт.)	1/6
КАТЕГОРИЯ «7»		
22813-7	4,2x13 (1000шт.)	1/12
22816-7	4,2x16 (1000шт.)	1/8
22819-7	4,2x19 (1000шт.)	1/8
22825-7	4,2x25 (1000шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7В»		
22813-7В	4,2x13 (1000шт.)	1/6
22816-7В	4,2x16 (1000шт.)	1/6
22819-7В	4,2x19 (1000шт.)	1/6
22825-7В	4,2x25 (1000шт.)	1/6

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ФОСФАТИРОВАННЫЙ (НАКОНЕЧНИК - ОСТРЫЙ)

С пресс-шайбой, фосфатированный, полусферическая головка PH2. Частый шаг резьбы. Подходит для крепления как к деревянным конструкциям, так и к металлу. При толщине металла до 0,9 мм - не требует предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

22856	4,2x13 (100шт.)	100
22857	4,2x16 (100шт.)	80
22858	4,2x19 (100шт.)	80
КАТЕГОРИЯ «0»		
22856-0	4,2x13 (100шт.)	1
22857-0	4,2x16 (100шт.)	1
22858-0	4,2x19 (100шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
22856-2	4,2x13 (16шт.)	1/200
22857-2	4,2x16 (13шт.)	1/200
22858-2	4,2x19 (11шт.)	1/200

ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7976

Шуруп самонарезающий с шестигранной головкой. Предназначен для крепления стальных или других листовых материалов к металлу и дереву. Имеет резьбу с частым шагом. Требует предварительного сверления. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 шт.**

21629	4,8x13 (100шт.)	100
21633	5,5x19 (100шт.)	112
21634	5,5x25 (100шт.)	57
21636	5,5x38 (100шт.)	35
21637	5,5x45 (100шт.)	30
21638	5,5x50 (100шт.)	35
21644	6,3x19 (100шт.)	40
21646	6,3x25 (100шт.)	30
21648	6,3x38 (100шт.)	31
21649	6,3x45 (100шт.)	27
21650	6,3x50 (100шт.)	25
КАТЕГОРИЯ «0»		
21629-0	4,8x13 (100шт.)	1
21633-0	5,5x19 (100шт.)	1
21634-0	5,5x25 (100шт.)	1
21636-0	5,5x38 (100шт.)	1
21637-0	5,5x45 (100шт.)	1
21638-0	5,5x50 (100шт.)	1
21644-0	6,3x19 (100шт.)	1
21646-0	6,3x25 (100шт.)	1
21648-0	6,3x38 (100шт.)	1
21649-0	6,3x45 (100шт.)	1
21650-0	6,3x50 (100шт.)	1

ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7981

Шуруп самонарезающий с полуцилиндрической головкой. Предназначен для крепления стальных или других листовых материалов к металлу и дереву. Имеет резьбу с частым шагом, тип шлица PH2. Требует предварительного сверления. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 шт.**

21663	3,9 x 19 (100шт.)	170
21667	3,9 x 38 (100шт.)	85
21671	4,2 x 13 (100шт.)	130
21672	4,2 x 16 (100шт.)	110
21673	4,2 x 19 (100шт.)	100
21675	4,2 x 25 (100шт.)	80
21676	4,2 x 32 (100шт.)	65
21677	4,2 x 38 (100шт.)	60
21683	4,8 x 19 (100шт.)	64
21685	4,8 x 25 (100шт.)	55
21686	4,8 x 32 (100шт.)	65
21687	4,8 x 38 (100шт.)	57
21695	5,5 x 19 (100шт.)	65
21699	5,5 x 38 (100шт.)	38
21700	5,5 x 45 (100шт.)	35
21701	5,5 x 50 (100шт.)	24
КАТЕГОРИЯ «0»		
21661-0	3,9 x 13 (100шт.)	1
21663-0	3,9 x 19 (100шт.)	1
21666-0	3,9 x 32 (100шт.)	1
21667-0	3,9 x 38 (100шт.)	1
21671-0	4,2 x 13 (100шт.)	1
21672-0	4,2 x 16 (100шт.)	1
21673-0	4,2 x 19 (100шт.)	1
21675-0	4,2 x 25 (100шт.)	1
21676-0	4,2 x 32 (100шт.)	1
21677-0	4,2 x 38 (100шт.)	1
21683-0	4,8 x 19 (100шт.)	1
21685-0	4,8 x 25 (100шт.)	1
21686-0	4,8 x 32 (100шт.)	1
21687-0	4,8 x 38 (100шт.)	1
21695-0	5,5 x 19 (100шт.)	1
21697-0	5,5 x 25 (100шт.)	1
21699-0	5,5 x 38 (100шт.)	1
21700-0	5,5 x 45 (100шт.)	1
21701-0	5,5 x 50 (100шт.)	1

ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7982

Шуруп самонарезающий с потайной головкой. Предназначен для крепления стальных или других листовых материалов к металлу и дереву. Имеет резьбу с частым шагом, тип шлица PH2. Требует предварительного сверления. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 шт.**

21731	3,9 x 13 (100шт.)	280
21733	3,9 x 19 (100шт.)	150
21735	3,9 x 25 (100шт.)	120
21736	3,9 x 32 (100шт.)	85
21737	3,9 x 38 (100шт.)	75
21741	4,2 x 13 (100шт.)	260
21742	4,2 x 16 (100шт.)	150
21745	4,2 x 25 (100шт.)	95
21746	4,2 x 32 (100шт.)	100
21747	4,2 x 38 (100шт.)	60
21753	4,8 x 19 (100шт.)	105
21755	4,8 x 25 (100шт.)	90
21757	4,8 x 38 (100шт.)	100
21759	4,8 x 50 (100шт.)	50
21769	5,5 x 38 (100шт.)	37
21770	5,5 x 45 (100шт.)	38
21771	5,5 x 50 (100шт.)	35
КАТЕГОРИЯ «0»		
21731-0	3,9 x 13 (100шт.)	1
21733-0	3,9 x 19 (100шт.)	1
21735-0	3,9 x 25 (100шт.)	1
21736-0	3,9 x 32 (100шт.)	1
21737-0	3,9 x 38 (100шт.)	1
21741-0	4,2 x 13 (100шт.)	1
21742-0	4,2 x 16 (100шт.)	1
21743-0	4,2 x 19 (100шт.)	1
21745-0	4,2 x 25 (100шт.)	1
21746-0	4,2 x 32 (100шт.)	1
21747-0	4,2 x 38 (100шт.)	1
21752-0	4,8 x 16 (100шт.)	1
21753-0	4,8 x 19 (100шт.)	1
21755-0	4,8 x 25 (100шт.)	1
21757-0	4,8 x 38 (100шт.)	1
21759-0	4,8 x 50 (100шт.)	1
21769-0	5,5 x 38 (100шт.)	1
21770-0	5,5 x 45 (100шт.)	1
21771-0	5,5 x 50 (100шт.)	1

ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7504-O

Шуруп саморез с потайной головкой с буром. Предназначен для крепления стальных или других листовых материалов к металлу и дереву. Имеет резьбу с частым шагом и сверлом со способностью просверливать металл до 2 мм, тип шлица PH2. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 шт.**

21940	3,9 x 19 (100шт.)	150
21941	3,9 x 25 (100шт.)	120
21942	3,9 x 32 (100шт.)	120
21943	4,2 x 19 (100шт.)	130
21946	4,2 x 32 (100шт.)	85
КАТЕГОРИЯ «0»		
21940-0	4,2 x 19 (100шт.)	1
21941-0	3,9 x 25 (100шт.)	1
21943-0	4,2 x 19 (100шт.)	1
21946-0	4,2 x 32 (100шт.)	1

ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7504-N

Шуруп саморез с полуцилиндрической головкой с буром. Предназначен для крепления стальных или других листовых материалов к металлу и дереву. Имеет резьбу с частым шагом и сверлом со способностью просверливать металл до 2 мм, тип шлица PH2. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 шт.**

21875	3,9 x 25 (100шт.)	120
21876	3,9 x 32 (100шт.)	100
21882	4,2 x 16 (100шт.)	120
КАТЕГОРИЯ «0»		
21873-0	3,9 x 19 (100шт.)	1
21875-0	3,9 x 25 (100шт.)	1
21876-0	3,9 x 32 (100шт.)	1
21891-0	4,8 x 13 (100шт.)	1

САМОРЕЗ ДЛЯ ОКОННОГО ПРОФИЛЯ

Саморез для сборки армированного оконного профиля ПВХ и крепления некоторых элементов оконной фурнитуры.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 шт.**

22880	3,9x13 (100шт.)	200
22881	3,9x16 (100шт.)	180
22882	3,9x19 (100шт.)	150
22883	3,9x22 (100шт.)	120
22884	3,9x25 (100шт.)	100
22885	3,9x32 (100шт.)	70
22886	3,9x35 (100шт.)	60
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
22880-2	3,9x13 (20шт.)	1/200
22882-2	3,9x19 (20шт.)	1/200
22883-2	3.9x22 (15шт.)	1/200
22885-2	3,9x32 (12шт.)	1/200
22886-2	3,9x35 (12шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «0»		
22880-0	3,9x13 (100шт.)	1
22881-0	3,9x16 (100шт.)	1
22882-0	3,9x19 (100шт.)	1
22883-0	3,9x22 (100шт.)	1
22884-0	3,9x25 (100шт.)	1
22885-0	3,9x32 (100шт.)	1
22886-0	3,9x35 (100шт.)	1

САМОРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (СВЕРЛО С КРЫЛЫШКАМИ)

Наконечник-сверло, с крылышками для рассверливания, головка TORX20. Используется для крепления ДСП, ДВП, фанеры, фиброцементных плит и в фасадных работах.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 шт.**

22971	4,2x32 (100шт.)	65
КАТЕГОРИЯ «0»		
22971-0	4,2x32 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «4»		
22971-4	4,2x32 (250шт.)	1/18

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (СВЕРЛОКОНЕЧНЫЙ)

Полуцилиндрическая головка с крестообразным шлицем PHN°2, наконечник - сверло №1 (способность просверливать до 2 мм), покрытие - белый цинк/фосфатированный.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 шт.**

22974	3,5x11 (100шт.)	200
КАТЕГОРИЯ «0»		
22974-0	3,5x11 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «6»		
22974-6	3,5x11 (500шт.)	1/36
КАТЕГОРИЯ «7»		
22974-7	3,5x11 (1000шт.)	1/18

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (ОСТРОКОНЕЧНЫЙ)

Полуцилиндрическая головка с крестообразным шлицем PHN°2, способность просверливать до 0,9 мм, покрытие - белый цинк/фосфатированный.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 шт.**

22976	3,5x11 (100шт.)	200
КАТЕГОРИЯ «0»		
22976-0	3,5x11 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «6»		
22976-6	3,5x11 (500шт.)	1/36
КАТЕГОРИЯ «7»		
22976-7	3,5x11 (1000шт.)	1/18

ШУРУП-КОЛЬЦО

Оцинкованный. Предназначен для крепления к мягким строительным материалам (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартон и т.д.). Применяется для установки в дюбели при монтаже в бетон кирпич и т.п.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **10 шт.**

25155	5 x 75 (10шт.)	20
25161	6 x 65 (10шт.)	10
25163	8 x 80 (10шт.)	35

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «0»		
25155-0	5 x 75 (10шт.)	1
25161-0	6 x 65 (10шт.)	1
25163-0	8 x 80 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
25155-3	5 x 75 (4шт.)	1/200
25161-3	6 x 65 (3шт.)	1/200
ШУРУП-ПОЛУКОЛЬЦО		

Оцинкованный. Предназначен для крепления к мягким строительным материалам (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартон и т.д.). Применяется для установки в дюбели при монтаже в бетон кирпич и т.п.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **10 шт.**		
25201	3,5x45 (10шт.)	70
25204	4,0x65 (10шт.)	400
25205	5,0x65 (10шт.)	250
25206	5,0x75 (10шт.)	20
25209	6,0x80 (10шт.)	10
КАТЕГОРИЯ «0»		
25201-0	3,5x45 (10шт.)	1
25204-0	4,0x65 (10шт.)	1
25205-0	5,0x65 (10шт.)	1
25206-0	5,0x75 (10шт.)	1
25209-0	6,0x80 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
25201-2	3,5x45 (4шт.)	1/200
25204-2	4,0x65 (3шт.)	1/200
25205-2	5,0x65 (2шт.)	1/200
25206-2	5,0x75 (2шт.)	1/200
25209-3	6,0x80 (4шт.)	1/200
ШУРУП-КРЮК (Г-ОБРАЗНЫЙ)		

Оцинкованный. Предназначен для крепления к мягким строительным материалам (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартон и т.д.). Применяется для установки в дюбели при монтаже в бетон кирпич и т.п.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **10 шт.**		
25222	3,5x35 (10шт.)	90
25223	3,5x45 (10шт.)	70
25224	4,0x50 (10шт.)	500
25225	5,0x52 (10шт.)	40
25226	4,0x60 (10шт.)	75
25228	6,0x68 (10шт.)	18
25230	8,0x80 (10шт.)	80
КАТЕГОРИЯ «0»		
25222-0	3,5x35 (10шт.)	1
25223-0	3,5x45 (10шт.)	1
25224-0	4,0x50 (10шт.)	1
25225-0	5,0x52 (10шт.)	1
25226-0	4,0x60 (10шт.)	1
25228-0	6,0x68 (10шт.)	1
25230-0	8,0x80 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
25222-2	3,5x35 (6шт.)	1/200
25223-2	3,5x45 (6шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
25224-2	4,0x50 (5шт.)	1/200
25225-2	5,0x52 (4шт.)	1/200
25226-2	4,0x60 (4шт.)	1/200
25228-2	6,0x68 (2шт.)	1/200
25230-3	8,0x80 (2шт.)	1/200
ШУРУП СПЕЦИАЛЬНЫЙ/ОКОН, ЖЕЛТОПАССИВИРОВАННЫЙ, ГОЛОВКА ЦИЛИНДР «TORX»		

Желтопассивированный, шлиц TORX T30. Используется для крепления оконных рам или дверных коробок из дерева, пластмассы, металла, а также для прикрепления бруса и реек к бетону, природному строительному камню, кирпичной кладке и пенобетону без применения дюбелей. Шуруп позволяет осуществлять быстрый монтаж без использования дюбеля и вблизи от края несущей основы. Благодаря наличию у шурупа резьбы до самой головки, монтируемая деталь не прогибается и не деформируется.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **10 шт.**		
25976	7,5x202 (10шт.)	10
25986	7,5x52 (10шт.)	10
25988	7,5x72 (10шт.)	10
25990	7,5x92 (10шт.)	10
25992	7,5x112 (10шт.)	10
25994	7,5x132 (10шт.)	10
25996	7,5x152 (10шт.)	10
25998	7,5x182 (10шт.)	10
КАТЕГОРИЯ «0»		
25976-0	7,5x202 (10шт.)	1
25986-0	7,5x52 (10шт.)	1
25988-0	7,5x72 (10шт.)	1
25990-0	7,5x92 (10шт.)	1
25992-0	7,5x112 (10шт.)	1
25994-0	7,5x132 (10шт.)	1
25996-0	7,5x152 (10шт.)	1
25998-0	7,5x182 (10шт.)	1
БОЛТ САНТЕХНИЧЕСКИЙ DIN 571, (ГЛУХАРЬ)		

Шестигранная головка D=10/12/14/19. Редкий шаг резьбы под углом 60°, острый наконечник, изготовлен из стали. Оцинкованный. Применяется для крепления лаг, реек, сборки деревянных конструкций, сантехнических креплений и других целей, когда требуется мощное закрепление. Используется также совместно с пластмассовыми и металлическими универсальными дюбелями.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **10 шт.**		
31603	6x30 (10шт.)	300
31601	6x35 (10шт.)	250
31604	6x40 (10шт.)	250
31602	6x45 (10шт.)	180
31605	6x50 (10шт.)	160
31606	6x60 (10шт.)	140
31607	6x70 (10шт.)	120
31608	6x80 (10шт.)	100
31609	6x90 (10шт.)	70
31610	6x100 (10шт.)	80
31611	6x110 (10шт.)	70
31612	6x120 (10шт.)	60
31634	8x40 (10шт.)	150
31635	8x50 (10шт.)	100
31636	8x60 (10шт.)	80
31637	8x70 (10шт.)	80
31638	8x80 (10шт.)	60
31639	8x90 (10шт.)	60
31640	8x100 (10шт.)	50
31664	10x40 (10шт.)	80
31665	10x50 (10шт.)	70
31666	10x60 (10шт.)	60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31667	10x70 (10шт.)	54
31668	10x80 (10шт.)	40
31669	10x90 (10шт.)	40
31670	10x100 (10шт.)	30
31672	10x120 (10шт.)	25
31675	10x150 (10шт.)	25
31686	12x150 (10шт.)	18
31687	12x160 (10шт.)	15
31689	12x200 (10шт.)	15
31693	12x280 (10шт.)	10
КАТЕГОРИЯ «0»		
31603-0	6x30 (10шт.)	1
31601-0	6x35 (10шт.)	1
31604-0	6x40 (10шт.)	1
31602-0	6x45 (10шт.)	1
31605-0	6x50 (10шт.)	1
31606-0	6x60 (10шт.)	1
31607-0	6x70 (10шт.)	1
31608-0	6x80 (10шт.)	1
31609-0	6x90 (10шт.)	1
31610-0	6x100 (10шт.)	1
31611-0	6x110 (10шт.)	1
31612-0	6x120 (10шт.)	1
31634-0	8x40 (10шт.)	1
31635-0	8x50 (10шт.)	1
31636-0	8x60 (10шт.)	1
31637-0	8x70 (10шт.)	1
31638-0	8x80 (10шт.)	1
31639-0	8x90 (10шт.)	1
31640-0	8x100 (10шт.)	1
31664-0	10x40 (10шт.)	1
31665-0	10x50 (10шт.)	1
31666-0	10x60 (10шт.)	1
31667-0	10x70 (10шт.)	1
31668-0	10x80 (10шт.)	1
31669-0	10x90 (10шт.)	1
31670-0	10x100 (10шт.)	1
31672-0	10x120 (10шт.)	1
31675-0	10x150 (10шт.)	1
31686-0	12x150 (10шт.)	1
31687-0	12x160 (10шт.)	1
31689-0	12x200 (10шт.)	1
31693-0	12x280 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
31603-2	6x30 (7шт.)	1/200
31604-2	6x40 (6шт.)	1/200
31605-2	6x50 (5шт.)	1/200
31606-2	6x60 (4шт.)	1/200
31607-2	6x70 (3шт.)	1/200
31608-2	6x80 (3шт.)	1/200
31609-2	6x90 (2шт.)	1/200
31610-2	6x100 (2шт.)	1/200
31634-2	8x40 (3шт.)	1/200
31635-2	8x50 (2шт.)	1/200
31636-2	8x60 (2шт.)	1/200
31637-2	8x70 (2шт.)	1/200
31638-3	8x80 (4шт.)	1/200
31639-3	8x90 (4шт.)	1/200
31640-3	8x100 (4шт.)	1/200
31664-3	10x40 (4шт.)	1/200
31665-3	10x50 (4шт.)	1/200
31666-3	10x60 (4шт.)	1/200
31667-3	10x70 (3шт.)	1/200
31668-3	10x80 (3шт.)	1/200
31669-3	10x90 (2шт.)	1/200
31670-3	10x100 (2шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
31603-4	6x30 (250шт.)	1/12
31601-4	6x35 (250шт.)	1/8
31604-4	6x40 (250шт.)	1/8
31602-4	6x45 (250шт.)	1/8
31605-4	6x50 (250шт.)	1/8
31606-4	6x60 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6»		
31603-6	6x30 (500шт.)	1/8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ БЕЗ ШАЙБЫ НЕКРАШЕННЫЙ ОСТРОКОНЕЧНЫЙ		

Предназначен для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке и металлу. Частый шаг резьбы. Требует предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 шт.**		
21987	4,2 x 13 (100шт.)	100
21988	4,2 x 16 (100шт.)	60
21989	4,2 x 19 (100шт.)	60
21991*	5,5 x 25 (100шт.)	46
23001	5,5 x 38 (100шт.)	40
23008	6,3 x 38 (100шт.)	25
23009	6,3 x 45 (100шт.)	23
23010	6,3 x 50 (100шт.)	20
КАТЕГОРИЯ «0»		
21987-0	4,2 x 13 (100шт.)	1
21988-0	4,2 x 16 (100шт.)	1
21989-0	4,2 x 19 (100шт.)	1
21991*-0	5,5 x 25 (100шт.)	1
23001-0	5,5 x 38 (100шт.)	1
23002-0	5,5 x 45 (100шт.)	1
23007-0	6,3 x 25 (100шт.)	1
23008-0	6,3 x 38 (100шт.)	1
23009-0	6,3 x 45 (100шт.)	1
23010-0	6,3 x 50 (100шт.)	1
ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ БЕЗ ШАЙБЫ (НАКОНЕЧНИК-СВЕРЛО) DIN 7504-K		

Предназначен для крепления кровельных и фасадных листов к дереву и металлу. Имеет резьбу с частым шагом и сверловой наконечник со способностью просверливания до 2 мм. Изготовлен из углеродистой стали, покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 шт.**		
23013	4,2x13 (100шт.)	130
23036	4,8x19 (100шт.)	65
23038	4,8x25 (100шт.)	55
23046	5.5x25 (100шт.)	40
23052	5,5x38 (100шт.)	30
КАТЕГОРИЯ «0»		
23013-0	4,2x13 (100шт.)	1
23025-0	4,2x25 (100шт.)	1
23036-0	4,8x19 (100шт.)	1
23038-0	4,8x25 (100шт.)	1
23046-0	5,5x25 (100шт.)	1
23052-0	5,5x38 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «4»		
23013-4	4,2x13 (250шт.)	1/36
23019-4	4,2x19 (250шт.)	1/18
КАТЕГОРИЯ «6»		
23013-6	4,2x13 (500шт.)	1/18
23019-6	4,2x19 (500шт.)	1/18
23038-6	4,8x25 (500шт.)	1/12
КАТЕГОРИЯ «7»		
23013-7	4,2x13 (1000шт.)	1/12

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ НЕКРАШЕННЫЙ (НАКОНЕЧНИК-СВЕРЛО)

Некрашеный, с прорезиненной шайбой EPDM. Предназначен для крепления кровельных и фасадных материалов к деревянной обрешетке. Частый шаг резьбы, наконечник сверло №2. Изготовлен из углеродистой стали, покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 шт.**

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
23102	5,5x19 (100шт.)	52
23104	5,5x25 (100шт.)	45
23105	5,5x32 (100шт.)	40
23106	5,5x38 (100шт.)	35
23108	5,5x50 (100шт.)	18
23111	5,5x65 (100шт.)	15
23114	5,5x80 (100шт.)	13
23124	6,3x25 (100шт.)	30
23125	6,3x32 (100шт.)	22
23126	6,3x38 (100шт.)	22
23128	6,3x51 (100шт.)	20
23130	6,3x70 (100шт.)	10
23133	6,3x75 (100шт.)	14
23135	6,3x90 (100шт.)	8
23136	6,3x100 (100шт.)	10
23139	6,3x125 (100шт.)	9
23142	6,3x150 (100шт.)	7
23428	4,8x28 (100шт.)	35
23432	4,8x32 (100шт.)	42
23438	4,8x38 (100шт.)	40
23450	4,8x50 (100шт.)	20
23460	4,8x60 (100шт.)	20
23465	4,8x65 (100шт.)	15
23470	4,8x70 (100шт.)	10
23480	4,8x80 (100шт.)	16

КАТЕГОРИЯ «0»

23102-0	5,5x19 (100шт.)	1
23104-0	5,5x25 (100шт.)	1
23105-0	5,5x32 (100шт.)	1
23106-0	5,5x38 (100шт.)	1
23108-0	5,5x50 (100шт.)	1
23111-0	5,5x65 (100шт.)	1
23114-0	5,5x80 (100шт.)	1
23124-0	6,3x25 (100шт.)	1
23125-0	6,3x32 (100шт.)	1
23126-0	6,3x38 (100шт.)	1
23128-0	6,3x51 (100шт.)	1
23130-0	6,3x70 (100шт.)	1
23133-0	6,3x75 (100шт.)	1
23135-0	6,3x90 (100шт.)	1
23136-0	6,3x100 (50шт.)	1
23139-0	6,3x125 (50шт.)	1
23142-0	6,3x150 (50шт.)	1
23428-0	4,8x28 (100шт.)	1
23432-0	4,8x32 (100шт.)	1
23438-0	4,8x38 (100шт.)	1
23450-0	4,8x50 (100шт.)	1
23460-0	4,8x60 (100шт.)	1
23465-0	4,8x65 (100шт.)	1
23470-0	4,8x70 (100шт.)	1
23480-0	4,8x80 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

23428-2	4,8x28 (4шт.)	1/200
23432-2	4,8x32 (4шт.)	1/200
23438-2	4,8x38 (4шт.)	1/200
23450-2	4,8x50 (3шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»

23102-4	5,5x19 (250шт.)	1/12
23104-4	5,5x25 (250шт.)	1/8
23105-4	5,5x32 (250шт.)	1/8
23106-4	5,5x38 (250шт.)	1/8
23124-4	6,3x25 (250шт.)	1/8
23125-4	6,3x32 (250шт.)	1/8
23428-4	4,8x28 (250шт.)	1/8
23432-4	4,8x32 (250шт.)	1/8
23438-4	4,8x38 (250шт.)	1/8
23450-4	4,8x50 (250шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «6»

23102-6	5,5x19 (500шт.)	1/8

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ НЕКРАШЕННЫЙ ОСТРОКОНЕЧНЫЙ

Некрашеный, с прорезиненной шайбой. Предназначен для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке и металлу. Частый шаг резьбы. Требует предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 шт.**

23224	4,2x16 (100шт.)	60
23232	4,8x32 (100шт.)	22
23238	4,8x38 (100шт.)	18
23250	4,8x50 (100шт.)	19
23265	4,8x65 (100шт.)	13
23280	4,8x80 (100шт.)	11

КАТЕГОРИЯ «0»

23224-0	4,2x16 (100шт.)	1
23225-0	4,8x25 (100шт.)	1
23228-0	4,8x28 (100шт.)	1
23232-0	4,8x32 (100шт.)	1
23238-0	4,8x38 (100шт.)	1
23250-0	4,8x50 (100шт.)	1
23265-0	4,8x65 (100шт.)	1
23280-0	4,8x80 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

23225-2	4,8x25 (4шт.)	1/200
23228-2	4,8x28 (4шт.)	1/200
23232-2	4,8x32 (4шт.)	1/200
23238-2	4,8x38 (4шт.)	1/200
23250-2	4,8x50 (3шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»

23225-4	4,8x25 (250шт.)	1/12
23232-4	4,8x32 (250шт.)	1/8
23250-4	4,8x50 (250шт.)	1/8

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ КРАШЕННЫЙ

Оцинкованный, крашеный, с прорезиненной шайбой. Предназначен для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке и металлу. Не требуется предварительное сверление для кровельного материала толщиной до 2 мм. Головки окрашены в базовые цвета металлочерепицы.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 шт.**

23511	4,8x28-красн. RAL3011 (100шт.)	40
23512	4,8x28-зелен. RAL6002 (100шт.)	45
23513	4,8x28-синий RAL5005 (100шт.)	45
23515	4,8x28-корич. RAL8017 (100шт.)	45
23531	4,8x38-красн. RAL3011 (100шт.)	38
23532	4,8x38-зелен. RAL6002 (100шт.)	38
23533	4,8x38-синий RAL5005 (100шт.)	38
23535	4,8x38-корич. RAL8017 (100шт.)	38
23541	4,8x50-красн. RAL3011 (100шт.)	25
23542	4,8x50-зелен. RAL6002 (100шт.)	25
23543	4,8x50-синий RAL5005 (100шт.)	25
23544	4,8x50-коричн. RAL8017 (100шт.)	25
23553	4,8x70-белый RAL9003 (100шт.)	15
23554	4,8x70-красн. RAL3003 (100шт.)	15
23555	4,8x70-бордов. RAL3009 (100шт.)	15
23556	4,8x70-зеленый RAL6002 (100шт.)	15
23557	4,8x70-коричн. RAL8017 (100шт.)	15
23561	4,8x32 темно-борд. RAL3005 (100шт.)	40
23562	4,8x32 бордовый RAL3009 (100шт.)	40
23563	4,8x32-красн. RAL3011 (100шт.)	40
23564	4,8x32-синий RAL5005 (100шт.)	40
23565	4,8x32 темн-зелен. RAL6005 (100шт.)	40
23566	4,8x32-серый RAL7004 (100шт.)	40
23567	4,8x32-коричн. RAL8017 (100шт.)	40
23568	4,8x32-белый RAL9002 (100шт.)	40
23569	4,8x32-белый RAL9003 (100шт.)	40
23570	5,5x19-красный RAL3011 (100шт.)	40
23571	5,5x19-зеленый RAL6002 (100шт.)	40
23572	5,5x19-синий RAL5005 (100шт.)	40
23573	5,5x19-коричн. RAL8017 (100шт.)	40

КАТЕГОРИЯ «0»

23511-0	4,8x28-красн. RAL3011 (100шт.)	1
23512-0	4,8x28-зелен. RAL6002 (100шт.)	1
23513-0	4,8x28-синий RAL5005 (100шт.)	1
23515-0	4,8x28-корич. RAL8017 (100шт.)	1
23531-0	4,8x38-красн. RAL3011 (100шт.)	1
23532-0	4,8x38-зелен. RAL6002 (100шт.)	1
23533-0	4,8x38-синий RAL5005 (100шт.)	1
23535-0	4,8x38-корич. RAL8017 (100шт.)	1
23541-0	4,8x50-красн. RAL3011 (100шт.)	1
23542-0	4,8x50-зелен. RAL6002 (100шт.)	1
23543-0	4,8x50-синий RAL5005 (100шт.)	1
23544-0	4,8x50-коричн. RAL8017 (100шт.)	1
23553-0	4,8x70-белый RAL9003 (100шт.)	1
23554-0	4,8x70-красный RAL3003 (100шт.)	1
23555-0	4,8x70-бордов. RAL3009 (100шт.)	1
23556-0	4,8x70-зеленый RAL6002 (100шт.)	1
23557-0	4,8x70-коричн. RAL8017 (100шт.)	1
23561-0	4,8x32 темно-борд. RAL3005 (100шт.)	1
23562-0	4,8x32 бордовый RAL3009 (100шт.)	1
23563-0	4,8x32-красн. RAL3011 (100шт.)	1
23564-0	4,8x32-синий RAL5005 (100шт.)	1
23565-0	4,8x32 темн-зелен. RAL6005 (100шт.)	1
23566-0	4,8x32-серый RAL7004 (100шт.)	1
23567-0	4,8x32-коричн. RAL8017 (100шт.)	1
23568-0	4,8x32-белый RAL9002 (100шт.)	1
23569-0	4,8x32-белый RAL9003 (100шт.)	1
23570-0	5,5x19-красный RAL3011 (100шт.)	1
23571-0	5,5x19-зеленый RAL6002 (100шт.)	1
23572-0	5,5x19-синий RAL5005 (100шт.)	1
23573-0	5,5x19-коричн. RAL8017 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «4»

23511-4	4,8x28-красн. RAL3011 (250шт.)	1/8
23512-4	4,8x28-зелен. RAL6002 (250шт.)	1/8
23513-4	4,8x28-синий RAL5005 (250шт.)	1/8
23515-4	4,8x28-корич. RAL8017 (250шт.)	1/8
23531-4	4,8x38-красн. RAL3011 (250шт.)	1/8
23532-4	4,8x38-зелен. RAL6002 (250шт.)	1/8
23533-4	4,8x38-синий RAL5005 (250шт.)	1/8
23535-4	4,8x38-корич. RAL8017 (250шт.)	1/8
23541-4	4,8x50-красн. RAL3011 (250шт.)	1/8
23542-4	4,8x50-зелен. RAL6002 (250шт.)	1/8
23543-4	4,8x50-синий RAL5005 (250шт.)	1/8
23544-4	4,8x50 коричн. RAL8017 (250шт.)	1/8
23561-4	4,8x32 темно-борд. RAL3005 (250шт.)	1/8
23562-4	4,8x32 бордовый RAL3009 (250шт.)	1/8
23563-4	4,8x32-красн. RAL3011 (250шт.)	1/8
23564-4	4,8x32-синий RAL5005 (250шт.)	1/8
23565-4	4,8x32 темн-зелен. RAL6005 (250шт.)	1/8
23566-4	4,8x32-серый RAL7004 (250шт.)	1/8
23567-4	4,8x32-коричн. RAL8017 (250шт.)	1/8
23568-4	4,8x32-белый RAL9002 (250шт.)	1/8
23569-4	4,8x32-белый RAL9003 (250шт.)	1/8

ШАЙБА ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ ШУРУПОВ EPDM

Изготовлена из стали. Резиновая прокладка EPDM надежно предохраняет от попадания влаги в место крепления. Внешний диаметр 12,14,16 и 19 мм, диаметр отверстия 4.2, 4.8, 5.5 и 6.3 мм.

КАТЕГОРИЯ «0»

23584-0	14мм(48мм) (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «4»

23585-4	16мм(55мм) (250шт.)	1/36

КАТЕГОРИЯ «6»

23584-6	14мм(48мм) (500шт.)	1/18

КАТЕГОРИЯ «7»

23584-7	14мм(48мм) (1000шт.)	1/12
23585-7	16мм(55мм) (1000шт.)	1/12

ШУРУП ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ СО СВЕРЛОМ

Изготовлен из закаленной углеродистой стали, оцинкован. Головка шестигранная, сверлоконечный. Укомплектован шайбой с EPDM прокладкой. Предназначен для прямого монтажа Сэндвич-панелей на стальные конструкции без предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
23574	6,3 x 140 (100шт.)	5
23575	6,3 x 180 (100шт.)	4

КАТЕГОРИЯ «0»

23574-0	6,3 x 140 (50шт.)	1
23575-0	6,3 x 180 (50шт.)	1

ШУРУП ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ С ДВОЙНОЙ РЕЗЬБОЙ

Изготовлен из закаленной углеродистой стали, поверхность оцинкована. Головка шестигранная, сверлоконечный. Укомплектован шайбой с EPDM прокладкой. Предназначен для прямого монтажа Сэндвич-панелей на стальные конструкции. Предварительное сверление не требуется.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
23590	6,3x130 (100шт.)	5
23591	6,3x160 (100шт.)	5
23592	6,3x180 (100шт.)	5
23593	6,3x200 (100шт.)	4
23595	6,3x240 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «0»

23590-0	6,3x130 (50шт.)	1
23591-0	6,3x160 (50шт.)	1
23592-0	6,3x180 (50шт.)	1
23593-0	6,3x200 (50шт.)	1
23595-0	6,3x240 (50шт.)	1

ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ

Предназначена для неразъемного соединения двух (или более) поверхностей. В процессе клепки образуется прочное, безопасное соединение. Конструкция корпуса заклепки обеспечивает большую силу сжатия материалов, а также поджимает соединяемые материалы, независимо от их толщины, в области сжатия. Материал: сердечник - сталь, рабочая часть - алюминий.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
23616	3,2x6 (100шт.)	200
23618	3,2x8 (100шт.)	200
23620	3,2x10 (100шт.)	100
23622	3,2x12 (100шт.)	100
23636	4,0x6 (100шт.)	200
23638	4,0x8 (100шт.)	100
23640	4,0x10 (100шт.)	100
23642	4,0x12 (100шт.)	100
23644	4,0x14 (100шт.)	100
23646	4,0x16 (100шт.)	100
23648	4,0x18 (100шт.)	100
23658	4,8x8 (100шт.)	100
23660	4,8x10 (100шт.)	100
23662	4,8x12 (100шт.)	50
23664	4,8x14 (100шт.)	50
23666	4,8x16 (100шт.)	50
23668	4,8x18 (100шт.)	50
23670	4,8x20 (100шт.)	5

КАТЕГОРИЯ «0»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
23616-0	3,2x6 (100шт.)	1
23618-0	3,2x8 (100шт.)	1
23620-0	3,2x10 (100шт.)	1
23622-0	3,2x12 (100шт.)	1
23636-0	4,0x6 (100шт.)	1
23638-0	4,0x8 (100шт.)	1
23640-0	4,0x10 (100шт.)	1
23642-0	4,0x12 (100шт.)	1
23644-0	4,0x14 (100шт.)	1
23646-0	4,0x16 (100шт.)	1
23648-0	4,0x18 (100шт.)	1
23658-0	4,8x8 (100шт.)	1
23660-0	4,8x10 (100шт.)	1
23662-0	4,8x12 (100шт.)	1
23664-0	4,8x14 (100шт.)	1
23666-0	4,8x16 (100шт.)	1
23668-0	4,8x18 (100шт.)	1
23670-0	4,8x20 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

23616-2	3,2x6 (23шт.)	1/200
23618-2	3,2x8 (20шт.)	1/200
23620-2	3,2x10 (19шт.)	1/200
23622-2	3,2x12 (17шт.)	1/200
23636-2	4,0x6 (17шт.)	1/200
23638-2	4,0x8 (15шт.)	1/200
23640-2	4,0x10 (14шт.)	1/200
23642-2	4,0x12 (13шт.)	1/200
23644-2	4,0x14 (12шт.)	1/200
23646-2	4,0x16 (11шт.)	1/200
23648-2	4,0x18 (10шт.)	1/200
23658-2	4,8x8 (10шт.)	1/200
23660-2	4,8x10 (9шт.)	1/200
23662-2	4,8x12 (8шт.)	1/200
23664-2	4,8x14 (7шт.)	1/200
23666-2	4,8x16 (6шт.)	1/200
23668-2	4,8x18 (5шт.)	1/200
23670-2	4,8x20 (4шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»

23616-4	3,2x6 (250шт.)	1/36
23618-4	3,2x8 (250шт.)	1/36
23620-4	3,2x10 (250шт.)	1/36
23622-4	3,2x12 (250шт.)	1/18
23636-4	4,0x6 (250шт.)	1/18
23638-4	4,0x8 (250шт.)	1/18
23640-4	4,0x10 (250шт.)	1/18
23642-4	4,0x12 (250шт.)	1/18
23644-4	4,0x14 (250шт.)	1/18
23646-4	4,0x16 (250шт.)	1/18
23658-4	4,8x8 (250шт.)	1/18
23660-4	4,8x10 (250шт.)	1/18
23662-4	4,8x12 (250шт.)	1/12
23664-4	4,8x14 (250шт.)	1/12
23666-4	4,8x16 (250шт.)	1/12
23668-4	4,8x18 (250шт.)	1/12

КАТЕГОРИЯ «6»

23616-6	3,2x6 (500шт.)	1/18
23618-6	3,2x8 (500шт.)	1/18
23620-6	3,2x10 (500шт.)	1/18
23622-6	3,2x12 (500шт.)	1/18
23636-6	4,0x6 (500шт.)	1/12
23638-6	4,0x8 (500шт.)	1/12
23640-6	4,0x10 (500шт.)	1/12
23642-6	4,0x12 (500шт.)	1/12
23644-6	4,0x14 (500шт.)	1/8
23646-6	4,0x16 (500шт.)	1/8
23648-6	4,0x18 (500шт.)	1/8
23658-6	4,8x8 (500шт.)	1/8
23660-6	4,8x10 (500шт.)	1/8
23662-6	4,8x12 (500шт.)	1/8
23664-6	4,8x14 (500шт.)	1/8
23666-6	4,8x16 (500шт.)	1/8
23668-6	4,8x18 (500шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «7»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
23616-7	3,2x6 (1000шт.)	1/8
23618-7	3,2x8 (1000шт.)	1/8
23620-7	3,2x10 (1000шт.)	1/8
23622-7	3,2x12 (1000шт.)	1/8
23636-7	4,0x6 (1000шт.)	1/8
23638-7	4,0x8 (1000шт.)	1/8
23640-7	4,0x10 (1000шт.)	1/8
23642-7	4,0x12 (1000шт.)	1/8

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ «БАБОЧКА»

Материал — полипропилен. Предназначен для крепления к гипсокартону, ГВЛ, ДСП и другим материалам (толщиной 10-12 мм). Может применяться и в случае использования двойного слоя гипсокартона или ГВЛ общей толщиной 20-24 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
23800	10 x 50 (100шт.)	5

КАТЕГОРИЯ «0»

23800-0	10 x 50 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

23800-2	10 x 50 (6шт.)	1/100

ДЮБЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ

Для сплошных материалов. Применяется для крепления к стенам и перекрытиям деревянных брусков и металлических реек, каркасов перегородок, обрешеток для облицовочных плит, подвесных потолков и т.д.. Рассчитан на небольшие нагрузки.

КАТЕГОРИЯ «У»

23810	10 x 40 (50шт.)	1/250
23812	12 x 60 (25шт.)	1/250

ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ

Изготовлен из полипропилена. Применяется для крепления различных конструкций к основанию из полнотелых материалов при помощи шурупа. Не рекомендуется устанавливать в потолочные конструкции.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
23831	5 x 25 (100шт.)	20
23833	6 x 30 (100шт.)	10
23834	6 x 35 (100шт.)	10
23835	8 x 40 (100шт.)	10
23836	8 x 50 (100шт.)	10
23838	10 x 50 (100шт.)	5
23839	12 x 60 (100шт.)	2

КАТЕГОРИЯ «0»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
23831-0	5 x 25 (100шт.)	1
23833-0	6 x 30 (100шт.)	1
23834-0	6 x 35 (100шт.)	1
23835-0	8 x 40 (100шт.)	1
23836-0	8 x 50 (100шт.)	1
23838-0	10 x 50 (100шт.)	1
23839-0	12 x 60 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

23831-2	5 x 25 (32шт.)	1/100
23833-2	6 x 30 (32шт.)	1/100
23834-2	6 x 35 (29шт.)	1/100
23835-2	8 x 40 (22шт.)	1/100
23836-2	8 x 50 (16шт.)	1/100
23838-2	10 x 50 (12шт.)	1/100
23839-2	12 x 60 (10шт.)	1/100

КАТЕГОРИЯ «4»

23831-4	5 x 25 (250шт.)	1/18
23833-4	6 x 30 (250шт.)	1/18
23834-4	6 x 35 (250шт.)	1/12
23835-4	8 x 40 (250шт.)	1/8
23836-4	8 x 50 (250шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «6»

23831-6	5 x 25 (500шт.)	1/12
23833-6	6 x 30 (500шт.)	1/8
23834-6	6 x 35 (500шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «7»

23831-7	5 x 25 (1000шт.)	1/8

ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ УСИЛЕННЫЙ С ШИПАМИ, ТИП К, СИНИЙ

Дюбель полипропиленовый тип К усиленный с шипами синий. Предназначен для всех видов материалов из бетона и кирпича. Отличается большим значением допустимой нагрузки. Расширение дюбеля происходит по всей длине, достигая максимального значения в передней половине дюбеля. Шипы на поверхности дюбеля усиливают коэффициент трения.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
23841	5x30 (100шт.)	20
23842	6x30 (100шт.)	10
23843	6x35 (100шт.)	10
23844	8x40 (100шт.)	10
23845	8x50 (100шт.)	10
23846	10x60 (100шт.)	5

КАТЕГОРИЯ «0»

23841-0	5x30 (100шт.)	1
23842-0	6x30 (100шт.)	1
23843-0	6x35 (100шт.)	1
23844-0	8x40 (100шт.)	1
23845-0	8x50 (100шт.)	1
23846-0	10x60 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

23841-2	5x30 (18шт.)	1/100
23842-2	6x30 (18шт.)	1/100
23843-2	6x35 (14шт.)	1/100
23844-2	8x40 (12шт.)	1/100
23845-2	8x50 (10шт.)	1/100
23846-2	10x60 (6шт.)	1/100

ДЮБЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С БОРТИКОМ

Универсальный дюбель типа U изготовлен из эластичного полипропилена. Применяется как в пустотелом кирпиче, блоках так и в материалах плотной структуры (бетон). Имеет ребра жесткости на распорной части. При монтаже в пустотелые материалы дюбель скручивается в узел, что позволяет надежно закрепить шуруп, а при монтаже в плотных материалах ведет как обычный дюбель. Отверстие под дюбель высверливается сверлом такого же диаметра как и дюбель. При установке в пустотелый материал, саморез следует выбирать на 10 миллиметров длиннее дюбеля.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
23851	5x32 (100шт.)	10
23852	6x42 (100шт.)	10
23853	6x52 (100шт.)	10
23854	8x52 (100шт.)	5
23855	8x72 (100шт.)	5
23856	10x61 (100шт.)	5
23857	12x71 (100шт.)	2,5

КАТЕГОРИЯ «0»

23851-0	5x32 (100шт.)	1
23852-0	6x42 (100шт.)	1
23853-0	6x52 (100шт.)	1
23854-0	8x52 (100шт.)	1
23855-0	8x72 (100шт.)	1
23856-0	10x61 (100шт.)	1
23857-0	12x61 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

23851-2	5x32 (12шт.)	1/100
23852-2	6x42 (10шт.)	1/100
23853-2	6x52 (9шт.)	1/100
23854-2	8x52 (8 шт.)	1/100
23855-2	8x72 (6шт.)	1/100
23856-2	10x61 (5шт.)	1/100
23857-2	12x61 (3шт.)	1/100

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ «ДРИВА»

Дюбеля применяются для крепления различных конструкций к листам гипсокартона при помощи шурупа. Материал: металл или полипропилен.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

24120	M15x29 мм метал. (100шт.)	10
24125	M12x32 мм пласт. (100шт.)	5

КАТЕГОРИЯ «0»

24120-0	M15x29 мм метал. (100шт.)	1
24125-0	M12x32 мм пласт. (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

24120-3	M15x29 мм метал. (2шт.)	1/100
24125-2	M12x32 мм пласт. (5шт.)	1/100

КАТЕГОРИЯ «4»

24120-4	M15x29 мм метал. (250шт.)	1/8
24125-4	M12x32 мм пласт. (250шт.)	1/8

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ НЕЙЛОНОВЫЙ

Дюбель с потайным бортиком, шуруп с потайной головкой. Дюбель изготовлен из нейлона, шуруп - из стали с гальваническим цинковым покрытием. Применяется для быстрого монтажа различных конструкций к основанию из монолитных материалов. Манжета дюбеля - потай (см. рис.) или грибовидная, что соответствует типу С в таблицах цен.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

24340	6x40 (100шт.)	20
24360	6x60 (100шт.)	10
24380	6x80 (100шт.)	5
24460	8x60 (100шт.)	5
24480	8x80 (100шт.)	5
24500	8x100 (100шт.)	7
24520	8x120 (100шт.)	5
24540	6x40 тип С (100шт.)	20
24560	6x60 тип С (100шт.)	10
24580	6x80 тип С (100шт.)	5

КАТЕГОРИЯ «0»

24340-0	6x40 (100шт.)	1
24360-0	6x60 (100шт.)	1
24380-0	6x80 (100шт.)	1
24460-0	8x60 (100шт.)	1
24480-0	8x80 (100шт.)	1
24500-0	8x100 (100шт.)	1
24520-0	8x120 (100шт.)	1
24540-0	6x40 тип С (100шт.)	1
24560-0	6x60 тип С (100шт.)	1
24580-0	6x80 тип С (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

24340-2	6x40 (6шт.)	1/200
24360-2	6x60 (4шт.)	1/200
24380-2	6x80 (4шт.)	1/200
24460-2	8x60 (3шт.)	1/200
24480-2	8x80 (3шт.)	1/200
24500-2	8x100 (2шт.)	1/200
24520-2	8x120 (2шт.)	1/200
24540-2	6x40 тип С (6шт.)	1/200
24560-2	6x60 тип С (4шт.)	1/200
24580-2	6x80 тип С (4шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»

24340-4	6x40 (250шт.)	1/8
24360-40	6x60 (125шт.)	1/8
24380-40	6x80 (125шт.)	1/8
24460-40	8x60 (125шт.)	1/8
24540-40	6x40 тип С (125шт.)	1/8
24560-40	6x60 тип С (125шт.)	1/8
24580-40	6x80 тип С (125шт.)	1/8

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

Гвоздь изготовлен из стали, оцинкованый или жёлтопассивированный, дюбель с потайной манжетой изготовлен из полипропилена. Отличаются высокой скоростью монтажа. Для крепления различных конструкций, тонколистовой стали, деревянных деталей (рамы, стеновые профили, плинтусы, настенные уголки и др.) к бетонному или кирпичному основанию, к пенобетону или полнотелым материалам.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

24650	6x40 (100шт.)	15
24660	6x60 (100шт.)	10
24680	6x80 (100шт.)	5
24690	8x60 (100шт.)	5
24700	8x80 (100шт.)	5
24710	8x100 (100шт.)	5
24720	8x120 (100шт.)	5
24740	8x140 (100шт.)	2,5

КАТЕГОРИЯ «0»

24650-0	6x40 (100шт.)	1
24660-0	6x60 (100шт.)	1
24680-0	6x80 (100шт.)	1
24690-0	8x60 (100шт.)	1
24700-0	8x80 (100шт.)	1
24710-0	8x100 (50шт.)	1
24720-0	8x120 (50шт.)	1
24740-0	8x140 (50шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

24650-2	6x40 (6шт.)	1/200
24660-2	6x60 (4шт.)	1/200
24680-2	6x80 (4шт.)	1/200
24690-2	8x60 (3шт.)	1/200
24700-2	8x80 (3шт.)	1/200
24710-2	8x100 (2шт.)	1/200
24720-2	8x120 (2шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»

24650-4	6x40 (250шт.)	1/8
24660-40	6x60 (125шт.)	1/8
24680-40	6x80 (125шт.)	1/8
24690-40	8x60 (125шт.)	1/8

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ IZO

Дюбель для теплоизоляции IZO - полипропиленовый распорный дюбель для крепления в бетон, кирпич плит из минеральной ваты и пенопласта с пластмассовым гвоздем.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

25194	10x90 (100шт.)	10
25195	10x120 (100шт.)	10
25196	10x140 (100шт.)	5
25197	10x160 (100шт.)	5
25198	10x180 (100шт.)	5
25199	10x200 (100шт.)	5

ЗАГЛУШКА ДЕКОРАТИВНАЯ №2

Применяется для декорарирования шляпок шурупов и саморезов. На шлиц PH2 (крест). Материал: полипропилен, тонированный в базовые цвета.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

31730	светло-беж. (100шт.)	10
31731	белый (100шт.)	10
31732	бордо (100шт.)	10
31733	бук (100шт.)	10
31734	вишня (100шт.)	10
31735	дуб (100шт.)	10
31736	красн.дер. (100шт.)	10
31737	красн.кирп. (100шт.)	10
31738	махагон (100шт.)	10
31739	орех (100шт.)	10
31740	охра (100шт.)	10
31741	светло-сер. (100шт.)	10
31742	сосна (100шт.)	10
31743	темн.коричн. (100шт.)	10
31744	черный (100шт.)	10
31745	темно-сер. (100шт.)	10
31746	темно-беж. (100шт.)	10

КАТЕГОРИЯ «2,3»

31730-2	светло-беж. (30шт.)	1/200
31731-2	белый (30шт.)	1/200
31732-2	бордо (30шт.)	1/200
31733-2	бук (30шт.)	1/200
31734-2	вишня (30шт.)	1/200
31735-2	дуб (30шт.)	1/200
31736-2	красн.дер. (30шт.)	1/200
31737-2	красн.кирп. (30шт.)	1/200
31738-2	махагон (30шт.)	1/200
31739-2	орех (30шт.)	1/200
31740-2	охра (30шт.)	1/200
31741-2	светло-сер. (30шт.)	1/200
31742-2	сосна (30шт.)	1/200
31743-2	темн.коричн. (30шт.)	1/200
31744-2	черный (30шт.)	1/200
31745-2	темно-сер. (30шт.)	1/200
31746-2	темно-беж. (30шт.)	1/200

ЗАГЛУШКА ПОД «КОНФИРМАТ»

Применяется как декоративная заглушка на винт конфирмат с потайной головкой и внутренним шестигранником. Выпускается во всех цветовых гаммах.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

31747	светло беж. (100шт.)	10
31748	белый (100шт.)	10
31749	бук (100шт.)	10
31750	вишня (100шт.)	10
31751	дуб (100шт.)	10
31752	красн.дер. (100шт.)	10
31753	махагон (100шт.)	10
31754	орех (100шт.)	10
31755	сосна (100шт.)	10
31756	темн.корич. (100шт.)	10

КАТЕГОРИЯ «2,3»

31747-2	светло беж. (30шт.)	1/200
31748-2	белый (30шт.)	1/200
31749-2	бук (30шт.)	1/200
31750-2	вишня (30шт.)	1/200
31751-2	дуб (30шт.)	1/200
31752-2	красн.дер. (30шт.)	1/200
31753-2	махагон (30шт.)	1/200
31754-2	орех (30шт.)	1/200
31755-2	сосна (30шт.)	1/200
31756-2	темн.корич. (30шт.)	1/200

КРЕСТИК ДЛЯ УКЛАДКИ КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ (FIT)

Предназначен для калибровки межплиточных швов при укладке кафельной плитки. Изготовлен из полипропилена.

КАТЕГОРИЯ «У»

16615	1,5 (200шт.)	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
16620	2 (200шт.)	100
16625	2,5 (200шт.)	100
16630	3 (150шт.)	100
16640	4 (100шт.)	100
16650	5 (100шт.)	100
16660	6 (75шт.)	100

КРЕСТИК ДЛЯ УКЛАДКИ КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ (РОССИЯ)

Предназначен для калибровки межплиточных швов при укладке кафельной плитки. Изготовлен из полипропилена.

КАТЕГОРИЯ «У»

16715	1,5 (100шт.)	500
16720	2 (100шт.)	400
16725	2,5 (100шт.)	400
16730	3 (100шт.)	300
16735	3,5 (100шт.)	200
16740	4 (100шт.)	200
16750	5 (100шт.)	100

КАТЕГОРИЯ «2,3»

16715-2	1,5 (50шт.)	1/200
16720-2	2 (50шт.)	1/200
16725-2	2,5 (40шт.)	1/200
16730-2	3 (30шт.)	1/200
16740-2	4 (30шт.)	1/200

СКОБА ПЛОСКАЯ И КРУГЛАЯ (РОССИЯ)

Скоба электроустановочная изготовлена из полипропилена, гвоздь - из стали. Применяется для крепления электрических проводов в общей изоляции прямоугольного и круглого сечения к деревянной или древесностружечной основе.

КАТЕГОРИЯ «У»

60205	5мм плоск. (50шт.)	200
60206	6мм плоск. (50шт.)	500
60207	7мм плоск. (50шт.)	450
60208	8мм плоск. (50шт.)	400
60209	9мм плоск. (40шт.)	350
60210	10мм плоск. (40шт.)	300
60212	12мм плоск. (40шт.)	300
60303	3мм кругл. (50шт.)	200
60304	4мм кругл. (50шт.)	200
60305	5мм кругл. (50шт.)	250
60306	6мм кругл. (50шт.)	400
60307	7мм кругл. (50шт.)	400
60308	8мм кругл. (50шт.)	300
60309	9мм кругл. (50шт.)	300
60310	10мм кругл. (40шт.)	250
60312	12мм кругл. (40шт.)	200
60314	14мм кругл. (30шт.)	200

КАТЕГОРИЯ «2,3»

60206-2	6мм плоск. (30шт.)	1/200
60207-2	7мм плоск. (30шт.)	1/200
60208-2	8мм плоск. (30шт.)	1/200
60306-2	6мм кругл. (30шт.)	1/200
60307-2	7мм кругл. (30шт.)	1/200
60308-2	8мм кругл. (30шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СКОБА ПЛОСКАЯ И КРУГЛАЯ (FIT)

Скоба электроустановочная изготовлена из полипропилена, гвоздь - из стали. Применяется для крепления электрических проводов в общей изоляции прямоугольного и круглого сечения к деревянной или древесностружечной основе.

КАТЕГОРИЯ «У»

60225	5мм плоск. (50шт.)	400
60229	9мм плоск. (40шт.)	200
60325	5мм кругл. (50шт.)	400
60326	6мм кругл. (50шт.)	300
60327	7мм кругл. (50шт.)	300
60328	8мм кругл. (50шт.)	200
60329	9мм кругл. (50шт.)	200
60330	10мм кругл. (50шт.)	200

РЕМЕШОК-ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ, БЕЛЫЙ (FIT)

Хомут с замком. Материал: нейлон. Используется для стягивания проводов, шлангов.

КАТЕГОРИЯ «У»

60408	80 (100шт.)	300/600
60412	120 (100шт.)	250/500
60415	150 (100шт.)	250/500
60420	200 (100шт.)	100/200

КАТЕГОРИЯ «2,3»

60412-2	120 (18шт.)	1/200
60415-2	150 (12шт.)	1/200
60420-2	200 (8шт.)	1/200

ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ



Используется для крепления кабелей (проводов), пучков кабелей (проводов), металлорукова и гофрорукова к бетону и сплошному кирпичу. Обеспечивает лёгкость и быстроту монтажа, надёжность и прочность крепления. Позволяет исключить из процесса монтажных работ дюбеля и шурупы.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

60450	5-10 мм белый (100шт.)	10
60451	11-18 мм белый (100шт.)	10
60452	19-25 мм белый (100шт.)	10
60453	5-10 мм черный (100шт.)	10
60454	11-18 мм черный (100шт.)	10
60455	19-25 мм черный (100шт.)	10

КАТЕГОРИЯ «0»

60450-0	5-10 мм белый (100шт.)	1
60451-0	11-18 мм белый (100шт.)	1
60452-0	19-25 мм белый (100шт.)	1
60453-0	5-10 мм черный (100шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
60454-0	11-18 мм черный (100шт.)	1
60455-0	19-25 мм черный (100шт.)	1

АНКЕР СКЛАДНОЙ ПРУЖИННЫЙ

Изготовлен из стали с гальваническим цинковым покрытием, винт с крюком - стальной с гальваническим цинковым покрытием и метрической резьбой. Применяется для крепления легких конструкций к гипсокартонным плитам и другим пустотелым конструкциям.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.

24185	M3x100 (1шт.)	100
24186	M4x100 (1шт.)	100
24187	M5x100 (1шт.)	50
24188	M6x100 (1шт.)	50
24189	M8x120 (1шт.)	20

КАТЕГОРИЯ «2,3»

24185-3	M3x100 (2шт.)	1/200
24186-3	M4x100 (2шт.)	1/200
24187-3	M5x100 (2шт.)	1/200
24188-3	M6x100 (1шт.)	1/200
24189-3	M8x120 (1шт.)	1/200

АНКЕР-ГВОЗДЬ ПОТОЛОЧНЫЙ

Применяется для крепления реек, планок, деревянной обрешетки, металлических профилей, стеновых панелей, цепей и тросов, потолочных подвесов, воздуховодов и т.д. Нагрузки, воспринимаемые анкерами, сравнительно невелики, и применять их для ответственных креплений не рекомендуется.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

24960	6,0x40 (100шт.)	2

КАТЕГОРИЯ «0»

24960-0	6,0x40 (100шт.)	20

КАТЕГОРИЯ «2,3»

24960-2	6,0x40 (2шт.)	1/200

АНКЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК

Металлический рамный анкер используется при сквозном креплении оконных рам и дверных коробок из дерева, пластмассы или металла, а также для крепления бруса или реек к бетону, кирпичной кладке, пустотелым стройматериалам или газобетону.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.

26007	M8x72 (1шт.)	150
26009	M8x92 (1шт.)	150
26011	M8x112 (1шт.)	150
26013	M8x132 (1шт.)	150
26107	M10x72 (1шт.)	100
26109	M10x92 (1шт.)	100
26111	M10x112 (1шт.)	100
26113	M10x132 (1шт.)	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
26115	M10x152 (1шт.)	100
26118	M10x182 (1шт.)	50
26120	M10x202 (1шт.)	50

КАТЕГОРИЯ «0»

26007-0	M8x72 (10шт.)	1
26009-0	M8x92 (10шт.)	1
26011-0	M8x112 (10шт.)	1
26013-0	M8x132 (10шт.)	1
26107-0	M10x72 (10шт.)	1
26109-0	M10x92 (10шт.)	1
26111-0	M10x112 (10шт.)	1
26113-0	M10x132 (10шт.)	1
26115-0	M10x152 (10шт.)	1
26118-0	M10x182 (10шт.)	1
26120-0	M10x202 (10шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

26007-3	M8x72 (3шт.)	1/200
26009-3	M8x92 (3шт.)	1/200
26011-3	M8x112 (2шт.)	1/200
26013-3	M8x132 (2шт.)	1/100
26107-3	M10x72 (3шт.)	1/100
26109-3	M10x92 (3шт.)	1/100
26111-3	M10x112 (2шт.)	1/100
26113-3	M10x132 (2шт.)	1/100

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С БОЛТОМ

Втулка, болт и конус изготовлены из стали с электроцинкованным покрытием желтого цвета. Применяется для крепления различных тяжеловесных конструкций в полнотелых материалах (бетон, кирпич, естественный камень).

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.

26130	8x45 (1шт.)	250
26131	8x60 (1шт.)	150
26132	8x80 (1шт.)	100
26133	10x55 (1шт.)	85
26134	10x80 (1шт.)	100
26135	10x85 (1шт.)	50
26136	10x100 (1шт.)	80
26137	10x130 (1шт.)	50
26138	12x65 (1шт.)	50
26139	12x100 (1шт.)	50
26140	12x130 (1шт.)	40
26141	16x110 (1шт.)	25
26142	16x150 (1шт.)	25

КАТЕГОРИЯ «0»

26130-0	8x45 (10шт.)	1
26131-0	8x60 (10шт.)	1
26132-0	8x80 (10шт.)	1
26133-0	10x55 (10шт.)	1
26134-0	10x80 (10шт.)	1
26135-0	10x85 (10шт.)	1
26136-0	10x100 (10шт.)	1
26137-0	10x130 (10шт.)	1
26138-0	12x65 (10шт.)	1
26139-0	12x100 (10шт.)	1
26140-0	12x130 (10шт.)	1
26141-0	16x110 (10шт.)	1
26142-0	16x150 (10шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

26131-3	8x60 (3шт.)	1/200
26132-3	8x80 (2шт.)	1/200
26133-3	10x55 (2шт.)	1/200
26134-3	10x80 (2шт.)	1/100
26136-3	10x100 (1шт.)	1/100
26137-3	10x130 (1шт.)	1/100
26139-3	12x100 (1шт.)	1/100

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С ГАЙКОЙ

Втулка, шпилька с конусом и гайка изготовлены из стали с электроцинкованным покрытием желтого цвета. Применяется для крепления различных тяжеловесных конструкций в полнотелых материалах (бетон, кирпич, естественный камень).

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
26145	8x40 (1шт.)	250
26148	8x65 (1шт.)	150
26150	8x85 (1шт.)	100
26154	10x40 (1шт.)	150
26156	10x50 (1шт.)	150
26158	10x77 (1шт.)	100
26160	10x95 (1шт.)	80
26164	10x125 (1шт.)	50
26168	10x150 (1шт.)	50
26172	10x180 (1шт.)	50
26176	12x60 (1шт.)	75
26178	12x75 (1шт.)	75
26180	12x100 (1шт.)	50
26184	12x130 (1шт.)	40
26188	16x110 (1шт.)	25
26190	16x150 (1шт.)	25
26191	16x220 (1шт.)	20
26194	20x110 (1шт.)	15
26198	20x150 (1шт.)	15

КАТЕГОРИЯ «0»

26145-0	8x40 (10шт.)	1
26148-0	8x65 (10шт.)	1
26150-0	8x85 (10шт.)	1
26154-0	10x40 (10шт.)	1
26156-0	10x50 (10шт.)	1
26158-0	10x77 (10шт.)	1
26160-0	10x95 (10шт.)	1
26164-0	10x125 (10шт.)	1
26168-0	10x150 (10шт.)	1
26172-0	10x180 (5шт.)	1
26176-0	12x60 (10шт.)	1
26178-0	12x75 (10шт.)	1
26180-0	12x100 (10шт.)	1
26184-0	12x130 (10шт.)	1
26188-0	16x110 (10шт.)	1
26190-0	16x150 (10шт.)	1
26191-0	16x220 (10шт.)	1
26194-0	20x110 (10шт.)	1
26198-0	20x150 (10шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

26148-3	8x65 (3шт.)	1/200
26150-3	8x85 (3шт.)	1/200
26158-3	10x77 (2шт.)	1/100
26160-3	10x95 (2шт.)	1/100
26164-3	10x125 (1шт.)	1/100
26180-3	12x100 (1шт.)	1/100

АНКЕР КЛИНОВОЙ

Необходим для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, перильных ограждений и т.п., методом сквозного монтажа к монолитному бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
26204	M6x40 (1шт.)	200
26209	M6x95 (1шт.)	100
26305	M8x50 (1шт.)	100
26308	M8x80 (1шт.)	50
26310	M8x105 (1шт.)	50
26406	M10x65 (1шт.)	50
26409	M10x95 (1шт.)	50
26410	M10x100 (1шт.)	50
26510	M12x100 (1шт.)	40
26512	M12x120 (1шт.)	30
26515	M12x150 (1шт.)	25
26605	M16x105 (1шт.)	30
26614	M16x140 (1шт.)	25
26618	M16x180 (1шт.)	20
26620	M16x200 (1шт.)	15
26621	M16x220 (1шт.)	15
26626	M20x125 (1шт.)	15
26630	M20x160 (1шт.)	15

КАТЕГОРИЯ «0»

26204-0	M6x40 (10шт.)	1
26209-0	M6x95 (10шт.)	1
26305-0	M8x50 (10шт.)	1
26308-0	M8x80 (10шт.)	1
26310-0	M8x105 (10шт.)	1
26406-0	M10x65 (10шт.)	1
26409-0	M10x95 (10шт.)	1
26410-0	M10x100 (10шт.)	1
26510-0	M12x100 (10шт.)	1
26512-0	M12x120 (10шт.)	1
26515-0	M12x150 (10шт.)	1
26605-0	M16x105 (10шт.)	1
26614-0	M16x140 (10шт.)	1
26618-0	M16x180 (10шт.)	1
26620-0	M16x200 (10шт.)	1
26621-0	M16x220 (10шт.)	1
26626-0	M20x125 (10шт.)	1
26630-0	M20x160 (5шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

26204-3	M6x40 (5шт.)	1/200
26209-3	M6x95 (3шт.)	1/100
26305-3	M8x50 (3шт.)	1/100
26308-3	M8x80 (2шт.)	1/100
26310-3	M8x105 (1шт.)	1/100
26406-3	M10x65 (1шт.)	1/100
26409-3	M10x95 (1шт.)	1/100
26410-3	M10x100 (1шт.)	1/100
26510-3	M12x100 (1шт.)	1/100

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С КРЮКОМ

С крюком. Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассивирована.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
26644	M8x40 (1шт.)	100
26645	M10x50 (1шт.)	50

КАТЕГОРИЯ «0»

26644-0	M8x40 (10шт.)	1
26645-0	M10x50 (10шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

26644-3	M8x40 (3шт.)	1/100

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С КОЛЬЦОМ

С кольцом. Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассивирована.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
26654	M8x40 (1шт.)	100
26655	M10x50 (1шт.)	50

КАТЕГОРИЯ «0»

26654-0	M8x40 (10шт.)	1
26655-0	M10x50 (10шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

26654-3	M8x40 (3шт.)	1/100

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С Г-ОБРАЗНЫМ КРЮКОМ

С Г-образным крюком. Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассивирована.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
26678	M10x80 (1шт.)	50
26679	M10x100 (1шт.)	30

КАТЕГОРИЯ «0»

26678-0	M10x80 (10шт.)	1
26679-0	M10x100 (10шт.)	1

АНКЕР ЗАБИВНОЙ ЛАТУННЫЙ



Латунные анкеры - это анкеры, предназначенные для легких и умеренно тяжелых нагрузок в твердых материалах таких как: бетон, полнотелый кирпич и природный камень. Анкер устанавливается с помощью резьбовой шпильки или болта, которые одновременно используются и для закрепления материала. Анкер имеет шероховатую поверхность, что позволяет избежать прокручивания анкера при монтаже. При закручивании шпильки(болта), гильза (с внутренней частью конической формы) расширяется.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
26656	M6/8x25мм (1шт.)	100
26657	M8/10x30мм (1шт.)	100
26658	M10/12x40мм (1шт.)	50
26659	M12/16x40мм (1шт.)	50

КАТЕГОРИЯ «0»

26656-0	M6/8x25мм (10шт.)	1
26657-0	M8/10x30мм (10шт.)	1
26658-0	M10/12x35мм (10шт.)	1
26659-0	M12/16x40мм (10шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

26656-3	M6/8x25мм (2шт.)	1/200
26657-3	M8/10x30мм (2шт.)	1/200
26658-3	M10/12x35мм (1шт.)	1/200

АНКЕР ЗАБИВНОЙ

Внутренняя метрическая резьба, внутри конусообразный клин, изго-товлен из стали, покрытие - электролитическое цинковое желтого цвета. Применяется для крепления различных тяжеловесных конструкций к основанию из полнотелых материалов (бетон, кирпич, естественный камень).

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
26670	M6/8x25 (1шт.)	100
26671	M8/10x30 (1шт.)	100
26672	M10/12x40 (1шт.)	50
26673	M12/16x50 (1шт.)	50
26675	M16/20x65 (1шт.)	25
26677	M20/25x80 (1шт.)	25

КАТЕГОРИЯ «0»

26670-0	M6/8x25 (10шт.)	1
26671-0	M8/10x30 (10шт.)	1
26672-0	M10/12x40 (10шт.)	1
26673-0	M12/16x50 (10шт.)	1
26675-0	M16/20x65 (10шт.)	1
26677-0	M20/25x80 (10шт.)	1

ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ DIN 975

Цилиндрический стержень с метрической резьбой по всей длине. Изготовлена из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется для конструкционных креплений.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

26872	6x1000 (1шт.)	1/100
26873	8x1000 (1шт.)	1/50
26874	10x1000 (1шт.)	1/25
26875	12x1000 (1шт.)	1/25
26876	14x1000 (1шт.)	1/10
26877	16x1000 (1шт.)	1/10
26877P1	18x1000 (1шт.)	1/10
26878	20x1000 (1шт.)	1/10
26879	24x1000 (1шт.)	1/10
26883	6x2000 (1шт.)	1/50
26884	8x2000 (1шт.)	1/25
26885	10x2000 (1шт.)	1/25
26886	12x2000 (1шт.)	1/20
26887	14x2000 (1шт.)	1/10
26888	16x2000 (1шт.)	1/10
26889	18x2000 (1шт.)	1/5
26890	20x2000 (1шт.)	1/10
26891	24x2000 (1шт.)	1/5

БОЛТ DIN 933

Болт изготовлен из конструкционной оцинкованной стали. Класс прочности 8.8. Рекомендуются для крепления и соединения узлов и деталей в машиностроении, строительстве. Позволяет быстро и качественно произвести монтаж.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
27020	M5x20 (100шт.)	75
27025	M5x25 (100шт.)	60
27030	M5x30 (100шт.)	51
27040	M5x40 (100шт.)	41
27116	M6x16 (100шт.)	50
27120	M6x20 (100шт.)	45
27125	M6x25 (100шт.)	30
27130	M6x30 (100шт.)	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
27135	M6x35 (100шт.)	20
27140	M6x40 (100шт.)	20
27145	M6x45 (100шт.)	17
27150	M6x50 (100шт.)	16
27160	M6x60 (100шт.)	11
27170	M6x70 (100шт.)	10
27180	M6x80 (100шт.)	9
27190	M6x90 (100шт.)	14
27200	M6x100 (100шт.)	7
27216	M8x16 (100шт.)	26
27220	M8x20 (100шт.)	20
27225	M8x25 (100шт.)	18
27230	M8x30 (100шт.)	14
27235	M8x35 (100шт.)	15
27240	M8x40 (100шт.)	11
27245	M8x45 (100шт.)	10
27250	M8x50 (100шт.)	9
27260	M8x60 (100шт.)	8
27270	M8x70 (100шт.)	6
27280	M8x80 (100шт.)	5
27290	M8x90 (100шт.)	4
27300	M8x100 (100шт.)	4
27420	M10x20 (100шт.)	13
27425	M10x25 (100шт.)	11
27430	M10x30 (100шт.)	8
27440	M10x40 (100шт.)	7
27450	M10x50 (100шт.)	6
27460	M10x60 (100шт.)	4
27470	M10x70 (100шт.)	4
27480	M10x80 (100шт.)	3
27490	M10x90 (100шт.)	4
27500	M10x100 (100шт.)	3
27512	M10x120 (100шт.)	2
27514	M10x140 (100шт.)	2
27530	M12x30 (100шт.)	6
27535	M12x35 (100шт.)	5
27540	M12x40 (100шт.)	5
27542	M12x50 (100шт.)	4
27560	M12x60 (100шт.)	3
27549	M12x100 (100шт.)	2
27561	M16x40 (100шт.)	3
27566	M16x70 (100шт.)	2
27567	M16x80 (100шт.)	2
27574	M20x60 (100шт.)	1
27575	M20x70 (100шт.)	1
27576	M20x80 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «0»		
27020-0	M5x20 (100шт.)	1
27025-0	M5x25 (100шт.)	1
27030-0	M5x30 (100шт.)	1
27040-0	M5x40 (100шт.)	1
27116-0	M6x16 (100шт.)	1
27120-0	M6x20 (100шт.)	1
27125-0	M6x25 (100шт.)	1
27130-0	M6x30 (100шт.)	1
27135-0	M6x35 (100шт.)	1
27140-0	M6x40 (100шт.)	1
27145-0	M6x45 (100шт.)	1
27150-0	M6x50 (100шт.)	1
27160-0	M6x60 (100шт.)	1
27170-0	M6x70 (100шт.)	1
27180-0	M6x80 (100шт.)	1
27190-0	M6x90 (100шт.)	1
27200-0	M6x100 (100шт.)	1
27216-0	M8x16 (100шт.)	1
27220-0	M8x20 (100шт.)	1
27225-0	M8x25 (100шт.)	1
27230-0	M8x30 (100шт.)	1
27235-0	M8x35 (100шт.)	1
27240-0	M8x40 (100шт.)	1
27245-0	M8x45 (100шт.)	1
27250-0	M8x50 (100шт.)	1
27260-0	M8x60 (100шт.)	1
27270-0	M8x70 (100шт.)	1
27280-0	M8x80 (50шт.)	1
27290-0	M8x90 (50шт.)	1
27300-0	M8x100 (50шт.)	1
27420-0	M10x20 (100шт.)	1
27425-0	M10x25 (100шт.)	1
27430-0	M10x30 (50шт.)	1
27440-0	M10x40 (50шт.)	1
27450-0	M10x50 (50шт.)	1
27460-0	M10x60 (50шт.)	1
27470-0	M10x70 (50шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
27480-0	M10x80 (50шт.)	1
27490-0	M10x90 (50шт.)	1
27500-0	M10x100 (50шт.)	1
27512-0	M10x120 (50шт.)	1
27514-0	M10x140 (50шт.)	1
27530-0	M12x30 (50шт.)	1
27535-0	M12x35 (50шт.)	1
27540-0	M12x40 (50шт.)	1
27542-0	M12x50 (50шт.)	1
27560-0	M12x60 (50шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
27020-2	M5x20 (8шт.)	1/200
27025-2	M5x25 (7шт.)	1/200
27030-2	M5x30 (6шт.)	1/200
27040-2	M5x40 (5шт.)	1/200
27116-2	M6x16 (7шт.)	1/200
27120-2	M6x20 (6шт.)	1/200
27125-2	M6x25 (6шт.)	1/200
27130-2	M6x30 (5шт.)	1/200
27135-2	M6x35 (5шт.)	1/200
27140-2	M6x40 (4шт.)	1/200
27145-2	M6x45 (3шт.)	1/200
27150-2	M6x50 (3шт.)	1/200
27160-2	M6x60 (3шт.)	1/200
27170-2	M6x70 (3шт.)	1/200
27180-2	M6x80 (2шт.)	1/200
27190-2	M6x90 (2шт.)	1/200
27200-2	M6x100 (2шт.)	1/200
27216-2	M8x16 (4шт.)	1/200
27220-2	M8x20 (3шт.)	1/200
27225-2	M8x25 (3шт.)	1/200
27230-2	M8x30 (3шт.)	1/200
27240-2	M8x40 (2шт.)	1/200
27245-2	M8x45 (2шт.)	1/200
27250-2	M8x50 (2шт.)	1/200
27260-2	M8x60 (2шт.)	1/200
27270-2	M8x70 (2шт.)	1/200
27280-3	M8x80 (4шт.)	1/200
27290-3	M8x90 (4шт.)	1/200
27300-3	M8x100 (3шт.)	1/200
27420-2	M10x20 (2шт.)	1/200
27425-2	M10x25 (2шт.)	1/200
27430-2	M10x30 (2шт.)	1/200
27440-3	M10x40 (4шт.)	1/200
27450-3	M10x50 (4шт.)	1/200
27460-3	M10x60 (3шт.)	1/200
27470-3	M10x70 (3шт.)	1/200
27480-3	M10x80 (3шт.)	1/200
27490-3	M10x90 (2шт.)	1/200
27500-3	M10x100 (2шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
27020-4	M5x20 (250шт.)	1/18
27025-4	M5x25 (250шт.)	1/18
27030-4	M5x30 (250шт.)	1/18
27040-4	M5x40 (250шт.)	1/12
27116-4	M6x16 (250шт.)	1/18
27120-4	M6x20 (250шт.)	1/12
27125-4	M6x25 (250шт.)	1/12
27130-4	M6x30 (250шт.)	1/12
27135-4	M6x35 (250шт.)	1/8
27140-4	M6x40 (250шт.)	1/8
27145-4	M6x45 (250шт.)	1/8
27150-4	M6x50 (250шт.)	1/8
27160-4	M6x60 (250шт.)	1/8
27216-4	M8x16 (250шт.)	1/8
27220-4	M8x20 (250шт.)	1/8
27225-4	M8x25 (250шт.)	1/8
27230-4	M8x30 (250шт.)	1/8
27235-4	M8x35 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6»		
27020-6	M5x20 (500шт.)	1/12
27025-6	M5x25 (500шт.)	1/12
27030-6	M5x30 (500шт.)	1/8
27040-6	M5x40 (500шт.)	1/8
27116-6	M6x16 (500шт.)	1/8
27120-6	M6x20 (500шт.)	1/8
27125-6	M6x25 (500шт.)	1/8
27130-6	M6x30 (500шт.)	1/8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ DIN 934		

Изготовлена из конструкционной оцинкованной стали. Применение: крепление и соединение узлов и деталей совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами в машиностроении и строительстве.Позволяет быстро и качественно произвести монтаж.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 ШТ.**

28403	M3 (100шт.)	700
28404	M4 (100шт.)	152
28405	M5 (100шт.)	100
28406	M6 (100шт.)	130
28408	M8 (100шт.)	22
28410	M10 (100шт.)	10
28412	M12 (100шт.)	17
28414	M14 (100шт.)	10
28416	M16 (100шт.)	8
28418	M18 (100шт.)	2
28420	M20 (100шт.)	5
28421	M24 (100шт.)	3
КАТЕГОРИЯ «0»		

28403-0	M3 (100шт.)	1
28404-0	M4 (100шт.)	1
28405-0	M5 (100шт.)	1
28406-0	M6 (100шт.)	1
28408-0	M8 (100шт.)	1
28410-0	M10 (100шт.)	1
28412-0	M12 (100шт.)	1
28414-0	M14 (50шт.)	1
28416-0	M16 (50шт.)	1
28418-0	M18 (50шт.)	1
28420-0	M20 (50шт.)	1
28421-0	M24 (50шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		

28403-2	M3 (50шт.)	1/200
28404-2	M4 (35шт.)	1/200
28405-2	M5 (30шт.)	1/200
28406-2	M6 (19шт.)	1/200
28408-2	M8 (9шт.)	1/200
28410-2	M10 (3шт.)	1/200
28412-3	M12 (8шт.)	1/200
28414-2	M14 (2шт.)	1/200
28416-3	M16 (4шт.)	1/200
28418-3	M18 (3шт.)	1/200
28420-3	M20 (2шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		

28403-4	M3 (250шт.)	1/36
28404-4	M4 (250шт.)	1/36
28405-4	M5 (250шт.)	1/36
28406-4	M6 (250шт.)	1/36
28408-4	M8 (250шт.)	1/18
28410-4	M10 (250шт.)	1/8
28412-4	M12 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6»		

28403-6	M3 (500шт.)	1/36
28404-6	M4 (500шт.)	1/36
28405-6	M5 (500шт.)	1/18
28406-6	M6 (500шт.)	1/18
28408-6	M8 (500шт.)	1/12
КАТЕГОРИЯ «7»		

28403-7	M3 (1000шт.)	1/36
28404-7	M4 (1000шт.)	1/36
28405-7	M5 (1000шт.)	1/18
28406-7	M6 (1000шт.)	1/12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ГАЙКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ DIN 6334		

Изготовлена из конструкционной оцинкованной стали. Рекомендуется для соединения нестандартного метрического крепежа, например штанг между собой. Длина гайки равна примерно трем её диаметрам.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 ШТ.**

28506	M6 (100шт.)	30
28508	M8 (100шт.)	12
28510	M10 (100шт.)	6
28512	M12 (100шт.)	4
28516	M16 (100шт.)	2
КАТЕГОРИЯ «0»		

28506-0	M6 (100шт.)	1
28508-0	M8 (100шт.)	1
28510-0	M10 (50шт.)	1
28512-0	M12 (50шт.)	1
28516-0	M16 (25шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		

28506-2	M6 (2шт.)	1/200
28508-3	M8 (2шт.)	1/200
28510-3	M10 (2шт.)	1/200
28512-3	M12 (1шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		

28506-4	M6 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6»		

28506-6	M6 (500шт.)	1/8
ГАЙКА КОЛПАЧКОВАЯ DIN 1587		

Оцинкованная. Колпачок гайки защищает резьбу от механических повреждений и коррозии, предохраняет от получения травм, а также улучшает внешний вид соединения.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100 ШТ.**

28604	M4 (100шт.)	170
28605	M5 (100шт.)	150
28606	M6 (100шт.)	50
28608	M8 (100шт.)	25
28610	M10 (100шт.)	12
28612	M12 (100шт.)	10
КАТЕГОРИЯ «0»		

28604-0	M4 (100шт.)	1
28605-0	M5 (100шт.)	1
28606-0	M6 (100шт.)	1
28608-0	M8 (100шт.)	1
28610-0	M10 (100шт.)	1
28612-0	M12 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		

28604-2	M4 (8шт.)	1/200
28605-2	M5 (6шт.)	1/200
28606-2	M6 (5шт.)	1/200
28608-2	M8 (3шт.)	1/200
28610-3	M10 (3шт.)	1/200
28612-3	M12 (3шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «4»		
28604-4	M4 (250шт.)	1/18
28605-4	M5 (250шт.)	1/18
28606-4	M6 (250шт.)	1/18
28608-4	M8 (250шт.)	1/12
КАТЕГОРИЯ «6»		
28604-6	M4 (500шт.)	1/18
28605-6	M5 (500шт.)	1/18
28606-6	M6 (500шт.)	1/12
28608-6	M8 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7»		
28604-7	M4 (1000шт.)	1/18
28605-7	M5 (1000шт.)	1/8
28606-7	M6 (1000шт.)	1/8

ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ DIN 985

Оцинкованная. С нейлоновой вставкой. Нейлоновое кольцо предотвращает самопроизвольное откручивание гайки, а так же обеспечивает герметичность резьбы. Позволяет быстро и качественно произвести монтаж без использования стопорных шайб или гроверов.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100 шт.**		
28704	M4 (100шт.)	250
28705	M5 (100шт.)	230
28706	M6 (100шт.)	100
28708	M8 (100шт.)	50
28710	M10 (100шт.)	25
28712	M12 (100шт.)	15
28716	M16 (100шт.)	8
28720	M20 (100шт.)	4
28721	M20-1,5 (100шт.)	4
КАТЕГОРИЯ «0»		
28704-0	M4 (100шт.)	1
28705-0	M5 (100шт.)	1
28706-0	M6 (100шт.)	1
28708-0	M8 (100шт.)	1
28710-0	M10 (100шт.)	1
28712-0	M12 (50шт.)	1
28716-0	M16 (50шт.)	1
28720-0	M20 (50шт.)	1
28721-0	M20-1,5 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
28704-2	M4 (15шт.)	1/200
28705-2	M5 (14шт.)	1/200
28706-2	M6 (10шт.)	1/200
28708-2	M8 (4шт.)	1/200
28710-3	M10 (6шт.)	1/200
28712-3	M12 (5шт.)	1/200
28716-3	M16 (3шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
28704-4	M4 (250шт.)	1/36
28705-4	M5 (250шт.)	1/36
28706-4	M6 (250шт.)	1/36
28708-4	M8 (250шт.)	1/18
28710-4	M10 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6»		
28704-6	M4 (500шт.)	1/18
28705-6	M5 (500шт.)	1/18
28706-6	M6 (500шт.)	1/18
28708-6	M8 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7»		
28704-7	M4 (1000шт.)	1/18
28705-7	M5 (1000шт.)	1/18
28706-7	M6 (1000шт.)	1/18

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ С ФЛАНЦЕМ DIN 6923

Шестигранная, внутренняя метрическая резьба. Изготовлена из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется в машиностроении, мебельном производстве, а так же в строительстве.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100 шт.**		
28730	M5 (100шт.)	140
28731	M6 (100шт.)	80
28732	M8 (100шт.)	35
28733	M10 (100шт.)	21
28734	M12 (100шт.)	12
28735	M14 (100шт.)	7
28736	M16 (100шт.)	5
КАТЕГОРИЯ «0»		
28730-0	M5 (100шт.)	1
28731-0	M6 (100шт.)	1
28732-0	M8 (100шт.)	1
28733-0	M10 (100шт.)	1
28734-0	M12 (100шт.)	1
28735-0	M14 (100шт.)	1
28736-0	M16 (50шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
28730-2	M5 (12шт.)	1/200
28731-2	M6 (8шт.)	1/200
28732-2	M8 (4шт.)	1/200
28733-3	M10 (8шт.)	1/200
28734-3	M12 (6шт.)	1/200
28735-3	M14 (3шт.)	1/200
28736-3	M16 (2шт.)	1/200

ГАЙКА БАРАШКОВАЯ DIN 315

Шестигранная с «барашками», внутренняя метрическая резьба. Изготовлена из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется в различных сферах производства где требуется быстрая и частая разборка/сборка крепежного соединения.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100 шт.**		
28741	M4 (100шт.)	86
28742	M5 (100шт.)	80
28743	M6 (100шт.)	40
28744	M8 (100шт.)	30
28745	M10 (100шт.)	20
КАТЕГОРИЯ «0»		
28740-0	M3 (100шт.)	1
28741-0	M4 (100шт.)	1
28742-0	M5 (100шт.)	1
28743-0	M6 (100шт.)	1
28744-0	M8 (100шт.)	1
28745-0	M10 (100шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
28740-2	M3 (4шт.)	1/200
28741-2	M4 (3шт.)	1/200
28742-2	M5 (3шт.)	1/200
28743-2	M6 (3шт.)	1/200
28744-2	M8 (2шт.)	1/200
28745-3	M10 (4шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
28741-4	M4 (250шт.)	1/18
28742-4	M5 (250шт.)	1/18
28743-4	M6 (250шт.)	1/18
28744-4	M8 (250шт.)	1/18
28745-4	M10 (250шт.)	1/18
КАТЕГОРИЯ «6»		
28740-6	M3 (500шт.)	1/18
28741-6	M4 (500шт.)	1/18
28742-6	M5 (500шт.)	1/18
28743-6	M6 (500шт.)	1/18
28744-6	M8 (500шт.)	1/18

ШАЙБА ПЛОСКАЯ DIN 125A

Шайба плоская стандартная. Сделана из конструкционной оцинкованной стали, оцинкованная. Применяется для уменьшения давления на опорную поверхность.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100 шт.**		
29003	M3 (100шт.)	1420
29004	M4 (100шт.)	630
29005	M5 (100шт.)	560
29006	M6 (100шт.)	250
29008	M8 (100шт.)	130
29010	M10 (100шт.)	56
29012	M12 (100шт.)	38
29014	M14 (100шт.)	23
29016	M16 (100шт.)	22
29018	M18 (100шт.)	7
29020	M20 (100шт.)	14
29021	M24 (100шт.)	7
КАТЕГОРИЯ «0»		
29003-0	M3 (100шт.)	1
29004-0	M4 (100шт.)	1
29005-0	M5 (100шт.)	1
29006-0	M6 (100шт.)	1
29008-0	M8 (100шт.)	1
29010-0	M10 (100шт.)	1
29012-0	M12 (100шт.)	1
29014-0	M14 (50шт.)	1
29016-0	M16 (50шт.)	1
29018-0	M18 (50шт.)	1
29020-0	M20 (50шт.)	1
29021-0	M24 (50шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29003-2	M3 (70шт.)	1/200
29004-2	M4 (60шт.)	1/200
29005-2	M5 (50шт.)	1/200
29006-2	M6 (39шт.)	1/200
29008-2	M8 (27шт.)	1/200
29010-2	M10 (12шт.)	1/200
29012-2	M12 (8шт.)	1/200
29016-2	M16 (4шт.)	1/200
29020-2	M20 (2шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
29005-4	M5 (250шт.)	1/36
29006-4	M6 (250шт.)	1/36
29008-4	M8 (250шт.)	1/18
29010-4	M10 (250шт.)	1/18
29012-4	M12 (250шт.)	1/12
29014-4	M14 (250шт.)	1/12
29016-4	M16 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6»		
29005-6	M5 (500шт.)	1/36
29006-6	M6 (500шт.)	1/36
29008-6	M8 (500шт.)	1/18
29010-6	M10 (500шт.)	1/18
29012-6	M12 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7»		
29004-7	M4 (1000шт.)	1/36
29005-7	M5 (1000шт.)	1/36
29006-7	M6 (1000шт.)	1/18
29008-7	M8 (1000шт.)	1/12
29010-7	M10 (1000шт.)	1/8

ШАЙБА КУЗОВНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ DIN 9021

Оцинкованная. Рекомендуется для использования совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами. Применяется для уменьшения давления на опорную поверхность. Используется при работе с тонколистовыми материалами. Наружный диаметр шайбы приблизительно равен трем внутренним диаметрам.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100 шт.**		
29104	M4 (100шт.)	350
29105	M5 (100шт.)	130
29106	M6 (100шт.)	100
29108	M8 (100шт.)	32
29110	M10 (100шт.)	20
29112	M12 (100шт.)	11
29114	M14 (100шт.)	8
29116	M16 (100шт.)	7
29120	M20 (100шт.)	4
КАТЕГОРИЯ «0»		
29104-0	M4 (100шт.)	1
29105-0	M5 (100шт.)	1
29106-0	M6 (100шт.)	1
29108-0	M8 (100шт.)	1
29110-0	M10 (100шт.)	1
29112-0	M12 (50шт.)	1
29114-0	M14 (50шт.)	1
29116-0	M16 (50шт.)	1
29120-0	M20 (25шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29104-2	M4 (40шт.)	1/200
29105-2	M5 (22шт.)	1/200
29106-2	M6 (20шт.)	1/200
29108-2	M8 (9шт.)	1/200
29110-2	M10 (4шт.)	1/200
29112-3	M12 (6шт.)	1/200
29116-3	M16 (4шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
29106-4	M6 (250шт.)	1/36
29108-4	M8 (250шт.)	1/18
29110-4	M10 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6»		
29104-6	M4 (500шт.)	1/36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
29105-6	M5 (500шт.)	1/36
29106-6	M6 (500шт.)	1/18
29108-6	M8 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7»		
29104-7	M4 (1000шт.)	1/18
29105-7	M5 (1000шт.)	1/18
29106-7	M6 (1000шт.)	1/12

ШАЙБА ПРУЖИННАЯ – ГРОВЕР DIN 127B

Сделана из конструкционной оцинкованной стали, оцинкованная. Специальный профиль шайбы, применяемый для предотвращения самооткручивания крепежных изделий.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за 100 шт.		
29150	M6 (100шт.)	260
29152	M8 (100шт.)	140
29154	M10 (100шт.)	100
29156	M12 (100шт.)	60
29157	M14 (100шт.)	36
29158	M16 (100шт.)	24
29160	M20 (100шт.)	14
КАТЕГОРИЯ «0»		
29150-0	M6 (100шт.)	1
29152-0	M8 (100шт.)	1
29154-0	M10 (100шт.)	1
29156-0	M12 (100шт.)	1
29157-0	M14 (100шт.)	1
29158-0	M16 (100шт.)	1
29160-0	M20 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29150-2	M6 (28шт.)	1/200
29152-2	M8 (19шт.)	1/200
29154-2	M10 (13шт.)	1/200
29156-2	M12 (8шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
29150-4	M6 (250шт.)	1/36
29152-4	M8 (250шт.)	1/36
29154-4	M10 (250шт.)	1/18
29156-4	M12 (250шт.)	1/18
29157-4	M14 (250шт.)	1/18
29158-4	M16 (250шт.)	1/18
КАТЕГОРИЯ «6»		
29150-6	M6 (500шт.)	1/36
29152-6	M8 (500шт.)	1/18
29154-6	M10 (500шт.)	1/12
29156-6	M12 (500шт.)	1/8
29157-6	M14 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7»		
29150-7	M6 (1000шт.)	1/18
29152-7	M8 (1000шт.)	1/12
29154-7	M10 (1000шт.)	1/8

ШАЙБА ЗУБЧАТАЯ DIN 6798A

Сделана из конструкционной оцинкованной стали, оцинкованная. Специальный профиль шайбы, применяемый для предотвращения самооткручивания крепежных изделий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за 100 шт.		
29205	M5 (100шт.)	500
29206	M6 (100шт.)	520
29208	M8 (100шт.)	250
29210	M10 (100шт.)	150
29212	M12 (100шт.)	100
КАТЕГОРИЯ «0»		
29205-0	M5 (100шт.)	1
29206-0	M6 (100шт.)	1
29208-0	M8 (100шт.)	1
29210-0	M10 (100шт.)	1
29212-0	M12 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29205-2	M5 (24шт.)	1/200
29206-2	M6 (21шт.)	1/200
29208-2	M8 (16шт.)	1/200
29210-2	M10 (9шт.)	1/200
29212-2	M12 (6шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
29208-4	M8 (250шт.)	1/36
29210-4	M10 (250шт.)	1/18
29212-4	M12 (250шт.)	1/18
КАТЕГОРИЯ «6»		
29205-6	M5 (500шт.)	1/36
29206-6	M6 (500шт.)	1/36
29208-6	M8 (500шт.)	1/36
29210-6	M10 (500шт.)	1/12
29212-6	M12 (500шт.)	1/12
КАТЕГОРИЯ «7»		
29205-7	M5 (1000шт.)	1/36
29206-7	M6 (1000шт.)	1/18
29208-7	M8 (1000шт.)	1/18
29210-7	M10 (1000шт.)	1/8

ГВОЗДЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ГОСТ 4028-63)

Изготовлен из стали, без покрытия, шлифованный. Применяется для надежного и прочного соединения деталей и конструкций из дерева и древесностружечных материалов.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за 1 кг.		
29221	1,2 x 20 (1кг)	5
29225	1,6 x 25 (1кг)	5
29228	1,8 x 32 (1кг)	5
29231	2,0 x 40 (1кг)	5
29233	2,5 x 50 (1кг)	5
29234	2,5 x 60 (1кг)	5
29235	3,0 x 70 (1кг)	5
29236	3,0 x 80 (1кг)	5
29237	3,5 x 90 (1кг)	5
29238	4,0 x 100 (1кг)	5
29239	4,0 x 120 (1кг)	5
29240	5,0 x 150 (1кг)	5
29241	6,0 X 200 (1кг)	5
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29221-2	1,2 x 20 (60г)	1/200
29225-2	1,6 x 25 (60г)	1/200
29228-2	1,8 x 32 (70г)	1/200
29231-2	2,0 x 40 (80г)	1/200
29233-2	2,5 x 50 (80г)	1/200
29234-2	2,5 x 60 (80г)	1/200
29235-2	3,0 x 70 (80г)	1/200
29236-2	3,0 x 80 (80г)	1/200
29237-2	3,5 x 90 (80г)	1/200
29238-2	4,0 x 100 (100г)	1/200
29239-2	4,0 x 120 (100г)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
29221-4	1,2 x 20 (250г)	1/36
29225-4	1,6 x 25 (250г)	1/36
29228-4	1,8 x 32 (250г)	1/36
29231-4	2,0 x 40 (250г)	1/36
29233-4	2,5 x 50 (250г)	1/36
29234-4	2,5 x 60 (250г)	1/36
29235-4	3,0 x 70 (250г)	1/36
29236-4	3,0 x 80 (250г)	1/36
29237-4	3,5 x 90 (250г)	1/36
КАТЕГОРИЯ «6»		
29221-6	1,2 x 20 (500г)	1/18
29225-6	1,6 x 25 (500г)	1/18
29228-6	1,8 x 32 (500г)	1/18
29231-6	2,0 x 40 (500г)	1/18
29233-6	2,5 x 50 (500г)	1/18
29234-6	2,5 x 60 (500г)	1/18
29235-6	3,0 x 70 (500г)	1/12
29236-6	3,0 x 80 (500г)	1/18
29237-6	3,5 x 90 (500г)	1/18
29238-6	4,0 x 100 (500г)	1/12
29239-6	4,0 x 120 (500г)	1/12
КАТЕГОРИЯ «7»		
29221-7	1,2 x 20 (1000г)	1/12
29225-7	1,6 x 25 (1000г)	1/12
29228-7	1,8 x 32 (1000г)	1/12
29231-7	2,0 x 40 (1000г)	1/12
29233-7	2,5 x 50 (1000г)	1/12
29234-7	2,5 x 60 (1000г)	1/12
29235-7	3,0 x 70 (1000г)	1/12
29236-7	3,0 x 80 (1000г)	1/12
29237-7	3,5 x 90 (1000г)	1/12
29238-7	4,0 x 100 (1000г)	1/12
29238-70	4,0 x 100 (2000г)	1/12
29239-7	4,0 x 120 (1000г)	1/12
29239-70	4,0 x 120 (2000г)	1/12
29240-70	5,0 x 150 (2000г)	1/8
29241-70	6,0 X 200 (2000г)	1/8

ГВОЗДЬ ФИНИШНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ

Изготовлен из стали. Оцинкованный. С уменьшенной шляпкой. Применяется для внутренней и наружной отделки, работы с деревянной вагонкой и т. д.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за 1 кг.		
29264	1,6 x 20 (1кг)	5
29265	1,6 x 25 (1кг)	5
29266	1,6 x 30 (1кг)	5
29268	1,8 x 40 (1кг)	5
29272	2,0 x 50 (1кг)	5
29274	2,0 x 60 (1кг)	5
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29264-3	1,6 x 20 (120г)	1/200
29265-3	1,6 x 25 (120г)	1/200
29266-3	1,6 x 30 (120г)	1/200
29268-3	1,8 x 40 (120г)	1/200
29272-3	2,0 x 50 (120г)	1/200
29274-3	2,0 x 60 (120г)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
29264-4	1,6 x 20 (250г)	1/36
29265-4	1,6 x 25 (250г)	1/36
29266-4	1,6 x 30 (250г)	1/36
29268-4	1,8 x 40 (250г)	1/36
29272-4	2,0 x 50 (250г)	1/36
29274-4	2,0 x 60 (250г)	1/36
КАТЕГОРИЯ «6»		
29264-6	1,6 x 20 (500г)	1/18
29265-6	1,6 x 25 (500г)	1/18
29266-6	1,6 x 30 (500г)	1/18
29268-6	1,8 x 40 (500г)	1/18
29272-6	2,0 x 50 (500г)	1/18
29274-6	2,0 x 60 (500г)	1/18
КАТЕГОРИЯ «7»		
29264-7	1,6 x 20 (1000г)	1/12
29265-7	1,6 x 25 (1000г)	1/12
29266-7	1,6 x 30 (1000г)	1/12
29268-7	1,8 x 40 (1000г)	1/12
29272-7	2,0 x 50 (1000г)	1/12
29274-7	2,0 x 60 (1000г)	1/12

ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ

Увеличенная шляпка, изготовлен из стали, оцинкованный. Применяется для крепления мягкой кровли к деревянному основанию.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за 1 кг.		
29290	2,0 x 20 (1кг)	5
29292	2,5 x 32 (1кг)	5
29294	3,0 x 40 (1кг)	5
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29290-3	2,0 x 20 (120г)	1/200
29292-3	2,5 x 32 (120г)	1/200
29294-3	3,0 x 40 (120г)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
29290-4	2,0 x 20 (250г)	1/36
29292-4	2,5 x 32 (250г)	1/36
КАТЕГОРИЯ «6»		
29292-6	2,5 x 32 (500г)	1/18
КАТЕГОРИЯ «7»		
29290-7	2,0 x 20 (1000г)	1/18
29292-7	2,5 x 32 (1000г)	1/12
29294-7	3,0 x 40 (1000г)	1/12

ГВОЗДЬ МЕБЕЛЬНЫЙ

Латунированные. Предназначены для крепления задних стенок из ДВП и МДФ в корпусной мебели. Имеют большую грибовидную декоративную шляпку, позволяющую использовать их при обивке мебели, дверей и т.д.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за 1000 шт.		
31110	9,5 (1000шт.)	50
31111	10,5 (1000шт.)	50
31112	"цветок", 10,5 (1000шт.)	50
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
31110-2	9,5 (35шт.)	1/200
31111-2	10,5 (25шт.)	1/200
31112-2	"цветок", 10,5 (23шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «7»		
31110-7	9,5 (1000шт.)	1/12
31111-7	10,5 (1000шт.)	1/12
31112-7	"цветок", 10,5 (1000шт.)	1/12

ГВОЗДЬ ФИНИШНЫЙ ЛАТУНИРОВАННЫЙ

Изготовлен из стали. Латунированный.
С уменьшенной шляпкой. Применяется для внутренней и наружной отделки, работы с деревянной вагонкой и т. д.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **1** кг.		
31113	1,4 х 25 (1кг)	5
31114	1,4 х 30 (1кг)	5
31115	1,4 х 35 (1кг)	5
31116	1,4 х 40 (1кг)	5
31117	1,4 х 45 (1кг)	5
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
31113-2	1,4 х 25 (40шт.)	1/200
31114-2	1,4 х 30 (40шт.)	1/200
31115-2	1,4 х 35 (40шт.)	1/200
31116-2	1,4 х 40 (30шт.)	1/200
31117-2	1,4 х 45 (30шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «7»		
31113-7	1,4 х 25 (1000г)	1/12
31114-7	1,4 х 30 (1000г)	1/12
31115-7	1,4 х 35 (1000г)	1/12
31116-7	1,4 х 40 (1000г)	1/12
31117-7	1,4 х 45 (1000г)	1/12

ГВОЗДЬ ФИНИШНЫЙ ОМЕДНЕННЫЙ

Изготовлен из стали. Омедненный.
С уменьшенной шляпкой. Применяется для внутренней и наружной отделки, работы с деревянной вагонкой и т. д.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **1** кг.		
31118	1,4 х 25 (1кг)	5
31119	1,4 х 30 (1кг)	5
31120	1,4 х 35 (1кг)	5
31121	1,4 х 40 (1кг)	5
31122	1,4 х 45 (1кг)	5
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
31118-2	1,4 х 25 (40шт.)	1/200
31119-2	1,4 х 30 (40шт.)	1/200
31120-2	1,4 х 35 (40шт.)	1/200
31121-2	1,4 х 40 (30шт.)	1/200
31122-2	1,4 х 45 (30шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «7»		
31118-7	1,4 х 25 (1000г)	1/12
31119-7	1,4 х 30 (1000г)	1/12
31120-7	1,4 х 35 (1000г)	1/12
31121-7	1,4 х 40 (1000г)	1/12
31122-7	1,4 х 45 (1000г)	1/12

ГВОЗДЬ ФИНИШНЫЙ БРОНЗИРОВАННЫЙ

Изготовлен из стали. Бронзированный.
С уменьшенной шляпкой. Применяется для внутренней и наружной отделки, работы с деревянной вагонкой и т. д.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **1** кг.		
31123	1,4 х 25 (1кг)	5
31124	1,4 х 30 (1кг)	5
31125	1,4 х 35 (1кг)	5
31126	1,4 х 40 (1кг)	5
31127	1,4 х 45 (1кг)	5
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
31123-2	1,4 х 25 (30шт.)	1/200
31124-2	1,4 х 30 (30шт.)	1/200
31125-2	1,4 х 35 (30шт.)	1/200
31126-2	1,4 х 40 (30шт.)	1/200
31127-2	1,4 х 45 (30шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «7»		
31123-7	1,4 х 25 (1000г)	1/12
31124-7	1,4 х 30 (1000г)	1/12
31125-7	1,4 х 35 (1000г)	1/12
31126-7	1,4 х 40 (1000г)	1/12
31127-7	1,4 х 45 (1000г)	1/12

СТЯЖКА МЕБЕЛЬНАЯ, КОНФИРМАТ

Применяется для соединения листов ДСП, деревянных элементов и конструкций в мебельном производстве. Изготовлена из стали, поверхность оцинкована. Наконечник плоский (Direct) или заострённый (Pointed). Головка потайная с крестообразным шлицем Phillips (арт. 31015) или внутренним шестигранником (арт. 31005, 31021).

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100** шт.		
31005	5 х 50 (100шт.)	40
31015	5 х 50 (100шт.)	35
31021	7 х 50 (100шт.)	20
КАТЕГОРИЯ «0»		
31005-0	5 х 50 (100шт.)	1
31015-0	5 х 50 (100шт.)	1
31021-0	7 х 50 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
31005-2	5 х 50 (6шт.)	1/200
31015-2	5 х 50 (6шт.)	1/200
31021-2	7 х 50 (4шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
31005-4	5 х 50 (250шт.)	1/8
31015-4	5 х 50 (250шт.)	1/8
31021-4	7 х 50 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6»		
31005-6	5 х 50 (500шт.)	1/8
31015-6	5 х 50 (500шт.)	1/8

ШКАНТ МЕБЕЛЬНЫЙ

Шкант изготовлен из березы. Применяется для сборки мебели и деревянных конструкций.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100** шт.		
31030	6 х 30 (100шт.)	75
31032	8 х 40 (100шт.)	35
31034	10 х 50 (100шт.)	18
КАТЕГОРИЯ «0»		
31030-0	6 х 30 (100шт.)	1
31032-0	8 х 40 (100шт.)	1

31034-0	10 х 50 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
31030-2	6 х 30 (30шт.)	1/100
31032-2	8 х 40 (20шт.)	1/100
31034-2	10 х 50 (12шт.)	1/100

КРЕПЕЖ ДЛЯ ВАГОНКИ И ПАНЕЛЕЙ (КЛЯЙМЕР)

Гвозди в комплекте. Материал: пружинная сталь.

КАТЕГОРИЯ «У»		
30002	№2 (100шт.)	75
30003	№3 (100шт.)	75
30004	№4 (100шт.)	75
30005	№5 (80шт.)	75
30006	№6 (80шт.)	75
КАТЕГОРИЯ «0»		
30002-0	№2 (100шт.)	1
30003-0	№3 (100шт.)	1
30004-0	№4 (100шт.)	1
30005-0	№5 (80шт.)	1
30006-0	№6 (80шт.)	1

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК (KU)

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **1** кг.		
30011	50х50х35 (1шт.)	1/200
30014	70х70х55 (1шт.)	1/100
30015	90х90х40 (1шт.)	1/100
30016	90х90х65 (1шт.)	1/50
30017	105х105х90 (1шт.)	1/50

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК УСИЛЕННЫЙ (KUU)

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **1** шт.		
30021	50х50х35 (1шт.)	1/200
30024	70х70х55 (1шт.)	1/100
30025	90х90х40 (1шт.)	1/100
30026	90х90х65 (1шт.)	1/50
30027	105х105х90 (1шт.)	1/50
30030	130х130х100 (1шт.)	1/25

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК РАВНОСТОРОННИИЙ (KUR)

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **1** шт.		
30031	40х40х20 (1шт.)	1/200
30032	40х40х40 (1шт.)	1/200
30033	40х40х60 (1шт.)	1/200
30034	40х40х80 (1шт.)	1/100
30035	40х40х100 (1шт.)	1/100
30041	50х50х40 (1шт.)	1/200
30042	50х50х50 (1шт.)	1/200
30043	50х50х60 (1шт.)	1/100
30051	60х60х40 (1шт.)	1/150
30052	60х60х50 (1шт.)	1/100
30053	60х60х60 (1шт.)	1/75
30054	60х60х80 (1шт.)	1/100
30055	60х60х100 (1шт.)	1/75
30061	80х80х40 (1шт.)	1/150
30062	80х80х60 (1шт.)	1/100
30063	80х80х80 (1шт.)	1/50
30064	80х80х100 (1шт.)	1/50
30071	100х100х40 (1шт.)	1/100
30073	100х100х60 (1шт.)	1/50
30074	100х100х80 (1шт.)	1/50
30075	100х100х100 (1шт.)	1/50

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК АССИМЕТРИЧНЫЙ (KUAS)

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **1** шт.		
30081	90х50х55 (1шт.)	1/50
30082	130х50х65 (1шт.)	1/50
30083	140х40х40 (1шт.)	1/50

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК АНКЕРНЫЙ (KUL)

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **1** кг.		
30091	40х80х40 (1шт.)	1/100
30093	40х120х40 (1шт.)	1/50
30095	40х160х40 (1шт.)	1/50
30111	40х80х80 (1шт.)	1/100
30113	40х120х80 (1шт.)	1/100

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК ПОД 135 ГРАДУСОВ (KUS)



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **1** кг.		
30121	50х50х35 (1шт.)	1/200
30123	70х70х55 (1шт.)	1/100
30124	90х90х40 (1шт.)	1/50
30125	90х90х65 (1шт.)	1/50
30126	105х105х90 (1шт.)	1/75

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК Z-ОБРАЗНЫЙ (KUZ)

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30128	35x70x55 (1шт.)	1/100
30129	55x90x65 (1шт.)	1/50
30130	55x105x90 (1шт.)	1/50

УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30251	20x20x16x2 (1шт.)	1/500

УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30252	25x25x30x2 (1шт.)	1/500

УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30253	30x30x16x2 (1шт.)	1/500

УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30254	40x40x30x2 (1шт.)	1/250

УГОЛОК БЫТОВОЙ

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30260	16x16x12x2 (1шт.)	1/400
30261	19x19x12x2 (1шт.)	1/400
30262	35x35x12x2 (1шт.)	1/400

УГОЛОК БЫТОВОЙ

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30263	17x17x17x2 (1шт.)	1/400

УГОЛОК БЫТОВОЙ

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30264	25x25x17x2 (1шт.)	1/400
30265	40x40x17x2 (1шт.)	1/200

УГОЛОК БЫТОВОЙ

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30266	50x50x17x2 (1шт.)	1/200
30267	75x75x17x2 (1шт.)	1/200

ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (PS)

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30131	40 x 80 (1шт.)	1/200
30132	40 x 100 (1шт.)	1/200
30133	40 x 120 (1шт.)	1/200
30135	40 x 160 (1шт.)	1/150
30137	40 x 200 (1шт.)	1/100
30138	40 x 240 (1шт.)	1/25
30141	40 x 300 (1шт.)	1/25
30143	40 x 360 (1шт.)	1/25
30145	40 x 480 (1шт.)	1/25
30147	40 x 600 (1шт.)	1/25
30152	60 x 120 (1шт.)	1/150
30153	60 x 140 (1шт.)	1/150
30155	60 x 200 (1шт.)	1/100
30156	60 x 240 (1шт.)	1/25
30157	60 x 300 (1шт.)	1/25
30163	80 x 200 (1шт.)	1/100
30164	80 x 240 (1шт.)	1/25
30166	80 x 300 (1шт.)	1/25
30167	80 x 360 (1шт.)	1/25
30169	80 x 480 (1шт.)	1/25
30170	80 x 600 (1шт.)	1/25
30183	100 x 200 (1шт.)	1/25
30184	100 x 240 (1шт.)	1/25
30186	100 x 300 (1шт.)	1/25

КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА (KP)

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30194	140x55 (1шт.)	1/150
30195	180x40 (1шт.)	1/150
30196	180x65 (1шт.)	1/100

ОПОРА БРУСА РАСКРЫТАЯ (OBR)

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30200	76x145x40 (1шт.)	1/60
30201	76x107x50 (1шт.)	1/60
30202	76x140x50 (1шт.)	1/60
30203	76x165x50 (1шт.)	1/60
30204	76x140x100 (1шт.)	1/40

ДЕРЖАТЕЛЬ БАЛКИ (DB)



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30210	левый 170 (1шт.)	1/100
30211	правый 170 (1шт.)	1/100
30212	левый 190 (1шт.)	1/50
30213	правый 190 (1шт.)	1/50
30214	левый 210 (1шт.)	1/50
30215	правый 210 (1шт.)	1/50

ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30277	60x27x300 (1шт.)	1/200

ОКОННЫЕ ПЛАСТИНЫ КВЕ, VEKA

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30273	150 x 1,5 (1шт.)	1/500

УГОЛОК БЫТОВОЙ ОКОННЫЙ UBO

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30272	75 x 75 x 2 (1шт.)	1/200

ПОДВЕС

Подвес 65x15x1,5 мм. Материал: оцинкованная сталь.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1000 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30270	закрытый (1шт.)	1/500
30271	открытый (1шт.)	1/500

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30270-2	закрытый (2шт.)	1/200
30271-2	открытый (2шт.)	1/200

ЛЕНТА ПРЯМАЯ

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30290	0,55x12 мм; 25м (1шт.)	1/10
30291	0,55x17 мм; 25м (1шт.)	1/6
30292	0,55x20 мм; 25м (1шт.)	1/6
30294	0,7x12 мм; 25м (1шт.)	1/10
30295	0,7x17 мм; 25м (1шт.)	1/6
30296	0,7x20 мм; 25м (1шт.)	1/6

ЛЕНТА ВОЛНА

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30300	0,55x12 мм; 25м (1шт.)	1/10
30301	0,55x17 мм; 25м (1шт.)	1/6
30304	0,7x12 мм; 25м (1шт.)	1/10
30305	0,7x17 мм; 25м (1шт.)	1/6

СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАННАЯ

С помощью скоб крепят лаги для настила полов и потолка, скрепляют стропила с верхним венцом сруба и между собой, усиливают крепление по углам нижних и верхних венцов сруба. Сечение: круглое (арт. 31080-31086), прямоугольное (арт. 31087-31090).

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31080	6/200/60 (1шт.)	1/200
31081	6/250/60 (1шт.)	1/200
31082	6/300/60 (1шт.)	1/200
31083	8/200/60 (1шт.)	1/100
31084	8/250/60 (1шт.)	1/100
31085	8/300/60 (1шт.)	1/100
31086	8/350/60 (1шт.)	1/100
31087	20x4/200/50 (1шт.)	1/50
31088	20x4/250/50 (1шт.)	1/50
31089	20x4/300/50 (1шт.)	1/50
31090	20x4/350/50 (1шт.)	1/50

БОЛТ DIN 912

Внутренний шестигранник, полная/неполная метрическая резьба. Изготовлен из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется для выполнения конструкционных соединений в машиностроении, мебельном производстве, а так же в строительстве.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
27601	5x25 (100шт.)	45
27605	6x16 (100шт.)	46
27606	6x20 (100шт.)	40
27607	6x25 (100шт.)	35
27608	6x30 (100шт.)	25
27610	6x40 (100шт.)	25
27611	6x50 (100шт.)	21
27614	8x16 (100шт.)	21
27615	8x20 (100шт.)	21
27616	8x25 (100шт.)	20
27617	8x30 (100шт.)	16
27619	8x40 (100шт.)	13
27620	8x45 (100шт.)	11
27621	8x50 (100шт.)	10
27623	8x60 (100шт.)	9

КАТЕГОРИЯ «0»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
27601-0	5x25 (100шт.)	1
27605-0	6x16 (100шт.)	1
27606-0	6x20 (100шт.)	1
27607-0	6x25 (100шт.)	1
27608-0	6x30 (100шт.)	1
27610-0	6x40 (100шт.)	1
27611-0	6x50 (100шт.)	1
27614-0	8x16 (100шт.)	1
27615-0	8x20 (100шт.)	1
27616-0	8x25 (100шт.)	1
27617-0	8x30 (100шт.)	1
27619-0	8x40 (100шт.)	1
27620-0	8x45 (100шт.)	1
27621-0	8x50 (100шт.)	1
27623-0	8x60 (100шт.)	1

ВИНТ МЕБЕЛЬНЫЙ DIN 603

Полукруглая головка, неполная метрическая резьба. Изготовлен из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется в мебельном производстве.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
27629	6x16 (100шт.)	30
27630	6x20 (100шт.)	25
27631	6x30 (100шт.)	20
27632	6x35 (100шт.)	20
27633	6x40 (100шт.)	18
27634	6x50 (100шт.)	15
27635	6x60 (100шт.)	10
27637	6x80 (100шт.)	8
27638	6x90 (100шт.)	7
27640	6x100 (100шт.)	7
27643	8x30 (100шт.)	12
27644	8x40 (100шт.)	10
27645	8x50 (100шт.)	8
27646	8x60 (100шт.)	6
27648	8x80 (100шт.)	5
27649	8x100 (100шт.)	4
27650	8x120 (100шт.)	4
27653	10x50 (100шт.)	5
27654	10x60 (100шт.)	5
27656	10x80 (100шт.)	3
27658	10x100 (100шт.)	3
27659	10x120 (100шт.)	2
27660	10x140 (100шт.)	2

КАТЕГОРИЯ «0»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
27629-0	6x16 (100шт.)	1
27630-0	6x20 (100шт.)	1
27631-0	6x30 (100шт.)	1
27632-0	6x35 (100шт.)	1
27633-0	6x40 (100шт.)	1
27634-0	6x50 (100шт.)	1
27635-0	6x60 (100шт.)	1
27637-0	6x80 (100шт.)	1
27638-0	6x90 (100шт.)	1
27640-0	6x100 (50шт.)	1
27643-0	8x30 (100шт.)	1
27644-0	8x40 (100шт.)	1
27645-0	8x50 (100шт.)	1
27646-0	8x60 (100шт.)	1
27648-0	8x80 (50шт.)	1
27649-0	8x100 (50шт.)	1
27650-0	8x120 (50шт.)	1
27653-0	10x50 (50шт.)	1
27654-0	10x60 (50шт.)	1
27656-0	10x80 (50шт.)	1
27658-0	10x100 (50шт.)	1
27659-0	10x120 (50шт.)	1
27660-0	10x140 (50шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
27633-2	6x40 (2шт.)	1/200
27634-2	6x50 (2шт.)	1/200
27635-2	6x60 (2шт.)	1/200
27637-3	6x80 (4шт.)	1/200
27638-3	6x90 (4шт.)	1/200
27640-3	6x100 (2шт.)	1/200
27644-3	8x40 (4шт.)	1/200
27645-3	8x50 (4шт.)	1/200
27646-3	8x60 (4шт.)	1/200
27648-3	8x80 (3шт.)	1/200
27649-3	8x100 (2шт.)	1/200
27650-3	8x120 (2шт.)	1/200
27653-3	10x50 (2шт.)	1/200
27654-3	10x60 (2шт.)	1/200
27656-3	10x80 (2шт.)	1/200

ВИНТ С ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ DIN 7985

Описание: винт с метрической резьбой и полуцилидрической головкой с крестообразным шлицем. Изготовлен из стали, оцинкован. Применяется для соединения элементов строительных материалов. Популярен при изготовлении и ремонте мебели.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
27690	3x6 (100шт.)	400
27691	3x8 (100шт.)	370
27692	3x10 (100шт.)	280
27693	3x12 (100шт.)	260
27695	3x16 (100шт.)	200
27696	3x20 (100шт.)	190
27697	3x25 (100шт.)	120
27698	3x30 (100шт.)	100
27698P1	3x40 (100шт.)	65
27700	4x8 (100шт.)	180
27701	4x10 (100шт.)	160
27702	4x12 (100шт.)	140
27704	4x16 (100шт.)	110
27706	4x20 (100шт.)	90
27707	4x25 (100шт.)	70
27708	4x30 (100шт.)	60
27709	4x35 (100шт.)	50
27710	4x40 (100шт.)	40
27712	4x50 (100шт.)	30
27713	4x60 (100шт.)	30
27715	5x10 (100шт.)	80
27716	5x12 (100шт.)	70
27717	5x16 (100шт.)	70
27719	5x20 (100шт.)	50
27720	5x25 (100шт.)	50
27721	5x30 (100шт.)	40
27724	5x40 (100шт.)	30
27725	5x45 (100шт.)	25
27726	5x50 (100шт.)	25
27727	5x60 (100шт.)	20
27727P1	5x70 (100шт.)	15
27729	6x10 (100шт.)	60
27730	6x12 (100шт.)	55
27732	6x16 (100шт.)	45
27733	6x20 (100шт.)	35
27734	6x25 (100шт.)	30
27735	6x30 (100шт.)	28
27736	6x35 (100шт.)	25
27737	6x40 (100шт.)	20
27738	6x45 (100шт.)	15
27739	6x50 (100шт.)	16
27740	6x70 (100шт.)	12
27741	8x20 (100шт.)	20

КАТЕГОРИЯ «0»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
27690-0	3x6 (100шт.)	1
27691-0	3x8 (100шт.)	1
27692-0	3x10 (100шт.)	1
27693-0	3x12 (100шт.)	1
27695-0	3x16 (100шт.)	1
27696-0	3x20 (100шт.)	1
27698-0	3x30 (100шт.)	1
27698P1-0	3x40 (100шт.)	1
27700-0	4x8 (100шт.)	1
27701-0	4x10 (100шт.)	1
27702-0	4x12 (100шт.)	1
27704-0	4x16 (100шт.)	1
27706-0	4x20 (100шт.)	1
27707-0	4x25 (100шт.)	1
27708-0	4x30 (100шт.)	1
27709-0	4x35 (100шт.)	1
27710-0	4x40 (100шт.)	1
27712-0	4x50 (100шт.)	1
27713-0	4x60 (100шт.)	1
27715-0	5x10 (100шт.)	1
27716-0	5x12 (100шт.)	1
27717-0	5x16 (100шт.)	1
27719-0	5x20 (100шт.)	1
27720-0	5x25 (100шт.)	1
27721-0	5x30 (100шт.)	1
27724-0	5x40 (100шт.)	1
27725-0	5x45 (100шт.)	1
27726-0	5x50 (100шт.)	1
27727-0	5x60 (100шт.)	1
27727P1-0	5x70 (100шт.)	1
27729-0	6x10 (100шт.)	1
27730-0	6x12 (100шт.)	1
27732-0	6x16 (100шт.)	1
27733-0	6x20 (100шт.)	1
27734-0	6x25 (100шт.)	1
27735-0	6x30 (100шт.)	1
27736-0	6x35 (100шт.)	1
27737-0	6x40 (100шт.)	1
27738-0	6x45 (100шт.)	1
27739-0	6x50 (100шт.)	1
27740-0	6x70 (100шт.)	1
27741-0	8x20 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
27690-2	3x6 (30шт.)	1/200
27691-2	3x8 (22шт.)	1/200
27692-2	3x10 (20шт.)	1/200
27693-2	3x12 (20шт.)	1/200
27695-2	3x16 (20шт.)	1/200
27696-2	3x20 (15шт.)	1/200
27697-2	3x25 (15шт.)	1/200
27698-2	3x30 (12шт.)	1/200
27700-2	4x8 (14шт.)	1/200
27701-2	4x10 (14шт.)	1/200
27702-2	4x12 (12шт.)	1/200
27704-2	4x16 (10шт.)	1/200
27706-2	4x20 (10шт.)	1/200
27707-2	4x25 (9шт.)	1/200
27708-2	4x30 (8шт.)	1/200
27709-2	4x35 (7шт.)	1/200
27710-2	4x40 (6шт.)	1/200
27712-2	4x50 (5шт.)	1/200
27713-2	4x60 (4шт.)	1/200
27715-2	5x10 (8шт.)	1/200
27716-2	5x12 (7шт.)	1/200
27717-2	5x16 (7шт.)	1/200
27719-2	5x20 (6шт.)	1/200
27720-2	5x25 (5шт.)	1/200
27721-2	5x30 (4шт.)	1/200
27724-2	5x40 (3шт.)	1/200
27725-2	5x45 (3шт.)	1/200
27726-2	5x50 (3шт.)	1/200
27729-2	6x10 (5шт.)	1/200
27730-2	6x12 (5шт.)	1/200
27732-2	6x16 (5шт.)	1/200
27733-2	6x20 (4шт.)	1/200
27734-2	6x25 (4шт.)	1/200
27735-2	6x30 (3шт.)	1/200
27736-2	6x35 (3шт.)	1/200
27737-2	6x40 (2шт.)	1/200
27738-2	6x45 (2шт.)	1/200
27739-2	6x50 (2шт.)	1/200

ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ DIN 965

Описание: винт с метрической резьбой и потайной головкой с крестообразным шлицем. Изготовлен из стали, оцинкован. Применяется для соединения элементов строительных материалов. Популярен при изготовлении и ремонте мебели.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
27750	3x6 (100шт.)	750
27751	3x8 (100шт.)	500
27752	3x10 (100шт.)	400
27753	3x12 (100шт.)	400
27754	3x16 (100шт.)	240
27755	3x20 (100шт.)	200
27755P1	3x25 (100шт.)	150
27756	3x35 (100шт.)	90
27757	3x40 (100шт.)	80
27758	4x6 (100шт.)	350
27759	4x8 (100шт.)	300
27760	4x10 (100шт.)	250
27761	4x12 (100шт.)	200
27762	4x16 (100шт.)	150
27764	4x20 (100шт.)	130
27765	4x25 (100шт.)	100
27766	4x30 (100шт.)	70
27767	4x35 (100шт.)	60
27768	4x40 (100шт.)	50
27769	4x50 (100шт.)	35
27771	5x10 (100шт.)	150
27772	5x16 (100шт.)	100
27773	5x20 (100шт.)	80
27774	5x25 (100шт.)	60
27775	5x30 (100шт.)	50
27776	5x35 (100шт.)	40
27777	5x40 (100шт.)	35

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
27778	5x45 (100шт.)	25
27779	5x50 (100шт.)	25
27780	5x60 (100шт.)	20
27780P1	5x70 (100шт.)	15
27781	6x20 (100шт.)	50
27781P1	6x10 (100шт.)	110
27782	6x25 (100шт.)	40
27783	6x30 (100шт.)	33
27785	6x40 (100шт.)	25
27787	6x50 (100шт.)	18
27791	8x20 (100шт.)	32
27794	8x40 (100шт.)	16
27797	8x60 (100шт.)	9
КАТЕГОРИЯ «0»		
27750-0	3x6 (100шт.)	1
27751-0	3x8 (100шт.)	1
27752-0	3x10 (100шт.)	1
27753-0	3x12 (100шт.)	1
27754-0	3x16 (100шт.)	1
27755-0	3x20 (100шт.)	1
27755P1-0	3x25 (100шт.)	1
27756-0	3x35 (100шт.)	1
27757-0	3x40 (100шт.)	1
27758-0	4x6 (100шт.)	1
27759-0	4x8 (100шт.)	1
27760-0	4x10 (100шт.)	1
27761-0	4x12 (100шт.)	1
27762-0	4x16 (100шт.)	1
27764-0	4x20 (100шт.)	1
27765-0	4x25 (100шт.)	1
27766-0	4x30 (100шт.)	1
27767-0	4x35 (100шт.)	1
27768-0	4x40 (100шт.)	1
27769-0	4x50 (100шт.)	1
27771-0	5x10 (100шт.)	1
27772-0	5x16 (100шт.)	1
27773-0	5x20 (100шт.)	1
27774-0	5x25 (100шт.)	1
27775-0	5x30 (100шт.)	1
27776-0	5x35 (100шт.)	1
27777-0	5x40 (100шт.)	1
27778-0	5x45 (100шт.)	1
27779-0	5x50 (100шт.)	1
27780-0	5x60 (100шт.)	1
27780P1-0	5x70 (100шт.)	1
27781-0	6x20 (100шт.)	1
27781P1-0	6x10 (100шт.)	1
27782-0	6x25 (100шт.)	1
27783-0	6x30 (100шт.)	1
27785-0	6x40 (100шт.)	1
27787-0	6x50 (100шт.)	1
27791-0	8x20 (100шт.)	1
27794-0	8x40 (100шт.)	1
27797-0	8x60 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
27750-2	3x6 (18шт.)	1/200
27751-2	3x8 (18шт.)	1/200
27752-2	3x10 (17шт.)	1/200
27753-2	3x12 (17шт.)	1/200
27754-2	3x16 (15шт.)	1/200
27755-2	3x20 (15шт.)	1/200
27756-2	3x35 (12шт.)	1/200
27757-2	3x40 (11шт.)	1/200
27758-2	4x6 (25шт.)	1/200
27759-2	4x8 (20шт.)	1/200
27760-2	4x10 (18шт.)	1/200
27761-2	4x12 (17шт.)	1/200
27762-2	4x16 (15шт.)	1/200
27764-2	4x20 (12шт.)	1/200
27765-2	4x25 (11шт.)	1/200
27766-2	4x30 (9шт.)	1/200
27767-2	4x35 (7шт.)	1/200
27768-2	4x40 (7шт.)	1/200
27769-2	4x50 (5шт.)	1/200
27771-2	5x10 (15шт.)	1/200
27772-2	5x16 (10шт.)	1/200
27773-2	5x20 (8шт.)	1/200
27774-2	5x25 (6шт.)	1/200
27775-2	5x30 (6шт.)	1/200
27776-2	5x35 (4шт.)	1/200
27777-2	5x40 (4шт.)	1/200
27778-2	5x45 (4шт.)	1/200
27781-2	6x20 (6шт.)	1/200
27782-2	6x25 (5шт.)	1/200
27783-2	6x30 (5шт.)	1/200
27787-2	6x50 (3шт.)	1/200

ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ

Дюбель изготовлен из полипропилена, шуруп - из стали. Используется для крепления плинтусов и других конструкций.

КАТЕГОРИЯ «2,3»

24890-2	5x25/3x25 (16шт.)	1/150
24891-2	6x30/4x30 (12шт.)	1/150
24892-2	6x35/4x35 (9шт.)	1/150
24893-2	8x40/5x40 (7шт.)	1/150
24894-2	8x50/5x50 (5шт.)	1/150
24895-2	10x50/6x50 (4шт.)	1/150

ДЮБЕЛЬ + ШУРУП-КРЮК

Дюбель изготовлен из полипропилена, шуруп-крюк - из стали. В комплекте: дюбель, шуруп-крюк.

КАТЕГОРИЯ «2,3»

25232-2	5x25/3,5x35 (6шт.)	1/200
25233-2	8x40/5x52 (3шт.)	1/200
25234-2	10x50/6x68 (2шт.)	1/200

ДЮБЕЛЬ + ШУРУП-ПОЛУКОЛЬЦО

Дюбель изготовлен из полипропилена, шуруп-полукольцо - из стали. В комплекте: дюбель, шуруп-полукольцо.

КАТЕГОРИЯ «2,3»

25235-2	6x30/4x65 (3шт.)	1/200
25236-2	8x40/5x52 (3шт.)	1/200
25237-3	10x50/6x80 (2шт.)	1/200

ДЮБЕЛЬ + ШУРУП-КОЛЬЦО

Дюбель изготовлен из полипропилена, шуруп-кольцо - из стали. В комплекте: дюбель, шуруп-кольцо.

КАТЕГОРИЯ «2,3»

25238-3	8x50/5x75 (2шт.)	1/200
25239-3	10x50/6x60 (2шт.)	1/200

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ УНИТАЗА

В комплекте: 4 шпильки + 4 дюбеля + 4 колпачковые гайки + 4 декоративные колпачка.

КАТЕГОРИЯ «У»

31713	(1шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ УНИТАЗА



В комплекте: 2 болта сантехнических + 2 дюбеля + 2 пластиковые шайбы + пластиковые заглушки.

КАТЕГОРИЯ «2,3»

31728-3	(1шт.)	1/200

ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ NAT SORMAT

Дюбели типа NAT предназначенны для крепления в стенах, потолках, полах из различных типов бетона и кирпича. Достоинства: стопорные элементы на поверхности дюбеля препятствуют его вращению в отверстии и выпадению из отверстия при установке в потолок, материал полиамид 6 является безусадочным, нетекучим, нестареющим.

КАТЕГОРИЯ «У»

24005	5 x 25 (28000шт.)	1
24006	6 x 30 (18000шт.)	1
24008	8 x 40 (7500шт.)	1
24010	10 x 50 (4000шт.)	1
24012	12 x 60 (2250шт.)	1
24105	5 x 25 (100шт.)	1/84
24106	6 x 30 (100шт.)	1/64
24108	8 x 40 (100шт.)	1/50
24110	10 x 50 (50шт.)	1/50
24112	12 x 60 (25шт.)	1/50
24115	8 x 65 (50шт.)	1/50
24117	10 x 80 (25шт.)	1/20

КАТЕГОРИЯ «2,3»

24005-2	5 x 25 (10шт.)	1/100
24006-2	6 x 30 (9шт.)	1/100
24008-2	8 x 40 (4шт.)	1/100
24010-2	10 x 50 (2шт.)	1/100
24012-3	12 x 60 (4шт.)	1/100
24115-3	8 x 65 (2шт.)	1/100

ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ NAT SORMAT

Упаковка: прозрачный пластиковый контейнер с ручкой.

КАТЕГОРИЯ «У»

24205	5 x 25 (1400шт.)	1/6
24206	6 x 30 (800шт.)	1/6
24208	8 x 40 (350шт.)	1/6
24210	10 x 50 (180шт.)	1/6
24212	12 x 60 (100шт.)	1/6

АНКЕР KLA + ШУРУП SORMAT

Анкеры KLA – это наиболее легкий способ крепления в гипсовую и древесностружечную плиты, толщиной не менее 9 мм. Максимальная толщина прикрепляемого материала – 12 мм. Резьбовое крепление ввинчивается прямо в стену, без предварительного засверливания.

КАТЕГОРИЯ «У»

24130	KLA M, металл (100шт.)	1
24135	KLA, нейлон (100шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ KBT SORMAT

Предназначен для работ с легким бетоном и другими материалами на основе пористого бетона. Материал: полиамид 6. Толщина прикрепляемого материала ограничена только длиной фиксирующего винта (шурупа).

24140	4 x 50 (25шт.)	1
24141	6 x 50 (25шт.)	1
24142	8 x 60 (25шт.)	1
24143	10 x 70 (25шт.)	1

АНКЕР НЕЙЛОНОВЫЙ OLA + ШУРУП SORMAT

С шурупом. Многофункциональный анкер для тонколистовых материалов. Подходит ко всем материалам толщиной от 12 мм до сплошного материала. Материал анкера – термопластический эластомер не реагирует на изменение влажности.

КАТЕГОРИЯ «У»

24150	(50шт.)	1

АНКЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ MOLA + ВИНТ SORMAT

Электрооцинкованный металл. Используется для тонколистовых материалов: твердых и пористых конструкционных плит.

КАТЕГОРИЯ «У»

24151	4 x 13 (50шт.)	1
24152	5 x 13 (50шт.)	1
24153	5 x 26 (50шт.)	1
24154	6 x 13 (50шт.)	1
24155	6 x 26 (50шт.)	1

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ S-UF + ШУРУП

Универсальный фасадный дюбель с шурупом предназначен для сквозного монтажа в твердые (бетон/кирпич) и мягкие (газобетон/керамзитобетон/пустотелый кирпич) строительные материалы. Удлиненное тело нейлонового дюбеля диаметром 10 мм и удлиненная зона раскрытия позволяет закреплять элементы фасадных конструкций, а также широкие детали, такие как рамы и деревянные планки.

КАТЕГОРИЯ «У»

24610	HEX 10x80 (50шт.)	1
24611	HEX 10x100 (50шт.)	1
24612	HEX 10x115 (50шт.)	1
24613	HEX 10x135 (40шт.)	1
24614	HEX 10x160 (40шт.)	1
24615	HEX 10x80 (200шт.)	1
24616	HEX 10x100 (200шт.)	1
24617	HEX 10x115 (150шт.)	1
24618	HEX 10x135 (120шт.)	1
24619	HEX 10x160 (120шт.)	1

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ НЕЙЛОНОВЫЙ SORMAT

Забивные дюбели типа LYT – это крепежные элементы, отличающиеся высокой скоростью монтажа сквозь прикрепляемый материал. Преимущества: коническая форма резьбы шурупа, благодаря которой монтаж осуществляется одним ударом молотка; большая нерабочая часть дюбеля, позволяющая осуществлять монтаж сквозь прикрепляемый материал; резьбовой гвоздь заранее установлен в дюбель; конструкция дюбеля не позволяет ему расширяться до момента установки дюбеля на нужную глубину. 24620-24628 с цилиндрической манжетой 24630-24640 с потайной манжетой.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
24620	LYT 5x30 (200шт.)	1
24621	LYT LK SP 5x40 (200шт.)	1
24622	LYT LK SP 5x50 (200шт.)	1
24623	LYT LK SP 6x40 (200шт.)	1
24624	LYT LK SP 6x60 (200шт.)	1
24625	LYT LK SP 6x80 (100шт.)	1
24626	LYT LK SP 8x60 (100шт.)	1
24627	LYT LK SP 8x80 (100шт.)	1
24628	LYT LK SP 8x100 (100шт.)	1
24630	LYT UK KP 5x30 (200шт.)	1
24631	LYT UK KP 5x50 (200шт.)	1
24632	LYT UK KP 6x40 (200шт.)	1
24633	LYT UK KP 6x60 (200шт.)	1
24634	LYT UK KP 6x80 (100шт.)	1
24635	LYT UK KP 8x60 (100шт.)	1
24636	LYT UK KP 8x80 (100шт.)	1
24637	LYT UK KP 8x100 (100шт.)	1
24638	LYT UK KP 8x120 (100шт.)	1
24639	LYT UK KP 8x140 (100шт.)	1
24640	LYT UK KP 8x160 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «0»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
24620-0	LYT 5x30 (10шт.)	1
24621-0	LYT LK SP 5x40 (10шт.)	1
24622-0	LYT LK SP 5x50 (10шт.)	1
24623-0	LYT LK SP 6x40 (10шт.)	1
24624-0	LYT LK SP 6x60 (10шт.)	1
24625-0	LYT LK SP 6x80 (10шт.)	1
24626-0	LYT LK SP 8x60 (10шт.)	1
24627-0	LYT LK SP 8x80 (10шт.)	1
24628-0	LYT LK SP 8x100 (10шт.)	1
24630-0	LYT UK KP 5x30 (10шт.)	1
24631-0	LYT UK KP 5x50 (10шт.)	1
24632-0	LYT UK KP 6x40 (10шт.)	1
24633-0	LYT UK KP 6x60 (10шт.)	1
24634-0	LYT UK KP 6x80 (10шт.)	1
24635-0	LYT UK KP 8x60 (10шт.)	1
24636-0	LYT UK KP 8x80 (10шт.)	1
24637-0	LYT UK KP 8x100 (10шт.)	1
24638-0	LYT UK KP 8x120 (10шт.)	1
24639-0	LYT UK KP 8x140 (10шт.)	1
24640-0	LYT UK KP 8x160 (10шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
24632-3	LYT UK KP 6x40 (5шт.)	1/200
24633-3	LYT UK KP 6x60 (4шт.)	1/200
24634-3	LYT UK KP 6x80 (4шт.)	1/200
24635-3	LYT UK KP 8x60 (3шт.)	1/200
24636-3	LYT UK KP 8x80 (2шт.)	1/200

ШУРУП ПО БЕТОНУ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ MMS-F

Новейшая разработка в области крепежа. Высокие нагрузки при небольшом диаметре. Не требует использования дюбеля. Простая и быстрая установка: просверлил и завернул непосредственно в материал.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
25800	MMS-F, 6,0 x 50 (100шт.)	1
25801	MMS-F, 6,0 x 80 (50шт.)	1
25802	MMS-F, 6,0 x 100 (50шт.)	1
25803	MMS-F, 7,5 x 50 (100шт.)	1
25804	MMS-F, 7,5 x 80 (50шт.)	1
25805	MMS-F, 7,5 x 100 (50шт.)	1

ШУРУП ПО БЕТОНУ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ MMS-S

Новейшая разработка в области крепежа. Высокие нагрузки при небольшом диаметре. Не требует использования дюбеля. Простая и быстрая установка: просверлил и завернул непосредственно в материал. Подходит для крепления любых деталей.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
25820	MMS-S, 6,0 x 40 (200шт.)	1
25821	MMS-S, 6,0 x 50 (100шт.)	1
25823	MMS-S, 7,5 x 35 (100шт.)	1
25824	MMS-S, 7,5 x 50 (100шт.)	1
25825	MMS-S, 7,5 x 60 (100шт.)	1
25826	MMS-S, 7,5 x 80 (50шт.)	1
25827	MMS-S, 10 x 60 (50шт.)	1
25830	MMS-S, 10 x 70 (40шт.)	1
25831	MMS-S, 10 x 80 (40шт.)	1
25832	MMS-S, 10 x 100 (25шт.)	1
25833	MMS-S, 10 x 120 (25шт.)	1
25834	MMS-S, 12 x 80 (25шт.)	1
25835	MMS-S, 12 x 90 (25шт.)	1
25836	MMS-S, 12 x 100 (25шт.)	1
25837	MMS-S, 12 x 120 (25шт.)	1
25838	MMS-S, 12 x 140 (25шт.)	1
25839	MMS-S, 12 x 160 (25шт.)	1
25840	MMS-S, 16 x 130 (10шт.)	1

АНКЕР LA

Электрооцинкованный. Данные забивные анкеры с внутренней резьбой предназначены для тяжелых и умеренно тяжелых нагрузок. Их используют при монтаже в бетон, полнотелый кирпич и природный камень. Длина подходящего болта равна длине внутренней резьбы анкера(f)+ толщина прикрепляемого материала. При установке анкера необходим специальный инструмент.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
26660	LA 6, D 8 x 25 (100шт.)	1
26661	LA 8, D 10 x 30 (100шт.)	1
26662	LA 10, D 12 x 40 (50шт.)	1
26663	LA 12, D 15 x 50 (50шт.)	1
26664	LA 16, D 20 x 65 (25шт.)	1
26665	LA 20, D 25 x 80 (20шт.)	1

АНКЕР ЛАТУННЫЙ MSA

Латунные анкеры MSA- это анкеры, предназначенные для легких и умеренно тяжелых нагрузок в твердых материалах таких как: бетон, полнотелый кирпич и природный камень. Анкер устанавливается с помощью резьбовой шпильки или болта, которые одновременно используются и для закрепления материала. Анкер имеет шероховатую поверхность, что позволяет избежать прокручивания анкера при монтаже. При закручивании шпильки(болта), гильза (с внутренней частью конической формы) расширяется.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
26680	M 4, D 5 x 16 (200шт.)	1
26681	M 5, D 6 x 20 (200шт.)	1
26682	M 6, D 8 x 24 (100шт.)	1
26683	M 8, D 10 x 30 (100шт.)	1
26684	M 10, D 12 x 34 (50шт.)	1
26685	M 12, D 16 x 40 (50шт.)	1
26686	M 16, D 20 x 44 (25шт.)	1

АНКЕР С КОНИЧЕСКОЙ ШПИЛЬКОЙ SB

Анкер с конической шпилькой, электрооцинкованный. Универсальные анкеры типа PFG предназначены для тяжелых и умеренно тяжелых креплений в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. M8) и природном камне. Это анкеры с большой зоной расклинивания, которые позволяют производить монтаж в более лёгких материалах, а также при работах в зданиях старой постройки.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
26700	SB 6x15 (VR) (50шт.)	1
26701	SB 6x30 (VR) (50шт.)	1
26702	SB 8x20 (VR) (50шт.)	1
26703	SB 8x30 (VR) (50шт.)	1
26704	SB 8x45 (VR) (50шт.)	1
26705	SB 8x85 (VR) (25шт.)	1
26706	SB 10x10 (VR) (25шт.)	1
26707	SB 10 x20 (VR) (25шт.)	1
26708	SB 10 x30 (VR) (25шт.)	1
26709	SB 10x40 (VR) (25шт.)	1
26710	SB 10x50 (VR) (25шт.)	1
26711	SB 10x70 (VR) (25шт.)	1
26712	SB 12x20 (VR) (10шт.)	1
26713	SB 12x30 (VR) (10шт.)	1
26714	SB 12x50 (VR) (10шт.)	1
26715	SB 12x65 (VR) (10шт.)	1
26716	SB 16x25 (VR) (10шт.)	1
26717	SB 16x45 (VR) (10шт.)	1

АНКЕР СО ВСТАВНЫМ БОЛТОМ LB

Анкер с болтом, электрооцинкованный. Универсальные анкеры типа PFG – это анкеры, предназначенные для тяжелых и умеренно тяжелых креплений в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. M8) и природном камне. Это анкеры с большой зоной расклинивания, которые позволяют производить монтаж в более лёгких материалах, а также при работах в зданиях старой постройки.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
26720	LB 6 x 15 (IR) (50шт.)	1
26721	LB 6 x 35 (IR) (50шт.)	1
26722	LB 8 x 25 (IR) (50шт.)	1
26723	LB 8 x 35 (IR) (50шт.)	1
26724	LB 8 x 45 (IR) (50шт.)	1
26725	LB 10 x 15 (IR) (25шт.)	1
26726	LB 10 x 35 (IR) (25шт.)	1
26727	LB 10 x 55 (IR) (25шт.)	1
26728	LB 10 x 85 (IR) (25шт.)	1
26729	LB 12 x 20 (IR) (25шт.)	1
26730	LB 12 x 50 (IR) (25шт.)	1
26731	LB 12 x 70 (IR) (10шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
26732	LB 16 x 30 (IR) (10шт.)	1
26733	LB 16 x 60 (IR) (10шт.)	1

АНКЕР ES

Электрооцинкованный. Универсальные анкеры типа PFG – это анкеры, предназначенные для тяжелых и умеренно тяжелых креплений в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. M8) и природном камне. Это анкера с большой зоной расклинивания, которые позволяют производить монтаж в более лёгких материалах ,а также при работах в зданиях старой постройки.

КАТЕГОРИЯ «У»

26750	ES 6, D 10x40мм (IH) (50шт.)	1
26751	ES 8, D 14x50мм (IH) (50шт.)	1
26752	ES 10, D 16x60мм (IH) (50шт.)	1
26753	ES 12, D 20x80мм (IH) (25шт.)	1
26754	ES 16, D 25x100мм (IH) (10шт.)	1

АНКЕР С КРЮКОМ HBF

Электрооцинкованный, с болтом-крюком. Универсальные анкеры типа PFG – это анкеры, предназначенные для тяжелых и умеренно тяжелых креплений в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. M8) и природном камне. Это анкера с большой зоной расклинивания, которые позволяют производить монтаж в более лёгких материалах, а также при работах в зданиях старой постройки.

КАТЕГОРИЯ «У»

26761	HBF 6, D 10x40 мм (AK) (25шт.)	1
26762	HBF 8, D 14x50 мм (AK) (25шт.)	1
26763	HBF 10, D 16x60 мм (AK) (25шт.)	1
26764	HBF 12, D 20x80 мм (AK) (10шт.)	1
26765	HBF 16, D 25x100 мм (AK) (5шт.)	1

АНКЕР С ПЕТЛЕЙ EBF

Электрооцинкованный, с кованым рым-болтом. Универсальные анкеры типа PFG – это анкеры, предназначенные для тяжелых и умеренно тяжелых креплений в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. M8) и природном камне. Это анкера с большой зоной расклинивания, которые позволяют производить монтаж в более лёгких материалах , а также при работах в зданиях старой постройки.

КАТЕГОРИЯ «У»

26771	EBF 6, D10x40мм (SR) (25шт.)	1
26772	EBF 8, D14x50мм (SR) (25шт.)	1
26773	EBF 10, D16x60мм (SR) (10шт.)	1
26774	EBF 12, D20x80мм (SR) (10шт.)	1
26775	EBF 16, D25x100мм (SR) (5шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

АНКЕР КЛИНОВОЙ KA-S

Самый распространенный анкер для монтажа сквозь закрепляемую деталь в каественном бетоне, природном камне и полнотелом кирпече до (макс.M8). Идеален для крепления металлических конструкций и оборудования. Надежная и быстрая установка (особенно с использованием установочного инструмента). Увеличенная до 12 микрон толщина защитного цинкового покрытия для анкеров S-KA. Высокие нагрузки при доступной цене. Не предназначен для демонтажа.

КАТЕГОРИЯ «У»

26780	KA-S6 x 40 мм (200шт.)	1
26781	KA-S 6/15-65 мм (100шт.)	1
26782	KA-S 6/50-100 мм (100шт.)	1
26783	KA-S 8 x 50 мм (100шт.)	1
26784	KA-S 8/10-72 мм (50шт.)	1
26785	KA-S 8/30-92 мм (50шт.)	1
26786	KA-S 8/50-112 мм (40шт.)	1
26787	KA-S 8/85-147 мм (40шт.)	1
26788	KA-S 10 x 60 мм (50шт.)	1
26789	KA-S 10/10-92 мм (40шт.)	1
26790	KA-S 10/30-112 мм (25шт.)	1
26791	KA-S 10/50-132 мм (25шт.)	1
26792	KA-S 10/80-162 мм (25шт.)	1
26793	KA-S 12/5-103 мм (20шт.)	1
26794	KA-S 12/20-118 мм (20шт.)	1
26795	KA-S 12/30-128 мм (20шт.)	1
26796	KA-S 12/50-148 мм (20шт.)	1
26797	KA-S 12/65-163 мм (20шт.)	1
26798	KA-S 12/80-178 мм (20шт.)	1
26799	KA-S 12/155-253 мм (10шт.)	1
26800	KA-S 16/5-123 мм (10шт.)	1
26801	KA-S 16/20-138 мм (10шт.)	1
26802	KA-S 16/50-1 68 мм (10шт.)	1
26803	KA-S 16/60-178 мм (10шт.)	1
26804	KA-S 20/20-170 мм (5шт.)	1
26805	KA-S 20/70-220 мм (5шт.)	1
26806	KA-S 20/130-280 мм (5шт.)	1

АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ KEM-VE

Стеклянная капсула со смолой на основе полиэстера. Простой способ крепления в сплошные материалы. Используется с резьбовыми штангами и шпильками. Не создает напряжения в материале основания. Не требует специального оборудования. Выдерживает динамические нагрузки. Допускает крепление под водой и во влажное отверстие.

КАТЕГОРИЯ «У»

26850	KEM-VE 8 (10шт.)	1
26851	KEM-VE 10 (10шт.)	1
26852	KEM-VE 12 (10шт.)	1
26853	KEM-VE 16 (10шт.)	1
26854	KEM-VE 20 (6шт.)	1
26855	KEM-VE 24 (6шт.)	1
26856	KEM 30 (6шт.)	1

ШПИЛЬКА К АНКЕРУ ХИМИЧЕСКОМУ KEVA

Шпилька резьбовая, сталь 5.8, электрооцинкованная, шестигранная головка, заточка 2x45°.

КАТЕГОРИЯ «У»

26860	KEVA 8x110 (10шт.)	1
26861	KEVA 10x130 (10шт.)	1
26862	KEVA 12x160 (10шт.)	1
26863	KEVA 16x190 (10шт.)	1
26864	KEVA 20x260 (6шт.)	1
26865	KEVA 24 x 300 (6шт.)	1

АМПУЛА ХИМИЧЕСКАЯ ЗАБИВНАЯ KEMLA

Стеклянная капсула со смолой на основе полиэстера. Стеклянная капсула KEMLA – это простой способ крепления в сплошные материалы. Не требует специального оборудования. Выдерживает динамические нагрузки. Допускает крепление арматурных стержней.

КАТЕГОРИЯ «У»

26867	KEMLA 10 (10шт.)	1
26868	KEMLA 12 (10шт.)	1
26869	KEMLA 16 (10шт.)	1
26870	KEMLA 20 (6шт.)	1

ЛЕНТА-ХОМУТ

Горячеоцинкованная сталь.

КАТЕГОРИЯ «У»

31163	KVA 12 x 0,75, 30м (1шт.)	1
31164	KVA 19 x 0,75, 30м (1шт.)	1
31165	KVA 19 x 1,00, 30м (1шт.)	1
31166	KVA 25 x 1,00, 30м (1шт.)	1
31167	PVA 12 x 0,75, 30м (1шт.)	1
31168	PVA 12 x 1,00, 30м (1шт.)	1
31169	PVA 17 x 0,75, 30м (1шт.)	1
31170	PVA 17 x 1,00, 30м (1шт.)	1
31171	PVA 26 x 1,00, 30м (1шт.)	1

РЕМЕШОК-ХОМУТ, ЧЕРНЫЙ JSS SORMAT

Материал: полиамид 66 (нейлон). Ремешки (бандажи) для электропроводки JS, JSS – предназначенны для стягивания электропроводов. Достоинства: пластичное и прочное средство для связывания кабелей, шлангов и электропроводов; атмосферостойкий, предназначен для установки во влажной среде; после установки бандаж не теряет свои свойства; зубчатый блокиратор позволяет быстро и крепко зафиксировать бандаж.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КАТЕГОРИЯ «У»

60430	100 x 2,5 (500шт.)	1
60431	150 x 3,5 (500шт.)	1
60432	200 x 4,8 (500шт.)	1
60433	300 x 4,8 (500шт.)	1
60434	375 x 4,8 (500шт.)	1
60435	530 x 7,6 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «0»

60430-0	100 x 2,5 (100шт.)	1
60431-0	150 x 3,5 (100шт.)	1
60432-0	200 x 4,8 (100шт.)	1
60433-0	300 x 4,8 (100шт.)	1
60434-0	375 x 4,8 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

60430-2	100 x 2,5 (5шт.)	1/200
60431-2	150 x 3,5 (3шт.)	1/200
60432-2	200 x 4,8 (2шт.)	1/200
60433-3	300 x 4,8 (2шт.)	1/200

КРЕПЕЖНАЯ ДЕТАЛЬ К РЕМЕШКУ-ХОМУТУ ВИНТ LN-NYLON

Материал: полиамид 66 (нейлон). Крепежная деталь ВИНТ LN-NYLON – это изделие, предназначенное для монтажа к стене кабелей или шлангов, стянутых ремешком (бандажом). Преимущества: крепится почти к любому материалу, в т.ч. к бетону, кирпичу и разным каменным материалам; подходит для крепления бандажа шириной до 8 мм; атмосферостойкий, предназначен для установки во влажной среде.

60436	(500шт.)	1
60436-0	(100шт.)	1
60436-3	(4шт.)	1/200

РЕМЕШОК-ХОМУТ, БЕЛЫЙ JS SORMAT

Материал: полиамид 66 (нейлон). Ремешки (бандажи) для электропроводки JS, JSS – это крепежные элементы, предназначенные для стягивания электропроводов. Достоинства: пластичное и прочное средство для связывания кабелей, шлангов и электропроводов. JS - предназначен для установки в помещениях. JSS - предназначен для установки как в помещениях, так и вне помещений. После установки бандаж не теряет свои свойства; зубчатый блокиратор позволяет быстро и крепко зафиксировать бандаж.

КАТЕГОРИЯ «У»

60440	100x2,5 (500шт.)	1
60441	150x3,5 (500шт.)	1
60442	200x4,8 (500шт.)	1
60443	300x4,8 (500шт.)	1
60444	375x4,8 (500шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «0»

60440-0	100x2,5 (100шт.)	1
60441-0	150x3,5 (100шт.)	1
60442-0	200x4,8 (100шт.)	1
60443-0	300x4,8 (100шт.)	1
60444-0	375x4,8 (100шт.)	1

ЦЕПЬ СТАЛЬНАЯ ДЛИННОЗВЕННАЯ DIN 763

Звенья овальной формы, соединенные между собой. Покрытие - белый цинк. Внутренняя длина звена 26-66 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 М.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31430	3мм (1м)	60
31431	4мм (1м)	45
31433	5мм (1м)	32
31434	6мм (1м)	18
31435	8мм (1м)	10
31437	10мм (1м)	10

ЦЕПЬ СТАЛЬНАЯ КОРОТКОЗВЕННАЯ DIN 766

Звенья овальной формы, соединенные между собой. Изготовлена из стали, покрытие - белый цинк. Внутренняя длина звена 16-28 мм. Позволяет использовать ее при больших нагрузках, чем DIN763.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 М.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31439	3мм (1м)	60
31440	4мм (1м)	50
31441	5мм (1м)	30
31442	6мм (1м)	20
31444	8мм (1м)	10
31446	10мм (1м)	10

ТРОС СТАЛЬНОЙ (DIN 3055)

Предназначен для растяжек. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 М.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31450	1мм (1м)	200
31451	1,5мм (1м)	200
31452	2мм (1м)	200
31453	3мм (1м)	200
31454	4мм (1м)	200
31455	5мм (1м)	100
31456	6мм (1м)	100
31457	8мм (1м)	100
31458	10мм (1м)	100

ТРОС СТАЛЬНОЙ В ОПЛЕТКЕ ПВХ DIN 3055

Предназначен для растяжек. Трос стальной, оцинкованный в оплетке ПВХ.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 М.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31460	2/3мм (1м)	200
31461	3/4мм (1м)	200
31462	4/5мм (1м)	200
31448	6/8мм (1м)	100
31449	8/10мм (1м)	100

КАРАБИН ПРУЖИННЫЙ УСИЛЕННЫЙ DIN 5299C

Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31474	5мм (1шт.)	1/200
31476	6мм (1шт.)	1/130
31478	8мм (1шт.)	1/60
31480	10мм (1шт.)	1/30
31481	12мм (1шт.)	1/15

СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ (ПРЯМОЙ ТИП)

Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31515	5мм (1шт.)	1/300
31516	6мм (1шт.)	1/1000
31518	8мм (1шт.)	1/500
31520	10мм (1шт.)	1/20
31522	12мм (1шт.)	1/20

СОЕДИНИТЕЛЬ ЦЕПЕЙ

Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения и ремонта цепей.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31533	3мм (1шт.)	1/500
31534	4мм (1шт.)	1/300
31535	5мм (1шт.)	1/225
31536	6мм (1шт.)	1/80
31538	8мм (1шт.)	1/50
31540	10мм (1шт.)	1/20

КАРАБИН ВИНТОВОЙ

Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения и ремонта цепей всех типов.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31463	3мм (1шт.)	1/300
31464	4мм (1шт.)	1/150
31465	5мм (1шт.)	1/600
31466	6мм (1шт.)	1/100
31468	8мм (1шт.)	1/25
31470	10мм (1шт.)	1/25
31472	12мм (1шт.)	1/15

ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА DIN 741

Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения стальных тросов, а также для создания петель на концах тросов.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31483	3мм (1шт.)	1/400
31495	5мм (1шт.)	1/300
31496	6мм (1шт.)	1/200
31498	8мм (1шт.)	1/75
31500	10мм (1шт.)	1/40
31502	12мм (1шт.)	1/30
31506	16мм (1шт.)	1/25

РЫМ-БОЛТ DIN 580

Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется при ведении такелажных работ для крепления цепей и тросов.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31546	6мм (1шт.)	1/50
31547	8мм (1шт.)	1/50
31548	10мм (1шт.)	1/30
31549	12мм (1шт.)	1/20
31550	14мм (1шт.)	1/15
31551	16мм (1шт.)	1/10
31552	20мм (1шт.)	1/10
31553	24мм (1шт.)	1/10

РЫМ-ГАЙКА DIN 582

Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется при ведении такелажных работ для крепления цепей и тросов.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31557	6мм (1шт.)	1/60
31558	8мм (1шт.)	1/100
31559	10мм (1шт.)	1/35
31560	12мм (1шт.)	1/20
31561	14мм (1шт.)	1/15
31562	16мм (1шт.)	1/10
31563	20мм (1шт.)	1/10
31564	24мм (1шт.)	1/10

ТАЛРЕП КРЮК-КОЛЬЦО DIN 1480

Специальное техническое приспособление, которое используется при монтажных, строительных и других работах. С помощью талрепа натягивается и выбирается слабина стальных канатов, тросов, кабелей, и др.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31567	5мм (1шт.)	1/100
31568	6мм (1шт.)	1/100
31569	8мм (1шт.)	1/150
31570	10мм (1шт.)	1/50
31571	12мм (1шт.)	1/50
31572	14мм (1шт.)	1/40
31573	16мм (1шт.)	1/5

КОУШ DIN 6899

Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется в различных грузоподъемных устройствах, а также предназначен для установки на трос (канат), при создании петли, предохраняя его от перетирания.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31574	5x6мм (1шт.)	1/150
31575	6x7мм (1шт.)	1/150
31576	7x8мм (1шт.)	1/100
31577	9x10мм (1шт.)	1/40
31578	11x12мм (1шт.)	1/30
31579	13x14мм (1шт.)	1/20
31581	18x20мм (1шт.)	1/5

ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА DUBLEX

Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения стальных тросов, а также для создания петель на концах тросов.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31582	2 мм (1шт.)	1/400
31583	3 мм (1шт.)	1/300
31584	4 мм (1шт.)	1/250
31585	5 мм (1шт.)	1/100
31586	6 мм (1шт.)	1/100
31587	8 мм (1шт.)	1/30

БИТЫ (НАСАДКИ НА ОТВЕРТКУ), ПРОФИ, FIT

Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56706	Односторонние 50мм PH 1 (10шт.)	100
56707	Односторонние 50мм PH 2 (10шт.)	100
56712	Односторонние 65мм PH 2 (10шт.)	100
56732	Односторонние 25мм PZ 2 (20шт.)	100
56733	Односторонние 25мм PZ 3 (20шт.)	100
56742	Односторонние 65мм PZ 2 (10шт.)	100
56782	Двухсторонние 65мм PH2/PH2 (10шт.)	100

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56700-3	PH 0 x 25 (2шт.)	1/200
56701-3	PH 1 x 25 (2шт.)	1/200
56702-3	PH 2 x 25 (2шт.)	1/200
56703-3	PH 3 x 25 (2шт.)	1/200
56730-3	PZ 0 x 25 (2шт.)	1/200
56731-3	PZ 1 x 25 (2шт.)	1/200
56732-3	PZ 2 x 25 (2шт.)	1/200
56733-3	PZ 3 x 25 (2шт.)	1/200

БИТЫ (НАСАДКИ НА ОТВЕРТКУ), FIT

Материал: усиленная сталь S2.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 10 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
57151	Односторонние 25мм PH 1 (10шт.)	1/500
57152	Односторонние 25мм PH 2 (10шт.)	1/500
57161	Односторонние 50мм PH 1 (10шт.)	1/200
57162	Односторонние 50мм PH 2 (10шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
57172	Односторонние 75мм PH 2 (10шт.)	1/100
57182	Односторонние 100мм PH 2 (10шт.)	1/100
57192	Односторонние 150мм PH 2 (10шт.)	1/50
57261	Двухсторонние 50мм PH1/PH1 (10шт.)	1/200
57262	Двухсторонние 50мм PH2/PH2 (10шт.)	1/200
57272	Двухсторонние 75мм PH2/PH2 (10шт.)	1/100
57282	Двухсторонние 100мм PH2/PH2 (10шт.)	1/100
57362	Двухсторонние 50мм PZ2/PZ2 (10шт.)	1/200
57451	Односторонние 25мм PZ 1 (10шт.)	1/500
57452	Односторонние 25мм PZ 2 (10шт.)	1/500
57462	Односторонние 50мм PZ 2 (10шт.)	1/200
57535	Односторонние 25мм SL 5 (10шт.)	1/500

ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ОБЖИМНОЙ, ОЦИНКОВКА, FIT

Материал: оцинкованная инструментальная сталь. Используется для соединения гибких трубок и шлангов в самых разнообразных сферах.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
64241	8-18 мм (5шт.)	1/200
64242	11-20 мм (5шт.)	1/200
64243	13-23 мм (5шт.)	1/200
64244	14-27 мм (5шт.)	1/200
64245	18-25 мм (5шт.)	1/200

ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ОБЖИМНОЙ, СТАЛЬ, FIT

Материал: инструментальная сталь. Используется для соединения гибких трубок и шлангов в самых разнообразных сферах.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

64250	8,0 мм / 1/2" (7-13 мм) (1шт.)	200/ 2000
64251	8,0 мм / 5/8" (10-16 мм) (1шт.)	200/ 2000
64252	8,0 мм / 3/4" (13-19 мм) (1шт.)	200/ 2000
64253	8,0 мм / 7/8" (16-23 мм) (1шт.)	200/ 2000
64254	8,0 мм / 1" (13-26 мм) (1шт.)	200/ 2000
64255	12,7 мм / 1 1/2" (21-38 мм) (1шт.)	100/ 1000
64256	12,7 мм / 1 3/4" (19-44 мм) (1шт.)	100/ 1000
64257	12,7 мм / 1 7/8" (29-47 мм) (1шт.)	100/ 1000
64258	12,7 мм / 2" (32-51 мм) (1шт.)	100/ 1000
64259	12,7 мм / 2,5" (40-64 мм) (1шт.)	100/ 1000
64260	12,7 мм / 3" (57-76 мм) (1шт.)	50/ 500
64261	12,7 мм / 4" (78-101 мм) (1шт.)	50/ 500
64262	12,7 мм / 5" (105-127 мм) (1шт.)	50/ 500
64263	12,7 мм / 6" (130-152 мм) (1шт.)	50/ 500
64264	12,7 мм / 7" (156-178 мм) (1шт.)	50/ 500
64265	12,7 мм / 8" (165-203 мм) (1шт.)	50/ 500

КАТЕГОРИЯ «2,3»

64250-3	8,0 мм / 1/2" (7-13 мм) (2шт.)	1/200
64251-3	8,0 мм / 5/8" (10-16 мм) (2шт.)	1/200
64252-3	8,0 мм / 3/4" (13-19 мм) (2шт.)	1/200
64253-3	8,0 мм / 7/8" (16-23 мм) (2шт.)	1/200
64254-3	8,0 мм / 1" (13-26 мм) (2шт.)	1/200

ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ОБЖИМНОЙ, 9ММ, НЕРЖАВЕЙКА, FIT

Материал: нержавеющая сталь. Используется для соединения гибких трубок и шлангов в самых разнообразных сферах.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

64270	9,0 мм / 7-11 мм (1шт.)	100/ 2000
64271	9,0 мм / 8-12 мм (1шт.)	100/ 2000
64272	9,0 мм / 9-14 мм (1шт.)	100/ 2000
64273	9,0 мм / 10-19 мм (1шт.)	100/ 2000
64274	9,0 мм / 12-22 мм (1шт.)	100/ 2000
64275	9,0 мм / 13-26 мм (1шт.)	100/ 2000
64276	9,0 мм / 16-27 мм (1шт.)	100/ 2000
64277	9,0 мм / 16-32 мм (1шт.)	100/ 1000
64278	9,0 мм / 20-32 мм (1шт.)	100/ 1000
64279	9,0 мм / 23-35 мм (1шт.)	100/ 1000
64280	9,0 мм / 25-40 мм (1шт.)	100/ 1000
64281	9,0 мм / 26-38 мм (1шт.)	100/ 1000
64282	9,0 мм / 26-44 мм (1шт.)	100/ 1000
64283	9,0 мм / 30-45 мм (1шт.)	100/ 1000
64284	9,0 мм / 32-50 мм (1шт.)	100/ 1000
64285	9,0 мм / 40-60 мм (1шт.)	100/ 1000
64286	9,0 мм / 50-70 мм (1шт.)	100/ 1000
64287	9,0 мм / 60-80 мм (1шт.)	100/ 1000
64288	9,0 мм / 70-90 мм (1шт.)	100/ 1000
64289	9,0 мм / 80-100 мм (1шт.)	100/ 1000
64290	9,0 мм / 90-110 мм (1шт.)	100/ 1000

Ваш поставщик:
ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"
Москва, ул.Иловайская, д.3
Тел.: +7 (495) 646-00-96
sale@opttools.ru
www.opttools.ru