




КНИРЕХ



+




**ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ и МЕХАНИЗАЦИЯ =
КНИПЕКСАКЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ!**





ЖЕЛАННЫЕ ТОВАРЫ!
ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ!

с 15 сентября по 15 ноября 2015 года





ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ АССОРТИМЕНТ



ШИРЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!

с 15 сентября по 15 ноября 2015 года

«КНИПЕКСАКЦИЯ»

Лучшие цены только этой осенью



KNIPEX TwinKey® для шкафов и систем запирания

- многофункциональный ключ для использования в инженерных системах зданий (отопление и сантехника, вентиляционная техника и системы кондиционирования, электротехника)
- восьмиконечное исполнение: 2 крестовины, компактно скрепленные между собой с помощью магнитов
- высококачественное покрытие и облегченная конструкция



MM	MM	MM	MM	MM	g
5/6-7/8-9/10-11	7-8/9-10/11-12	3-5	6	6-9	135

KN-001101



2512,69
2010,15 р.

KN-0206180



2663,85
2131,08

Плоскогубцы комбинированные особой мощности

- Экономия усилия 35% по сравнению с обычными комбинированными плоскогубцами
- с режущими кромками твердостью примерно 63 HRC для мягкой и твердой проволоки, а также рояльной струны
- длинные режущие кромки для толстых кабелей
- с зонами захвата плоских и круглых деталей, для различных работ

Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm ²	MM	g
2,50	2,00	11,50	16,00	180	247

Плоскогубцы комбинированные, 180мм и 200 мм

- с зонами захвата плоских и круглых деталей, для различных работ
- с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
- длинные режущие кромки для толстых кабелей
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC

Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm ²	MM	g
3,40	2,20	12,00	16,00	180	264



Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm ²	MM	g
3,80	2,50	13,00	16,00	200	326

KN-0306180



2234,33
1787,46 р.

KN-0306200

2497,00
1997,60 р.

с 15 сентября по 15 ноября 2015 года

«КНИПЕКСАКЦИЯ»

Лучшие цены только этой осенью



Инструмент для удаления изоляции самонастраивающийся

- самостоятельно подстраивается на различные сечения кабелей, что исключает их повреждение
- глубина резания настраивается под различные изолирующие материалы
- с резаком для медных и алюминиевых многожильных кабелей сечением до 10 мм² и одножильных кабелей сечением до 6 мм²



KN-1240200

6356,07

5084,86 р.


Диапазон для зачистки	AWG	Ограничитель длины	↔	⚖
mm ²		мм	мм	г
0,03 - 10,0	32 - 7	3,0 - 18,0	200	202

KNIPEX MultiStrip 10 автоматический стрипер

KN-1242195



- Снятие изоляции без последующей юстировки от 0,03 до 10,0 мм²
- универсальная геометрия лезвий - надежно и долговечно
- оптимальная форма ручки с удобным хватом
- заглубленный узел резки проволоки



8510,28


6808,22 р.

Диапазон для зачистки	AWG	↔	⚖
mm ²		мм	г
0,03 - 10,0	32 - 7	195	136

Автоматический инструмент для удаления изоляции

- для одножильных и многожильных тонких проводов сечением 0,2 – 6 мм² со стандартной изоляцией
- резаки для проволоки, медных и алюминиевых проводов сечением max. до 2,5 мм²
- нож, специальная инструментальная сталь, сменный

KN-1262180



3313,91

2651,13 р.

Диапазон для зачистки	AWG	↔	⚖
mm ²		мм	г
0,2 - 6,0	24 - 10	180	151

с 15 сентября по 15 ноября 2015 года

«КНИПЕКСАКЦИЯ»


Лучшие цены только этой осенью

КНИПЕХ


-20%*

Плоскогубцы электрика

- идеальные плоскогубцы для работ по прокладке кабельной сети
- прецизионные режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC
- для захвата и изгибания различной проволоки
- для резания мягкой, среднетвердой и твердой проволоки



KN-1302160



~~3036,38~~

2429,10 р.

Диапазон для зачистки

mm²

Ø mm

Ø mm

MM

g

0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5

2,50

1,60

160

139

Электромонтажные клещи

- Многофункциональные клещи для электромонтажных работ: для захвата плоского и круглого материала, гибки, удаления заусенцев, резки кабеля, удаления изоляции и опрессовки контактных гильз
- 6 функций в одних клещах
- Активированная стопорная защелка удерживает лезвия в сомкнутом состоянии, остальные функции остаются без изменений

KN-1396200



~~5079,90~~

4063,92 р.



Ø mm

mm²

Диаметр для отдельных жил

mm²

Диапазон

mm²

MM

g

15,00

50,00

0,75 - 1,5 + 2,5

0,5 - 2,5

200

280

Инструмент для удаления оболочек

- для удаления оболочек всех распространенных круглых кабелей
- нож с прямым лезвием и лезвием-крючком, включая защитный чехол



KN-1620165SB



Диапазон для зачистки

Ø mm

MM

g

~~2022,87~~

1618,30

8,0 - 28,0

165

85

с 15 сентября по 15 ноября 2015 года

«КНИПЕКСАКЦИЯ»

Лучшие цены только этой осенью



Длинногубцы с режущими кромками

- упругие прецизионные наконечники для высокой нагрузки
- с режущими кромками для среднетвердой проволоки Ø 3,2 мм и твердой проволоки Ø 2,2 мм
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
- ванадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле



KN-2616200



~~2819,96~~

2255,97 р.

Ø mm	Ø mm	L3 MM	MM	g
3,20	2,20	73,00	200	206



Ø mm	Ø mm	Ø mm	MM	g
3,0	2,30	1,50	125	121
4,0	2,80	2,00	160	216
4,0	3,00	2,50	180	269

Кусачки боковые

- кусачки боковые, абсолютно необходимые для разнообразных работ
- чистый рез тонкой медной проволоки, даже кончиками режущих кромок
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC
- высококачественный материал и прецизионная обработка
- удлиненная форма головки для применения в труднодоступных местах
- прецизионные режущие кромки для мягкой и твердой проволоки

Артикул	Старая цена с НДС, руб.	Новая цена с НДС, руб.
KN-7006125	2345,84	1876,67
KN-7006160	2542,43	2033,94
KN-7006180	2734,06	2187,25

Инструмент для удаления оболочек

- для удаления оболочки из ПВХ, резины, силикона с круглых кабелей Ø 6,0 - 29,0 мм
- самораскрывающаяся упорная скоба
- с настройкой глубины резания гайкой с накаткой
- вращающийся корпус ручки для кругового и продольного резания



KN-1630135SB



~~4625,60~~

3700,48 р.

Диапазон для зачистки	MM	g
Ø mm	6,0 - 29,0	135
		120

с 15 сентября по 15 ноября 2015 года

«КНИПЕКСАКЦИЯ»

Лучшие цены только этой осенью



Ножницы для резки кабелей

- для резания медного и алюминиевого кабеля, одно- и многожильного
- не предназначены для резки стальной проволоки и холоднотянутых медных проводов
- регулируемый шарнир винтовой самофиксирующийся
- закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой

KN-9516165



⚠ 1000V ⚡ ⚙ ⚙ ⚙

~~4030,88~~

3224,70



Ножницы для резки кабелей с двойными режущими кромками

KN-9516200



⚠ 1000V ⚡ ⚙ ⚙ ⚙

~~5125,33~~

4100,26

- для резки кабеля из меди и алюминия
- не предназначены для резки стальной проволоки и холоднотянутых медных проводов
- с предварительным и последующим резом (1-е и 2-е лезвие) можно отрезать кабели диаметром до 20 мм
- малозатратная работа благодаря оптимальной передаче усилия и новой геометрии режущих кромок



Ø mm	mm ²	AWG	MM	g
20,00	70,00	2/0	200	340

Пресс-клещи для контактных гильз, самонастраивающиеся с боковой установкой



KN-975304

- Усилия для опрессовки ниже на 20 %
- Квадратный обжим, теперь также для контактных гильз до 16 мм²
- квадратный обжим для получения оптимального контакта в клеммном соединении



Диапазон mm ²	AWG	Количество гнезд	MM	g
0,08 - 10 + 16	28 - 5	1	180	405

~~14538,43~~

11630,74

с 15 сентября по 15 ноября 2015 года

«КНИПЕКСАКЦИЯ»

Лучшие цены только этой осенью

КНИПЕХ

-20%*

Отвертки для винтов с шлицевой головкой

- эргономичная двухкомпонентная ручка для оптимальной передачи усилия и работы без усталости
- противоскользящая форма ручки
- хромованадиевая / молибденовая сталь



⚠ 1000V

Ширина наконечника мм	Толщина наконечника мм	Длина лезвия мм	Длина стержня неизолирован ная мм	Длина ручки мм
2,5	0,4	75,00	15	102
3,5	0,6	100,00	15	102
4,0	0,8	100,00	15	102
5,5	1,0	125,00	15	107

Артикул	Старая цена с НДС, руб.	Новая цена с НДС, руб.
KN-982025	524,51	419,61
KN-982035	561,68	449,34
KN-982040	609,59	487,67
KN-982055	727,71	582,16

Отвертки для винтов с крестообразным шлицем Phillips®

- эргономичная двухкомпонентная ручка для оптимальной передачи усилия и работы без усталости
- противоскользящая форма ручки
- хромованадиевая / молибденовая сталь



⚠ 1000V

Размер	Длина лезвия мм	Длина стержня неизолированная мм	Длина ручки мм
PH 1	80,00	15	107
PH 2	100,00	18	112

Артикул	Старая цена с НДС, руб.	Новая цена с НДС, руб.
KN-982401	689,71	551,77
KN-982402	849,95	679,96

Набор отвёрток Kraftform Comfort VDE

WE-031575

- винты со шлицем и крестовым шлицем Phillips-Recess
- двухкомпонентная ручка
- в составе: 2,5/3,5/4,0/5,5/PH1/PH2/3,0-индикаторная отвертка (7компонентов)



⚠ 1000V

~~3480,76~~
2784,61

с 15 сентября по 15 ноября 2015 года

«КНИПЕКСАКЦИЯ»

Лучшие цены только этой осенью

КНИПЕХ

-20%*

Ножи для удаления кабеля

- прочное фиксированное лезвие изогнутое
- предназначен для круглого кабеля
- хорошая передача усилия при ведении ножа за счет использования выемки для большого пальца и упора на конце ручки
- улучшенная эргономичность за счет удобных ручек с продуманной защитой от соскальзывания ладони

1000V



1000V



1000V



Длина лезвия мм	Радиус мм	Длина мм
28,00	7	155
50,00	40	50,00
38,00	23,5	155

Артикул	Старая цена с НДС, руб.	Новая цена с НДС, руб.
KN-985303	1181,18	944,94
KN-9854	1255,52	1004,42
KN-9855	3253,61	2602,89

Ножницы комбинированные

- ножницы комбинированные для резки картона, пластмассы, алюминиевой, латунной и медной фольги
- не предназначены для стальной проволоки и листового железа
- с раскрывающей пружиной и блокировочной защелкой
- шарнир винтовой регулируемый

KN-9505190MFZ



190	116
-----	-----

~~1604,92~~
1283,93

с 15 сентября по 15 ноября 2015 года



Сумка поясная PARAT

- На нейлоновом ремне
- 5 карманов+1 для молотка
- 1,250x48мм – размер ремня



PA-5990814999

~~2003,05~~
1602,44 р.

Фонарь PARALUX PX1 Xenon

- сертификат АТЕХ ZONE 1 IIB T4
- водонепрониц., токонепроводящий пластик,
- тип батареи 2xAAA/Micro/по 1,5В,
- прорезиненный ламповый модуль и переключатель
- дальность 20м., световой поток 10 Люмен
- длительность работы: 2 часа, без батареек



PA-6901030158

~~1519,84~~
1215,87 р.

Фонарь PARALUX PX2 LED

- сертификат. АТЕХ ZONE 1 IIB T4
- водонепрониц., токонепроводящий пластик
- тип батареи 2xAAA/Micro/по 1,5В,
- прорезиненный ламповый модуль и переключатель
- дальность 25м., световой поток 20 Люмен
- длительность работы: 10 часов, без батареек



PA-6901052158SL

~~1958,45~~
1566,76 р.

Фонарь PARALUX PX3 LED

- сертификат АТЕХ ZONE 2 IIC T4
- водонепрониц., токонепроводящий пластик
- тип батареи 2xAA/Миньон/по 1,5В
- прорезиненный ламповый модуль и переключатель
- дальность 50м., световой поток 30 Люмен
- длительность 15-50 часов, без батареек



PA-6903052158SL

~~2020,40~~
1616,32 р.

Бесконтактный индикатор напряжения

- индикация: визуально + акустически
- диапазон измерений: 110 – 1000 В AC
- источник питания: 2x 1,5 В
- класс защиты: IP 44
- категория измерений: CAT III 1000 В
- встроенный LED-фонарик:



TESTBOY111

~~1977,44~~
1581,96 р.

Двухполюсный указатель напряжения

- измерение постоянного и переменного напряжения в диапазоне от 6 В до 1000 В
- однополюсное измерение для определения фазы
- индикация чередования фаз
- проверка целостности цепи до 500 кОм
- проверка УЗО двумя кнопками
- светодиодная лампочка-фонарик белого света
- 4 мм отвинчивающийся концевой адаптер



TESTBOYProfiIIILED

~~6664,99~~
5332,00 р.



СЛЕСАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

ДАЕШЬ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ!



с 15 сентября по 15 ноября 2015 года

«КНИПЕКСАКЦИЯ»


Лучшие цены только этой осенью

КНИПЕХ

-20%*

Плоскогубцы комбинированные

- с зонами захвата плоских и круглых деталей, для различных работ
- с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
- длинные режущие кромки для толстых кабелей
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC



Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm ²	MM	g
3,10	2,00	10,00	16,00	160	223

KN-0302160



~~1493,41~~

1194,73 р.

Длинногубцы с режущими кромками

- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
- предназначены для точных работ по захвату и резке
- заостренные, плоско-круглые губцы
- с режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки

KN-2502160



~~1750,29~~

1400,24 р.

Ø mm	Ø mm	MM	g
2,50	1,60	160	144



Кусачки боковые

- прецизионные режущие кромки для мягкой и твердой проволоки
- чистый рез тонкой медной проволоки, даже кончиками режущих кромок
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC



KN-7002160



~~1876,67~~

1501,34 р.

Ø mm	Ø mm	Ø mm	MM	g
4,0	2,80	2,00	160	206

с 15 сентября по 15 ноября 2015 года

«КНИПЕКСАКЦИЯ»

Лучшие цены только этой осенью



Кусачки боковые особой мощности

- Экономия усилия 20% по сравнению с обычными боковыми кусачками для самых высоких продолжительных нагрузок
- высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC для всех видов проволоки



KN-7401180

~~2103,82~~
1683,06 р.

Форма	Ø mm	Ø mm	Ø mm	MM	g
0	3,80	2,70	2,20	180	241

Клещи переставные - гаечный ключ и переставные клещи в одном инструменте

- Заменяют полный набор гаечных ключей, как метрических, так и дюймовых
- Гладкие губки для бережного монтажа деталей с высококачественной отделкой поверхностей
- также отлично подходят для захвата, фиксации, опрессовки и гибки деталей

KN-8603300



~~5871,21~~
4696,97 р.

Дюйм	MM	Позиции установки	B1	B2	B3	MM	g
2 3/8	60	22	9,50	9,50	15,00	300	729

Клещи просечные с револьверной головкой

- для просекания отверстий в коже, текстильных материалах и пластмассах
- с 6 сменными пуансонами, Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 мм
- с раскрывающей пружиной и блокировочной защелкой

KN-9070220



~~1462,85~~
1170,28 р.

исполнение	MM	g
с порошковым покрытием	220	251

KN-9562190

Ножницы для резки проволоочных тросов



- с двумя профилями для опрессовки наконечников трубок боуденовских тросов и концевых гильз проволоочных тросов
- удобная работа благодаря вытянутой конструкции

~~3878,90~~
3103,12 р.

Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	MM	g
7,00	5,00	4,00	2,50	190	314

с 15 сентября по 15 ноября 2015 года

«КНИПЕКСАКЦИЯ»

Лучшие цены только этой осенью



KNIPEX Cobra® высокотехнологичные сантехнические клещи

- регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки
- функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом

Ø в дюймах	Ø mm	мм	Позиции установки	мм	г
1 1/2	42	36		18	180



Ø в дюймах	Ø mm	мм	Позиции установки	мм	г
2	50	46		25	250

KN-8701180



~~2097,21~~
1677,77 р.

KN-8702250



~~2498,65~~
1998,92 р.

KNIPEX Cobra® ES сантехнические клещи, особо тонкие

- идеальный вариант для обслуживания и ремонта приборов, автомобилей, промышленного оборудования
- длинные, тонкие губки
- доступ к детали благодаря удлинённой форме во всей зоне головки и шарнира
- надёжный захват также плоских деталей благодаря трехточечной опоре
- регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки

KN-8751250



~~2423,48~~
1938,79 р.

Ø в дюймах	Ø мм	мм	макс. параллельный раствор в мм	макс. глубина на захвата в мм	Позиции установки
1 1/4	32	34	37,0	42,0	19

KNIPEX Alligator® клещи сантехнические

- больше производительности и удобства в работе по сравнению с обычными сантехническими клещами аналогичной длины: 9-ступенчатая регулировка и увеличенная на 30 % захватывающая способность
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- прочная конструкция, устойчивы к загрязнениям; особенно подходят для работ вне помещения

KN-8801250



~~1709,82~~
1367,86 р.

Ø в дюймах	Ø mm	мм	Позиции установки	мм	г
2	50	46		9	319

с 15 сентября по 15 ноября 2015 года

«КНИПЕКСАКЦИЯ»


Лучшие цены только этой осенью

BESSEY

-20%

Струбцина для зажима, 3/4"

BE-ВРС-Н34



- для направляющей подходит стальная труба DN 20/R3/4" внешний диаметр 26,9 мм
- подходит для зажима



для труб Ø	←b→	⚖
26,9 мм; 3/4"	42 мм	1,30 кг



~~3071,07~~

2456,85 р.

Горизонтальный зажим с открытым плечом и горизонтальным основанием

BE-СТС-НН70



- автоматическая плавная подстройка высоты зажима (до 60 мм) при сохранении зажимного усилия почти на одном уровне без ручной регулировки прижимного винта
- настройка зажимного усилия до 2500 Н с помощью установочного винта на шарнире



←a→	⚖	⚖
60 мм	2500 Н	0,42 кг



~~2655,59~~

2124,47 р.

BE-WS1

Угловой зажим



- подходит для фиксации деревянных, металлических и стеклянных деталей
- зажимает изделия различной толщины с помощью двух винтов
- изготовлен методом цинкового литья под давлением, благодаря чему является прочным и долговечным



←a→	⚖	⚖
2x73 мм	12 мм	0,20 кг

~~865,65~~

692,52 р.



с 15 сентября по 15 ноября 2015 года

«КНИПЕКСАКЦИЯ»

Лучшие цены только этой осенью

BESSEY

-20%*

Струбцины из ковкого чугуна

- Зажимное усилие до 5500 Н
- С защитными накладками на зажимной поверхности
- Стабильная рифлёная направляющая с полым профилем для повышения устойчивости к усилиям скручивания

BE-TPN10BE



~~789,66~~
631,72 р.



BE-TPN16BE



~~1253,04~~
1002,43 р.

BE-TPN20B8BE



~~1276,17~~
1020,94 р.

BE-TPN25B8BE



~~1329,03~~
1063,23 р.

BE-TPN30B8BE



~~1387,68~~
1110,14 р.



BE-KLI20 Легкая быстрозажимная струбцина KliKlamp

- зажимное усилие до 1200 Н
- легкие как перышко, сильные как медведи
- стабильная крепежная и скользящая дуга из легкого магния
- многоступенчатый устойчивый к вибрации стопорный механизм VIBRAFIX



~~2412,75~~

1930,20 р.

200 мм 80 мм 20x5 мм 0,32 кг



Струбцина быстрозажимная 50x50мм и 75x70мм

BE-XC5

- легкая и удобная
- функциональная и эргономичная



← a →	← b →	⚖
50 мм	50 мм	0,12 кг


~~427,04~~
341,63 р.

BE-XC7



~~565,81~~
452,65 р.

← a →	← b →	⚖
75 мм	70 мм	0,18 кг



с 15 сентября по 15 ноября 2015 года

«КНИПЕКСАКЦИЯ»

Лучшие цены только этой осенью

BESSEY

-20%*

Складной нож с быстросменным лезвием

- Удобная пластмассовая рукоятка, подушечка для большого пальца, чтобы обеспечить максимальное давление прижима, отделение для запасных лезвий с пятью лезвиями
- Быстрая замена лезвий
- Зажим для крепления на ремень

ER-DBKPH-EU

Общая длина	Длина лезвия	⚖
160 мм	28 мм	0,22 кг



~~1956,79~~

1565,44 р.



Складной нож с быстросменным лезвием

- Лёгкая алюминиевая рукоятка

ДВКАН-EU

Общая длина	Длина лезвия	⚖
160 мм	28 мм	0,14 кг



~~1717,25~~

1373,80 р.



Многофункциональный набор из 2 предметов

Многофункциональные плоскогубцы - 12 инструментов: плоскогубцы (3 функции), ножницы, пила, нож, крестовая отвертка, плоская отвертка (2 вида), открывашка, пробойник, кольцо для ключей



ER-MMTL

~~1572,70~~

1258,16 р.

Многофункциональная подвеска - 5 инструментов: открывашка, светодиодный фонарик, плоская отвертка, крестовая отвертка, нож, кольцо для ключей

Нож в наборе

Комплект:

- Складной нож ДВКРН-EU,
- 10 сменных трапециевидных лезвий ДВК-Т для стандартных работ,
- 5 сменных крючковых лезвий ДВК-Н для оргстекла и пластика,
- 2 сменных лезвия ДВК-L для линолиума, ковровина, мягкой кровли и т.п.,
- 2 сменных лезвия - выколотки ДВК-А, для прорезания материала нажатием,
- Прочная нейлоновая сумка на молнии.

ER-DBKPH-SET

~~2914,13~~

2331,30 р.



с 15 сентября по 15 ноября 2015 года

«КНИПЕКСАКЦИЯ»


Лучшие цены только этой осенью



-20%*

Набор отверток Kraftform Plus

- набор отверток ударных в составе: PH1/PH2/3,5/4,5/5,5/7,0
- Применение: винты со шлицем и крестовым шлицем Phillips-Recess
- Исполнение: 6 предметов в упаковке с окошком + подставка.



~~4363,76~~
3491,01 р.




WE-018282



Набор отверток, Kraftform Classic

- двухкомп.ручка в составе: 3,0/4,0/5,5/6,5/PH1/PH2 с круглыми рабочими концами Lasertip + подставка
- Применение: Винты со шлицем и крестовым шлицем Phillips-Recess
- Исполнение: 6 компонентов_в упаковке с окошком + подставка.



~~3142,93~~
2514,34 р.



WE-105650



950 PKL/9 BM N Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser

~~1634,65~~
1307,72 р.



WE-022086

950 PKL/9 SM N Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser

~~2436,70~~
1949,36 р.



WE-022087

950 SPKL/9 SM N Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser

~~3346,13~~
2676,90 р.



WE-022088

967 L/9 TORX® HF Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser

~~2968,64~~
2374,92 р.



WE-024244

с 15 сентября по 15 ноября 2015 года

«КНИПЕКСАКЦИЯ»

Лучшие цены только этой осенью



Шлицевые отвертки Kraftform Classic

Артикул	Выступ, мм	Размер	Длина	Старая цена с НДС, руб.	Новая цена с НДС, руб.
WE-031210		3,0	75	231,28	185,02
WE-031211		4,0	80	249,45	199,56
WE-031212		5,0	100	400,61	320,49
WE-031220		PH1	80	292,40	233,92
WE-031221		PH2	100	404,74	323,79
WE-031225		PZ1	80	330,40	264,32
WE-031226		PZ2	100	496,43	397,14



893/4/1 К Универсальный битодержатель, 50 мм

Отвод: Пригоден для зажима насадок с приводом с наружным шестигранником 1/4", в соответствии с DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) и ряда подключения Wera 1

Исполнение: со втулкой из нержавеющей стали и сильным постоянным магнитом

WE-134480

~~278,36~~

222,69 р.



НАБОР БИТ Mini-Check в составе

5,5/6,5/PH1/PH2/PZ1/PZ2*25мм/битодержатель нерж.1/4"*50мм

Привод: Шестигранник 1/4", подходит для держателя в соответствии с DIN 3126-D 6,3, ISO 1173.

Исполнение: С закалкой до вязкой твердости, идеально для тяжелых случаев завинчивания, например, в металлические листы или металл.

WE-056295

~~816,09~~

652,87 р.



Биты в наборе, цена за упаковку

Артикул	Размер	Старая цена с НДС, руб.	Новая цена с НДС, руб.
WE-05059805014	851/4 TZ (2шт.) PH1*50	133,81	87,16
WE-05072070011	851/1Z (3шт.) PH1*25	77,64	62,12
WE-05072074012	851/1Z (3шт.) PH3*25	77,64	62,12
WE-05056315008	840/1 Z SW(3шт.) Hex3	116,47	93,17



с 15 сентября по 15 ноября 2015 года



НАБОР долот SDS-plus

- для резки кабеля из меди и алюминия
- не предназначены для резки стальной проволоки и холоднотянутых медных проводов
- с предварительным и последующим резом (1-е и 2-е лезвие) можно отрезать кабели диаметром до 20 мм
- малозатратная работа благодаря оптимальной передаче усилия и новой геометрии режущих кромок
- пика 18x250мм, лопатка 20x250мм, лопатка 40x250мм



~~2332,62~~

1866,10 р. RE-212000921

КЛЮЧ трубный рычажный тип "S", 2"

- Ключ трубный рычажный 450 тип S
- Внутренний диаметр трубы 2 дюйма
- Размер под ключ 0-70 мм
- Удлиненное S-образное смыкание губок
- Самозажимная установка на трубе в 3-х точках



~~1171,27~~

937,01 р.

RE-1300202GT

Выколотка для шплинтов

- скругленные края
- диаметр 2мм
- размер 150X10X2 мм
- шлифованная и полированная поверхность



RE-4500020

~~278,36~~

222,69 р.

Керн автоматический

- усилия для опрессовки ниже на 20 %
- ударная сила, 60-130Н, диаметр ударника, 14мм
- квадратный обжим, теперь также для контактных гильз до 16 мм²



RE-430130

~~2146,77~~

1717,42 р.

Гвоздодер ULTIMAX овального сечения, 1000 мм

- профиль овальный 26x16 мм
- специальная инструментальная сталь (кованая, закаленная)

RE-27510002



~~2292,15~~

1833,72 р.

-20%*

МОЛОТОК слесарный укрепленный, боек, ручка гикори, PICARD

- с кованым закаленным бойком 300 грамм
- скошенные боковые кромки бойка
- рукоятка из гикори с защитным воротником на соединительном узле

PI-00303120300



~~1219,18~~

975,34 р.

НАБОР шлиф. сверел, диам.1-13мм, шаг 0,5мм



GQ-32004

~~4102,74~~

3282,19 р.

НАБОР сверел, диам.1-13мм, шаг 0,5мм



GQ-32002

~~2364,84~~

1891,87 р.

НАБОР для нарезания резьбы, 42 предмета M3-M12



- Ручные метчики (черновой, средний и чистовой) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12.
- Плашки M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- Плашкодержатели для плашек 20x5 / 20x7 / 25x9 / 30x11 / 38x14
- Вороток 1 + 2
- Сверла для отверстий под резьбу 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2

GQ-10731

~~10567,84~~

8454,28 р.

с 15 сентября по 15 ноября 2015 года



HE-50860301580

НАБОР 1/2"торцевых головок и комбинированных гаечных ключей с особым профилем (33 предмета)

- Из хром-ванадиевой стали, хромированные
- Металлический кейс
- Размеры 450 x 187 x 52 мм

~~14075,87~~
11260,69 р.



НАБОР К400-15-М рожково-накидных ключей (15 предметов), СР

- СР = хромированный, головки
- набор накидных ключей от 6 до 32мм
- выполнен из хром-ванадиевой стали

~~8213,74~~
6571,00 р.

HE-00400928982S



НАБОР двойных рожковых ключей (8 предметов), СР

- СР = хромированный, головки
- набор двусторонних гаечных ключей от 6 до 22мм
- выполнен из хром-ванадиевой стали

~~3883,85~~
3107,08 р.

HE-00350844082



Нож монтажный SB

- 5 сменных лезвий в комплекте

~~1077,93~~
862,34 р.

HE-01664000000

Лезвия для монтажного ножа 18 мм, HEYCO



- лезвия сменные для монтажного ножа
- 10 штук в упаковке
- длина 100мм

~~234,58~~
187,67 р.

HE-01664101000



Рюкзак для инструмента (пустой)



- Внутри укреплен пластиковым каркасом
- Большой внутренний отсек с 16 карманами
- 5 резиновых петель
- 2 отделения для хранения документов
- Большой внутренний отсек
- Накладной карман с отделениями для визиток, ручек
- Усиленная задняя стенка
- Регулируемый нагрудный ремень
- Усиленная ручка
- Плечевой ремень регулируется в 2 положения
- Пустой, поставляется без инструмента

~~10453,03~~
8362,42 р.

PA-5990504991

Комбинированные рожковые и накидные ключи с особым профилем SP

- из хромованадиевой стали, хромированные
- DIN 3113 A / ISO 7738



Артикул	Размер, мм	Длина, мм	Старая цена с НДС, руб.	Новая цена с НДС, руб.
HE-50810010080	10	140	199,07	159,25
HE-50810012080	12	160	231,28	185,02
HE-50810013080	13	170	256,06	204,85
HE-50810019080	19	230	453,47	362,78



Рулетка HEYCO, 5м

- 2 фиксатора для автоматического затягивания ленты
- 2 магнита на конце ленты

~~645,11~~
516,08 р.

HE-01840500000



Рулетка HEYCO, 8м

- 2 фиксатора для автоматического затягивания ленты
- 2 магнита на конце ленты

~~1197,70~~
958,16 р.

HE-01840800000

с 15 сентября по 15 ноября 2015 года

KNIPEX



Ваш поставщик:
ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"
Москва, ул.Иловайская, д.3
Тел.: +7(495) 646-00-96
sale@opttools.ru
www.opttools.ru



KNIPEX ООО – дочерняя компания. завода-изготовителя KNIPEX-WERK C. Gustav Putsch KG представляет в России интересы и продукцию немецких заводов-производителей высококачественного ручного профессионального инструмента: KNIPEX, WERA, BESSEY, HEYCO, EXACT, RENNSTEIG, PARAT, PICARD, TESTBOY, KIRSCHEN, осуществляет на территории РФ оптовые продажи инструментов этих производителей. Ассортимент представляемой продукции насчитывает свыше 30000 наименований, все товары сертифицированы

•Скидка в размере до 20% предоставляется на весь ассортимент данной акции в течение сроков ее проведения

Все указанные в брошюре цены включают 18 %НДС
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО