

горячая
АКЦИЯ %

до






-30%








от GERMAN
TOOLS %



Специальные розничные цены для российских покупателей
Срок действия акции: 17.09-31.10











	Артикул	Вес, г	Цена с НДС	Скидка	Описание
	KN-0301180	216	517 р.	30 %	ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ С зонами захвата для плоских и круглых деталей для различных работ; с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки; длинные режущие кромки для толстых кабелей; режущие кромки закалены токами высокой частоты; до твердости примерно 60 HRC; специальная инструментальная сталь, кованая, закалённая в масле.
	KN-7001180	200	691 р.	30 %	КУСАЧКИ БОКОВЫЕ Незаменимый режущий инструмент для разнообразного применения; высококачественный материал и прецизионная обработка для длительного срока службы; прецизионные лезвия (твердость режущей кромки ок. 62 HRC) для мягкой и жесткой проволоки; чистый разрез тонкой медной проволоки, даже на кончиках режущих кромок; удлиненный тип головки для работы в труднодоступных местах; ванадиевая электросталь; кованая, закалённая в масле
	KN-0202180	32	788 р.	29 %	ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ ОСОБОЙ МОЩНОСТИ 35 %-ная экономия усилия по сравнению с обычными комбинированными плоскогубцами; с лезвиями (твердость ок. 63 HRC) для мягкой и жесткой проволоки, а также рояльной струны; длинные режущие кромки для толстых кабелей; с зонами захвата для плоских и круглых деталей для различных работ; специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, закалённая в масле
	KN-7402180	273	1064 р.	29 %	КУСАЧКИ БОКОВЫЕ ОСОБОЙ МОЩНОСТИ черные с двухкомпонентными чехлами, 20 %-ная экономия усилия по сравнению с обычными боковыми кусачками аналогичной длины. Ось шарнира кована. Для самых высоких продолжительных нагрузок; высокая режущая способность при меньшем расходе усилий благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономической конструкции ручек; прецизионные лезвия (твердость режущей кромки ок. 64 HRC) для всех видов проволоки, включая рояльную струну; хромованадиевая высококачественная сталь, кованая, закалённая в масле
	KN-002013	850	3451 р.	30 %	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫХ Инструмент электроизолированный по DIN EN/IEC 60900 1000 В; инструменты в блоке из пластика глубокой штамповки с прозрачной крышкой

	Артикул	Вес, г	Цена с НДС	Скидка	Описание
	KN-9856	64	897 р.	30 %	РЕЗАК ДЛЯ КАБЕЛЕЙ Прочное фиксированное лезвие с прямыми режущими кромками; лезвие специально отшлифованное, сменное; с откидным чехлом для лезвия, встроенным в ручку для предотвращения возможности утери; обухи лезвий покрыты пластмассой для предупреждения короткого замыкания; лезвие: Хирургическая сталь, нержавеющая, высокоуглеродистая.
 	KN-8751250	328	1020 р.	30 %	САНТЕХНИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ, ОСОБЕННО ТОНКИЕ Идеальный вариант для сервисных работ и работ по текущему ремонту, ремонту приборов, в автомобильной сфере и в промышленности; длинные, тонкие губки; доступ к детали благодаря удлиненной форме во всей зоне головки и шарнира; надежный захват также плоских деталей благодаря трехточечной опоре; регулировка непосредственно на детали нажатием кнопки; точная регулировка для оптимальной подгонки под различные размеры деталей и удобное положение рукоятки; самофиксируются на трубах и гайках; нет скольжения по детали, работа без утомления; корыччатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим; надежная фиксация осевого винта шарнира: отсутствует возможность случайной перестановки; выгода применения рычага: оптимальная передача усилия; специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев; хромованадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле.
	KN-7803125	56	745 р.	29 %	КУСАЧКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ ПРЕЦИЗИОННЫЕ кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике; ручки электроотводящие с рассеянием; шлифованные, очень острые режущие кромки без фаски для одинаковых по размеру резов; острая прецизионной формы режут даже плотно пригнанные провода Ø 0,2 мм; шарнир с заклепкой из легированной стали; исключительно легкий ход для работы с минимальным утомлением; с раскрывающей пружиной и ограничителем раскрытия.
  	KN-8501250	370	1583 р.	30 %	КЛЕЩИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ SMART GRIP® оптимальный вариант при частой смене деталей с различными размерами; автоматическая регулировка для работы одной рукой для правой и левой; хороший доступ к детали благодаря очень тонкой конструкции в области головки и шарнира и пригнанному заподлицо болту шарнира; самофиксируются на трубах и гайках; нет скольжения по детали, работа без утомления; захватные губки со специально закаленными зубцами зубцами, твердость зубцов примерно 61 HRC; надежный захват при высокой износостойкости; корыччатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим; специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев; рычаг замкового устройства позволяет компактную транспортировку с закрытыми ручками; хромованадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле.



Артикул	Цена с НДС	Скидка	Описание
 BE-TPN30BE	982 р.	29 %	СТРУБЦИНА ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА TRN С НАДЕЖНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ. Зажимное усилие до 5500 Н. Эргономичная деревянная рукоятка. Стабильная рифленая направляющая с полым профилем
 BE-EZS30-8	987 р.	29 %	СТРУБЦИНА ДЛЯ РАБОТЫ ОДНОЙ РУКОЙ EZS Зажимное усилие до 2000 Н; переставляется для разжимания без инструмента благодаря интеллектуальной механике в верхней части; эргономичная форма 2-компонентной пластмассовой рукоятки позади направляющей; упаковка SB
 BE-KR60-2K	2328 р.	30 %	КОРПУСНАЯ СТРУБЦИНА Зажимное усилие до 7000 Н; очень большие, параллельные зажимающие плоскости 3 защитных колпачка для защиты легкоповреждаемых поверхностей; можно переоборудовать в распор без помощи инструментов; высококачественная двухкомпонентная рукоятка из пластмассы
 BE-DUO30-8	980 р.	30 %	СТРУБЦИНЫ ДЛЯ РАБОТЫ ОДНОЙ РУКОЙ Зажимное усилие до 1200 Н; переключение из режима зажима в режим распора вместо переоборудования; рукоятка с рычагом параллельна направляющей; удобно управлять одной рукой без больших усилий; круговой зажим перед, за и сбоку от направляющей; упаковка SB
 BE-KLI120	888 р.	30 %	ЛЕГКИЕ СТРУБЦИНЫ Зажимное усилие до 1200 Н; вес 260 гр.; стабильная крепежная и скользящая дуга из легкого магния; многоступенчатый устойчивый к вибрации стопорный механизм VIBRAFIX; упаковка SB
 BE-BAN700	1626 р.	30 %	ЛЕНТОЧНЫЙ ЗАЖИМ Равномерное давление на усовых соединениях; содержит: 1 ленточный зажим, 4 устройства для подгонки углов; упаковка SB
 BE-XV5-100	299 р.	29 %	ПРУЖИННАЯ СТРУБЦИНА Переменная ширина зажима до 100 мм, но при этом может обслуживаться одной рукой; легкая и удобная; функциональная и эргономичная; максимальная устойчивость; упаковка SB

Артикул	Цена с НДС	Скидка	Описание
 ER-D29ASS-2	2145 р.	30 %	ФИГУРНЫЕ РУЧНЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА Рукоятка ERGO для удобной работы; для коротких прямых и фигурных разрезов; лезвие с микрозубцами для надежной работы; поставка праворежущих или леворежущих ножниц.
 ER-D29ASSL-2	2145 р.	30 %	ИДЕАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА Рукоятка ERGO для удобной работы; для коротких прямых и фигурных разрезов; лезвие с микрозубцами для надежной работы; поставка праворежущих или леворежущих ножниц.
 BE-GZ20	1123 р.	29 %	ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУБЦИНА Высочайшая надёжность за счёт линейной передачи усилий на скользящей скобе; зажимное усилие до 5500 Н; скользящая и фиксированная скобы для амортизирующей и эластичной фиксации; эргономичная деревянная рукоятка; заменяемая без инструментов опорная пластина (глубина захвата от 80 мм)
 BE-GH20	2241 р.	29 %	РЫЧАЖНЫЕ СТРУБЦИНЫ Большой запас сил с помощью оптимизированного профиля направляющей для равномерного распределения зажимного усилия, в особенности при полном использовании просвета; легко ослабляется в любой позиции за счёт двух ослабляющих механизмов; быстро – в 5 раз быстрее обычных струбцин; надежно – устойчива к вибрации; мощно – зажимное усилие до 8500 Н
 BE-GH25	2577 р.	29 %	РЫЧАЖНЫЕ СТРУБЦИНЫ Большой запас сил с помощью оптимизированного профиля направляющей для равномерного распределения зажимного усилия, в особенности при полном использовании просвета; легко ослабляется в любой позиции за счёт двух ослабляющих механизмов; быстро – в 5 раз быстрее обычных струбцин; надежно – устойчива к вибрации; мощно – зажимное усилие до 8500 Н
 BE-STC-IHH50	959 р.	29 %	ИЗМЕНЯЕМЫЙ ЗАЖИМ С КОЛЕНЧАТЫМ РЫЧАГОМ Рычаг в положении зажима расположен горизонтально; автоматическая бесступенчатая подстройка расстояния (от 0 до 65 мм/2 i") при сохранении одинаковой силы сжатия по всей площади изменения положения нажимного винта вручную; регулируемая сила сжатия до 2500 Н по положению регулировочного винта в шарнире; прочные, улучшенные металлические элементы, готовые прослужить долго; накатка на основании, подходящая для мм и дюймов; высококачественная многокомпонентная ручка
 BE-STC-IHH70	987 р.	29 %	ИЗМЕНЯЕМЫЙ ЗАЖИМ С КОЛЕНЧАТЫМ РЫЧАГОМ Рычаг в положении зажима расположен горизонтально; автоматическая бесступенчатая подстройка расстояния (от 0 до 65 мм/2 i") при сохранении одинаковой силы сжатия по всей площади изменения положения нажимного винта вручную; регулируемая сила сжатия до 2500 Н по положению регулировочного винта в шарнире; прочные, улучшенные металлические элементы, готовые прослужить долго; накатка на основании, подходящая для мм и дюймов; высококачественная многокомпонентная ручка
 BE-STC-IHH25	1010 р.	29 %	ИЗМЕНЯЕМЫЙ ЗАЖИМ С КОЛЕНЧАТЫМ РЫЧАГОМ Перемещение рычага преобразуется в продольное перемещение штанги; автоматическая бесступенчатая подстройка хода (от 0 до 25 мм/1 i") при сохранении почти одинакового зажимного усилия по всей площади без изменения положения нажимного винта вручную; регулируемая сила сжатия до 2500 Н по положению регулировочного винта в шарнире; прочные, улучшенные металлические элементы, готовые прослужить долго; накатка на основании, подходящая для мм и дюймов; высококачественная 2-компонентная пластмассовая рукоятка



	Артикул	Цена с НДС	Скидка	Описание
	WE-006147	1360 р.	30 %	НАБОР ОТВЕРТОК KRAFTFORM PLUS СЕРИЯ 100 +ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ + ПОДСТАВКА Винты с шлицем и с крестовым шлицем Phillips. Исполнение: 6 предметов в упаковке с окошком + подставка
	WE-105650	1108 р.	30 %	НАБОР ОТВЕРТОК KRAFTFORM PLUS LASERTIP С круглыми рабочими концами Lasertip Применение: винты со шлицем и крестовым шлицем Phillips-Recess. 6 компонентов в упаковке с окошком + подставка
	WE-018282	1631 р.	30 %	ОТВЕРТКА-ДОЛОТО ДЛЯ ЗАВИНЧИВАНИЯ, ВЫДАБЛИВАНИЯ, ЧЕКАНКИ Винты со шлицем и крестовым шлицем Phillips-Recess Исполнение: 6 предметов в упаковке с окошком + подставка
	WE-051045	3447 р.	30 %	ТРЕЩОТКИ ZYKLOP 26 предметов в сумке для крепления на поясе 1 трещотка Zyklor с приводом 1/4", 7 насадных инструментов Zyklor метрических, 1 удлинитель Zyklor (длинный) с быстровращающимся золотником, 1 соединительная деталь, 16 насадок длиной 50 мм
	WE-022086	614 р.	30 %	НАБОР Г-ОБРАЗНЫХ КЛЮЧЕЙ, МЕТРИЧЕСКИХ, BLACKLASER 9 предметов, в резиновом зажиме.
	WE-022087	902 р.	30 %	НАБОР Г-ОБРАЗНЫХ КЛЮЧЕЙ, МЕТРИЧЕСКИХ, BLACKLASER 9 предметов, в резиновом зажиме.
	WE-073290	3768 р.	10 %	НАБОР КЛЮЧЕЙ JOKER РАЗМЕРЫ 10, 13, 17 И 19 мм Практически в любой ситуации «Joker» позволяет работать с большой скоростью и высокой точностью. Храповый механизм с кольцевой стороны ключа оснащен 80 зубьями. Благодаря этому обеспечивается чрезвычайно точное зацепление и гибкость работы даже в ограниченном пространстве. Специальная геометрия ковки в комбинации с высококачественной хром-молибденовой сталью и хромоникелевым покрытием дает тройное преимущество: очень большой срок службы, высокая износостойчивость и надежная защита от коррозии.









	Артикул	Вес, г	Цена с НДС	Скидка	Описание
	HE-50825301583	1600	3000 р.	30 %	НАБОР ГОЛОВОК, 44 ПРЕДМЕТА Хромованадиевая сталь, хромированные, в пластиковом футляре. Размеры: 280 x 220 x 60 мм
	HE-50860301580	5600	5099 р.	30 %	НАБОР ТОРЦОВЫХ ГОЛОВОК И КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ, 33 ПРЕДМЕТА Хромованадиевая сталь, хромированные, в металлическом футляре
	HE-98076080020	3250	1681 р.	26 %	ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК 5 секций
	HE-50807694500	14430	14316 р.	30 %	ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК С МОДУЛЯМИ 5 модулей, 96 предметов
	HE-01840500000	850	225 р.	29 %	ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА ПРОФИ, 5 м Корпус из нержавеющей стали, нейлоновое покрытие, крепление на ремень, мягкие накладки, измерительная шкала.
	HE-01840800000	64	398 р.	19 %	ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА ПРОФИ, 8 м Корпус из нержавеющей стали, нейлоновое покрытие, крепление на ремень, мягкие накладки, измерительная шкала.
	HE-50840301583	2000	3046 р.	30 %	НАБОР ТОРЦОВЫХ ГОЛОВОК, 23 ПРЕДМЕТА Хромованадиевая сталь, хромированные, в пластиковом футляре
	HE-50825501583	6500	7459 р.	29 %	НАБОР ТОРЦОВЫХ ГОЛОВОК, 105 ПРЕДМЕТОВ Хромованадиевая сталь, хромированные, в пластиковом футляре














	Артикул	Вес, г	Цена с НДС	Скидка	Описание
	PI-0062010	600	850 р.	24 %	МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА TÜV, с магнитным держателем гвоздей, головка молотка лакированная, черная специальная ручка. Вес: 600г.
	PI-25107112	500	331 р.	24 %	МОЛОТОК С МЯГКОЙ ГОЛОВКОЙ Молоток с резиновой головкой. Ручка из ясеня. Размер: 115x65
	PI-00330010500	500	1549 р.	24 %	МОЛОТОК С МЕДНОЙ ГОЛОВКОЙ Молоток с медной головкой в форме кувалды. Ручка из ясеня
	PI-00303120200	200	457 р.	22 %	СЛЕСАРНЫЙ МОЛОТОК Ручка из гикори с защитным воротником на соединительном узле.
	PI-00303120300	300	513 р.	22 %	СЛЕСАРНЫЙ МОЛОТОК Ручка из гикори с защитным воротником на соединительном узле.
	PI-00303120500	500	610 р.	22 %	СЛЕСАРНЫЙ МОЛОТОК Ручка из гикори с защитным воротником на соединительном узле.
	PI-00303120600	600	730 р.	21 %	СЛЕСАРНЫЙ МОЛОТОК Ручка из гикори с защитным воротником на соединительном узле.








	Артикул	Кол-во предметов в наборе	Цена с НДС	Скидка	Описание
	GQ-10731	42	4127 р.	26 %	НАБОР ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ Ручные метчики (черновой, средний и чистовой) М3 - М4 - М5 - М6 - М8 - М10 - М12. Плашки М3 - М4 - М5 - М6 - М8 - М10 - М12. Плашкодержатели для плашек 20x5 / 20x7 / 25x9 / 30x11 / 38x14. Вороток 1 + 2. + Сверла для отверстий под резьбу Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2
	GQ-10723	52	13203 р.	30 %	НАБОР ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ Ручные метчики (черновой, средний и чистовой) М3 - М4 - М5 - М6 - М8 - М10 - М12 - М14 - М16 - М18 - М20. Плашки М3 - М4 - М5 - М6 - М8 - М10 - М12 - М14 - М16 - М18 - М20. Плашкодержатели для плашек 20x5 / 20x7 / 25x9 / 30x11 / 38x14 / 45x18. Воротки 1 + 3
	GQ-10711	32	3054 р.	30 %	НАБОР ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ Ручные метчики (черновой, средний и чистовой) М3 - М4 - М5 - М6 - М8 - М10 - М12. Плашки (25x9) (25x9) М3 - М4 - М5 - М6 - М8 - М10 - М12. Плашкодержатели для плашек 25x9. Воротки 1 1/2. Отвертка + резьбовой калибр
	GQ-40335	55	4958 р.	22 %	НАБОР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЗЬБЫ 5 спиральных сверл, 5 метчиков, 5 заверток для установки резьбовых вставок, 5 оправок для обламывания цапф, 25 резьбовых вставок М5 - М10 высота 1 x Ø, 10 резьбовых вставок М12 высота 1 x Ø,
	GQ-32001	19	344 р.	30 %	НАБОР ИЗ 19 СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ ТИП N 19 сверл DIN 338 тип N Ø 1,0 mm – 10,0 mm x с шагом по диаметру 0,5 mm
	GQ-32002	25	883 р.	30 %	НАБОР ИЗ 25 СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ ТИП N 19 сверл DIN 338 тип N Ø 1,0 mm – 13,0 mm x с шагом по диаметру 0,5 mm



	Артикул	Вес, г	Цена с НДС	Скидка	Описание
	RE-13010102	880	1755 р.	5 %	КЛЕЩИ ТРУБНЫЕ, ГУБКИ S-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ, С БЫСТРОЙ ПЕРЕСТАНОВКОЙ Экономия времени благодаря быстрой перестановке губок, работа одной рукой, установка раствора инструмента непосредственно на детали нажатием кнопки высокая износостойкость благодаря дополнительной закалке зубцов, высокая передача усилий с помощью качественно выполненных рукояток предусмотренная защита рук от защемлений предотвращает травмы
	RE-4210020	700	942 р.	30 %	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1 плоское зубило 150 мм (арт.№. 312 150 0) 1 плоское зубило 125 мм (арт.№. 312 125 0) 1 крейцмейсель 125 мм (арт.№. 322 125 0) 1 кернер Ø 4 мм (арт.№. 430 120 0) 1 пробойник Ø 3 мм (арт.№. 440 003 0) 1 пробойник Ø 4 мм (арт.№. 440 004 0)
	RE-4709013	32	498 р.	30 %	НАБОР ИЗ 5 ЭКСТРАКТОРОВ (РАЗМЕР 1 - 5) В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ФУТЛЯРЕ
	RE-2756002	1900	659 р.	22 %	ГВОЗДОДЕР Специальная инструментальная сталь, (кованая, закаленная), окраска напылением, красный цвет
	RE-2758002	2500	824 р.	22 %	ГВОЗДОДЕР Специальная инструментальная сталь, (кованая, закаленная), окраска напылением, красный цвет
	RE-27510002	3100	1016 р.	22 %	ГВОЗДОДЕР Специальная инструментальная сталь, (кованая, закаленная), окраска напылением, красный цвет
	RE-1110102	785	892 р.	30 %	КЛЕЩИ ТРУБНЫЕ Наклон зева 90°
	RE-1110152	1400	1126 р.	30 %	КЛЕЩИ ТРУБНЫЕ Наклон зева 90°

	Артикул	Вес, г	Цена с НДС	Скидка	Описание
	RE-1032202	260	599 р.	30 %	ПРОСЕЧНЫЕ КЛЕЩИ С РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ 6 поворотных пробойников диаметром 2/ 2,5/ 3/ 3,5/ 4/ 5 мм для просечки отверстий в бумаге, коже, текстиле, пластике; корпус клещей из листовой стали
	RE-430130	65	777 р.	30 %	АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЕРНЕР Для точного кернения детали без смещения равномерная установка центрирующей втулки на шаблоне или проводнике с помощью накатанного винта; особо закаленный сплошной стержень кернера; допускается переточка; специальная инструментальная сталь; автоматная сталь, никелированная; самоударный механизм; прецизионная конструкция; сменный закаленный наконечник; регулировка силы удара



	Артикул	Вес, г	Цена с НДС	Скидка	Описание
	PA-5990504991	1850	4344 р.	30 %	РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ Усилен пластиковой рамой, большой внутренний объем с 16 кармашками, 5 резиновых петель, 2 врезных отделения для бумаг, большой отсек, контейнер-вставка для мелочей, с отделениями для визиток, письменных принадлежностей и т.п., задняя стенка с мягкой обивкой, регулируемый нагрудный ремень, усиленная ручка для переноски, 2 мягких регулируемых наплечных ремня
	PA-5814500391	7550	4502 р.	26 %	PROFI-LINE КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ На колесиках, 2 переносных контейнера, 2 кассеты-вставки для мелких деталей, 2 защелки, выдвижная ручка, 2 боковых захвата, возможно использование навесного замка, 2 больших колеса
	PA-30200581	1500	4696 р.	30 %	TOP-LINE СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С перегородкой, передняя, задняя стенки и перегородка, 17 кармашков, прозрачный карман в крышке, регулируемый ремень для переноски новый замок на магните PARALOC
	PA-5990815999	674	1264 р.	29 %	ПОЯСНАЯ СУМКА, БОЛЬШАЯ ДВОЙНАЯ 2 сумки на поясе, по 5 кармашков, 1 держатель для молотка, 1 большой карман спереди, 2 больших отделения, 3 кармашка, 1 отдельное крепление для измерительной рулетки, 1 регулируемый съемный ремень, нейлон 1250 x48 мм



ВАШ ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР:

ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"

Москва, ул.Иловайская, д.3

Тел.: +7 (495) 646-00-96

sale@opttools.ru

www.opttools.ru