




Wera

BE A TOOL REBEL




**СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ**



335 Шлицевая отвертка

~~351,0-~~
230,1-



Применение: винты со шлицем

Рабочий конец: круглый

Исполнение: матовый никель

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	мм	мм	мм	мм	дюйм	дюйм	дюйм
WE-110001	0.5	3.0	80	81	3.0	1/8	3 1/8

335 Шлицевая отвертка

~~402,0-~~
293,0-



Применение: винты со шлицем

Рабочий конец: круглый

Исполнение: матовый никель, наконечник Lasertip

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	мм	мм	мм	мм	дюйм	дюйм	дюйм
WE-110004	0.8	4.0	100	98	4.0	5/32	4

335 Шлицевая отвертка

~~604,7-~~
449,8-



Применение: винты со шлицем

Рабочий конец: круглый

Исполнение: матовый никель, наконечник Lasertip

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	мм	мм	мм	мм	дюйм	дюйм	дюйм
WE-110007	1.0	5.5	125	98	5.5	7/32	5





350 PH Отвертка для винтов Phillips

~~501,9-~~
401,5-



Применение: винты Phillips-Recess
Рабочий конец: шестигранный, размер 1-3 с вспомогательным шестигранником
Исполнение: матовый никель, наконечник Lasertip
Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	мм	мм	мм	дюйм	дюйм
WE-008710	PH 1	80	98	4.5	3 1/8

350 PH Отвертка для винтов Phillips

~~924,1-~~
534,3-



Применение: винты Phillips-Recess
Рабочий конец: шестигранный, размер 1-3 с вспомогательным шестигранником
Исполнение: матовый никель, наконечник Lasertip
Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	мм	мм	мм	дюйм	дюйм
WE-008720	PH 2	100	105	6.0	4



355 PZ Крестовая отвертка

~~600,4-~~
468,4-



Применение: пригодна для винтов Pozidriv
Рабочий конец: круглый
Исполнение: матовый никель, наконечник Lasertip
Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	мм	мм	мм	дюйм	дюйм
WE-009310	PZ 1	80	98	4.5	3 1/8

355 PZ Крестовая отвертка

~~934,9-~~
618,9-



Применение: пригодна для винтов Pozidriv
Рабочий конец: круглый
Исполнение: матовый никель, наконечник Lasertip
Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	мм	мм	мм	дюйм	дюйм
WE-009315	PZ 2	100	105	6.0	4

355 PZ Крестовая отвертка

~~1335,0-~~
867,0-



Применение: пригодна для винтов Pozidriv
Рабочий конец: круглый
Исполнение: матовый никель, наконечник Lasertip
Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

Артикул	MM	MM	MM	дюйм	дюйм
WE-009320	PZ 3	150	112	8.0	6



350 SK PH Крестовая отвертка

~~1101,4-~~
922,8-



Применение: винты Phillips-Recess
Рабочий конец: шестигранный, размер 1–3 с вспомогательным шестигранныком
Исполнение: матовый никель, наконечник Lasertip
Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

Артикул	MM	MM	MM	MM	MM	дюйм
WE-008753	PH 3	8	13	150	112	6

160 i Отвертка шлицевая, изолированная по нормам VDE

~~524,5-~~
347,7-



Применение: винты со шлицем
Рабочий конец: изолированный, поштучный контроль согласно IEC 60900
Исполнение: коническое острие
Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

Артикул	MM	MM	MM	MM	дюйм	дюйм
WE-006105	0.5	3.0	100	81	1/8	4

160 i Отвертка шлицевая, изолированная по нормам VDE

~~510,9-~~
391,1-



Применение: винты со шлицем
Рабочий конец: изолированный, поштучный контроль согласно IEC 60900
Исполнение: коническое острие, наконечник Lasertip
Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

Артикул	MM	MM	MM	MM	дюйм	дюйм
WE-006115	0.8	4.0	100	98	5/32	4

160 i Отвертка шлицевая, изолированная по нормам VDE

~~721,2-~~
515,6-



Применение: винты со шлицем
Рабочий конец: изолированный, поштучный контроль согласно IEC 60900
Исполнение: коническое острие, наконечник Lasertip
Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

Артикул	MM	MM	MM	MM	дюйм	дюйм
WE-006120	1.0	5.5	125	98	7/32	5



162 i PH VDE Изолированная крестовая отвертка

~~600,2-~~
487,0-



Применение: винты Phillips-Recess
Рабочий конец: изолированный, поштучный контроль согласно IEC 60900
Исполнение: наконечник Lasertip
Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	+	ММ	ММ	ММ	дюйм
WE-006152	PH 1	80	98	3 1/8	

162 i PH VDE Изолированная крестовая отвертка

~~600,2-~~
487,0-



Применение: винты Phillips-Recess
Рабочий конец: изолированный, поштучный контроль согласно IEC 60900
Исполнение: наконечник Lasertip
Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	+	ММ	ММ	ММ	дюйм
WE-006152	PH 1	80	98	3 1/8	

162 i PH VDE Изолированная крестовая отвертка

~~771,9-~~
766,4-



Применение: винты Phillips-Recess
Рабочий конец: изолированный, поштучный контроль согласно IEC 60900
Исполнение: наконечник Lasertip
Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	+	ММ	ММ	ММ	дюйм
WE-006156	PH 3	150	112	6	



165 i PZ VDE Изолированная отвертка Pozidriv

~~644,7-~~
528,4-



Применение: пригодна для винтов Pozidriv
Рабочий конец: изолированный, поштучный контроль в соответствии с IEC 60900
Исполнение: наконечник Lasertip
Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	+	ММ	ММ	ММ	дюйм
WE-006162	PZ 1	80	98	3 1/8	

165 i PZ VDE

Изолированная отвертка Pozidriv

~~766,7~~
766,9-



Применение: пригодна для винтов Pozidriv

Рабочий конец: изолированный, поштучный контроль в соответствии с IEC 60900

Исполнение: наконечник Lasertip

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	мм	мм	мм	дюйм
WE-006164	PZ 2	100	105	4

165 i PZ VDE

Изолированная отвертка Pozidriv

~~833,0~~
836,2-



Применение: пригодна для винтов Pozidriv

Рабочий конец: изолированный, поштучный контроль в соответствии с IEC 60900

Исполнение: наконечник Lasertip

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	мм	мм	мм	дюйм
WE-006166	PZ 3	150	112	6



851/1 Z Бита

~~22,0~~
20,0-



- Для винтов Phillips-Recess
- Закаленные до вязкой твердости, для универсального применения
- Привод: наружный шестигранник 1/4" (тип хвостовика Wera 1)
- Подходит для Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo
- Предотвращает преждевременный выход из строя наконечника

Артикул	мм	мм	дюйм
WE-072070	PH 1	25	1

851/1 Z Бита

~~22,0~~
20,0-



- Для винтов Phillips-Recess
- Закаленные до вязкой твердости, для универсального применения
- Привод: наружный шестигранник 1/4" (тип хвостовика Wera 1)
- Подходит для Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo
- Предотвращает преждевременный выход из строя наконечника

Артикул	мм	мм	дюйм
WE-072072	PH 2	25	1



- Для винтов Phillips-Recess
- Закаленные до вязкой твердости, для универсального применения
- Привод: наружный шестигранник 1/4" (тип хвостовика Wera 1)
- Подходит для Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo
- Предотвращает преждевременный выход из строя наконечника

Артикул	мм	мм	дюйм
WE-072074	PH 3	25	1

855/1 Z Бита

~~044~~
20,0



- Подходит для винтов Pozidriv
- Закаленные до вязкой твердости, для универсального применения
- Привод: наружный шестигранник 1/4" (тип хвостовика Wera 1)
- Подходит для Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Артикул	мм	мм	дюйм
WE-072080	PZ 1	25	1



855/1 Z Бита

~~044~~
20,0



- Подходит для винтов Pozidriv
- Закаленные до вязкой твердости, для универсального применения
- Привод: наружный шестигранник 1/4" (тип хвостовика Wera 1)
- Подходит для Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Артикул	мм	мм	дюйм
WE-072082	PZ 2	25	1

855/1 Z Бита


~~029~~
20,0



- Подходит для винтов Pozidriv
- Закаленные до вязкой твердости, для универсального применения
- Привод: наружный шестигранник 1/4" (тип хвостовика Wera 1)
- Подходит для Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Артикул	мм	мм	дюйм
WE-072084	PZ 3	25	1





Ваш торговый представитель:

ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"

Москва, ул.Иловайская, д.3

Тел.: +7 (495) 646-00-96

sale@opttools.ru

www.opttools.ru

Приведены рекомендованные розничные цены с учетом НДС по курсу 69,45 за 1€. В случае изменения курса более, чем на 5%, ООО «Книпекс» оставляет за собой право на пересмотр цен.