

felo

NEW

 **made in
Germany**
since 1878





417 ERGONIC® VDE E-slim Kugelkopf-
Schraubendreher mit 3K-Griff
ERGONIC® VDE E-slim - Ballhead
Screwdriver with 3C-handle



mm						Art.-Nr.		EAN-Code
3	100	105	25	3,5	12	417 303 90	46	40 07157 65735 0
4	100	105	25	3,5	12	417 403 90	46	40 07157 65737 4
5	125	115	27	4,5	12	417 504 90	62	40 07157 65739 8
6	125	115	27	4,5	12	417 604 90	63	40 07157 65741 1

Magnetisierer
Magnetizer

098 Magnetisierer
Magnetizer



			Art.-Nr.		EAN-Code
48 mm	25 mm	1	098 103 90	21	40 07157 65399 4

Ergonomischer 2-Komponenten Griff

Ergonomic 2-component handle

**Hartkern für stabile Griff-Klingen-Verbindung
auch bei höchsten Belastungen**

*Hard plastic core for durable hold of blade
even at the highest torque*

Seitenabtrieb für hohe Drehmomente

Side drive for high torque

Hängeloch für einfache Aufbewahrung

Hanging hole for easy storage

T-Griffe mit Seitenabtrieb

T-Handles with side drive



**Ohne Weichmantel:
unangenehme Druckstellen**

*Without soft-grip coating:
unpleasant pressure points*



**Mit Weichmantel:
weniger Druckstellen**

*With soft-grip coating:
reduced pressure points*

**Matt verchromte Klingen
mit Black-Tip für präzise Passung**

*Matt chrome-plating
with black tips for precision fit*




313 T-Griff mit Seitenabtrieb

Sechskant, mit 2K-Griff



*T-handle with side drive
Hexagon, with 2C-handle*



mm					Art.-Nr.		EAN-Code
2	100	100	15	2,0	6	313 203 60	66 40 07157 65677 3
2,5	100	100	15	2,5	6	313 253 60	67 40 07157 65679 7
3	150	100	15	3,0	6	313 035 60	72 40 07157 65681 0
4	150	100	15	4,0	6	313 045 60	74 40 07157 65683 4
5	150	100	20	5,0	6	313 055 60	89 40 07157 65685 8
6	150	100	20	6,0	6	313 065 60	107 40 07157 65689 6
8	200	100	20	8,0	6	313 087 60	176 40 07157 65691 9
10	200	100	20	10,0	6	313 107 60	249 40 07157 65693 3

315 T-Griff mit Seitenabtrieb Sechskant-Kugelkopf, mit 2K-Griff



T-handle with side drive
Hexagon-ballhead, with 2C-handle




mm						Art.-Nr.		EAN-Code
2	100	100	15	2,0	6	315 203 60	70	40 07157 65717 6
2,5	100	100	15	2,5	6	315 253 60	70	40 07157 65719 0
3	150	100	15	3,0	6	315 035 60	62	40 07157 65725 1
4	150	100	15	4,0	6	315 045 60	75	40 07157 65723 7
5	150	100	20	5,0	6	315 055 60	89	40 07157 65727 5
6	150	100	20	6,0	6	315 065 60	108	40 07157 65729 9
8	200	100	20	8,0	6	315 087 60	175	40 07157 65731 2
10	200	100	20	10,0	6	315 107 60	247	40 07157 65733 6

318 T-Griff mit Seitenabtrieb TORX®, mit 2K-Griff



T-handle with side drive
TORX®, with 2C-handle



Torx®						Art.-Nr.		EAN-Code
8	125	100	10	2,0	6	318 083 60	62	40 07157 65695 7
9	125	100	10	2,5	6	318 093 60	63	40 07157 65697 1
10	125	100	15	2,0	6	318 103 60	65	40 07157 65699 5
15	125	100	15	2,5	6	318 153 60	69	40 07157 65701 5
20	125	100	15	3,0	6	318 204 60	81	40 07157 65703 9
25	200	100	15	4,0	6	318 257 60	90	40 07157 65705 3
27	200	100	15	5,0	6	318 277 60	91	40 07157 65709 1
30	200	100	20	6,0	6	318 307 60	113	40 07157 65711 4
40	200	100	20	8,0	6	318 407 60	163	40 07157 65713 8
45	200	100	20	10,0	6	318 455 60	162	40 07157 65715 2

Doppelfähnchenschlüssel

Double Flagdrivers

358

Doppelfähnchenschlüssel TORX®

Double Flagdriver TORX®



Torx®					Art.-Nr.		EAN-Code
5	40	40,5	2,5	3	358 105 50	6	40 07157 65117 4
6	40	40,5	2,5	3	358 106 50	6	40 07157 65119 8
7	40	40,5	2,5	3	358 107 50	6	40 07157 65121 1
8	40	40,5	2,5	3	358 108 50	6	40 07157 65123 5
9	40	40,5	4,0	3	358 109 50	9	40 07157 65125 9
10	40	40,5	4,0	3	358 110 50	9	40 07157 65127 3
15	40	40,5	4,0	3	358 115 50	9	40 07157 65129 7
20	40	40,5	4,0	3	358 120 50	9	40 07157 65131 0



358

Doppelfähnchenschlüssel-Satz TORX®

7-tlg., in Halter

Double Flagdriver Set TORX®
7-pcs., in holder



Torx®	Art.-Nr.		EAN-Code
(7x) 358: Torx® 6 Torx® 7 Torx® 8 Torx® 9	358 907 50	82	40 07157 65133 4
Torx® 10 Torx® 15 Torx® 20			



359

Doppelfähnchenschlüssel TORX PLUS®

Double Flag Driver TORX PLUS®



Torx Plus®					Art.-Nr.		EAN-Code
5 IP	40	40,5	2,5	3	359 105 50	6	40 07157 65137 2
6 IP	40	40,5	2,5	3	359 106 50	6	40 07157 65139 6
7 IP	40	40,5	2,5	3	359 107 50	6	40 07157 65141 9
8 IP	40	40,5	2,5	3	359 108 50	6	40 07157 65143 3
9 IP	40	40,5	4,0	3	359 109 50	9	40 07157 65145 7
10 IP	40	40,5	4,0	3	359 110 50	9	40 07157 65147 1
15 IP	40	40,5	4,0	3	359 115 50	9	40 07157 65149 5
20 IP	40	40,5	4,0	3	359 120 50	9	40 07157 65151 8



359

Doppelfähnchenschlüssel-Satz TORX PLUS®

7-tlg., in Halter

Double Flagdriver Set TORX PLUS®
7-pcs., in holder



Torx Plus®	Art.-Nr.		EAN-Code
(7x) 359: 6 IP 7 IP 8 IP 9 IP	359 907 50	82	40 07157 65135 8
10 IP 15 IP 20 IP			



Winkelschlüssel mit Kugelkopf

Hex Keys with ball-end



Sichere und übersichtliche Aufbewahrung der Klingen im Halter

Safe storage of keys and easy access in holder

Hochwertiger Stahl mit präzise gefertigtem Kugelkopf

High grade steel with precisely machined ball-head



Gefaste Abtriebe für einfaches Einführen in die Schraube und Passgenauigkeit

Chamfered tips for easy entry and precise fit into screwhead

Phosphatiert für wirksamen Korrosionsschutz

Phosphated for effective corrosion protection

365 Winkelschlüsselsatz

Sechskant mit Kugelkopf, 9-tlg. in Halter

Hex Key Set with ball-end, 9-pcs. in holder



Art.-Nr.



EAN-Code

5

365 000 11

360

40 07157 66193 7

(9x) 365: 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 4,0 mm
5,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm

365 Winkelschlüssel

Sechskant mit Kugelkopf

Hex Key with ball-end



Art.-Nr.



EAN-Code

					Art.-Nr.		EAN-Code
1,5 mm	79	15	1,5	10	365 015 90	1	40 07157 66225 5
2,0 mm	83	18	2,0	10	365 020 90	2	40 07157 66227 9
2,5 mm	91	20	2,5	10	365 025 90	4	40 07157 66229 3
3,0 mm	102	21	3,0	10	365 030 90	6	40 07157 66231 6
4,0 mm	115	26	4,0	10	365 040 90	14	40 07157 66233 0
5,0 mm	125	32	5,0	10	365 050 90	24	40 07157 66235 4
6,0 mm	144	37	6,0	10	365 060 90	40	40 07157 66237 8
8,0 mm	162	42	8,0	10	365 080 90	78	40 07157 66239 2
10,0 mm	181	50	10,0	10	365 100 90	142	40 07157 66241 5

Schaltschrankschlüssel Cabinet Keys




Master



Master Bau



Mini Key V1



Mini Key V2



Anwendungsbereiche: Absperrsysteme in der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie bei technischen Anlagen in Gebäuden, wie Klima- und Belüftungsanlagen oder Absperrventilen.

Made for shut-off systems in gas-, water- and electricity supply and technical systems in buildings, such as air-conditioning and ventilation systems or shut-off valves.

063 Schaltschrankschlüssel „Master“, 14 in 1 Cabinet Key „Master“, 14 in 1

Höheres Drehmoment der Doppelbartschließung durch konische Form und zusätzlichem Stabilisierungsring

Higher torque of the double-bit closure due to conical shape and additional stabilizing ring

□ 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 mm

▲ 7 | 8 | 9 | 10 | 11 mm

○ 1/4" ○ 3-5 mm

● 6 mm



		Art.-Nr.		EAN-Code
Master	5	063 996 01	210	40 07157 66135 7

063 Schaltschrankschlüssel „Master Bau“, 18 in 1 Cabinet Key „Master Bau“, 18 in 1

Höheres Drehmoment der Doppelbartschließung durch konische Form und zusätzlichen Stabilisierungsring

Higher torque of the double-bit closure due to conical shape and additional stabilizing ring

□ 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 mm


▲ 7 | 8 | 9 | 10 | 11 mm

○ 1/4" ○ 3-5 mm

■ 6-9 mm ● 6 mm

Stufiger Vierkant 6-9 mm

Stepped square 6-9 mm



		Art.-Nr.		EAN-Code
Master Bau	5	063 995 01	255	40 07157 66137 1

063 Schaltschrankschlüssel „Mini Key V1“, 15 in 1

Cabinet Key „Mini Key V1“, 15 in 1



1/4" Adapter for Bit
1/4" Adapter for Bit

Wendebit SL 7,0 x 1,0 mm & PH 2
Reversible bit SL 7,0 x 1,0 mm & PH 2


- 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 mm
- 7 | 8 | 9 | 11 | 12 mm
- PH 2 7,0 x 1,0 mm
- 1/4" 3-5 mm

		Art.-Nr.		EAN-Code
Mini Key V1	5	063 998 01	70	40 07157 66131 9

063 Schaltschrankschlüssel „Mini Key V2“, 17 in 1

Cabinet Key „Mini Key V2“, 17 in 1

Wendebit SL 7,0 x 1,0 mm & PH 2
Reversible bit SL 7,0 x 1,0 mm & PH 2



1/4" Adapter for Bit
1/4" Adapter for Bit


Stufiger Vierkant 6-10 mm
Stepped square 6-10 mm

- 5 | 6 | 7 | 8 mm
- 7 | 8 | 9 mm
- PH 2 7,0 x 1,0 mm
- 1/4" 3 mm
- 3-5 mm
- 6-10 mm

		Art.-Nr.		EAN-Code
Mini Key V2	5	063 997 01	67	40 07157 66133 3

VDE Safety Bits und -Griff

VDE Safety Bits and -Handle



Präzise gefertigte Abtriebe für höchste Drehmomente

Precisely machined tips for maximum torque

Sicherheitszone - galvanisch getrennt

Safety zone - galvanically separated

VDE Safety Bit, für garantiert sicheres Arbeiten bis 1000V

VDE safety bit, for guaranteed safe work up to 1000V

Normantrieb, E 6,3 | 1/4"

Standard drive, E 6,3 | 1/4"



VDE Safety Griff, für optimalen Schutz

VDE safety handle, for optimal protection

030

VDE Safety Bit Schlitz
VDE Safety Bit slotted



					Art.-Nr.		EAN-Code
3,5 x 0,6	125 mm	E 6,3 1/4"	1	030 315 90	26	40 07157 64555 5	
4,0 x 0,8	125 mm	E 6,3 1/4"	1	030 415 90	28	40 07157 64557 9	
5,5 x 1,0	125 mm	E 6,3 1/4"	1	030 515 90	30	40 07157 64559 3	
6,5 x 1,2	125 mm	E 6,3 1/4"	1	030 615 90	32	40 07157 64561 6	

031

VDE Safety Bit Pozidriv

VDE Safety Bit Pozidriv



PZ				Art.-Nr.		g	EAN-Code
1	125 mm	E 6,3 1/4"	1	031 015 90	26		40 07157 64567 8
2	125 mm	E 6,3 1/4"	1	031 025 90	27		40 07157 64569 2

031

VDE Safety Bit Z (+/-)

VDE Safety Bit Z (+/-)



PlusMinus				Art.-Nr.		g	EAN-Code
Z 1	125 mm	E 6,3 1/4"	1	031 105 90	27		40 07157 64571 5
Z 2	125 mm	E 6,3 1/4"	1	031 205 90	31		40 07157 64573 9

032

VDE Safety Bit Phillips

VDE Safety Bit Phillips



PH				Art.-Nr.		g	EAN-Code
1	125 mm	E 6,3 1/4"	1	032 015 90	27		40 07157 64563 0
2	125 mm	E 6,3 1/4"	1	032 025 90	31		40 07157 64565 4

035

VDE Safety Bits Square

VDE Safety Bit Square



SQ				Art.-Nr.		g	EAN-Code
1	125 mm	E 6,3 1/4"	1	035 015 90	27		40 07157 64761 0
2	125 mm	E 6,3 1/4"	1	035 025 90	31		40 07157 64763 4

036

VDE Safety Bit TORX®

VDE Safety Bit TORX®



Torx®				Art.-Nr.		g	EAN-Code
10	125 mm	E 6,3 1/4"	1	036 105 90	25		40 07157 64575 3
15	125 mm	E 6,3 1/4"	1	036 155 90	26		40 07157 64577 7
20	125 mm	E 6,3 1/4"	1	036 205 90	28		40 07157 64579 1
25	125 mm	E 6,3 1/4"	1	036 255 90	31		40 07157 64581 4

038

VDE Safety Griff

VDE Safety Handle



				Art.-Nr.		g	EAN-Code
	107 mm	38 mm	1	038 205 00	105		40 07157 65233 1

Industrie Bits

Industrial Bits

037
E 6,3



Industrie Bit E 6,3 Sechskant Kugelkopf
Industrial Bit E 6,3 Hexagon Ballhead



mm				Art.-Nr.		EAN-Code
3,0	50 mm	E 6,3 1/4"	10	037 305 10	11	40 07157 65821 0
5,0	50 mm	E 6,3 1/4"	10	037 505 10	12	40 07157 65823 4
6,0	50 mm	E 6,3 1/4"	10	037 605 10	13	40 07157 65825 8


Industrie Bits - extra lang

Industrial Bits - extra long

031
E 6,3



Industrie Bit E 6,3 Pozidriv
Industrial Bit E 6,3 Pozidriv




PZ				Art.-Nr.		EAN-Code
2	200 mm	E 6,3 1/4"	3	031 022 02	45	40 07157 65837 1
2	300 mm	E 6,3 1/4"	3	031 022 03	70	40 07157 65839 5
2	400 mm	E 6,3 1/4"	3	031 022 04	95	40 07157 65841 8

032
E 6,3




Industrie Bit E 6,3 Phillips
Industrial Bit E 6,3 Phillips



PH				Art.-Nr.		EAN-Code
2	200 mm	E 6,3 1/4"	3	032 022 02	45	40 07157 65831 9
2	300 mm	E 6,3 1/4"	3	032 022 03	70	40 07157 65833 3
2	400 mm	E 6,3 1/4"	3	032 022 04	95	40 07157 65835 7

036
E 6,3


Industrie Bit E 6,3 TORX®
Industrial Bit E 6,3 TORX®



Torx®				Art.-Nr.		EAN-Code
20	200 mm	E 6,3 1/4"	3	036 202 02	45	40 07157 65843 2
25	200 mm	E 6,3 1/4"	3	036 252 02	45	40 07157 65849 4
30	200 mm	E 6,3 1/4"	3	036 302 02	45	40 07157 65855 5
40	200 mm	E 6,3 1/4"	3	036 402 02	45	40 07157 65865 4

036
E 6,3


Industrie Bit E 6,3 TORX®
Industrial Bit E 6,3 TORX®



Torx®				Art.-Nr.		EAN-Code
20	300 mm	E 6,3 1/4"	3	036 202 03	70	40 07157 65845 6
25	300 mm	E 6,3 1/4"	3	036 252 03	70	40 07157 65851 7
30	300 mm	E 6,3 1/4"	3	036 302 03	70	40 07157 65857 9
40	300 mm	E 6,3 1/4"	3	036 402 03	70	40 07157 65863 0

036
E 6,3

Industrie Bit E 6,3 TORX®
Industrial Bit E 6,3 TORX®



Torx®				Art.-Nr.		EAN-Code
20	400 mm	E 6,3 1/4"	3	036 202 04	95	40 07157 65847 0
25	400 mm	E 6,3 1/4"	3	036 252 04	95	40 07157 65853 1
30	400 mm	E 6,3 1/4"	3	036 302 04	95	40 07157 65859 3
40	400 mm	E 6,3 1/4"	3	036 402 04	95	40 07157 65861 6

IMPACT Umsteckbits

IMPACT Reversible bits

061
E 6,3

IMPACT Umsteckbit Pozidriv
IMPACT Reversible Bit Pozidrive



IMPACT PZ				Art.-Nr.		EAN-Code
2 2	65 mm	E 6,3 1/4"	10	061 226 40	3	40 07157 65829 6

062
E 6,3

IMPACT Umsteckbit Phillips
IMPACT Reversible Bit Phillips



IMPACT PH				Art.-Nr.		EAN-Code
2 2	65 mm	E 6,3 1/4"	10	062 226 40	3	40 07157 65827 2

Fachhandelpräsentationen Sales presentations



391

Rolldisplay 139-tlg.

Roll display 139 pcs.



1/4"

	Art.-Nr.		EAN-Code
(1540 x 500 x 450 mm)	391 091 00	37900	40 07157 63471 9
450:	10 x 180 (5 Stk./pcs.)		
400:	5,5 x 125 (5 Stk./pcs.) 6,5 x 150 (5 Stk./pcs.)		
401:	PZ 1 x 80 (5 Stk./pcs.) / PZ 2 x 100 (5 Stk./pcs.)		
402:	PH 1 x 80 (5 Stk./pcs.) / PH 2 x 100 (5 Stk./pcs.)		
408:	Torx® 10 x 100 (5 Stk./pcs.) Torx® 15 x 100 (5 Stk./pcs.)		
	Torx® 20 x 100 (5 Stk./pcs.) Torx® 25 x 100 (5 Stk./pcs.)		
400 951 18	ERGONIC Set (4 Stk./pcs.)		
413:	2,5 x 75 (5 Stk./pcs.) 3,5 x 100 (5 Stk./pcs.) 4,0 x 100 (5 Stk./pcs.)	AC 1000 V IEC 60900:2018	
414:	PH 1 x 80 (5 Stk./pcs.) PH 2 x 100 (5 Stk./pcs.)	AC 1000 V IEC 60900:2018	
413 961 98	ERGONIC Set VDE (4 Stk./pcs.)	AC 1000 V IEC 60900:2018	
063 913 01	E-smart (2 Stk./pcs.)	AC 1000 V IEC 60900:2018	
581 016 40	Seitenschneider VDE Side Cutter VDE (6 Stk./pcs.)	AC 1000 V IEC 60900:2018	
580 018 40	Kombizange VDE Combination Pliers VDE (6 Stk./pcs.)	AC 1000 V IEC 60900:2018	
438 999 06	ERGONIC K Ratsche ERGONIC K Ratchet (5 Stk. / pcs.)		
038 103 96	Bithalter 1/4" x 58 mm Bitholder 1/4" x 58 mm (8 Stk. / pcs.)		
021 932 16	Bit Set 3-tlg, PZ 1 / 2 / 3 x 25 mm Bit Set 3-pce, PZ 1 / 2 / 3 x 25 mm (8 Stk. / pcs.)		
022 931 16	Bit Set 3-tlg, PH 1 / 2 / 3 x 25 mm Bit Set 3-pce, PH 1 / 2 / 3 x 25 mm (8 Stk. / pcs.)		
026 933 16	Bit Set 3-tlg, Torx® 15/20/25 x 25 mm Bit Set 3-pce, Torx® 15/20/25 x 25 mm (8 Stk. / pcs.)		



Felo Werkzeugfabrik GmbH
Industriestraße 2
35279 Neustadt (Hessen)
www.felo.com



Где купить:
ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"
РФ, г.Москва
Tel.: +7 (495) 646-00-96
E-Mail: sale@opttools.ru
Internet: www.opttools.ru