



GBM 1600 RE



BOSCH
Invented for life

GBM 1600 RE

1.1 О продукте

GBM 1600 RE

Мощность и комфорт для сверления и смешивания

- Мощный и надежный двигатель 850 Вт для длительного срока службы.
- Высокий крутящий момент и большая производительность сверления для трудных задач.
- Оснащение двигателя и редуктора роликовыми подшипниками для максимальной надежности.

Артикул	EAN код	Баркод
0.601.1B0.000	3.165.140.836.326	3601AB0000



Технические характеристики

GBM 1600 RE

Мощность [Вт]	850
Число оборотов холостого хода [об/мин]	0-630
Крутящий момент [Нм]	11
Диаметр отверстия (дерево/сталь), [мм]:	40/16
Мешальная корзина [мм]	160
Вес [кг]	3

1.2 Характеристики продукта

Надежность и длительный срок службы

Благодаря литому металлическому корпусу редуктора

Патрон 16мм

Для надежного крепления биты и точного сверления

Реверс

Переключение режима работы одной рукой

Удобное хранения ключа

Крепление на ручке предотвращает потерю ключа

Мощный и долговечный

Благодаря двигателю 850Вт

Работа в нескольких положениях

Вращающаяся на 360 ° D-образная рукоятка

Продолжительная работа

С удобной кнопкой блокировки

Удобная рукоятка

Благодаря мягкой накладке



2.1 Потребности и Преимущества – Мнение пользователя



Мы слушаем...

“Мне необходим мощный, доступный и надежный инструмент, который подойдет как для сверления, так и для смешивания, с высоким крутящим моментом”.

Мы учимся...

Пользователям необходим инструмент:

- Мощный как для сверления по металлу, так и для смешивания.
- Удобная конструкция для работ по смешиванию.
- Эргономичный дизайн для непрерывной работы и комфортного использования.
- Надежный инструмент даже при продолжительной эксплуатации.



Мы предлагаем...

- GBM 1600 RE имеет большой крутящий момент по сравнению с конкурентами благодаря мощному мотору.
- Дополнительная рукоятка + D-образная ручка, вращающаяся на 360 ° + простая кнопка блокировки для большего удобства пользователя.
- Большой срок службы благодаря оснащению двигателя и редуктора роликовыми подшипниками.



2.2 Потребности и Преимущества – Целевые группы



	Частые пользователи
	Умеренные и редкие пользователи



2.2 Потребности и Преимущества – Применение



Дерево
Металл

Макс. 40мм (Дерево)
Макс. 16мм (Металл)



Раствор, 2с пластиковый строительный раствор, стяжка, цементная штукатурка, известковая штукатурка, клеюе бесшовное скрепление, теплоизоляционная штукатурка, эпоксидная смола

Сверление
Смешивание материалов с высокой вязкостью



Клеюе растворы, герметики, клеящие вещества, выравнивающие жидкости, затирки, готовая штукатурка, битум, волокнистые материалы

Смешивание материалов со средней вязкостью



Краски, герметики, шламы, пасты, лаки, клей

Смешивание материалов с низкой вязкостью
→ скорость выше

Часто

Редко



Макс. объем
40кг



2.3 Ключевые особенности

→ **2 в 1** Мощность и комфорт для сверления и смешивания.



→ **Двигатель мощностью 850 Вт** обеспечивает высокий крутящий момент и большую производительность сверления для трудных задач.



→ **Вращающаяся на 360° D-образная рукоятка, дополнительная рукоятка и мягкая накладка** для комфортной работы в любом положении.



→ **Кнопка блокировки и реверс** для продолжительной работы одной рукой.



3.1 Обзор оснастки: Мешалочные корзины

Diameter, basket ∧mm	Total length ∧mm	Mixing quantity, from kg ∧	Mixing quantity, to kg ∧	Part number
-------------------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------

65	400	1	5	2 607 990 024
85	400	5	10	2 607 990 025
105	600	15	20	2 607 990 026
120	600	20	30	2 607 990 029



80	400	5	10	2 607 990 027
102	600	10	20	2 607 990 028



Diameter, basket ∧mm	Total length ∧mm	Mixing quantity, from kg ∧	Mixing quantity, to kg ∧	Part number
-------------------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------

120	590	15	25	2 607 990 015
135	590	25	40	2 607 990 022



60	350	1	5	1 609 200 291
----	-----	---	---	---------------



Более подробную информацию можно получить в отделе аксессуаров / оснастки.

**В случае возникновения вопросов,
пожалуйста, обращайтесь!**

тел. 8-800-100-8007

info.powertools@ru.bosch.com

Ваш поставщик:

ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"

Москва, ул.Иловайская, д.3

Тел.: +7 (495) 646-00-96

sale@opttools.ru

www.opttools.ru

