

GEDORE

WORKSHOP

КАТАЛОГ 2018/ RU



Новинка




WSL-M-T5-172
ТЕЛЕЖКА ДЛЯ
ИНСТРУМЕНТОВ
WORKSTER
с набором
инструментов, 172
детали



1507 XL
ПЕРЕДВИЖНОЙ
ВЕРСТАК с широкими
ящиками


МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА GEDORE – СОБИРАЙТЕ ТОЧНО, КАК ПО ЧЕРТЕЖУ

Сферы использования инструментов компании GEDORE столь же разнообразны, как и сами инструменты. Модульная система GEDORE была разработана, чтобы обеспечить работника оптимально подобранным набором инструментов и максимальной гибкостью в их выборе. Разные варианты модулей гарантируют оптимальную организацию и оснащение инструментальных тележек и передвижных верстаков всем необходимым. Модули предлагают бесчисленные возможности комбинаций. Кроме того, у GEDORE есть идеальное решение даже для тех случаев, когда обычная серия iMOD не отвечает Вашим требованиям. Мы предлагаем индивидуальный дизайн модулей для инструментов для оптимальной организации в соответствии с Вашими нуждами.



На общей размерной схеме представлены размеры ящиков и варианты модулей. В зависимости от размера ящики (синие) могут индивидуально комбинироваться с инструментами и отдельными модулями (цветными). Примеры конфигурации указаны на странице 005.

Размер ящика с размерной сеткой для инструментальных тележек и передвижных верстаков




S
Ш 480 x Г 325 мм



1578



1580



M
Ш 480 x Г 400 мм



2004




1504



1502



1506 XL



L
Ш 480 x Г 400 мм



WSL-L7




WHL-L7



2005



1504 XL




XL
Ш 480 x Г 550 мм
Частично выдвигной Г 505 мм



1505




B 1500 L



XXL 1
Ш 1055 x Г 400 мм




1504 XL




XXL 2
Ш 998 x Г 474 мм




1507 XL





Варианты модулей для отдельного оснащения инструментами




МОДУЛЬ 1/3
ES + CT1 MODULE
Ш 157,5 х Г 310 мм




МОДУЛЬ 2/3
ES + CT2 MODULE
Ш 315 х Г 310 мм




МОДУЛЬ 2/4
2005 + CT2 MODULE
Ш 316,5 х Г 390 мм



МОДУЛЬ 3/4
2005+ CT3 MODULE
Ш 472,5 х Г 390 мм




МОДУЛЬ 4/4
2005+ CT4 MODULE
Ш 633 х Г 390 мм




МОДУЛЬ 70/70K
Ш 475 х Г 77 мм




ОТДЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 1/3
Ш 152 х Г 77 мм



ОТДЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
150 K Ш 480 х Г 150 мм



ОТДЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
70 XL Ш 625 х Г 77 мм




ОТДЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
230 CT Ш 475 х Г 230 мм




СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Совместимость ящиков




S

для 1578, 1580




M

для 2004, 1504, 1502,
1506XL




L

для WSL-L7, WHL-L7,
2005, 1504 XL




XL

для 1505, B 1500 L




XXL 1

для 1504 XL





XXL 2



для 1507 XL





МОДУЛЬ 1/3
ES + CT1 MODULE





МОДУЛЬ 2/3
ES + CT2 MODULE





МОДУЛЬ 2/4
2005 + CT2 MODULE





МОДУЛЬ 3/4
2005 + CT3 MODULE




МОДУЛЬ 4/4
2005 + CT4 MODULE





МОДУЛЬ 70/70K





**1/3 ОТДЕЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ**




**150 K
ОТДЕЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ**




**70 XL
ОТДЕЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ**



**230 ST
ОТДЕЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ**



Примеры конфигураций



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МОДУЛИ GEDORE

"I-MODULES"



Не нашли подходящий Вам модуль?

Свяжитесь с нами, и мы изготовим индивидуальный модуль согласно Вашим требованиям.



GEDORE

ОСНАЩЕНИЕ МАСТЕРСКОЙ...

Продуманный дизайн и исключительная надежность



- › Передвижной или стационарный, этот верстак станет незаменимой помощью в повседневной работе
- › Чрезвычайно крепкий, устойчивый к царапинам и ударам, коррозии, простой в уходе
- › Прочный и универсальный, чрезвычайно надежный
- › Разнообразные модели удовлетворяют самые разные требования
- › Различные дополнительные аксессуары позволяют расширить базовые модели
- › Определенные цвета (RAL) и оборудование по запросу


Высочайшее качество для самых высоких требований

- › Использование самого современного оборудования и экологичных производственных процессов
- › Полный контроль и тщательный выбор листовой стали
- › Опытные и надежные специалисты гарантируют высочайшую точность обработки
- › Строгие проверки качества после каждого производственного шага гарантируют постоянство качества
- › Высочайшее качество даже при самых экстремальных условиях и режимах эксплуатации
- › Профессиональный опыт в разработке специальных инструментов

1 Порошковое покрытие

- › Данный метод окраски гарантирует высокий уровень защиты от коррозии и царапин
- › Порошковое покрытие экологично и не вредит окружающей среде. Оставшийся порошок используется повторно. Растворители не применяются
- › По запросу доступны особые цвета

2 Грузоподъемность




- › Грузоподъемность ящика 40 кг
- › Модели 2004*, 2005, 1502, 1504*, 1504 XL, 1506 XL: грузоподъемность нижнего ящика 60 кг
- › * кроме 2004 1000, 1504 1000

Ящики на шарикоподшипниках

- › Направляющие ящиков с шарикоподшипниками гарантируют безопасное и легкое скольжение ящиков даже при полной загрузке
- › Простой доступ благодаря полному выдвиганию ящиков

3 Мягкие и надежные колесики



Мягкие, поворотные колесики

- › Шины из твердого каучука
- › Шарикоподшипник состоит из шариков между внутренним и внешним упрочненным кольцом. Надежность работы даже с максимальной нагрузкой и на высокой скорости.



Прочные, фиксируемые колесики


- › Шины из твердого каучука, высокая грузоподъемность, устойчивость к истиранию
- › Литой обод.
- › Роликовые подшипники состоят из роликов, изготовленных из стали или нержавеющей стали, в корпусе, который вращается между осью и ступицей.
- › Мягкие колесики GEDORE сохраняют следующие характеристики даже при максимальной нагрузке: плавность движения, сохранение заданной траектории и маневренность!



в ненагруженном состоянии




с максимальной нагрузкой




› Обычные колеса ощутимо меняют характеристики с большой нагрузкой. Становится почти невозможно передвигать мобильное оборудование с большой нагрузкой. Увеличивается риск отделения шины от колеса, что может привести к несчастному случаю!

4 Защита от ударов



- › Вертикальная защита от ударов защищает от повреждения тележки и все, с чем она может контактировать
- › Также она защищает другое оборудование в мастерской или транспортные средства от случайного столкновения с тележкой

5 Блокировка отдельного ящика




- › В дополнение к центральному замку у каждого ящика есть собственный отдельный замок для предотвращения нежелательного раскрытия во время перемещения
- › Отдельный замок автоматически разблокируется при нажатии на рычаг в ручке ящика при открывании
- › Отдельный замок автоматически активируется после закрытия ящика



- › См. символ:
- › При маркировке буквой "E" ящики поставляются с защитным замком

6 Центральный замок



- › Один центральный замок для всех ящиков и дверей
- › Надежная и простая эксплуатация



7 Квадратная перфорация 10 x 38 мм



- › Квадратная перфорация на боковых стенках обеспечивает быстрый доступ к часто используемым инструментам
- › Держатели и поддоны GEDORE легко крепятся к перфорации

8 Порожек для защиты обуви

- › Порожек по всему периметру для защиты обуви с закругленными углами снизу позволяет безопасно толкать тележку или верстак

9 Общий тормоз

- › Предотвращает нежелательное перемещение или поворот колес
- › Гарантирует надежную фиксацию тележки или верстака



WHL-L7

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ WORKSTER HIGHLINE

с 7 ящиками

Корпус:

- > Размеры: В1045 Ш785 ГД510 мм
- > Рабочая платформа с ровным верхом из ПП и порожком для предотвращения скатывания предметов
- > С ручкой для легкого толкания и маневренного перемещения
- > Боковые стенки с евро-перфорацией 10x38 мм с крючками и инструментами
- > Закругленные углы - минимум выступающих краев
- > Вставка из нержавеющей стали сверху
- > Корпус сварной, устойчивый, с высокой жесткостью при кручении
- > Листовая сталь, стойкая к коррозии, с порошковым покрытием, устойчивым к царапинам

Ящики:


- > **Отдельная блокировка ящиков:** Стопоры ящиков не позволяют открывать несколько ящиков одновременно; подходит для работы одной рукой
- > Центральный цилиндрический замок и защитный замок, сгибается под нагрузкой, не ломаясь
- > 5 плоских, широких ящиков (Ш 640 x Г 400), полностью выдвигаемые
- > 2 высоких, широких ящика (Ш 640 x Г 400), полностью выдвигаемые
- > Направляющие с шарикоподшипниками
- > Грузоподъемность ящика 40 кг
- > Листовая сталь, стойкая к коррозии, с порошковым покрытием, устойчивым к царапинам

Шасси GEDORE:

- > Общая грузоподъемность 500 кг
- > 4 мягких колеса на шарикоподшипниках (шарниры Ø 125 мм) с защитой резьбы, два колеса с полным тормозом
- > Даже с максимальной нагрузкой: плавный ход, маневренность и сохранение траектории

Дополнительно:

- > Может оснащаться модулями GEDORE (1500 ES, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308)
- > Может оснащаться продольными и поперечными разделителями
- > Особые цвета доступны по запросу
- > Инструменты и аксессуары не входят в комплект поставки



	В	Ш	Г	Кол-во ящиков	Код	№	kg
7 ящиков	1045	785	510	7	3033708	WHL-L7	84.0
5 тип 1, Н = 80 мм							
2 тип 2, Н = 160 мм							

WHL-L7-TS-147 ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА WORKSTER SMARTLINE С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ В МОДУЛЯХ СТ

147 штук

- › Набор инструментов в модулях Check-tool (СТ)
- › Система GEDORE Check-Tool с 2-х цветными вставками из пены для гарантии комплектности инструментов
- › Нескользящие ручки
- › Устойчивость к маслу и жиру
- › Инструменты в метрических размерах
- › В тележке WHL-L7
- › **Подробный список содержания указан на с. 046**



Содержание	В	Ш	Г	Кол-во ящиков	шт.	Код	№
7 ящиков: 5 тип1, Н = 80 мм 2 тип 2, Н = 160 мм	1045	785	510	7	147	3082105	WHL-L7-TS-147 95.3
1/4"+1/2" вставки в модулях СТ № TS CT2-D19-D20, 81 шт Рожково-накидные ключи в модулях СТ № TS CT2-7, 24 шт. Инструменты в модулях СТ №. TS CT2-2154SK-119, 14 шт. Плоскогубцы в модулях СТ № TS CT2-142, 28 шт. + тележка workster highline №. WHL-L7							

WHL-L7-TS-308 ТЕЛЕЖКА WORKSTER HIGHLINE С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ

308 штук

- › Набор инструментов в модулях Check-tool (СТ)
- › Система GEDORE Check-Tool с 2-х цветными вставками из пены для гарантии комплектности инструментов
- › Нескользящие ручки
- › Устойчивость к маслу и жиру
- › Инструменты в метрических размерах
- › В тележке WHL-L7
- › **Подробный список содержания указан на с. 044**



Содержание	В	Ш	Г	Кол-во ящиков	шт.	Код	№
7 ящиков: 5х тип1, Н = 80 мм 2х тип 2, Н = 160 мм	1045	785	510	7	7	3082113	WHL-L7-TS-308 112.6
1/4"+1/2"торцовые ключи в модулях СТ № TS CT2-D19-D20, 81 шт. Рожково-накидные ключи в модуле СТ №. TS CT2-7, 24 шт. Инструменты в модуле 2/4 СТ №. TS CT2-2154SK-119, 14 шт. Плоскогубцы в модуле 2/4 СТ № TS CT2- 142, 28 шт. Инструменты в модуле 2/4 СТ № TS CT2-6- 8000, 15 шт. 1/2"Отвертки-вставки в модуле модуле 2/4 СТ №. TS CT2-ITX19, 28 шт . Инструменты в модуле 2/4 СТ №TS CT2-2133-2163TX, 13 шт. Отвертки в модуле 2/4 СТ №TS CT2-7R-2, 28 шт. Инструменты в модуле 2/4 СТ №. TS CT2-D30, 59 шт. Инструменты в модуле 2/4 СТ № TS CT2-710, 17 шт. Ножовка № 407 + тележка workster highline № WHL-L7							

WSL-L-TS-190

ТЕЛЕЖКА WORKSTER SMARTLINE С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ

190 штук

- › Набор инструментов в модулях Check-tool (CT)
- › Система GEDORE Check-Tool с 2-х цветными вставками из пены для гарантии комплектности инструментов
- › Несколько ручки
- › Устойчивость к маслу и жиру
- › Инструменты в метрических размерах
- › В тележке WHL-L7
- › **Подробный список содержания указан на с. 044**



Содержание	В	Ш	Г	Кол-во ящиков	шт.	Код	№
7 ящиков: 5х тип 1, Н = 80 мм 2х тип 2, Н = 160 мм	1045	785	510	7	190	2980320	WSL-L-TS-190
1/4"+1/2" вставки в модулях CT №. TS CT2-D19-D20, 81 шт. Рожково-накидные ключи в модулях. TS CT2-7, 24 шт. Инструменты в модулях CT №. TS CT2-2154SK-119, 14 шт. Плоскогубцы в модулях CT № TS CT2-142, 28 шт. Инструменты в 2/4 модулях CT №. TS CT2-6-8000, 15 шт. 1/2" отвертки в модулях 2/4 CT № TS CT2-ITX19, 28 шт.					93.6		
+ тележка workster smartline № WSL-L7							

WSL-L-TS-308

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА WORKSTER SMARTLINE С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ

308 штук

- › Набор инструментов в модулях Check-tool (CT)
- › Система GEDORE Check-Tool с 2-х цветными вставками из пены для гарантии комплектности инструментов
- › Несколько ручки
- › Устойчивость к маслу и жиру
- › Инструменты в метрических размерах
- › В тележке WHL-L7
- › **Подробный список содержания указан на с. 044**



Содержание	В	Ш	Г	Кол-во ящиков	шт.	Код	№
7 ящиков: 5х тип 1, Н = 80 мм 2х тип 2, Н = 160 мм	1045	785	510	7	308	WSI-L-TS-308	105.6
1/4"+1/2" вставки в модулях CT № TS CT2-D19-D20, 81 шт. Накидные ключи в модулях CT №. TS CT2-7, 24 шт. Инструменты в модулях CT №. TS CT2-2154SK-119, 14 шт. Плоскогубцы в модулях CT № TS CT2-142, 28 шт. Инструменты в модулях CT №. TS CT2-2154SK-119, 14 шт. Плоскогубцы в модулях CT № TS CT2-142, 28 шт. Инструменты в 2/4 модулях CT №. TS CT2-6-8000, 15 шт. 1/2" отвертки-вставки в модулях 2/4 CT № TS CT2-ITX19, 28 шт. Инструменты в 2/4 модулях CT №. TS CT2-2133-2163TX, 13 шт. Отвертки в модулях 2/4 CT № TS CT2-7R-2, 28 шт. Инструменты в 2/4 модулях CT № TS CT2-D30, 59 шт. Инструменты в 2/4 модулях CT № TS CT2-710, 17 шт. Ножовка № 407 + тележка workster smartline № WSL-L7							

WSL-M6

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА

WORKSTER SMARTLINE

С новыми компактными инструментами от GEDORE



1 Отдельные стопоры для ящиков



- > не дают открывать несколько ящиков одновременно
- > предотвращают случайное открытие
- > Подходят для работы одной рукой

2 Скругленные углы



- > минимизируют удары об углы

3 Центральный замок



- > цилиндрический замок

4 Индивидуальная конфигурация



- > продольные и поперечные разделители
- > с модулями для инструментов GEDORE

5 Мягкие колесики



- > даже с полной нагрузкой: плавность хода, маневренность и устойчивость

Основа для амбициозных задач

Корпус:

- > Размеры: В 1903 Ш 625 Г 510мм
- > Рабочая платформа с ровным верхом из ПП и порожком для предотвращения скатывания предметов
- > С ручкой для легкого толкания и маневренного перемещения
- > Боковые стенки с евро-перфорацией 10x38 мм с крючками и инструментами
- > Закругленные углы - минимум выступающих краев
- > Корпус сварной, устойчивый, с высокой жесткостью при кручении
- > Листовая сталь, стойкая к коррозии, с порошковым покрытием, устойчивым к царапинам

Ящики:

- > Отдельная блокировка ящиков: Стопоры ящиков не позволяют открывать несколько ящиков одновременно; подходит для работы одной рукой
- > Центральный цилиндрический замок
- > 6 широких ящиков (Ш 480 х Г 400 мм), полностью выдвижных

- > Направляющие на шарикоподшипниках
- > Грузоподъемность ящика 20 кг
- > Листовая сталь, стойкая к коррозии, с порошковым покрытием, устойчивым к царапинам

Шасси GEDORE:

- > Общая грузоподъемность 300 кг
- > 4 мягких колесика на шарикоподшипниках (шарниры Ø 125 мм) с защитой резьбы, одно колесо с полным тормозом
- > Даже с максимальной нагрузкой: плавный ход, маневренность и сохранение траектории



WSL-M-TS-172

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА WORKSTER С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ

172 части

- > Рабочая платформа с ровным верхом из ПП и порожком для предотвращения скатывания предметов
- > С ручкой для легкого толкания и маневренного перемещения
- > Боковые стенки с евро-перфорацией 10 x 38 мм
- > Закругленные углы - минимум выступающих краев
- > Широкие ящики (Ш 480 x Г 400 мм) с центральным замком, возможностью закрывания отдельных ящиков; подходит для работы одной рукой
- > Направляющие на шарикоподшипниках для полного выдвигения
- > Грузоподъемность ящика 20 кг
- > Общая грузоподъемность 300 кг
- > 4 мягких колесика на шарикоподшипниках (шарниры Ø 125 мм) с защитой резьбы, одно колесико с полным тормозом
- > Листовая сталь, стойкая к коррозии, с порошковым покрытием, устойчивым к царапинам, GEDORE blue
- > Инструменты GEDORE в метрических размерах
- > Система проверки инструментов GEDORE: 2-цветные вставки из пены для гарантии комплектности инструментов

> Изделие доступно с 01.06.2018



Код	Содержание	В	Ш	Г	Кол-во ящиков	шт.	Код	№	
6 ящиков:	Рожково-накидной ключ №. 1 В, 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22	903	625	510	6				
5 тип 1, Н = 80 мм	24 27 30 32мм								
1 тип 2, Н = 160 мм	Вставка № С19, 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 мм 1/2" вставка-отвертка шестигранная IN19, 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 мм 1/2" реверсивная трещотка № 1993 U-10 T 1/2" удлинитель №. 1990, 75 125 250 мм 1/2" удлинитель №. 1990 М, с магнитом Коробка вставок с трещоткой 1/4" 35 шт, №. 666-U-20 Набор торсионных вставок. 666-042 1/4" отвертка с трещоткой SilentGEAR №2675 с держателем вставки Шестигранный торцовый ключ № Н 42-10, размер шестигранника 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 мм ⊖ 3С отвертка № 2150, 4 5.5 6.5 8 мм ⊖ 3С отвертка № 2160 PH 1 2 Универсальные плоскогубцы №. 142 10 TL, 10" Водопроводные клещи № 8133-200 JC, 200 мм Силовые бокорезы № 8316-180 JC, 180 мм ⊖ Индикатор напряжения разрезной №. 4615 3, 220-250 V, 3мм Универсальный молоток № 4 E-500, 500 g Набор спиральных сверл 8550-024, Ø 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 мм								
							172	3100197	WSL-M-TS-172

2004 0810 ТЕЛЕЖКА

с 9 ящиками и отделением для хранения

Корпус:


- > Размеры: В 985 x Ш 775 x Г 475 мм
- > Рабочая поверхность из АБС-пластика, с 3 отделениями для мелких деталей
- > Отделение для хранения с перфорацией (10 x 38 мм) два съемных ящика для мелких деталей и дверца на стороне ручки
- > С ручкой для легкого толкания и маневренного перемещения
- > Передняя сторона с евро-перфорацией 10 x 38 мм для крепления инструментов и крючков
- > Защита обуви и защита от ударов
- > Листовая сталь, стойкая к коррозии и появлению царапин, с порошковым покрытием, GEDORE blue

Ящики:

- > Центральный цилиндрический замок
- > Широкие ящики (Ш 480 x Г 400 мм), полностью выдвижные, съемные
- > Каждый ящик и отделение для хранения с защитным замком, подходит для работы одной рукой
- > Направляющие на шарикоподшипниках
- > Может оснащаться продольными и поперечными разделителями (заказываются отдельно)
- > Грузоподъемность ящика 40 кг, нижний ящик - 60 кг (кроме 2004 1000)
- > Листовая сталь, стойкая к коррозии и появлению царапин, с порошковым покрытием, GEDORE blue

Упрочненное шасси GEDORE:

- > Общая грузоподъемность 500 кг
- > 2 упрочненных колеса на роликовых подшипниках (ступица Ø 200 мм)
- > 2 колеса на шарикоподшипниках (ступица Ø 125 мм), оба с полным тормозом
- > Конструкция шасси GEDORE гарантирует плавность хода, маневренность и сохранение траектории даже при полной нагрузке



	В	Ш	Г	Кол-во ящиков	Код	№	kg
9 ящиков	985	775	475	9	1640704	2004 0810	91.0
8x тип 1, H = 67 мм							
1x тип 2, H = 137 мм							

Аксессуары:

- > Продольные и поперечные разделители из оцинкованных стальных листов

Дополнительно:

- > Может оснащаться модулями GEDORE ((1500 ES/1500 СТ или 2005 СТ))
- > Может оснащаться передними панелями, держателями инструментов от GEDORE
- > Особые цвета доступны по запросу
- > По запросу доступны другие комбинации ящиков
- > Инструменты и аксессуары не входят в комплект поставки



Инструментальная тележка 2004 С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ

1500 ES-02-2004 ТЕЛЕЖКА С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ

207 частей

- > Проверенные модули инструментов GEDORE ES из АБС-пластика
- > Система не выскальзывающих поддонов
- > Устойчивость к жиру и маслу
- > Инструменты в метрических размерах
- > В тележке 2004 0620
- > **Подробное описание содержания на с. 045**



Код	Содержание	В	Ш	Г	Кол-во ящиков	шт.	Код №	кг	
8 ящиков: 6х тип 1, Н = 67 мм 2х тип 2, Н = 137 мм	Рожково-накидные ключи в модуле 2/3 ES № 1500 ES-1 В Ключи рожковые двусторонние в модуле 1/3 ES № 1500 ES-6 1/2" набор вставок в модуле 1/3 ES № 1500 ES-19 IS 1/2" набор отверток-вставок в модуле 1/3 ES № 1500 ES-ITX 19 LKP 1/2" набор отверток-вставок в модуле 1/3 ES № 1500 ES-IN 19 LKM 1/2" аксессуары для вставок в модуле 1/3 ES № 1500 ES-1993 U-20 1/4" торцовые ключи в модуле 1/3 ES № 1500 ES-20 Торцовые ключи в модуле 1/3 ES № 1500 ES-2133 Универсальные ключи с трещоткой в модуле 1/3 ES № 1500 ES-7 R Плоскогубцы в модуле 1/3 ES № 1500 ES-145 Зубило в модуле 1/3 ES № 1500 ES-350 Измерительные приборы в модуле 1/3 ES № 1500 ES-711 Отвертки в модуле 1/3 ES № 1500 ES-2150 PH 1/2" ударные головки в модуле 1/3 ES № 1500 ES-K 1900 Набор съемников стопорных колец модуле 1/3 ES № 1500 ES-8000 Отдельный модуль, пустой, №1500 ED-70 K, 475x77x40 мм [6x]+ тележка с 8 ящиками № 2004 0620	985	775	475	8	207	2657708	1500 ES-02-2004	117.1


1500 ES-03 2004 ТЕЛЕЖКА С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ

325 частей

- Проверенные модули инструментов GEDORE ESиз АБС-пластика
- Система не выскальзывающих поддонов
- Устойчивость к жиру и маслу
- Инструменты в метрических размерах
- В тележке 2004 0620

► Подробное описание содержания на с. 045

6.3 1/4" 12.5 1/2" 6.3
1/4" 8 9/16"



Код	Содержание	В	Ш	Г	Кол-во ящиков	шт.	Код №	кг	
9 ящиков 8х тип 1, Н = 67 мм 1х тип 2, Н = 137 мм	Рожково-накидные ключи в модуле 2/3 ESN° 1500 ES-1 В 1/2" вставки в модуле 1/3 ES № 1500 ES-19 IS 1/2" аксессуары для вставок в модуле 1/3 ES № 1500 ES-1993 U-20 Ключи накидные двусторонние в модуле 1/3 ES № 1500 ES-2 Ключи накидные двусторонние в модуле 1/3 ES № 1500 ES-2 В, короткие 1/4" Торцовые головки в модуле 1/3 ES № 1500 ES-20 1/4" набор торцовых ключей в СТ модулях №. 1500 CTD-20 BIT Торцовые ключи 1500 ES-2133 Ключи шарнирные в модуле 1/3 ES № 1500 ES-2150 PH Отвертки в модуле 1/3 ES № 1500 ES-2163 TX Ключи шарнирные с поворотной головкой в модуле 1/3 ES № 1500 ES-34 Набор зубил в модуле 1/3 ES №1500 ES-350 Ключи накидные двусторонние в модуле 1/3 ES № 1500 ES-400, открытый зев Ключи рожковые двусторонние в модуле 1/3 ES № 1500 ES-6 Комбинированный ключ с трещоткой в модуле 1/3 ES № 1500 ES-7 R Измерительные приборы в модуле 1/3 ES № 1500 ES-711 Набор съемников стопорных колец в модуле 1/3 ES №1500 ES-8000 Шестигранные торцовые ключи в модуле 2/3 ES №1500 ES-DT 2142 1/2" шестигранные отвертки-вставки в модуле 1/3 ES № 1500 ES-IN 19 LKM 1/2" отвертки-вставки в модуле 1/3 ES №1500 ES-ITX 19 LKP 1/2" ударные инструменты в модуле 1/3 ES № 1500 ES-K 1900 VDE плоскогубцы в модуле 1/3 ES №. 1500 ES-VDE 145 VDE отвертки в модуле 1/3 ES № 1500 ES-VDE 2170 PZ Устройство для извлечения болтов № 8551-55, M3-M18 Шестигранные торцовые ключи № H 42 KEL-88, AF 2 2.5 3 4 5 6 8 10 мм круглый конец Шестигранные торцовые ключи № TX H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Набор напильников № 8728, плоские, треугольные, квадратные, полукруглые, закругленные Разводной гаечный ключ, открытый зев № 60 P 8 10" Разводной ключ № 137 10 ⊖ Индикатор напряжения шлицевой № 4615 3, 220-250 V, 3мм Нож для кабелей 0513-09, 195 мм 1/2" Шайба для быстрого затягивания трещоткой 1940 Отдельный модуль, пустой, №1500 ED-70 K, 475x77x40 мм [7x] + тележка с 9 ящиками № 2004 0810	985	775	475	9	325	2657716	1500 ES-03-2004	125.8

2005 BASIC ТЕЛЕЖКА С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ

198 частей

- › Базовый набор для обслуживания и ремонта машины
- › Набор инструментов в модулях Check-tool (СТ) и 4 отдельных модуля
- › Система GEDORE Check-Tool с двухцветными пенными вставками для проверки комплектности набора
- › Нескользкие ручки
- › Устойчивость к жиру и маслу
- › Инструменты в метрических размерах
- › В тележке 2005 0511

› [Подробное описание содержания на с. 049](#)



Код	Содержание	В	Ш	Г	Кол-во ящиков	шт.	Код	№	Кол-во
7 ящиков:	1/4"-3/8"-1/2" набор вставок в модуле СТ № 2005 СТ4-U-20	985	775	475	7	198	2118106	2005 BASIC	120.0
5x тип 1, Н = 67 мм	Набор комбинированных ключей в модуле СТ № 2005 СТ4-2-7								
1x тип 2, Н = 137 мм	Набор инструментов в модулях СТ № 2005 СТ4-8000								
1x тип 3, Н = 207мм	Отвертки в модуле СТ № 2005 СТ2-2160								
	Набор инструментов в модулях СТ № 2005 СТ2-119, 21 шт								
	Монтировки № 38, 400 500 мм								
	Щетка для очистки суппортов № 643								
	Напильник для очистки суппортов № 8726								
	8" треугольный напильник №8719 2-8, 200x14мм								
	8" плоский напильник №.8701 2-8, 200x20 мм								
	8" круглый напильник №8722 2-8, 200x8 мм								
	8" полукруглый напильник № 8725 2-8, 200x20 мм								
	Отвертка с ЗК рукояткой 2150 6.5-200, 6.5мм								
	Доска для работы на коленях № 906								
	Рабочие перчатки М № 922 10								
	1/2" динамометрический ключ TORCOFIX К №4550-20, 40-200 Нм								
	Деревянная складная линейка № 4533-2. 2м								
	Продольный модуль 1500 ED-150 К, пустой, 480x150 мм[2x]								
	Отдельный модуль . 1500 ED-70 XL, пустой, 625x77x40 мм								
	ES модуль №. 1500 E-S L,пустой, 310x157 мм, 5x42 мм, подразделенный								

2005 AUTO ТЕЛЕЖКА С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ



257 частей

- › Идеальный набор для ремонта и автомастерских
- › Набор инструментов в модулях Check-tool (СТ) и 3 отдельных модуля
- › Для внепланового обслуживания или ремонта
- › Система GEDORE Check-Tool с двухцветными пенными вставками для проверки комплектности набора
- › Нескользкие ручки
- › Устойчивость к жиру и маслу
- › Инструменты в метрических размерах
- › В тележке 2005 0511

› [Подробное описание содержания на с. 049](#)

6,3 1/4 10 3/8 12,5 1/2




	Содержание	В	Ш	Г	Кол-во ящиков	шт.	Код	№	
7 ящиков: 5х тип 1, Н = 67 мм 1х тип 2, Н = 137 мм 1х тип 3, Н = 207 мм	1/4"-3/8"-1/2" вставки в модуле СТ № 2005 СТ4-U-20 Набор комбинированных ключей в модуле СТ №. 2005 СТ4-2-7 . 2005 СТ4-TX-INR, 59 шт Набор инструментов в модулях СТ № 2005 СТ4-8000 Набор инструментов в модулях СТ № 2005 СТ4-2160-119, 36 шт. Монтировки 38, 400 500 мм Щетка для очистки суппортов № 643 Напильник для очистки суппортов № 8726 8" треугольный напильник № 8719 2-8, 200x14 мм 8" плоский напильник № 8701 2-8, 200x20 мм 8" круглый напильник № 8722 2-8, 200x8 мм 8" полукруглый напильник № 8725 2-8, 200x20 мм Отвертка с 3К рукояткой № 2150 6,5-200, 6,5 мм Доска для работы на коленях №906 Рабочие перчатки М № 922 10 1/2" динамометрический ключ TORCOFIX К No. 4550-20, 40-200 Нм Деревянная складная линейка № 4533-2. 2 м Продольный модуль 1500 ED-150 К, пустой, 480x150 мм[2x] Отдельный модуль . 1500 ED-70 XL, пустой, 625x77x40 мм Е5 модуль №. 1500 E-5 L, пустой, 310x157 мм, 5x42 мм, подразделенный	985	775	475	7	257	2016222	2005 AUTO	126.0


2005 S-270 TRUCK ТЕЛЕЖКА С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ

NEW

270 частей

- › Набор инструментов в модулях Check-tool (СТ)
- › Идеально подходит для обслуживания и ремонта ТС, станков, грузовиков
- › Инструменты в метрических размерах
- › Для внепланового обслуживания или ремонта
- › Система GEDORE Check-Tool с двухцветными пенными вставками для проверки комплектности набора
- › Нескользящие ручки
- › Устойчивость к жиру и маслу
- › Инструменты в метрических размерах
- › В тележке 2005 0511
- › **Подробнее описание содержания на с. 051**






	Содержание	В	Ш	Г	Кол-во ящиков	шт.	Код	№
7 ящиков: 5х тип 1, Н = 67 мм 1х тип 2, Н = 137 мм 1х тип 3, Н = 207 мм	Тележка с инструментами № 2005 S-270 TRUCK с 7 модулями	985	775	475	7	270	3100073	2005 S-270 TRUCK

2430 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК

с 3 отделениями

- › Подходит только в качестве верхнего ящика для тележек 2004, 2005
- › Рабочая поверхность из АБС-пластика, с 3 отделениями для мелких деталей
- › Три ящика, 6 продольных и 2 поперечных разделителя
- › В каждый ящик помещается 4 модуля 1/3 №1500 ES / 1500 СТ
- › Ящики полностью выдвигаемые, съемные
- › Подходит для работы одной рукой
- › Грузоподъемность ящика 40 кг
- › Центральный, цилиндрический замок
- › Размеры: В 345 x Ш 775 x Г 475 мм



	В	Ш	Г	Продольные разделители CD	Кол-во ящиков	Код	№		
3 ящика 3х тип 1, Н = 67 мм	345	775	475	6х	2х	3	1888927	2430	34.0

1578 ТЕЛЕЖКА

с 6 ящиками

› Идеальный вариант для начинающих или для небольших мастерских с ограниченным пространством

Корпус:


- › Размеры: В 930 x Ш 605 x Г 375 мм
- › Полки из АБС-пластика с 3 отделениями для мелких частей
- › С ручкой для легкого толкания и маневренного перемещения
- › Защита обуви
- › Листовая сталь, стойкая к коррозии и появлению царапин, с порошковым покрытием, GEDORE blue

Ящики:

- › Центральный цилиндрический замок
- › 4 широких ящика (Ш 480 x Г 325 x В 75 мм)
- › 1 широкий ящик (Ш 480 x Г 325 x В 120 мм)
- › 1 широкий ящик (Ш 480 x Г 325 x В 210 мм)
- › Все ящики открываются с обеих сторон
- › Может оснащаться продольными и поперечными разделителями (заказываются отдельно)
- › Грузоподъемность ящика 20 кг
- › Листовая сталь, стойкая к коррозии и появлению царапин, с порошковым покрытием, GEDORE blue

Шасси GEDORE:

- › Общая грузоподъемность 200 кг
- › 2 прочных колеса на роликовых подшипниках (фиксированные шарниры Ø 140 мм)
- › 2 прочных колеса на шарикоподшипниках (поворотные шарниры Ø 100 мм), один с полным тормозом
- › Даже с максимальной нагрузкой: плавный ход, маневренность и сохранение траектории



	В	Ш	Г	Продольные разделители CD	Кол-во ящиков	Код	№		
6 ящиков:	930	605	375	6х	2х	6	9018140	1578	43.5
4х тип 1, Н = 75мм									
1х тип 2, Н = 120 мм									
1х тип 3, Н = 210 мм									

Аксессуары:

- › 6 продольных и 2 поперечных разделителя из оцинкованных стальных листов

Дополнительно:

- › Может оснащаться модулями GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- › Особые цвета доступны по запросу
- › Инструменты и аксессуары не входят в комплект поставки



2004 HP-14 ДЕРЕВЯННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- › Для крепления на пластиковую поверхность и получения дополнительной площади, толщина 30 мм
- › Из бука
- › Только для тележек 2004 и 2005 и инструментального ящика 2430



Ш	Г	mm	Код	№	
563	409	30	2879883	2004 HP-14	5.0

R 2004 L ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- > Опускаемая и автоматически поднимаемая двумя пневматическими амортизаторами
- > Сетка с перфорацией 10 x 38 мм для крепления инструментов
- > Полностью загруженную заднюю панель можно легко опустить
- > Центральный цилиндрический замок
- > Может крепиться к 2004, 2005
- > Инструменты не включены в комплект поставки



В	Ш	Г	Код	№	kg
768	770	116	1446169	R 2004 L	25.0

RT 2004 L ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- > Сетка с перфорацией 10 x 38 мм для крепления инструментов и держателей 1500 Н
- > Может крепиться к 2004, 2005



В	Ш	Г	Код	№	kg
715	765	30	2663104	RT 2004 L	11.0

1500 Н 40 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ РУЛОНА БУМАГИ

Новинка

- > Для рулонов диаметром 320 мм и шириной 320 мм
- > Перфорация сбоку для крепления других аксессуаров
- > Из листовой стали
- > Цвет RAL 9005 черный
- > Подходит для инструментальных тележек / верстаков с евро-перфорацией 10 x 38 мм
- > Инструменты и аксессуары не включены в комплект поставки



Ш	В	Г	Код	№	kg
350	110	200	2997754	1500 Н 40	1.100

1500 Н 25-8 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ АЭРОЗОЛЕЙ

Новинка

на 8 банок

- > С ручкой для переноски
- > Совместим с евро-перфорацией
- > Съемные разделители
- > Внутренние размеры совместимы с модулями GEDORE 1500 СТ
- > Квадратная перфорация спереди содержит дополнительные ключики для аксессуаров
- > Инструменты и аксессуары не включены в комплект поставки



Модель	Вместительность	Код	№	kg
с ручкой для переноски	8	3127907	1500 Н 25-8	2.028

1504 XL ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЕРСТАК, ОСОБО ШИРОКИЙ

с 7 ящиками

Корпус:

- > Размеры: В 985 x Ш 1250 x Г 550 мм
- > Верх из буковой пластины толщиной 30 мм, покрытой лаком на льняной олифе
- > Большое пространство для хранения с полкой и дверцей
- > Защита обуви
- > Листовая сталь, стойкая к коррозии и появлению царапин, с порошковым покрытием, GEDORE blue

Ящики:

- > Центральный цилиндрический замок
- > 1 XL ящик (Ш 1055 x Г 400), 6 ящиков (Ш 640 x Г 400 мм) полностью выдвижные, съемные
- > Каждый ящик с защитным замком, подходит для работы одной рукой
- > Направляющие на шарикоподшипниках
- > Может оснащаться продольными и поперечными разделителями (заказываются отдельно)
- > Грузоподъемность ящика 40 кг, нижнего ящика - 60 кг
- > Листовая сталь, стойкая к коррозии и появлению царапин, с порошковым покрытием, GEDORE blue

Шасси GEDORE:


- > Общая грузоподъемность 700 кг, при перемещении - 500 кг
- > 2 прочных колеса на роликовых подшипниках (фиксированные шарниры Ø 200 мм)
- > 2 прочных колеса на шарикоподшипниках (поворотные шарниры Ø 125 мм), оба с полным тормозом
- > Даже с максимальной нагрузкой: плавный ход, маневренность и сохранение траектории

Аксессуары:

- > 1 0 продольных и 2 поперечных разделителя из оцинкованной листовой стали

Дополнительно:

- > Может оснащаться модулями GEDORE (1500 ES/1500 СТ или 2005 СТ)
- > Может добавляться передняя панель R 1504 XL-L
- > Особые цвета доступны по запросу
- > По запросу доступны другие комбинации ящиков
- > Инструменты и аксессуары не входят в комплект поставки



	В	Ш	Г	mm	Кол-во ящиков	Код	№	kg
7 ящиков:	985	1250	550	30	7	1988468	1504 XL	120.0
1x тип XL, H = 67 мм, W = 1055 мм								
4x тип 1, H = 67 мм								
1x тип 2, H = 137 мм								
1x тип 3, H = 207 мм								

Верстак 1504 XL
С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ

1504 XL-T5-308 ВЕРСТАК С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ

308 частей

- > 308 инструментов для промышленного, автомобильного сектора
- > Инструменты в метрических размерах
- > Система GEDORE Check-Tool: 2-цветные пенные вставки для проверки комплектности инструментов
- > В тележке 504 XL
- > **Подробнее описание содержания на с. 044**



	Содержание	В	Ш	Г	mm	Кол-во ящиков	шт.	Код	№	
7 ящиков: 1х тип XL, Н = 67мм, В = 1055 мм 4х типе 1, Н = 67 мм 1х тип 2, Н = 137 мм 1х тип 3, Н = 207 мм	1/4"+1/2" набор торцовых ключей в СТ модулях №. 985 TS СТ2-D19-D20, 81 шт. Набор комбинированных гаечных ключей в модулях СТ №. TS СТ2-7, 24 шт. Набор инструментов в модулях СТ № TS СТ2-2154SK-119, 14 шт. Набор плоскогубцев в модулях СТ № TS СТ2-142, 28 шт. Набор инструментов в 2/4 модулях СТ № TS СТ2-6-8000, 15 шт. 1/2" набор насадок для отверток в 2/4 модулях СТ № TS СТ2-ITX19, 28 шт. Набор инструментов в 2/4 модулях СТ № TS СТ2-2133-2163TX, 13шт. Набор отверток в 2/4 модулях СТ № TS СТ2-7R-2, 28 шт. Набор инструментов в 2/4 модулях СТ № TS СТ2-D30, 59 шт. Набор инструментов в 2/4 модулях СТ № TS СТ2-710, 17 шт. Ножовка № 407 + передвижной верстак № 1504 XL, 1.25 м	985	1250	550	30	7	308	2980355	1504 XL-TS-308	148.6

1506 XL 2511

ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЕРСТАК, ОСОБО ШИРОКИЙ

с 14 ящиками

Корпус:

- > Размеры: В 985 xШ 1250 xГ 550 мм
- > Верх из буковой фанеры толщиной 30 мм, покрытой лаком на льняной олифе
- > Из двух блоков ящиков
- > Защита обуви
- > Листовая сталь, стойкая к коррозии и появлению царапин, с порошковым покрытием, GEDORE blue

Ящики:

- > Центральный цилиндрический замок на каждом ящике
- > Два блока из 7 ящиков
- > Широкие ящики (Ш 480 x Г 400 мм), полностью выдвижные, съемные
- > Защитный замок подходит для работы одной рукой
- > Направляющие на шарикоподшипниках
- > Может оснащаться продольными и поперечными разделителями (заказываются отдельно)
- > Грузоподъемность ящика 40 кг, нижнего ящика - 60 кг
- > Листовая сталь, стойкая к коррозии и появлению царапин, с порошковым покрытием, GEDORE blue

Шасси GEDORE:


- > Общая грузоподъемность 700 кг, при перемещении - 500 кг
- > 2 прочных колеса на роликовых подшипниках (фиксированные шарниры Ø 200 мм)
- > 2 прочных колеса на шарикоподшипниках (поворотные шарниры Ø 125 мм), оба с полным тормозом
- > Даже с максимальной нагрузкой: плавный ход, маневренность и сохранение траектории

Аксессуары:

- > 4 отдельных модуля № 1500 ED-70 K
- > Продольные и поперечные разделители из оцинкованной листовой стали

Дополнительно:


- > Может оснащаться модулями GEDORE (1500 ES/1500 CT или 2005 CT)
- > Может добавляться передняя панель R 1504 XL-L
- > Особые цвета доступны по запросу
- > По запросу доступны другие комбинации ящиков
- > Инструменты и аксессуары не входят в комплект поставки



	В	Ш	Г	mm	Код	№	
14 ящиков 10х тип 1, Н = 67мм 2х тип 2, Н = 137 мм 2х тип 3, Н = 207 мм	985	1250	550	30	2528088	1506 XL 2511	140.0

R 1504 XL-L ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- > Может крепиться на верстак 1504 XL, 1506 XL
- > Автоматически поднимается двумя пневматическими пружинами, с центральным замком
- > Аккуратная организация инструментов
- > Квадратная перфорация 10 x 38 мм для крепления крючков и инструментов 1500 H
- > GEDORE blue



Описание	В	Ш	Г	Код	№	kg
Пустая задняя панель	640	1190	70	2251787	R 1504 XL-L	29.0

1507 XL ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЕРСТАК с особо широкими ящиками

Новинка

Корпус:

- > Размеры В 985 x Ш 1200 x Г 635 мм
- > Верх из буковой пластины толщиной 30 мм, покрытой лаком на льняной олифе
- > Рабочая поверхность может откидываться к стене
- > С ручкой для легкого толкания и маневренного перемещения
- > Боковые стенки с евро-перфорацией 10 x 38 мм для крепления ключков и инструментов
- > Может оснащаться держателем инструментов KL-5501-20 для установки пружинного съемника KL-5501

- > Защита обуви
- > Листовая сталь, стойкая к коррозии и появлению царапин, с порошковым покрытием, GEDORE blue

Ящики:

- > Центральный цилиндрический замок
- > Широкие ящики (Ш 998 x Г 474 мм), полностью выдвижные, съемные
- > Отдельные замки на ящиках не дают открывать больше одного ящика одновременно; подходит для работы одной рукой
- > Направляющие на шарикоподшипниках, самозакрывающийся механизм
- > Грузоподъемность ящика 70 кг
- > Листовая сталь, стойкая к коррозии и появлению царапин, с порошковым покрытием, GEDORE blue

Шасси GEDORE:

- > Общая грузоподъемность 700 кг, при перемещении - 500 кг
- > 2 прочных колеса на роликовых подшипниках (фиксированные шарниры Ø 200 мм)
- > 2 прочных колеса на шарикоподшипниках (поворотные шарниры Ø 125 мм), оба с полным тормозом
- > Даже с максимальной нагрузкой: плавный ход, маневренность и сохранение траектории

Дополнительно:

- > Может оборудоваться модулями GEDORE (1500 ES/1500 CT и TS), каждый ящик может вместить до 9 модулей 1/3
- > Инструменты и аксессуары не входят в комплект поставки



Кол-во ящиков	В	Ш	Г	мм	Кол-во ящиков	Код	№	kg
5 ящиков 3 тип 1, Н = 75 мм 1 тип 3, Н = 155 мм 1 тип 5, Н = 235 мм	985	1200	635	30	5	3127826	1507 XL 30101	130
5 ящиков 3 тип 2, Н = 101.5 мм 2 тип 3, Н = 155 мм	985	1200	635	30	5	3127788	1507 XL 03200	130
6 ящиков 4 тип 1, Н = 75 мм 2 тип 3, Н = 155 мм	985	1200	635	30	6	3127796	1507 XL 40200	136
5 ящиков 4 тип 2, Н = 101.5 мм 1 тип 4, Н = 208 мм	985	1200	635	30	5	3127818	1507 XL 04010	130
6 ящиков 5 тип 1, Н = 75 мм 1 тип 5, Н = 235 мм	985	1200	635	30	6	3127834	1507 XL 50001	136



1504 0810 ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЕРСТАК с 9 ящиками

Корпус:

- > Размеры: В 985 x Ш 1100 x Г 550 мм
- > Верх из буковой фанеры толщиной 30 мм, покрытой лаком на льняной олифе
- > Большое пространство для хранения с полкой и дверью
- > Защита для обуви
- > Листовая сталь, стойкая к коррозии и появлению царапин, с порошковым покрытием, GEDORE blue

Ящики:

- > Центральный цилиндрический замок
- > Широкие ящики (Ш 480 x Г 400 мм), полностью выдвигаемые, съемные
- > Подходит для работы одной рукой
- > Направляющие на шарикоподшипниках
- > Может оснащаться продольными и поперечными разделителями (заказываются отдельно)
- > Грузоподъемность ящика 40 кг, нижнего ящика - 60 кг (не для № 1504 1000)
- > Листовая сталь, стойкая к коррозии и появлению царапин, с порошковым покрытием, GEDORE blue

Упрочненное шасси GEDORE:


- > Общая грузоподъемность 700 кг, при перемещении - 500 кг
- > 2 прочных колеса на роликовых подшипниках (фиксированные шарниры Ø 200 мм)
- > 2 прочных колеса на шарикоподшипниках (поворотные шарниры Ø 125 мм), оба с полным тормозом
- > Даже с максимальной нагрузкой трапециевидная конструкция оси гарантирует плавный ход, маневренность и сохранение траектории

Аксессуары:

- > 4 отдельных модуля № 1500 ED-70 K
- > Продольные и поперечные разделители из оцинкованной листовой стали

Дополнительно:

- > Может оснащаться модулями GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- > Может добавляться передняя панель R 1504 L или RT 1504 L
- > Особые цвета доступны по запросу
- > По запросу доступны другие комбинации ящиков
- > Инструменты и аксессуары не входят в комплект поставки



	В	Ш	Г	мм	Код	№	
9 ящиков	985	1100	550	30	1814923	1504 0810	106.0
8 тип 1, Н = 67 мм							
1 тип 2, Н = 137 мм							

1505

ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЕРСТАК

с 5 ящиками и отделением для хранения

Корпус:


- › Размеры: В 900 хШ 1100 хГ 652 мм
- › Верх из буковой фанеры толщиной 40 мм, покрытой лаком на льняной олифе
- › Большое пространство для хранения с полной и дверью
- › Простое перемещение благодаря ручке
- › Защита для обуви
- › Листовая сталь, стойкая к коррозии и появлению царапин, с порошковым покрытием, GEDORE blue

Ящики:

- › Центральный цилиндрический замок
- › 5 широких ящиков (Ш 480 хГ 550 мм), выдвигаемых до 505 мм, съемных
- › Каждый ящик может закрываться отдельно, подходит для работы одной рукой
- › Направляющие на шарикоподшипниках
- › Может оснащаться продольными и поперечными разделителями (заказываются отдельно)
- › Грузоподъемность ящика 40 кг
- › Листовая сталь, стойкая к коррозии и появлению царапин, с порошковым покрытием, GEDORE blue

Упрочненное шасси GEDORE:

- › Общая грузоподъемность 2000 кг, при перемещении - 500 кг
- › 4 колеса GEDORE на роликовых подшипниках с независимой подвеской колес
- › Абсолютная устойчивость даже при опускании
- › Мобильность благодаря гидравлическому механизму подъема; просто поднимите ручку
- › Высокий клиренс



Аксессуары:

- › 9 продольных и 9 поперечных разделителей из оцинкованной листовой стали di

Дополнительно:

- › Может оснащаться модулями GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- › Может добавляться передняя панель R 1504 L
- › Особые цвета и конструкции доступны по запросу
- › Инструменты и аксессуары не входят в комплект поставки



Описание	В	Ш	Г	мм	Продольные разделители CD	Кол-во ящиков	Код	№	кг	
5 ящиков 3х тип XL, H = 79 мм 1х тип 1, H = 160 мм 1х тип 2, H = 180 мм	900	1100	652	40	9х	9х	5	6621780	1505	138.0

R 1504 L

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- › Может крепиться к верстаку 1504 или 1505
- › Автоматически поднимается двумя пневматическими амортизаторами
- › Аккуратная организация инструментов
- › Размеры В 640 х Ш 1000 х Г 70 мм



Описание	В	Ш	Г	Код	№	кг
Задняя панель, пустая	640	1000	70	6623800	R 1504 L	28.0

TS-147 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В МОДУЛЯХ CHECK-TOOL

147 частей

- > Набор инструментов в модулях Check-tool (CT)
- > Система GEDORE Check-Tool с двухцветными пенными вставками для проверки комплектности набора
- > Несколькокие ручки
- > Устойчивость к маслам и жиру
- > Инструменты в метрических размерах
- > Силовая отвертка для винтов с многогранной головкой, особое расположение ручки и лезвия гарантирует оптимальную передачу силы

> [Подробное описание содержания на с. 044](#)



Содержание	шт.	Код	№	кг
1/4"+1/2" набор вставок в модулях CT №. TS CT2-D19-D20, 81 шт. Набор комбинированных гаечных ключей в модулях CT №. TS CT2-7, 24 шт. Набор инструментов в модулях CT № TS CT2-2154SK-119, 14 шт.	147	2955997	TS-147	11.3

TS-190 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В МОДУЛЯХ CHECK-TOOL

190 частей

- > Набор инструментов в модулях Check-tool (CT)
- > Система GEDORE Check-Tool с двухцветными пенными вставками для проверки комплектности набора
- > Несколькокие ручки
- > Устойчивость к маслам и жиру
- > Инструменты в метрических размерах
- > Силовая отвертка для винтов с многогранной головкой, особое расположение ручки и лезвия гарантирует оптимальную передачу силы

> [Подробное описание содержания на с. 044](#)



Содержание	шт.	Код	№	кг
1/4"+1/2" набор вставок в модулях CT №. TS CT2-D19-D20, 81 шт. Набор комбинированных гаечных ключей в модулях CT №. TS CT2-7, 24 шт. Набор инструментов в модулях CT № TS CT2-2154SK-119, 14 шт. Набор плоскогубцев в модулях CT №. TS CT2-142, 28 шт. Набор инструментов в 2/4 модулях CT № TS CT2-6-8000, 15 шт. 1/2" набор отверток-вставок в модулях 2/4 CT №TS CT2-ITX19, 28 шт.	190	2956527	TS-190	16.6

TS-308

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В МОДУЛЯХ CHECK-TOOL

308 частей

- > Набор инструментов в модулях Check-tool (CT)
- > Система GEDORE Check-Tool с двухцветными пенными вставками для проверки комплектности набора
- > Нескользящие ручки
- > Устойчивость к маслам и жиру
- > Инструменты в метрических размерах
- > Силовая отвертка для винтов с многогранной головкой, особое расположение ручки и лезвия гарантирует оптимальную передачу силы

> Подробное описание содержания на с. 044



Содержание

Содержание	шт.	Код	№	кг
1/4" + 1/2" набор вставок в модулях CT №. TS CT2-D19-D20, 81 шт.	308	2956535	TS-308	28.6
Набор комбинированных гаечных ключей в модулях CT №. TS CT2-7, 24 шт.				
Набор инструментов в модулях CT № TS CT2-2154SK-119, 14 шт.				
Набор плоскогубцев в модулях CT №. TS CT2-142, 28 шт.				
Набор инструментов в 2/4 модулях CT № TS CT2-6-8000, 15 шт.				
1/2" набор вставок в модулях 2/4 CT № TS CT2-ITX19, 28 шт.				
Набор инструментов в 2/4 модулях CT № TS CT2-2133-2163TX, 13 шт.				
Набор отверток в 2/4 модулях CT № TS CT2-7R-2, 28 шт.				
Набор инструментов в 2/4 модулях CT № TS CT2-D30, 59 шт.				
Набор инструментов в 2/4 модулях CT № TS CT2-710, 17 шт.				
Пожовка № 407				

S 1500 ES-01

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В МОДУЛЯХ ES

104 части

- > В модулях ES из износостойкого материала АБС-пластика
- > Базовый набор для всех начинающих специалистов
- > Инструменты в метрических размерах
- > Для инструментальной тележки workster и верстака 1506 XL моделей 2511 и 2810

> Подробное описание содержания на с. 045

6.3 1/4" 12.5 1/2"



Содержание

Содержание	шт.	Код	№	кг
Рожково-накидные ключи в модулях 2/3 ES №1500 ES-1 B	104	2319845	S 1500 ES-01	12.1
1/2" набор шестигранных вставок в модулях 1/3 ES № 1500 ES-19				
1/2" аксессуары для вставок в модулях 1/3 ES № 1500 ES-1993 U-20				
1/4" торцовые ключи в модулях 1/3 ES № 1500 ES-20				
Плоскогубцы в модулях 1/3 ES № 1500 ES-145				
Набор зубил в модуле 1/3 ES № 1500 ES-350				
Отвертки в модулях 1/3 ES № 1500 ES-2150 PH				

S 1500 ES-02 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В МОДУЛЯХ ES

207 частей

- > В модулях ES из износостойкого АБС-пластика
- > Базовое оборудование для коммерческого или частного применения
- > Инструменты в метрических размерах
- > Подходит для инструментальной тележки GEDORE workster
- > Для верстаков 1504 моделей 0701, 0810, 1000, 1506 XL моделей 2511 и 2810
- > [Подробнее описание содержания на с. 045](#)




6.3 1/4 12.5 1/2 8 5/16

Содержание	шт.	Код	Код	кг
Набор комбинированных ключей в модуле 2/3 ES № 1500 ES-1 B	207	2319853	S 1500 ES-02	29.1
Набор рожковых ключей в модуле 1/3 ES № 1500 ES-6				
1/2" набор вставок в модуле 1/3 ES №1500 ES-19 IS				
1/2" набор вставок в модуле 1/3 ES № 1500 ES-ITX 19 LKP				
1/2" набор вставок в модуле 1/3 ES №1500 ES-IN 19 LKM				
1/2" аксессуары для вставок в модуле 1/3 ES № 1500 ES-1993 U-20				
1/4" набор головок в модуле 1/3 ES №1500 ES-20				
Набор торцовых ключей в модуле 1/3 ES №1500 ES-2133				
Набор комбинированных ключей с трещоткой в модуле 1/3 ES №1500 ES-7				
R Плоскогубцы в модуле 1/3 ES №1500 ES-145				
Набор зубил в модуле 1/3 ES №1500 ES-350				
Измерительные средства в модуле 1/3 ES №1500 ES-711				
Отвертки в модуле 1/3 ES №500 ES-2150 PH				
1/2 набор ударных насадок в модуле в модуле 1/3 ES № 1500 ES-K 1900				
Съемники стопорных колец в модуле 1/3 ES №1500 ES-8000				
Отдельный модуль, пустой 1500 ED-70 K, 475x77x40 мм [6x]				

S 1500 ES-03 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В МОДУЛЯХ ES

325 частей

- > В модулях ES из износостойкого АБС-пластика
- > Широкий диапазон профессионального применения
- > Инструменты в метрических размерах
- > Для тележек 2005 мод. 0810, 2004 моделей 0810, 1000
- > Для верстаков 1504 моделей 0810, 1000, 1504 XL, 1506 XL моделей 2511, 2810
- > [Подробнее описание содержания на с. 045](#)



6.3 1/4 12.5 1/2 6.3 1/4 8 5/16

Содержание	шт.	Код	№	кг
Набор комбинированных ключей в модуле 2/3 ES № 1500 ES-1 B	325	2319861	S 1500 ES-03	34.8
1/2" набор головок в модуле 1/3 ES № 1500 ES-19 IS				
1/2" аксессуары для головок в модуле 1/3 ES № 1500 ES-1993 U-20				
Набор накидных ключей в модуле 1/3 ES № 1500 ES-2				
Набор накидных ключей в модуле ES № 1500 ES-2 B, короткий				
1/4" набор головок в модуле 1/3 ES № 1500 ES-20				
1/4" набор головок в СТ модулях № 1500 CTD-20 BIT				
Набор торцовых ключей в модуле 1/3 ES № 1500 ES-2133				
Отвертки в модуле 1/3 ES № 1500 ES-2150 PH				
Отвертки в модуле 1/3 ES № 1500 ES-2163 TX				
Набор шарнирных ключей в модуле 1/3 ES № 1500 ES-34				
Набор зубил в модуле 1/3 ES № 1500 ES-350				
Набор накидных ключей в модуле 1/3 ES № 1500 ES-400, открытый				
Набор накидных ключей в модуле ES № 1500 ES-6				
Набор комбинированных ключей с трещоткой в модуле ES № 1500 ES-7 R				
Измерительные средства в модуле 1/3 ES № 1500 ES-711				
Съемники стопорных колец в модуле 1/3 ES № 1500 ES-8000				
Шестигранный торцовый ключ в модуле 2/3 ES № 1500 ES-DT 2142				
1/2" отверточные вставки в модуле 1/3 ES № 1500 ES-IN 19 LKM				
1/2" отверточные вставки в модуле 1/3 ES № 500 ES-ITX 19 LKP				
1/2" набор ударных насадок в модуле 1/3 ES № 1500 ES-K 1900				
VDE плоскогубцы в модуле 1/3 ES № 1500 ES-VDE 145				
VDE отвертки в модуле 1/3 ES № 1500 ES-VDE 2170 PZ				
Устройство для извлечения болтов № 8551-55, M3-M18				
Шестигранный торцовый ключ № H 42 KEL-88, AF 2 2.5 3 4 5 6 8 10 мм, круглый конец				
Шестигранный торцовый ключ № H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40				
Набор напильников № 8728, плоский, трехгранный, квадратный, полукруглый, круглый напильник				
Разводной ключ, с открытым зевом № 60 P 8				
10" клещи зажимные № 137 10				
Индикатор напряжения № 4615 3, 220-250 V, 3мм				
Нож для кабелей № 0513-09, 195 мм				
1/2" Шайба для быстрого затягивания трещоткой № 1940				
Отдельный модуль, пустой № 1500 ED-70 K, 475x77x40 мм [7x]				

S 2005 AUTO НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

AUTO

257 частей

- > Набор инструментов в модулях Check-tool (СТ) и 3 отдельных модуля
- > Система GEDORE Check-Tools 2-цветными пенными вставками для проверки комплектности инструментов
- > Несколько ручек
- > Устойчивость к жиру и маслу
- > Инструменты в метрических размерах
- > Для тележек 2005, WSL-L и WHL
- > **Подробнее описание содержания на с. 049**



6,3 1/4" 10 3/8 12,5 1/2"

Содержание	шт.	Код	№	кг
1/4"-3/8"-1/2" торцовые головки в модуле СТ № 2005 CT4-U-20	257	2055066	S 2005 AUTO	43.0
Комбинированные гаечные ключи в модуле СТ № 2 2005 CT4-2-7				
Набор торцовых ключей в СТ модулях №. 2005 CT4-TX-INR, 59 шт.				
Набор инструментов в модулях СТ № 2005 CT4-8000				
Набор инструментов в модулях СТ № 2005 CT4-2160-119, 36 шт.				
Монтировки для колес 38, 400 500 мм				
Щетка для очистки суппортов № 643				
Напильник для очистки суппортов № 8726				
8" треугольный напильник № 8719 2-8, 200x14 мм				
8" плоский напильник № 8701 2-8, 200x20 мм				
8" круглый напильник № 8722 2-8, 200x8 мм				
8" полукруглый напильник № 8725 2-8, 200x20 мм				
Шлицевая отвертка с 3К рукояткой № 2150 6.5-200, 6.5мм				
Доска для работы на коленях № 906				
Рабочие перчатки M Pact № 922 10				
1/2" динамометрический ключ TORCOFIX K No. 4550-20, 40-200 Нм				
Складная деревянная линейка 4533-2. 2 м				
Продольный модуль 1500 ED-150 K, пустой, 480x150 мм [2x]				
Отдельный модуль, пустой, 500 ED-70 K, 475x77x40мм				
ES модуль № 1500 E-S L, пустой, 310x157 мм, 5x42 мм, с разделением				

S 2005 BASIC БАЗОВЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

198 частей

- › Набор инструментов в модулях Check-tool (СТ) и 3 отдельных модуля
- › Система GEDORE Check-Tool с 2-цветными пенными вставками для проверки комплектности инструментов
- › Несколько ручек
- › Устойчивость к жиру и маслу
- › Инструменты в метрических размерах
- › Для тележек 005, WSL, WHL

› Подробное описание содержания на с. 049



6.3 1/4 10 9/16 12.5 1/2

Содержание	шт.	Код	№	10
1/4"-3/8"-1/2" торцовые ключи в модуле СТ № 2005 СТ4-U-20	198	2146096	S 2005 BASIC	36.0
Универсальные гаечные ключи в модуле СТ № 2005 СТ4-2-7				
Набор инструментов в модулях СТ № 2005 СТ4-8000				
Отвертки в модуле СТ № 2005 СТ2-2160				
Набор инструментов в модулях СТ № 2005 СТ2-119, 21 шт.				
Монтировки для колеса " 38, 400 500 мм				
Щетка для очистки суппорта № 643				
Напильник для очистки суппорта №8726				
8" треугольный напильник № 8719 2-8, 200x14 мм				
8" плоский напильник № 8701 2-8, 200x20 мм				
8" круглый напильник № 8722 2-8, 200x8 мм				
8" полукруглый напильник № 8725 2-8, 200x20 мм				
Шлицевая отвертка с 3К рукояткой № 2150 6,5-200, 6.5 мм				
Доска для работы на коленях № 906				
Рабочие перчатки M Pact № 922 10				
1/2" динамометрический ключ TORCOFIX K № 4550-20, 40-200 Нм				
Складная деревянная линейка № 4533-2, 2 м				
Продольный модуль, пустой, № 1500 ED-150 K, 480x150 мм [2x]				
Отдельный пустой, № 1500 ED-70 K, 475x77x40 мм				
ES модуль, пустой, № 1500 E-S-L, 310x157 мм, 5x42мм, с разделением				

1500 СТ1-19 НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ ВСТАВОК 1/2",

в модуле 1/3 Check-Tool

› Размеры: Ш 157.5 х Г 310 мм



UNIT DRIVE 12.5 1/2




Содержание	шт.	Код	№	10
Головки №19, AF 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 мм	26	2308908	1500 CT1-19	2.790
Шестигранные вставки №IN 19, AF 6 7 8 9 10 12 14 мм				

1500 CT1-D 19

НАБОР ВСТАВОК 1/2", UD-ПРОФИЛЬ

в модуле 1/3 Check-Tool

› Размеры: Ш 157,5 х Г 310 мм



12,5 1/2"




Содержание	шт.	Код	№	кг
Вставки 1/2" No. D 19, AF 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 мм	26	2308916	1500 CT1-D 19	2.680
Шестигранные вставки 1/2" No. IN 19, AF 6 7 8 9 10 12 14 мм				

1500 CT1-IN 19 LKM

НАБОР ОТВЕРТОК ВСТАВОК 1/2"

в модуле 1/3 Check-Tool

› Размеры: Ш 157,5 х Г 310мм



12,5 1/2"




Содержание	шт.	Код	№	кг
Шестигранная вставка 1/2" № IN 19, AF 5 6 7 8 9 10 12 14 17 мм	15	2308932	1500 CT1-IN 19 LKM	1.900
Шестигранная вставка 1/2" № IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140				

1500 CT1-ITX 19 LKP

НАБОР ОТВЕРТОК ВСТАВОК 1/2"

в модуле 1/3 Check-Tool

› Размеры: Ш 157,5 х Г 310мм



12,5 1/2"




Содержание	шт.	Код	№	кг
Вставка 1/2" № ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	19	2308940	1500 CT1-ITX 19 LKP	1.915
Вставка 1/2" № ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100				
тип TX № 708				

1500 СТ1-1993 Т АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ 1/2"

в модуле 1/3 Check-Tool

> Размеры: Ш 157.5 хГ 310 мм



12.5 1/2"




Содержание	шт.	Код	№	1/16
1/2" реверсивная трещотка № 1993 U-10 Т 1/2"	5	2309106	1500 СТ1-1993 Т	1.765
передвижной Т-образный вороток № 987, 292 мм				
1/2" универсальный соединитель № 1995				
1/2" удлинитель №. 1990, 125 250 мм				

1500 СТ1-30 НАБОР ГНЕЗД 3/8"

в модуле 1/3 Check-Tool

> Размеры: Ш 157.5 хГ 310 мм



UNIT FIVE 10 3/8"



Содержание	шт.	Код	№	1/16
3/8" Шестигранные головки № 30, AF 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	24	2308975	1500 СТ1-30	1.670
19 3/8" шестигранная вставка № IN 30, AF 4 5 6 8 10 мм				
3/8" универсальный соединитель №3095, 51 мм				
3/8" передвижной Т-образный вороток 3087				
3/8" удлинитель № 3090 -5 -10, 125 250мм				
3/8" реверсивная трещотка № 3093 U-10, 200 мм				

1500 СТ1-ITX 30 НАБОР ВСТАВОК 3/8"

в модуле 1/3 Check-Tool

> Размеры: Ш 157.5 хГ 310 мм



10 3/8"




Содержание	шт.	Код	№	1/16
● Вставка 3/8" № IN 30 L, hex AF 4 5 6 7 8 10мм	39	2308983	1500 СТ1-ITX 30	2.175
● Вставка 3/8" № ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50				
● Вставка 3/8" №. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50				
● Головки 3/8" № TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14				
● Вставка 3/8" со шлицем № IS 30, AF 5.5 6.5 8 10 12 мм				
● Вставка 3/8" № KS 30 1 2 3				
● Вставка 3/8" № IKS 30 PZD 1 2 3				

1500 CT1-20

НАБОР ГОЛОВОК 1/4"

в модуле 1/3 Check-Tool

› Размеры: Ш 157,5 хГ 310 мм



6,3 1/4"




Содержание	шт.	Код	№	kg
○ 1/4" шестигранная вставка № 20 AF 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 мм	37	2308967	1500 CT1-20	0.845
● 1/4" шестигранная вставка № IN 20 AF 3 4 5 6 8 мм				
⊙ 1/4" вставка № ITX 20, AF T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 мм				
⊕ 1/4" головка №. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10				
1/4" передвижной T-образный вороток со слайдером № 2087, 115 мм				
1/4" удлинитель № 2090-4. 97 мм				
1/4" универсальный соединитель № 2095				
1/4" квадратная вставная ручка № 2098, 2С				
1/4" реверсивная трещотка U-10, 127 мм				

1500 CT1-2133

НАБОР ТОРЦОВЫХ КЛЮЧЕЙ

в модуле 1/3 Check-Tool

› Размеры: Ш 157,5 хГ 310 мм




Содержание	шт.	Код	№	kg
Торцевые ключи с ЗК рукояткой № 2133, AF 5.5 6 7 8 9 10 мм	6	2309122	1500 CT1-2133	0.820

1500 CT1-2150 PH

НАБОР ОТВЕРТОК

в модуле 1/3 Check-Tool

› Размеры: Ш 157,5 хГ 310 мм




Содержание	шт.	Код	№	kg
⊖ шлицевые отвертки с ЗК рукояткой № 2150, 4 5.5 6.5 8 мм	6	2309130	1500 CT1-2150 PH	0.630
⊕ крестовые отвертки с ЗК рукояткой № 2160 PH 1 2				

1500 CT1-2150 PZ НАБОР ОТВЕРТОК

в модуле 1/3 Check-Tool

> Размеры: Ш 157.5 х Г 310 мм




Содержание	шт.	Код	№	
⊖ шлицевые отвертки с ЗК рукояткой №. 2150, 4 5.5 6.5 8 мм	6	2309149	1500 CT1-2150 PZ	0.630
⊕ крестовые отвертки с ЗК рукояткой № 2160 PZ 1 2				

1500 CT1-2163 TXB НАБОР ОТВЕРТОК в

модуле 1/3 Check-Tool

> Размеры: Ш 157.5 х Г 310 мм





Содержание	шт.	Код	№	
⊕ TX-отвертки с ЗК рукояткой и высверленным отверстием №. 2163 TXB, AF T10 T15 T20 T25 T30 T40 мм	6	2309165	1500 CT1-2163 TXB	0.500

1500 CT1-2163 TX НАБОР ОТВЕРТОК

в модуле 1/3 Check-Tool

> Размеры: Ш 157.5 х Г 310 мм





Содержание	шт.	Код	№	
⊕ TX-отвертки с ЗК рукояткой №163 TX AF T8 T10 T15 T20 T25 T30 мм	6	2309157	1500 CT1-2163 TX	0.400

1500 CT1-2 НАБОР ДВОЙНЫХ НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ

в модуле 1/3 Check-Tool

> Размеры: Ш 157.5 х Г 310 мм



Содержание	шт.	Код	№	
Двойной накидной ключ UD профиль № 2.6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 мм	8	2308827	1500 CT1-2	1.360

1500 CT1-400

НАБОР ПРЯМЫХ НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ с

открытым зевом, в модуле 1/3 Check-Tool

› Размеры: Ш 157.5 х Г 310 мм




Содержание	шт.	Код	№	кг
Двойной накидной ключ с открытым шестигранником № 400, AF 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 мм	5	2309068	1500 CT1-400	0.565

1500 CT1-6

НАБОР ДВОЙНЫХ РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ

в модуле 1/3 Check-Tool

› Размеры: Ш 157.5 х Г 310 мм




Содержание	шт.	Код	№	кг
Двойной рожковый ключ № 6, AF 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 мм	10	2308851	1500 CT1-6	1.440

1500 CT1-7 R

НАБОР КЛЮЧЕЙ С ТРЕЩОТКОЙ

в модуле 1/3 Check-Tool

› Размеры: Ш 157.5 х Г 310 мм




Содержание	шт.	Код	№	кг
Комбинированный ключ с трещоткой 7 UR, AF 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 мм	10	2308894	1500 CT1-7 R	1.240

1500 CT1-7 UR

НАБОР КЛЮЧЕЙ С РЕВЕРСИВНОЙ ТРЕЩОТКОЙ

в модуле 1/3 Check-Tool

› Размеры: Ш 157.5 х Г 310 мм





Содержание	шт.	Код	№	кг
Комбинированный ключ с трещоткой № 7 UR, AF 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 мм	10	2331969	1500 CT1-7 UR	1.245

1500 CT1-8000

НАБОР СЪЕМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

в модуле 1/3 Check-Tool

› Размеры: Ш 157.5 х Г 310 мм



Содержание	шт.	Код	№	10g
Съемник для внешних стопорных колец № 8000 А 1 А 2 А 21	6	2309181	1500 CT1-8000	1.010
Съемник для внутренних стопорных колец № 8000 J 1 J 2 J 21				

1500 CT1-142

НАБОР ПЛОСКОГУБЦЕВ

в модуле 1/3 Check-Tool

› Размеры: Ш 157.5 х Г 310 мм





Содержание	шт.	Код	№	10g
10" Универсальные плоскогубцы №. 142 10 JC, 2С ручка	4	2309025	1500 CT1-142	1.220
Силовые комбинированные клещи № 8250-180 JC, 180 мм 2С ручка				
Клещи с изогнутым носиком № 8132-160 JC, 160 мм 2С ручка				
Силовые бокорезы № 8316-160 JC, 160 мм 2С ручка				

1500 CT1-VDE 142

НАБОР ПЛОСКОГУБЦЕВ VDE

в модуле 1/3 Check-Tool

› Размеры: Ш 157.5 х Г 310 мм




Содержание	шт.	Код	№	10g
Универсальные плоскогубцы №. 142 10 C, 10" VDE	4	2309033	1500 CT1-VDE 142	1.160
Силовые комбинированные клещи № VDE 8250-180 H				
VDE Клещи с изогнутым носиком № VDE 8132-160 H				
VDE Бокорезы № VDE 8314-160 H				

1500 CT1-VDE 2170 PZ НАБОР ОТВЕРТОК VDE

в модуле 1/3 Check-Tool

› Размеры: Ш 157.5 x Г 310 мм




Содержание	шт. Код	№	kg
⊖ VDE шлицевая отвертка № VDE 2170, AF 4 5.5 6.5 8 мм	6 2309173	1500 CT1-VDE 2170 PZ	0.625
⊕ VDE крестовая отвертка № VDE 2160 PZ 1 2			

1500 CT1-350 НАБОР ЗУБИЛ И ВЫКОЛОТОК

в модуле 1/3 Check-Tool

› Размеры: Ш 157.5 x Г 310 мм





Содержание	шт. Код	№	kg
Зубило № 97-250, 250x24 мм	8 2309041	1500 CT1-350	1.425
Крейцмейсель №98-125, 125 мм			
Пробойник № 99 12-5 12-8, Ø 5 8 мм			
Керн № 100-12, 120x12x5 мм			
Выколотка №119-1.5 3 4мм			
Универсальный молоток ROTBAND-PLUS №600 H-300, с рукояткой из гикори, 300г			

1500 CT2-7 НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ

в модуле 1/3 Check-Tool

› Размеры: Ш 157.5 x Г 310 мм




Содержание	шт. Код	№	kg
Комбинированные ключи №. 7, AF 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 мм	25 2308878	1500 CT2-7	1.750
Шестигранный торцовый ключ № PH 42-88 hex AF 2 2.5 3 4 5 6 8 10 мм			

1500 CT2-7-32 НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ

в модуле 2/3 Check-Tool

> Размеры: Ш 315 x Г 310 мм





Содержание	шт.	Код	№	кг
Комбинированные ключи №. 7, AF 23 24 27 30 32 мм	5	2308886	1500 CT2-7-32	1.865

1500 CT2-DT 2142 НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ ТОРЦОВЫХ КЛЮЧЕЙ

в модуле 2/3 Check-Tool

> Размеры: Ш 315 x Г 310 мм




Содержание	шт.	Код	№	кг
Шестигранный торцевой ключ с 2К рукояткой № DT 2142, AF 2 2.5 3 4 5 6 7 8 10 мм	9	2309009	1500 CT2-DT 2142	0.900

2005 CT3-32 НАБОР ГОЛОВОК 3/4"

в модуле 3/4 Check-Tool

- > Размеры 472.5 x 390 x 50 мм
- > Подходит для:
- > всех ящиков моделей В 1500, 1502, 1505
- > только ящиков высотой 137и 207мм моделей 1504, 1504 XL, 1506 XL, 2004, 2005, workster
- > для XL ящиков моделей 2005, WHL, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L-L7, 1507 XL





Содержание	шт.	Код	№	кг
Шестигранная головка 3/4" UD профиль № 32, AF 22 24 27 30 32 36 38 41 46	14	2752727	2005 CT3-32	9.0
50 Удлинитель 3/4" № 3290-8 -16 200 мм, 400 мм				
Реверсивная трещотка 3/4" № 3293 U-2, 510 мм				
Передвижной T-образный вороток 3/4" № 3287				

2005 CT4-7 XL НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ

в модуле 4/4 Check-Tool

- > Размеры: 633 x 390 x 35 мм
- > Для XL ящиков моделей 2005, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL
- > Увеличенная длина



Содержание

Комбинированный ключ №. 7 XL, AF 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41 мм

шт. Код

18 2704226

№

2005 CT4-7 XL




8.150

2005 CT4-U-20 НАБОР ГОЛОВОК 1/4"-3/8"-1/2"

в модуле 4/4 Check-Tool

- > Размеры: 633 x 390 x 35 мм
- > Для XL ящиков моделей 2005, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL
- > Увеличенная длина



6,3 1/4" 10 3/8" 12,5 1/2"



Содержание

○ 1/4" головка № 20, AF 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 мм
1/4" реверсивная трещотка № 2093 U-20
1/4" Т-образная трещотка № 2093 U-3 Т
1/4" удлинитель №. 2090-4 -6, 97 148 мм
1/4" универсальный соединитель № 2095
3/8" головки № D 30, AF 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22мм

● 3/8" отверточная вставка № IN 30 L, AF 4 5 6 7 8 10
● 3/8" отверточная вставка № ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
⊕ 3/8" головки № TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
⊕ 3/8" отверточная вставка №. IKS 30, 1 2 3
⊕ 3/8" отверточная вставка № IKS 30 PZD 1 2 3
⊖ 3/8" отверточная вставка № IS 30, AF 5.5 6.5 8 10 12 мм
3/8" головка для свечи зажигания со стопорной пружины 20.8мм
3/8" головка для свечи зажигания со стопорной пружины 16 мм
3/8" головка для свечи зажигания со стопорной пружины 18 мм
3/8" реверсивная трещотка № 3093 U-20
3/8" удлинитель с кнопкой № 3090 A-5 -10
3/8" универсальный соединитель № 3095
1/2" головки № D 19, AF 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32
мм 1/2" реверсивная трещотка 1/2" №. 1993 U-20
1/2" удлинитель 1/2" № 1990-5 -10, 125 250 мм
1/2" переходник 1/2" на 3/8" № 1930
1/2" универсальный соединитель № 1/2" № 1995
1/2" вороток шарнирный № 1996, 255 мм

шт. Код

89 2016257

№

2005 CT4-U-20




7.4

2005 СТ4-8000 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

в модуле 4/4 Check-Tool

- > Размеры: 633 x 390 x 35 мм
- > Для ящиков XL моделей 2005, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL
- > Увеличенная длина



Содержание	шт.	Код	№	кг
Универсальный молоток ROTBAND-PLUS No. 600 H-300 -500	13	2016303	2005 СТ4-8000	4.0
Молоток без отдачи №248 ST-40				
Универсальные плоскогубцы №. 142 10 JC				
Плоскогубцы с загнутым носиком № 8132-160 JC				
Силовые бокорезы № 8316-160 JC				
Силовые комбинированные плоскогубцы № 8250-180 JC				
Съемник для внешних стопорных колец № 8000 А 1 2 21				
Съемник для внутренних стопорных колец № 8000 J 1 2 21				

1500 STD-20 BIT МОДУЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 1/4"

с набором инструментов


- > Размеры: Ш 475 xГ 77 мм



Содержание	шт.	Код	№	кг
⊖ 1/4" головки № 20 L, AF 4 4.5 5 6 7 8 9 10 12 13 мм	45	1733419	1500 STD-20 BIT	0.700
⊖ 1/4" отверточная вставка № 680, AF 4 5.5 6.5 8 мм 1/4"				
отверточная вставка № 685, AF 2.5 3 4 5 6 мм				
⊕ 1/4" отверточная вставка № 685 X 5 6 8				
⊕ 1/4" отверточная вставка № 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40				
⊕ 1/4" отверточная вставка № 690 1 2 3				
⊕ 1/4" отверточная вставка № 690 PZD 1 2 3				
Мини-лампа LED № 649				
Переходник № 673 6.3				
Держатель для вставок № 699				
1/4" переходник для головки № 620				
Рукоятка № 676				
Комбинированный инструмент для удержания № 639				

1500 ED-70 S ОТДЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 1/3, ПУСТОЙ, ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ

- > Для тележек WSL-L7, WHL-L7 и 2005, верстака 1504 XL и инструментальной клетки 2430
- > Размеры: Ш 152 xГ 77 x В40 мм




Ш	Г	В	Код	№	кг
152	77	40	1851462	1500 ED-70 S	0.150

1500 ED-70 K ОТДЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ, ПУСТОЙ,

> Для фиксирования модулей 1500 ES в ящиках с глубиной тележки 400 мм или верстака 1502, 1504, 1505 и 1506 XL

> Размеры: Ш 475 x Г 77 x В 40 мм




Ш	Г	В	Код	№	kg
475	77	40	1618687	1500 ED-70 K	0.120

1500 ED-70 XL ОТДЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ, ПУСТОЙ, ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ

> Для ящиков моделей 2005, WSL-L7 и 1504 XL

> Размеры: Ш 625 x Г 77 x В 40 мм



Ш	Г	В	Код	№	kg
625	77	40	1803069	1500 ED-70 XL	0.854



1500 ED-230 CT ОТДЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ, ПУСТОЙ

> Для верстаков 1505 и В 1500

> Модуль Check-Tool: 2-цветные вставки из пены с двумя отверстиями для мелких деталей

> Устойчивость к маслам и жиру

> Размеры: Ш 475 x Г 230 x В 35 мм




Ш	Г	В	Код	№	kg
475	230	35	3036650	1500 ED-230 CT	0.055

TS-147 / TS-190 / TS-308

Обзор отдельных компонентов


TS CT2-D19-D20



- 1/4" реверсивная трещотка № 2093 U-20, 127 мм
- 1/4" универсальный удлинитель №. 2090 KR-4, 97 мм
- 1/4" передвижной Т-образный вороток № 2087, 115 мм
- 1/4" головки № D 20, 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 мм
- 1/4" головки № TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10
- ⊖ 1/4" отверточная вставка № 680, 4 5.5 6.5 8 мм
- ⊕ 1/4" отверточная вставка, шестигранная №685, 2.5 3 4 5 6 мм
- ⊕ 1/4" отверточная вставка № 685, M5 M6 M8
- ⊕ 1/4" отверточная вставка № 690, PH1 2 3
- ⊕ 1/4" отверточная вставка № 690 PZD, PZ1 2 3
- ⊕ 1/4" отверточная вставка TX №. 687, T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- Держатель вставок № 673 6.3, 1/4" шестигранный - 1/4" квадратный
- Переходник вставок № 620, 1/4" шестигранный - 1/4" квадратный

- Рукоятка №676, 1/4"
- Держатель вставок № 699, 1/4" шестигранный
- 1/2" реверсивная трещотка № 1993 U-20, 270 мм
- 1/2" удлинитель № 1990-2.1/2, 63 мм
- 1/2" универсальный удлинитель № 1990 KR -5 -10, 125 + 250 мм
- 1/2" головки №. D 19, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 мм
- ⊕ 1/2" вставки № IN 19, 5 6 7 8 9 10 12 14 мм

TS CT2-7



- Набор комбинированных ключей №. 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 мм
- ⊕ Набор шестигранных торцовых ключей № PH 42-88, шестигранники 2 2.5 3 4 5 6 8 10 мм

TS CT2-2154SK-119




- ⊖ шлицевая отвертка с 3К рукояткой № 2154SK, с ударной шляпкой 3.5 5.5 6.5 8 мм
- ⊕ крестовая отвертка с 3К рукояткой № PH1 PH2
- Универсальный молоток № 4 E-500, с ручкой из ясеня, 500 г
- Керн № 100-12, 120x12x5 мм
- Выколотка № 119, 1.5 3 4 мм
- Зубило № 97-250 восьмиугольная, 250x24 мм
- Крейцмейсель № 98-125 восьмиугольная, 125x10x5 мм
- Кернер № 99 12-5 восьмиугольный, 120x12x5 мм

TS CT2-142




- Универсальные плоскогубцы №. 142 10 GPK 10" 15 положений
- Силовые комбинированные плоскогубцы № 8250-180 JC, 180 мм 2С ручка
- Водопроводные клещи № 8133-200 JC, 200 мм 2С ручка
- Силовые бокорезы № 8316-180 JC, 180 мм 2С ручка
- Сверло Ø 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 / Ø 3.3 4.2 6.8 10.2

TS CT2-6-8000



- Двусторонние рожковые ключи № 6, 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 мм
- Съемник для внешних стопорных колец № 8000 AE 1, прямые, 10-25 мм
- Съемник для внешних стопорных колец № 8000 AE 2, прямые, 19-60 мм
- Съемник для внешних стопорных колец № 8000 A 21, пол углом, 19-60 мм
- Съемник для внутренних стопорных колец № 8000 J 1, прямые, 10-25 мм
- Съемник для внутренних стопорных колец № 8000 J 2, прямые, 19-60 мм
- Съемник для внутренних стопорных колец №. 8000 J 21, под углом, 19-60 мм

TS CT2-ITX19



- ⊕ 1/2" вставка № NX 19, XZN M6 M8 M10 M12
- 1/2" вставка № N 19 L, 5 6 8 10 12 14 мм
- 1/2" вставка № ITX 19, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
- 1/2" вставка № ITX 19 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

TS-147

TS-190

TS-308


TS 147 (147 частей)

TS 190 (190 частей)

TS-308

Обзор отдельных компонентов

TS CT2-D30



Двойной накидной ключ с открытым зевом № 400, 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 мм
 1/2" ударные головки с защитным рукавом № К 19 LS, 17 19 21 мм
 1/2" ударная отвертка № К 1900
 Соединитель № KB 819 шестигранный 5/16" x 1/2" квадратный
 Отверточная вставка со шлицем № 880, 7 8 9 12 мм
 Отверточная вставка шестигранный № 885, 5 6 8 10
 Отверточная вставка с крестовой головкой № 890, PH 1 2 3 4
 3/8" реверсивная трещотка № 3093 U-20, 200 мм

3/8" универсальный удлинитель №. 3090 KR -5 -10, 125 + 250 мм
 3/8" шестигранные головки № D 30, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 мм
 3/8" Отверточная вставка шестигранный № IN 30, 5 6 7 8 10 мм
 ● 3/8" отверточная вставка № INX 30, XZN M5 M6 M8 M10
 ● 3/8" отверточная вставка TX № ITX 30, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

TS CT2-710




Молоток без отдачи № 248 ST-40, Ø 40 мм
 Устройство для извлечения болтов № 8551-55, M3-M18 5 шт.
 Шуры 702 20 М, 0.05-1.00 мм
 Набор надфилей № 8728, 6 шт.
 Скребок для прокладок № 133 К, 240мм
 Карманный нож № 710
 Нож для кабелей № 0063-08, 200 мм
 Металлическая щетка № 646, 6-рядная

TS CT2-2133-2163TX



отвертка с 3К рукояткой TX № 2163 TX, T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Торцовый ключ с 3К рукояткой № 2133, шестигранный, 5,5 6 7 8 9 10 мм
 Зажимные клещи № 137 10, 10"

TS CT2-7R-2



Ключ с трещоткой № 7 R, 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 мм
 Двойной накидной ключ № 2, 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 мм
 Шестигранный торцовый ключ TX № H 43 TX-09, в держателе T7-T40, T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Стальная рулетка № 4534-5, длина L. 5 и
 Ножовка № 407

TS-308

TS 308 (308 частей)

S 1500 ES-01 / S 1500 ES-02 / S 1500 ES-03

Обзор отдельных компонентов

1500 ES ES-20



1/4" реверсивная трещотка № 2093 U-10, 127 мм
 1/4" передвижной Т-образный вороток № 2087, 115 мм
 1/4" удлинитель №. 2090-4, 97 мм
 1/4" универсальный соединитель № 2095
 1/4" квадратная вставная ручка № 2098
 1/4" головки № 20, шестигранные 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 мм
 1/4" отверточные вставки № IN 20, шестигранные 3 4 5 6 8 мм
 1/4" головки № TX 20 размеры TX E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" отверточные вставки № ITX 20 размеры TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

1500 ES-19



1/2" головки № 19, шестигранные 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 мм
 1/2" вставки № IN 19, с шестигранныком 6 7 8 9 10 12 14 мм

1500 ES-2150 PH



Шлицевая отвертка с 3К рукояткой № 2150 PH, 4 5.5 6.5 8 мм
 Крестовая отвертка с 3К рукояткой 2160 PH, PH 1, 2

S 1500 ES-01
S 1500 ES-02
S 1500 ES-03

S 1500 ES-01 / S 1500 ES-02 / S 1500 ES-03

Обзор отдельных компонентов

1500 ES-1993 U-20



1/2" реверсивная трещотка № 1993 U-20, 270 мм
 передвижной Т-образный вороток № 1987, 292 мм
 1/2" универсальный соединитель № 1995, 73.5 мм
 1/2" удлинитель № 1990, 125 250 мм

1500 ES-145



Силовые комбинированные плоскогубцы №
 8250-180 JC, 180мм ручка 2C
 Плоскогубцы с загнутым носиком № 8132-160 JC,
 160 мм, ручка 2C
 Силовые бокорезы № 8316-160 JC, 160 мм, ручки 2K
 Универсальные плоскогубцы №. 142 10 JC, 10" ручки
 2K

1500 ES-350



Зубило № 97-250, восьмиугольная, 250x24 мм
 Крейцмейсель № 98-125, восьмиугольный, 125x10x5
 мм
 Пробойник № 99 12-5, восьмиугольный, 120x12x5 мм
 Кернер № 100-12, 120x12x5 мм
 Выколотка № 119, 1.5 3 4 мм
 Универсальный молоток № 600 H-300, ROTBAND-PLUS с
 ручкой из гикори, 300 г

1500 ES-1 B



Набор гаечных ключей № 1B, AF 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 мм
 Набор шестигранных торцовых ключей № PH
 42-88, 6kt SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 мм

S 1500 ES-01 (104 части)

1500 ES-19 IS



1/2" головки № 19, шестигранное, 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 мм
 1/2" шлицевая отверточная вставка № IS 19, 10 12 мм
 1/2" крестовая отверточная вставка
 № IKS 19, PH 2 3 4 мм
 1/2" отверточная вставка с № INX 19, XZN M8 M10 мм

1500 ES-6



Набор рожковых ключей 6x7 8x9 10x11
 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23
 24x27 мм

1500 ES-ITX 19 LKP



Вставки 1/2" № ITX 19 короткие TX T20 T25 T27 T30
 T40 T45 T50 T55 T60
 Вставки 1/2" №. ITX 19 L, длинные, TX T20T20 T25
 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 TX калибр № 708

S 1500 ES-02 / S 1500 ES-03

Обзор отдельных компонентов

1500 ES-IN 19 LKM



Вставки 1/2" № IN 19, шестигранные 5 6 7 8 9
10 12 14 17 мм
Вставки 1/2" № IN 19 L, 90мм, шестигранные, 5
6 8 10 12 14 мм

1500 ES-2133



Торцовый ключ № 2133 с ручкой
3К, шестигранный 5.5 6 7 8 9
10 мм

1500 ES-7 R



7 R комбинированный ключ с трещоткой
UD профиль 8 10 12 13 14 15 16 17 18
19мм

1500 ES-711



Напильник для восстановления резьбы № 140, в
метрических размерах
Стальная рулетка №4534-5, 5 м
ТХ калибр № 708 E4-E16/T10-T60
Цифровой штангенциркуль № 711 мм+дюймы в
жестком корпусе
Пинцет № 720, кончики под углом, 150мм
Разметочный инструмент № 745 250 мм

1500 ES-8000



Съемник № 8000 А для внешних стопорных
колец, прямые, 10-25 19-60 мм
Съемник №8000 А 21 для внешних
стопорных колец, угловые, 19-60 мм
Съемник № 8000 J для внутренних
стопорных колец, прямые, 12-25 19-60 мм
Съемник №8000 J 21 для внутренних
стопорных колец, угловые, 19-60 мм

1500 ES-K 1900




К 19 головки 1/2" шестигранные 10 13 14 17 19 мм 880
отверточная вставка 5/16" со шлицем 7 8 9 12 мм 885
отверточная вставка 5/16" с шестигранным 5 6 8 10
мм
890 отверточная вставка 5/16" со шлицем PH 1 2 3 4 KB
819 переходник 5/16" шестигранный. - 1/2" квадратный
К 1900 ударная отвертка 1/2"

1500 ES-2



Двойные накидные ключи № 2,
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
18x19 20x22 мм

1500 ES-2163 TX



Отвертка с 3К рукояткой №
2163 TX, TX T8 T10 T15 T20
T25 T30

1500 ES-VDE 145



Универсальные плоскогубцы №. 142 10 С, 10", 15
положений
VDE силовые плоскогубцы №. VDE 8250-180 Н,
180 мм, ручки 2К
VDE плоскогубцы с загнутым носиком VDE
8132-160 Н, 160 мм, Ручки 2К
VDE бокорезы № VDE 8314-160 Н 160 мм, Ручки
2К

S 1500 ES-02
S 1500 ES-03

S 1500 ES-02 (207 частей)



S 1500 ES-03

Обзор отдельных компонентов

1500 ES-VDE 2170 PZ

VDEшлицевая отвертка № VDE 2170, 4 5.5 6.5 8 мм
VDE крестовая отвертка № VDE 2160 PZ, PZ 1 2

1500 ES-34

Двойной ключ с шарнирной головкой № 34, UD профиль 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 мм

1500 ES-400

Двойной накидной ключ с открытым зевом № 400, 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 мм

1500 ES-DT 2142

Шестигранный торцовый ключ № DT 2142, 2КТ-образная ручка AF 2 2.5 3 4 5 6 7 8 10мм

1500 CTD-20 BIT

1/4" № 20 L, удлиненные головки AF 4 4.5 5 6 7 8 9 10 12 13 мм
1/4" отверточная вставка со шлицем № 680, 4 5.5 6.5 8 мм
1/4" отверточная вставка шестигранная № 685, AF 2.5 3 4 5 6 мм
1/4" отверточная вставка № 685 X, XZN M5 M6 M8
1/4" отверточная вставка TX № 687, TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

1/4" отверточная вставка крестовая № 690, PH 1 2 3
1/4" отверточная вставка крестовая № 690, PZ 1 2 3
1/4" переходник № 673 6,3, шестигранный 1/4" кв.
1/4" держатель головок № 699, шестигранный
1/4" переходник для головок № 620, шестигранный x 1/4" кв. 1/4" рукоятка № 676
Комбинированный инструмент для удержания № 639, M3-M8
Мини-лампа LED № 649

1500 ED-70 K

3 прочный отдельный модуль из АБС-пластика

Дополнительные инструменты

Устройство для извлечения болтов 8551-55, M3-M18 5 шт.



Надфили № 8728, 6 шт.



Клещи зажимные № 137, 10, 10"



Разводной ключ № 60 P 8 8"



Шестигранные торцовые ключи № Н 42 KEL-88, с круглым кончиком в держателе 8 шт. 2-10 мм



Шестигранные торцовые ключи № Н 43 КТХ-07, в держателе TX T10-T40 7 шт.



1940 Шайба для быстрого затягивания трещоткой 1/2"



0513-09 нож для кабеля 195мм



Индикатор напряжения 220-250 V № 4615,3 со шлицем, 3 мм

2005 BASIC / 2005 AUTO

Обзор отдельных компонентов



Монтировка № 38 16", 400 мм
Монтировка № 38 20", 500 мм



Щетка для суппортов № 643



Полукруглый напильник 8" №8725, 200x20 мм
Треугольный напильник 8" № 8719, 200x14 мм
Плоский напильник 8" № 8701, 200x20 мм
Круглый напильник 8" № 8722, 200x8 мм
Напильник для суппортов № 8726



Динамометрический ключ TORCOFIX K 1/2" № 4550, 40-200 Нм



Деревянная, складная линейка 2 м № 4533-2



Отдельный модуль № 1500 ED-70 XL, пустой, 625x77x40 мм



Шлицевая отвертка с 3К
рукояткой № 2150 6.5 мм,
200 мм




Рабочие перчатки M Pact L/10 № 922



ES модуль №. 1500 E-S-L, пустой,
310x157,5x42 мм, с разделением



Продольный модуль №1500 ED-150,
пустой, 480x150 мм



Доска для работы на коленях № 906

2005 CT4-8000



Съемник для внешних стопорных колец № 8000 A 1, прямые, 10-25 мм, 19-60 мм
Съемник для внешних стопорных колец № 8000 A 2, угловые, 19-60 мм, 12-25 мм
Съемник для внутренних стопорных колец № 8000 J 1, прямые, 19-60 мм
Съемник для внутренних стопорных колец № 8000 J 2, угловые, 19-60 мм
Универсальные плоскогубцы №142 10 JC, 10" 15 положений, ручки 2К
Плоскогубцы с загнутым носиком № 8132-160 JC, 160 мм, ручки 2К
Силовые бокорезы № 8316-160 JC, 160 мм, ручки 2К
Силовые комбинированные плоскогубцы № 8250-180 JC, 180 мм, ручки 2К
Универсальный молоток ROTBAND-PLUS с ручкой из гикори, №6 00 H-300 H-500, 300 500 г
Молоток без отдачек №2 48 ST-40, D бойка 40 мм

2005 CT4-U-20



1/4" головки № 20, шестигранные AF 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 мм
1/4" Т-образная трещотка № 2093 U-3 T 140 мм
1/4" реверсивная трещотка № 2093 U-20 127 мм
1/4" удлинитель №. 2090-4 -6, 97 148 мм
1/4" универсальный соединитель № 27 мм
3/8" головки № 3/8", UD профиль D 30, AF 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 мм
3/8" головки с ТХ № TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
3/8" удлиненные головки, шестигранный, № IN 30 L, AF 4 5 6 7 8 10 мм
3/8" вставка, длинная, ТХ № ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
3/8" отверточная вставка со шлицем № IKS 30, PH 1 2 3
3/8" отверточная вставка крестовая № IKS 30 PZD, PZ 1 2 3


3/8" отверточная вставка со шлицем № IS 30, AF 5.5x1 6.5x1.2 8x1.2 10x1.6 12x2 мм
3/8" головка для свечи зажигания со стопорной пружиной № 52, 20.8 мм
3/8" головка для свечи зажигания со стопорной пружиной № 53, 16 мм
3/8" головка для свечи зажигания со стопорной пружиной № 56, 18 мм
3/8" реверсивная трещотка № 3093 U-20, 200 мм
3/8" универсальный соединитель № 3095, 51 мм
3/8" удлинитель со стопором № 3 090 A-5 -10, 125 250 мм
1/2" головки 3/8", UD профиль № D 19, AF 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 мм
1/2" реверсивная трещотка № 1993 U-20, 270 мм
1/2" удлинитель №1990-5 -10
1/2" вороток шарнирный № 1996, 255 мм
1/2" универсальный соединитель № 1995 73.5 мм
Переходник 1/2" на 3/8" № 1930



2005 BASIC / 2005 AUTO


Обзор отдельных компонентов

2005 CT4-2-7



Двойной накидной ключ UD профиль № 2,
AF 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
21x23 24x27 мм
Комбинированный ключ UD профиль №, AF 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 мм
Комбинированный ключ с трещоткой UD профиль
№ 7 R, AF 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 мм

2005 CT2-2160




- ⊕ Шлицевая отвертка с 3К рукояткой №2160 PH, PH 1 2 3
- ⊕ отвертка, короткая, крестовая, № 2161 PH, PH 1
- ⊕ Шлицевая отвертка с 3К рукояткой, № 2160 PZ, PZ 1 2 3
- ⊕ Отвертка, короткая, крестовая №2161 PZ, PZ 1
- ⊖ Шлицевая отвертка с 3К рукояткой №. 2150, 3.5 5.5 8 мм
- ⊖ отвертка, короткая, со шлицем, № 2153, 4 мм
- ⊖ Изогнутая шлицевая отвертка № 173, 4 8 мм
- ⊕ Изогнутая отвертка, крестовая № 174 PH 1+2

2005 CT2-119



Зубило овальная рукоятка № 95-200, 200x23x13 мм
Пробойник восьмиугольный № 99 12-3 12-5 12-6
12-8, размер 3 5 6 8 мм
Кернер № 100-12, 120x12x5 мм
Выколотка № 119-3 -4 -5 -6 -8, размер 3 4 5 6 8 мм
Выколотка № 119-175, размер 4 6 мм | 175 мм
Выколотка № 119-175 6 мм | 175 мм
Трехугольный
вогнутый шабер № 132-150, 150 мм Плоский шабер
№ 133 F-150, 150 мм
Скребок для прокладок № 133 D-150, 150 мм
Щуп № 702 20 М, 0.05 - 1.00 мм
Резьбomer № 706
TX резьбовой калибр E4-E16/T10-T60
Цифровой штангенциркуль мм+дюймы № 711
⊖ Датчик напряжения 3-48 V AC/DC № 4612


2005 CT4-TX-INR



Двойной ключ с шарнирной головкой, внутренний TX
№ ITX 34, T15xT20 T25xT27 T30xT40 T45xT50 T55xT60
Двойной ключ с шарнирной головкой, внешний TX №
TX 34, E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24
Двойной ключ с шарнирной головкой с
внутр.шестигранником № IN 34, AF 3x4 5x6 8x10
12x14 17x19 мм
Вороток № 26 D, 160 мм, d 6 8 10 12 мм
Шестигранный торцовый ключ № XL H 42 KEL-88,
круглый кончик в держателе 2-10 мм, 8 шт.
Шестигранный торцовый ключ № H 43 TX-09
в держателе, 9 шт. TX T7-T40

1/2" отверточные вставки, TX № I TX 19 B, T20 T25 T27
T30 T40 T45 T50 T55 T60
1/2" отверточные вставки, длинные XZN № I NX 19 L, M6
M8 M10 M12 M14
1/2" вставки длиной 100 мм размерами
№ INR 19 L, M5 M6 M8 M10 M12 M14
1/2" вставки длиной 188 мм размерами
№ INR 19 L, M6 M8 M10 M12

2005 CT2-2160



- ⊕ Крестовая отвертка с 3К рукояткой № 2160 PH, PH 1 2 3
- ⊕ Крестовая отвертка, короткая, №2161 PH, PH 1
- ⊕ Крестовая отвертка с 3К рукояткой №2160 PZ, PZ 1 2 3
- ⊕ Крестовая отвертка, короткая, № 2161 PZ, PZ 1
- ⊖ Шлицевая отвертка № 2150, 3.5 5.5 8 мм
- ⊖ Шлицевая отвертка, короткая, № 2153, 4 мм
- ⊖ Изогнутая отвертка № 173, 4 8 мм
- ⊕ Крестовая изогнутая отвертка № 174 PH 1+2

2005 S-270 TRUCK


Обзор отдельных компонентов

S-270 TRUCK модуль 1



24" монтировка № 39, для промышленных грузовиков, 610 мм
 Комбинированный ключ UD профиль № 7, AF 36 мм
 Бокорезы для кабелей № 8350-9
 1/4" отверточная вставка №169
 1/4" набор вставок № 620-024, 24шт.
 1/2" набор головок 3/8", UD профиль № D 19, AF 36 мм
 1/2" набор головок 3/8", UD профиль № D 19 L, AF 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 мм
 1/2" шестигранная вставка № IN 19, AF 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 мм
 1/2" головки № TX, TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24 1/2" головки шестигранные № K 19, AF 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 мм
 1/2" удлинитель гнезда №. KB 1990-5, 125 мм
 Предохранительное кольцо № KB 1970 D. 19 мм для 10-14 мм D. 24 мм на 15-32 мм
 Предохранительный стопорный штифт № KB 1970 D. 3 мм для 10-14 мм, D. 3 мм на 15-32 мм

S-270 TRUCK модуль 2




VDE Отвертка со шлицем №. VDE 2170, 2.5 мм
 VDE Отвертка SLIM DRIVE со шлицем № VDE 2172, 4 5.5 6.5 мм
 VDE отвертка S LIM DRIVE VDE 2162 PH 1
 VDE отвертка крестовая № VDE 2160 PH 0 3 4
 TX-отвертка с 3К рукояткой № 2160 PH 2
 TX-отвертка с 3К рукояткой № 2163 TXB, T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 Выколотка № 119, Ø 2 3 4 5 мм
 10" плоский напильник № 8701, 250x25 мм
 10" круглый напильник № 8722, 250x10 мм

S-270 TRUCK модуль 3



10" клещи для водяного насоса № 145 10 C, 7 положений
 15" клещи для водяного насоса № 145 15 C, 9 положений
 20" клещи для водяного насоса № 145 20 C, 11 положений
 7"+12" клещи зажимные № 137
 Клещи обжимные, трещеточные № 8142 ручка 2C
 Пассатижи немецкая модель № 8210-160 JC, 160 мм
 Силовые бокорезы № 8316-140 JC, 140мм с ручкой 2C
 Силовые бокорезы № 8316-200 JC, 200 мм с ручкой 2C
 Плоскогубцы многоцелевые № 8133-180 JC, 180 мм с ручкой 2К
 VDE плоскогубцы многоцелевые угловые с изолированными ручками № VDE 8131 AB-200 H, 200 мм

S-270 TRUCK модуль 4



Двусторонние рожковые ключи № 6, AF 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 мм
 Комбинированный длинный ключ UD профиль № 7 XL, AF 10 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 мм
 Карманный штангенциркуль № 710

S-270 TRUCK модуль 5



Универсальный молоток ROTBAND-PLUS с ручкой из гикори № 600 H-600 H-1500, 600 1500 г
 Молоток без отдачи № 248 H-50, D. 50 мм
 Кернер № 100-12, 120x12x5 мм
 Выколотка №119, Ø 6 7 8 9 10мм
 Скребок для прокладки № 133 K, 240 мм
 Зубило с овальной рукояткой № 104, 240x26x7 мм
 Стальная рулетка №4534-8, 8 м
 Шестигранный торцовый ключ X L с круглым кончиком в держателе, 8 шт. № H 42 KEL-88, 2-10 мм
 Пробник напряжения, автомобильный № 4610
 Проволочная щетка № 644, 3-рядная

S-270 TRUCK модуль 6



Комбинированный ключ UD профиль № 7, AF 6 7 8 10 12 13 14 15 16 17 19 23 24 мм
 Крейцмейсель с овальной рукояткой № 96-175, 175x17x11мм
 Деревянная складная линейка № 4533-2. 2 м
 Скребок № 0175-10, 100 мм
 LED фонарик

GEDORE

TOOLS FOR LIFE

GEDORE-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY

T +49 2191 596-0
F +49 2191 596-230
info@gedore.com
www.gedore.com

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

YOUR DEALER

ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"
Москва, ул.Иловайская, д.3
Тел.: +7 (495) 646-00-96
sale@opttools.ru
www.opttools.ru

Special net prices per pc./set, plus VAT Delivery without decoration.
Technical specifications subject to modifications.No liability for printing errors.
Prices exclude VAT / for resellers only. Please ask your local dealer.

Valid from 01/04/2018 until 31/03/2019