



THE ORIGINATOR SINCE 1956

***Das
Original***



 **MADE IN
JAPAN**

2020

OLFA, das Qualitätsmesser!

Die japanische Schmiedekunst blickt auf eine stolze, über 2000-jährige Geschichte zurück. In meisterhaft geschmiedeten Schwertern spiegelt sich die beispiellose Hingabe an Material und Fertigungstechnik wider. Auf dieser Tradition beruht auch die japanische Messerschmiedetechnik, welche japanische Messer bis heute weltweit einzigartig macht.

„Made in Japan“ ist bei Messern das Gütesiegel für Profis und alle anspruchsvollen Anwender.

Yoshio Okada reihte sich in diese stolze Tradition ein, als er 1956 die weltweit erste Abbrechklinge für Cuttermesser erfand, eine einzigartige Erfindung, die zum weltweiten Bestseller wurde und im Bereich dieser Messer den bis heute gültigen Standard in Ausführung und Geometrie setzte.

1979 entwickelte Yoshio Okada das erste rotierende Cuttermesser, eine Erfindung die die Arbeit in der Stoffindustrie und in Schneidereien revolutionierte.

Die hervorragende Qualität der **OLFA** Klingen ist das Ergebnis eines mehrstufigen Herstellungsprozesses, bei dem nur der beste Werkzeugstahl Verwendung findet. Um eine perfekte Balance von höchster Schärfe und längster Standzeit zu erreichen, werden alle **OLFA** Klingen in Härte und Schärfwinkel, sowie in der Rauheit des verwendeten Schleifsteins, an ihren Verwendungszweck angepasst.

Heute bietet **OLFA** Cuttermesser für alle denkbaren Einsatzbereiche an. Überall, wo Materialien aus Papier, Kunststoff, Holz, etc. geschnitten werden müssen, sind **OLFA** Messer die beste Wahl!

Sharp Evolution



Inhalt:



X-Design

Seite 5 - 7



Industrie

Seite 8 - 13



mit rutschfestem Griff

Seite 14 - 17



Stahlgriff-Messer

Seite 18 - 22



**Selbstlader
mit Magazin**

Seite 23 - 25



Sicherheitsmesser

Seite 25 - 29



Sonderausführungen

Seite 30 - 31



rotierende Messer

Seite 32 - 37



Grafiker Werkzeuge

Seite 38 - 43



Schaber

Seite 44 - 48



Das Hochleistungsmesser!



1 Ultrascharfe Klinge



2 Mit Edelstahl-Klingenkanal

3 Extrem bruchfest

4 Säure- und chemikalienresistent

X-Design (25 mm) die extra Starken!



OLFA® XH-1

Griff: X-Design Griff aus Fiberglas verstärktem Polypropylen mit rutschfestem Elastomer, säure- und acetonbeständig

Klinge: 25 x 0,7 mm / Excel Black ultrascharf

Besonderheit: Maximale Schneidkraft

Besonders geeignet für: Leder, Gummi, Seile, Fiberglas, Azetatfasern etc.

Dazu passende Klinge: HBB/HB/HSWB-1

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
185	49,5	0,164	6	C00 0015 0303	0 91511 20047 8



OLFA® XH-AL

Griff: X-Design Griff aus Fiberglas verstärktem Polypropylen mit rutschfestem Elastomer, säure- und acetonbeständig

Klinge: 25 x 0,7 mm / Excel Black ultrascharf

Besonderheit: Maximale Schneidkraft

Besonders geeignet für: Leder, Gummi, Seile, Fiberglas, Azetatfasern etc.

Dazu passende Klinge: HBB/HB/HSWB-1

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
185	49,5	0,134	6	C00 0015 0401	0 91511 61052 9

OLFA® Klinge HBB Excel Black ultrascharf

 0,7mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
HBB-5B (5 Klingen) Kunststoff Box in Blister					
25 mm	0,105	6		C00 0016 0102	0 91511 50126 1

OLFA® Klinge HB

 0,7mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
HB-5B (5 Klingen) Kunststoff Box in Blister					
25 mm	0,105	6		C00 0015 5101	0 91511 50030 1

OLFA® Klinge HSWB (20 Klingen) Kunststoff Box ohne Blister

25 mm	0,322	6		C00 0015 5201	0 91511 50031 8
-------	-------	---	--	----------------------	-----------------

OLFA® Klinge HSWB Sägeblatt

 0,5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
HSWB-1 (1 Klinge) in Blister					
25 mm	0,027	6		C00 0031 8101	0 91511 61057 4



X-Design (18 mm)



OLFA® L5

Griff: X-Design Griff aus Fiberglas verstärktem Polypropylen mit rutschfestem Elastomer, säure- und acetonbeständig

Klinge: 18 x 0,5 mm / Excel Black ultrascharf

Besonderheit: Maximale Schneidkraft, mit Stahldorn zum Öffnen von Farbdosen etc.

Besonders geeignet für: Leder, Gummi, Seile, Fiberglas, Azetatfasern etc.

Dazu passende Klinge: LBB/LB/LFB/Sol/LWB/LBD

				Art. Nr.	EAN Nr.
168	51	0,100	6	C00 0010 2204	0 91511 20046 1

NEU



OLFA® L5-Cuttermesser in Tasche mit ExcelBlack Klinge

+ gratis 5x ExcelBlack Klingen

Griff: X-Design Griff aus Fiberglas verstärktem Polypropylen mit rutschfestem Elastomer, säure- und acetonbeständig

Klinge: 18 x 0,5 mm / Excel Black ultrascharf

Besonderheit: Maximale Schneidkraft, mit Stahldorn zum Öffnen von Farbdosen etc.

Besonders geeignet für: Leder, Gummi, Seile, Fiberglas, Azetatfasern etc.

Dazu passende Klinge: LBB/LB/LFB/Sol/LWB/LBD

				Art. Nr.	EAN Nr.
168	51	0,210	6	C00 0X99 9999	0 91511 10121 8



OLFA® L5-AL

Griff: X-Design Griff aus Fiberglas verstärktem Polypropylen mit rutschfestem Elastomer, säure- und acetonbeständig

Klinge: 18 x 0,5 mm / Excel Black ultrascharf

Besonderheit: Maximale Schneidkraft, mit Stahldorn zum Öffnen von Farbdosen etc.

Besonders geeignet für: Leder, Gummi, Seile, Fiberglas, Azetatfasern etc.

Dazu passende Klinge: LBB/LB/LFB/Sol/LWB/LBD

				Art. Nr.	EAN Nr.
168	51	0,091	6	C00 0010 2301	0 91511 20044 7

OLFA® Klinge LBB Excel Black ultrascharf

0.5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
LBB-10	(10 Klingen)	Kunststoff Box			
18 mm	0,086	6	C00 0011 5101	0 91511 50076 9	
LBB-10B	(10 Klingen)	Kunststoff Box in Blister			
18 mm	0,086	6	C00 0011 5203	0 91151 50071 4	
LBB-50	(50 Klingen)	Kunststoff Box			
18 mm	0,350	6	C00 0011 5303	0 91511 50077 6	

OLFA® Klinge LB

0.5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
LB-10	(10 Klingen)	Kunststoff Box			
18 mm	0,079	6	C00 0011 0101	0 91511 50045 5	
LB-10B	(10 Klingen)	Kunststoff Box in Blister			
18 mm	0,086	6	C00 0011 0202	0 91511 50039 4	
LB-50B	(50 Klingen)	Kunststoff Box in Blister			
18 mm	0,367	6	C00 0011 0502	0 91511 50010 3	

X-Design (18 mm)

OLFA® Klinge LFB ultrascharf und ultraschnell

 0.5mm



Typ			Art. Nr.	EAN Nr.
LFB-5B (5 Klingen) Kunststoff Box in Blister				
18 mm	0,058	6	C00 0051 5500	0 91511 23004 8

OLFA® Klinge LWB für elastische und glatte Oberflächen

 0.5mm



Typ			Art. Nr.	EAN Nr.
LWB-3B (3 Klingen) Kunststoff Box in Blister				
18 mm	0,045	6	C00 0013 2401	0 91511 23005 5

OLFA® Klinge LB-Sol (ohne Sollbruchstellen)

 0.5mm



Typ			Art. Nr.	EAN Nr.
LB-Sol (10 Klingen) Kunststoff Box				
18 mm	0,079	6	C00 0013 0102	0 91511 50105 6

OLFA® Klinge LBD (15 Segmente)

 0.5mm



Typ			Art. Nr.	EAN Nr.
LBD-10 (10 Klingen) Kunststoff Box				
18 mm	0,079	6	C00 0012 0101	0 91511 50075 2
LBD-50 (50 Klingen) Kunststoff Box				
18 mm	0,350	6	C00 0012 0202	0 91511 50102 5

X-Design (9 mm)



OLFA® XA-1

Griff: X-Design Griff aus Fiberglas verstärktem Polypropylen mit

rutschfestem Elastomer, säure- und acetonbeständig

Klinge: 9 x 0,38 mm / Excel Black ultrascharf

Besonderheit: Maximale Schneidkraft

Besonders geeignet für: Fensterfolie, Kartontage, Schrumpffolie, Tapeten etc.

Dazu passende Klinge: ABB/AB

			Art. Nr.	EAN Nr.	
145	23	0,045	6	C00 0020 1801	0 91511 10049 5

OLFA® Klinge ABB Excel Black ultrascharf

 0.38mm



Typ			Art. Nr.	EAN Nr.
ABB-10B (10 Klingen) Kunststoff Box in Blister				
9 mm	0,042	6	C00 0022 0201	0 91511 50111 7
ABB-50 (50 Klingen) Kunststoff Box				
9 mm	0,121	6	C00 0022 0102	0 91511 50047 9

OLFA® Klinge AB

 0.38mm



Typ			Art. Nr.	EAN Nr.
AB-10B (10 Klingen) Spender in Blister				
9 mm	0,043	6	C00 0021 0201	0 91511 50037 0
AB-10SB (10 Klingen, Edelstahl) Kunststoff Box				
9 mm	0,035	6	C00 0021 0202	0 91511 50034 9
AB-50 (50 Klingen) Kunststoff Box				
9 mm	0,121	6	C00 0021 0501	0 91511 50033 2
AB-50B (50 Klingen) Kunststoff Box in Blister				
9 mm	0,125	6	C00 0021 0602	0 91511 50011 0
AB-50S (50 Klingen, Edelstahl) Kunststoff Box				
9 mm	0,125	6	C00 0021 5301	0 91511 50043 1

Die Industrieserie!



1 Ultrascharfe Klinge

2 Mit Verriegelungsautomatik oder
Feststellrad

3 Für härtesten Einsatz

4 Säure- und chemikalienresistent

Industrie (25 mm) *die extra Starken!*



25
mm

**FEST-
STELL
RAD**



OLFA[®] H-1

Griff: schlagfestes, zähhartes Polypropylen + Elastomer

Klinge: 25 mm

Besonderheit: Rutschfeste Griffplatte

besonders geeignet für: Leder, Gummi, Seile, Fiberglas, Azetatfasern etc.

dazu passende Klinge: HBB/HB/HSWB-1

				Art. Nr.	EAN Nr.
				148	41
				0,155	6
				C00 0015 0102	0 91511 20018 8

OLFA[®] Klinge HBB Excel Black ultrascharf

 0.7mm

25
mm




Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
				HBB-5B (5 Klingen) Kunststoff Box in Blister	
				25 mm	0,105
				6	C00 0016 0102
					0 91511 50126 1

OLFA[®] Klinge HB

 0.7mm

25
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
				HB-5B (5 Klingen) Kunststoff Box in Blister	
				25 mm	0,105
				6	C00 0015 5101
					0 91511 50030 1
				HB-20 (20 Klingen) Kunststoff Box ohne Blister	
				25 mm	0,322
				6	C00 0015 5201
					0 91511 50031 8



OLFA[®] Klinge HSWB Sägeblatt

 0.5mm

25
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
				HSWB-1 (1 Klinge) in Blister	
				25 mm	0,027
				6	C00 0031 8101
					0 91511 61057 4



Industrie (18 mm)



18
mm

FEST-
STELL
RAD

OLFA[®] BN-L

Griff: schlagfestes, zähhartes Polypropylen

Klinge: 18 mm

Besonderheit: Ergonomisch geformt

besonders geeignet für: Teppichboden, Linoleum, Trockenbauplatten etc.

dazu passende Klinge: LBB/LB/LFB/Sol/LWB/LBD

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
150,5	41	0,094	6	C00 0010 1901	0 91511 10032 7



18
mm

FEST-
STELL
RASTER

OLFA[®] BN-AL

Griff: schlagfestes, zähhartes Polypropylen

Klinge: 18 mm

Besonderheit: Ergonomisch geformt

Besonders geeignet für: Teppichboden, Linoleum, Trockenbauplatten etc.

Dazu passende Klinge: LBB/LB/LFB/Sol/LWB/LBD

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
150,5	41	0,092	6	C00 0010 2001	0 91511 10033 4



18
mm

FEST-
STELL
RASTER

OLFA[®] EXL

Griff: schlagfestes, zähhartes Polypropylen

Klinge: 18 mm

Besonderheit: robuste Profi Qualität

besonders geeignet für: Teppichboden, Linoleum, Trockenbauplatten etc.

dazu passende Klinge: LBB/LB/LFB/Sol/LWB/LBD

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
173,5	34	0,085	6	C00 0010 1501	0 91511 20030 0



18
mm

FEST-
STELL
RAD

OLFA[®] L-1

Griff: schlagfestes, zähhartes Polypropylen

Klinge: 18 mm

Besonderheit: Der Bestseller

Besonders geeignet für: Teppichboden, Linoleum, Trockenbauplatten etc.

Dazu passende Klinge: LBB/LB/LFB/Sol/LWB/LBD

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
177,5	60,5	0,086	6	C00 0010 0102	0 91511 20019 5

BESTSELLER



18
mm

FEST-
STELL
RAD

OLFA[®] L-2

Griff: schlagfestes, zähhartes Polypropylen + Elastomer

Klinge: 18 mm

Besonderheit: Rutschfeste Griffplatte

Besonders geeignet für: Teppichboden, Linoleum, Trockenbauplatten etc.

Dazu passende Klinge: LBB/LB/LFB/Sol/LWB/LBD

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
127	17	0,092	6	C00 0010 0242	0 91511 20010 2



18
mm

FEST-
STELL
RAD

OLFA[®] OL

Griff: schlagfestes, zähhartes Polypropylen


Klinge: 18 mm

Besonderheit: Das Teppichbodenmesser mit Stahldorn zum Verlegen von Teppich etc., mit verlängertem Klingenkanaal für längere Reichweite

Besonders geeignet für: Teppichboden

Dazu passende Klinge: LBB/LB/LFB/Sol/LWB/LBD

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
132,5	11,2	0,099	6	C00 0010 0702	0 91511 20015 7



Das Teppichbodenmesser

Industrie (18 mm)

OLFA® Klinge LBB Excel Black ultrascharf

 0.5mm


Typ			Art. Nr.	EAN Nr.
LBB-10	(10 Klingen)	Kunststoff Box		
	18 mm	0,086 6	C00 0011 5101	0 91511 50076 9

LBB-10B	(10 Klingen)	Kunststoff Box in Blister		
	18 mm	0,086 6	C00 0011 5203	0 91151 50071 4

LBB-50	(50 Klingen)	Kunststoff Box		
	18 mm	0,350 6	C00 0011 5303	0 91511 50077 6

OLFA® Klinge LFB ultrascharf und ultraschnell

 0.5mm


Typ			Art. Nr.	EAN Nr.
LFB-5B	(5 Klingen)	Kunststoff Box in Blister		
	18 mm	0,058 6	C00 0051 5500	0 91511 23004 8

OLFA® Klinge LWB für elastische und glatte Oberflächen

 0.5mm


Typ			Art. Nr.	EAN Nr.
LWB-3B	(3 Klingen)	Kunststoff Box in Blister		
	18 mm	0,045 6	C00 0013 2401	0 91511 23005 8

OLFA® Klinge LB

 0.5mm


Typ			Art. Nr.	EAN Nr.
LB-10	(10 Klingen)	Kunststoff Box		
	18 mm	0,079 6	C00 0011 0101	0 91511 50045 5

LB-10B	(10 Klingen)	Kunststoff Box in Blister		
	18 mm	0,086 6	C00 0011 0202	0 91511 50039 4

LB-50B	(50 Klingen)	Kunststoff Box in Blister		
	18 mm	0,367 6	C00 0011 0502	0 91511 50010 3

OLFA® Klinge LB-Sol (ohne Sollbruchstellen)

 0.5mm


Typ			Art. Nr.	EAN Nr.
LB-Sol	(10 Klingen)	Kunststoff Box		
	18 mm	0,079 6	C00 0013 0102	0 91511 50105 6

OLFA® Klinge LBD (15 Segmente)

 0.5mm


Typ			Art. Nr.	EAN Nr.
LBD-10	(10 Klingen)	Kunststoff Box		
	18 mm	0,079 6	C00 0012 0101	0 91511 50075 2

LBD-50	(50 Klingen)	Kunststoff Box		
	18 mm	0,350 6	C00 0012 0202	0 91511 50102 5

Industrie (12,5 mm)



OLFA® FWP-1

Griff: ABS

Klinge: 12,5 mm

Besonderheit: das Tapetenmesser mit der schärfsten Klinge

Besonders geeignet für: Teppichboden, Linoleum, Trockenbauplatten etc

Dazu passende Klinge: FWB

				Art. Nr.	EAN Nr.
148	39,5	0,041	6	C00 0030 0101	0 91511 10029 7

OLFA® Klinge FWB Excel Black ultrascharf

0.25mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
FWB-10 (10 Klingen) in Kunststoff Box					
12,5 mm	0,033	6	C00 0030 2101	0 91511 50083 7	

Industrie (9 mm)



OLFA® A1

Griff: ABS

Klinge: 9 mm

Besonderheit: Klassisch schlanke Bauart, mit Clip/Klingenabbrechhilfe

Besonders geeignet für: Fensterfolie, Kartontage, Bänder, Schrumpffolie, Tapeten, Dämmstoffe

Dazu passende Klinge: AB/ABB

BESTSELLER

				Art. Nr.	EAN Nr.
143	18,5	0,035	6	C00 0020 2201	0 91511 61079 6



OLFA® A5

Griff: ABS

Klinge: 9 mm / Excel Black ultrascharf

Besonderheit: Klassisch schlanke Bauart

Besonders geeignet für: Fensterfolie, Kartontage, Bänder, Schrumpffolie, Tapeten, Dämmstoffe

Dazu passende Klinge: AB/ABB

				Art. Nr.	EAN Nr.
149	19,3	0,041	6	C00 0020 1701	0 91511 10047 1

Industrie (9 mm)



OLFA[®] 300

Griff: schlagfestes, zähhartes Polypropylen

Klinge: 9 mm

Besonders geeignet für: Papier, Folien, Pappe, Schaumstoffplatten

Dazu passende Klinge: AB/ABB

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
130	32	0,042	6	C00 0020 0702	0 91511 10013 6



40 Stk.
in Plastikeimer

OLFA[®] SPC-1/40

Griff: schlagfestes, zähhartes Polypropylen

Klinge: 9 mm

Besonders geeignet für: Papier, Folien, Pappe, Schaumstoffplatten

Dazu passende Klinge: AB/ABB

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
150,5	41	0,600	40	C00 0020 0901	0 91511 10028 7

OLFA[®] Klinge ABB Excel Black ultrascharf

 0,38mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
ABB-10B (10 Klingen) Kunststoff Box in Blister					
9 mm	0,042	6		C00 0022 0201	0 91511 50111 7

ABB-50 (50 Klingen) Kunststoff Box					
9 mm	0,121	6		C00 0022 0102	0 91511 50047 9

OLFA[®] Klinge AB

 0,38mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
AB-10B (10 Klingen) Spender in Blister					
9 mm	0,043	6		C00 0021 0201	0 91511 50037 0

AB-10SB (10 Klingen, Edelstahl) Kunststoff Box					
9 mm	0,035	6		C00 0021 0202	0 91511 50034 9

AB-50 (50 Klingen) Kunststoff Box					
9 mm	0,121	6		C00 0021 0501	0 91511 50033 2

AB-50B (50 Klingen) Kunststoff Box in Blister					
9 mm	0,125	6		C00 0021 0602	0 91511 50011 0

AB-50S (50 Klingen, Edelstahl) Kunststoff Box					
9 mm	0,125	6		C00 0021 5301	0 91511 50043 1



Durchdachte Fachhandelskonzepte
und optimale Präsentationen.

Wir beraten Sie gerne und entwickeln
ein auf Sie abgestimmtes Konzept!

Sicheres Arbeiten mit rutschfestem Elastomergriff



1 Die Klassiker

2 Unverwüstliche Griffe

3 Ultrascharfe Klinge

4 Solide Verriegelungsautomatik

Rutschfest (25 mm) die extra Starken!


25 mm
FESTSTELLRAD

OLFA® NH-1

Griff: Elastomer, säure- und acetonbeständig

Klinge: 25 mm,

Besonderheit: Sehr griffig und rutschfest, Feststellrad

besonders geeignet für: Leder, Gummi, Seile, Fiberglas, Azetatfasern etc.

dazu passende Klinge: HBB/HB/HSWB-1

				Art. Nr.	EAN Nr.
178,5	47	0,156	6	C00 0015 0201	0 91511 20041 6

OLFA® Klinge HBB Excel Black ultrascharf


0.7mm

25 mm


Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
HBB-5B (5 Klingen) Kunststoff Box in Blister					
25 mm	0,105	6		C00 0016 0102	0 91511 50126 1

OLFA® Klinge HB

0.7mm

25 mm


Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
HB-5B (5 Klingen) Kunststoff Box in Blister					
25 mm	0,105	6		C00 0015 5101	0 91511 50030 1

OLFA® Klinge HSWB Sägeblatt scharf

0.5mm

25 mm


Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
HSWB-1 (1 Klinge) in Blister					
25 mm	0,027	6		C00 0031 8101	0 91511 61057 4



Rutschfest (18 mm)



18 mm
FEST-
STELL
RAD

OLFA® NOL-1

Griff: Elastomer, säure- und acetonbeständig

Klinge: 18 mm

Besonderheit: Sehr griffig und rutschfest

besonders geeignet für: Leder, Gummi, Seile, Fiberglas, Azetatfasern etc.

dazu passende Klinge: LBB/LB/LFB/Sol/LWB/LBD

				Art. Nr.	EAN Nr.
160,5	38	0,094	6	C00 0010 1601	0 91511 20037 9



18 mm
FEST-
STELL
RASTER

OLFA® NL-AL

Griff: Elastomer, säure- und acetonbeständig

Klinge: 18 mm

Besonderheit: Sehr griffig und rutschfest

besonders geeignet für: Leder, Gummi, Seile, Fiberglas, Azetatfasern etc.

dazu passende Klinge: LBB/LB/LFB/Sol/LWB/LBD

				Art. Nr.	EAN Nr.
170	40	0,110	6	C00 0010 1702	0 91511 20042 3

OLFA® Klinge LBB Excel Black ultrascharf

0.5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.

LBB-10 (10 Klingen) Kunststoff Box					
18 mm	0,086	6	C00 0011 5101	0 91511 50076 9	

LBB-10B (10 Klingen) Kunststoff Box in Blister					
18 mm	0,086	6	C00 0011 5203	0 91151 50071 4	

LBB-50 (50 Klingen) Kunststoff Box					
18 mm	0,350	6	C00 0011 5303	0 91511 50077 6	

OLFA® Klinge LFB ultrascharf und ultraschnell

0.5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.

LFB-5B (5 Klingen) Kunststoff Box in Blister					
18 mm	0,058	6	C00 0051 5500	0 91511 23004 8	

OLFA® Klinge LWB für elastische und glatte Oberflächen

0.5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.

LLWB-3B (3 Klingen) Kunststoff Box in Blister					
18 mm	0,045	6	C00 0013 2401	0 91511 23005 5	

OLFA® Klinge LB

0.5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.

LB-10 (10 Klingen) Kunststoff Box					
18 mm	0,079	6	C00 0011 0101	0 91511 50045 5	

LB-10B (10 Klingen) Kunststoff Box in Blister					
18 mm	0,086	6	C00 0011 0202	0 91511 50039 4	

LB-50B (50 Klingen) Kunststoff Box in Blister					
18 mm	0,367	6	C00 0011 0502	0 91511 50010 3	

OLFA® Klinge LB-Sol (ohne Sollbruchstellen)

0.5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.

LB-Sol (10 Klingen) Kunststoff Box					
18 mm	0,079	6	C00 0013 0102	0 91511 50105 6	

OLFA® Klinge LBD (15 Segmente)

0.5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.

LBD-10 (10 Klingen) Kunststoff Box					
18 mm	0,079	6	C00 0012 0101	0 91511 50075 2	

LBD-50 (50 Klingen) Kunststoff Box					
18 mm	0,350	6	C00 0012 0202	0 91511 50102 5	

Rutschfest (9 mm)



OLFA[®] NA-1

Griff: Elastomer, säure- und acetonbeständig

Klinge: 9 mm

Besonderheit: Sehr griffig und rutschfest. Schlanke Bauform

Besonders geeignet für: Fensterfolie, Kartontage, Bänder, Schrumpffolie, Tapeten, Dämmstoffe

Dazu passende Klinge: AB/ABB

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
140,5	28,5	0,046	6	C00 0020 1301	0 91511 10038 9

OLFA[®] Klinge ABB Excel Black ultrascharf

 0,38mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
ABB-10B (10 Klingen) Kunststoff Box in Blister					
9 mm	0,042	6		C00 0022 0201	0 91511 50111 7

ABB-50 (50 Klingen) Kunststoff Box					
9 mm	0,121	6		C00 0022 0102	0 91511 50047 9

OLFA[®] Klinge AB scharf

 0,38mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
AB-10B (10 Klingen) Spender in Blister					
9 mm	0,043	6		C00 0021 0201	0 91511 50037 0

AB-10SB (10 Klingen, Edelstahl) Kunststoff Box					
9 mm	0,035	6		C00 0021 0202	0 91511 50034 9

AB-50 (50 Klingen) Kunststoff Box					
9 mm	0,121	6		C00 0021 0501	0 91511 50033 2

AB-50B (50 Klingen) Kunststoff Box in Blister					
9 mm	0,125	6		C00 0021 0602	0 91511 50011 0

AB-50S (50 Klingen, Edelstahl) Kunststoff Box					
9 mm	0,125	6		C00 0021 5301	0 91511 50043 1



Das Stahlmesser!



- 1 Ultrascharfe Klinge
- 2 Mit Verriegelungsautomatik
- 3 Extrem bruchfest
- 4 Säure- und chemikalienresistent

Stahlgriff (20mm)



20
mm

**FEST-
STELL
RAD**



OLFA® CK-2

Griff: Edelstahl

Klinge: 20 mm

Besonderheit: Schnitzklinge

Besonders geeignet für: Holz, Gips etc.

Dazu passende Klinge: CKB-2

				Art. Nr.	EAN Nr.
116	23	0,060	6	C00 0032 0201	0 91511 40022 9

OLFA® Klinge CKB-2 Edelstahl

1.2mm

20
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
CKB-2 (2 Klingen)	Kunststoffbeutel mit Euroloch				
20 mm	0,38	6		C00 0032 3101	0 91511 50019 6

Stahlgriff (18 mm)



18
mm

**FEST-
STELL
RASTER**

OLFA® ML

Griff: Stahl schwarz eloxiert

Klinge: 18 mm,

Besonders geeignet für: Pappe, Gipskarton, Schaumstoff, board, foam board, gator board, etc.

Dazu passende Klinge: LBB/LB/LFB/So/LWB/LBD

				Art. Nr.	EAN Nr.
174,4	34,5	0,095	6	C00 0010 0802	0 91511 20027 0



18
mm

**FEST-
STELL
RASTER**



OLFA® MXP-AL

Griff: Alu

Klinge: 18 mm,

Besonders geeignet für: Pappe, Gipskarton, Schaumstoff, board, foam board, gator board, etc.

Dazu passende Klinge: LBB/LB/LFB/So/LWB/LBD

				Art. Nr.	EAN Nr.
165	35	0,164	6	C00 0010 3001	0 91511 22025 4

OLFA® Klinge LBB Excel Black ultrascharf

 0.5mm

18
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
LBB-10	(10 Klingen)	Kunststoff Box			
	18 mm	0,086	6	C00 0011 5101	0 91511 50076 9

LBB-10B	(10 Klingen)	Kunststoff Box in Blister			
	18 mm	0,086	6	C00 0011 5203	0 91151 50071 4

LBB-50	(50 Klingen)	Kunststoff Box			
	18 mm	0,350	6	C00 0011 5303	0 91511 50077 6

OLFA® Klinge LFB ultrascharf und ultraschnell

 0.5mm

18
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
LFB-5B	(5 Klingen)	Kunststoff Box in Blister			
	18 mm	0,058	6	C00 0051 5500	0 91511 23004 8

OLFA® Klinge LWB für elastische und glatte Oberflächen

 0.5mm

18
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
LWB-3B	(3 Klingen)	Kunststoff Box in Blister			
	18 mm	0,045	6	C00 0013 2401	0 91511 23005 5

OLFA® Klinge LB

 0.5mm

18
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
LB-10	(10 Klingen)	Kunststoff Box			
	18 mm	0,079	6	C00 0011 0101	0 91511 50045 5

LB-10B	(10 Klingen)	Kunststoff Box in Blister			
	18 mm	0,086	6	C00 0011 0202	0 91511 50039 4

LB-50B	(50 Klingen)	Kunststoff Box in Blister			
	18 mm	0,367	6	C00 0011 0502	0 91511 50010 3

OLFA® Klinge LB-Sol (ohne Sollbruchstellen)

 0.5mm

18
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
LB-Sol	(10 Klingen)	Kunststoff Box			
	18 mm	0,079	6	C00 0013 0102	0 91511 50105 6

OLFA® Klinge LBD (15 Segmente)

 0.5mm

18
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
LBD-10	(10 Klingen)	Kunststoff Box			
	18 mm	0,079	6	C00 0012 0101	0 91511 50075 2

LBD-50	(50 Klingen)	Kunststoff Box			
	18 mm	0,350	6	C00 0012 0202	0 91511 50102 5

Stahlgriff (9 mm)



30°

9 mm

**FEST-
STELL
RASTER**



OLFA® SAC-1

Griff: Edelstahl

Klinge: 9 mm, 30° Winkel

Besonderheit: Das Grafikermesser mit mit 30° Klinge ideal für kleine, präzise Schnitte

besonders geeignet für: Papier und feine Pappe, weiches Holz

dazu passende Klinge: SAB/DKB

BESTSELLER

				Art. Nr.	EAN Nr.
137,5	11,2	0,027	6	C00 0036 0101	0 91511 10027 3

OLFA® Klinge SAB

0,38mm

9 mm



BESTSELLER

Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
SAB-10 (10 Klingen) Kunststoff Box					
9 mm	0,025	10		C00 0036 2102	0 91511 50078 3

SAB-10B (10 Klingen) Kunststoff Box in Blister					
9 mm	0,036	6		C00 0036 2201	0 91511 50073 8

OLFA® Klinge DKB

0,38mm

9 mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
DKB-5 (5 Klingen) in Plastik Beutel					
9 mm	0,010	10		C00 0034 4101	0 91511 50085 1



Stahlgriff (9 mm)



OLFA® SVR-2

Griff: Edelstahl
Klinge: 9 mm (mit 2 Extra Klingen)
Besonderheit: mit Clip/Klingenabbrechhilfe
Besonders geeignet für: Papier, Folien, Bänder etc.
Dazu passende Klinge: AB/ABB

				Art. Nr.	EAN Nr.
137,5	11,2	0,034	6	C00 0020 1201	0 91511 10035 8



OLFA® 180 Black

Griff: Stahl schwarz eloxiert
Klinge: 9 mm
Besonderheit: mit Clip/Klingenabbrechhilfe
Besonders geeignet für: Papier, Folien, Bänder etc.
Dazu passende Klinge: AB/ABB

BESTSELLER

				Art. Nr.	EAN Nr.
138,5	21	0,031	6	C00 0020 0208	0 91511 10018 1

OLFA® Klinge ABB Excel Black ultrascharf

0,38mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
ABB-10B (10 Klingen) Kunststoff Box in Blister					
9 mm	0,042	6		C00 0022 0201	0 91511 50111 7
ABB-50 (50 Klingen) Kunststoff Box					
9 mm	0,121	6		C00 0022 0102	0 91511 50047 9

OLFA® Klinge AB

0,38mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
AB-10B (10 Klingen) Spender in Blister					
9 mm	0,043	6		C00 0021 0201	0 91511 50037 0
AB-10SB (10 Klingen, Edelstahl) Kunststoff Box					
9 mm	0,035	6		C00 0021 0202	0 91511 50034 9
AB-50 (50 Klingen) Kunststoff Box					
9 mm	0,121	6		C00 0021 0501	0 91511 50033 2
AB-50B (50 Klingen) Kunststoff Box in Blister					
9 mm	0,125	6		C00 0021 0602	0 91511 50011 0
AB-50S (50 Klingen, Edelstahl) Kunststoff Box					
9 mm	0,125	6		C00 0021 5301	0 91511 50043 1

Selbstlader mit Magazin

Messer mit Gebrauchtklingenbehälter



- ❶ Klingenmagazin im Griff
- ❷ Automatischer Klingenwechsel
- ❸ Entsorgungsbehälter und Abbrechhilfe
- ❹ Ultrascharfe Klinge

Selbstlader (18 mm)



18
mm

FEST-
STELL
RASTER



OLFA® DL-1

Griff: hochwertiges ABS, säure- und acetonbeständig

Klinge: 18 mm

Besonderheit: integrierte Klingenabbrechhilfe und Entsorgungsbehälter

Besonders geeignet für: Leder, Gummi, Seile, Fiberglas, Azetatfasern etc.

Dazu passende Klinge: LBB/LB/LFB/Sol/LWB/LBD

				Art. Nr.	EAN Nr.
155	38	0,092	6	C00 0010 2401	0 91511 20051 5



18
mm

FEST-
STELL
RASTER



OLFA® PL-1

Griff: schlagfestes, zähhartes Polypropylen

Klinge: 18 mm

Besonderheit: Selbstlader mit Magazin für 6 Ersatzklingen

besonders geeignet für: Leder, Gummi, Seile, Fiberglas, Azetatfasern etc.

dazu passende Klinge: LBB/LB/LFB/Sol/LWB/LBD

				Art. Nr.	EAN Nr.
153	37,5	0,125	6	C00 0010 2101	0 91511 10034 1

OLFA® Klinge LBB Excel Black ultrascharf

0.5mm

18
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
LBB-10	(10 Klingen)	Kunststoff Box			
18 mm	0,086	6	C00 0011 5101	0 91511 50076 9	

LBB-10B (10 Klingen) Kunststoff Box in Blister					
18 mm	0,086	6	C00 0011 5203	0 91151 50071 4	

LBB-50	(50 Klingen) Kunststoff Box				
	18 mm	0,350	6	C00 0011 5303	0 91511 50077 6

OLFA® Klinge LFB ultrascharf und ultraschnell

0.5mm

18
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
LFB-5B (5 Klingen)	Kunststoff Box in Blister				
18 mm	0,058	6	C00 0051 5500	0 91511 23004 8	

OLFA® Klinge LWB für elastische und glatte Oberflächen

0.5mm

18
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
LWB-3B (3 Klingen) Kunststoff Box in Blister					
18 mm	0,045	6	C00 0013 2401	0 91511 23005 5	

OLFA® Klinge LB

0.5mm

18
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
LB-10 (10 Klingen) Kunststoff Box					
18 mm	0,079	6	C00 0011 0101	0 91511 50045 5	

LB-10B (10 Klingen) Kunststoff Box in Blister					
18 mm	0,086	6	C00 0011 0202	0 91511 50039 4	

LB-50B (50 Klingen) Kunststoff Box in Blister					
18 mm	0,367	6	C00 0011 0502	0 91511 50010 3	

OLFA® Klinge LB-Sol (ohne Sollbruchstellen)

0.5mm

18
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
LB-Sol (10 Klingen) Kunststoff Box					
18 mm	0,079	6	C00 0013 0102	0 91511 50105 6	

OLFA® Klinge LBD (15 Segmente)

0.5mm

18
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
LBD-10 (10 Klingen) Kunststoff Box					
18 mm	0,079	6	C00 0012 0101	0 91511 50075 2	

LBD-50 (50 Klingen) Kunststoff Box					
18 mm	0.350	6	C00 0012 0202	0 91511 50102 5	

Klingenmagazin (9 mm)



9 mm

FEST-
STELL
RASTER



OLFA® DA-1

Griff: hochwertiges ABS, säure- und acetonbeständig

Klinge: 9 mm

Besonderheit: integrierte Klingenabbrechhilfe und Entsorgungsbehälter

Besonders geeignet für: Leder, Tapeten, Folien, Bastelmaterial etc.

Dazu passende Klinge: AB/ABB

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
134	20	0,042	6	C00 0020 2101	0 91511 90018 7



9 mm

FEST-
STELL
RASTER



OLFA® PA-2

Griff: schlagfestes, zähhartes Polypropylen

Klinge: 9 mm

Besonderheit: Selbstlader mit Magazin für 5 Ersatzklingen

besonders geeignet für: Leder, Tapeten, Folien, Bastelmaterial etc.

dazu passende Klinge: AB/ABB

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
142	20	0,043	6	C00 0020 1601	0 91511 10046 4

OLFA® Klinge ABB Excel Black ultrascharf

 0,38mm

9 mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
ABB-10B (10 Klingen)	Kunststoff Box in Blister				
9 mm	0,042	6		C00 0022 0201	0 91511 50111 7

ABB-50 (50 Klingen)	Kunststoff Box				
9 mm	0,121	6		C00 0022 0102	0 91511 50047 9

OLFA® Klinge AB

 0,38mm

9 mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
AB-10B (10 Klingen)	Spender in Blister				
9 mm	0,043	6		C00 0021 0201	0 91511 50037 0

AB-10SB (10 Klingen, Edelstahl)	Kunststoff Box				
9 mm	0,035	6		C00 0021 0202	0 91511 50034 9

AB-50 (50 Klingen)	Kunststoff Box				
9 mm	0,121	6		C00 0021 0501	0 91511 50033 2

AB-50B (50 Klingen)	Kunststoff Box in Blister				
9 mm	0,125	6		C00 0021 0602	0 91511 50011 0

AB-50S (50 Klingen, Edelstahl)	Kunststoff Box				
9 mm	0,125	6		C00 0021 5301	0 91511 50043 1

Hochleistungssicherheitsmesser



- ❶ Sicherheit und Komfort
- ❷ Modelle mit Manipulationssicherung
- ❸ Extrem bruchfest
- ❹ Ultrascharfe Klinge

Sicherheitsmesser (18 mm)



OLFA® SK-8

Griff: schlagfestes, zähhartes Polypropylen + Elastomer

Klinge: 18 mm

Besonderheit: Klinge zieht sich automatisch zurück, wenn kein Kontakt zur Schnittoberfläche

besonders geeignet für: Pappe und Verpackungsmaterial, Folien, Bänder etc.
dazu passende Klinge: SKB-8

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
149	35	0,077	6	C00 0033 0701	0 91511 40085 4

OLFA® Klinge SKB-8

 0,4mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
SKB-8 (10 Klingen) in Blister					
18 mm	0,042	6	C00 0033 3901	0 91511 50125 4	

Sicherheitsmesser (17,5 mm)



OLFA® SK-6

Griff: hochwertiges ABS, Glasfaser verstärkt, säure- und acetonbeständig

Klinge: 17,5 mm

Besonderheit: Klinge zieht sich automatisch zurück, wenn Schieber losgelassen wird, zusätzliche Schutzschiene

Besonders geeignet für: Pappe und Verpackungsmaterial, Folien, Bänder etc.
Dazu passende Klinge: RSKB-2

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
139	50,5	0,098	6	C00 0033 0502	0 91511 40079 3

OLFA® Klinge RSKB-2/5

 0,6mm




Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
RSKB-2/5 (5 Klingen) in Kunststoffbeutel mit Euro-Loch					
17,5 mm	0,027	6	C00 0033 3541	0 91511 50155 5	

Sicherheitsmesser (17,5 mm)



17,5
mm



OLFA® SK-4

Griff: hochwertiges ABS, säure- und acetonbeständig

Klinge: 17,5 mm

Besonderheit: Der Safety-Bestseller!

Klinge zieht sich automatisch zurück, wenn Schieber losgelassen wird

Besonders geeignet für: Pappe und Verpackungsmaterial, Folien, Bänder etc.

Dazu passende Klinge: SKB-2/RSKB-2

				Art. Nr.	EAN Nr.
142	38	0,080	6	C00 0033 0301	0 91511 40062 5



17,5
mm



OLFA® SK-9

Griff: hochwertiges ABS, säure- und acetonbeständig

Klinge: 17,5 mm

Besonderheit: Klinge zieht sich automatisch zurück, wenn Schieber losgelassen wird, mit Packbandspalter

Besonders geeignet für: Pappe und Verpackungsmaterial, Folien, Bänder etc.

Dazu passende Klinge: SKB-2/RSKB-2

				Art. Nr.	EAN Nr.
142	38	0,084	6	C00 0033 0801	0 91511 40090 8

OLFA® Klinge RSKB-2/5

0.6mm

17,5
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
RSKB-2/5	(5 Klingen) in Kunststoffbeutel mit Euro-Loch				
17,5 mm	0,040	6		C00 0033 3541	0 91511 50155 5

OLFA® Klinge SKB-2/5B

0.6mm


17,5
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
SKB-2/5B	(5 Klingen) in Blister				
17,5 mm	0,40	6		C00 0033 3401	0 91511 70022 0



17,5
mm



OLFA® SK-12

Griff: Edelstahl

Klinge: 17,5 mm (Edelstahl)

Besonderheit: Messer und Klinge komplett aus Edelstahl.

Das Messer kann in Einzelteile auseinandergebaut werden um es zu reinigen, bzw. zu desinfizieren. Kann mit Natriumhypochlorit gereinigt werden.

Klinge zieht sich automatisch zurück, wenn Schieber losgelassen wird

Besonders geeignet für: Pappe und Verpackungsmaterial, Folien, Bänder, besonders im Lebensmittelbereich

Dazu passende Klinge: SKB-2S/10B

				Art. Nr.	EAN Nr.
118	19	0,075	6	C00 0033 0705	0 91511 42007 4

OLFA® Klinge SKB-2S/10B

0.6mm

17,5
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
SKB-2S/10B	(10 Klingen) in Blister				
17,5 mm	0,064	6		C00 0033 3402	0 91511 43003 5

Sicherheitsmesser (12,5 mm)



12,5
mm



OLFA® SK-7

Griff: besonders hochwertiges ABS, säure- und acetonbeständig

Klinge: 12,5 mm

Besonderheit: das kompakteste Safety Messer

Klinge zieht sich automatisch zurück, wenn Schieber losgelassen wird

besonders geeignet für: Pappe und Verpackungsmaterial, Folien, Bänder etc.

dazu passende Klinge: SKB-7

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
118	26	0,045	6	C00 0033 0601	0 91511 40084 7

OLFA® Klinge SKB-7

 0.4mm

12,5
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
SKB-7	(10 Klingen)	Kunststoff Box			
12,5 mm	0,033	6		C00 0033 3801	0 91511 50124 7



12,5
mm



OLFA® SK-10

Griff: besonders hochwertiges ABS, säure- und acetonbeständig

Klinge: 12,5 mm

besonders geeignet für: Folien, Bänder, Klebestreifen etc.

dazu passende Klinge: SKB-10

BESTSELLER

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
162	53	0,063	6	C00 0033 0901	0 91511 90021 7

OLFA® Klinge SKB-10

 0.4mm

12,5
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
SKB-10	(10 Klingen)	Kunststoff Box			
12,5 mm	0,029	5		C00 0033 4201	0 91511 90022 4

Sonderausführungen



1 Speziallösungen

für unterschiedliche Arbeitsbereiche


2 Messer-/Sägekombination

für den Trockenbau

3 Sonderkartonmesser


4 Hakenmesser

Sondermesser (25 mm)



25
mm

**FEST-
STELL
RAD**



OLFA® HSW-1

Griff: schlagfestes, zähhartes Polypropylen + Elastomer

Klinge: 25 mm

Besonderheit: Säge induktionsgehärtet

Besonders geeignet für: Holz, Kunststoffrohre, Gipskarton, Dämmplatten etc.

Dazu passende Klinge: HSWB-1/HB

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
173,5	34	0,148	6	C00 0031 6101	0 91511 61058 1

OLFA® Klinge HBB Excel Black ultrascharf

 0.7mm

25
mm




Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
HBB-5B (5 Klingen) Kunststoff Box in Blister					
25 mm	0,105	6	C00 0016 0102	0 91511 50126 1	

OLFA® Klinge HB

 0.7mm

25
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
HB-5B	(5 Klingen)	Kunststoff Box in Blister			
25 mm	0,105	6	C00 0015 5101	0 91511 50030 1	
HB-20	(20 Klingen)	Kunststoff Box ohne Blister			
25 mm	0,322	6	C00 0015 5201	0 91511 50031 8	


OLFA® Klinge HSWB Sägeblatt scharf

 0.5mm

25
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
HSWB-1 (1 Klinge) in Blister					
25 mm	0,027	6	C00 0031 8101	0 91511 61057 4	



Sondermesser (18 mm)



18 mm
FEST STELL RAD

OLFA® CL

Griff: hochwertiges ABS, säure- und acetonbeständig
Klinge: 18 mm
Besonderheit: mit einstellbarem Abstandhalter für regelmäßige Schnitte und Heftklammerentferner
Besonders geeignet für: Kartonagen
Dazu passende Klinge: LBB/LB/LFB/Sol/LWB/LBD

				Art. Nr.	EAN Nr.
				149,5 46 0,104 6 C00 0010 0101	0 91511 20014 0



18 mm
FEST STELL RAD

OLFA® XL-2

Griff: schlagfestes, zähhartes Polypropylen + Elastomer
Klinge: 18 mm
Besonderheit: extra lange Klinge für schwer erreichbare Stellen
Besonders geeignet für: Leder, Gummi, Seile, Fiberglas, Azetatfasern etc.
Dazu passende Klinge: LBB/LB/LFB/Sol/LWB/LBD

				Art. Nr.	EAN Nr.
				282 41 0,152 6 C00 0010 0501	0 91511 20033 1

OLFA® Klinge LBB Excel Black ultrascharf

 0.5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
LBB-10 (10 Klingen)	Kunststoff Box	18 mm	0,086 6	C00 0011 5101	0 91511 50076 9

LBB-10B (10 Klingen)	Kunststoff Box in Blister	18 mm	0,086 6	C00 0011 5203	0 91151 50071 4
----------------------	---------------------------	-------	---------	---------------	-----------------

LBB-50 (50 Klingen)	Kunststoff Box	18 mm	0,350 6	C00 0011 5303	0 91511 50077 6
---------------------	----------------	-------	---------	---------------	-----------------

OLFA® Klinge LFB ultrascharf und ultraschnell

 0.5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
LFB-5B (5 Klingen)	Kunststoff Box in Blister	18 mm	0,058 6	C00 0051 5500	0 91511 23004 8

OLFA® Klinge LWB für elastische und glatte Oberflächen

 0.5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
LWB-3B (3 Klingen)	Kunststoff Box in Blister	18 mm	0,045 6	C00 0013 2401	0 91511 23005 5

OLFA® Klinge LB

 0.5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
LB-10 (10 Klingen)	Kunststoff Box	18 mm	0,079 6	C00 0011 0101	0 91511 50045 5

LB-10B (10 Klingen)	Kunststoff Box in Blister	18 mm	0,086 6	C00 0011 0202	0 91511 50039 4
---------------------	---------------------------	-------	---------	---------------	-----------------

LB-50B (50 Klingen)	Kunststoff Box in Blister	18 mm	0,367 6	C00 0011 0502	0 91511 50010 3
---------------------	---------------------------	-------	---------	---------------	-----------------

OLFA® Klinge LB-Sol (ohne Sollbruchstellen)

 0.5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
LB-Sol (10 Klingen)	Kunststoff Box	18 mm	0,079 6	C00 0013 0102	0 91511 50105 6

OLFA® Klinge LBD (15 Segmente)

 0.5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
LBD-10 (10 Klingen)	Kunststoff Box	18 mm	0,079 6	C00 0012 0101	0 91511 50075 2

LBD-50 (50 Klingen)	Kunststoff Box	18 mm	0,350 6	C00 0012 0202	0 91511 50102 5
---------------------	----------------	-------	---------	---------------	-----------------

Sondermesser (Hakenklinge)



OLFA® PC-L (mit 2 extra Klingen)

Griff: schlagfestes, zähhartes Polypropylen

Klinge: 16 mm

Besonderheit: zum Schneiden von Sollbruchkanten, mit 2 Ersatzklingen im Griff

Besonders geeignet für: Kunststoffplatten, Acryl, Laminat etc.

Dazu passende Klinge: PB800

				Art. Nr.	EAN Nr.
145	40	0,70	6	C00 0038 0501	0 91511 40094 6

OLFA® Klinge PB-800

0.6mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
PB-800 (3 Klingen) in Blister					
16 mm	0,050	6	C00 0038 3101	0 91511 50024 0	



Rotierende Messer



- ❶ Ultrascharfe Klinge
- ❷ Längste Standzeit
- ❸ Geringer Schnittdruck
- ❹ Saubere Schnittkanten

Rotierende Messer (60 mm)


60
mm


OLFA® RTY-3/G

Griff: schlagfestes, zähhartes Polypropylen

Klinge: Ø 60 mm

Besonderheit: Besonders geeignet für mehrlagige Materialien

Besonders geeignet für: Textilien, Papier, Zeltplanen, Vinyl, Leder, Pizza

Dazu passende Klinge: RB60

				Art. Nr.	EAN Nr.
				183 73,5 0,117 6 C00 0060 0301	0 91511 30037 6


60
mm

OLFA® RTY-3/DX

Griff: PP + Elastomer

Klinge: Ø 60 mm

Besonderheit: Mit Sicherheitsverriegelung, geeignet für Klingen für Dekorative Schnittkanten


besonders geeignet für: Textilien, Papier, Zeltplanen, Vinyl, Leder

dazu passende Klinge: RB60

				Art. Nr.	EAN Nr.
				183 73,5 0,165 6 C00 0060 0701	0 91511 30065 9

OLFA® Klinge RB60-1

0,35mm

60
mm


Typ	Ø	kg	Box	Art. Nr.	EAN Nr.
RB60-1 (1 Klinge) in Blister	60 mm	0,028	6	C00 0061 2101	0 91511 50062 2

Rotierende Messer (45 mm)


45
mm

OLFA® RTY-2/DX

Griff: schlagfestes, zähhartes Polypropylen + Elastomer

Klinge: Ø 45 mm

Besonderheit: Mit Sicherheitsverriegelung, geeignet für Klingen für Dekorative Schnittkanten

Besonders geeignet für: Textilien, Papier, Zeltplanen, Vinyl, Leder

Dazu passende Klinge: RB45/PIB45

				Art. Nr.	EAN Nr.
				165 67 0,139 6 C00 0060 0401	0 91511 30062 8

OLFA® Klinge RB45

0,3mm

45
mm


Typ	Ø	kg	Box	Art. Nr.	EAN Nr.
RB45-10 (10 Klingen) Blister	45 mm	0,050	6	C00 0061 1301	0 91511 50046 2

OLFA® Klinge PIB45

0,3mm

45
mm


Typ	Ø	kg	Box	Art. Nr.	EAN Nr.
PIB45-1 (1 Klinge) Blister	45 mm	0,021	6	C00 0062 1101	0 91511 50067 7

Rotierende Messer (45 mm)



OLFA® RTY-2/G

Griff: schlagfestes, zähhartes Polypropylen

Klinge: Ø 45 mm

Besonderheit: Das meistverkaufte

Besonders geeignet für: Textilien, Papier, Zeltplanen, Vinyl, Leder

Dazu passende Klinge: RB45

				Art. Nr.	EAN Nr.
176	48	0,077	6	C00 0060 0201	0 91511 30018 5



OLFA® RTY-2/NS

Griff: PP + Elastomer

Klinge: Ø 45 mm

Besonderheit: Mit Sicherheitsverriegelung

besonders für Linkshänder geeignet

besonders geeignet für: Textilien, Papier, Zeltplanen, Vinyl, Leder

dazu passende Klinge: RB45

BESTSELLER

				Art. Nr.	EAN Nr.
165	65	0,097	6	C00 0060 1101	0 91511 30099 4



OLFA® 45 C

Griff: PP + Elastomer

Klinge: Ø 45 mm

Besonderheit:

besonders geeignet für: Teppich, Linoleum

dazu passende Klinge: RB45

BESTSELLER

				Art. Nr.	EAN Nr.
190	87	0,133	6	C00 0050 4101	0 91511 40056 4

OLFA® Klinge RB45

0.3mm

45 mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
RB45-1 (1 Klinge) Blister					
45 mm	0,020	6		C00 0061 1101	0 91511 50042 4
RB45-10 (10 Klingen) Blister					
45 mm	0,050	6		C00 0061 1301	0 91511 50046 2

Rotierende Messer (28 mm)



28
mm



OLFA® RTY-1/G

Griff: schlagfestes, zähhartes Polypropylen

Klinge: Ø 28 mm

Besonderheit: Mittlere Messergröße

Besonders geeignet für: Textilien, Papier, Zeltplanen, Vinyl, Leder

Dazu passende Klinge: RB-28/PRB28

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
146,5	30	0,045	6	C00 0060 0151	0 91511 30017 8

OLFA® Klinge RB28

 0.3mm

28
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
RB28-10 (10 Klingen) Blister					
28 mm	0,024	6		C00 0061 0301	0 91511 50052 3

OLFA® Klinge PRB28

 0.3mm

28
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
PRB28-2 (2 perforierte Klingen) Blister					
28 mm	0,013	6		C00 0040 3401	0 91511 50122 3

Rotierende Messer (18 mm)



18
mm

OLFA® RTY-4

Griff: schlagfestes, zähhartes Polypropylen

Klinge: Ø 18 mm

Besonderheit: Für feinste Schnitte und Kanten

Besonders geeignet für: Textilien, Papier, Zeltplanen, Vinyl, Leder.

Dazu passende Klinge: RB18/PRB18

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
141	20	0,023	6	C00 0060 0801	0 91511 30066 6



18
mm



OLFA® PRC-2

Griff: PP

Klinge: Ø 18 mm

Besonderheit: Perforationsmesser für Abreisskanten

besonders geeignet für: Textilien, Papier, Zeltplanen, Vinyl, Leder

dazu passende Klinge: RB18/PRB18

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
141	20	0,027	6	C00 0040 0301	0 91511 30067 3

OLFA® Klinge RB18

 0.3mm

18
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
RB18-2 (2 Klingen) Blister					
18 mm	0,012	6		C00 0061 3101	0 91511 50109 4

OLFA® Klinge PRB18


 0.3mm

18
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
PRB18-2 (2 perforierte Klingen) Blister					
18 mm	0,013	6		C00 0040 3301	0 91511 50110 0

Grafikerwerkzeuge



① Präzisionsmesser

② Kreisschneider

③ Scheren

④ Schnittunterlagen

Grafikermesser und -werkzeuge



OLFA® AK-4

Griff: PP

Besonderheit: Skalpellmesser mit sehr feiner Klinge

Besonders geeignet für: Kunst, Grafik

Dazu passende Klinge: KB4-S

9
mm



				Art. Nr.	EAN Nr.
180	13	0,059	6	C00 0034 0301	0 91511 40067 0

OLFA® Klinge KB4-S5

0.5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
KB4-S5 (5 Klingen) Plastikbox					
0,016	6	C00 0034 5179			0 91511 50090 5



OLFA® AK-5 (mit 30 Ersatzklingen und einer Nadel)

Griff: PP

Besonderheit: Skalpellmesser mit sehr feiner Klinge

Besonders geeignet für: Kunst, Grafik

Dazu passende Klinge: KB5

				Art. Nr.	EAN Nr.
133	9	0,075	6	C00 0034 0601	0 91511 22001 8

OLFA® Klinge KB5/30B

0.38mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
KB5 (30 Klingen) Plastikbox					
0,045	6	C00 0035 0101			0 91511 23001 7



OLFA® AK-1/5B

Griff: Nylon 6

Besonderheit: Das Standard-Skalpellmesser,

mit 5 zusätzlichen Klingen im Griff

besonders geeignet für: Kunst, Grafik

dazu passende Klinge: KB

BESTSELLER

				Art. Nr.	EAN Nr.
153	9	0,054	6	C00 0034 0103	0 91511 40059 5


OLFA® Klinge KB

0.45mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
KB (25 Klingen) Disposal Case					
0,034	6	C00 0034 2101			0 91511 50013 4

Grafikermesser und -werkzeuge



OLFA® CMP-1

Griff: PP

Besonderheit: Kreisschneider 1 bis 15 cm, zusätzlich 5 Klingen im Griff
besonders geeignet für: Material für Modellbau, Fotopapier, Hinweiszeichen etc.

dazu passende Klinge: COB-1


				Art. Nr.	EAN Nr.
					
110	22,5	0,043	6	C00 0037 0101	0 91511 40014 4

OLFA® Klinge COB-1

 0.5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
COB-1 (15 Klingen) Plastikbeutel					
	0,018	6		C00 0037 2101	0 91511 50014 1



OLFA® CMP-3

Griff: PP

Besonderheit: Kreisschneider 4 bis 22 cm für Stoffe
besonders geeignet für: Stoffe, Folien

dazu passende Klinge: RB18

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
90,5	152,5	0,078	6	C00 0037 0301	0 91511 40074 8

OLFA® Klinge RB18

 0.3mm

18
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
RB18-2 (2 Klingen) Blister					
18 mm	0,012	6		C00 0061 3101	0 91511 50109 4



OLFA® MC-45

Griff: Polycarbonat

Besonderheit: Anschlag-Messer (z.B. an einem Lineal)
besonders geeignet für: Folien

dazu passende Klinge: MCB-1

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
65	120	0,153	6	C00 0042 0104	0 91511 40016 8

OLFA® Klinge MCB-1

 0.3mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
MCB-1 (5 Klingen) in Kunststoffbeutel mit Euroloch					
	0,020	6		C00 0042 2101	0 91511 50015 8

Grafikermesser und -werkzeuge



OLFA® CMP-2

Griff: PP

Besonderheit: Kreisschneider 7 bis 30 cm

Besonders geeignet für: Pappe, Azetatplatten, dickes Gummi

Dazu passende Klinge: LBB/LB/LFB/Sol/LWB/LBD

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
103,5	184,5	0,206	6	C00 0037 0202	0 91511 40015 1

OLFA® Klinge LBB Excel Black ultrascharf

 0,5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
LBB-10	(10 Klingen)	Kunststoff Box			
18 mm	0,086	6	C00 0011 5101	0 91511 50076 9	
LBB-10B	(10 Klingen)	Kunststoff Box in Blister			
18 mm	0,086	6	C00 0011 5203	0 91151 50071 4	
LBB-50	(50 Klingen)	Kunststoff Box			
18 mm	0,350	6	C00 0011 5303	0 91511 50077 6	

OLFA® Klinge LFB ultrascharf und ultraschnell

 0,5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
LFB-5B	(5 Klingen)	Kunststoff Box in Blister			
18 mm	0,058	6	C00 0051 5500	0 91511 23004 8	

OLFA® Klinge LWB für elastische und glatte Oberflächen

 0,5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
LWB-3B	(3 Klingen)	Kunststoff Box in Blister			
18 mm	0,045	6	C00 0013 2401	0 91511 23005 5	

OLFA® Klinge LB

 0,5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
LB-10	(10 Klingen)	Kunststoff Box			
18 mm	0,079	6	C00 0011 0101	0 91511 50045 5	
LB-10B	(10 Klingen)	Kunststoff Box in Blister			
18 mm	0,086	6	C00 0011 0202	0 91511 50039 4	
LB-50B	(50 Klingen)	Kunststoff Box in Blister			
18 mm	0,367	6	C00 0011 0502	0 91511 50010 3	

OLFA® Klinge LB-Sol (ohne Sollbruchstellen)

 0,5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
LB-Sol	(10 Klingen)	Kunststoff Box			
18 mm	0,079	6	C00 0013 0102	0 91511 50105 6	

OLFA® Klinge LBD (15 Segmente)

 0,5mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
					
LBD-10	(10 Klingen)	Kunststoff Box			
18 mm	0,079	6	C00 0012 0101	0 91511 50075 2	
LBD-50	(50 Klingen)	Kunststoff Box			
18 mm	0,350	6	C00 0012 0202	0 91511 50102 5	

Grafikermesser und -werkzeuge



OLFA® TS-1

Griff: PP

Klinge: 6 mm

Besonderheit: Schneidet nur das obere Blatt, Schnitttiefe einstellbar

besonders geeignet für: Kunst, Grafik

dazu passende Klinge: KB3

				Art. Nr.	EAN Nr.
142	15,5	0,030	6	C00 0044 0201	0 91511 90012 5

OLFA® Klinge TSB-1

0,3mm

6
mm



Typ				Art. Nr.	EAN Nr.
TSB-1 (5 Klingen)	0,025	6	C00 0044 2201	0 91511 90019 4	



OLFA® TK-4 (Bulk)

100 Stk in Box

Griff: ABS

Besonderheit: Messer in Taschenformat

Besonders geeignet für: Kunst, Grafik

Dazu passende Klinge: ohne Klingenwechsel

				Art. Nr.	EAN Nr.
153	9	0,750	6	C00 0050 030X	0 91511 40105 6



OLFA® TK-4 (32)

32 Stk in Blister

Griff: ABS

Besonderheit: Messer in Taschenformat auf Verkaufspappe (32 Stk.)

Besonders geeignet für: Kunst, Grafik

Dazu passende Klinge: ohne Klingenwechsel

				Art. Nr.	EAN Nr.
153	9	0,300	6	C00 0050 0321	0 91511 00008 5

Grafikermesser und -werkzeuge



OLFA® SCS-1

Griff: PP

Besonderheit: Die Feinzahnung der Klinge ermöglicht einen rutschfesten und sicheren Halt des Schnittgutes

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
141	66,5	0,062	6	C00 0050 5101	0 91511 40040 3




OLFA® SCS-2

Griff: PP

Besonderheit: Die Feinzahnung der Klinge ermöglicht einen rutschfesten und sicheren Halt des Schnittgutes

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
173	82,5	0,085	6	C00 0050 5201	0 91511 40041 0




OLFA® CM-A4

Maße: 30 x 21 cm

Besonderheit: Schneideunterlage (2 mm dick), beidseitig verwendbar

besonders geeignet für: Kunst, Grafik

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
300	210	0,200	6	C00 0055 2401	0 91511 30038 3



OLFA® RM-CLIP/3

Maße: 180 x 90 cm

Besonderheit: Extra große Schneideunterlage (2 mm dick), mit Verbindungsclips

Besonders geeignet für: Kunst, Grafik

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
1800	900	4	6	C00 0063 3245	0 91511 30033 8



OLFA® DC-2

Material: PP

Besonderheit: Sammelbehälter für abgenutzte Klappen - keine bösen Überraschungen durch herumliegende Klingenteile

Besonders geeignet für: Industrie und Büro

				Art. Nr.	EAN Nr.
					
104,5	99,5	0,117	6	C00 0064 0301	0 91511 40066 3

Schaber



- ❶ Professionelle Ausführung
- ❷ Für Industrie und Handwerk
- ❸ Extrem bruchfest
- ❹ Säure- und chemikalienresistent

Schaber (100 mm)


100 mm


OLFA® XSR-600

Griff: PP + Elastomer


Klinge: Schaber mit 100 mm (Breite)

Besonderheit: Schaber mit Weichmantel Griff, Klingenwechsel ohne Werkzeug, auch für flexible Klingen

Besonders geeignet für: Schaben von ebenen Oberflächen z.B. Boden, Wand, Glas, Paneele

dazu passende Klinge: BS

				Art. Nr.	EAN Nr.
626	102	0,520	5	C00 0051 1601	0 91511 22007 0


100 mm


OLFA® XSR-300

Griff: PP + Elastomer

Klinge: Schaber mit 100 mm (Breite)

Besonderheit: Schaber mit Weichmantel Griff, Klingenwechsel ohne Werkzeug, auch für flexible Klingen

Besonders geeignet für: Schaben von ebenen Oberflächen z.B. Boden, Wand, Glas, Paneele

dazu passende Klinge: BS

				Art. Nr.	EAN Nr.
326	102	0,365	5	C00 0051 1501	0 91511 22006 3


100 mm


OLFA® XSR-200

Griff: PP + Elastomer

Klinge: Schaber mit 100 mm (Breite)

Besonderheit: Schaber mit Weichmantel Griff, Klingenwechsel ohne Werkzeug, auch für flexible Klingen

Besonders geeignet für: Schaben von ebenen Oberflächen z.B. Boden, Wand, Glas, Paneele

dazu passende Klinge: BS

				Art. Nr.	EAN Nr.
226	102	0,315	5	C00 0051 1401	0 91511 22005 6

OLFA® Klinge BS-10B

0.25mm

100 mm


Typ Art. Nr. EAN Nr.

BS-10B (10 Klingen) Kunststoff Box in Blister

0,087 6 **C00 0051 6101** 0 91511 50116 2

Schaber (100 mm)



OLFA® GSR-1/3B Glasschaber

Griff: PP + Elastomer

Klinge: Schaber mit 100 mm (Breite)

Besonderheit: Schaber mit Weichmantel Griff, Klinge ohne Werkzeug, auch für flexible Klingen

Besonders geeignet für: Schaben von ebenen Oberflächen z.B. Boden, Wand, Glas, Paneele

dazu passende Klinge: GSB-1S

				Art. Nr.	EAN Nr.
226	102	0,141	6	C00 0089 0601	0 91511 22015 5

OLFA® Klinge GSB-1S Edelstahlklingen

0.25mm



Typ			Art. Nr.	EAN Nr.
GSB-1S (30 Edelstahl Klingen)	Kunststoff Box in Blister			
0,160	6	C00 0089 3601	0 91511 22017 9	



OLFA® GSR-2 Glasschaber

Griff: PP Fiberglasverstärkt, säure- und acetonbeständig

Schaber mit 45 mm (Breite)

Besonderheit: flexible Klinge für beste Ergebnisse bei flächigem und punktuelltem Schaben

besonders geeignet für: Schaben von ebenen Oberflächen z.B. Boden, Wand, Glas, Paneele

dazu passende Klinge: TB-45 GSB-2S

				Art. Nr.	EAN Nr.
226	102	0,108	6	C00 0055 5102	0 91511 23045 1

OLFA® Klingen GSB-2S Edelstahlklingen

0.45mm



Typ			Art. Nr.	EAN Nr.
GSB-2S (6 Edelstahl Klingen)	Kunststoff Box in Blister			
0,075	6	C00 0055 5205	0 91511 25035 7	

Schaber (60 mm)



OLFA® SCR-L

Griff: PP

Klinge: Schaber mit 60 mm (Breite)

Besonderheit: Klinge fest integriert

besonders geeignet für: Schaben von ebenen Oberflächen z.B. Boden, Wand, Glas, Paneele

mit fest eingesetzter Klinge

				Art. Nr.	EAN Nr.
				159 32 0,055 6 C00 0051 0301	0 91511 40073 1

Schaber (45 mm)



OLFA® T-45

Griff: PP Fiberglasverstärkt,

säure- und acetonbeständig

Schaber mit 45 mm (Breite)

Besonderheit: flexible Klinge für beste Ergebnisse bei flächigem und punktuelltem Schaben

besonders geeignet für: Schaben von ebenen Oberflächen z.B. Boden, Wand, Glas, Paneele

dazu passende Klinge: TB-45

				Art. Nr.	EAN Nr.
				159 32 0,089 6 C00 0052 2201	0 91511 40091 5

OLFA® Klinge TB45

0,45mm

45 mm



Typ			Art. Nr.	EAN Nr.
TB-45 (4 Klingen) Plastikbox				
	0,035	6	C00 0052 3201	0 91511 50133 9

Schaber (25 mm)



OLFA® SCR-S

Griff: PP

Klinge: Schaber mit 25 mm (Breite)

Besonderheit: kompakter Schaber für kleine Flächen, Klinge fest integriert

besonders geeignet für: Schaben von ebenen Oberflächen z.B. Boden, Wand, Glas, Paneele



mit fest eingesetzter Klinge

				Art. Nr.	EAN Nr.
				159 32 0,050 6 C00 0051 0101	0 91511 40071 7

Rolldisplay



**Kompetente Auswahl,
durchdachte Verkaufspräsentation,
flexible Positionierung.**

Bezeichnung			Art. Nr.	Anzahl
XH-1				C00 0015 0303 6
L5-AL				C00 0010 2301 6
A5				C00 0020 1701 6
L5 mit Tasche				C00 00X99 9999 3
BN-AL				C00 0010 2001 6
180 Black				C00 0020 0208 6
SK-4				C00 0033 0301 6
XSR 200				C00 0051 1401 3
ABB-10B				C00 0022 0201 6
AB-10B				C00 0021 0201 6
LB-10B				C00 0011 0202 6
LBB-10B				C00 0011 5203 6
BS-10B				C00 0051 6101 6
HB-5B				C00 0015 5101 6
T-45				C00 0052 2201 3
TB-45				C00 0052 3201 3
SKB-2/5B				C00 0033 3401 6

Rolldisplay, 90 tlg.
Art. Nr. C00 3910 9000

Displaymaße:
 154 x 50 x 45 cm

Das Display ist eine Leihgabe von **Felo** zur ausschließlichen Verkaufspräsentation von Olfa-Produkten.

Artikel Index

Bezeichnung	Art. Nr.	Seite
Cuttermesser		
180 Black	C0000200208	22
300	C0000200702	13
45-C	C0000504101	36
A-1	C0000202201	12
A-5	C0000201701	12
AK-1 (mit 5 Extra klingen)	C0000340103	39
AK-4	C0000340301	39
AK-5 (+ 30 Extraklingen / Nadel)	C0000340601	39
BN-AL	C0000102001	10
BN-L	C0000101901	10
CK-2	C0000320201	19
CL	C0000100101	32
CMP-1 (mit 5 extra Klingen)	C0000370101	40
CMP-2	C0000370202	41
CMP-3	C0000370301	40
DA-1	C0000202101	25
DL-1	C0000102401	24
EXL	C0000101501	10
FWP-1	C0000300101	12
H-1	C0000150102	9
HSW-1	C0000316101	31
L-1	C0000100102	10
L-2	C0000100242	10
L5	C0000102204	6
L5-AL	C0000102301	6
L5-AL mit Tasche	C000X999999	6
MC-45 (mit 5 extra Klingen)	C0000420104	40
ML	C0000100802	19
MXP-AL	C0000103001	19
NA-1	C0000201301	17
NH-1	C0000150201	15
NL-AL	C0000101702	16
NOL-1	C0000101601	16
OL	C0000100702	10
PA-2 (mit 1 extra Klinge)	C0000201601	25
PC-L (mit 2 extra Klingen)	C0000380501	33
PL-1 (mit 2 extra Klingen)	C0000102101	24
PRC-2	C0000400301	37
RTY-1/G	C0000600151	37
RTY-2/DX	C0000600401	35
RTY-2/G	C0000600201	36
RTY-2/NS	C0000601101	36
RTY-3/DX	C0000600701	35

Bezeichnung	Art. Nr.	Seite
RTY-3/G	C0000600301	35
RTY-4/G	C0000600801	37
SAC-1	C0000360101	21
SK-10	C0000330901	29
SK-12	C0000330705	28
SK-4	C0000330301	28
SK-6	C0000330502	27
SK-7	C0000330601	29
SK-8	C0000330701	27
SK-9	C0000330801	28
SVR-2	C0000201201	22
TK-4 (Bulk) Yellow	C000050030X	42
TK-4/32 (32 Stück)	C0000500321	42
TS-1 (mit 2 extra Klingen)	C0000440201	42
XA-1	C0000201801	7
XH -AL	C0000150401	5
XH-1	C0000150303	5
XL-2	C0000100501	32

Klingen

AB-10B (10 tlg.)	C0000210201	7,13,17,22,25
AB-10SB (10 tlg.)	C0000210202	7,13,17,22,25
AB-50 (50 tlg.)	C0000210501	7,13,17,22,25
AB-50B (50 tlg.)	C0000210602	7,13,17,22,25
AB-50S (50 tlg.)	C0000215301	7,13,17,22,25
ABB-10B (10 tlg.)	C0000220201	7,13,17,22,25
ABB-50 (50 tlg.)	C0000220102	7,13,17,22,25
BS-10B (10 tlg.)	C0000516101	45
CKB-2 (2 tlg.)	C0000323101	19
COB-1 (15 tlg.)	C0000372101	40
DKB-5 (5 tlg.)	C0000344101	21
FWB-10 (10 tlg.)	C0000302101	12
GSB-1S (30 tlg.)	C0000893601	46
GSB-2S (6 tlg.)	C0000555205	46
HB-20 (20 tlg.)	C0000155201	5,9,15,31
HB-5B (5 tlg.)	C0000155101	5,9,15,31
HBB-5B (5 tlg.)	C0000160102	5,9,15,31
HSWB-1 (1 tlg.)	C0000318101	5,9,13,31
KB (25 tlg.)	C0000342101	39
KB4-S/5 (5 tlg.)	C0000345179	39
KB-5/30B (30 tlg.)	C0000350101	39
LB-10 (10 tlg.)	C0000110101	6,11,16,20,24,32,41
LB-10B (10 tlg.)	C0000110202	6,11,16,20,24,32,41
LB-50B (50 tlg.)	C0000110502	6,11,16,20,24,32,41
LBB-10 (10 tlg.)	C0000115101	6,11,16,20,24,32,41



Artikel Index

Bezeichnung	Art. Nr.	Seite
LBB-10B (10 tlg.)	C0000115203	6,11,16,20,24,32,41
LBB-50 (50 tlg.)	C0000115303	6,11,16,20,24,32,41
LBD 50 (50 tlg.)	C0000120202	7,11,16,20,24,32,41
LBD-10 (10 tlg.)	C0000120101	7,11,16,20,24,32,41
LB-Sol (10 tlg.)	C0000130102	6,11,16,20,24,32,41
LFB-5B (5-tlg.)	C0000515500	7,11,16,20,24,32,41
LWB-3B	C0000132401	7,11,16,20,24,32,41
MCB-1 (5 tlg.)	C0000422101	40
PB-800 (3 tlg.)	C0000383101	33
PIB45-1 (1 tlg.)	C0000621101	35
PRB18-2 (2 tlg.)	C0000403301	37
PRB28-2 (2 tlg.)	C0000403401	37
RB18-2 (2 tlg.)	C0000613101	37,40
RB28-10 (10 tlg.)	C0000610301	37
RB45-1 (10 tlg.)	C0000611101	36
RB45-10 (10 tlg.)	C0000611301	35,36
RB60-1 (1 tlg.)	C0000612101	35
RSKB-2/5 (5 tlg.)	C0000333541	27,28
SAB-10 (10 tlg.)	C0000362102	21
SAB-10B (10 tlg.)	C0000362201	21
SKB-10/10B (10 tlg.)	C0000334201	29
SKB-2/5B (5 tlg.)	C0000333401	28
SKB-2S/10B	C0000333402	28
SKB-7/10B (10 tlg.)	C0000333801	29
SKB-8/10B (10 tlg.)	C0000333901	27
TB 45 (4 tlg.)	C0000523201	47
TSB-1 (5 tlg.)	C0000442201	42

Bezeichnung	Art. Nr.	Seite
Displays		
Rolldisplay OLFA 90 tlg	C0039109000	48
SPC-1/40 (Display 40 tlg.)	C0000200901	13

Sammelbehälter

DC-2	C0000640301	43
------	-------------	----

Schaber

GSR-1/3B	C0000890601	46
GSR-2	C0000555102	46
SCR-L	C0000510301	47
SCR-S	C0000510101	47
T-45	C0000522201	47
XSR 200	C0000511401	45
XSR 300	C0000511501	45
XSR 600	C0000511601	45

Scheren

SCS-1	C0000505101	43
CS-2	C0000505201	43

Schneidematten

CM-A4	C0000552401	43
RM-Clip/3	C0000633245	43

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Nachstehende Lieferbedingungen gelten durch Auftragserteilung als vereinbart. Hier von abweichende Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung gültig. Sie heben den übrigen Teil der Verkaufs- und Lieferbedingungen nicht auf.

1. Angebot und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind freibleibend, Verträge und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung oder durch unsere Lieferung/Leistung verbindlich. Sämtliche Vereinbarungen zwischen uns und unseren Kunden sind bei Vertragsabschluss schriftlich niederzulegen. Bei oder nach Vertragsabschluss getroffene Vereinbarungen zwischen unseren Mitarbeitern oder Vertretern und unseren Kunden bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung; die Vertretungsmacht unserer Mitarbeiter und Vertreter ist insoweit eingeschränkt.

Ergänzungen, Änderungen oder Nebenabreden bedürfen ebenfalls der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.

2. Lieferverpflichtung

Voraussetzung für die Lieferpflicht ist die unbedingte Kreditwürdigkeit des Kunden. Werden die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder werden Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Kunden ernsthaft in Frage stellen oder wird ein Scheck nicht eingelöst, so werden sämtliche offen stehende Forderungen fällig. Nach fruchtlosem Ablauf einer von uns gesetzten Nachfrist, auch ohne Kündigungsandrohung, sind wir berechtigt, den Vertrag schriftlich zu kündigen und die Lieferungen einzustellen sowie alle bisher erbrachten Lieferungen abzurechnen.

Teillieferungen sind zulässig.

Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns eine Mehr- oder Minderlieferung von 10 % vor, auch für den Fall, dass Teillieferungen bereits erfolgt sind oder noch erfolgen. Bestellungen auf Abruf sind, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart ist, spätestens innerhalb von einem viertel Jahr nach Ablauf der Vertragsfrist abzunehmen, ohne dass wir die Abnahme unter Fristsetzung annehmen. Nach Ablauf dieser 3 Monate sind wir berechtigt, nach unserer Wahl entweder die Ware in Rechnung zu stellen oder den Auftrag zu streichen. Störungen und Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die eingegangene Lieferfrist für die Dauer der Betriebsverhinderung und einer angemessenen Anlaufzeit zu verlängern. Unter Umständen können auch unsere Lieferverpflichtungen ganz oder teilweise aufgehoben werden. Dies gilt auch, wenn uns die Lieferung unmöglich geworden ist, ohne dass wir dieses zu vertreten haben.

Der Kunde kann von uns dann die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern. Die Geltendmachung von Ersatzansprüchen in irgendwelcher Art infolge verspäteter Lieferung ist auf einen Maximalwert von 5 % des Auftragswertes beschränkt.

3. Lieferzeit

Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaft mitgeteilt ist, oder der Liefergegenstand das Werk verlassen hat. Der in der Auftragsbestätigung genannte Termin ist freibleibend, wenn nicht eine gesonderte schriftliche Lieferzusicherung erfolgt ist.

4. Preise

Unsere Preise beruhen auf den zum Zeitpunkt der Auftragsannahme gültigen Kalkulationsunterlagen. Lieferungen, die später als 4 Monate nach Vertragsabschluss erbracht werden, berechtigen uns, z.B. bei Lohn- und/oder Materialpreiserhöhungen, eine Anpassung der Preise bis zu maximal 5 % vorzunehmen.

5. Transport

Die Wahl des Transportweges und der Transportmittel erfolgt nach bestem Ermessen ohne Haftung für den billigsten Weg. Sofern uns besondere Vorschriften gegeben werden, erfolgt der Versand entsprechend. Das Transportrisiko trägt in jedem Fall der Empfänger, auch dann, wenn die Lieferung frei Empfangsort oder FOB eines Schiffes vereinbart wird. Mit Verlassen des Werkes wird die Ware als bedingungsgemäß geliefert betrachtet, auch wenn sie unmittelbar an Dritte gesandt wird.

6. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung aller uns aus der gegenseitigen Geschäftsbeziehung zustehenden Ansprüchen unser Eigentum. Der Kunde darf die in unserem Eigentum stehende Waren weder an Dritte verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Bei Pfändung der in unserem Eigentum stehenden Ware ist der Kunde verpflichtet, uns sofort zu benachrichtigen und zwar unter Vorlegung der Pfändungspapiere und einer eidesstattlichen Versicherung, aus der hervorgeht, dass die Ware unser

Eigentum ist. Die Kosten für eine evtl. notwendig werdende Intervention trägt der Kunde.

Der Kunde ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Im Falle der Weiterveräußerung tritt an die Stelle der gelieferten Ware der Anspruch des Kunden an seinen Abnehmer, der bis zur Höhe unserer gesamten Forderungen schon jetzt als an uns abgetreten gilt. Der Kunde ist zur Einziehung der Forderung bis auf Widerruf berechtigt. Auf Verlangen ist der Kunde verpflichtet, die Abtretung den Drittschuldnern mitzuteilen und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Die Abtretung der Forderungen wird von selbst hinfällig, sobald der Kunde die Kaufpreisschuld bzw. alle Verbindlichkeiten aus laufender Geschäftsverbindung beglichen hat. Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem Recht, in dessen Bereich sich die Ware befindet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt und der Abtretung in diesem Bereich entsprechende Sicherung als vereinbart. Ist zur Entstehung solcher Rechte die Mitwirkung des Kunden erforderlich, so ist er auf unsere Anforderung hin verpflichtet, alle Maßnahmen zu treffen, die zur Begründung und Erhaltung solcher Rechte erforderlich sind.

7. Zahlung

Für die Zahlung sind unsere jeweiligen Bedingungen maßgebend. Abzüge jeder Art ohne die entsprechende Vereinbarung sind unzulässig. Eingereichte Schecks gelten erst nach vollständiger Einlösung als Zahlung. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden vom Fälligkeitstag an unter Vorbehalt der Geltendmachung weiteren Verzugs Schadens Verzugszinsen berechnet. Der berechnete Zinssatz beträgt 9 %. Gerät der Kunde mit seiner Zahlung in Verzug, so steht uns das Recht zu, sofortige Zahlung aller offenen, auch noch nicht fälligen Forderungen oder eine Herausgabe der gelieferten Ware bis zur vollständigen Begleichung unserer Forderung zu verlangen.

8. Gewährleistung

Beanstandungen über Menge und Qualität können nur angenommen und geprüft werden, wenn sie schriftlich innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Ware am Bestimmungsort vorgenommen werden. Waren, die wir als fehlerhaft anerkennen, nehmen wir zurück und liefern dafür Ersatz. Weiter Ansprüche des Kunden können wir nicht anerkennen.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist 35279 Neustadt Kreis Marburg, Gerichtsstand - ohne Rücksicht auf die Höhe des Objektes das Landgericht Marburg/Lahn. Maßgebend ist das deutsche Recht.

10. Salvatorische Klausel

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, unvollständig oder undurchführbar sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen unverändert gültig. In diesem Falle soll eine Regelung gefunden werden, die im Rahmen des gesetzlich Zulässigen wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder gewollt haben würden, wenn sie diesen Punkt bedacht hätten.

Где купить:
ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"
РФ, г.Москва
Tel.: +7 (495) 646-00-96
E-Mail: sale@opttools.ru
Internet: www.opttools.ru