

2016

Газон и сад

RYOBI[®]

DESIGNED
TO DO
MORE

ryobitools.eu



20
лет

ИННОВАЦИЙ С ONE+

МИРОВОЙ
ЛИДЕР

#1

Идеология компании Ryobi основана на точном понимании реальных требований клиента к электроинструменту.

Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторные садовые инструменты 36В	6–11
Аккумуляторы и зарядные устройства 36В	12–13
Аккумуляторные садовые инструменты ONE+ 18В	14–25
Электроинструменты системы ONE+ 18В	26–33
Аккумуляторы и зарядные устройства 18В	34–35

Уход за газоном

Газонокосилки: электрические и бензиновые	37–41
Триммеры с леской: электрические и бензиновые	44–55
Триммеры с леской и диском: электрические и бензиновые	50–55
Модуль EasyStart для запуска бензиновых инструментов	42–43
Насадки Expand-It™	48–49

Уход за деревьями и кустами

Кусторезы: электрические и бензиновые	57–60
Высоторезы	61
Цепные пилы: электрические и бензиновые	61–63

Уборка сада

Воздуходувки и пылесосы: электрические и бензиновые	65–66
Измельчители садовых отходов	68
Электрические культиваторы и Дровоколы	69

Принадлежности

Принадлежности	70–78
----------------------	-------



Мы предоставляем 2-летнюю гарантию на весь ассортимент товаров, за исключением случаев естественного износа принадлежностей и комплектующих. С полными условиями гарантии можно ознакомиться в руководстве пользователя.

Все представленные инструменты соответствуют положениям соответствующих Европейских норм (на паспортной табличке указан знак соответствия нормам CE).

Внимание! Гарантия распространяется только на конкретную страну или регион. Приобретение инструментов без знака соответствия нормам CE, например, в США или через Интернет, а также импорт в Российскую Федерацию является нарушением законодательства. Кроме того, компания Ryobi® не будет предоставлять поддержку и обслуживание таких инструментов в Российской Федерации. Компания Ryobi® оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменить технические характеристики инструмента.

ПРОРЫВ В ОТРАСЛИ



1996 + 2000

Выпущена система ONE+, первая система для выполнения любительских задач.

ЛИДЕРЫ СРЕДИ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА РЫНКЕ



2004 + 2012

Ryobi переходит на экологически чистые материалы.

Выпущен передовой аккумулятор Lithium+, который позволяет повысить эффективность и продолжительность работы инструментов.

ПЕРВЫЕ НА РЫНКЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ИНСТРУМЕНТА



2013 + 2015 + 2016

Ryobi впервые представила бесщеточную технологию на рынке любительского инструмента. Инновации — главный ориентир Ryobi.

Гибридная технология кардинально меняет способ питания, так что энергия инструмента никогда не иссякнет.

Выпустил первый аккумулятор 5,0 А·ч для любительского инструмента, Ryobi вновь доказала, что она позволяет добиться большего.

20 лет с системой ONE+ от Ryobi

ONE+ – прорыв в отрасли, система, выдержавшая проверку временем. Все входящие в нее инструменты могут работать от одного аккумулятора. Мы придерживаемся этого подхода и сейчас. По сути, инструменты ONE+, приобретенные ранее, не

только совместимы с ведущими аккумуляторами ONE+, но и работают намного эффективнее благодаря технологии Lithium+. Так что доставайте старую дрель или шлифовальную машину, купите новый аккумулятор и получите невероятно

мощную и универсальную систему инструментов Ryobi ONE+, которая в настоящее время насчитывает более 40 наименований инструментов для дома и сада.

Поздравьте Ryobi с юбилеем, добавив хэштег **#20yearsONEsystem**



Линейка аккумуляторных инструментов специально для сада.

Один и тот же аккумулятор Lithium+ 36В, используемый в более чем 10 различных садовых инструментах, обеспечивает производительность на уровне бензиновых аналогов.

Инструменты из линейки Ryobi 36В прекрасно подходят для ухода за газоном и растениями в саду. С их помощью вы можете ухаживать за всем садом круглый год. Для питания всех инструментов достаточно одного аккумулятора.

Lithium+
36V



Аккумулятор **Lithium+ 36V** разработан специально для садовых инструментов, а вот какой из них будет первым в вашей коллекции и что нужно приобрести дальше — решать вам!

В мощных аккумуляторах Lithium+ 36В применяется технология IntelliCell™, контролирующая и балансирующая работу отдельных ячеек, чтобы максимально увеличить время работы, срок службы и безопасность. Она также обеспечивает на 10 % больше полезной мощности.



Представляем вашему вниманию **НОВОЕ** поколение аккумуляторных садовых инструментов.

Технология **BRUSHLESS**

Инновационная технология двигателя

Для управления компактным, но мощным бесщеточным двигателем Ryobi применяется запатентованная электроника.

Современная электроника непрерывно отслеживает и регулирует производительность двигателя в зависимости от задачи. В добавок к этому она оптимизирует расход заряда аккумулятора, продлевая время работы.

Питание от аккумуляторов **Lithium+ 36V**.

Лучшая технология интеллектуальных аккумуляторов 36В обеспечивает производительность и время работы на уровне бензиновых инструментов. Так что теперь вы сможете работать дольше и эффективнее.



НОВЫЙ Снегоуборщик 36В



НОВЫЙ пылесос-воздуходувка 36В



Газонокосилка 36В



Цепная пила 36В

Чтобы получить сведения об изделиях, ознакомьтесь с линейкой инструментов 36В.

Lithium+ 36V

Удобство аккумуляторных систем с производительностью на уровне бензиновых инструментов

Преимущества аккумулятора Lithium+ 36В

Увеличение мощности и времени работы по сравнению с предыдущими литий-ионными технологиями и производительность на уровне бензиновых инструментов.

А также...



Уменьшение шума и вибрации на 97%*



Никакого пролитого бензина или масла



И самое важное – отсутствие выхлопного газа во время использования*

* По сравнению с бензиновыми инструментами для работы на открытом воздухе Ryobi®

- Нет необходимости смешивать бензин с моторным маслом
- Нет необходимости хранить топливо
- Затраты на эксплуатацию в 50 раз меньше

Аккумуляторная технология

Литий-ионный аккумулятор 36 В с технологией IntelliCell™ контролирует и балансирует работу отдельных ячеек, максимально увеличивая безопасность и срок службы и хранения, обеспечивая при этом на 10 % больше полезной мощности. Благодаря удобному встроенному индикатору заряда вы никогда не окажетесь с разряженным аккумулятором в самый ответственный момент.




MaxPower™

Много сложной работы в саду? Тогда система MaxPower™ – это именно то, что вам нужно. MaxPower™ обеспечивает автоматическое управление и при необходимости повышает выходную мощность, что делает ее идеальным решением для сложных работ.

MAX POWER

+Время работы +Эффективность +Блок контроля и управления +Надежность
Литий-ионная технология с производительностью на уровне бензиновых инструментов



RLM36X46L5F

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 46 см

- Мощный аккумулятор 36В 5,0Ач MAX POWER™ Lithium+
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный бесщеточный двигатель
- Ширина скашивания 46 см, мульчирование
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- Эргономичные и регулируемые по высоте рукоятки Vertebrae™ для удобства пользователя.
- Светодиодный индикатор заряда батареи



BRUSHLESS Lithium+ 36V

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	19.4
Номер артикула	5133002171
Штрихкод	4892210821140

Стандартная комплектация (RLM36X46L5F)
Заглушка для мульчирования

Выпускается также в комплектах:

x1	Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 46 см	
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:
RLM36X46L5H	5133002614	4892210140883

x1

RLM36X40H50

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В, ширина скашивания 40 см

- Мощный аккумулятор 36В 5,0Ач MAX POWER™ Lithium+
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный двигатель и высокий крутящий момент.
- Ширина скашивания 40 см, мульчирование
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Эргономичные и регулируемые по высоте рукоятки Vertebrae™ для удобства пользователя.



Lithium+ 36V

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	19.4
Номер артикула	5133002100
Штрихкод	4892210820822

Стандартная комплектация (RLM36X40H50)
Заглушка для мульчирования

Выпускается также в комплектах:

x0	Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В, ширина скашивания 40 см, эргономичная рукоятка	
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:
RLM36B40H	5133002407	4892210822000

x1	Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см, эргономичная рукоятка (аккумулятор 4,0 Ач)	
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:
RLM36X40H40	5133002167	4892210821126

x1

RLT36C3325

Аккумуляторный триммер 36 В, ширина скашивания 33 см

- 1 x 36В 2,5 Ач Lithium-ion аккумулято.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Ширина скашивания регулируется от 28 до 33 см.
- Регулировка скорости за счет нажатия позволяет увеличить ресурс работы и снизить уровень шума
- Эргономичная рукоять
- Верхнее расположение аккумулятора для лучшего баланса и удобства в работе



Lithium+ 36V

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Зарядное устройство	100 мин
Аккумулятор	1
Ширина скашивания (см)	28-33
Диаметр лески (мм)	2
Система подачи лески	Автоматическая подача
Общий вес (кг)	4.1
Номер артикула	5133002107
Штрихкод	4892210821478

Стандартная комплектация (RLT36C3325)
Автоматическая шпуля.

Выпускается также в комплектах:

x0	Аккумуляторный триммер 36 В	
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:
RLT36B33	5133002404	4892210134424

x1

RBC36X26B

Аккумуляторный триммер 36 В с леской и диском.

2 в 1



- 2-в-1: Скашивание травы леской и сорняков диском.
- Благодаря использованию аккумуляторов 4,0Ач Lithium+ больше мощность и ресурс работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный мотор и высокий момент.
- 2-в-1: скашивание леской и лезвием Tri-Arc™ 26 см.
- Ширина скашивания до 30 см
- Регулировка скорости за счет нажатия позволяет увеличить ресурс работы и снизить уровень шума.
- Велосипедная рукоять и система ремней Vertebrae™ для удобства пользователя
- Верхнее расположение аккумулятора и расположение двигателя на валу для лучшей балансировки.

Выпускается также в комплектах:

x1	Аккумуляторный триммер 36 В с леской и диском (1 x 4,0 Ач)		
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:	
RBC36X26E	5133001851	4892210819048	



Lithium+ 36V

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	160 мин
Ширина кошения (см)	Нож - 26 / Леска - 30
Диаметр лески (мм)	1.6
Число оборотов в минуту (об/мин)	9000
Общий вес (кг)	5.18
Номер артикула	5133001813
Штрихкод	4892210818492

Стандартная комплектация (RBC36X26B)
1 аккумулятор 36В x 4,0Ач Li-Ion, лезвие Tri-Arc+™, шпуля с леской 1,6мм, велосипедная рукоять, ремни

x1

НОВИНКА RHT36C60R26

Аккумуляторный кусторез 36 В, длина лезвий 60 см (1 x 2,6 Ач)

- Мощный кусторез 36 В для подравнивания кустов с аккумулятором Lithium+
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- 2-скорости: для резки ветвей и подравнивания живой изгороди.
- Мощный мотор и высокий момент.
- Лезвия 60 см изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой
- 5-позиционная регулировка основной рукояти.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™



Выпускается также в комплектах:

x1	Аккумуляторный кусторез 36 В, длина лезвий 60 см (1 x 1,5 Ач)		
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:	
RHT36C60R15	5133002570	4892210139320	

x0	Аккумуляторный кусторез 36 В, длина лезвий 60 см		
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:	
RHT36B60R	5133002572	4892210139344	



Lithium+ 36V

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	2.6
Зарядное устройство	90 мин
Шаг среза (мм)	26
Длина пезвия (мм)	60
Число оборотов в минуту (об/мин)	Число ходов в минуту (ход/мин)
HiSpeed [rpm]	1400
HiTorque [rpm]	400
Номер артикула	5133002527
Штрихкод	4892210137913

Стандартная комплектация (RHT36C60R26)
Защитный чехол для лезвий, насадка HedgeSweep™

x1

RHT36B55

Аккумуляторный кусторез 36 В

- Мощный кусторез 36 В для подравнивания кустов.
- 1 x 36В 2,5Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает больше мощности и более долгое время работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный мотор и высокий момент.
- Лезвия 55 см изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой
- Шаг среза 24 мм.
- Функция антиблокировки.
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™



Lithium+ 36V

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Зарядное устройство	-
Резущая способность	24
Длина пезвия (мм)	55
Число оборотов в минуту (об/мин)	2700
Номер артикула	5133002406
Штрихкод	4892210821997

Стандартная комплектация (RHT36B55)
Насадка HedgeSweep™

x0

RCS36X3550HI

Аккумуляторная цепная пила 36 В, шина 35 см

- Мощный аккумулятор 36В 5,0 Ач MAX POWER™ Lithium+, больше мощности, дольше время работы. производительность как у бензиновых инструментов
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает превосходное качество резки.
- Шина Oregon® 35 см
- Скорость пильной цепи 21 м/с
- Механический и электрический тормоз пильной цепи.
- Безинструментальная система замены и натяжения пильной цепи.
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Обрезиненная антивибрационная рукоять для комфорта пользователя.
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания



BRUSHLESS
Lithium+
36V

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	21
Безинструментальное натяжение цепи	да
Номер артикула	5133002180
Штрихкод	4892210821577

Стандартная комплектация (RCS36X3550HI)
Защитный чехол, масло для смазки цепи.

x1

НОВИНКА

RST36B51

Аккумуляторный снегоуборщик 36 В.

- Мощный мотор 36 В и высокий момент.
- Ширина очистки 51 см.
- Регулировка угла отбрасывания снега до 180°
- Регулируемый угол отбрасывания снега.
- Две LED фары
- Быстроскладывающиеся рукояти для удобства при хранении.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда 36 В.



BRUSHLESS
Lithium+
36V

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Ширина расчистки (см)	51
Вес без батареи (кг)	16.9
Номер артикула	5133002520
Штрихкод	4892210138972

Стандартная комплектация (RST36B51)

x0



НОВИНКА

RBV36B

Аккумуляторный садовый пылесос 36 В.

- Мощный мотор 36 В и высокий момент.
- Производительность 12,85 м³/мин, скорость воздушного потока 238 км/ч.
- 3-в-1: воздуходувка, пылесос или двойное действие.
- Металлические лезвия для мульчирования, коэффициент 10:1
- Совместим с другими инструментами модельного ряда 36 В.



BRUSHLESS
Lithium+
36V

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость воздушного потока (км/ч)	238
Вес без батареи (кг)	2.38
Номер артикула	5133002524
Штрихкод	4892210138538

Стандартная комплектация (RBV36B)
Мешок для сбора листьев 45 л, ремень, колеса, высокоскоростная насадка.

x0

RBL36B

Аккумуляторная воздуходувка 36В

- Совместим со всеми 36В Li-Ion аккумуляторами (поставляются отдельно)
- Верхнее расположение аккумулятора для лучшего баланса и удобства в работе
- Регулировка скорости за счет нажатия позволяет увеличить ресурс работы и снизить уровень шума.
- Высокоскоростная насадка на сопло позволяет увеличить скорость воздушного потока и облегчить работу при уборке влажной листвы.
- Обрезиненное покрытие рукояти для удобства пользователя.
- Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Lithium+
36V

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость воздушного потока (км/ч)	250
Общий вес (кг)	3.1
Номер артикула	5133000676
Штрихкод	4892210811769

Стандартная комплектация (RBL36B)
Высокоскоростная насадка



x0

BPL3650D

Аккумулятор 36 В Li-Ion 5,0 Ач

- Мощный аккумулятор 5,0 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки



Номер артикула 5133002166
Штрихкод 4892210127426

BPL3640D

Аккумулятор 36 В Li-Ion 4,0 Ач

- Мощный аккумулятор 4,0 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Корпус из высокопрочного пластика с резиновыми противударными накладками
- Банки Li-Ion аккумуляторной батареи соединены попарно
- Индикатор контроля заряда аккумулятора
- Блок электроники



Номер артикула 5133001894
Штрихкод 4892210819574

Выпускается также в комплектах:

x1	Комплект аккумуляторная батарея 36В Lithium+ 4, Ач MAX POWER и зарядное устройство.		
	Наименование: RBP3640D5A	Код продукта: 5132002791	ШТРИХКОД: 4892210139559

BPL3626

Аккумулятор Li-Ion 36 В 2,6 Ач

- Мощный аккумулятор 2,6 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Корпус из высокопрочного пластика с резиновыми противударными накладками
- Банки Li-Ion аккумуляторной батареи соединены попарно
- Индикатор контроля заряда аккумулятора
- Блок электроники



Номер артикула 5133000709
Штрихкод 4892210812483

BPL3615

Аккумулятор 36 В Li-Ion 1,5 Ач

- Мощный аккумулятор 1,5 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Корпус из высокопрочного пластика с резиновыми противударными накладками
- Банки Li-Ion аккумуляторной батареи соединены попарно
- Индикатор контроля заряда аккумулятора
- Блок электроники



Номер артикула 5133001875
Штрихкод 4892210819413

BCL3620S

Зарядное устройство 36 В

- Универсальное зарядное устройство 36 В подходит для всех аккумуляторов
- Время полного заряда аккумулятора 2,6 Ач составляет 90 мин
- Светодиодный индикатор заряда



Номер артикула 5133000727
Штрихкод 4892210812926

BCL3650F

Быстрозарядное устройство для аккумуляторов 36 В.

- Зарядное устройство совместимо со всем модельным рядом инструментов 36 В.
- Время полного заряда аккумулятора 5,0 Ач составляет 60 мин
- LED - индикатор уровня заряда.



Выпускается также в комплектах:

x1	Комплект аккумуляторная батарея 36В Lithium+ 4, Ач MAX POWER и зарядное устройство.		
	Наименование: RBP3640D5A	Код продукта: 5132002791	ШТРИХКОД: 4892210139559

Номер артикула 5133002417
Штрихкод 4892210133458



18v ONE+ SYSTEM

Питание более чем 40 садовых и электроинструментов от одного и того же аккумулятора Lithium+!

+ На любой вкус

Выберите комплект

Купите любой инструмент и аккумулятор, а затем расширьте свою линейку без лишних затрат.

ИЛИ

Подберите инструмент

Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы выбрать инструмент, аккумулятор и зарядное устройство отдельно, расширив свою линейку ONE+.

Что НОВОГО в ONE+?

Лучшая система аккумуляторного инструмента для любителей во всем мире продолжает динамично развиваться!

Система ONE+ недавно пополнилась очередными новинками для сада.

НОВАЯ газонокосилка RLM18X33H40

Первая газонокосилка Ryobi 18V под ОДИН аккумулятор. Обычно в наших аккумуляторных газонокосилках используется технология Fusion, а работают они от двух аккумуляторов Lithium+, но Ryobi любит внедрять инновации.

Ознакомьтесь с линейкой садовых инструментов ONE+ чтобы узнать подробнее о каждом изделии.

НОВИНКА



НОВЫЙ триммер с леской и диском RVC18X20B4

Первый триммер с диском в системе ONE+. Идеально подходит для стрижки высокой травы.



НОВЫЙ штанговый кусторез RPT184515

Новый удлиненный штанговый кусторез, с помощью которого вы сможете добраться к высоким изгородям и кустарникам.



Новая гибридная газонокосилка RLM18C36H225

Это одна из последних новинок в линейке гибридных инструментов, совместимая с ONE+ и поддерживающая питание от электросети, поэтому энергия инструмента никогда не иссякнет.




+ 40 инструментов + ОДИН аккумулятор + Безграничные возможности



Аккумуляторная технология

Система **ONE+**: больше 40 инструментов, с самым большим ассортиментом литий-ионных аккумуляторов.



+Время работы +Эффективность +Блок контроля и управления +Надежность
Аккумулятор Lithium+ – новая жизнь для инструментов ONE+.

НОВИНКА

ONE+ RLM18X33H40

Аккумуляторная колесная газонокосилка 18 В (1 x 4,0 Ач)

- Благодаря использованию аккумуляторов 4,0Ач Lithium+ больше мощность и ресурс работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Ширина скашивания 33 см.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 60 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- 5-позиционная регулировка рукоятей и эргономичный дизайн для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



Выпускается также в комплектах:

Аккумуляторная колесная газонокосилка 18 В		
Наименование: OLM1833H	Код продукта: 5133002616	ШТРИХКОД: 4892210139351



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	2 ч
Ширина скашивания (см)	33
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	12
Номер артикула	5133002526
Штрихкод	4892210137876

Стандартная комплектация (RLM18X33H40)
Травосборник 35 л, заглушка для мульчирования.

x1

ONE+ RLM18X40H240

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см, (2 x 4,0 Ач).

- Мощность 36В с технологией Lithium Fusion™. Используется два аккумулятора 18В Lithium+ 4,0 Ач.
- Благодаря использованию аккумуляторов 4,0Ач Lithium+ больше мощность и ресурс работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Ширина скашивания 40 см, мульчирование
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Быстроскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Эргономичные и регулирующие по высоте рукояти Vertebrae™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Ширина скашивания (см)	40
Число оборотов в минуту (об/мин)	3550
Зарядное устройство	2 ч
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	19.2
Номер артикула	5133002098
Штрихкод	4892210820808

Стандартная комплектация (RLM18X40H240)
Травосборник 50 л, заглушка для мульчирования

x2

Выпускается также в комплектах:

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см		
Наименование: OLM1840H	Код продукта: 5133002160	ШТРИХКОД: 4892210821218

НОВИНКА

ONE+

RLM18C36H225

Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка 36 В.



- Гибридная газонокосилка 36 В работает от 2-х аккумуляторов 18В Lithium+ или от сети.
- Ширина скашивания 36 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Легко складывающиеся рукояти для удобства при транспортировке и хранении.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью
- Травосборник 45 л
- Дизайн рукоятей Vertebrae™ позволяет индивидуально регулировать рукояти в зависимости от роста пользователя

Выпускается также в комплектах:

x2	Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка 36 В.			x0	Гибридная (аккумуляторная и сетевая) колесная газонокосилка 36 В.		
	Наименование: RLM18C36H240	Код продукта: 5133002589	ШТРИХКОД: 4892210140135		Наименование: OLM1834H	Код продукта: 5133002369	ШТРИХКОД: 4892210132314



Hybrid

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Зарядное устройство	90 мин
Ширина скашивания (см)	36
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	16.1
Номер артикула	5133002587
Штрихкод	4892210140111

Стандартная комплектация (RLM18C36H225)
Травосборник 45 л, заглушка для мульчирования.

x2

Универсальное подключение

Энергия гибридных инструментов никогда не иссякнет, и вы сможете работать дольше.

Есть работа в саду? Наслаждайтесь свободой портативности с аккумулятором Lithium+. Если аккумулятор разрядится, подключитесь к сети электропитания и продолжайте работу. Гибридная система дает вам максимальную гибкость при выборе источника энергии, так что вы можете работать сколько захотите.

ONE+

Lithium+
FUSION 36V
POWERED BY ONE+



Интересные факты о линейке гибридных инструментов

Ryobi также является частью системы ONE+, а это значит, что аккумуляторы Lithium+ подойдут для более чем 40 различных садовых и электроинструментов.

+ Ищите логотип Hybrid на наших инструментах.

ONE+ RLT1830H13
Гибридный триммер 18В (1 x 1,3 Ач)

- Инновационная гибридная технология 18 В позволяет выбирать между использованием триммера с питанием от сети или аккумуляторной батареи
- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см.
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопическая штанга и регулируемые рукоятки для удобства пользователя
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™.



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	45 мин
Ширина скашивания (см)	25-30
Система подачи лески	Автоматическая подача
Общий вес (кг)	3.2
Номер артикула	5133002102
Штрихкод	4892210820785

Стандартная комплектация (RLT1830H13)
Автоматическая шпуля, кабель 8 м

Выпускается также в комплектах:

x1	Гибридный триммер 18 В (1 x 2,5 Ач)
Наименование:	RLT1830H25
Код продукта:	5133002224
ШТРИХКОД:	4892210821638

x1	Гибридный триммер 18 В (1 x 1,5 Ач)
Наименование:	RLT1830H15
Код продукта:	5133002460
ШТРИХКОД:	4892210136626



ONE+ RLT183113
Аккумуляторный триммер 18 В (1 x 1,3 Ач)

- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки.
- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газон.
- Телескопическая штанга и регулируемые рукоятки для удобства пользователя
- 3-позиционная регулировка угла наклона
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™.



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	45 мин
Ширина скашивания (см)	25-30
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоматическая подача
Общий вес (кг)	2.14
Номер артикула	5133002104
Штрихкод	4892210820662

Стандартная комплектация (RLT183113)
Автоматическая шпуля

Выпускается также в комплектах:

x0	Аккумуляторный триммер 18В ONE+
Наименование:	OLT1831S
Код продукта:	5133002162
ШТРИХКОД:	4892210821195

x1	Аккумуляторный триммер 18 В (1 x 1,5 Ач)
Наименование:	RLT183115
Код продукта:	5133002459
ШТРИХКОД:	4892210136619

x1	Аккумуляторный триммер 18 В (1 x 2,5 Ач)
Наименование:	RLT183125
Код продукта:	5133002395
ШТРИХКОД:	4892210133953



ONE+ RLT1825LI
Аккумуляторный триммер 18 В (1 x 1,3 Ач)

- Мощный аккумулятор 18В Li-Ion.
- Ширина скашивания 25 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- Две рукоятки для удобства пользователя.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™.



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Система подачи лески	Автоматическая подача
Ширина скашивания (см)	25см
Диаметр лески (мм)	1.6
Общий вес (кг)	1.65
Номер артикула	5133001806
Штрихкод	4892210818423

Стандартная комплектация (RLT1825LI)
Катушка с леской

Выпускается также в комплектах:

x0	Аккумуляторный триммер 18В.
Наименование:	OLT1825
Код продукта:	5133001808
ШТРИХКОД:	4892210818447

x2	Аккумуляторный триммер 18 В (2 x 1,3 Ач)
Наименование:	RLT1825LL13
Код продукта:	5133002168
ШТРИХКОД:	4892210821270



НОВИНКА ONE+ RBC18X20B4
Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В.



- Мощный аккумулятор 18 В Li-Ion
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный мотор 18 В
- 2-в-1: скашивание леской и диском 20 см.
- Ширина скашивания леской 30 см.
- Велосипедная рукоять со специальным покрытием и регулировкой скорости.
- Верхнее расположение аккумулятора и двигателя для лучшей балансировки.

Выпускается также в комплектах:

x0	Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В.
Наименование:	OBС1820В
Код продукта:	5133002619
ШТРИХКОД:	4892210141033



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	2 ч

Ширина кошения (см)	Леской 30 см, диск 20 см
---------------------	-----------------------------

Диаметр лески (мм)	1.6
Число оборотов в минуту (об/мин)	8500
Общий вес (кг)	4.0
Номер артикула	5133002528
Штрихкод	4892210138279

Стандартная комплектация (RBC18X20B4)
Аккумулятор 1 x 18 В (4,0 Ач), лезвие Tri-Arc™, шпуля с леской 1,6 мм, велосипедная рукоять, ремни.



ONE+ RHT1855R40
Аккумуляторный кусторез 18В, лезвие 55 см.

- Мощный аккумулятор 18В 4,0 Ач Lithium+ для длительной работы.
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный мотор и высокий момент.
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 55 см.
- Шаг среза 22 мм.
- Функция антиблокировки лезвий.
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В.



Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	1
Шаг среза (мм)	22
Число оборотов в минуту (об/мин)	2700
Длина лезвия (см)	55
Вес без батареи (кг)	3.42

Стандартная комплектация (RHT1855R40)
Защитный чехол для лезвий, насадка HedgeSweep™

Выпускается также в комплектах:

Аккумуляторный кусторез 18В ONE+		
Наименование: ОНТ1855R	Код продукта: 5133002161	ШТРИХКОД: 4892210821249



ONE+ RHT1851R15
Аккумуляторный кусторез 18В, лезвие 50 см.

- Мощный мотор, высокий момент.
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 50 см.
- Шаг среза 18 мм
- Функция антиблокировки.
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Шаг среза (мм)	18
Число оборотов в минуту (об/мин)	2700
Длина лезвия (см)	50
Тип аккумулятора	Li-Ion
Общий вес (кг)	3.15
Номер артикула	5133002109
Штрихкод	4892210820747

Стандартная комплектация (RHT1851R15)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол для лезвий



ONE+ RHT1850XLI
Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвие 50 см

- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки.
- 4-позиционная регулировка изменения положения лезвий
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя.
- Дополнительный выключатель для удобства при использовании в труднодоступных местах.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Шаг среза (мм)	16
Число оборотов в минуту (об/мин)	2400
Длина лезвия (см)	50
Общий вес (кг)	3.73
Номер артикула	5133001626
Штрихкод	4892210816924

Стандартная комплектация (RHT1850XLI)
Насадка HedgeSweep™

Выпускается также в комплектах:

Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвие 50 см		
Наименование: ОНТ1850X	Код продукта: 5133001249	ШТРИХКОД: 4892210815439



NOBINKA ONE+ RPT184515
Аккумуляторный высотный кусторез 18 В.



- Мощный аккумулятор 18 В Li-Ion, 1,5 Ач.
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Превосходное качество резки с мощным мотором 18 В.
- Лезвия 45 см с алмазной шлифовкой.
- Шаг среза 18 мм.
- 4 - позиционная регулировка угла наклона до 135°
- Телескопическая штанга раздвигается до 2,3 м.

Выпускается также в комплектах:

Аккумуляторный высотный кусторез 18 В.		
Наименование: ОРТ1845	Код продукта: 5133002523	ШТРИХКОД: 4892210138521



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Режущая способность	18mm
Длина лезвия (мм)	450
Число оборотов в минуту (об/мин)	1500
Общий вес (кг)	4.6
Номер артикула	5133002521
Штрихкод	4892210138507

Стандартная комплектация (RPT184515)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол для лезвий, ремень.



ONE+ RPP182015
Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см (1 аккумулятор 1,5 Ач)

- Длина шины 20 см.
- Высокий момент и скорость цепи 5,5 м/с.
- Телескопическая штанга позволяет работать на высоте до 4 м
- Фиксированный угол наклона 15°
- Автоматическая смазка цепи.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	4 ч
Длина шины (см)	20
Скорость цепи (м/с)	5
Общий вес (кг)	3.9
Номер артикула	5133002575
Штрихкод	4892210139382

Стандартная комплектация (RPP182015)
Масло для смазки цепи, ремень, защитный чехол

Выпускается также в комплектах:

Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см.		
Наименование: OPP1820	Код продукта: 5133001250	ШТРИХКОД: 4892210815446

Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см (1 аккумулятор 1,3 Ач)		
Наименование: RPP1820LI	Код продукта: 5133001628	ШТРИХКОД: 4892210816948



ONE+ OGS1821
Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез 18В

- Компактные и мощные садовые ножницы для эффективной работы благодаря мотору 18 В
- Безинструментальная смена насадок.
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™
- Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Шаг среза (мм)	8
Нож (мм)	100
Лезвие (мм)	200
Общий вес (кг)	1.4
Номер артикула	5133000732
Штрихкод	4892210812568

Стандартная комплектация (OGS1821)
1 насадка для стрижки травы, 1 насадка кусторез



ONE+ OBL1802
Аккумуляторная воздуходувка 18 В

- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Высокоскоростная насадка, скорость воздушного потока до 193 км/ч
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™
- Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость воздушного потока (км/ч)	193
Общий вес (кг)	1.6
Номер артикула	5133000731
Штрихкод	4892210812605

Стандартная комплектация (OBL1802)
Насадка



ONE+ OBL1820H
Гибридная (аккумуляторная и сетевая) воздуходувка 18 В

- Инновационная гибридная (аккумуляторная и сетевая) технология 18 В позволяет увеличить ресурс работы за счет использования двух источников питания
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания
- Скорость воздушного потока до 250 км/ч
- Превосходная эргономика.
- Двухпозиционный выключатель: Вкл/Выкл
- Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства
- Обрезиненное покрытие рукоятей.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



Hybrid

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость воздушного потока (км/ч)	250
Общий вес (кг)	2.1
Номер артикула	5133002340
Штрихкод	4892210822673

Стандартная комплектация (OBL1820H)
Сопло



А вы знали, что в нашем ассортименте есть также электроинструменты ONE+ для дома?



Питание более чем 40 садовых и электроинструментов от одного и того же аккумулятора Lithium+!

+ На любой вкус

Выберите комплект
Купите любой инструмент и аккумулятор, а затем расширьте свою линейку без лишних затрат.

ИЛИ

Подберите инструмент
Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы выбрать инструмент, аккумулятор и зарядное устройство отдельно, расширив свою линейку ONE+.

НОВИНКА

ONE+ R18PDBL-0 18В Бесщеточная ударная дрель-шурупверт

- Бесщеточный двигатель контролируется электроникой, что позволяет оптимизировать рабочий процесс и увеличить продолжительность работы на одной зарядке до 40%
- Благодаря контролирующей электронике мощность возрастает до 20% по сравнению с щеточным инструментом
- Бесщеточный двигатель прослужит до 10 раз дольше, чем щеточный
- Металлический 13мм патрон с фиксатором гарантирует уверенную передачу крутящего момента и высокую надежность
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов
- LED подсветка рабочей области
- Металлический планетарный редуктор с двумя скоростями (0-440 и 0-1700 об/мин) расширяет возможности инструмента при закручивании и сверлении
- Новая эргономичная конструкция рукоятки с покрытием Gripzone+ делает работу комфортнее и аккуратнее



BRUSHLESS

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-440
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1,700
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Настройки крутящего момента	10
Вес без батареи (кг)	1.7
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002438
Штрихкод	4892210135636

Выпускается также в комплектах:

x2	18В Бесщеточная ударная дрель-шурупверт (2x2.5Ач)	x2	18В Бесщеточная ударная дрель-шурупверт (1x1.5Ач; 1x4.0Ач)
Наименование: R18PDBL-LL25S	Код продукта: 5133002441	ШТРИХКОД: 4892210135667	Наименование: R18PDBL-LL99S
			Код продукта: 5133002442
			ШТРИХКОД: 4892210135674

Стандартная комплектация (R18PDBL-0)
1 x двухсторонняя бита



НОВИНКА

ONE+ R18DDBL-0 18В Бесщеточная дрель-шурупверт

- Бесщеточный двигатель контролируется электроникой, что позволяет оптимизировать рабочий процесс и увеличить продолжительность работы на одной зарядке до 40%
- Благодаря контролирующей электронике мощность возрастает до 20% по сравнению с щеточным инструментом
- Бесщеточный двигатель прослужит до 10 раз дольше, чем щеточный
- Металлический 13мм патрон с фиксатором гарантирует уверенную передачу крутящего момента и высокую надежность
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов
- LED подсветка рабочей области
- Металлический планетарный редуктор с двумя скоростями (0-440 и 0-1700 об/мин) расширяет возможности инструмента при закручивании и сверлении
- Новая эргономичная конструкция рукоятки с покрытием Gripzone+ делает работу комфортнее и аккуратнее



BRUSHLESS

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-440
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1,700
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Настройки крутящего момента	10
Вес без батареи (кг)	1.7
Поставляется в	-
Номер артикула	5133002437
Штрихкод	4892210135629

Выпускается также в комплектах:

x2	18В Бесщеточная дрель-шурупверт (2x2.5Ач) + сумка	x2	18В Бесщеточная дрель-шурупверт (2x2.5Ач) + инструментальный кейс
Наименование: R18DDBL-LL25S	Код продукта: 5133002440	ШТРИХКОД: 4892210135650	Наименование: R18DDBL-LL25B
			Код продукта: 5133002439
			ШТРИХКОД: 4892210135643

Стандартная комплектация (R18DDBL-0)
1 x double-ended screwdriver bit



ONE+ LLCDI18022 Lithium+ 18 В 2х скоростная ударная дрель - шурупверт (2 x 1.5 Ач)

- Универсальный инструмент, предназначенный для сверления, сверления с ударом и закручивания
- 13 мм быстросъемный патрон
- Автоматическая блокировка шпинделя позволяет проводить замену принадлежностей при помощи одной руки
- 2 скорости расширяют возможную область применения
- Электронное управление частотой вращения, направлением вращения и торможением обеспечивает полный контроль



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	45 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	1550
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	1.93
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001931
Штрихкод	4892210124487

Выпускается также в комплектах:

x2	18 В ударная дрель - шурупверт (2 x 1.3 Ач)	x1	18 В Lithium - Ion ударная дрель - шурупверт (1 x 1.3 Ач)
Наименование: LLCDI18022L	Код продукта: 5133001774	ШТРИХКОД: 4892210121417	Наименование: LLCDI18021L
			Код продукта: 5133001773
			ШТРИХКОД: 4892210121400

Стандартная комплектация (LLCDI18022 Lithium+)
Двухсторонняя бита



НОВИНКА

ONE+ R18PD-0
18В Аккумуляторная ударная дрель

- Комбинированный инструмент для сверления, закручивания шурупов и сверления с ударом
- Металлический 13мм бесключевой патрон для фиксации широкой номенклатуры оснастки
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Быстрое 24-х позиционное регулирование крутящего момента для выбора оптимальных настроек
- 2 скорости позволяют решать широкий круг задач при работе с разными материалами
- Магнитный держатель позволит иметь необходимые биты и шурупы всегда "под рукой"
- Эргономичное покрытие GripZone+ с микротекстурой для большего удобства при работе



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Макс. крутящий момент (Нм)	55
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-375
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1600
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	2.1
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002478
Штрихкод	4892210137647

Стандартная комплектация (R18PD-0)
Двухсторонняя бита, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления



Выпускается также в комплектах:

x2	18В Ударная дрель (2x2.5Ач)			x2	18В Ударная дрель (2x1.5Ач)		
	Наименование: R18PD-LL25S	Код продукта: 5133002480	ШТРИХКОД: 4892210137661		Наименование: R18PD-LL15S	Код продукта: 5133002479	ШТРИХКОД: 4892210137654

ONE+ RCD1802M
18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт

- 13 мм быстрозажимной патрон расширяет перечень используемой оснастки
- Светодиодная подсветка для работы в темном помещении
- Быстрое 24 - позиционное регулирование крутящего момента для выбора оптимальных настроек
- 2 скорости расширяют возможную область применения
- Магнитный держатель позволит иметь необходимые биты и шурупы всегда "под рукой"
- Эргономичное покрытие GripZone+ с микротекстурой для удобства пользователя



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Макс. крутящий момент (Нм)	45
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	440
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	1600
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	1.64
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001171
Штрихкод	4892210118684

Стандартная комплектация (RCD1802M)
Двухсторонняя бита



Выпускается также в комплектах:

x1	18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт (1 x 1.3 Ач)			x2	18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт (2 x 1.5 Ач)		
	Наименование: RCD18021L	Код продукта: 5133001173	ШТРИХКОД: 4892210118660		Наименование: RCD18-LL25S	Код продукта: 5133002214	ШТРИХКОД: 4892210128928
x2	18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт (2 x 2.5 Ач)			x2	18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт (2 x 1.5 Ач)		
	Наименование: RCD18-LL25S	Код продукта: 5133002214	ШТРИХКОД: 4892210128928		Наименование: RCD18022L	Код продукта: 5133001929	ШТРИХКОД: 4892210124463

НОВИНКА

ONE+ R18IW3-0
18В Аккумуляторный 3х скоростной импульсный гайковерт

- 18В двигатель высокой мощности обеспечивает крутящий момент 400Нм для быстрого монтажа/демонтажа и закручивания крепежа большого диаметра
- Импульсный механизм позволяет выполнять работы, требующие большого крутящего момента при минимальной ответном усилии на рукоятке
- Три светодиода обеспечивают равномерное освещение рабочей области без теней от насадок и крепежа.
- 3 скорости расширяют область использования инструмента
- Режим 1: 0-2100 об/мин для аккуратной работы
- Режим 2: 0-2500 об/мин для улучшения контроля над инструментом, позволяет избежать повреждения крепежа и материала
- Режим 3: 0-2900 об/мин для максимально эффективной работы с использованием максимальных усилий
- Шпиндель 1/2" квадрат с фиксатором для легкой замены торцовочных головок
- В комплекте переходник 1/4" Нех для использования стандартных бит
- Обеспечивает монтаж до 100 колес на одной зарядке при использовании аккумулятора Lithium+ 4.0Ач RB18L40



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Частота ударов (уд/мин)	0-3200
Макс. крутящий момент (Нм)	400
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2900
Общий вес (кг)	2.00
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002436
Штрихкод	4892210132352

Стандартная комплектация (R18IW3-0)
1/4" Нех переходник



ONE+ R18SDS-0
18В SDS+ Перфоратор (пневматический ударный механизм)

- Пневматический ударный механизм обеспечивает энергию удара 1.3Дж, идеальную для сверления отверстий в камне и бетоне
- SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену оснастки
- 4 режима работы делают инструмент максимально универсальным (сверление с ударом, сверление без удара, долбление, регулировка положения долота)
- Режим долбления идеален для снятия облицовочной плитки
- Режим сверления без удара идеален для сверления отверстий в дереве, металле и плитке
- Регулировка скорости и режим реверса гарантируют максимальный контроль над инструментом
- Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает хорошее освещение рабочей зоны
- Эластичное покрытие Gripzone+™ улучшает комфорт и контроль над инструментом, снижает вредное воздействие вибрации



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Частота ударов (уд/мин)	0-5,000
Энергия удара (Дж)	1.3
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Общий вес (кг)	2.08
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002305
Штрихкод	4892210130211

Стандартная комплектация (R18SDS-0)
нет



Выпускается также в комплектах:

x1	18В SDS+ Перфоратор (пневматический ударный механизм)		
	Наименование: R18SDS-L25S	Код продукта: 5133002325	ШТРИХКОД: 4892210117205

ONE+ R18AG-0
18 В аккумуляторная углошлифовальная машина

- Аккумуляторная углошлифовальная машина 115мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- 3 позиции боковой рукоятки для комфортной резки или шлифования
- Двухпозиционный выключатель без возможности фиксации защитит оператора от случайного включения инструмента
- Регулировка положения защитного кожуха без использования ключа



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Скорость без нагрузки (об/мин)	7500
Размер диска (мм)	115
Общий вес (кг)	2.58
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133001903
Штрихкод	4892210123657

Стандартная комплектация (R18AG-0)
Шлифовальный диск, боковая рукоятка, ключ, защитный кожух



NEW

ONE+ R18MT-0
18В аккумуляторный многофункциональный инструмент

- Универсальный многофункциональный инструмент для резки гипсокартона, металла, дерева, пластика, композитных и прочих материалов; также используется для чистой шлифовки
- 4 положения рабочей головки для расширения возможностей и повышения комфортности
- Бесключевая замена аксессуаров
- 6 положений дискового регулятора скорости для выбора оптимального режима при выполнении различных работ.
- Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает хороший обзор обрабатываемой поверхности
- Универсальный переходник позволяет использовать аксессуары других производителей
- Покрытие Gripzone+™ улучшает комфортность работы и снижает утомляемость



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Угол осциляции	3.0°
Уровень колебаний (дв/мин)	10,000-20,000
Общий вес (кг)	1.4
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002466
Штрихкод	4892210136534

Стандартная комплектация (R18MT-0)
1 x погружное полотно, сегментное полотно для дерева / металла, шлифподшова, 5 шлифлистов



НОВИНКА

ONE+ R18CS-0
18В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, быстрой и чистой резки пиломатериалов.
- Впечатляющая глубина пропила 52мм при 90°, 36мм при 45° позволяет выболнить любую работу, для которой обычно используют аккумуляторную пилу
- Бесключевые регулировки глубины пропила и угла резания позволяют быстро и легко менять рабочие настройки инструмента
- Поворачиваемый патрубок пылеудаления для подключения пылесоса обеспечивает удаление отходов пиления с линии пропила и из рабочей области
- Сверхтонкий пильный диск 165мм с 24 ТСТ зубьями гарантирует высокие точность и качество реза
- Совершает до 275 поперечных резов бруса 52x100мм на одной зарядке при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Угол скоса (°)	0-56
Диаметр диска (мм)	165
Ширина лезвия (мм)	1.6
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Макс. глубина резания при 45° (мм)	36
Макс. глубина резания 56 градусов (мм)	28
Макс. глубина резания при 90° (мм)	52
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,700
Общий вес (кг)	2.8
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002338
Штрихкод	4892210117304

Стандартная комплектация (R18CS-0)
1 x 24 зуба ТСТ пильный диск, параллельный упор



ONE+ R18JS-0
18 В аккумуляторный лобзик

- Аккумуляторный лобзик с ходом полотна 25мм предназначен для пиления древесины под различными углами
- Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет область применения инструмента
- 4 - х позиционный механизм маятникого хода
- Бесключевая фиксация полотна для быстрой и легкой его замены
- Фиксация клавиши включения снижает утомляемость при продолжительной работе
- Светодиодная подсветка линии реза и рабочей области
- Легкая регулировка угла наклона подошвы в диапазоне от 0° до 45°



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Амплитуда хода (мм)	25
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1,100 - 3,000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	101
Общий вес (кг)	2.53
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002158
Штрихкод	4892210128010

Стандартная комплектация (R18JS-0)
Два полотна



ONE+ RRS1801M
18 В аккумуляторная сабельная пила

- Универсальный инструмент для пиления различных материалов
- Рычажная система безинструментального крепления пильного полотна
- Регулировка скорости и электронный тормоз двигателя
- 22mm stroke length
- GripZone™ – Обрезиненное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации
- Высокопроизводительный возвратно поступательный механизм



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Амплитуда хода (мм)	22
Скорость без нагрузки (об/мин)	3100
Макс. режущая способность в дереве(мм)	180
Общий вес (кг)	2.33
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133001162
Штрихкод	4892210118691

Стандартная комплектация (RRS1801M)
Полотно по металлу, полотно по дереву



ONE+ EMS190DCL
18 В аккумуляторная торцовочная пила

- Аккумуляторная торцовочная пила с максимальным резом 38x108мм при 90°
- Лазерный указатель линии пропила для повышения точности работы
- Предустановленные углы скоса 0, 15, 22.5, 31.6 и 45° и угол наклона 0-45°
- Тонкий пильный диск с 24мч ТСТ зубьями для увеличения скорости и продолжительности работы



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Диаметр диска (мм)	190
Тип аккумулятора	-
Срез под наклоном влево (°)	45
Срез под наклоном вправо (°)	45
Угол скоса влево (°)	45
Общий вес (кг)	7.43
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133000932
Штрихкод	4892210116895

Стандартная комплектация (EMS190DCL)
Пильный диск ТСТ 24 зуба, струбцина, пылесборник, ключ



ONE+ R18N18G-0
18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или картриджа
- Забивает гвозди калибра 18 (1.2 мм) длиной от 15 до 50 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности
- Два светодиода подсветки включаются нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Бесключевая регулировка глубины забивания помогает предотвратить повреждение материала от повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей
- Функция предотвращения холостого выстрела увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция магазина позволяет легко удалять замятые гвозди и загружать новые без использования дополнительных инструментов
- Индикатор наличия гвоздей покажет, когда наступит время для пополнения их запаса



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Магазин для гвоздей	105
Тип гвоздя (мм)	1.2
Общий вес (кг)	2.93
Номер артикула	5133002093
Штрихкод	4892210128058

Стандартная комплектация (R18N18G-0)
500 x 32 мм гвозди, 2 x защитные подошвы, поясная клипса



NEW ONE+ R18PS-0
18В аккумуляторная дельташлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовке поверхности и снятию краски
- Амплитуда колебаний 1.8мм обеспечивает эффективное удаление материала
- Компактный дизайн позволяет работать в углах и труднодоступных местах
- Крепление шлифовальных листов на липучке
- Треугольная форма шлифовальной подошвы дает возможность работать вплотную к кромке или в острых углах



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Уровень колебаний (дв/мин)	22,000
Диаметр орбиты (мм)	1.8
Размер шлифподошвы (мм)	100x140
Общий вес (кг)	1.06
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002443
Штрихкод	4892210133700

Стандартная комплектация (R18PS-0)
6 шлифовальных листов (зернистость 2x60, 2x120, 2x240)



НОВИНКА

ONE+ R18ROS-0

18В аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина

- Идеальна для выполнения работ по шлифовке таких, как финишная шлифовка или удаление краски
- Амплитуда эксцентриковых колебаний 2.5мм идеальна для эффективного удаления материала
- Движение шлифподшвы по эксцентриковой орбите обеспечивает высокое качество обрабатываемой поверхности
- Встроенная система пылеудаления позволяет содержать рабочее место в чистоте
- Крепление шлифовальных листов на липучке
- До 50 минут работы с аккумулятором Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Уровень колебаний (дв/мин)	20,000
Диаметр орбиты (мм)	2.5
Размер шлифподшвы (мм)	125
Общий вес (кг)	1.56
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002471
Штрихкод	4892210136855

Стандартная комплектация (R18ROS-0)
3 шлифлиста (зернистость 80, 120 и 240)



ONE+ R18I-0

18 В аккумуляторный компрессор

- Два режима подачи/сравливания воздуха обеспечивают или высокое давление для накачивания шин или большой объем подачи для надувных предметов
- Цифровой индикатор и функция автоматического выключения при достижении заданного давления
- Для сравливания воздуха шланг необходимо подключить в соответствующий порт, идеальная функция для сдувания различных предметов, например надувных матрасов
- Удобный переключатель между режимами высокого и низкого давления
- Встроенное крепление дополнительных принадлежностей



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Длина шланга (м)	Шланг высокого давления 711 мм, шланг высокого объема 756 мм
Макс. давление (бар)	10.3 бар, 150psi
Общий вес (кг)	1.71
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133001834
Штрихкод	4892210122780

Стандартная комплектация (R18I-0)
Шланг высокого давления, шланг низкого давления, 3 х насадки



НОВИНКА

ONE+ R18B-0

18В аккумуляторная полировальная машина

- Идеальна для работ по нанесению полироли и полировке поверхностей, например автомобильных кузовных деталей
- Также прекрасно подойдет для лодок, деревянной мебели и настилов
- Движение по эксцентриковой орбите гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности
- Мощный двигатель обеспечивает оптимальную для продолжительной работы частоту колебаний 2500 движений в минуту
- Благодаря полировальному диску из овчины и полировочной губке диаметром 254мм работа будет сделана быстро
- Две рукоятки позволяют уверенно контролировать инструмент и работать даже в труднодоступных местах
- До 120 минут работы от аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Диаметр орбиты (мм)	12.5
Уровень колебаний (дв/мин)	2500
Размер (мм)	254
Вес без батареи (кг)	1.97
Номер артикула	5133002465
Штрихкод	4892210135483

Стандартная комплектация (R18B-0)
1 х полировальная губка, 1 х полировальная шубка



ONE+ R18ALH-0

18В Светильник с двумя источниками питания

- Светильник с инновационной технологией Hybrid, позволяющей пользоваться двумя источниками питания: как аккумулятором 18В ONE+, так и удлинителем, подключенным к сети
- Светодиод мощностью 25 Вт обеспечивает световой поток до 2000 лм
- Рефлектор, поворачивающийся относительно опор на 360° и возможность многовариантного подвешивания делают светильник максимально универсальным
- Компактная конструкция со встроенной рукояткой для удобства транспортировки и хранения
- Время работы до 240 минут с аккумулятором RB18L40 или продолжительный режим работы при использовании сети



Hybrid

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Тип ламп	Светодиод
Общий вес (кг)	1.9
Номер артикула	5133002339
Штрихкод	4892210117311

Стандартная комплектация (R18ALH-0)
нет



ONE+ R18ALF-0

18В трансформируемый светильник

- 20 светодиодов высокой мощности обеспечивают световой поток до 850лм
- Устанавливается, крепится или подвешивается почти в любом положении, позволяя работать обеими руками при хорошем освещении рабочей области
- Высокая продолжительность работы - до 360 минут с аккумулятором RB18L40
- Светодиоды разделены на два блока, что позволяет выбирать между режимом полной мощности, когда включены все 20 светодиодов, и половинной мощности освещения
- Цветовая температура 5700 К означает, что световой луч имеет ярко белый цвет, обеспечивающий идеальную видимость освещаемого объекта
- Цветовой рейтинг 80 означает, что световой луч на 80 % соответствует характеристикам дневного света и идеально подходит для проведения строительных и отделочных работ



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Тип ламп	Светодиод
Общий вес (кг)	1.3
Номер артикула	5133002304
Штрихкод	4892210130525

Стандартная комплектация (R18ALF-0)
нет



ONE+ CHV182M

18 В аккумуляторный ручной пылесос

- Двигатель создает вакуумное разрежение, позволяющее всасывать различные сухие материалы
- Двойная система фильтрации эффективно улавливает собираемые материалы
- Контейнер для сбора пыли чистится легко и аккуратно
- Щелевая насадка с выдвижной щеточкой позволяет производить очистку даже в труднодоступных местах
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Емкость контейнера (мл)	173
Общий вес (кг)	1.39
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133000077
Штрихкод	4892210106339

Стандартная комплектация (CHV182M)
Принадлежности для обслуживания и чистки



НОВИНКА

ONE+ RB18L50 18В 5.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Новый аккумулятор 5.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- 4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения
- Прочная конструкция корпуса со встроенной защитой от удара увеличивает надежность аккумулятора
- Обеспечивает закручивание до 1622 шурупов 4x40мм с RCD1802
- До 276 поперечных резов сосновой доски 50x150мм с R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работы



Lithium+
18V

Номер артикула 5133002433
Штрихкод 4892210135940

ONE+ RB18L13 18В Lithium аккумулятор 1.3Ач

- Мощный 1.3 Ач Lithium аккумулятор
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 426 шурупов 4x40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 49 резов соснового бруса сечением 50x150мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Номер артикула 5133001904
Штрихкод 4892210124074

x1	18 В (1 x 1.3Ач) Lithium - Ion аккумулятор и зарядное устройство		
	Наименование: RBC18L13	Код продукта: 5133001908	ШТРИХКОД: 4892210124159

x2	2 x 18 В (1.3 Ач) Lithium - Ion аккумулятора и зарядное устройство		
	Наименование: RBC18LL13	Код продукта: 5133002000	ШТРИХКОД: 4892210125835

ONE+ RB18L40 18В 4.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 4.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 1322 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 211 резов соснового бруска 50x150мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Lithium+
18V

Номер артикула 5133001907
Штрихкод 4892210124104

x1	18 В (1 x 4.0 Ач) Lithium+ аккумулятор и зарядное устройство		
	Наименование: RBC18L40	Код продукта: 5133001912	ШТРИХКОД: 4892210124210

x2	18 В (2 x 4.0 Ач) Lithium+ аккумулятора и зарядное устройство		
	Наименование: RBC18LL40	Код продукта: 5133001916	ШТРИХКОД: 4892210124234

ONE+ BCL14181H 18 В ONE+ зарядное устройство для обоих типов аккумуляторов (Lithium - Ion, NiCd)

- Совместимо со всеми типами аккумуляторов Ryobi 18 В, как NiCd, так и Lithium - Ion
- Светодиодные индикаторы зарядки
- Режим поддержания заряда - аккумулятор остается в зарядном устройстве, которое обеспечивает сохранение максимального уровня заряда
- Зарядка аккумулятора возможна если его температура находится в диапазоне 0 - 50° С
- Длительность зарядки аккумулятора 1.3Ач (RB18L13) составляет 45 минут



Номер артикула 5133001127
Штрихкод 4892210117991

ONE+ RB18L25 18В 2.5Ач Lithium + аккумулятор

- Мощный 2.5 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 749 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 115 резов соснового бруска 50x150мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Lithium+
18V

Номер артикула 5133002237
Штрихкод 4892210129062

ONE+ BCS618 18В ONE+ зарядная станция для 6 аккумуляторов совместимая с Lithium - Ion и NiCd аккумулятора

- Зарядная станция для эффективной перезарядки аккумуляторов
- Заряжает все типы аккумуляторов Ryobi 18 В
- Светодиодная индикация заряда
- Спящий режим - аккумуляторы, оставленные в зарядном устройстве, периодически тестируются с целью поддержания их в постоянно заряженном состоянии
- Заряжают аккумуляторы в температурном диапазоне 0 - 50° С



Номер артикула 5132000042
Штрихкод 4892210106346

ONE+ RB18L15 18В 1.5Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 1.5Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки.
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 528 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 72 резов соснового бруска 50x150мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Lithium+
18V

Номер артикула 5133001905
Штрихкод 4892210124081

x1	18 В (1 x 1.5Ач) Lithium+ аккумулятор и зарядное устройство		
	Наименование: RBC18L15	Код продукта: 5133001910	ШТРИХКОД: 4892210124173

Узнайте, как реализовать творческие любительские проекты для дома и сада.

КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК
ИЗ ПОПЕРЕЧНОЙ
ФАНЕРЫ

КАДКА ИЗ
ТЕРМООБРАБОТАННОЙ
ДРЕВЕСИНЫ

ПРИСТЕННЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕЛОСИПЕДА

РАМКА ДЛЯ
ФОТОГРАФИИ

Следуйте пошаговому руководству при выполнении любительских проектов для дома и произведите впечатление на семью и друзей. Мы будем рады увидеть ваши работы! Обозначьте фотографию проекта хэштегом #MyRyobi, и мы покажем лучшие работы.

Дополнительные сведения см. на странице www.ryobitools.eu/my-ryobi. Подпишитесь на нашу страницу @RyobiToolsEU в Twitter и Instagram.

УХОД ЗА ГАЗОНОМ

Газонокосилки: электрические и бензиновые	37–41
Модуль EasyStart для запуска бензиновых инструментов	42–43
Советы по эксплуатации	44
Триммеры с леской: электрические и бензиновые	45–52
Триммеры с леской и диском: электрические и бензиновые	53–55
Насадки Expand-it	48–49



Газонокосилки

RLM13E33S

Электрическая колесная газонокосилка 1300 Вт.

- Мощность 1300 Вт, ширина скашивания 33 см
- 5-ступенчатая регулировка рукоятей
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20–60 мм
- Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении
- Травосборник 35 л



Мощность (Вт)	1300
Ширина скашивания (см)	33
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес (кг)	9
Номер артикула	5133002343
Штрихкод	4892210822581



Стандартная комплектация (RLM13E33S)
Заглушка для мульчирования

Выпускается также в комплектах:

Электрическая колесная газонокосилка 1250 Вт.		
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:
RLM12E33H	5133002590	4892210140227

RLM15E36H

Электрическая колесная газонокосилка 1500 Вт.

- Мощность 1500 Вт, ширина скашивания 36 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20–70 мм
- 3-ступенчатая регулировка рукоятей.
- Эргономичные рукояти Verterbrae™ с возможностью хвата в вертикальном и горизонтальном положениях.
- Легкоскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении
- Травосборник 45 л.



Мощность (Вт)	1500
Ширина скашивания (см)	36
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес (кг)	11.5
Номер артикула	5133002345
Штрихкод	4892210822567



Стандартная комплектация (RLM15E36H)
Заглушка для мульчирования

Выпускается также в комплектах:

Электрическая колесная газонокосилка 1600 Вт.		
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:
RLM16E36H	5133002346	4892210822574

RLM18E40H

Электрическая колесная газонокосилка 1800 Вт, ширина скашивания 40 см

- Мощность 1800 Вт, ширина скашивания 40 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20–70 мм
- 3-ступенчатая регулировка рукоятей
- Эргономичные рукояти Verterbrae™ с возможностью хвата в вертикальном и горизонтальном положениях
- Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении
- Травосборник 50 л



Мощность (Вт)	1800
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес (кг)	13
Номер артикула	5133002347
Штрихкод	4892210822604



Стандартная комплектация (RLM18E40H)
Заглушка для мульчирования

Выпускается также в комплектах:

Электрическая колесная газонокосилка 1900 Вт.		
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:
RLM19E40H	5133002348	4892210822611

НОВИНКА

RLM4614

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем 140 см³, ширина скашивания 46 см.

- Двигатель 140см³ OHV
- Технология экологически чистого двигателя.
- 2-в-1: Сбор в травосборник и задний выброс.
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 24 до 76 мм одной рукоятью.
- Возможность установки заглушки для мульчирования (поставляется отдельно).
- Штуцер для подключения шланга.



Рабочий объем двигателя (см ³)	140
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Самоходная
Заглушка для мульчирования	нет
Вес (кг)	31
Номер артикула	5133002550
Штрихкод	4892210139245

Стандартная комплектация (RLM4614)
Заглушка для мульчирования



НОВИНКА

RLM46140

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем 140 см³, ширина скашивания 46 см.

- Двигатель 140см³ OHV
- Технология экологически чистого двигателя.
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью.
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.



Рабочий объем двигателя (см ³)	140
Ширина скашивания (см)	46см
Приводной механизм	Самоходная
Вес (кг)	35
Номер артикула	5133002551
Штрихкод	4892210138156

Стандартная комплектация (RLM46140)
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.



Лучший способ косить газон

Хотите, чтобы ваш газон выглядел идеально? Воспользуйтесь нашими советами, и ваш газон непременно станет лучше.

Почва будет более плотной, если косить газон часто и понемногу. В идеале – раз в неделю.

Высота скашивания и то, как часто вы косите траву, – основные факторы, от которых зависит вид и состояние вашего газона.


Кроме того, стоит подождать, пока трава высохнет, а уже потом начать косить. Влажная трава застревает в газонокосилке, и в результате газон будет скошен неравномерно.

К какой категории садоводов вы себе относите?

Любитель инноваций

Аккумуляторные

Современные садоводы не хотят быть привязанными к какому-то месту. Им нравится свобода, которую дают аккумуляторные решения. Ведь один аккумулятор может подходить для множества инструментов.




ВАМ ПОДОЙДЕТ
НОВАЯ газонокосилка ONE+ 18В
RLM18X33N40

Ценитель традиций

Бензиновые

Садоводы-ценители традиций придерживаются классических методов. Поэтому они неизменно выбирают бензиновые инструменты.



ВАМ ПОДОЙДЕТ
НОВАЯ бензиновая газонокосилка с технологией EasyStart
RLM46175SO

Сторонник надежности

С питанием от сети

Садоводы этой категории не хотят, чтобы их работу что-либо прерывало. Им нужен инструмент, который работает непрерывно. Именно поэтому они выбирают инструменты с питанием от сети.



ВАМ ПОДОЙДЕТ
Газонокосилка Ryobi с питанием от сети
RLM15E36H

НОВИНКА

RLM46173

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем 173 см³, ширина скашивания 46 см.

- Двигатель 173см³ OHV
- Технология экологически чистого двигателя.
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью.
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Штуцер для подключения шланга.



Рабочий объем двигателя (см ³)	173cc
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Самоходная
Вес (кг)	32
Номер артикула	5133002552
Штрихкод	4892210138163

Стандартная комплектация (RLM46173)
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.



НОВИНКА

RLM46175SO

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 175 см³, ширина скашивания 46 см.

- Двигатель SUBARU™ 175 см³ OHC
- Технология экологически чистого двигателя.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью.
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.
- Штуцер для подключения водопровода.



Выпускается также в комплектах:

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 175 см ³ , ширина скашивания 46 см.		
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:
RLM46175S	5133002553	4892210138170



Рабочий объем двигателя (см ³)	175
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Самоходная
Вес (кг)	35
Номер артикула	5133002554
Штрихкод	4892210138187

Стандартная комплектация (RLM46175SO)
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

НОВИНКА

RLM53190SV

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 190 см³, ширина скашивания 53 см.

- Двигатель SUBARU™ 190 см³ OHC
- Технология экологически чистого двигателя
- Регулировка скорости
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью.
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.
- Штуцер для подключения шланга.



Рабочий объем двигателя (см ³)	190cc
Ширина скашивания (см)	53
Приводной механизм	Самоходная
Вес (кг)	41
Номер артикула	5133002556
Штрихкод	4892210139085

Стандартная комплектация (RLM53190SV)
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

Выпускается также в комплектах:

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 190 см ³ , ширина скашивания 53 см.		
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:
RLM53190S	5133002596	4892210140241

НОВИНКА

RLM53175S

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 175 см³, ширина скашивания 53 см.

- Двигатель SUBARU™ 175 см³ OHC
- Технология экологически чистого двигателя.
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью.
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.
- Штуцер для подключения водопровода.



Рабочий объем двигателя (см ³)	175cc
Ширина скашивания (см)	53
Приводной механизм	Самоходная
Вес (кг)	34
Номер артикула	5133002555
Штрихкод	4892210138194

Стандартная комплектация (RLM53175S)
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

Моментальный запуск


Благодаря технологии ONE+ EasyStart вам больше не придется тратить лишнее время на запуск бензиновых инструментов.

Этот уникальный прибор избавит вас от необходимости многократно и усердно тянуть пусковой шнур. Просто нажмите кнопку, и ваш бензиновый инструмент запустится автоматически. Это кардинально меняет привычный способ работы.



Быстрый запуск бензинового инструмента

Кусторез с модулем EasyStart



Триммер с леской и диском с модулем EasyStart



Триммер с леской с модулем EasyStart



Ищите значок EasyStart на наших инструментах!

Одно нажатие на аккумуляторе Lithium+ – и можно приступать!



Модуль EasyStart продается отдельно или в комплекте с аккумулятором.

Технология EasyStart также оптимизирована для **НОВОЙ** газонокосилки EasyStart. Однако вам не потребуется покупать модуль отдельно. Он поставляется в комплекте.

Просто вставьте аккумулятор 18В и сразу же приступайте к работе.

НОВАЯ газонокосилка EasyStart



Инновация от Ryobi. Предназначены для большего.

OES18

Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™



- Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™ предназначена для запуска совместимых инструментов с бензиновыми двигателями
- Облегчает запуск вашего бензотриммера или бензинового кустореза.
- Подходит для бензинового кустореза RHT25X60RO.
- Подходит для триммера с леской RLT254CDSO
- Подходит для триммеров с леской и диском RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS
- Система электрозапуска EasyStart™ совместима с другими инструментами системы ONE+™



Стандартная комплектация (OES18)



OES1813

Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™



- Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™ предназначена для запуска совместимых инструментов с бензиновыми двигателями
- Облегчает запуск вашего бензотриммера или бензинового кустореза.
- Li-Ion аккумулятор 18 В x 1,3 Ач, совместимый с системой ONE+
- Подходит для бензинового кустореза RHT25X60RO
- Подходит для триммера с леской RLT254CDSO
- Подходит для триммеров с леской и диском RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS
- Система электрозапуска EasyStart™ совместима с другими инструментами системы ONE+™



Стандартная комплектация (OES1813)
1 аккумулятор 18 В x 1,3 Ач и зарядное устройство



Триммеры с леской более компактные и легкие. С их помощью можно обрезать мелкую траву по краю сада или внутреннего дворика. Скашивание происходит с помощью лески.

Триммеры с леской и диском более надежные и используются для обрезки жестких кустарников, разросшейся высокой травы, сорняков и небольших деревьев. Скашивание происходит как с помощью лески, так и металлического лезвия.

2-in-1

Триммеры с леской и диском Ryobi можно использовать и в обоих случаях. Поэтому, покупая один инструмент, вы получаете сразу два.

Триммер с леской или диском – что же выбрать?

К какой категории садоводов вы себе относите?

Любитель инноваций

 Аккумуляторные

Современные садоводы не хотят быть привязанными к какому-то месту. Им нужна свобода, которую дают аккумуляторные решения. Ведь один аккумулятор можно использовать для множества инструментов.

ВАМ ПОДОЙДЕТ

Гибридный триммер с леской 18В
RLT1830N13
Кусторезы 36В
RVC36X26B

Ценитель традиций


 Бензиновые

Садоводы-ценители традиций придерживаются классических методов. Поэтому они неизменно выбирают бензиновые инструменты.

ВАМ ПОДОЙДЕТ

НОВЫЙ бензиновый триммер с леской и диском с модулем EasyStart
RVC254SESO

Сторонник надежности

 С питанием от сети

Садоводы этой категории не хотят, чтобы их работу что-либо прерывало. Им нужен инструмент, который работает максимально долго. Поэтому они выбирают линейку садовых инструментов Ryobi с питанием от сети.

ВАМ ПОДОЙДЕТ

НОВЫЙ электрический триммер с леской и диском, совместимый с насадками системы Expand-it
RVC1226I

RLT3123

Электрический триммер с леской 300 Вт, ширина скашивания 23 см.

- Мощность 300 Вт
- Ширина скашивания 23 см
- Регулируемая передняя рукоять для комфорта пользователя.



Мощность (Вт)	300
Ширина скашивания (см)	23
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,2 мм круглая
Вес (кг)	1.4
Номер артикула	5133002361
Штрихкод	4892210132116

Стандартная комплектация (RLT3123)
Полуавтоматическая шпуля.

RLT3525S

Электрический триммер 350 Вт

- Легкий вес и мощный двигатель 350 Вт
- Ширина скашивания 25 см
- Функция подравнивания кромки газона EasyEdge™
- Эргономичный дизайн Vertebrae™



Мощность (Вт)	350
Ширина скашивания (см)	25
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,2 мм
Вес (кг)	1.8
Номер артикула	5133002115
Штрихкод	4892210820624

Стандартная комплектация (RLT3525S)
Катушка с леской

RLT4025

Электрический триммер 400 Вт.

- Мощность 400 Вт
- Опорный ролик и вращающаяся основная рукоять для подравнивания кромки газона
- Автоматическая шпуля
- Телескопическая штанга и регулируемая дополнительная рукоять для удобства пользователя



Мощность (Вт)	400
Ширина скашивания (см)	25
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1.5
Вес (кг)	2.3
Номер артикула	5133001207
Штрихкод	4892210815729

Стандартная комплектация (RLT4025)
Автоматическая шпуля

RLT5027

Электрический триммер 500 Вт

- Легкий вес и эргономичный дизайн, мощный двигатель 500 Вт для удобства пользователя
- Ширина скашивания 27 см
- Функция подравнивания кромки газона EasyEdge™
- Регулировка угла наклона штанги для скашивания в труднодоступных местах
- Телескопическая штанга и регулируемая дополнительная рукоятка для удобства пользователя
- Петля на основной рукоятки, позволяющая повесить триммер на стену при хранении
- Специальные выступы на корпусе в виде крючков, позволяющие наматывать на них удлинитель, система фиксации шнура предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе работы



Мощность (Вт)	500
Ширина скашивания (см)	27
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм
Вес (кг)	2.8
Номер артикула	5133002117
Штрихкод	4892210820600

Стандартная комплектация (RLT5027)
Автоматическая шпуля с леской

RLT6030

Электрический триммер 600 Вт

- Мощность 600 Вт
- Ширина скашивания 30 см
- Функция подравнивания кромки газона EasyEdge™
- Телескопическая штанга и регулируемая дополнительная рукоятка для удобства пользователя
- Петля на основной рукоятки, позволяющая повесить триммер на стену при хранении
- Специальные выступы на корпусе в виде крючков, позволяющие наматывать на них удлинитель, система фиксации шнура предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе работы



Мощность (Вт)	600
Ширина скашивания (см)	30
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм
Вес (кг)	3.5
Номер артикула	5133002119
Штрихкод	4892210820648

Стандартная комплектация (RLT6030)
Автоматическая шпуля с леской

НОВИНКА

RLT8038

Электрический триммер 800 Вт

- Мощность 800 Вт
- Ширина скашивания леской 38 см
- Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении.
- Эргономичный дизайн



Мощность (Вт)	800
Ширина скашивания (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм, витая
Вес (кг)	4.6
Номер артикула	5133002502
Штрихкод	4892210138019

Стандартная комплектация (RLT8038)
Ремень

НОВИНКА

RLT1238I

Электрический триммер 1200 Вт



- Мощность 1200 Вт
- Технология SmartTool™
- Ширина скашивания леской 38 см
- Разъемная штанга позволяет использовать насадки системы Expand-It™
- Эргономичный дизайн



EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

SMARTTOOL™

Мощность (Вт)	1200
Ширина скашивания (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм витая
Вес (кг)	4.9
Номер артикула	5133002504
Штрихкод	4892210137999

Стандартная комплектация (RLT1238I)
Ремень

Насадки Expand-it™

Один садовый инструмент
можно превратить в пять...

Этап 1

Выберите нужный инструмент.

Ищите значок совместимости с Expand-it™.



Этап 2

Выберите насадки.

Экономьте место, деньги и время.



Шпалерный триммер + Воздуходувка + Кусторез + Телескопический вал + Штанговый высоторез

Вам нужна насадка для резки, обрезки, подрезки или очистки? Благодаря Expand-it™ все они собраны в одном инструменте.

SMART-TOOL

SmartTool.

Просто положите на его интеллектуальные возможности.

Оптимизированная производительность при использовании любой насадки. Забудьте о компромиссе между мощностью и производительностью.

Узнайте больше на сайте www.ryobitools.eu

RXANT01

Насадка-кусторез

Артикул: 5132002796 ШТРИХКОД: 4892210140265

- Технология SmartTool оптимизирует скорость лезвий при подрезке кустов.
- Число ходов 4670 об/мин при использовании бензинового привода.
- Число ходов 3916 об/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
- Длина лезвий 44 см
- Шаг среза 28 мм
- Возможность изменения угла наклона до 90°
- Вес 2,17 кг



RXPR01

Насадка-высоторез.

Артикул: 5132002797 ШТРИХКОД: 4892210140142

- Технология SmartTool обеспечивает оптимальную скорость пиления.
- Скорость пильной цепи 30 м/с при использовании бензинового привода.
- Скорость пильной цепи 15 м/с при использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
- Угол наклона 15° для удобства пользователя
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Вес 2,2 кг.



RXEX01

Удлинительная штанга

Артикул: 5132002793 ШТРИХКОД: 4892210140272

- Подходит для насадки-высотореза и насадки-кустореза.
- Длина 62 см
- Вес 0,61 кг



RXB01

Насадка-воздуходувка

Артикул: 5132002794 ШТРИХКОД: 4892210140159

- Технология SmartTool оптимизирует производительность воздуходувки.
- Скорость воздушного потока 240 км/ч и производительность 8,3 м³/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
- Скорость воздушного потока 240 км/ч и производительность 8,3 м³/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
- Технология Leaf Guard™ для большей эффективности.
- Вес 1,4 кг



RXBC01

Насадка - триммер с диском

Артикул: 5132002795 ШТРИХКОД: 4892210140258

- Технология SmartTool оптимизирует скорость лезвия при скашивании травы или поросли кустарника.
- Скорость вращения 8100 об/мин при использовании бензинового привода
- Скорость вращения 7080 об/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
- Ширина скашивания 20 см.
- Использование Tri-Arc™
- Вес 2,05 кг



НОВИНКА

RBC1226I

Электрический триммер леска + диск 1200 Вт, ширина скашивания 26 см.



2 в 1

- Мощность 1200 Вт.
- Технология SmartTool™
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™
- 2-в-1: шпуля с леской.
- Разъемная штанга позволяет использовать насадки системы Expand-It™
- Эргономичный дизайн



EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

SMART TOOL

Мощность (Вт)	1200
Ширина кошения (см)	26
Ширина скашивания леска (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм, витая
Вес (кг)	5.2
Номер артикула	5133002506
Штрихкод	4892210138033

Стандартная комплектация (RBC1226I)
Шпуля, ремень.

НОВИНКА

RBC254SESO

Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см³ (эргономичная рукоять)

- Мощный двигатель системы POWER XT™
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской
- Лезвие 26 см TriArc+™, двойная леска 2,4 мм, ширина скашивания леской 46 см.



2 в 1



POWER XT

Тип двигателя	Power XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	25.4
Мощность (л.с.)	1.0
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.5
Номер артикула	5133002536
Штрихкод	4892210138316

Стандартная комплектация (RBC254SESO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни, эргономичная рукоять, свечной ключ

RFT254

Колесный триммер с двигателем 25,4 см³ POWER XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 25,4 см³ системы POWER XT™
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания 38 см
- Леска диаметром 2,7 мм для скашивания жесткой травы, бурьяна, камыша.
- Шпуля Pro-Cut II™
- Колеса большого диаметра 25,4 см для удобства при работе и транспортировке.
- Складывающиеся рукояти для удобства при хранении.



Рабочий объем двигателя (см³)	25.4
Тип двигателя	2-тактный двигатель системы POWER XT™
Мощность (л.с.)	0.9
Ширина скашивания (см)	38
Диаметр лески (мм)	2.7
Вес (кг)	9.7
Номер артикула	5133002173
Штрихкод	4892210821324

Стандартная комплектация (RFT254)
Шпуля Pro-Cut II™

НОВИНКА

RLT254CDSO

Бензиновый триммер с леской 25,4 см³ (эргономичная рукоять)

- Мощный двигатель системы POWER XT™
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™
- Диаметр лески 2,4 мм, ширина скашивания 43 см.
- Конструкция шпули Reel-Easy™ облегчает намотку лески.



POWER XT

Тип двигателя	Power XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	25.4
Мощность (л.с.)	1.0
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	43
Вес (кг)	5.5
Номер артикула	5133002535
Штрихкод	4892210138309

Стандартная комплектация (RLT254CDSO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, эргономичная рукоять, свечной ключ

RLT26C

Бензиновый триммер с леской 26 см³ системы POWR LT2™

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ системы PoWR LT2™
- Технология экологической чистоты двигателя.
- Ширина скашивания 43 см
- Шпуля ProCut™



Тип двигателя	2-тактный двигатель системы PoWR LT2™
Рабочий объем двигателя (см ³)	26
Мощность (л.с.)	0.9
Объем бака (л)	0.25
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	4
Номер артикула	5133002354
Штрихкод	4892210131805

Стандартная комплектация (RLT26C)
Шпуля ProCut™, ремень, D-образная эргономичная рукоять.

RLT30CESC

Бензиновый триммер с леской с двигателем 30 см³ системы POWR LT2™

- Мощный 2-тактный двигатель 30 см³ системы POWR LT2™
- Технология экологической чистоты двигателя.
- Ширина скашивания 43 см
- Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
- Совместимость с насадками системы Expand-It™



Тип двигателя	2-тактный системы PoWR LT2™
Рабочий объем двигателя (см ³)	30
Мощность (л.с.)	1.0
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133002412
Штрихкод	4892210134455

Стандартная комплектация (RLT30CESC)
Масло для 2-тактных двигателей, шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ремень, D-образная эргономичная рукоять.

RLT430CESD

Бензотриммер с леской, двигатель 30 см³

- Мощный 4-тактный двигатель POWR LT4™, объем 30 см³
- Облегченный запуск.
- Технология экологически чистого двигателя.
- 4-тактный двигатель: нет необходимости делать смесь.
- Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении и насадок Expand-it™
- Диаметр лески 2,4 мм, ширина скашивания 43 см.
- Конструкция шпули Reel-Easy™ облегчает намотку лески.



Тип двигателя	4-тактный PoWR LT4™
Рабочий объем двигателя (см ³)	30
Мощность (л.с.)	1.0
Объем бака (л)	0.35
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.6
Номер артикула	5133002546
Штрихкод	4892210138477

Стандартная комплектация (RLT430CESD)
Шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ключ, эргономичная рукоять.

НОВИНКА

RBC254SBSO

Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см³™ (велосипедная рукоять)

- Мощный двигатель системы POWR XT™
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской
- Лезвие 26 см TriArc+™, двойная леска 2,4 мм, ширина скашивания леской 46 см.
- Система ремней Vertebrae+™ для комфорта пользователя.



Тип двигателя	PoWR XT™
Рабочий объем двигателя (см ³)	25.4
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.4
Номер артикула	5133002537
Штрихкод	4892210138323

Стандартная комплектация (RBC254SBSO)
2-тактное масло, шпуля ReelEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, велосипедная рукоять, свечной ключ

RBC30SESC

Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³ системы POWR LT2™

- 2-тактный двигатель 30 см³ системы PoWR LT2™
- Технология чистый двигатель.
- Ширина скашивания леской 46 см, диском 26 см
- 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
- 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания бурьяна и жесткой травы.
- Совместимость с насадками системы Expand-It™



Тип двигателя	2-тактный двигатель системы PoWR LT2™
Рабочий объем двигателя (см ³)	30
Мощность (л.с.)	1
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	26 / 46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6
Номер артикула	5133002411
Штрихкод	4892210134448

Стандартная комплектация (RBC30SESC)
2-тактное масло, шпуля ReelEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремень, D-образная рукоять, свечной ключ

RBC30SBSC

Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³ системы POWR LT™

- Мощный 2-тактный двигатель 30 см³ системы PoWR LT2™
- Технология чистый двигатель.
- Ширина скашивания леской 46 см, диском 26 см
- 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
- 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания бурьяна и жесткой травы.
- Совместимость с насадками системы Expand-It™



Тип двигателя	2-тактный двигатель системы PoWR LT2™
Рабочий объем двигателя (см ³)	30
Мощность (л.с.)	1
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	26 / 46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	7.1
Номер артикула	5133002409
Штрихкод	4892210134431

Стандартная комплектация (RBC30SBSC)
2-тактное масло, шпуля ReelEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремень, велосипедная рукоять, свечной ключ

НОВИНКА

RBC430SESD

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 30 см³

- Мощный 4-тактный двигатель POWR LT4™, объем 30 см³
- Облегченный запуск.
- Технология экологически чистого двигателя.
- 4-тактный двигатель: нет необходимости делать смесь.
- Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении и насадок Expand-it™
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™
- Диаметр лезвия Tri-Arc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см.

2 в 1



Тип двигателя	4-тактный POWR LT4™
Рабочий объем двигателя (см ³)	30
Мощность (л.с.)	1.0
Объем бака (л)	0.35
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6
Номер артикула	5133002547
Штрихкод	4892210138484

Стандартная комплектация (RBC430SESD)
Лезвие Tri-Arc+™, шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ключ, эргономичная рукоять, ремень.

НОВИНКА

RBC430SBSD

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 30 см³

- Мощный 4-тактный двигатель POWR LT4™, объем 30 см³
- Облегченный запуск.
- Технология экологически чистого двигателя.
- 4-тактный двигатель: нет необходимости делать смесь.
- Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении и насадок Expand-it™
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™
- Диаметр лезвия Tri-Arc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см.
- Профессиональные ремни Vertebrae+™
- Велосипедная рукоять

2 в 1



Тип двигателя	4-тактный POWR LT4™
Рабочий объем двигателя (см ³)	30
Мощность (л.с.)	1.0
Объем бака (л)	0.35
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6
Номер артикула	5133002548
Штрихкод	4892210138491

Стандартная комплектация (RBC430SBSD)
Лезвие Tri-Arc+™, шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ремень, велосипедная рукоять, ремни Vertebrae+™.

RBC42FSBO

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 42 см³

- Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 42 см³
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™
- Неразъемная штанга с жестким валом.
- Ремни Vertebrae+™
- Вращающаяся вдоль оси велосипедная рукоять для удобства при транспортировке и хранении.



2 в 1



Тип двигателя	POWR XT™
Рабочий объем двигателя (см ³)	42
Мощность (л.с.)	1.7
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	8.3
Номер артикула	5133002543
Штрихкод	4892210138101

Стандартная комплектация (RBC42FSBO)
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ремень, D-образная рукоять, ремни Vertebrae+™

RBC47SEO

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 47 см³

- Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 47 см³
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™
- Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении и насадок Expand-it™
- Ремни Vertebrae+™

2 в 1



Тип двигателя	POWR XT™
Рабочий объем двигателя (см ³)	47
Мощность (л.с.)	1.7
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	7.9
Номер артикула	5133002542
Штрихкод	4892210138095

Стандартная комплектация (RBC47SEO)
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ремень, D-образная рукоять, ремни Vertebrae+™

RBC52FSBO

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 52 см³

- Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 52 см³
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™
- Неразъемная штанга с жестким валом. Вращающаяся вдоль оси велосипедная рукоять для удобства при транспортировке и хранении.

2 в 1



Тип двигателя	POWR XT™
Рабочий объем двигателя (см ³)	52
Мощность (л.с.)	1.9
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	8.3
Номер артикула	5133002544
Штрихкод	4892210138118

Стандартная комплектация (RBC52FSBO)
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ремень, D-образная рукоять, ремни Vertebrae+™

RBC52FSBOS

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 52 см³

- Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 52 см³
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 46 см и диском 26 см.
- 3-в-1: лезвие Tri-Arc+™, пильный диск и шпуля Reel-Easy™
- Неразъемная штанга с жестким валом.
- Ремни Vertebrae+™
- Пильный диск с 26 зубьями для подрезки кустов и небольших деревьев.

3 в 1



Тип двигателя	POWR XT™
Рабочий объем двигателя (см ³)	52
Мощность (л.с.)	1.9
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	8.3
Номер артикула	5133002545
Штрихкод	4892210138125

Стандартная комплектация (RBC52FSBOS)
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ремень, D-образная рукоять, ремни Vertebrae+™

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАМИ

Кусторезы	57–60
Высоторезы	61
Цепные пилы	61–63



RHT7565RL

Электрический кусторез 750 Вт

- Мощность 750 Вт
- Длина лезвий 65 см
- Шаг среза 34 мм
- Блокировка при случайном заклинивании лезвий
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки)

Мощность (Вт)	750
Длина пезвия (см)	65
Шаг среза (мм)	34

Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой

Защита лезвия	да
Вес (кг)	4.4
Номер артикула	5133002125
Штрихкод	4892210820587

Стандартная комплектация (RHT7565RL)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол



RHT6560RL

Электрический кусторез 650 Вт

- Мощность 650 Вт
- Длина лезвий 60 см.
- Шаг среза 30 мм
- Блокировка при случайном заклинивании лезвий
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки)

Мощность (Вт)	650
Длина пезвия (см)	60
Шаг среза (мм)	30

Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой

Защита лезвия	да
Вес (кг)	4.3
Номер артикула	5133002123
Штрихкод	4892210820563

Стандартная комплектация (RHT6560RL)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол



RHT6060RS

Электрический кусторез 600 Вт.

- Мощность 600 Вт
- Длина лезвий 60 см
- Шаг среза 28 мм
- Блокировка при случайном заклинивании лезвий
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)


Мощность (Вт)	600
Длина пезвия (см)	60
Шаг среза (мм)	28

Тип лезвия Алмазная шлифовка лезвий

Защита лезвия	да
Число оборотов в минуту (об/мин)	3000
Вес (кг)	4.2
Номер артикула	5133002170
Штрихкод	4892210821300

Стандартная комплектация (RHT6060RS)

Защитный чехол



RHT5555RS

Электрический кусторез 550 Вт

- Мощность 550 Вт
- Длина лезвий 55 см
- Шаг среза 26 мм
- Антиблокировка при случайном заклинивании лезвий
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)



Мощность (Вт)	550
Длина лезвия (см)	55
Шаг среза (мм)	26
Тип лезвия	Алмазная шлифовка лезвий
Число оборотов в минуту (об/мин)	3000
Защита лезвия	да
Вес (кг)	4.1
Номер артикула	5133002121
Штрихкод	4892210820549

Стандартная комплектация (RHT5555RS)
Защитный чехол


Выпускается также в комплектах:

Электрический кусторез 550 Вт		
Наименование: RHT5555RSH	Код продукта: 5133002169	ШТРИХКОД: 4892210821287

RHT5050

Электрический кусторез 500 Вт

- Мощность 500 Вт
- Двухсторонние лезвия длиной 50 см
- Шаг среза 20 мм
- D-образная передняя рукоятка с блокировкой от случайного включения.
- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для комфорта пользователя.



Мощность (Вт)	500
Длина лезвия (см)	50
Режущая способность	20
Тип лезвия	Двухстороннее
Защита лезвия	нет
Число оборотов в минуту (об/мин)	3000
Вес (кг)	2.8
Номер артикула	5133001811
Штрихкод	4892210818478

Стандартная комплектация (RHT5050)
Защитный чехол

RHT4245

Электрический кусторез 420 Вт

- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.
- Двухсторонние лезвия
- Длина лезвий 45 см
- D-образная передняя рукоятка с блокировкой от случайного включения.



Мощность (Вт)	420
Длина лезвия (см)	45
Шаг среза (мм)	18
Тип лезвия	Двухстороннее
Защита лезвия	нет
Число оборотов в минуту (об/мин)	1500
Вес (кг)	2.7
Номер артикула	5133001809
Штрихкод	4892210818454

Стандартная комплектация (RHT4245)
Защитный чехол.

Эффективный уход за деревьями и кустами

Используйте штанговый кусторез или пилу для обрезки труднодоступных и жестких веток.

Изгородь следует подрезать слоями, снимая листья понемногу. Так вы не срежете слишком большую часть куста.

Ухоженные изгороди должны с обеих сторон иметь конусовидную форму, то есть низ должен быть шире, чем верх. Тогда свет будет попадать и на нижние листья.

К какой категории садоводов вы себе относите?

Любитель инноваций

Аккумуляторные

Современные садоводы не хотят быть привязанными к какому-то месту. Им нужна свобода, которую дают аккумуляторные решения. Ведь один аккумулятор можно использовать для множества инструментов.

ВАМ ПОДОЙДЕТ
НОВЫЙ кусторез ONE+ 18В
RPT184515

НОВЫЙ кусторез 36В
RHT36C60R

Ценитель традиций

Бензиновые

Садоводы-ценители традиций придерживаются классических методов. Поэтому они выбирают бензиновые инструменты.

ВАМ ПОДОЙДЕТ
НОВЫЙ бензиновый кусторезы с модулем EasyStart
RHT25X60RO

Сторонник надежности

С питанием от сети

Садоводы этой категории не хотят, чтобы их работу что-либо прерывало. Им нужен инструмент, который работает максимально долго. Поэтому они выбирают линейку садовых инструментов Ryobi с питанием от сети.

ВАМ ПОДОЙДЕТ
Электрический высоторез Ryobi
RP750450

RHT2660R

Бензиновый кусторез 26 см³ системы POWR LT2™, шаг среза 26 см.

- Мощный 2-тактный двигатель объемом 26см³ POWR LT2™
- Технология чистоты двигателя.
- Лезвия двойного действия, длина лезвий 60 см
- Шаг среза 28 мм
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки).
- 5-позиционная регулировка основной рукояти.
- Система облегченного запуска



Рабочий объем двигателя (см ³)	26
Мощность (л.с.)	0.8
Длина лезвия (см)	60
Шаг среза (мм)	28
Тип лезвия	Двухстороннее
Вес (кг)	5.1
Номер артикула	5133001838
Штрихкод	4892210818867

Стандартная комплектация (RHT2660R)
2-тактное масло, свечной ключ, насадка HedgeSweep™

RPP755E

Электрический цепной высоторез 750 Вт

- Мощность 750 Вт
- Шина и цепь 25 см Oregon®
- Боковая регулировка натяжения пильной цепи
- Максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет работать на высоте до 4 м
- Угол наклона 15° для удобства при резке.
- Высокий момент, скорость пильной цепи 10 м/с
- 3-х секционная штанга
- Обрезиненное покрытие основной рукояти
- Эргономичные ремни для работы при максимальной длине штанги



Мощность (Вт)	750
Длина шины (см)	25
Скорость цепи (м/с)	10
Емкость бака для масла (л)	80
Вес (кг)	3.8
Номер артикула	5133002321
Штрихкод	4892210117243

Стандартная комплектация (RPP755E)
Масло для смазки цепи, ключ, ремень

НОВИНКА

RHT25X60RO

Бензиновый кусторез 25,4 см³, с системой электрозапуска ONE+™ EasyStart™

- Мощный двигатель системы POWR XT™
- Технология чистого двигателя.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Двухсторонние лезвия длиной 60 см изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой.
- Шаг среза 32 мм
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки)
- 5-позиционная регулировка основной рукояти для удобства пользователя



Тип двигателя	Фул кранк
Рабочий объем двигателя (см ³)	25.4
Длина лезвия (см)	60
Шаг среза (мм)	32
Тип лезвия	Лазерная резка с последующей алмазной шлифовкой
Номер артикула	5133002549
Штрихкод	4892210138453

Стандартная комплектация (RHT25X60RO)

RP750450

Комплект из телескопического кустореза и высотореза.

- Высоторез: мощность 750 Вт
- Высоторез: шина и цепь 20 см Oregon®
- Высоторез: высокий момент, скорость цепи 10 м/с
- Высоторез: максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет работать на высоте до 4 м
- Высоторез: Угол наклона 15° для удобства при резке.
- Телескопический кусторез: мощность 450 Вт
- Телескопический кусторез: длина лезвий 45 см
- Телескопический кусторез: шаг среза 20 см
- Телескопический кусторез: изменение угла наклона до 135°, 4 положения
- Телескопический кусторез: сменная удлинительная штанга.



Мощность (Вт)	750 / 450
Длина лезвия (см)	20 / 45
Скорость цепи (м/с)	10
Емкость бака для масла (л)	0.8
Шаг среза (мм)	18
Тип лезвия	2-в-1: телескопический высоторез и кусторез
Защита лезвия	нет
Число оборотов в минуту (об/мин)	1700
Вес (кг)	3.8 / 4.1
Номер артикула	5133002315
Штрихкод	4892210822765

Стандартная комплектация (RP750450)
Масло для смазки цепи, ремни для переноски, защитный чехол

RPT4545E

Электрический высотный кусторез 450 Вт

- Мощность 450 Вт
- Длина лезвий 45 см
- Шаг среза 20 мм
- Регулировка угла наклона до 135°, 4 положения.
- Дополнительная вставка на штанге позволяет увеличить или уменьшить её длину
- Длину штанги можно увеличить до 2,7 м за счет дополнительной вставки что позволяет работать на высоте до 4 м
- Эргономичные ремни в комплекте



Длина лезвия (мм)	45
Шаг среза (мм)	20
Тип лезвия	Лазерная резка
Защита лезвия	нет
Число оборотов в минуту (об/мин)	1700
Вес (кг)	4.1
Номер артикула	5133002226
Штрихкод	4892210821393

Стандартная комплектация (RPT4545E)
Защитный чехол, эргономичные ремни

RCS1935

Электрическая цепная пила 1900 Вт

- Мощность 1900 Вт
- Шина Oregon® 35 см, цепь 52 зв. x 3/8"
- Скорость пильной цепи 15 м/с
- Механический тормоз пильной цепи.
- Безинструментальная система натяжения и замены пильной цепи.
- Антивибрационная система
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Инновационная защита пользователя от опилок
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.



Мощность (Вт)	1900
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	15
Безинструментальное натяжение цепи	да
Емкость бака для масла (л)	200
Вес (кг)	5.4
Номер артикула	5133002184
Штрихкод	4892210821492

Стандартная комплектация (RCS1935)
Шина, цепь и масло для смазки цепи.

RCS2340

Электрическая цепная пила 2300 Вт

- Мощность 2300 Вт
- Шина Oregon® 40 см, цепь 57 зв. x 3/8"
- Скорость пильной цепи 16 м/с
- Механический тормоз пильной цепи.
- Безинструментальная система натяжения и замены пильной цепи.
- Антивибрационная система
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Инновационная защита пользователя от опилок
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.



Мощность (Вт)	2300
Длина шины (см)	40
Скорость цепи (м/с)	16
Безинструментальное натяжение цепи	да
Емкость бака для масла (л)	2
Вес (кг)	5.7
Номер артикула	5133002186
Штрихкод	4892210821522

Стандартная комплектация (RCS2340)
Шина, цепь и масло для смазки цепи.

RCS3835T

Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™, шина 35 см

- Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™ (1,3 кВт/ 1,8 лс)
- Шина 35 см
- Антивибрационная рукоять
- Система запуска с 2-позиционным карбюратором
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Автоматическая смазка цепи.
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.
- Блокировка цепи для безопасности
- Быстрое и легкое безинструментальное натяжение цепи
- Хранение ключа в специальной нише на корпусе



Рабочий объем двигателя (см³)	37.2
Мощность (л.с.)	1.8
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	22
Объем топливного бака (л)	0.44
Вес (кг)	4.6
Номер артикула	5133002386
Штрихкод	4892210132710

Стандартная комплектация (RCS3835T)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

RCS3840T

Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™, шина 40 см

- Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™ (1,3 кВт/ 1,8 лс)
- Шина 40 см
- Антивибрационная рукоять
- Система запуска с 2-позиционным карбюратором
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Автоматическая смазка цепи.
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.
- Блокировка цепи для безопасности
- Быстрое и легкое безинструментальное натяжение цепи
- Хранение ключа в специальной нише на корпусе



Рабочий объем двигателя (см³)	37.2
Мощность (л.с.)	1.8
Длина шины (см)	40
Скорость цепи (м/с)	22
Объем топливного бака (л)	0.44
Вес (кг)	4.6
Номер артикула	5133002387
Штрихкод	4892210132727

Стандартная комплектация (RCS3840T)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

RCS5140B

Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 51 см³ серии POWR XT™
- Технология чистый двигатель.
- Шина и цепь 40 см Oregon®
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Механический и инерционный тормоз пильной цепи.
- Боковая система натяжения пильной цепи с помощью дополнительного инструмента
- Антивибрационная рукоять
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.



Рабочий объем двигателя (см³)	51
Мощность (л.с.)	2.7
Длина шины (см)	51
Скорость цепи (м/с)	22.2
Объем топливного бака (л)	0.575
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133001859
Штрихкод	4892210819222

Стандартная комплектация (RCS5140B)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

RCS5145B

Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 51 см³ серии POWR XT™
- Технология чистый двигатель.
- Шина и цепь 45 см Oregon®
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Механический и инерционный тормоз пильной цепи.
- Боковая система натяжения пильной цепи с помощью дополнительного инструмента
- Антивибрационная рукоять
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.



Рабочий объем двигателя (см³)	51
Мощность (л.с.)	2.7
Длина шины (см)	45
Скорость цепи (м/с)	22.2
Объем топливного бака (л)	0.575
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133001858
Штрихкод	4892210819215

Стандартная комплектация (RCS5145B)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

RCS5133CB

Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель серии POWR XT™ 51 см³
- Технология чистый двигатель.
- Шина и цепь 33 см Oregon®
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Механический и инерционный тормоз пильной цепи.
- Боковая система натяжения пильной цепи с помощью дополнительного инструмента
- Антивибрационная рукоять
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра
- Кейс для транспортировки и хранения



Рабочий объем двигателя (см³)	51
Мощность (л.с.)	2.7
Длина шины (см)	33
Скорость цепи (м/с)	22.2
Объем топливного бака (л)	0.575
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133001860
Штрихкод	4892210819208

Стандартная комплектация (RCS5133CB)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь, кейс

УБОРКА САДА

Садовые пылесосы и воздуходувки

65–66

Измельчители

68

Культиваторы и дровоколы

69

Уборка сада

#RyobiToolsEurope
ryobitools.eu

RBV3000CSV

Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт

- Мощность 3000 Вт
- 2-в-1: всасывание и выдув
- Двухступенчатая регулировка скорости воздушного потока до 375 км/ч
- Производительность 14 м³/мин
- Высокопрочные лезвия Power Mulching™ гарантируют высокий коэффициент измельчения 16:1
- Быстрая замена сопел в зависимости от режима работы
- Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики



Мощность (Вт)	3000
Скорость воздушного потока (км/ч)	375
Объем воздуха (м ³ /мин)	14
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	45
Регулируемая скорость	нет
Вес (кг)	3.6
Номер артикула	5133002188
Штрихкод	4892210821423

Стандартная комплектация (RBV3000CSV)
Сопла, мешок для сбора листьев 45 л, ремни Vertebrae™

RBV3000CESV

Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт

- Мощность 3000 Вт
- 3-в-1: сопла устанавливаются на всасывание, выдув или оба одновременно.
- Регулировка скорости воздушного потока до 375 км/ч
- Производительность 14 м³/мин
- Высокопрочные лезвия Power Mulching™ гарантируют высокий коэффициент измельчения 16:1
- Флажковый переключатель режимов работы “вдув-выдув”
- Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики



Мощность (Вт)	3000
Скорость воздушного потока (км/ч)	375
Объем воздуха (м ³ /мин)	16
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	45
Регулируемая скорость	да
Вес (кг)	5.1
Номер артикула	5133002190
Штрихкод	4892210821447

Стандартная комплектация (RBV3000CESV)
Сопла, мешок для сбора листьев 45 л, ремни Vertebrae™

RBV26B

Бензиновый садовый пылесос-воздуходувка 26 см³ системы POWR LT2™

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ POWR LT2™
- Технология чистоты двигателя.
- Высокая скорость воздушного потока до 320 км/ч
- Производительность до 12 м³/мин
- Система поддержания постоянной скорости воздушного потока для оптимального использования
- Коэффициент мульчирования 12:1
- Крепление дополнительного инструмента на корпусе.



Рабочий объем двигателя (см ³)	26
Скорость воздушного потока (км/ч)	325
Объем воздуха (л/мин)	12.8
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	40
Мощность (л.с.)	1
Вес (кг)	4.3
Номер артикула	5133002353
Штрихкод	4892210117335

Стандартная комплектация (RBV26B)
Масло для 2-тактных двигателей, мешок, свечной ключ, сопло на вдув, сопло на выдув

RBL26BP

Бензиновая ранцевая воздуходувка 26 см³ системы POWR LT2™

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ POWR LT2™
- Технология чистоты двигателя.
- Высокая скорость воздушного потока 290 км/ч
- Производительность до 11 м³/мин
- Эргономичная ранцевая рама с воздухопроницаемой задней прокладкой для большего удобства



Рабочий объем двигателя (см³)	26
Скорость воздушного потока (км/ч)	290
Объем воздуха (л/мин)	11
Мощность (л.с.)	0.9
Вес (кг)	5.5
Номер артикула	5133000257
Штрихкод	4892210804020

Стандартная комплектация (RBL26BP)
Масло для 2-тактных двигателей



RBL42BP

Бензиновая ранцевая воздуходувка 42 см³ системы POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 42 см³ POWR XT2™
- Технология чистоты двигателя.
- Скорость воздушного потока до 300 км/ч
- Производительность до 14,4 м³/мин
- Система поддержания постоянной скорости воздушного потока для оптимального использования
- Ранцевая рама и система ремней Vertebrae™ для удобства пользователя



Рабочий объем двигателя (см³)	42
Скорость воздушного потока (км/ч)	298
Объем воздуха (м³/мин)	14.4
Мощность (л.с.)	2.16
Вес (кг)	8.2
Номер артикула	5133001879
Штрихкод	4892210818874

Стандартная комплектация (RBL42BP)
Масло для 2-тактных двигателей



Уборка сада не должна быть рутинным занятием!

Осень — самая красивая пора года. В это время ваш сад украшают разноцветные листья. Но опадая, эти листья могут укрыть весь газон и сделать дорожку во внутреннем дворе скользкой. Очистите сад от листьев.

С помощью специальных ножей для мульчирования можно измельчить собираемую листву и в контейнере для компоста она превратится в удобрение.

Привлеките к этому всю семью. Соберите листья в кучу с помощью грабелей или воздуходувки, а уже потом уберите их садовым пылесосом.



К какой категории садоводов вы себе относите?

Любитель инноваций

Аккумуляторные

Современные садоводы не хотят быть привязанными к какому-то месту. Им нужна свобода, которую дают аккумуляторные решения. Ведь один аккумулятор можно использовать для множества инструментов.

ВАМ ПОДОЙДЕТ

Гибридная воздуходувка ONE+ 18B
OVL1820H
НОВЫЙ пылесос-воздуходувка 36В
RBV36B

Ценитель традиций

Бензиновые

Садоводы-ценители традиций придерживаются традиционных методов. Поэтому они неизменно выбирают бензиновые инструменты.

ВАМ ПОДОЙДЕТ

Бензиновая ранцевая воздуходувка
RBL42BP

Сторонник надежности

С питанием от сети

Садоводы этой категории не хотят, чтобы их работа что-либо прерывало. Им нужен инструмент, который работает максимально долго. Поэтому они выбирают линейку садовых инструментов Ryobi с питанием от сети.

ВАМ ПОДОЙДЕТ

НОВЫЙ электрический измельчитель
RSH2545B

НОВИНКА

RSH2545B

Измельчитель садовых отходов 2500 Вт

- Мощность 2500 Вт
- Система резания - два вращающихся стальных лезвия.
- При работе необходимо пользоваться специальным толкателем и избегать прикосновения пальцев к режущему механизму.
- Рама с рукоятками и большими колесами для удобства при перемещении по саду.
- Контейнер для сбора отходов 40 л.



Мощность (Вт)	2500
Система резания	Лезвия
Макс. режущий диаметр (мм)	45
Ёмкость контейнера (л)	40
Вес (кг)	13.4
Номер артикула	5133002512
Штрихкод	4892210137951

Стандартная комплектация (RSH2545B)
Толкатель



RSH2845T

Измельчитель садовых отходов 2800 Вт

- Мощность 2800 Вт, максимальный диаметр 45 мм
- Режущий механизм - фреза, низкий уровень шума.
- Автоматическая подача
- Жесткая металлическая рама и большие колеса
- Система реверса при блокировке режущих элементов
- Контейнер для сбора мусора 55 л



Мощность (Вт)	2800
Система резания	Фреза
Макс. режущий диаметр (мм)	45
Вес (кг)	28.8
Номер артикула	5133002351
Штрихкод	4892210822482

Стандартная комплектация (RSH2845T)
Контейнер для сбора мусора 55 л



RCP1225

Электрический культиватор 1200 Вт, ширина обработки почвы 25 см

- Мощность 1200 Вт
- 4 металлические фрезы для обработки почвы
- Диаметр фрез 20 см
- Глубина культивирования почвы 25 см
- Колеса для удобства при транспортировке
- Складывающиеся рукояти для удобства при транспортировке и хранении



Мощность (Вт)	1150
Ширина резания (мм)	25
Макс. глубина резания (см)	20
Диаметр зубца	20
Вес (кг)	16
Номер артикула	5133002388
Штрихкод	4892210132796

Стандартная комплектация (RCP1225)
Колеса и фрезы в комплекте



RLS4A

Электрический дровокол 1500 Вт.

- Усилие 4 тонны
- Жесткий каркас.
- Колеса большого диаметра и большие рукояти для удобства при транспортировке, возможность жесткой фиксации на полу или верстаке.



Мощность (Вт)	1500
Разделительная сила (т)	4
Макс. Длина (мм)	52
Вес (кг)	45
Номер артикула	5133001698
Штрихкод	4892210815958

Стандартная комплектация (RLS4A)



RLS5A

Электрический дровокол 2200 Вт.

- Усилие 5 тонн
- Жесткий каркас
- Колеса большого диаметра и большие рукояти для удобства при транспортировке, возможность жесткой фиксации на полу или верстаке.
- Двухуровневая регулировка высоты



Мощность (Вт)	2200
Разделительная сила (т)	5
Макс. Длина (мм)	52
Вес (кг)	48
Номер артикула	5133001700
Штрихкод	4892210815934

Стандартная комплектация (RLS5A)




ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Принадлежности для газонокосилок	71–72
Принадлежности для триммеров	72–75
Принадлежности для обрезки и стрижки кустов	75–76
Принадлежности для цепной пилы	76–78
Принадлежности для воздуходувок и пылесосов	78



Не забудьте проверить
совместимость принадлежности
с инструментом на веб-сайте
www.ryobitools.eu/af



Принадлежности для газонокосилок

RAC431 Лезвие 33 см

- Подходит для аккумуляторных газонокосилок Ryobi RLM18X33H40 и OLM1833H.



RAC420 Лезвие 33 см

- Подходит для электрических газонокосилок Ryobi RLM13E33S



RAC432 Лезвие 36 см

- Подходит для аккумуляторных газонокосилок Ryobi RLM18C36H25.



RAC404 Лезвие 40 см

- Подходит для аккумуляторных газонокосилок Ryobi: RLM3640Li, RLM3640Li2, RLM36X40H, RLM36X40H40, RLM36X40H50, RLM36X40L, RLM18X40H240, OLM18X40H.



RAC412 Лезвие 46 см

- Подходит для аккумуляторных газонокосилок Ryobi RLM36X46H50H и RLM36X46L5F



RAC400

Лезвие 46 см

- Подходит для бензиновых газонокосилок Ryobi: RLM140HP, RLM140SP, RLM4617SME, RLM4614SME, RLM4614SE, RLM4614, RLM46140, RLM46173, RLM46175S, RLM46175SO.



RAC409

Лезвие 53 см

- Подходит для бензиновых газонокосилок Ryobi серии RLM53



Триммеры и кусторезы



RAC100

Леска 1,2 мм x 15 м.

- Подходит для электрических триммеров Ryobi: RLT3025F, RLT3025S, RLT3023.



RAC101

Леска 1,6 мм x 15 м.

- Подходит для аккумуляторных и электрических триммеров Ryobi: RLT4025S, RLT5027, RLT6030, RLT1825Li, RLT183113, RLT1830H13, OLT1825, OLT1831, RLT1830Li



RAC102

Леска 2,0 мм x 15 м.

- Подходит для аккумуляторных, бензиновых и электрических триммеров Ryobi.



RAC103

Леска 2,0 мм x 50 м.

- Подходит для аккумуляторных, бензиновых и электрических триммеров Ryobi.



RAC104

Леска 2,4 мм x 15 м.

- Подходит для аккумуляторных, бензиновых и электрических триммеров Ryobi.



RAC105

Леска 2,4 м x 50 м.

- Подходит для аккумуляторных, бензиновых и электрических триммеров Ryobi.



RAC131

Леска 1,3 мм x 25 м

- Подходит для электрических и аккумуляторных триммеров.



RAC132

Леска 1,5 мм x 25 м

- Подходит для электрических и аккумуляторных триммеров.



RAC123

Шпуля с леской 1,5 мм x 3 шт.

- Шпуля с леской 1,5 мм x 3 шт., подходит для электрических триммеров RYOBI: RLT4027, RLT5027, RLT6030.



RAC125

Шпуля с леской 1,6 мм - 3 шт

- Подходит для аккумуляторных триммеров Ryobi 18V ONE+™



RAC143

Шпуля с леской 2 мм - 3 шт.

- Подходит для всех аккумуляторных триммеров серии RLT36
- Переплетенная леска для снижения шума и увеличения мощности
- (Замена RAC127)



RAC119

Шпуля с леской 1,2 мм - 3 шт.

- Подходит для электрических триммеров Ryobi RLT3025F, RLT3025S, RLT3525S, RLT2523 и RLT3123.
- Шпуля полуавтомат с двойной леской.



RAC139

Шпуля с двумя пластиковыми лезвиями

- Шпуля с двумя пластиковыми лезвиями предназначена для скашивания жесткой травы и поросли кустарника



RAC108

Лезвие Tri-Arc™ 20 см

- Подходит для бензиновых триммеров Ryobi, электрических триммеров RBC7020, RBC1020, RBC1226I и аккумуляторного RBC18X20B4.
- На замену LTA024



RAC117

Лезвие Tri-Arc™ 26 см

- Подходит для всех бензиновых триммеров Ryobi с прямым валом и аккумуляторных триммеров Ryobi 36 В.
- Заменяет LTA034 и RAC107



RAC137

Защитный кожух для диска RAC136

- Плотный защитный кожух для диска RAC136 для бензиновых кусторезов серий RCS42, RBC47, а также RBC52



RAC136

Диск 26 зубьев для кустореза

- Диск 26 зубьев для резки твердых кустов и маленьких деревьев, совместим с бензиновыми кусторезами Ryobi, серии включая RBC42 и RBC47



RAC138

Эргономичные ремни Vertebrae+™

- Эргономичные ремни Vertebrae+™ обеспечивают хорошую балансировку и комфорт для пользователя.



RAC235

Шина 8" / 20 см

- Подходит для аккумуляторных высоторезов Ryobi системы ONE+™



RAC234

Цепь 8" / 20 см (3/8" x 33 зв.)

- Подходит для аккумуляторных высоторезов Ryobi системы ONE+™



RAC239

Шина 10" / 25 см

- Подходит для электрического высотореза Ryobi RPP755



RAC240

Цепь 10" / 25 см

- Подходит для электрического высотореза Ryobi RPP755



RAC805

Эргономичные ремни.

- Система эргономичных ремней Vertebrae+™ для удобства пользователя при длительной работе.
- Предназначена прежде всего для работ с высоторезом или бензотриммером с диском.
- Подходит как к садовым инструментам модельного ряда Ryobi, так и конкурентов.



RAC305

Насадка HedgeSweep™ 50 см

- Насадка HedgeSweep™ для удаления срезанных листьев с куста подходит для всех кусторезов RYOBI



Принадлежности для цепной пилы

RAC213

Шина 14" / 35 см

- Подходит для электропил Ryobi RCS1835



RAC248

Цепь 14" / 35 см

- Подходит для цепных электропил Ryobi RCS1835 и RCS1935.



RAC214

Шина 16" / 40 см

- Подходит для цепных электропил Ryobi RCS2040



RAC224

Цепь 16" / 40 см (3/8" x 56 зв.)

- Подходит для цепных электропил Ryobi RCS2040.



RAC212

Шина 16" / 40 см

- Подходит для бензопил Ryobi серий RCS40 и RCS42



RAC236

Шина 13" / 33 см

- Подходит для бензопил Ryobi серии RCS51



RAC242

Цепь 14" / 35 см (3/8" / 52 зв.)

- Подходит для аккумуляторной цепной пилы Ryobi RCS36X3550Hi



RAC231

Шина 18" / 45 см

- Подходит для бензопил Ryobi серий RCS48 и RCS51.



Принадлежности для воздуходувок и пылесосов



RAC358

Мешок для сбора листьев 40 л

- Подходит для RBV26, RBV26B



RAC359

Мешок для сбора листьев 45 л

- Подходит для аккумуляторных и электрических садовых пылесосов RBV3000CSV, RBV3000CESV и RBV36B



Электроинструмент
Ryobi



Чтобы узнать больше о нашей линейке электроинструментов, посетите веб-сайт **ryobitools.eu** или возьмите каталог электроинструментов в магазине.

У Ryobi есть все, что нужно вашему дому

Ryobi предлагает электроинструменты для всех видов работ.

Если вы увлеченный любитель, любитель автомобилей или хозяин, желающий приукрасить свой дом, с электроинструментами Ryobi вам будет все по плечу.

НОВИНКА

RYOBI[®]

DESIGNED
TO DO
MORE

ryobitools.eu



ОДИН аккумулятор
Более 40 инструментов
Безграничные
возможности



@RyobiToolsEU



ООО "А энд М Электроинструменты"

Россия, 105523, г. Москва
Щелковское шоссе, д. 100, корп. 108

Тел.: +7 495 933 4299

Факс: +7 495 933 4299 доб. 115

веб-сайт: www.ryobitools.eu

Печать дилера:

ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"

Москва, ул.Иловайская, д.3

Тел.: +7 (495) 646-00-96

sale@opttools.ru

www.opttools.ru

Содержание каталога верно на момент публикации. Компания Ryobi оставляет за собой право изменять изображения, и цены без предварительного уведомления. Торговая марка RYOBI[®] используется в соответствии с лицензией, предоставленной компанией Ryobi Limited.