

1 1 1 8



**СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Пружинная струбцина VarioClippix XV

~~651,5-~~
637,5-

BE-XV5-170



- изменяемая ширина зажима до 170 мм, но при этом можно работать одной рукой
- легкая и удобная
- функциональная и эргономичная
- максимальная устойчивость
- в упаковке для системы самообслуживания



| Артикул | ← a → | ← b → | ⚖ |
|------------|--------|-------|---------|
| BE-XV5-170 | 100 мм | 50 мм | 0,13 кг |



Ленточный зажим BAN400

~~6032,7-~~
2010,7-

BE-BAN400



- четыре уголка фиксируют прямоугольные детали
- равномерное давление на все четыре угла
- эргономичная рукоятка позволяет работать с комфортом
- в розничной упаковке
- габариты: 360 x 235 x 50 мм



| Артикул | Диапазон зажима | Лента, ШхД | ✂ | ⚖ |
|-----------|-----------------|------------|---------|---------|
| BE-BAN400 | до 3,8 м | 24x1 м | 60-180° | 0,48 кг |

Ленточный зажим BAN700

~~4597,6-~~
2963,1-

BE-BAN700



- равномерное давление на соединениях
- рукоятку можно переставлять для работы правой или левой рукой
- содержит: 1 ленточный зажим, 4 устройства для подгонки углов
- в розничной упаковке



| Артикул | Диапазон зажима | Лента, ШхД | ⚖ |
|-----------|-----------------|------------|---------|
| BE-BAN700 | до 7 м | 25x1 м | 0,58 кг |


Горизонтальный зажим с открытым плечом и горизонтальным основанием STC-НН

~~2033,5-~~
1897,3-

BE-STC-НН70



- рычаг в положении зажима расположен горизонтально
- автоматическая плавная подстройка высоты зажима (до 20 мм) при сохранении зажимного усилия почти на одном уровне без ручной регулировки прижимного винта
- настройка зажимного усилия до 2500 Н с помощью установочного винта на шарнире
- высококачественная двухкомпонентная пластиковая рукоятка, маслястойкая, противоскользящая поверхность



| Артикул | ← a → | ⚙ | ⚖ |
|-------------|-------|--------|---------|
| BE-STC-НН70 | 60 мм | 2500 Н | 0,42 кг |

Струбцина для работы одной рукой EZS

~~2033,5-~~
1864,5-

BE-EZS30-8



- зажимное усилие до 2000 Н
- переставляется для распора без инструмента благодаря интеллектуальной механике в верхней части
- эргономичная форма 2-х компонентной пластмассовой рукоятки за направляющей
- для защиты чувствительных изделий предусмотрены мягкие накладки
- в упаковке для системы самообслуживания



| Артикул | ⚙ | ⚙ | ⚙ | ← e → | ⚖ |
|------------|--------|-------|---------|------------|---------|
| BE-EZS30-8 | 300 мм | 80 мм | 19x6 мм | 170-510 мм | 0,83 кг |

Рычажная струбцина GH

~~6271,0-~~
4045,0-

BE-GH20



- большой запас сил с помощью оптимизированного профиля направляющей для равномерного распределения зажимного усилия, в особенности при полном использовании просвета
- ослабляющий рычаг с защитой против соскальзывания
- быстро — в 5 раз быстрее обычных струбцин
- надежно — устойчива к вибрации
- мощно — зажимное усилие до 8500 Н



| Артикул | | | | |
|---------|--------|--------|-----------|---------|
| BE-GH20 | 200 мм | 100 мм | 22x8,5 мм | 1,11 кг |

Рычажная струбцина GH

~~6000,4-~~
5787,0-

BE-GH40



- большой запас сил с помощью оптимизированного профиля направляющей для равномерного распределения зажимного усилия, в особенности при полном использовании просвета
- ослабляющий рычаг с защитой против соскальзывания
- быстро — в 5 раз быстрее обычных струбцин
- надежно — устойчива к вибрации
- мощно — зажимное усилие до 8500 Н



| Артикул | | | | |
|---------|--------|--------|----------|---------|
| BE-GH40 | 400 мм | 120 мм | 28x11 мм | 2,41 кг |

Легкая быстрозажимная струбцина KliKlamp

~~2075,0-~~
1489,2-

BE-KL12



- зажимное усилие до 1200 Н
- вес от 260 г
- стабильная крепежная и скользящая дуга из легкого магния
- многоступенчатый, устойчивый к вибрации стопорный механизм VIBRAFIX
- в упаковке для системы самообслуживания



| Артикул | | | | |
|---------|--------|-------|---------|---------|
| BE-KL12 | 120 мм | 80 мм | 20x5 мм | 0,26 кг |

Легкая быстрозажимная струбцина KliKlamp

~~2451,0-~~
1580,5-

BE-KL16



- зажимное усилие до 1200 Н
- вес от 260 г
- стабильная крепежная и скользящая дуга из легкого магния
- многоступенчатый, устойчивый к вибрации стопорный механизм VIBRAFIX
- в упаковке для системы самообслуживания



| Артикул | | | | |
|---------|--------|-------|---------|---------|
| BE-KL16 | 160 мм | 80 мм | 20x5 мм | 0,29 кг |

Легкая быстрозажимная струбцина KliKlamp

~~2507,1-~~
1605,7-

BE-KL20



- зажимное усилие до 1200 Н
- вес от 260 г
- стабильная крепежная и скользящая дуга из легкого магния
- многоступенчатый, устойчивый к вибрации стопорный механизм VIBRAFIX
- в упаковке для системы самообслуживания



| Артикул | | | | |
|---------|--------|-------|---------|---------|
| BE-KL20 | 200 мм | 80 мм | 20x5 мм | 0,32 кг |



Струбцина для работы одной рукой DuoKlamm

~~2054,4-~~
1924,4-

BE-DU030-8



- зажимное усилие до 1200 Н
- переключение из режима зажима в режим распора вместо переоборудования
- рукоятка с рычагом параллельна направляющей
- удобно управлять одной рукой без больших усилий
- круговой зажим перед, за и сбоку от направляющей
- в упаковке для системы самообслуживания



| Артикул | | | | | | |
|------------|--------|-------|---------|-----------|----------|---------|
| BE-DU030-8 | 300 мм | 85 мм | 20x5 мм | 75-380 мм | 9-315 мм | 0,72 кг |

Складной нож и светодиодный фонарь

~~2407,7-~~
1719,8-



ER-DBKPH-TL-EU_1

Складной нож DBKPH-EU

- удобная пластмассовая рукоятка
- подушечка для большого пальца чтобы обеспечить максимальное давление прижима
- отделение для запасных лезвий с пятью лезвиями



| Артикул | Общая длина | Длина лезвия | |
|------------------|-------------|--------------|---------|
| ER-DBKPH-TL-EU_1 | 160 мм | 28 мм | 0,22 кг |

Светодиодный фонарь в форме ручки с дизайном BESSEY

- батарейки (3 x AAA, щелочные)
- продолжительность работы от батареек 6,5 часов



| Артикул | Световой поток | Дальность светового луча | |
|------------------|----------------|--------------------------|---------|
| ER-DBKPH-TL-EU_1 | 80 люмен | 110 м | 0,22 кг |

Ваш торговый представитель:

ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"

Москва, ул.Иловайская, д.3

Тел.: +7 (495) 646-00-96

sale@opttools.ru

www.opttools.ru

WWW.BESSEY.DE

Приведены рекомендованные розничные цены с учетом НДС по курсу 69,45 за 1€.

В случае изменения курса более, чем на 5%, ООО «Книпекс» оставляет за собой право на пересмотр цен.