



СОДЕРЖАНИЕ



МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

4

кисти, валики, емкости для краски пластиковые



ШТУКАТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

18

шпатели, кельмы, гладилки, терки, правила, миксеры, емкости строительные резинопластиковые



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

26

пистолеты для монтажной пены и герметика, пистолеты термокляющие, заклепочники, степлеры, отвертки, ножи



СТОЛЯРНЫЙ И СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

39

ножовки, пилы, стусла, стамески, напильники, ножницы, штифторезы, рубанки, тиски, струбцины, молотки, киянки, кувалды, топоры, плоскогубцы, клещи, труборезы, ключи разводные, трубные, гаечные, инбусовые, гвоздодеры, зубила



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ

66

плиткорезы, кусачки для кафеля, стеклорезы, крестики и клинья для кафеля



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ И РАЗМЕТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

70

рулетки, мерные ленты, угольники, уровни, отвесы, шнуры отбивочные, краски разметочные, карандаши



НАСАДКИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

75

диски алмазные, пильные, оснастка, полотна для электролобзика, зубила, буры, сверла, биты, щетки-крацовки, диски и круги шлифовальные, абразивные камни, бор-фрезы



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ

102

щетки стальные, бруски абразивные, бруски для шлифовальной бумаги, сетки абразивные, бумага наждачная



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

105

маски, очки, наушники, наколенники, каски строительные, перчатки



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

108

пояса, ящики, сумки для инструмента, лестницы, стремянки, тачки, изолента, пленка п/э

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

114

КИСТИ

В этом каталоге представлены кисти различного назначения из натуральной щетины: флейцевые, круглые, радиаторные, узкие, макловицы.

Мы предлагаем Вам четыре класса флейцевых кистей. Эти четыре класса отличаются друг от друга объемом и длиной щетины, специальной обработкой волоса по всей длине и плоской или эргономичной ручкой, все это, естественно, сказывается на качестве работы, производительности и расходе краски.



ЭКОНОМ
с е р и я

Визуальный признак - КРАСНЫЙ "хвостик" ручки.

СТАНДАРТ
с е р и я

Визуальный признак -
КОРИЧНЕВЫЙ "хвостик" ручки.

СУПРИМ
с е р и я

Визуальный признак -
КРАСНАЯ полоса на ручке.

СУПРИМ
с е р и я

XL Тот же класс, удлиненная щетина
Визуальный признак -
ОРАНЖЕВАЯ полоса на ручке.

ПРОФИ
с е р и я

Визуальный признак -
БЕЛАЯ полоса на ручке.

ПРОФИ
с е р и я

XL Тот же класс, удлиненная щетина.
Визуальный признак -
ЖЕЛТАЯ полоса на ручке.

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ

ЭКОНОМ
с е р и я

Натуральная щетина. Оцинкованная оправка.
Деревянная лакированная ручка.

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов
на масляной, алкидной и акриловой основе.

Артикул	Размер		Длина щетины мм	Толщина кисти мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
	дюймы	мм				шт.	кг
31111	1"	25	38	8	12	1200	20,0
31112	1,5"	38	38	8	12	1200	28,0
31113	2"	50	38	9	12	720	24,0
31114	2,5"	63	44	9	12	480	18,0
31115	3"	75	44	10	12	360	18,0
31116	4"	100	44	10	12	240	16,0

Групповая упаковка: картонная коробка.



СТАНДАРТ
с е р и я

Натуральная щетина. Оцинкованная оправка.
Деревянная лакированная ручка.

Набивка щетиной достаточна для производительной работы.

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов
на масляной, алкидной и акриловой основе.

Артикул	Размер		Длина щетины мм	Толщина кисти мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
	дюймы	мм				шт.	кг
31121	3/4"	20	38	10	12	1200	19,4
31122	1"	25	45	11	12	1200	24,4
31123	1,5"	38	45	12	12	1200	33,5
31124	2"	50	45	12	12	600	22,0
31125	2,5"	63	48	12	12	600	29,0
31126	3"	75	48	12	12	240	14,0
31127	4"	100	51	12	12	240	17,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ



КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ

СУПРИМ
серия

Натуральная щетина класса LUXE большей плотности. Специальная обработка волоса. Оцинкованная оправка. Деревянная эргономичная лакированная ручка. Прекрасно удерживает краску. Не оставляет разводов. Позволяет выполнять работы с высокими требованиями к качеству окрашиваемой поверхности.

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на масляной, алкидной и акриловой основе.



Артикул	Размер		Длина щетины мм	Толщина кисти мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
	дюймы	мм				шт.	кг
31131	3/4"	20	40	12	12	600	10,1
31132	1"	25	45	14	12	600	16,0
31133	1,5"	38	45	14	12	600	21,5
31134	2"	50	46	14	12	480	22,0
31135	2,5"	63	50	15	12	300	18,5
31136	3"	75	54	17	12	240	20,5
31137	4"	100	54	18	12	180	20,7

Групповая упаковка: картонная коробка.

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ XL

СУПРИМ
серия

Натуральная удлиненная щетина класса LUXE большей плотности. Специальная обработка волоса. Оцинкованная оправка. Деревянная эргономичная лакированная ручка. По своим основным характеристикам полностью идентична кисти СУПРИМ, но за счет удлиненной щетины лучше удерживает краску, обеспечивая более высокую производительность работ и экономичный расход краски.

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на масляной, алкидной и акриловой основе.



Артикул	Размер		Длина щетины мм	Толщина кисти мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
	дюймы	мм				шт.	кг
31141	3/4"	20	45	12	12	600	14,0
31142	1"	25	50	14	12	600	21,8
31143	1,5"	38	50	14	12	600	23,4
31144	2"	50	51	14	12	480	24,5
31145	2,5"	63	55	15	12	300	19,6
31146	3"	75	59	17	12	240	22,4
31147	4"	100	59	18	12	180	22,5

Групповая упаковка: картонная коробка.

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ

Кисть для профессионалов ****

ПРОФИ
серия

Натуральная щетина класса LUXE высокой плотности. Специальная обработка волоса. Оправка из нержавеющей стали. Деревянная эргономичная лакированная ручка. Обеспечивает идеальное качество окрашиваемой поверхности. Прекрасно удерживает краску. Не оставляет разводов и дает ровную линию. Удобна в работе.

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на масляной, алкидной и акриловой основе.



Артикул	Размер		Длина щетины мм	Толщина кисти мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
	дюймы	мм				шт.	кг
31151	1"	25	45	16	12	300	9,1
31152	1,5"	38	50	16	12	300	13,3
31153	2"	50	54	16	12	300	16,0
31154	2,5"	63	58	20	12	120	10,1
31155	3"	75	58	22	12	120	12,6
31156	4"	100	58	22	12	120	15,6

Групповая упаковка: картонная коробка.

ПРОФИ
серия

Натуральная щетина класса LUXE высокой плотности. Специальная обработка волоса. Оправка из нержавеющей стали. Деревянная эргономичная лакированная ручка. По своим основным характеристикам полностью идентична кисти ПРОФИ, но за счет удлиненной щетины лучше удерживает краску, обеспечивая более высокую производительность работ и экономичный расход краски. Обеспечивает идеальное качество окрашиваемой поверхности. Очень удобна в работе.

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на масляной, алкидной и акриловой основе.



Артикул	Размер		Длина щетины мм	Толщина кисти мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
	дюймы	мм				шт.	кг
31161	1"	25	52	16	12	300	12,7
31162	1,5"	38	57	16	12	300	14,2
31163	2"	50	61	16	12	300	17,6
31164	2,5"	63	65	20	12	120	11,5
31165	3"	75	65	22	12	120	12,5
31166	4"	100	65	22	12	120	15

Групповая упаковка: картонная коробка.

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ AQUA

СУПРИМ
серия

Искусственная щетина. Оцинкованная оправка.
Деревянная эргономичная лакированная ручка.
Обеспечивает высокое качество окрашиваемой поверхности.

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на водной основе.



Артикул	Размер		Длина щетины мм	Толщина кисти мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
	дюймы	мм				шт.	кг
31201	1"	25	51	12	12	600	17,6
31202	1,5"	38	51	13	12	600	25,0
31203	2"	50	57	14	12	480	26,0
31204	2,5"	63	57	15	12	300	21,0
31205	3"	75	64	17	12	240	24,0
31206	4"	100	70	18	12	180	22,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ AQUA

***** Кисть для профессионалов

ПРОФИ
серия

Искусственная расщепленная щетина с особо тонкими кончиками. Оправка из нержавеющей стали. Деревянная эргономичная полированная ручка из твердых сортов древесины. Обеспечивает высокое качество окрашиваемой поверхности.

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на водной основе.



Артикул	Размер		Длина щетины мм	Толщина кисти мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
	дюймы	мм				шт.	кг
31211	1"	25	51	14	12	300	13,6
31212	1,5"	38	57	14	12	300	19,7
31213	2"	50	64	16	12	300	26,6
31214	2,5"	63	70	18	12	120	14,8
31215	3"	75	76	20	12	120	16,8
31216	4"	100	82	21	12	120	28,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

КИСТЬ КРУГЛАЯ

СТАНДАРТ
серия

Натуральная щетина. Пластмассовая оправка.
Деревянная полированная ручка.

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на масляной, алкидной и акриловой основе.



Артикул	Размер №	Длина щетины мм	Диаметр оправки мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
					шт.	кг
31180	2	38	20	12	1560	27,3
31181	4	38	25	12	1152	28,3
31182	6	44	30	12	648	22,4
31183	8	44	35	12	576	26,0
31184	10	44	40	12	384	22,7
31185	12	51	45	12	336	24,4
31186	14	51	50	12	288	24,2
31187	16	55	55	12	240	23,8
31188	18	57	60	6	240	34,2
31189	20	57	65	6	144	23,5

Групповая упаковка: картонная коробка.

СУПРИМ
серия

Натуральная щетина. Оцинкованная оправка с дополнительным нитяным бандажом. Деревянная полированная ручка.

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на масляной, алкидной и акриловой основе.



Артикул	Размер №	Длина щетины мм	Диаметр оправки мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
					шт.	кг
31190	2	45	20	12	1560	35,7
31191	4	50	25	12	1152	35,6
31192	6	54	30	12	648	26,1
31193	8	58	35	12	576	30,8
31194	10	58	40	12	384	29,6
31195	12	58	45	12	336	31,0
31196	14	64	50	12	288	30,4
31197	16	64	55	12	240	32,9
31198	18	64	60	6	240	37,2

Групповая упаковка: картонная коробка.

КИСТЬ УЗКАЯ



Натуральная щетина. Оцинкованная оправка.
Деревянная полированная ручка.

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на масляной, алкидной и акриловой основе.

Артикул	Размер мм	Длина щетины мм	Толщина кисти мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
					шт.	кг
31101	10	25	8	12	1200	12,5
31102	15	27	8	12	1200	22,0
31103	20	29	8	12	1200	24,0
31104	25	31	8	12	1200	26,0
31105	30	31	8	12	1200	30,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ



Натуральная щетина. Изогнутая, оцинкованная оправка.
Деревянная полированная ручка.

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на масляной, алкидной и акриловой основе.

Артикул	Размер		Длина щетины мм	Толщина кисти мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
	дюймы	мм				шт.	кг
31171	1"	25	44	10	12	720	29,5
31172	1,5"	38	44	10	12	600	30,0
31173	2"	50	44	10	12	360	24,0
31174	2,5"	63	51	10	12	240	17,0
31175	3"	75	51	10	12	180	16,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

НАБОРЫ КИСТЕЙ



Артикул	Кол-во, шт. в упак.	Комплектация, виды кистей	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
				наб.	кг
31401	3	флейцевая СТАНДАРТ: 3/4", 1", 1,5"	50	200	14,0
31402	4	флейцевая СТАНДАРТ: 3/4", 1,5"; тонкая #0; круглая #2	50	200	13,0
31403	6	флейцевая СТАНДАРТ: 3/4", 1", 1,5"; тонкая #0; круглая: #2, #6	25	100	11,0
31404	10	флейцевая СТАНДАРТ: 3/4", 1", 1,5", 2"; радиаторная: 1", 1,5"; тонкая #0 (2шт.); круглая: #2, #4	25	50	13,0

Упаковка: набор – п/э пакет.
Групповая упаковка: картонная коробка.

МАКЛОВИЦА



Натуральная щетина. Оцинкованная оправка.
Пластиковая ручка с захватом для крепления на ведро.

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на масляной, алкидной и акриловой основе.

Артикул	Размер мм	Длина щетины мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
31301	70 x 30	44	6	240	21,3
31302	100 x 30	44	6	240	26,2
31303	120 x 30	44	6	120	15,6
31304	140 x 40	44	6	120	19,9
31305	150 x 50	51	6	120	25,2

Групповая упаковка: картонная коробка.

МАКЛОВИЦА



Искусственная щетина. Деревянная оправка.
Пластмассовая ручка с возможностью закрепления на ведро и отверстием под удлинитель.

Для нанесения клеев, грунтовок и удаления старой побелки.

Артикул	Размер мм	Длина щетины мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
31340	140 x 52	51	12	48	7,5
31350	150 x 70	57	12	48	9,5
31370	170 x 70	64	12	48	11,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

МАКЛОВИЦА КРУГЛАЯ



Искусственная щетина. Пластмассовая ручка с захватом для крепления на ведро и отверстием под удлинитель.

Для нанесения клеев, грунтовок и размывочных работ.

Артикул	Диаметр мм	Длина щетины мм	Групповая упаковка	
			шт.	кг
31376	110	70	24	2,1

Групповая упаковка: картонная коробка.

ВАЛИК ПОРОЛОН

Универсальная быстросъемная конструкция.

Используется на гладкой поверхности.

Для вододисперсионных, акриловых, алкидных, масляных, пентафталевых грунтов, красок и эмалей.

Не использовать с агрессивными растворителями.

Валики

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Промфасовка	
				пак.	кг
31551	100	35	6	100	2,0
31552	150	35	6	100	3,1
31553	180	35	6	80	3,5
31554	230	35	6	50	3,0

Упаковка: 2 шт. - п/э пакет.

Валик в комплекте с бюгелем

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Промфасовка	
				шт.	кг
31561	100	35	6	100	10,0
31562	150	35	6	100	10,8
31563	180	35	6	100	12,2
31564	230	35	6	50	8,0

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.

ВАЛИК ПОЛИЭСТЕР

Универсальная быстросъемная конструкция.

Используется на шершавой, грубой поверхности.

Для вододисперсионных, акриловых грунтов и красок.

Валик

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Промфасовка	
					шт.	кг
31531	180	76	18	8	160	13,0
31532	230	76	18	8	100	10,0

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.

Валик в комплекте с бюгелем

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Промфасовка	
					шт.	кг
32531	180	76	18	8	50	13,1
32532	230	76	18	8	50	15,5

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.

ВАЛИК ВЕЛЮР

Универсальная быстросъемная конструкция.

Используется на гладкой поверхности.

Для всех видов лаков, красок и эмалей, включая нитроэмали и нитролаки.

Не боится агрессивных растворителей.

Валик

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Промфасовка	
					шт.	кг
31702	150	48	4	6	200	13,4
31703	180	48	4	6	160	11,5
31704	230	48	4	6	100	9,22
31502	150	48	4	8	200	12,7
31503	180	48	4	8	160	12,5
31504	230	48	4	8	100	9,5

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.

Валик в комплекте с бюгелем

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Промфасовка	
					шт.	кг
32702	150	48	4	6	100	16,4
32703	180	48	4	6	100	17,8
32704	230	48	4	6	80	17,2
32502	150	48	4	8	50	10,9
32503	180	48	4	8	50	12,8
32504	230	48	4	8	50	15,0

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.

Мини-валики

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Промфасовка	
					пак.	кг
31571	50	23	4	6	600	6,5
31572	100	23	4	6	200	3,5
31573	150	23	4	6	200	4,5

Упаковка: 2 шт. - п/э пакет.

Универсальная быстросъемная конструкция.

Используется на полугладкой поверхности.

Для вододисперсионных, акриловых грунтов и красок.

Валик

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Промфасовка	
					шт.	кг
31521	180	64	12	8	160	11,5
31522	230	64	12	8	100	9,0

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.

Валик в комплекте с бюгелем

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Промфасовка	
					шт.	кг
32521	180	64	12	8	50	12,5
32522	230	64	12	8	50	15,0

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ

Универсальная быстросъемная конструкция. Тканый полиакрил.

Используется на полугладкой, грубой поверхности.

Для вододисперсионных, акриловых, алкидных, пентафталевых грунтов, красок и эмалей, а также плотных красок.

Валик

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Промфасовка	
					шт.	кг
31511	150	62	11	8	200	14,5
31512	180	62	11	8	160	11,5
31513	230	62	11	8	100	9,5

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.

Валик в комплекте с бюгелем

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Промфасовка	
					шт.	кг
32511	150	62	11	8	50	11,3
32512	180	62	11	8	50	13,0
32513	230	62	11	8	50	15,0

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.

Мини-валики

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Промфасовка	
					пак.	кг
31581	100	37	11	6	200	3,5
31582	150	37	11	6	200	4,5

Упаковка: 2 шт. - п/э пакет.



ВАЛИК ФАСАДНЫЙ ПОЛИАКРИЛ ГРОСС

Универсальная быстросъемная конструкция. Тканый полиакрил.

Используется на шершавой, грубой поверхности.

Для вододисперсионных, акриловых, алкидных, пентафталевых грунтов, красок и эмалей, а также плотных красок.

Валик

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Промфасовка	
					шт.	кг
31601	180	91	18	8	50	7,5
31602	230	91	18	8	50	9,0

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.

Валик в комплекте с бюгелем

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Промфасовка	
					шт.	кг
32601	180	91	18	8	30	10,5
32602	230	91	18	8	30	11,5

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.



ВАЛИК ПОЛИАМИД

Универсальная быстросъемная конструкция. Тканый полиамид с высокой износостойкостью.

Используется на любой поверхности.

Для вододисперсионных, акриловых, алкидных, пентафталевых грунтов, красок и эмалей, а также плотных красок.

Валик

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Промфасовка	
					шт.	кг
31541	180	60	11	8	160	12,8
31542	230	60	11	8	100	9,5

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.

Валик в комплекте с бюгелем

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Промфасовка	
					шт.	кг
32541	180	60	11	8	50	12,8
32542	230	60	11	8	50	15,2

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.

Мини-валики

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Промфасовка	
					пак.	кг
31591	100	35	11	6	200	3,5
31592	150	35	11	6	200	4,5

Упаковка: 2 шт. - п/э пакет.



ВАЛИК ФАСАДНЫЙ ПОЛИАКРИЛ ФРОНТ

Универсальная быстросъемная конструкция. Тканый полиакрил.

Используется на шершавой, грубой поверхности.

Для вододисперсионных, акриловых, алкидных, пентафталевых грунтов, красок и эмалей, а также плотных красок.

Валик

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Промфасовка	
					шт.	кг
31611	180	100	18	8	50	7,5
31612	230	100	18	8	50	8,6

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.

Валик в комплекте с бюгелем

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Высота ворса мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Промфасовка	
					шт.	кг
32611	180	100	18	8	30	9,8
32612	230	100	18	8	30	11,5

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.



ВАЛИК ПРИЖИМНОЙ ОБОЙНЫЙ



Универсальная быстросъемная конструкция. Рабочая часть выполнена из плотной резины с пониженной адгезией.
Для разравнивания обоев и обойных стыков.

Артикул	Размер мм	Диаметр мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Промфасовка	
				шт.	кг
32751	50	37	6	20	1,8
32752	150	57	8	20	5,0
32753	180	57	8	20	5,5

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.

БЮГЕЛЬ



Стальной оцинкованный стержень. Пластмассовая ручка.
Подходит для всех валиков BIBER.
Может применяться с удлинителями.

Артикул	Размер мм	Диаметр бюгеля мм	Промфасовка	
			шт.	кг
31712	150	8	100	16,0
31713	180	8	100	17,0
31714	230	8	80	16,0

БЮГЕЛЬ ДЛЯ МИНИ-ВАЛИКА



Стальной оцинкованный стержень. Пластмассовая ручка.
Подходит для всех мини-валиков BIBER.
Может применяться с удлинителями.

Артикул	Размер мм	Диаметр бюгеля мм	Промфасовка	
			шт.	кг
31721	190	6	200	14,0
31722	280	6	200	16,5

УДЛИНИТЕЛЬ



Телескопическая конструкция облегчает хранение и переноску.
Подходит для всех бюгелей BIBER.
Для работы на высоте и для больших поверхностей.

Артикул	Длина м	Промфасовка	
		шт.	кг
31901	1,15 - 2	24	12,0
31902	1,4 - 2,5	24	14,8
31903	1,65 - 3	24	17,9

ВАННОЧКА МАЛЯРНАЯ



Пластмассовая.
Для краски.

Артикул	Размер мм	Промфасовка	
		шт.	кг
31801	150 x 290	100	12,5
31804	250 x 290	32	11,0
31805	330 x 350	32 (50)	11,8

ВЕДЕРКО ДЛЯ КРАСКИ



Пластмассовое. Регулируемая резиновая ручка. Оснащено магнитным держателем для кисти и 5 сменными ПВХ вкладышами.
Для любых лакокрасочных материалов и растворителей.

Артикул	Объем, л	Промфасовка	
		упак.	кг
32761	1,5	24	9,3

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

ВЕДРО МАЛЯРНОЕ



Пластмассовое.
Для любых лакокрасочных материалов и растворителей.

Артикул	Объем, л	Промфасовка	
		шт.	кг
32762	8	35	9,3

ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ

Нержавеющее стальное полотно, пластмассовая ручка.
Для нанесения и выравнивания строительных смесей.



Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
35201	40	12	240	10,7
35202	60	12	240	13,8
35203	80	12	240	16,5
35204	100	12	240	20,2
35205	150	12	240	30,0
35206	200	12	240	39,3
35207	250	12	120	21,7
35208	350	12	60	15,6
35209	450	12	60	18,6
35210	600	12	60	26,8

Групповая упаковка: картонная коробка.

ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ ЗУБЧАТЫЙ

Нержавеющее стальное полотно с зубчатыми выступами, пластмассовая ручка.
Для нанесения и выравнивания строительных смесей.



Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
35211	150, зуб. 6x6	12	240	28,4
35212	150, зуб. 8x8	12	240	30,3
35213	200, зуб. 6x6	12	240	38,4
35214	200, зуб. 8x8	12	240	37,6
35215	250, зуб. 6x6	12	120	21,6
35216	250, зуб. 8x8	12	120	21,6

Групповая упаковка: картонная коробка.

ШПАТЕЛЬ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

Многофункциональный. Стальное профилированное полотно, лакированная ручка.
Для заделки швов и трещин, зачистки поверхности, отделения старых обоев.



Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
35101	30	12	240	8,2
35102	38	12	240	8,8
35103	50	12	240	9,1
35104	60	12	240	9,8
35105	80	12	240	11,9
35106	100	12	240	13,9

Групповая упаковка: картонная коробка.

НАБОР ШПАТЕЛЕЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

Артикул	Комплектация	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
			наб.	кг
35110	набор 3 предмета: 30, 50, 80 мм	25	100	12,0

Упаковка: набор 3 предмета - п/э пакет.
Групповая упаковка: картонная коробка.



ШПАТЕЛЬ С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ

Стальное полированное полотно трапецевидной формы.
Для заделки швов и трещин, нанесения и выравнивания строительных растворов.



Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
35111	40	12	240	10,4
35112	50	12	240	11,0
35113	60	12	240	12,0
35114	80	12	240	13,6
35115	100	12	240	15,4
35116	125	12	240	20,3

Групповая упаковка: картонная коробка.

ШПАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ ДЛЯ ФУГОВКИ



Деревянный корпус, резиновая рабочая часть.
Для нанесения жидких растворов, расшивки швов керамической плитки и шпатлевания стен.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка	
		шт.	кг
35241	200	12	1,1
35242	250	12	1,4

Групповая упаковка: картонная коробка.

ШПАТЕЛЬ ОБОЙНЫЙ



Гибкая пластмасса.
Для разглаживания обоев и обойных стыков на плоских поверхностях.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка	
		шт.	кг
35261	300	60	6,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

ШПАТЕЛЬ ОБОЙНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Гибкая пластмасса.
Для разглаживания обоев и обойных стыков на плоских поверхностях, в углах и пазах.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка	
		шт.	кг
35262	300	40	2,6

Групповая упаковка: картонная коробка.

НАБОР ПЛАСТИКОВЫХ ШПАТЕЛЕЙ



Гибкая пластмасса.
Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей и реставрационных работ.

Артикул	Комплектация	Групповая упаковка	
		наб.	кг
35251	набор 3 предмета: 50, 80, 100 мм	20	0,7

Упаковка: набор 3 предмета - п/э пакет.
Групповая упаковка: картонная коробка.

КОВШ ШТУКАТУРНЫЙ



Сталь, деревянная рукоятка.

Артикул	Промфасовка	
	шт.	кг
35901	60	18,0

КЕЛЬМА ШТУКАТУРНАЯ



Полотно из нержавеющей стали, деревянная лакированная рукоятка.
Для отделочных штукатурных работ.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
35401	60	12	120	19,0
35402	80	12	120	21,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

КЕЛЬМА ТРЕУГОЛЬНАЯ

Стальное полотно в форме треугольника, деревянная усиленная рукоятка.
Для кладки кирпича и нанесения штукатурных смесей.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
Углеродистая сталь				
35431	180	12	120	19,0
35432	200	12	120	20,0
Нержавеющая сталь				
35441	180	12	72	19,0
35442	200	12	72	20,0

Групповая упаковка: картонная коробка.



КЕЛЬМА ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ

Стальное полотно в форме трапеции, деревянная усиленная рукоятка.
Для кладки кирпича и нанесения штукатурных смесей.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
Углеродистая сталь				
35414	160	12	120	22,0
35415	180	12	120	23,7
Нержавеющая сталь				
35412	160	12	72	19,0
35413	180	12	72	22,0

Групповая упаковка: картонная коробка.



КЕЛЬМА ШТУКАТУРА «СЕРДЦЕ»



Стальное полотно с антикоррозийным покрытием, деревянная лакированная рукоятка.

Для кладки кирпича и нанесения штукатурных смесей.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
35435	175	12	72	16,4

Групповая упаковка: картонная коробка.

КЕЛЬМА ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ УГЛОВ



Полотно из нержавеющей стали, деревянная лакированная рукоятка.

Для выравнивания внешних, внутренних углов.

Артикул	Тип	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
35421	для внутренних углов	80 x 60 x 60	12	36	6,0
35422	для внешних углов	80 x 60 x 60	12	36	7,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

ГЛАДИЛКА «ШВЕЙЦАРСКАЯ»



Полотно из нержавеющей стали, деревянная лакированная ручка.

Для нанесения штукатурных смесей и клеевых растворов.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
35301	480 x 130	6	36	23,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

ГЛАДИЛКА «ШВЕЙЦАРСКАЯ» ЗУБЧАТАЯ



Полотно из нержавеющей стали с зубчатыми выступами, деревянная лакированная ручка.

Для нанесения штукатурных смесей и клеевых растворов.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
35302	480 x 130, зуб. 8 x 8	6	36	23,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

ГЛАДИЛКА



Полотно из нержавеющей стали, пластмассовая ручка.

Для нанесения штукатурных смесей и клеевых растворов.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
35311	280 x 130	12	60	19,6

Групповая упаковка: картонная коробка.

ГЛАДИЛКА ЗУБЧАТАЯ



Полотно из нержавеющей стали с зубчатыми выступами, пластмассовая ручка.

Для нанесения штукатурных смесей и клеевых растворов.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
35312	280 x 130, зуб. 4 x 4	12	60	19,4
35313	280 x 130, зуб. 6 x 6	12	60	19,4
35314	280 x 130, зуб. 8 x 8	12	60	19,1
35315	280 x 130, зуб. 10 x 10	12	60	18,9

Групповая упаковка: картонная коробка.

ГЛАДИЛКА ПЛАСТМАССОВАЯ



Полотно и ручка из ударопрочного пластика.

Для нанесения и разравнивания строительных смесей.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
35331	280 x 130	10	50	10,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

ТЕРКА ПЛАСТМАССОВАЯ



С резиновым покрытием.

Для затирки и шлифования поверхностей при штукатурных работах.

Артикул	Размер мм	Промфасовка	
		шт.	кг
35501	280 x 140	50	13,8

ПРОФИ


с е р и я

Изготовлено из алюминиевого профиля прямоугольной формы. Оснащено двумя рукоятками и глазками.

Для выравнивания горизонтальных и вертикальных поверхностей при штукатурных работах, а также для проверки и определения горизонтальных и вертикальных поверхностей с допустимой погрешностью 0,057 градуса.

Артикул	Размер м	Промфасовка	
		шт.	кг
35603	2,0	20	32,9
35604	2,5	10	21,2
35605	3,0	10	24,9

ПРАВИЛО АЛЮМИНИЕВОЕ



МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ



Изготовлен из стали, шестигранное сечение стержня. Окрашенный.

Для перемешивания красок и легких смесей.

Артикул	Диаметр мм	Длина мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
35801	60	400	10	20	4,8
35802	85	400	10	20	5,7
35803	100	600	10	20	10,3

Групповая упаковка: картонная коробка.

МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ



Изготовлен из стали, шестигранное сечение стержня. Оцинкованный.

Для перемешивания красок и легких смесей.

Артикул	Диаметр мм	Длина мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
35811	60	400	10	20	5,0
35812	80	400	10	20	6,0
35813	100	600	10	20	10,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

МИКСЕР ТУРБО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ



Изготовлен из стали, усиленная конструкция, шестигранное сечение стержня. Оцинкованный.

Для перемешивания тяжелых строительных смесей весом 1-30 кг.

Артикул	Диаметр мм	Длина мм	Вес смеси кг	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
					шт.	кг
35821	80	400	1-10	10	20	7,5
35822	100	600	10-15	10	20	15,0
35824	140	600	15-30	10	20	21,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

МИКСЕР ДЛЯ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ



Изготовлен из стали, шестигранное сечение стержня. Оцинкованный.

Для перемешивания песчано-гравийных смесей весом 1-15 кг.

Артикул	Диаметр мм	Длина мм	Промфасовка	
			шт.	кг
35831	60	400	48	13,9
35832	80	400	40	13,2
35833	100	600	24	13,2 / 11,5

ВЕДРО СТРОИТЕЛЬНОЕ

Резинопластик.

Артикул	Объем л	Вес 1 шт. кг	Кол-во на поддоне шт.	Вес поддона кг
65101	12	0,41	1680	699,0
65104	20	0,74	1080	816,0



КОНТЕЙНЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ

Резинопластик.

Артикул	Объем л	Вес 1 шт. кг	Кол-во на поддоне шт.	Вес поддона кг
65120	30	1,39	-	-
65124	45	1,39	280	404,0
65122	65	2,12	280	611,0
65123	90	2,74	210	590,0



КОНТЕЙНЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

Резинопластик.

Артикул	Объем л	Вес 1 шт. кг	Кол-во на поддоне шт.	Вес поддона кг
65111	45	1,56	260	422,0
65132	65	2,11	240	521,0
65133	90	2,53	240	622,0



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

МАСТЕР
с е р и я



Сопло с удлинителем позволяет наносить пену в труднодоступные места. Разборная конструкция дает возможность очищать пистолет после использования.

Для профессионального нанесения полиуретановой пены при монтаже окон, дверей и других конструкций.

Артикул	Промфасовка	
	шт.	кг
60111	20	13,3

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

ПРОФИ
с е р и я



Сопло с удлинителем позволяет наносить пену в труднодоступные места. Разборная конструкция дает возможность очищать пистолет после использования. Эргономичная форма. Изготовлен из материалов повышенной прочности, гарантирующих долгий срок эксплуатации.

Для профессионального нанесения полиуретановой пены при монтаже окон, дверей и других конструкций.

Артикул	Промфасовка	
	шт.	кг
60112	20	12,3

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА СКЕЛЕТНЫЙ



Шестигранный шток.

Для нанесения герметиков из стандартной трубы 310 мм.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
60101	20	40	12,6

Групповая упаковка: картонная коробка.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА ПОЛУКОРПУСНОЙ



Круглый зубчатый шток.

Для нанесения герметиков из стандартной трубы 310 мм.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
60104	20	40	13,0

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА ПОЛУКОРПУСНОЙ УСИЛЕННЫЙ

Круглый шток. Усиленная конструкция для увеличения срока эксплуатации.

Для нанесения герметиков из стандартной трубы 310 мм.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
60107	20	40	21,0

Групповая упаковка: картонная коробка.



ПРОФИ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА ПОЛУКОРПУСНОЙ С ПРОТИВОВЕСОМ

ПРОФИ
с е р и я

Для профессионалов

Круглый шток. Противокапельная система. Специальная конструкция повышает усилие штока, что удобно при длительной работе.

Для нанесения герметиков из стандартной трубы 310 мм.

Артикул	Промфасовка	
	шт.	кг
60108	48	12,3



ТЕРМОКЛЕЯЩИЙ ПИСТОЛЕТ

Мощность 40 Вт. Используется с клеевыми стержнями диаметром 11 мм.

Для бумаги, картона, пластика, дерева, керамики, кожи, ткани и металла.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
60121	12	48	13,3

Индивидуальная упаковка: блистер. Групповая упаковка: картонная коробка.



СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ

Диаметр 11 мм.

Для термоклеящего пистолета.

Артикул	Длина мм	Цвет	Групповая упаковка	
			кор.	кг
60131	200	прозрачные	40	5,3
60132	200	белые	40	5,3
60133	200	черные	40	5,3

Упаковка: 6 шт. - картонная коробка. Групповая упаковка: картонная коробка.



ЗАКЛЕПОЧНИК УСИЛЕННЫЙ



Усиленная конструкция. В комплект входят четыре насадки под заклепки диаметром 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм и ключ.

Для скрепления листовых материалов вытяжными заклепками.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
85751	12	24	11,5

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ЗАКЛЕПОЧНИК ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ



В комплект входят четыре насадки под заклепки диаметром 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм и ключ.

Для скрепления листовых материалов вытяжными заклепками.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
85754	12	24	17,3

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ЗАКЛЕПОЧНИК ПОВОРОТНЫЙ 360°



Головку можно переставлять под разными углами.

В комплект входят четыре насадки под заклепки диаметром 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм и ключ.

Для скрепления листовых материалов вытяжными заклепками.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
85753	12	24	18,0

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

СТЕПЛЕР

**СТАНДАРТ
с е р и я**



Изготовлен из ударопрочного пластика. Используется с прямоугольными скобами шириной 11,3 мм, толщиной 0,7 мм и высотой 6 и 8 мм. В комплект входят 100 скоб высотой 6 мм.

Для крепления изоляционного материала, панелей и облицовки к поверхностям из дерева, ДВП, гипсокартона, пластика.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
85802	20	60	13,6

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

СТЕПЛЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

**СТАНДАРТ
с е р и я**

Оснащен винтом, регулирующим силу удара. Используется с прямоугольными скобами шириной 11,3 мм, толщиной 0,7 мм и высотой от 6 до 14 мм. В комплект входят 100 скоб высотой 6 мм.

Для крепления изоляционного материала, панелей и облицовки к поверхностям из дерева, ДВП, гипсокартона, пластика.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
85801	5	40	23,6

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

**ПРОФИ
с е р и я**

Оснащен винтом, регулирующим силу удара. Используется с прямоугольными мебельными скобами шириной 10,6 мм, толщиной 1,2 мм и высотой от 6 до 14 мм, круглыми скобами для крепления кабеля, а также гвоздями для степлеров. В комплект входят по 100 скоб: прямоугольных высотой 6 мм, круглых высотой 10 мм и Т-образных высотой 10 мм.

Для крепления мебельной обшивки, проволочной сетки, проводов бытовой техники, изоляционного материала, панелей и облицовки к поверхностям из дерева, ДВП, гипсокартона, пластика.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
85803	5	40	26,4


Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.



СТЕПЛЕР ТРИ В ОДНОМ




СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА




П-образные 11,3 x 0,7 мм.
Для степлеров СТАНДАРТ.

Артикул	Артикул	Высота, мм	Промфасовка	
			кор.	кг
85811	85816	6	20	1,3
85812	85817	8	20	1,6
85813	85818	10	20	1,6
85814	85819	12	20	1,8
85815	85820	14	20	2,0



П-образные 10,6 x 1,2 мм.
Для степлеров ПРОФИ.

Артикул	Артикул	Высота, мм	Промфасовка	
			кор.	кг
85821	85836	6	10	1,0
85822	85837	8	10	1,2
85823	85838	10	10	1,4
85824	85839	12	10	1,8
85825	85840	14	10	1,8



Круглые.
Для степлеров ПРОФИ.

Артикул	Высота, мм	Промфасовка	
		кор.	кг
85826	10	10	1,1
85827	12	10	1,3
85828	14	10	1,5



Т-образные.
Для степлеров ПРОФИ.

Артикул	Высота, мм	Промфасовка	
		кор.	кг
85829	10	10	0,8
85830	12	10	1,2
85831	14	10	1,3

Упаковка: 1000 скоб - картонная коробка.

ОТВЕРТКА

СТАНДАРТ
с е р и я

Высокопрочная углеродистая сталь.
Пластмассовая ручка. Магнитный наконечник.



Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
Плоский шлиц				
85571	3 x 75	12	120	3,5
85572	3 x 100	12	120	3,8
85573	5 x 100	12	120	7,2
85574	5 x 150	12	120	8,2
85575	6 x 100	12	120	8,8
85576	6 x 150	12	120	10,3
85577	8 x 150	12	120	15,5
Крестовой шлиц				
85580	#0 x 75	12	120	3,5
85581	#0 x 100	12	120	3,8
85582	#1 x 100	12	120	7,2
85583	#1 x 150	12	120	8,2
85584	#1 x 250	12	120	10,6
85585	#2 x 100	12	120	8,8
85586	#2 x 150	12	120	10,3
85587	#3 x 150	12	120	15,5

Групповая упаковка: картонная коробка.

ОТВЕРТКА ДВА В ОДНОМ

СТАНДАРТ
с е р и я

Высокопрочная углеродистая сталь.
Пластмассовая ручка. Магнитный наконечник.
Двухсторонний стержень с плоским и крестовым шлицами.



Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85551	65	12	96	6,7

Групповая упаковка: картонная коробка.

ОТВЕРТКА БОЧКООБРАЗНАЯ

СТАНДАРТ
с е р и я

Высокопрочная углеродистая сталь.
Пластмассовая ручка. Магнитный наконечник.



Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
Плоский шлиц				
85578	5 x 38	12	288	10,8
85579	6 x 38	12	288	12,1
Крестовой шлиц				
85588	#1 x 38	12	288	10,8
85589	#2 x 38	12	288	11,5

Групповая упаковка: картонная коробка.


ОТВЕРТКА

ЭКСПЕРТ
с е р и я

Хром-ванадиевая сталь повышенной твердости.
Обрезиненная двухкомпонентная эргономичная ручка.
Магнитный наконечник.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
Плоский шлиц				
85530	3 x 65	12	240	9,0
85531	4 x 75	12	120	7,2
85532	6 x 40	12	120	7,8
85533	5 x 100	12	120	8,3
85534	5 x 150	12	120	9,7
85535	5 x 200	12	120	10,8
85536	6 x 125	12	120	12,5
85537	6 x 150	12	120	13,4
85538	8 x 150	12	120	17,0
85539	8 x 200	12	120	19,2
Крестовой шлиц				
85540	#0 x 75	12	240	8,7
85541	#1 x 100	12	120	8,6
85542	#1 x 150	12	120	9,7
85543	#2 x 40	12	120	7,8
85544	#2 x 100	12	120	11,8
85545	#2 x 150	12	120	13,4
85546	#2 x 200	12	120	15,0
85547	#3 x 150	12	120	17,0
Крестовой шлиц Pozі				
85548	#0 x 75	12	240	9,2
85549	#1 x 100	12	120	8,6
85550	#2 x 100	12	120	11,8

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.



ЭКСПЕРТ
с е р и я

НАБОР ОТВЕРТОК

Артикул	Комплектация	Промфасовка	
		наб.	кг
85561	набор 7 предметов плоский шлиц 3x65; 5x100; 6x150; 8x150 крестовой шлиц #0x75; #1x100; #2x150	10	9,2


Упаковка: набор 7 предметов - пластиковый кейс.



ОТВЕРТКА

МАСТЕР
с е р и я

Хром-ванадиевая сталь повышенной твердости.
Обрезиненная эргономичная ручка. Магнитный наконечник.



Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
Плоский шлиц				
85500	3 x 75	12	120	5,3
85501	3 x 100	12	120	5,5
85502	5 x 100	12	120	8,2
85503	5 x 150	12	120	9,2
85504	6 x 100	12	120	10,8
85505	6 x 150	12	120	12,2
85506	8 x 150	12	120	18,5
Крестовой шлиц				
85510	#0 x 75	12	120	5,3
85511	#0 x 100	12	120	5,5
85512	#1 x 100	12	120	8,2
85513	#1 x 150	12	120	9,2
85514	#1 x 250	12	120	11,5
85515	#2 x 100	12	120	10,8
85516	#2 x 150	12	120	12,2
85517	#3 x 150	12	120	18,5
Крестовой шлиц Pozі				
85521	#1 x 100	12	120	8,2
85522	#1 x 150	12	120	9,2
85524	#2 x 100	12	120	10,8
85525	#2 x 150	12	120	12,2
85526	#3 x 150	12	120	18,5

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.

МАСТЕР
с е р и я

Хром-ванадиевая сталь повышенной твердости.
Обрезиненная эргономичная ручка. Магнитный наконечник.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
Плоский шлиц				
85507	5 x 38	12	120	7,0
85508	6 x 38	12	120	7,4
Крестовой шлиц				
85518	#1 x 38	12	120	7,0
85519	#2 x 38	12	120	7,4
Крестовой шлиц Pozі				
85528	#2 x 38	12	120	7,4

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.



МАСТЕР
с е р и я

Артикул	Комплектация	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
			наб.	кг
85562	набор 6 предметов плоский шлиц 3x75; 5x100; 6 x 150 крестовой шлиц #1x100; #2x150; #3x150	6	24	13,2

Упаковка: набор 6 предметов - блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

НАБОР ОТВЕРТОК



ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ

Высокопрочная углеродистая сталь.
Плоский шлиц. Пластмассовая ручка.
Для определения наличия напряжения в бытовых электрических сетях.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка	
		шт.	кг
85556	3 x 140	24	0,9

Индивидуальная упаковка: блистер.



ОТВЕРТКА DIELEKTRIK



Хром-ванадиевая сталь повышенной твердости.
Обрезиненная эргономичная ручка. Магнитный наконечник.
Диэлектрическое покрытие стержня.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
Плоский шлиц				
85591	3 x 75	12	120	4,4
85592	4 x 100	12	120	6,2
85593	5,5 x 125	12	60	5,1
85594	6,5 x 150	12	60	7,0
Крестовой шлиц				
85595	#0 x 75	12	120	4,4
85596	#1 x 75	12	120	5,5
85597	#2 x 100	12	60	5,8
85598	#2 x 150	12	60	7,0

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ОТВЕРТКА ШЕСТЬ В ОДНОМ



Углеродистая сталь. Двухкомпонентная обрезиненная ручка.
Магнитный держатель бит. Комплектуется магазином для удобного хранения бит.

Артикул	Комплектация	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85552	плоский шлиц 3, 5 мм; крестовой шлиц #1, #2; крестовой шлиц Pozī #1, #2	12	72	12,0

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ОТВЕРТКА Т-ОБРАЗНАЯ С НАБОРОМ БИТ И ГОЛОВОК, 21 ПРЕДМЕТ



Углеродистая сталь.
Т-образная пластмассовая ручка с отделением для хранения бит.

Артикул	Комплектация	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
			наб.	кг
85553	набор 23 предмета торцевые головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм; биты: плоский шлиц 3, 4, 5, 6 мм; крестовой шлиц #1, #2, #3; крестовой шлиц Pozī #1, #2, #3; адаптер	12	72	21,5

Упаковка: набор 23 предмета - блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ОТВЕРТКА С НАБОРОМ БИТ И ГОЛОВОК, 20 ПРЕДМЕТОВ

Хром-ванадиевая сталь повышенной твердости.
Обрезиненная эргономичная ручка пистолетной формы с реверсивным механизмом.

Артикул	Комплектация	Промфасовка	
		наб.	кг
85554	набор 20 предметов торцевые головки: 6, 8, 10, 11, 12, 13 мм; биты: плоский шлиц 4, 6 мм; крестовой шлиц #1, #2, #3; крестовой шлиц Pozī #1, #2, #3; торкс #15, #20, #25; переходник; плоская трещетка для бит	20	11,0

Упаковка: набор 20 предметов - блистер.



ОТВЕРТКА С НАБОРОМ БИТ И ГОЛОВОК, 23 ПРЕДМЕТА

Хром-ванадиевая сталь повышенной твердости.
Обрезиненная эргономичная ручка с реверсивным механизмом.

Артикул	Комплектация	Промфасовка	
		наб.	кг
85555	набор 23 предмета торцевые головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм; биты: плоский шлиц 5, 7 мм; крестовой шлиц #1, #2, #3; шестигранный шлиц #2, #3, #4, #5, #6; переходник; адаптер; плоская трещетка для бит.	20	13,6

Упаковка: набор 23 предмета - пластиковый кейс.



НАБОРЫ ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ

Углеродистая сталь.
Для монтажа и демонтажа резьбовых соединений

Артикул	Комплектация	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
			наб.	кг
85563	набор 6 предметов плоский шлиц: 1.4; 2.0; 2.4; 3.0 мм крестовой шлиц: #0; #1	10	100	10,0
85564	набор 11 предметов плоский шлиц: 0.9; 1.2; 1.4; 1.8; 2.4; 3.0 мм; крестовой шлиц: #00; #0; #1; шило; магнит	12	120	17,0

Упаковка: набор - пластиковая коробка.
Групповая упаковка: картонная коробка.



НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ



Пластиковый корпус. Металлические направляющие. Оснащен отламывающимся сегментированным лезвием. Для бумаги и картона.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
50101	9	50	600	14,8

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.
Групповая упаковка: картонная коробка.

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ



Пластиковый корпус. Оснащен отламывающимся сегментированным лезвием. Для бумаги и картона.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
50111	18	24	576	20,5

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.
Групповая упаковка: картонная коробка.

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ



Пластиковый корпус. Металлические направляющие. Оснащен отламывающимся сегментированным лезвием. Для бумаги, картона, ткани и пластика.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
50114	18	24	288	18,0

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.
Групповая упаковка: картонная коробка.

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ



Пластиковый корпус. Металлические направляющие. Оснащен отламывающимся сегментированным лезвием. Для бумаги, картона, ткани и пластика.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
50121	25	24	96	15,5

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ



Пластиковый обрезиненный корпус. Металлические направляющие. Оснащен отламывающимся сегментированным лезвием, комплектуется 3-мя запасными лезвиями. Для бумаги, картона, ткани и пластика.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
50113	18	24	144	17,5

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ



Металлический корпус. Металлические направляющие. Лезвие с самофиксацией. Отделение для запасных лезвий. Для бумаги, картона, ткани, линолеума и ковровых покрытий.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
50116	24	144	18,0

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

НОЖ «ДЕЛЬФИН»



Металлический корпус. Оснащен сменным трапециевидным лезвием и пластиковыми ножами. Для бумаги, картона, ткани, линолеума и ковровых покрытий.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
50131	6	24	6,7

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ



Металлический корпус. Оснащен сменным трапециевидным лезвием. Для бумаги, картона, ткани, линолеума и ковровых покрытий.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
50115	24	144	11,0

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

СКРЕБОК ПЛАСТМАССОВЫЙ



Комплектуется 5-ю запасными трапециевидными лезвиями.
Для удаления загрязнений, старой краски и лака с гладких поверхностей.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
55541	12	240	12,0

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ЛЕЗВИЯ



Артикул	Размер мм	Групповая упаковка	
		туб.	кг
Сегментированные			
50209	9	20	0,43
50218	18	20	1,0
50225	25	10	3,3
Трапециевидные			
50231	18	10	0,5

Упаковка: 10 шт. - пластиковый тубус.

НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



Нержавеющая сталь. Пластиковые ручки.
Для бытовых целей и мелкого ремонта.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
67051	215	24	144	15,0

Индивидуальная упаковка: картонный подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.

НОЖНИЦЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ



Нержавеющая сталь. Пластиковые ручки с противоскользящими резиновыми кольцами.

Для резки бумаги, картона и ткани.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
67052	175	24	240	13,0

Индивидуальная упаковка: картонный подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

СТАНДАРТ
с е р и я

Высокопрочная углеродистая сталь. Закаленный зуб.
Пластмассовая ручка.

Артикул	Размер мм	ТPI*	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
85651	400	6	10	60	14,4
85652	450	6	10	60	15,7
85653	500	5	10	60	16,8

Групповая упаковка: картонная коробка.




НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

МАСТЕР
с е р и я

Высокопрочная инструментальная сталь. Закаленный зуб, двухсторонняя заточка. Деревянная лакированная ручка. Лезвие оснащено измерительной шкалой.

Артикул	Размер мм	ТPI*	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
85661	400	6	10	60	21,3
85662	450	6	10	60	26,2
85663	500	5	10	60	28,2

Индивидуальная упаковка: бумажный рукав.
Групповая упаковка: картонная коробка.



НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

ЭКСПЕРТ
с е р и я

Высокопрочная инструментальная сталь. Закаленный зуб, двухсторонняя заточка. Пластмассовая ударопрочная ручка.

Артикул	Размер мм	ТPI*	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
85671	400	6	10	60	22,4
85672	450	6	10	60	24,6
85673	500	5	10	60	26,8

Индивидуальная упаковка: бумажный рукав.
Групповая упаковка: картонная коробка.



НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ 3D

ПРОФИ
с е р и я

Высокопрочная инструментальная сталь. Закаленный зуб, трехсторонняя заточка для повышенной производительности. Обрезиненная эргономичная ручка.

Артикул	Размер мм	ТPI*	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
85681	400	6	10	60	23,0
85682	450	6	10	60	25,0
85683	500	5	10	60	27,0

Индивидуальная упаковка: бумажный рукав.
Групповая упаковка: картонная коробка.

* ТPI - количество зубьев на один дюйм режущей кромки лезвия.



ПИЛА ВЫКРУЖНАЯ

СТАНДАРТ
с е р и я



Высокопрочная углеродистая сталь. Пластмассовая ручка.
Для фигурной распиловки древесины и древесных материалов.

Артикул	Размер мм	ТPI*	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
85699	300	10	10	100	11,3

Индивидуальная упаковка: бумажный рукав.
Групповая упаковка: картонная коробка.

НОЖОВКА ПО ГИПСОКАРТОНУ

ПРОФИ
с е р и я



Высокопрочная инструментальная сталь. Закаленный зуб, двухсторонняя заточка. Дает возможность пилить в обоих направлениях. Обрезиненная эргономичная ручка.

Для точной распиловки гипсокартона, древесины и пластмассы.

Артикул	Размер мм	ТPI*	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
85692	150	7	15	90	11,0

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

НОЖОВКА ПО ГАЗОБЕТОНУ

ПРОФИ
с е р и я



Высокопрочная инструментальная сталь. Твердосплавный зуб. Обрезиненная эргономичная ручка.

Для распиловки газо-, пено- и керамзитобетона.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85698	600	5	20	20,0

Индивидуальная упаковка: бумажный рукав.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ЛОБЗИК



Стальная рамка. Деревянная ручка.

Для фигурного распила дерева, фанеры, ДВП и ДСП.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
85701	24	96	24,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКА



Высокопрочная углеродистая сталь.

Применяются в качестве сменных элементов для лобзиков.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка	
		блис.	кг
85702	145	20	1,2

Упаковка: 20 шт. - блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

* ТPI - количество зубьев на один дюйм режущей кромки лезвия.

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ MINI

Пластмассовая ручка. Хромированная рамка с устройством натяжения полотна.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85601	150	6	150	12,11

Групповая упаковка: картонная коробка.




МАСТЕР
с е р и я

Пластмассовая ручка эргономичной формы. Предусмотрено устройство натяжения полотна.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85602	300	12	48	14,5

Групповая упаковка: картонная коробка.



НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

ЭКСПЕРТ
с е р и я

Металлическая ручка эргономичной формы. Хромированная рамка с устройством натяжения полотна.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85603	250-300	12	60	18,0

Групповая упаковка: картонная коробка.



НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ ДЛЯ НОЖОВКИ MINI

Изготовлены из углеродистой стали.

Применяются в качестве сменных элементов в ножовках по металлу MINI.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка	
		блис.	кг
85611	6/150	60	2,0

Упаковка: 10 шт. - блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.



ПОЛОТНА ОДНОСТОРОННИЕ

Изготовлены из высокопрочной углеродистой стали. Полностью закаленные. Волнообразная форма.

Применяются в качестве сменных элементов в ножовках по металлу.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка	
		блис.	кг
85612	300	20	3,5

Упаковка: 10 шт. - блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.



ПОЛОТНА ДВУХСТОРОННИЕ



Изготовлены из высокопрочной углеродистой стали. Полностью закаленные.

Применяются в качестве сменных элементов в ножовках по металлу.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка	
		блист.	кг
85613	300	20	3,4

Упаковка: 10 шт. - блистер.

ПОЛОТНО-СТРУНА ВОЛЬФРАМОВОЕ



Изготовлено из высокопрочной стали с напылением карбида вольфрама.

Для точного распила стекла, кафеля и керамики.

Применяются в качестве сменных элементов в ножовках по металлу.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка	
		шт.	кг
85615	150	25	0,4
85616	300	25	0,7

Индивидуальная упаковка: блистер.

СТУСЛО ПЛАСТМАССОВОЕ С ПИЛОЙ



Размер пилы 300 мм.

Для точной распиловки заготовок под углами 45; 90 и 135°.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
85235	10	50	19,9

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.
Групповая упаковка: картонная коробка.

СТАНДАРТ
с е р и я

ПИЛА ДЛЯ СТУСЛА



Высокопрочная углеродистая сталь. Закаленный зуб. Пластмассовая ручка.

Для точной распиловки древесины и древесных материалов с использованием пластмассового стусла.

Артикул	Размер мм	ТPI*	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
85695	300	10	10	60	17,4

Индивидуальная упаковка: бумажный рукав.
Групповая упаковка: картонная коробка.

* TPI - количество зубьев на один дюйм режущей кромки лезвия.

СТАНДАРТ
с е р и я

Для точной распиловки заготовок под углами 45, 90 и 135°.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
85231	10	40	11,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

СТУСЛО ПЛАСТМАССОВОЕ 2,5"



СТАНДАРТ
с е р и я

Оснащено измерительной шкалой.

Для точной распиловки заготовок под углами 45; 90 и 135°.

Артикул	Промфасовка	
	шт.	кг
85232	30	12,5

СТУСЛО ПЛАСТМАССОВОЕ 4"



ПРОФИ
с е р и я

Оснащено измерительной шкалой и двумя пластмассовыми фиксаторами.

Для распиловки заготовок под углами 22,5; 45; 90 и 135°.

Артикул	Промфасовка	
	шт.	кг
85233	24	19,0

СТУСЛО ПЛАСТМАССОВОЕ 4,5"



СУПРИМ
с е р и я

Оснащено деревянной подставкой с возможностью стационарного закрепления и двухсторонними зажимами для фиксации заготовки.

Для точной распиловки деревянных, металлических и пластмассовых заготовок под различными углами в горизонтальной плоскости.

Артикул	Размер мм	Промфасовка	
		шт.	кг
85201	550	3	12,5

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

СТУСЛО ПРЕЦИЗИОННОЕ ПОВОРОТНОЕ



СТУСЛО ПРЕЦИЗИОННОЕ ПОВОРОТНО-НАКЛОННОЕ

Для профессионалов



Конструкция высокой прочности и надежности. Оснащено пластмассовой подставкой с возможностью стационарного закрепления и двухсторонними зажимами для фиксации заготовки.

Для точной распиловки деревянных, металлических и пластмассовых заготовок под различными углами в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Артикул	Размер мм	Промфасовка	
		шт.	кг
85202	550	3	11,5

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

ПРОФИ
с е р и я

ПОЛОТНО ДЛЯ СТУСЛА ПРЕЦИЗИОННОГО



Изготовлено из высокопрочной углеродистой стали.

Артикул	Предназначение	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
85211	для работ по металлу	550	25	200	28,0
85212	для работ по дереву	550	25	200	30,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

СТАМЕСКА



Высокопрочная углеродистая сталь. Пластмассовая ручка.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85051	6	12	120	14,0
85052	8	12	120	14,5
85053	10	12	120	18,3
85054	12	12	120	16,4
85055	14	12	120	16,8
85056	16	12	120	19,0
85057	18	12	120	20,3
85058	20	12	120	21,5
85059	25	12	120	23,5
85060	32	12	120	25,5

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

МАСТЕР
с е р и я

НАБОР СТАМЕСОК



Артикул	Комплектация	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
			наб.	кг
85061	набор 4 предмета 6, 12, 18, 25 мм	10	40	22,0

Упаковка: набор 4 предмета - п/э пакет.
Групповая упаковка: картонная коробка.

МАСТЕР
с е р и я

СТАНДАРТ
с е р и я

Закаленная инструментальная сталь высокой твердости. Деревянная лакированная ручка.

Артикул	Размер мм	Форма сечения	Промфасовка	
			наб.	кг
85301	150		50	13
85302	200		40	15

Упаковка: набор 5 предметов - п/э пакет.

Артикул	Размер мм	Форма сечения	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
85303	250		40	17,5	

Упаковка: набор 3 предмета - п/э пакет.

НАБОР НАПИЛЬНИКОВ



СТАНДАРТ
с е р и я

Закаленная инструментальная сталь высокой твердости. Пластмассовая ручка.

Артикул	Размер мм	Форма сечения	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
85304	200		12	120	10,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

НАПИЛЬНИК



Закаленный наконечник и боек.

Для точной разметки отверстий под сверление.

Артикул	Размер	Промфасовка	
		шт.	кг
85421	100	240	10
85422	147	200	13

Индивидуальная упаковка: блистер.

КЕРНЕР



НАБОР НАДФИЛЕЙ




Закаленная инструментальная сталь высокой твердости.

Артикул	Размер мм	Комплектация	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
				наб.	кг
85312	160	набор 5 предметов	25	200	18,2
85313	160	набор 10 предметов	12	120	17,0
85314	160	набор 12 предметов	12	120	21,0

Упаковка: набор - блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

СТАНДАРТ
с е р и я

НАБОР НАДФИЛЕЙ



Закаленная инструментальная сталь высокой твердости.
Пластмассовая ручка.

Артикул	Размер мм	Промфасовка	
		наб.	кг
85315	160	120	16,0

Упаковка: набор 6 предметов - п/э конверт.

МАСТЕР
с е р и я

НАБОР НАДФИЛЕЙ



Закаленная инструментальная сталь высокой твердости.
Двухкомпонентная обрезиненная ручка.

Артикул	Размер мм	Промфасовка	
		наб.	кг
85311	150	120	10,0

Упаковка: набор 6 предметов - п/э конверт.

ПРОФИ
с е р и я

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



Высокопрочная углеродистая сталь. Обрезиненные ручки.
Для резки листового металла.

Артикул	Размер мм	Тип	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
85001	240	прямые	10	60	19,4

Групповая упаковка: картонная коробка.

СТАНДАРТ
с е р и я

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



МАСТЕР
с е р и я

Хром-ванадиевая сталь. Двухкомпонентные обрезиненные, противоскользящие ручки.

Для резки листового металла.

Артикул	Размер мм	Тип	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
85011	240	прямые	10	60	25,0
85012	240	правые	10	60	25,0
85013	240	левые	10	60	25,0

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ПРОФИ
с е р и я

Хром-молибденовая сталь. Эргономичные, обрезиненные, двухкомпонентные противоскользящие ручки.

Для резки листового металла.

Артикул	Размер мм	Тип	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
85021	260	прямые	6	48	26,0
85022	260	правые	6	48	26,0
85023	260	левые	6	48	26,0

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



ШТИФТОРЕЗ

Высокопрочная инструментальная сталь особой закалки.
Обрезиненные ручки.

Артикул	Размер мм	Максимальный диаметр стержня из мягкой/твердой стали мм	Промфасовка	
			шт.	кг
85031	450	8/6	20	33
85032	600	10/4	10	26
85033	750	12/10	5	22

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.



РУБАНОК ОБДИРОЧНЫЙ



Пластмассовый корпус.

Для выравнивания поверхностей мягких материалов – ДСП, ДВП, древесины, гипсокартона, пластмассы.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
45201	140	5	100	10,5
45202	250	5	100	19,0

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.
Групповая упаковка: картонная коробка.

РУБАНОК ОБДИРОЧНЫЙ



Силуминовый корпус.
Для выравнивания поверхностей мягких материалов – ДСП, ДВП, древесины, гипсокартона, пластмассы.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
45203	250	15	60	28,0

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ПРОФИ
с е р и я

РУБАНОК ПО ДЕРЕВУ



Стальной корпус.
Для выравнивания поверхностей мягких материалов – ДСП, ДВП, древесины, гипсокартона, пластмассы.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85071	50 x 240	10	40	25,0

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ТИСКИ НАСТОЛЬНЫЕ



Прочные губки из инструментальной стали.

Артикул	Тип	Размер мм	Промфасовка	
			шт.	кг
85881	неповоротные	50	25	17,7
85882		60	20	15,5
85883	поворотные	60	20	23,8
85884		70	20	24,0

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

ТИСКИ С ПОВОРОТНЫМ МЕХАНИЗМОМ



Чугунный корпус. Губки из закаленной инструментальной стали высокой твердости. Оснащены наковальней.

Артикул	Тип	Размер мм	Промфасовка	
			шт.	кг
85885	поворотные	50	10	22,0
85887		65	10	23,0

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

ПРОФИ
с е р и я

ТИСКИ С ПОВОРОТНЫМ МЕХАНИЗМОМ

Для профессионалов

Стальной корпус. Губки из закаленной инструментальной стали высокой твердости. Имеются отверстия для крепления к столу. Оснащены наковальней и поворотной платформой.



Артикул	Размер мм	Вес упаковки кг
85891	100	7,5
85892	125	10,5
85893	150	15

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

СТРУБЦИНА ТИП F

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85871	100x50	10	50	12,5
85872	150x50	10	50	13,5
85873	200x50	10	50	14,0
85874	250x50	10	50	14,5
85875	300x50	10	50	15,0
85876	300x120	10	20	18,0
85877	500x120	5	10	12,0
85878	800x120	5	10	15,0

Групповая упаковка: картонная коробка.



СТРУБЦИНА ТИП G

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85851	50	20	200	25,0
85852	75	20	100	21,0
85853	100	10	50	20,0
85854	125	10	40	23,0
85855	150	10	30	18,0
85856	200	10	20	21,0

Групповая упаковка: картонная коробка.



НАБОР СТРУБЦИН ТИП G

Артикул	Комплектация	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
			наб.	кг
85861	набор 3 предмета 25, 50, 75 мм	10	50	22,5

Упаковка: набор 3 предмета - п/э пакет.
Групповая упаковка: картонная коробка.



МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ



Деревянная лакированная ручка.

Артикул	Вес г	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85351	100	12	120	17,8
85352	200	12	120	30,6
85353	300	6	60	21,4
85354	400	6	48	22,5
85355	500	6	48	27,5
85356	600	6	36	24,7
85357	800	6	24	22,2
85358	1000	6	24	25,7
85359	1500	6	12	19,5
85360	2000	6	12	25,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

СТАНДАРТ
с е р и я

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ



Деревянная лакированная ручка. Кованый боек.

Артикул	Вес г	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85361	100	12	120	18,0
85362	200	12	120	30,0
85363	300	6	60	22,0
85364	400	6	48	24,0
85365	500	6	24	14,5
85366	600	6	24	17,0
85367	800	6	24	22,0
85368	1000	6	24	27,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

ПРОФИ
с е р и я

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ



Фибerglassовая обрезиненная ручка. Кованый боек.

Артикул	Вес г	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85371	100	12	120	25,7
85372	200	12	120	37,9
85373	300	6	60	29,9
85374	400	6	48	29,2
85375	500	6	48	36,4
85376	600	6	36	30,0
85377	800	6	24	25,9

Групповая упаковка: картонная коробка.

ПРОФИ
с е р и я

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР



Деревянная лакированная ручка.

Артикул	Вес г	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85381	600	6	36	22,5

Групповая упаковка: картонная коробка.

ПРЕМИУМ
с е р и я

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР



ПРЕМИУМ
с е р и я

Стальная ручка с обрезиненной эргономичной накладкой.

Артикул	Вес г	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85380	600	6	36	20,6

Групповая упаковка: картонная коробка.

ПРОФИ
с е р и я

Фибerglassовая обрезиненная ручка. Кованый боек.

Артикул	Вес г	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85383	600	6	24	26,4

Групповая упаковка: картонная коробка.

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР



ПРОФИ
с е р и я

Цельнокованный с обрезиненной эргономичной ручкой.

Артикул	Вес г	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85384	600	6	24	25,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР



ПРЕМИУМ
с е р и я

Деревянная лакированная ручка.

Артикул	Вес г	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85385	600	6	24	18,8

Групповая упаковка: картонная коробка.

МОЛОТОК КАМЕНЩИКА



СТАНДАРТ
с е р и я

Стальная ручка с обрезиненной накладкой. Магнит для фиксации гвоздей на бойке.

Артикул	Вес г	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85386	600	6	24	21,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА



КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ

СТАНДАРТ
с е р и я

Деревянная лакированная ручка.



Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85391	45	12	60	18,0
85392	55	12	48	20,0
85393	70	12	24	21,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ

ПРОФИ
с е р и я

Фибerglassовая обрeзиненная ручка.



Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85397	45	6	60	25,0
85398	50	6	48	26,0
85399	56	6	48	35,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

КУВАЛДА

СТАНДАРТ
с е р и я

Деревянная лакированная ручка.

Кувалды весом от 2 кг и более оснащены обратной ручкой для предотвращения соскакивания бойка.



Артикул	Вес г	Промфасовка	
		шт.	кг
85151	1000	12	13,2
85152	1500	12	18,5
85153	2000	6	14,0
85162	2000	6	14,0
85163	3000	6	24,0
85164	4000	4	20,0
85165	5000	4	25,0
85166	6000	2	16,0

КУВАЛДА

ПРОФИ
с е р и я

Фибerglassовая обрeзиненная ручка.

Кувалды весом от 2 кг и более оснащены обратной ручкой для предотвращения соскакивания бойка.



Артикул	Вес г	Промфасовка	
		шт.	кг
85171	1000	12	16,0
85172	1500	12	21,0
85173	2000	6	14,0
85182	2000	6	14,0
85183	3000	6	25,0
85184	4000	4	21,0
85185	5000	4	26,0
85186	6000	2	16,0

ТОПОР

СТАНДАРТ
с е р и я

Деревянная лакированная ручка.

Артикул	Вес г	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85101	600	6	24	18,6
85102	800	6	24	24,0
85103	1000	6	12	15,3

Групповая упаковка: картонная коробка.



ТОПОР

ПРЕМИУМ
с е р и я

Кованый. Деревянная лакированная ручка.

Артикул	Вес г	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85111	600	6	24	16,5
85112	800	6	24	22,0
85113	1000	6	12	15,0
85114	1250	6	12	20,0

Групповая упаковка: картонная коробка.



ТОПОР

ПРОФИ
с е р и я

Кованый. Фибerglassовая обрeзиненная ручка.

Артикул	Вес г	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85121	600	6	24	22,7
85122	800	6	24	26,0
85123	1000	6	12	17,6
85124	1250	6	12	19,0

Групповая упаковка: картонная коробка.



ТОПОР «ТУРИСТ»

Обрeзиненная металлическая рукоятка.

Артикул	Вес г	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85131	600	6	24	21,0

Индивидуальный защитный чехол.
Групповая упаковка: картонная коробка.



ПЛОСКОГУБЦЫ



Изготовлены из высокопрочной углеродистой стали. Закаленные режущие кромки. Пластмассовые ручки.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85431	160	6	120	28,5
85432	180	6	60	16,0

Индивидуальный пластиковый подвес. Групповая упаковка: картонная коробка.

СТАНДАРТ
с е р и я

УТКОНОСЫ



Изготовлены из высокопрочной углеродистой стали. Закаленные режущие кромки. Пластмассовые ручки.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85433	160	6	120	21,7

Индивидуальный пластиковый подвес. Групповая упаковка: картонная коробка.

СТАНДАРТ
с е р и я

ТОНКОГУБЦЫ



Изготовлены из высокопрочной углеродистой стали. Закаленные режущие кромки. Пластмассовые ручки.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85434	160	6	120	17,7

Индивидуальный пластиковый подвес. Групповая упаковка: картонная коробка.

СТАНДАРТ
с е р и я

ТОНКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ



Изготовлены из высокопрочной углеродистой стали. Закаленные режущие кромки. Пластмассовые ручки.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85435	160	6	120	18,0

Индивидуальный пластиковый подвес. Групповая упаковка: картонная коробка.

СТАНДАРТ
с е р и я

БОКОРЕЗЫ



Изготовлены из высокопрочной углеродистой стали. Закаленные режущие кромки. Пластмассовые ручки.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85436	140	6	120	19,0
85437	160	6	120	20,5

Индивидуальный пластиковый подвес. Групповая упаковка: картонная коробка.

СТАНДАРТ
с е р и я

ПЛОСКОГУБЦЫ




Изготовлены из инструментальной стали высокой твердости. Закаленные режущие кромки. Никелированное покрытие. Эргономичные двухкомпонентные обрезиненные ручки.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85441	160	6	120	29,2
85442	180	6	60	19,0
85443	200	6	60	23,0

Индивидуальный пластиковый подвес. Групповая упаковка: картонная коробка.

МАСТЕР
с е р и я

УТКОНОСЫ



Изготовлены из инструментальной стали высокой твердости. Закаленные режущие кромки. Никелированное покрытие. Эргономичные двухкомпонентные обрезиненные ручки.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85444	160	6	120	24,0

Индивидуальный пластиковый подвес. Групповая упаковка: картонная коробка.

МАСТЕР
с е р и я

ТОНКОГУБЦЫ




Изготовлены из инструментальной стали высокой твердости. Закаленные режущие кромки. Никелированное покрытие. Эргономичные двухкомпонентные обрезиненные ручки.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85445	160	6	120	21,5

Индивидуальный пластиковый подвес. Групповая упаковка: картонная коробка.

МАСТЕР
с е р и я

ТОНКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ




Изготовлены из инструментальной стали высокой твердости. Закаленные режущие кромки. Никелированное покрытие. Эргономичные двухкомпонентные обрезиненные ручки.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85446	160	6	120	21,0

Индивидуальный пластиковый подвес. Групповая упаковка: картонная коробка.

МАСТЕР
с е р и я

БОКОРЕЗЫ




Изготовлены из инструментальной стали высокой твердости. Закаленные режущие кромки. Никелированное покрытие. Эргономичные двухкомпонентные обрезиненные ручки.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85447	160	6	120	30,5
85448	180	6	60	19,0

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.

МАСТЕР
с е р и я

БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ



Изготовлены из инструментальной стали высокой твердости. Закаленные режущие кромки. Никелированное покрытие. Эргономичные двухкомпонентные обрезиненные ручки.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85449	180	6	60	17,5

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.

МАСТЕР
с е р и я

КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ



Изготовлены из инструментальной стали высокой твердости. Закаленные режущие кромки. Никелированное покрытие. Эргономичные двухкомпонентные обрезиненные ручки.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85450	150	6	120	36,0

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.

МАСТЕР
с е р и я

ПЛОСКОГУБЦЫ DIELEKTRIK



Изготовлены из инструментальной стали высокой твердости. Закаленные режущие кромки. Оксидированное покрытие. Эргономичные пластмассовые ручки с высокими изоляционными свойствами.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85451	180	6	60	19,0
85452	200	6	60	22,0

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ТОНКОГУБЦЫ DIELEKTRIK




Изготовлены из инструментальной стали высокой твердости. Закаленные режущие кромки. Оксидированное покрытие. Эргономичные пластмассовые ручки с высокими изоляционными свойствами.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85453	160	6	120	23,0

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ТОНКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ DIELEKTRIK



Изготовлены из инструментальной стали высокой твердости. Закаленные режущие кромки. Оксидированное покрытие. Эргономичные пластмассовые ручки с высокими изоляционными свойствами.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85454	160	6	120	21,5

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.

БОКОРЕЗЫ DIELEKTRIK



Изготовлены из инструментальной стали высокой твердости. Закаленные режущие кромки. Оксидированное покрытие. Эргономичные пластмассовые ручки с высокими изоляционными свойствами.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85455	160	6	120	30,1

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.

БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ DIELEKTRIK



Изготовлены из инструментальной стали высокой твердости. Закаленные режущие кромки. Оксидированное покрытие. Эргономичные пластмассовые ручки с высокими изоляционными свойствами.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85456	170	6	60	20,0

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.

КРУГЛОГУБЦЫ DIELEKTRIK



Изготовлены из инструментальной стали высокой твердости. Закаленные режущие кромки. Оксидированное покрытие. Эргономичные пластмассовые ручки с высокими изоляционными свойствами.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85457	160	6	120	23,0

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ПЛОСКОГУБЦЫ MINI



Изготовлены из инструментальной стали высокой твердости. Закаленные режущие кромки. Обрезиненные ручки.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85461	120	12	120	10,5

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ТОНКОГУБЦЫ MINI




Изготовлены из инструментальной стали высокой твердости. Закаленные режущие кромки. Обрезиненные ручки.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85462	120	12	120	10,5

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ТОНКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ MINI



Изготовлены из инструментальной стали высокой твердости. Закаленные режущие кромки. Обрезиненные ручки.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85463	120	12	120	11,0

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

БОКОРЕЗЫ MINI



Изготовлены из инструментальной стали высокой твердости. Закаленные режущие кромки. Обрезиненные ручки.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85464	120	12	120	10,0

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ MINI



Изготовлены из инструментальной стали высокой твердости. Закаленные режущие кромки. Обрезиненные ручки.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85465	120	12	120	10,0

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

**СТАНДАРТ
с е р и я**

КЛЕЩИ-АВТОМАТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Хромированное покрытие.

Для аккуратной зачистки проводов от изоляции без повреждения жил.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85471	180	6	60	16,0

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.



**СТАНДАРТ
с е р и я**

КЛЕЩИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Изготовлены из высокопрочной углеродистой стали с закаленными режущими кромками. Оксидированное покрытие.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85481	180	6	60	19,0
85482	200	6	60	24,5
85483	250	6	60	34,5

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.



**СТАНДАРТ
с е р и я**

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

Изготовлены из высокопрочной углеродистой стали. Никелированное покрытие.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85491	250	6	60	23,5

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.



ТРУБОРЕЗ

Лезвие из закаленной инструментальной стали высокой твердости.
Для резки пластиковых и металлопластиковых труб с максимальным диаметром 42 мм.



Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
90201	10	50	16,5

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ТРУБОРЕЗ

Режущий элемент из закаленной инструментальной стали высокой твердости.
Для резки труб из цветных металлов - меди, латуни, алюминия – диаметром от 3 до 28 мм.



Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
90211	10	100	19,2

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК



Легированная сталь.
Для нарезания наружной и внутренней метрической резьбы.

Артикул	Комплектация	Групповая упаковка	
		наб.	кг
90221	набор 32 предмета метчики: черновой, средний, чистовой для каждого размера; плашки: M3x0,5; M4x0,7; M5x0,8; M6x1,0; M8x1,25; M10x1,5; M12x1,75; вороток; плашкодержатель; отвертка; шаблон для определения шага резьбы	8	11,3

Упаковка: набор 32 предмета - стальной кейс.
Групповая упаковка: картонная коробка.

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

СТАНДАРТ

с е р и я

Высокопрочная углеродистая сталь.
Для резьбовых соединений крепежа с шестигранным профилем.

Артикул	Размер мм	Рабочий диапазон мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
90001	150	0-20	6	120	15,5
90002	200	0-25	6	60	14,5
90003	250	0-30	6	60	23,0
90004	300	0-35	6	36	25,6

Групповая упаковка: картонная коробка.



ПРОФИ

с е р и я

Хром-ванадиевая сталь. Обрезиненная ручка.
Для резьбовых соединений крепежа с шестигранным профилем.

Артикул	Размер мм	Рабочий диапазон мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
90011	150	0-20	6	120	17,0
90012	200	0-25	6	60	18,0
90013	250	0-30	6	48	24,0
90014	300	0-35	6	36	27,0

Групповая упаковка: картонная коробка.



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

ПРОФИ

с е р и я

Хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Тип	Размер, дюймы	Промфасовка	
			шт.	кг
90051	90°	1,0"	36	28,9
90052		1,5"	24	36,0
90053		2,0"	12	32,5
90055	45°	1,0"	36	30,5
90056		1,5"	24	36,4
90058	S	1,0"	36	31,3
90059		1,5"	24	39,1

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ

Высокопрочная углеродистая сталь. Кованый, оцинкованный.



Артикул	Размер мм	Групповая упаковка	
		шт.	кг
90601	6 / 7	12	0,2
90602	8 / 10	12	0,3
90603	9 / 11	12	0,4
90604	10 / 12	12	0,5
90605	12 / 13	12	0,7
90606	12 / 14	12	0,8
90607	13 / 14	12	0,8
90608	13 / 17	12	1,0
90609	14 / 17	12	1,0
90610	17 / 19	6	0,6
90611	19 / 22	6	0,8
90612	22 / 24	6	1,0
90613	24 / 27	6	1,5
90614	27 / 30	6	2,0
90615	30 / 32	6	2,2

Групповая упаковка: картонная коробка.

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ РОЖКОВЫХ



Артикул	Комплектация	Промфасовка	
		наб.	кг
90621	набор 6 предметов: 6/7,8/10,10/12,12/13,13/14,17/19 мм	5	1,6
90622	набор 6 предметов: 8/10, 12/13, 13/14, 17/19, 19/22, 22/24 мм	5	3,1
90623	набор 8 предметов: 6/7, 8/10, 9/11, 10/12, 12/13, 14/15, 17/19, 19/22 мм	5	2,6

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ

Высокопрочная углеродистая сталь. Кованый, оцинкованный.



Артикул	Размер мм	Групповая упаковка	
		шт.	кг
90631	6	12	0,2
90632	7	12	0,3
90633	8	12	0,3
90634	9	12	0,4
90635	10	12	0,5
90636	11	12	0,6
90637	12	12	0,7
90638	13	12	0,8
90639	14	12	1,0
90640	15	12	1,1
90641	17	12	1,5
90642	19	6	0,9
90643	22	6	1,2
90644	24	6	1,4
90645	27	6	1,8
90646	30	6	2,6
90647	32	6	2,8

Групповая упаковка: картонная коробка.

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ



Артикул	Комплектация	Групповая упаковка	
		наб.	кг
90651	набор 6 предметов: 8, 10, 12, 13, 14, 17 мм	5	1,9
90652	набор 8 предметов: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм	5	2,9
90653	набор 12 предметов: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм	5	4,1

Групповая упаковка: картонная коробка.

НАБОР КЛЮЧЕЙ ИНБУСОВЫХ

СТАНДАРТ
с е р и я



Высокопрочная углеродистая сталь.

Артикул	Комплектация	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
			наб.	кг
90501	набор 8 предметов: 2x45; 2,5x47; 3x50; 4x56; 5x61; 6x70; 8x75; 10x87 мм	25	100	17,5
90502	набор 10 предметов: 2x45; 2,5x47; 3x50; 4x56; 5x61; 6x70; 8x75; 10x87; 12x100; 14x110 мм	25	50	23,3

Упаковка: набор - п/э конверт.
Групповая упаковка: картонная коробка.

НАБОР КЛЮЧЕЙ ИНБУСОВЫХ

ПРОФИ
с е р и я



Хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Тип	Комплектация	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
				наб.	кг
90503	короткие	набор 9 предметов: 1,5x47; 2,0x50; 2,5x58; 3,0x66; 4,0x74; 5,0x85; 6,0x92; 8,0x106; 10,0x122 мм	10	60	18,8
90504	средние	набор 9 предметов: 1,5x63; 2,0x77; 2,5x87; 3,0x93; 4,0x105; 5,0x120; 6,0x140; 8,0x156; 10,0x175 мм	10	60	24,3
90505	средние с шарообразным наконечником	набор 9 предметов: 1,5x63; 2,0x77; 2,5x87; 3,0x93; 4,0x105; 5,0x120; 6,0x140; 8,0x156; 10,0x175 мм	10	60	23,8
90506	торкс	набор 9 предметов: T 10x47; T 15x50; T 20x58; T 25x66; T 27x74; T 30x86; T 40x92; T 45x106; T 50x122 мм	10	60	17,7

Упаковка: набор 9 предметов - блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ГВОЗДОДЕР



Восьмигранный профиль из высокопрочной углеродистой стали с антикоррозийным покрытием.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
86151	15 x 400	12	36	22,3
86152	15 x 600	12	24	22,2

Групповая упаковка: картонная коробка.

ГВОЗДОДЕР С ОБРЕЗИНЕННОЙ РУКОЯТКОЙ

Шестигранный профиль из высокопрочной углеродистой стали с антикоррозийным покрытием.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
86155	12 x 300	12	60	24,0

Групповая упаковка: картонная коробка.




СТАНДАРТ
с е р и я

Шестигранный профиль из высокопрочной углеродистой стали с антикоррозийным покрытием. Оснащено защитным резиновым протектором.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85402	15 x 300	12	48	24,0

Групповая упаковка: картонная коробка.



ЗУБИЛО ТОЧЕЧНОЕ

СТАНДАРТ
с е р и я

Шестигранный профиль из высокопрочной углеродистой стали с антикоррозийным покрытием. Оснащено защитным резиновым протектором.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85401	15 x 300	12	48	24,0

Групповая упаковка: картонная коробка.



ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ

ПРОФИ
с е р и я

Шестигранный профиль из высокопрочной углеродистой стали с антикоррозийным покрытием. Оснащено защитным резиновым протектором.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
85411	16 x 300	12	48	29,0
85412	16 x 350	12	48	32,4

Групповая упаковка: картонная коробка.



ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ

ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОС-800

Для профессионального использования



Мощность двигателя 800Вт. Обеспечивает максимальную точность и гладкость реза. Срез в дополнительной шлифовке не нуждается. Укомплектован наклонным столом из нержавеющей стали с градуированной шкалой, направляющими для прямой и диагональной резки, сплошным алмазным диском диаметром 180 мм с посадочным отверстием 22,2 мм. Поставляется в кейсе для удобства хранения и переноски.

Предназначен для обработки керамической плитки, керамогранита и плитки из натурального камня максимальной толщиной 34 мм.

Артикул	Промфасовка	
	шт.	кг
55101	1	15,0

Индивидуальная упаковка: кейс в картонной коробке.

ПЛИТКОРЕЗ

СТАНДАРТ
с е р и я

Оснащен градуированной шкалой. Твердосплавный режущий ролик является сменным элементом. Размер ролика 15 x 6 x 1.5 мм.

Предназначен для керамической плитки максимальной толщиной 12 мм.



Артикул	Размер мм	Промфасовка	
		шт.	кг
55152	330	9	15,3
55153	400	9	17,4

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

ПЛИТКОРЕЗ

СУПРИМ
с е р и я

Оснащен выносным поворотным угольником с градуированной шкалой. Твердосплавный режущий ролик является сменным элементом. Размер ролика 18 x 6 x 3.8 мм.

Предназначен для керамической плитки максимальной толщиной 14 мм.



Артикул	Размер мм	Промфасовка	
		шт.	кг
55111	330	6	23,7
55112	400	4	18,3
55113	470	4	22,0

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

ПРОФИ
с е р и я

Усиленная конструкция. Оснащен подшипником для обеспечения высокой точности реза и выносным поворотным угольником с градуированной шкалой. Твердосплавный режущий ролик является сменным элементом. Размер ролика 22 x 6 x 2 мм.

Предназначен для керамической плитки и керамогранита максимальной толщиной 15 мм.

Артикул	Размер мм	Промфасовка	
		шт.	кг
55121	500	2	16,1
55131 в кейсе			20,4
55122	600	2	17,9
55132 в кейсе			22,4

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

ПЛИТКОРЕЗ



ЭКСПЕРТ
с е р и я

Оснащен градуированной шкалой, насадкой с режущим элементом для вырезания отверстий диаметром до 80 мм. Твердосплавный режущий ролик является сменным элементом. Размер ролика 16 x 6 x 3 мм.

Предназначен для керамической плитки максимальной толщиной 12 мм.

Артикул	Размер мм	Промфасовка	
		шт.	кг
55155	500	4	24,2

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТКОРЕЗ



СМЕННЫЙ РОЛИК ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА

Артикул	Размер мм	Для плиткорезов серии	Групповая упаковка	
			шт.	кг
55183	15x6x1,5	СТАНДАРТ	50	0,8
55182	18x6x3,8	СУПРИМ	50	1,0
55184	16x6x3	ЭКСПЕРТ	50	0,8
55181	22x6x2	ПРОФИ	50	1,0

Индивидуальная упаковка: блистер. Групповая упаковка: картонная коробка.



ПЛИТКОРЕЗ-КУСАЧКИ



Алюминиевые губки.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
55511	12	60	15,5

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

КУСАЧКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ



Твердосплавные режущие кромки.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
55512	6	60	26,2

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

СТЕКЛОРЕЗ МАСЛЯНЫЙ



Твердосплавный режущий элемент.
Оснащен дозатором для удобной заправки.

Для резки стекла с использованием веретенного масла или керосина.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
55531	180	12	240	14,8

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

СТЕКЛОРЕЗ РОЛИКОВЫЙ



Шесть твердосплавных режущих элементов

Для резки стекла.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
55532	130	12	240	9,0

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

КАРАНДАШ-ПЛИТКОРЕЗ С ОТЛАМЫВАТЕЛЕМ

Твердосплавный режущий элемент.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
55521	200	6	240	33,6

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.



РЕЗАК-ПЛИТКОРЕЗ

Твердосплавный режущий элемент.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
55522	130	10	300	14,5

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.



КРЕСТИКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ

Артикул	Размер мм	Кол-во шт. в пакете	Промфасовка	
			пак.	кг
55601	1,5	200	100	3,7
55602	2,0	200	100	4,4
55603	2,5	200	100	5,0
55604	3,0	150	100	4,6
55605	4,0	100	100	4,6
55606	5,0	100	100	5,8
55607	6,0	75	100	4,8

Упаковка: п/э пакет.



КЛИНЬЯ ДЛЯ КАФЕЛЯ

Артикул	Размер мм	Кол-во шт. в пакете	Групповая упаковка	
			пак.	кг
55611	37 x 7	50	20	1,1

Упаковка: п/э пакет.
Групповая упаковка: картонная коробка.



РУЛЕТКА DIREKT



Обрезиненный корпус.

Артикул	Размер мхмм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
40101	2x16	10	120	14,7
40102	3x16	10	120	18,0
40103	5x19	10	100	23,0
40104	5x25	10	100	28,4
40105	10x25	10	40	19,8

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.

РУЛЕТКА ЕХАКТ



Эластичный корпус.

Артикул	Размер мхмм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
40112	3x16	10	120	14,9
40113	5x19	10	100	19,7
40114	5x25	10	100	24,2

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.

РУЛЕТКА SUPER STOPPER



Обрезиненный корпус. Магнитный зацеп. Нейлоновое покрытие. Автофиксация.

Артикул	Размер мхмм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
40121	3x16	12	120	23,0
40122	3x19	6	120	25,0
40123	5x19	6	72	23,0
40124	5x25	6	72	25,0
40125	7,5x25	6	48	25,0

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.

РУЛЕТКА MINI



Обрезиненный корпус.

Артикул	Размер мхмм	Групповая упаковка	
		шт.	кг
40131	1x6	100	2,8

Групповая упаковка: картонная коробка.

МЕРНАЯ ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ

Пластиковый корпус.

Артикул	Размер м	Промфасовка	
		шт.	кг
40201	10	50	9,5
40202	20	50	13,0
40203	30	50	18,0
40205	50	30	17,0

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.



МЕРНАЯ ЛЕНТА ФИБЕРГЛАСС

Пластиковый корпус.

Артикул	Размер м	Промфасовка	
		шт.	кг
40211	10	60	9,5
40212	20	60	15,0
40213	30	60	22,2
40215	50	30	16,6

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.



СТАНДАРТ

серия
Стальное полотно, алюминиевая ручка.
Оснащен измерительной шкалой.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
40525	250	12	120	13,0
40530	300	12	120	14,0
40535	350	12	120	15,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

УГОЛЬНИК



ПРОФИ

серия
Полотно из нержавеющей стали, алюминиевая ручка.
Оснащен выгравированной измерительной шкалой.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
40625	250	12	120	16,8
40630	300	12	120	18,8
40635	350	12	120	22,8
40640	400	12	120	24,8

Групповая упаковка: картонная коробка.

УГОЛЬНИК



УРОВЕНЬ КОРОБЧАТЫЙ, 2 ГЛАЗКА

СТАНДАРТ
с е р и я

Изготовлен из алюминиевого профиля. Оснащен мерной шкалой.
Для проверки и определения горизонтальных и вертикальных поверхностей с допустимой погрешностью 0,057 градуса.



Артикул	Размер см	Промфасовка	
		шт.	кг
40321	40	60	7,2
40322	60	60	9,5
40323	80	60	11,9
40324	100	60	14,6
40325	120	60	16,8
40326	150	60	20,6
40327	200	60	27,1

УРОВЕНЬ КОРОБЧАТЫЙ, 3 ГЛАЗКА

СУПРИМ
с е р и я

Изготовлен из утолщенного алюминиевого профиля.
Оснащен мерной шкалой.
Для проверки и определения горизонтальных и вертикальных поверхностей с допустимой погрешностью 0,057 градуса.



Артикул	Размер см	Промфасовка	
		шт.	кг
40331	40	60	9,9
40332	60	60	13,9
40333	80	60	18,0
40334	100	60	21,4
40335	120	30	13,2
40336	150	30	16,0
40337	200	30	20,8

ПРОФИ
с е р и я

Изготовлен из алюминиевого профиля. Усиленная конструкция с фрезерованной поверхностью и ударопрочными глазками.
Оснащен мерной шкалой.

Для проверки и определения горизонтальных и вертикальных поверхностей с допустимой погрешностью 0,057 градуса.

Артикул	Размер см	Промфасовка	
		шт.	кг
40341	40	60	12,1
40342	60	60	17,2
40343	80	60	22,0
40344	100	60	26,8
40345	120	30	16,2
40346	150	30	20,0
40347	200	30	26,2

УРОВЕНЬ КОРОБЧАТЫЙ, 3 ГЛАЗКА



ПРОФИ
с е р и я

Изготовлен из алюминиевого профиля усиленной конструкции.
Ударопрочные глазки с одним поворотным. Оснащен мерной шкалой.

Для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей, а также для определения угла наклона поверхностей с допустимой погрешностью 0,057 градуса.

Артикул	Размер см	Промфасовка	
		шт.	кг
40301	40	60	11,9
40302	60	60	15,5
40303	80	60	19,5
40304	100	60	23,4
40305	120	60	26,8
40306	150	30	16,9
40307	200	30	21,7

УРОВЕНЬ ДВУТАВРОВЫЙ, 3 ГЛАЗКА



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ



Для определения равных высотных отметок на больших расстояниях.

Артикул	Длина трубки м	Промфасовка	
		шт.	кг
40401	5	45	7,4
40402	7	35	7,7
40403	10	32	9,8
40404	15	25	10,9
40405	20	20	10,3
40406	25	15	11,0

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.

ОТВЕС СТРОИТЕЛЬНЫЙ



Артикул	Вес г	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
43010	100	12	120	13,0
43020	200	12	120	23,5

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ШНУР ОТБИВОЧНЫЙ



Артикул	Материал корпуса	Размер м	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
43115	пластик	15	10	100	12,6
43130	пластик ABS	30	25	50	8,0

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ



Для шнуров отбивочных.

Артикул	Цвет	Масса г	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
43201	красная	115	12	120	18,0
43202	синяя	115	12	120	18,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

КАРАНДАШИ



Артикул	Размер см	Групповая упаковка связок	Промфасовка	
			связок	кг
43001	18	12	240	23,5

Упаковка: 12 шт. - п/э пленка.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ

В данном разделе представлены основные типы алмазных дисков BIBER, применяющиеся для резки различных видов бетона, железобетона, кирпича, природного и искусственного камня, керамической плитки, керамогранита и т.п.

Алмазные диски подразделяются по виду режущей кромки: на сегментные, турбо и сплошные.

Сегментные диски являются несомненным лидером по производительности, так как турбулентные потоки воздуха, создаваемые сегментами, охлаждают диск в процессе распиловки, позволяя работать непрерывно достаточно долго. Сегментные диски дают **ГРУБЫЙ СРЕЗ**, который при использовании заготовки в отделочных работах, нуждается в дополнительной шлифовке.

Диски Турбо дают **БОЛЕЕ ЧИСТЫЙ СРЕЗ**, но имеют менее высокую производительность, так как нуждаются в перерывах в работе для исключения перегрева.

Для обработки хрупких и тонких материалов, таких как фарфор, керамика, мрамор, а также для получения **АБСОЛЮТНО ГЛАДКОГО СРЕЗА** в кирпиче, кафеле и т.п. применяются сплошные диски. Сплошные диски легко перегреваются и поэтому требуют дополнительного водяного охлаждения при работе.

Эти диски представлены в двух категориях качества – СТАНДАРТ и ПРЕМИУМ.

Диски ПРЕМИУМ отличаются особыми свойствами режущей кромки (за счет повышенной концентрации алмазов), что увеличивает их производительность и долговечность.

Диски Т-Турбо Универсал со специальным совмещением сегментов с турбо насечкой применяются для работ, где важна и **ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**, и **ГЛАДКОСТЬ СРЕЗА**.

В серии ПРОФИ представлены диски Супер Турбо для **ОСОБО ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА**.

Диски Супер Турбо имеют дополнительные ребра (волны) на стальной основе, что улучшает их охлаждение, режущую кромку, особой прочности с **ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ АЛМАЗОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОБАЛЬТА**.

Для производительности работы важно выбрать диск нужного размера. Выбор диаметра любого диска напрямую зависит от номинального числа оборотов используемой машины. В случае использования машины с числом оборотов, не предусмотренных для данного диаметра диска, есть опасность неправильного снашивания режущей кромки диска и ее "сгорания".

Диаметр диска, мм	Номинальное число оборотов машины, об/мин
115	13000
125	12000
180	8500
230	6600

Важно помнить, что при работе с алмазным диском следует соблюдать меры безопасности по охране труда. Пользуйтесь защитным кожухом на электроинструменте, не забывайте надевать перчатки, защитную маску и наушники.

СТАНДАРТ

с е р и я

ДИСК АЛМАЗНЫЙ СЕГМЕНТНЫЙ

ПРЕМИУМ

с е р и я

Диаметр посадочного отверстия - 20 / 22,2 мм. Обладает высокоскоростными показателями резки, но требует последующей чистовой обработки. Сухая резка.

Используется с углошлифовальными машинами, электрическими плиткорезами и штроборезами. Предназначен для резки бетона, кирпича, керамогранита, гранита, мрамора и другого природного и искусственного камня.



Артикул	Диаметр мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка		Артикул
			шт.	кг	
70212	115	25	200	29,5	70262
70213	125	25	200	37,0	70263
70215	180	10	50	21,0	70265
70216	230	10	50	38,0	70266

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.



СТАНДАРТ

с е р и я

ДИСК АЛМАЗНЫЙ СПЛОШНОЙ

ПРЕМИУМ

с е р и я

Диаметр посадочного отверстия - 20 / 22,2 / 25,4 мм. Идеально гладкий срез. Водяное охлаждение обязательно.

Используется с углошлифовальными машинами, электрическими плиткорезами и штроборезами. Предназначен для резки тонких и хрупких материалов: фарфора, керамики, мрамора и другого природного и искусственного камня.



Артикул	Диаметр, мм		Групповая упаковка шт.	Промфасовка		Артикул
	Диск	Посад. отв.		шт.	кг	
70222	115	20/ 22,2	25	200	30,2	70272
70223	125		25	200	38,5	70273
70224	180		10	50	21,5	70275
70226	230		10	50	39,0	70276
	180	25,4	10	50	21,7	70277
	230		10	50	39,6	70278

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.



СТАНДАРТ

с е р и я

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ТУРБО

ПРЕМИУМ

с е р и я

Диаметр посадочного отверстия - 20 / 22,2 мм. Высокое качество среза. Для повышения производительности может быть использован с водяным охлаждением.

Используется с углошлифовальными машинами, электрическими плиткорезами и штроборезами. Предназначен для резки бетона, кирпича, керамогранита, гранита, мрамора и другого природного и искусственного камня.



Артикул	Диаметр мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка		Артикул
			шт.	кг	
70202	115	25	200	29,8	70252
70203	125	25	200	36,6	70253
70205	180	10	50	21,0	70255
70206	230	10	50	38,0	70256

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.



ПРЕМИУМ

с е р и я

ДИСК АЛМАЗНЫЙ Т-ТУРБО УНИВЕРСАЛ

Диаметр посадочного отверстия - 20 / 22,2 мм. Обладает высокоскоростными показателями резки. Высокое качество среза. Для повышения производительности можно использовать с водяным охлаждением.

Используется с углошлифовальными машинами, электрическими плиткорезами и штроборезами. Предназначен для резки кирпича, керамогранита, гранита, мрамора и другого природного и искусственного камня, а также бетона и железобетона.



Артикул	Диаметр мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
70282	115	25	200	30,2
70283	125	25	200	38,2
70285	180	10	50	21,5
70286	230	10	50	39,0

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ПРОФИ

с е р и я

ДИСК АЛМАЗНЫЙ СУПЕР ТУРБО

Для профессионалов

Диаметр посадочного отверстия - 20 / 22,2 мм. Обладает высокоскоростными показателями резки. Высокое качество среза. Для повышения производительности можно использовать с водяным охлаждением.

Используется с углошлифовальными машинами, электрическими плиткорезами и штроборезами. Профессиональный диск для резки бетона и железобетона.



Артикул	Диаметр мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
70292	115	25	200	30,0
70293	125	25	200	37,5
70295	180	10	50	22,0
70296	230	10	50	36,7

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ БЫСТРОГО РАСПИЛА

Изготовлен из инструментальной стали с твердосплавными зубьями ВК8 (карбид вольфрама, содержание кобальта - 8%) с чередующейся заточкой. Оснащены компенсационными прорезями, снижающими шум, колебания и перегрев. Укомплектованы переходными кольцами.

Используются с циркулярными и торцовочными пилами. Предназначены для быстрого продольного и поперечного распила дерева мягких и твердых пород, а также фанеры, ДСП, ДВП.



Артикул	Диаметр, мм			Количество зубьев	Промфасовка	
	Диск	Посадочный, диска	Посадочный, переход. колец		шт.	кг
85241	150	20	16	16	50	11,0
85243	160	20	16	20	50	13,0
85245	165	30	16, 20	20	50	13,0
85247	180	30	16, 20	20	25	18,0
85249	190	30	16, 20	24	25	22,0
85251	200	32	16, 20, 30	24	25	25,0
85253	210	32	16, 20, 25, 30	24	25	25,5
85254	230	32	16, 20, 30	24	25	17,0

Индивидуальная упаковка: блистер.

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ЧИСТОВОГО РАСПИЛА

Изготовлен из инструментальной стали с твердосплавными зубьями ВК8 (карбид вольфрама, содержание кобальта - 8%) с чередующейся заточкой. Оснащены компенсационными прорезями, снижающими шум, колебания и перегрев. Укомплектованы переходными кольцами.

Используются с циркулярными и торцовочными пилами. Предназначены для чистового продольного и поперечного распила дерева мягких и твердых пород, а также фанеры, ДСП, ДВП, паркета, ламината и МДФ панелей.



Артикул	Диаметр, мм			Количество зубьев	Промфасовка	
	Диск	Посадочный, диска	Посадочный, переход. колец		шт.	кг
85242	150	20	16	36	50	11,0
85244	160	20	16	36	50	13,0
85246	165	30	16, 20	40	50	13,0
85248	185	30	16, 20	40	25	9,0
85250	190	30	16, 20	48	25	9,5
85252	200	32	16, 20, 30	48	25	12,5

Индивидуальная упаковка: блистер.

ПОЛОТНА ДЛЯ БЫСТРОГО РЕЗА ПО ДЕРЕВУ T111C**

Изготовлены из высокопрочной инструментальной стали. Зубья фрезерованные, разведенные.

Для мягкой древесины, ДСП, фанеры, ДВП, толщиной 4-50 мм.

Артикул	Рабочая длина мм	ТPI*	Групповая упаковка блис.	Промфасовка	
				блис.	кг
85276	74	8	25	200	7,0

Упаковка: 3шт. - блистер. Групповая упаковка: картонная коробка.



ПОЛОТНА ДЛЯ БЫСТРОГО РЕЗА ПО ДЕРЕВУ T144D**

Изготовлены из высокопрочной инструментальной стали. Зубья шлифованные, разведенные.

Для мягкой древесины, ДСП, фанеры, ДВП, толщиной 5-50 мм.

Артикул	Рабочая длина мм	ТPI*	Групповая упаковка блис.	Промфасовка	
				блис.	кг
85281	74	6	25	200	7,0

Упаковка: 3шт. - блистер. Групповая упаковка: картонная коробка.



ПОЛОТНА ДЛЯ БЫСТРОГО РЕЗА ПО ДЕРЕВУ T244D**

Изготовлены из высокопрочной инструментальной стали. Зубья шлифованные, разведенные, криволинейный рез.

Для мягкой древесины, ДСП, фанеры, ДВП, толщиной 5-50 мм.

Артикул	Рабочая длина мм	ТPI*	Групповая упаковка блис.	Промфасовка	
				блис.	кг
85282	74	6	25	200	7,0

Упаковка: 3шт. - блистер. Групповая упаковка: картонная коробка.



ПОЛОТНА ДЛЯ БЫСТРОГО РЕЗА ПО ДЕРЕВУ T101BF**

VI-METAL, зубья из быстрорежущей стали шлифованные, под свободным углом.

Для твердой древесины, ламината, ламината с повышенным уровнем нагрузки, изделий из пластика и эпоксидной смолы, толщиной 3-30 мм.

Артикул	Рабочая длина мм	ТPI*	Групповая упаковка блис.	Промфасовка	
				блис.	кг
85273	74	10	25	200	7,0

Упаковка: 3шт. - блистер. Групповая упаковка: картонная коробка.



* TPI - количество зубьев на один дюйм режущей кромки лезвия.
** Тип по классификации Bosch.

ПОЛОТНА ДЛЯ ЧИСТОВОГО РЕЗА ПО ДЕРЕВУ T101B**

Изготовлены из высокопрочной инструментальной стали. Зубья шлифованные, под свободным углом.

Для мягкой древесины, ДСП, фанеры, ДВП, изделий из пластиковых и эпоксидных материалов, толщиной 3-30 мм.



Артикул	Рабочая длина мм	ТPI*	Групповая упаковка блис.	Промфасовка	
				блис.	кг
85272	74	10	25	200	7,0

Упаковка: 3шт. - блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ПОЛОТНА ДЛЯ ЧИСТОВОГО РЕЗА ПО ДЕРЕВУ T101AO**

Изготовлены из высокопрочной инструментальной стали. Зубья шлифованные, под свободным углом, криволинейный рез.

Для мягкой древесины, фанеры, ламината, толщиной 1,5-15 мм.



Артикул	Рабочая длина мм	ТPI*	Групповая упаковка блис.	Промфасовка	
				блис.	кг
85271	56	18	25	200	7,0

Упаковка: 3шт. - блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ПОЛОТНА ДЛЯ ЧИСТОВОГО РЕЗА ПО ДЕРЕВУ T101BR**

Изготовлены из высокопрочной инструментальной стали. Зубья шлифованные, под свободным углом, "обратный рез".

Для мягкой древесины, ДСП, фанеры ДВП, ламината, изделий с особыми требованиями к лицевой поверхности, толщиной 3-30 мм.



Артикул	Рабочая длина мм	ТPI*	Групповая упаковка блис.	Промфасовка	
				блис.	кг
85274	74	10	25	200	7,0

Упаковка: 3шт. - блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ПОЛОТНА ДЛЯ ЧИСТОВОГО РЕЗА ПО ДЕРЕВУ T101D**

Изготовлены из высокопрочной инструментальной стали. Зубья шлифованные, под свободным углом.

Для мягкой древесины, ДСП, фанеры, ДВП, толщиной 10-45 мм.



Артикул	Рабочая длина мм	ТPI*	Групповая упаковка блис.	Промфасовка	
				блис.	кг
85275	74	6	25	200	7,0

Упаковка: 3шт. - блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ПОЛОТНА ДЛЯ ЧИСТОВОГО РЕЗА ПО ДЕРЕВУ T301CD**

Изготовлены из высокопрочной инструментальной стали. Зубья шлифованные, под свободным углом.

Для мягкой древесины, ДСП, фанеры, ДВП, толщиной 10-65 мм.



Артикул	Рабочая длина мм	ТPI*	Групповая упаковка блис.	Промфасовка	
				блис.	кг
85283	91	8	25	200	8,0

Упаковка: 3шт. - блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

* TPI - количество зубьев на один дюйм режущей кромки лезвия.
** Тип по классификации Bosch.

ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ T118G**

Изготовлены из быстрорежущей стали. Зубья фрезерованные, волнистые.

Для тонких листов металла, толщиной 0,5-1,5 мм.

Артикул	Рабочая длина мм	ТPI*	Групповая упаковка блис.	Промфасовка	
				блис.	кг
85279	67	24	25	200	7,0

Упаковка: 3шт. - блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.



ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ T118A**

Изготовлены из быстрорежущей стали. Зубья фрезерованные, волнистые.

Для тонких листов металла, толщиной 1-3 мм.

Артикул	Рабочая длина мм	ТPI*	Групповая упаковка блис.	Промфасовка	
				блис.	кг
85277	67	18	25	200	7,0

Упаковка: 3шт. - блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.



ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ T118AF**

VI-METAL, зубья из быстрорежущей стали фрезерованные, волнистые.

Для тонких листов металла, толщиной 1-3 мм.

Артикул	Рабочая длина мм	ТPI*	Групповая упаковка блис.	Промфасовка	
				блис.	кг
85278	67	18	25	200	7,0

Упаковка: 3шт. - блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.



ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ T127D**

Изготовлены из быстрорежущей стали. Зубья фрезерованные, разведенные.

Для листов металла, труб и профилей, толщиной до 30 мм.

Артикул	Рабочая длина мм	ТPI*	Групповая упаковка блис.	Промфасовка	
				блис.	кг
85280	74	8	25	200	7,0

Упаковка: 3шт. - блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.



НАБОР ПОЛОТЕН ПО ДЕРЕВУ

Для древесины, ДСП, фанеры, ДВП, ламината, изделий из пластиковых и эпоксидных материалов.

Артикул	Тип**	Рабочая длина мм	ТPI*	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
					наб.	кг
85288	T101B	74	10	25	200	9,5
	T101AO	56	18			
	T111C	74	8			
	T144D	74	6			
	T119BO	57	12			

Упаковка: набор 5 предметов - блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

* TPI - количество зубьев на один дюйм режущей кромки лезвия.
** Тип по классификации Bosch.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ПОЛОТЕН



Для мягкой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, ламината, тонких листов металла, изделий из пластиковых и эпоксидных материалов.

Артикул	Тип**	Рабочая длина мм	ТPI*	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
					наб.	кг
85289	T101B	74	10	25	200	9,5
	T101BR	74	10			
	T101AO	56	18			
	T144D	74	6			
	T118A	67	18			

Упаковка: набор 5 предметов - блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.



Артикул	Тип**	Рабочая длина мм	ТPI*	Кол-во шт. в наборе	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
						наб.	кг
85290	T111C	74	8	2	12	96	12,5
	T118A	67	18	2			
	T127D	74	8	2			
	T101B	74	10	2			
	T119BO	57	12	2			

Упаковка: набор 10 предметов - пластиковая коробка.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ С КЛЮХОМ



Максимальный диаметр насадки - 13 мм.
Диаметр посадочного отверстия - 1/2".

Для фиксации сверла в электроинструменте при помощи ключа.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
85911	5	40	14,5

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ



Максимальный диаметр насадки - 13 мм.
Диаметр посадочного отверстия - 1/2".

Для быстрой фиксации сверла в электроинструменте без использования ключа.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
85912	5	40	12,0

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

* TPI - количество зубьев на один дюйм режущей кромки лезвия.
** Тип по классификации Bosch.

ПЕРЕХОДНИК НА ПАТРОН SDS+

Диаметр посадочного отверстия - 1/2".

Для использования сверла с цилиндрическим хвостовиком с перфораторами SDS+.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
85915	10	350	20,0

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.



ЗУБИЛО ТОЧЕЧНОЕ SDS+

Для бетона, кирпича, камня. Используется с электрическими перфораторами с патроном SDS+.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
79101	250	25	75	19,5

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.



ЗУБИЛО КАНАЛЬНОЕ SDS+

Для бетона, кирпича, камня. Используется с электрическими перфораторами с патроном SDS+.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
79102	250	25	75	22,5

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.



ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ SDS+

Для бетона, кирпича, камня. Используется с электрическими перфораторами с патроном SDS+.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
79103	20/250	25	75	19,5

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.



ЗУБИЛО ЛОПАТОЧНОЕ SDS+

Для бетона, кирпича, камня. Используется с электрическими перфораторами с патроном SDS+.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
79104	40/250	25	75	20,5

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.



БУР SDS+

Двойная спираль, центрированный твердосплавный наконечник ВК8 (карбид вольфрама, содержание кобальта - 8%).

Предназначен для бетона, железобетона, кирпича, керамики, камня. Используется с электрическими перфораторами с патроном SDS+.



Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
78041	4 x 110	25	250	9,6
78051	5 x 110	25	250	10,1
78052	5 x 160	25	150	7,0
78053	5 x 210	25	150	8,0
78061	6 x 110	25	250	10,6
78062	6 x 160	25	150	7,5
78063	6 x 210	25	100	5,8
78064	6 x 250	25	100	7,1
78065	6 x 310	25	100	7,8
78081	8 x 110	25	250	13,8
78082	8 x 160	25	150	9,3
78083	8 x 210	25	100	7,6
78084	8 x 260	25	100	8,9
78085	8 x 310	25	100	10,6
78086	8 x 450	25	100	13,4
78087	8 x 600	25	50	8,6
78101	10 x 110	25	250	16,3
78102	10 x 160	25	150	11,2
78103	10 x 210	25	100	9,3
78104	10 x 260	25	100	11,2
78105	10 x 310	25	100	13,8
78106	10 x 450	25	100	18,9
78107	10 x 600	25	100	24,7
78121	12 x 160	25	150	12,7
78122	12 x 210	25	100	10,6
78123	12 x 260	25	100	12,6
78124	12 x 310	25	100	15,8
78125	12 x 450	25	50	10,6
78126	12 x 600	25	50	14,7
78127	12 x 1000	-	25	11,3
78141	14 x 160	25	50	5,7
78142	14 x 210	25	50	7,2
78143	14x260	25	50	8,7
78144	14x310	25	50	10,4
78145	14x600	-	25	10,0
78146	14x1000	-	25	16,9
78161	16x160	25	50	6,1

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.

БУР SDS+

Двойная спираль, центрированный твердосплавный наконечник ВК8 (карбид вольфрама, содержание кобальта - 8%).

Предназначен для бетона, железобетона, кирпича, керамики, камня. Используется с электрическими перфораторами с патроном SDS+.



Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
78162	16x210	25	50	7,2
78163	16x310	25	50	10,6
78164	16x450	-	25	8,8
78165	16x600	-	25	11,6
78166	16x800	-	25	15,0
78167	16x1000	-	25	18,5
78181	18x200	25	50	9,3
78182	18x310	-	25	7,2
78183	18x450	-	25	10,7
78184	18x600	-	25	15,1
78185	18x800	-	25	20,4
78186	18x1000	-	25	23,6
78201	20x200	25	50	11,8
78202	20x310	-	25	9,2
78203	20 x 450	-	25	13,7
78204	20 x 600	-	10	7,9
78205	20 x 800	-	10	9,8
78206	20 x 1000	-	10	12,3
78221	22 x 260	5	25	10,1
78222	22 x 450	5	25	17,7
78223	22 x 600	5	10	9,6
78224	22 x 800	5	10	12,6
78241	24 x 260	5	25	11,9
78242	24 x 450	5	10	8,0
78261	24 x 250	5	25	10,6
78262	24 x 450	5	10	8,1

Индивидуальный пластиковый подвес.
Групповая упаковка: картонная коробка.

Артикул	Комплектация	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
			наб.	кг
79501	3 предмета: 5x110, 6x160, 8x160 мм	20	60	11,4
79502	4 предмета: 5x110, 6x160, 8x160, 10x160 мм	20	40	10,3

Упаковка: набор - пластиковая коробка.
Групповая упаковка: картонная коробка.

НАБОР БУРОВ SDS+



ПИЛЫ КОЛЬЦЕВЫЕ НАБОРНЫЕ



Изготовлены из углеродистой стали.
Для древесины, фанеры, ДСП, ДВП и пластика. Используется с электрической дрелью с цилиндрическим патроном.

Артикул	Размер, дюймы	Комплектация	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
				наб.	кг
71301	1"	9 предметов 26; 32; 38; 45; 50; 56; 63 мм	10	60	8,0
71302	2"		5	60	13,2

Упаковка: набор 9 предметов - блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

НАБОР ПИЛ КОЛЬЦЕВЫХ



Изготовлены из высокопрочной углеродистой стали.
Для древесины, фанеры, ДСП, ДВП и пластика. Используется с электрической дрелью с цилиндрическим патроном.

Артикул	Комплектация	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
			наб.	кг
71311	11 предметов: 19; 22; 29; 32; 38; 44; 51; 64 мм	10	30	15,6
71312	8 предметов: 64; 76; 89; 102; 127 мм	10	20	17,1

Упаковка: набор - пластиковый кейс.
Групповая упаковка: картонная коробка.

СВЕРЛО КОРОНЧАТОЕ SDS+



Укомплектовано центрирующим сверлом.
Для керамической плитки, кирпича, бетона.
Используется с электрическими перфораторами с патроном SDS+.

Артикул	Диаметр мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
79001	65	5	25	21,3
79002	80	5	25	26,3
79003	68	5	25	21,4
79004	73	5	25	26,5

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.
Групповая упаковка: картонная коробка.

СВЕРЛА КОРОНЧАТЫЕ НАБОРНЫЕ



Карбидное напыление.
Для керамической плитки, кирпича, бетона. Используется с электрической дрелью с цилиндрическим патроном.

Артикул	Комплектация	Промфасовка	
		наб.	кг
75790	6 предметов 33, 53, 67, 83 мм	20	15,7

Упаковка: набор 6 предметов - картонная коробка.

ПИЛА БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ



Зубья из быстрорежущей стали.
Для металла, древесины и пластика. Используется с держателем в качестве насадки для электрической дрели с цилиндрическим патроном.

Артикул	Диаметр мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
75720	20	6	24	2,1
75722	22	6	24	2,4
75725	25	6	24	2,6
75730	30	6	24	3,3
75732	32	6	24	3,4
75735	35	6	24	3,7
75738	38	6	24	3,9
75740	40	6	24	4,0
75744	44	6	24	4,2
75748	48	6	24	4,6
75751	51	6	24	4,9
75754	54	6	24	5,3
75760	60	6	24	6,2
75767	67	6	24	6,8
75770	70	6	24	8,0


Упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПИЛЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

Используется с электрической дрелью с цилиндрическим патроном.

Артикул	Для пил диаметром, мм	Промфасовка	
		шт.	кг
75710	14 – 30	200	16,0
75711	32 – 121	100	23,0

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.



НАБОР ФРЕЗ ФОРСТНЕРА



Для высверливания несквозных отверстий диаметром 10, 15, 20, 25, 35 мм в древесине. Используется с ручной или электрической дрелью с цилиндрическим патроном.

Артикул	Промфасовка	
	наб.	кг
71207	40	26,5

Упаковка: набор 5 предметов - деревянный кейс.

СВЕРЛО КРУГОВОЕ ПО КАФЕЛЮ



Для вырезания отверстий диаметром от 30 до 90 мм. в кафельной плитке толщиной до 12 мм. Используется с ручной или электрической дрелью с цилиндрическим патроном.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
55502	24	144	16,5

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

СВЕРЛО КРУГОВОЕ ПО КАФЕЛЮ



Оснащено защитной пластмассовой решеткой.

Для вырезания отверстий диаметром от 20 до 94 мм. в кафельной плитке толщиной до 12 мм. Используется с ручной или электрической дрелью с цилиндрическим патроном.

Артикул	Промфасовка	
	шт.	кг
55501	12	3,5

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ



Твердосплавный наконечник ВК8 (карбид вольфрама, содержание кобальта - 8%).

Для керамической плитки и стекла. Используется с электрической дрелью с цилиндрическим патроном.

Артикул	Диаметр мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
77040	4,0	25	500	4,6
77050	5,0	25	500	5,2
77060	6,0	25	500	6,1
77080	8,0	25	400	6,7
77100	10,0	25	400	11,6
77120	12,0	25	200	9,2

Индивидуальная упаковка: пластиковый тубус.
Групповая упаковка: картонная коробка.

**ПРЕМИУМ
с е р и я**

СВЕРЛА HSS DIN338

Изготовлено из быстрорежущей стали, 118°, белое, фрезерованное, цилиндрический хвостовик.

Для металла, пластмассы, дерева. Используется с ручной или электрической дрелью с цилиндрическим патроном.

Артикул	Диаметр мм	Кол-во штук в упаковке	Групповая упаковка конв.	Промфасовка	
				конв.	кг
73010	1,0	10	10	400	3,2
73015	1,5	10	10	400	4,3
73020	2,0	10	10	400	6,3
73025	2,5	10	10	400	9,4
73030	3,0	10	10	400	12,7
73032	3,2	10	10	200	7,3
73033	3,3	10	10	200	7,7
73035	3,5	10	10	200	9,9
73040	4,0	10	10	200	12,1
73042	4,2	10	10	200	13,6
73045	4,5	10	10	200	16,1
73048	4,8	10	5	100	10,1
73050	5,0	10	5	100	11,3
73055	5,5	10	5	100	13,7
73060	6,0	10	5	100	16,5
73065	6,5	10	5	50	10,2
73070	7,0	10	5	50	12,4
73080	8,0	10	5	50	17,1
73090	9,0	5	10	100	22,4
73100	10,0	5	10	100	28,5
73110	11,0	5	10	60	22,5
73120	12,0	5	10	60	27,4
73130	13,0	5	10	60	31,3

Упаковка: п/э конверт.
Групповая упаковка: картонная коробка.



СТАНДАРТ
с е р и я

СВЕРЛА HSS DIN338

Изготовлено из быстрорежущей стали, 118°, черное, катанное, цилиндрический хвостовик.

Для металла, пластмассы, дерева. Используется с ручной или электрической дрелью с цилиндрическим патроном.



Артикул	Диаметр мм	Кол-во штук в упаковке	Групповая упаковка конв.	Промфасовка	
				конв.	кг
72010	1,0	10	10	400	3,1
72015	1,5	10	10	400	4,4
72020	2,0	10	10	400	6,5
72025	2,5	10	10	400	9,4
72030	3,0	10	10	400	12,3
72032	3,2	10	10	200	7,4
72033	3,3	10	10	200	7,7
72035	3,5	10	10	200	9,2
72040	4,0	10	10	200	11,9
72042	4,2	10	10	200	12,6
72045	4,5	10	5	200	15,1
72048	4,8	10	5	100	9,4
72050	5,0	10	5	100	10,6
72055	5,5	10	5	100	12,5
72060	6,0	10	5	100	15,3
72065	6,5	10	5	50	9,5
72070	7,0	10	5	50	12,0
72080	8,0	10	5	50	16,0
72090	9,0	5	10	100	20,8
72100	10,0	5	10	100	26,8
72110	11,0	5	10	60	20,1
72120	12,0	5	10	60	26,0
72130	13,0	5	10	60	29,2

Упаковка: п/э конверт.
Групповая упаковка: картонная коробка.

СТАНДАРТ
с е р и я

НАБОР СВЕРЛ HSS DIN338

Артикул	Комплектация	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
			наб.	кг
74131	набор 13 предметов: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 мм	10	100	12,5
74132	набор 13 предметов: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 мм	10	50	11,2

Упаковка: набор 13 предметов - пластиковый кейс.
Групповая упаковка: картонная коробка.



СТАНДАРТ
с е р и я

НАБОР СВЕРЛ HSS, TIN DIN338

Титановое покрытие.

Артикул	Комплектация	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
			наб.	кг
74133	набор 13 предметов: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 мм	10	50	11,9

Упаковка: набор 13 предметов - пластиковый кейс.
Групповая упаковка: картонная коробка.



ПРОФИ
с е р и я

СВЕРЛО ПО БЕТОНУ

Твердосплавный наконечник ВК8 (карбид вольфрама, содержание кобальта - 8%). Параболическая спираль.

Для профессионалов

Для бетона, кирпича, керамики и камня. Используется с электрической дрелью с цилиндрическим патроном.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
81050	5 x 85	25	1000	15,8
81061	6 x 100	25	1000	22,9
81062	6 x 200	25	250	10,5
81081	8 x 120	25	500	19,1
81082	8 x 200	25	250	15,6
81101	10 x 120	25	250	14,4
81102	10 x 200	25	100	9,6
81120	12 x 150	25	200	18,7
81140	14 x 150	25	100	10,2
81160	16 x 150	25	100	13,5

Индивидуальная упаковка: п/э конверт.
Групповая упаковка: картонная коробка.



СВЕРЛА ПО БЕТОНУ

СТАНДАРТ
с е р и я

Твердосплавный наконечник.
Для легкого бетона и кирпича. Используется с электрической дрелью с цилиндрическим патроном.



Артикул	Размер мм	Кол-во штук в упаковке	Групповая упаковка упак.	Промфасовка	
				упак.	кг
80050	5 x 75	10	10	100	9,5
80060	6 x 100	10	10	50	6,8
80081	8 x 120	10	5	25	7,0
80082	8 x 300	2	50	50	6,7
80101	10 x 120	5	10	50	9,6
80102	10 x 300	2	50	50	11,4
80121	12 x 150	5	10	30	12,5
80122	12 x 300	2	50	50	17,2
80140	14 x 400	2	25	25	16,4
80160	16 x 400	2	25	25	16,8

Упаковка: п/э конверт.
Групповая упаковка: картонная коробка.

НАБОР СВЕРЛ ПО БЕТОНУ

СТАНДАРТ
с е р и я



Артикул	Комплектация	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
			наб.	кг
80505	набор 5 предметов: 4 x 75 5 x 85 6 x 100 8 x 120 10 x 120	25	100	9,7

Упаковка: набор 5 предметов - п/э конверт.
Групповая упаковка: картонная коробка.

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫЕ

Высокопрочная углеродистая сталь. Полированное.
Для древесины, фанеры, ДСП и ДВП. Используется с электрической дрелью с цилиндрическим патроном.



Артикул	Диаметр мм	Групповая упаковка конв.	Промфасовка	
			конв.	кг
71010	10	5	40	14,4
71012	12	5	40	16,2
71013	13	5	40	16,6
71014	14	5	40	16,8
71016	16	5	40	17,0
71018	18	5	40	17,2
71020	20	5	40	17,4
71022	22	5	40	18,8
71024	24	5	40	19,9
71025	25	5	20	10,3
71026	26	5	20	10,5
71028	28	5	20	10,8
71030	30	5	20	11,1
71032	32	5	10	5,6
71034	34	5	10	5,9
71036	36	5	10	6,0
71038	38	5	10	6,2
71040	40	5	10	6,3

Упаковка: 10 шт. - п/э конверт.
Групповая упаковка: картонная коробка.

НАБОР СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫХ



Артикул	Комплектация	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
			наб.	кг
71106	набор 6 предметов: 10; 12; 16; 18; 20; 25 мм	5	100	24,6

Упаковка: набор 6 предметов - п/э конверт.
Групповая упаковка: картонная коробка.

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ СПИРАЛЬНОЕ

Высокопрочная углеродистая сталь.
Самоцентрирующееся резбовое острие, шестигранный хвостовик.

Для отверстий под нагели и стержневые дюбели в древесине, фанере, ДСП и ДВП. Используется с ручной или электрической дрелью с цилиндрическим патроном.



Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
71406	6 x 230	50	100	5,6
71408	8 x 230	50	100	7,6
71458	8 x 460	25	50	7,7
71410	10 x 230	50	100	10,5
71460	10 x 460	25	50	10,2
71412	12 x 230	50	100	14
71462	12 x 460	25	50	12,7
71414	14 x 230	50	100	17,2
71464	14 x 460	25	50	15,5
71416	16 x 230	50	100	19,8
71466	16 x 460	25	50	18,6
71418	18 x 230	50	100	22,1
71468	18 x 460	25	50	12
71420	20 x 230	50	100	24,6
71470	20 x 460	-	25	13,5
71475	25 x 460	-	25	18,5
71480	30 x 460	-	10	10,8
71485	35 x 460	-	10	14,5
71490	40 x 460	-	10	17,6

Индивидуальная упаковка: пластиковый тубус
Групповая упаковка: картонная коробка.

НАБОР СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ



Высокопрочная углеродистая сталь. Полированная спираль.

Артикул	Комплектация	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
			наб.	кг
71205	набор 5 предметов: 4; 5; 6; 8; 10 мм	10	100	12,2

Упаковка: набор 5 предметов - п/э конверт.
Групповая упаковка: картонная коробка.

АДАПТЕР ДЛЯ БИТ

Хромированное покрытие. Магнитный держатель.

Для быстрой фиксации бит с шестигранным хвостовиком при работе ручным и электрическим инструментом.



Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
84951	60	50	300	8,7

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

НАБОРЫ БИТ В ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКЕ

Хром-ванадиевая сталь повышенной твердости.

Применяются в качестве сменных насадок в ручном и электрическом инструменте.

Артикул	Комплектация	Кол-во, шт. в коробке	Вес упаковки кг	Промфасовка	
				упак.	кг
Плоский шлиц					
84503	4/25, 5/25, 6/25	набор - 3 шт.	0,02	-	-
Торкс шлиц, 25 мм					
84603	#20, #30, #40	набор - 3 шт.	0,02	160	5,3




КОМБИНИРОВАННЫЙ НАБОР БИТ В ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКЕ

Хром-ванадиевая сталь повышенной твердости.

Применяются в качестве сменных насадок в ручном и электрическом инструменте.

Артикул	Комплектация 25 мм	Кол-во, шт. в коробке	Вес упаковки кг	Промфасовка	
				упак.	кг
84612	крестовой шлиц: #1, #2, #3; крестовой шлиц Pozix: #1, #2, #3; плоский шлиц: 4, 5, 6; торкс шлиц: #20, #30, #40	набор - 12 шт.	0,06	160	21,2



БИТЫ В ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКЕ

Хром-ванадиевая сталь повышенной твердости.
Применяются в качестве сменных насадок в ручном
и электрическом инструменте.

Артикул	Размер мм	Кол-во, шт. в коробке	Вес упаковки кг	Промфасовка	
				упак.	кг
Крестовой шлиц					
84301	#1/25	3	0,02	160	4,9
84302	#2/25	3	0,02	160	5,1
84303	#3/25	3	0,02	160	5,3
84101	#1/25	10	0,06	160	10,1
84102	#2/25	10	0,06	160	10,7
84103	#3/25	10	0,06	160	11,0
84211	#1/50	2	0,02	160	6,1
84212	#2/50	2	0,02	160	6,2
84213	#3/50	2	0,02	160	6,3
84911	#1/50	10	0,15	160	20,5
84912	#2/50	10	0,15	160	20,7
84913	#3/50	10	0,15	160	20,9
Крестовой шлиц Pozі					
84321	#1/25	3	0,02	160	5,0
84322	#2/25	3	0,02	160	5,1
84323	#3/25	3	0,02	160	5,2
84121	#1/25	10	0,06	160	10,1
84122	#2/25	10	0,06	160	10,6
84123	#3/25	10	0,06	160	11,0
84231	#1/50	2	0,02	160	6,2
84232	#2/50	2	0,02	160	6,3
84233	#3/50	2	0,02	160	6,4
84954	#1/50	10	0,15	160	6,1
84952	#2/50	10	0,15	160	6,2
84953	#3/50	10	0,15	160	6,3
Кровельные биты, 65 мм					
84613	8	2	0,07	160	13,1
84614	10	2	0,08	160	14,4



БИТЫ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ

Хром-ванадиевая сталь повышенной твердости.
Применяются в качестве сменных насадок в ручном
и электрическом инструменте.

Артикул	Размер мм	Кол-во, шт. в коробке	Вес упаковки кг
84514	4/25	100	0,52
84515	5/25	100	0,52
84516	6/25	100	0,52
Крестовой шлиц			
84701	#1/25	100	0,55
84702	#2/25	100	0,55
84703	#3/25	100	0,55
84811	#1/50	50	0,61
84812	#2/50	50	0,61
84813	#3/50	50	0,61
Крестовой шлиц Pozі			
84721	#1/25	100	0,55
84722	#2/25	100	0,55
84723	#3/25	100	0,55
84831	#1/50	50	0,61
84832	#2/50	50	0,61
84833	#3/50	50	0,61
Торкс шлиц, 25 мм			
84920	#20	100	0,55
84930	#30	100	0,55
84940	#40	100	0,55
Кровельные биты, 65 мм			
84623	8	50	1,60
84624	10	50	1,80



ЩЕТКА-КРАЦОВКА ДИСКОВАЯ



Посадочное отверстие - гайка М14.

Используется в качестве насадки для углошлифовальных машин.

Артикул	Диаметр мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
70972	100	12	120	25,0
70973	115	12	120	30,0

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ЩЕТКА-КРАЦОВКА ДИСКОВАЯ



Посадочное отверстие - гайка М14. Витая проволока увеличивает жесткость, прочность и износостойкость.

Используется в качестве насадки для углошлифовальных машин.

Артикул	Диаметр мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
70977	100	10	100	26,0

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ЩЕТКА-КРАЦОВКА ДИСКОВАЯ



Щетки диаметром 150 и 200 мм укомплектованы переходниками с посадочными отверстиями: 13; 16; 19; 22,2; 25,4 мм.

Используется в качестве насадки для станков и углошлифовальных машин.

Артикул	Диаметр мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
70978	125	12	10	80	26,5
70979	150	32	12	48	28,5
70980	200		10	40	37,3

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ЩЕТКА-КРАЦОВКА ДИСКОВАЯ



Витая проволока увеличивает жесткость, прочность и износостойкость.

Используется в качестве насадки для станков и углошлифовальных машин.

Артикул	Диаметр мм	Диаметр посадочного отверстия мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
70981	100	16,0	12	72	12,0
70984	178	22,2	12	24	20,0

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ЩЕТКА-КРАЦОВКА ДИСКОВАЯ



Используется в качестве насадки для электрических дрелей.

Артикул	Диаметр мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
70986	100	10	100	16,8

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ЩЕТКА-КРАЦОВКА ДИСКОВАЯ



Витая проволока увеличивает жесткость, прочность и износостойкость.

Используется в качестве насадки для электрических дрелей.

Артикул	Диаметр мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
70993	75	30	180	25,6

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

НАБОР ЩЕТОК-КРАЦОВОК ДИСКОВЫХ

Используется в качестве насадки для электрических дрелей.

Артикул	Диаметры мм	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
			наб.	кг
70990	набор 5 предметов: 25; 38; 50; 63; 75	10	80	16,7

Упаковка: набор 5 предметов - блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.



ЩЕТКА-КРАЦОВКА ЧАША



Используется в качестве насадки для электрических дрелей.

Артикул	Диаметр мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
70991	17	25	100	6,0
70992	24	25	100	6,4

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ЩЕТКА-КРАЦОВКА ЧАША



Посадочное отверстие - гайка М14.
Используется в качестве насадки для углошлифовальных машин.

Артикул	Диаметр мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
70970	75	24	96	21,5
70971	100	12	48	20,0

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ЩЕТКА-КРАЦОВКА ЧАША



Посадочное отверстие - гайка М14. Витая проволока увеличивает жесткость, прочность и износостойкость.
Используется в качестве насадки для углошлифовальных машин.

Артикул	Диаметр мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
70976	100	12	36	30,5

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ЩЕТКА-КРАЦОВКА ЧАША



Используется в качестве насадки для электрических дрелей.

Артикул	Диаметр мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
70987	50	24	216	17,7
70988	75	12	96	14,4

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ЩЕТКА-КРАЦОВКА ЧАША



Используется в качестве насадки для электрических дрелей.

Артикул	Диаметр мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
70994	75	15	75	18,0

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

Используется с шлифовальными кругами на ворсовой основе.
Применяется в качестве насадки для дрели или углошлифовальной машины.

Артикул	Диаметр мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
70861	125	25	100	21,0

Индивидуальная упаковка: блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.



КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Ворсовая основа. Абразивный слой - оксид алюминия.

Артикул	Зернистость	Диаметр мм	Групповая упаковка конв.	Промфасовка	
				конв.	кг
70661	P 40	125	50	200	13,6
70662	P 60		50	200	12,8
70663	P 80		50	200	12,0
70664	P 100		50	200	11,7
70665	P 120		50	200	11,5
70666	P 150		50	200	10,0

Упаковка: 5 шт. - бумажный конверт.
Групповая упаковка: картонная коробка.



НАБОР АБРАЗИВНЫХ КАМНЕЙ

Для финишной обработки небольших участков металла, керамики, стекла и пластмассы.
Используются в качестве насадок для электрических дрелей.

Артикул	Комплектация	Групповая упаковка наб.	Промфасовка	
			наб.	кг
70701	набор 5 предметов	12	120	15,0

Упаковка: набор 5 предметов - блистер.
Групповая упаковка: картонная коробка.



НАБОР МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОР-ФРЕЗ

Для обработки небольших участков ДСП, ДВП, древесины, гипсокартона, пластмассы.
Используются в качестве насадок для электрических дрелей.

Артикул	Комплектация	Промфасовка	
		наб.	кг
70702	набор 5 предметов	200	26,0

Упаковка: набор 5 предметов - п/э конверт.



ЩЕТКА СТАЛЬНАЯ



Деревянная ручка.

Артикул	Кол-во рядов	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
70930	3	12	120	12,0
70940	4	12	120	13,0
70950	5	12	120	16,0
70960	6	12	120	18,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

ЩЕТКА СТАЛЬНАЯ



Пластмассовая ручка. Латунное покрытие для защиты от коррозии.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
70965	12	120	14,5

Групповая упаковка: картонная коробка.

БРУСОК АБРАЗИВНЫЙ «ЛОДОЧКА»



Для заточки лезвий.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
70693	225	25	100	16,6

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.
Групповая упаковка: картонная коробка.

БРУСОК АБРАЗИВНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ

Для грубой и тонкой заточки лезвий.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
70691	150	25	50	18,0
70692	200	25	50	24,0

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.
Групповая упаковка: картонная коробка.



БРУСОК ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ БУМАГИ

Оснащен пружинным зажимом для надежной фиксации.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
70851	160 x 85	30	60	11,4
70852	210 x 100	30	60	15,3

Групповая упаковка: картонная коробка.



БРУСОК ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ БУМАГИ С РУЧКОЙ


Оснащен винтовым зажимом для надежной фиксации.

Артикул	Размер мм	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
			шт.	кг
70853	80 x 230	10	50	12,0
70854	100 x 230	10	50	15,0

Групповая упаковка: картонная коробка.



СЕТКА АБРАЗИВНАЯ



Размер 110 x 270мм. Двусторонняя. Водостойкая. Абразивный слой - карбид кремния. Обладает высокой износостойкостью по сравнению с традиционными абразивными материалами.

Артикул	Зернистость	Групповая упаковка пак.	Промфасовка	
			пак.	кг
70601	P 40	10	50	14,0
70602	P 60	10	50	12,2
70603	P 80	10	50	12,0
70604	P 100	10	50	9,8
70605	P 120	10	50	10,0
70606	P 150	10	50	8,8
70607	P 180	10	50	7,5
70608	P 200	10	50	8,0
70609	P 220	10	50	7,5
70610	P 240	10	50	8,0
70611	P 320	10	50	7,0
70612	P 400	10	50	7,0
70613	P 600	10	50	7,0

Упаковка: 10 шт. - п/э пакет.
Групповая упаковка: картонная коробка.

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ



Размер 230 x 280мм. Тканевая основа. Абразивный слой - оксид алюминия.

Артикул	Зернистость	Групповая упаковка пак.	Промфасовка	
			пак.	кг
70621	P 36	10	20	12,5
70622	P 46	10	20	12,0
70623	P 60	10	20	9,5
70624	P 80	10	40	16,7
70625	P 100	10	40	16,5
70626	P 120	10	40	16,0
70627	P 150	10	40	15,2

Упаковка: 10 шт. - п/э пакет.
Групповая упаковка: картонная коробка.

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ ВОДОСТОЙКАЯ



Размер 230 x 280мм. Тканевая основа. Абразивный слой - оксид алюминия.

Артикул	Зернистость	Групповая упаковка пак.	Промфасовка	
			пак.	кг
70641	P 36	10	20	14,5
70642	P 46	10	20	12,0
70643	P 60	10	20	10,5
70644	P 80	10	40	17,0
70645	P 100	10	40	18,0
70646	P 120	10	40	16,0
70647	P 150	10	40	14,0

Упаковка: 10 шт. - п/э пакет.
Групповая упаковка: картонная коробка.

МАСКА МАЛЯРНАЯ «ЛЕПЕСТОК»



Артикул	Комплектация	Групповая упаковка пак.	Промфасовка	
			пак.	кг
96201	10 шт.	25	100	4,0

Упаковка: 10 шт. - п/э пакет.
Групповая упаковка: картонная коробка.

МАСКА МАЛЯРНАЯ С РАМКой



Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
96202	50	200	6,4

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.
Групповая упаковка: картонная коробка.

МАСКА МАЛЯРНАЯ



Угольный фильтр очищает воздух, воздушный клапан улучшает его подачу.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
96203	25	100	3,2

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.
Групповая упаковка: картонная коробка.

МАСКА СВАРЩИКА



Оснащена регулятором размера.
Поднимающийся затемненный щиток.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
96211	14	28	14,5

Групповая упаковка: картонная коробка.

**СТАНДАРТ
с е р и я**

Оснащена регулятором размера.

Артикул	Промфасовка	
	шт.	кг
96212	40	12,0

МАСКА ЗАЩИТНАЯ



МАСКА ЗАЩИТНАЯ

МАСТЕР
с е р и я



Оснащена регулятором размера.

Артикул	Промфасовка	
	шт.	кг
96214	40	14,0

МАСКА ЗАЩИТНАЯ

ПРОФИ
с е р и я



Оснащена регулятором размера.

Артикул	Промфасовка	
	шт.	кг
96213	24	13,0

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

СТАНДАРТ
с е р и я



Артикул	Промфасовка	
	шт.	кг
96232	200	10,8

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

МАСТЕР
с е р и я



Непрямая вентиляция.

Артикул	Промфасовка	
	шт.	кг
96234	200	13,0

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

ПРОФИ
с е р и я



Артикул	Групповая упаковка	
	шт.	кг
96233	10	0,5

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.
Групповая упаковка: картонная коробка.

ОЧКИ ЗАТЕМНЕННЫЕ

Поднимающийся затемненный щиток.

Предназначены для защиты глаз при газосварочных и общестроительных работах.



Артикул	Промфасовка	
	шт.	кг
96231	100	11,2

НАУШНИКИ ЗАЩИТНЫЕ



Артикул	Промфасовка	
	шт.	кг
96251	50	7,4

НАКОЛЕННИКИ ЗАЩИТНЫЕ



Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
96252	12	24	7,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

КАСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ



Артикул	Цвет	Промфасовка	
		шт.	кг
96221	белый	40	13,5
96222	оранжевый	40	13,5

ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ



Специальное хлопковое напыление на внутренней стороне. Рифленая поверхность. Особо прочный латекс.

Артикул	Размер	Промфасовка	
		пар	кг
96271	S	144	8,6
96272	M	144	9,3
96273	L	144	10,1
96274	XL	144	10,8

Индивидуальная упаковка: 1 пара - п/э пакет.

ПОЯС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



Натуральная кожа.

Артикул	Тип	Промфасовка	
		шт.	кг
96261	8 карманов 2 скобы	20	9,0
96262	10 карманов 2 скобы	20	10,0
96263	10 карманов 3 подвеса	20	11,0

ОРГАНИЗЕРЫ ДЛЯ КРЕПЕЖА



Для хранения и переноски крепежа.

Артикул	Размер см	Тип	Промфасовка	
			шт.	кг
65411	29,5x22,6x7,6	Двухсторонний Сторона А - 22 отделения с переставными перегородками Сторона В - 10 отделений	20	11,3
65412	36x28x7	21 отделение с переставными перегородками	16	13,0

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



Съемный лоток и отделения для крепежа позволяют лучше организовать внутреннее пространство ящика.

Артикул	Размер, дюймы	Промфасовка
65400	12"	4 матрешки по 5 ящичков (ящички вкладываются один в другой по типу матрешки)
65401	16"	
65402	18"	
65403	20"	
65404	22,5"	

Комплектация промфасовки может быть изменена по требованию.

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



Прочный нейлон, пластиковое непромокаемое дно. 20 карманов (11 внешних и 9 внутренних). Ремни для захвата крупногабаритного инструмента. Плечевой ремень.

Для хранения и переноски инструмента.

Артикул	Размер, дюймы	Промфасовка	
		шт.	кг
65451	12"	12	8,0
65452	16"	12	11,5
65453	24"	12	17,0

ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ

Изготовлена из полиэтилена высокой плотности.

Артикул	Размер м	Промфасовка	
		шт.	кг
31811	4 x 5 = 20 м ²	100	11,7

Индивидуальная упаковка: п/э пакет.



ИЗОЛЕНТА ПВХ

ГОСТ 16214-86.

Для изоляции электропроводов.

Артикул	Размер мм x м	Цвет	Промфасовка	
			шт.	кг
92001	13 x 11	белый	216	10,2
92002		зеленый	216	10,2
92003		красный	216	10,2
92004		синий	216	10,2
92005		черный	216	10,2



ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ ХБ

ГОСТ 2162-97.

Для изоляции электропроводов в неагрессивных средах при температуре от минус 30° С до плюс 30° С.

Артикул	Вес, г	Промфасовка	
		шт.	кг
92013	110	114	11,5
92012	200	90	18,2



ВАНТУЗ

Для устранения засоров труб в мойках, умывальниках, ваннах.

Артикул	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
		шт.	кг
90251	6	36	11,0

Групповая упаковка: картонная коробка.



ТРОС САНТЕХНИЧЕСКИЙ



Деревянная лакированная ручка.
Оцинкованная спираль из высокопрочной пружинной стали.
Для очистки и устранения засоров внутренних сетей канализации, водоснабжения и отопления.

Артикул	Диаметр мм	Длина м	Групповая упаковка шт.	Промфасовка	
				шт.	кг
90252	5,5	3	20	60	19,0
90253	9,0	5	5	20	24,0

Групповая упаковка: картонная коробка.

ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ТРЕХСЕКЦИОННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



Артикул	ступеней	A м	B м	C м	C м	Вес кг
98208	3x8	2,11	4,71	5,84	4,26	12,2
98209	3x9	2,38	5,49	6,60	4,79	13,4
98210	3x10	2,63	6,27	7,37	5,54	15,0
98211	3x11	3,14	7,70	8,80	6,51	18,0
98212	3x12	3,43	8,56	9,66	7,08	20,4
98213	3x13	3,60	8,44	9,45	6,78	32,0
98214	3x14	4,00	10,26	11,36	8,22	34,0
98215	3x15	4,28	11,12	12,22	8,79	36,0
98216	3x16	4,57	11,97	13,07	9,36	38,0
98217	3x17	4,85	12,83	13,93	9,93	40,0

ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР АЛЮМИНИЕВАЯ



Артикул	ступеней	A м	B м	C м	D м	E м	F м	Вес кг
98302	4x4	1,20	3,15	2,25	3,65	5,30	4,60	11,2

ЛЕСТНИЦА ОДНОСЕКЦИОННАЯ ПРИСТАВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ

Артикул	ступеней	A м	B м	Вес кг
98409	1x9	2,56	3,47	3,5
98411	1x11	3,12	4,00	4,5



СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ



Артикул	Кол-во секций	Вес кг
98003	3	3,4
98004	4	3,9
98005	5	4,5
98006	6	5,4
98007	7	6,9
98008	8	7,6

СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ



Артикул	Кол-во секций	Вес кг
98104	4	5,2
98105	5	6,2
98106	6	6,8
98107	7	7,8
98108	8	9,0
98109	9	10,0
98110	10	11,4

ТАЧКА САДОВАЯ

Оцинкованное стальное корыто с загнутыми краями, толщина 0,9мм, прочная оцинкованная рама, пневмоколесо с шарикоподшипниками.

Одноколесная конструкция позволяет использовать в местах с ограниченным пространством.



Артикул	Объем, л	Максимальная грузоподъемность, кг	Вес 1 шт, кг
99401	60	80	8,70
99402	90	80	9,30

ТАЧКА САДОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

Оцинкованное стальное корыто с загнутыми краями, толщина 0,9мм, прочная оцинкованная рама, пневмоколесо с металлическим ободом с шарикоподшипниками. Защита колеса.

Одноколесная конструкция позволяет использовать в местах с ограниченным пространством.



Артикул	Объем, л	Максимальная грузоподъемность, кг	Вес 1 шт, кг
99403	120	160	15,10

КОЛЕСО ДЛЯ ТАЧКИ САДОВОЙ

Пневматическое колесо с шарикоподшипниками для садовых тачек.


Артикул
99406



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

БИТЫ	95	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ	47
БОКОРЕЗЫ	54	НОЖОВКИ	39
БОР-ФРЕЗЫ	101	ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ КРЕПЕЖА	108
БРУСКИ АБРАЗИВНЫЕ	102	ОТВЕРТКИ	30
БРУСКИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ БУМАГИ	103	ОТВЕСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	74
БУМАГА НАЖДАЧНАЯ	104	ОЧКИ	106
БУРЫ	84	ПАТРОНЫ ДЛЯ ДРЕЛИ	82
БЮГЕЛИ	16	ПЕРЧАТКИ	107
ВАЛИКИ	12	ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ	40
ВАННОЧКИ МАЛЯРНЫЕ	17	ПИЛЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	87
ВАНТУЗЫ	109	ПИЛЫ ВЫКРУЖНЫЕ	40
ВЕДЕРКИ ДЛЯ КРАСКИ	17	ПИЛЫ ДЛЯ СТУСЛА	42
ВЕДРА СТРОИТЕЛЬНЫЕ	25	ПИЛЫ КОЛЬЦЕВЫЕ	86
ВЕДРА МАЛЯРНЫЕ	17	ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА	26
ГВОЗДОДЕРЫ	64	ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ	26
ГЛАДИЛКИ	22	ПИСТОЛЕТЫ ТЕРМОКЛЕЯЩИЕ	27
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПИЛ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	87	ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ	109
ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ	76	ПЛИТКОРЕЗЫ	66
ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ	78	ПЛОСКОГУБЦЫ	54
ДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	101	ПОЛОТНА ДЛЯ НОЖОВОК	41
ЗАКЛЕПОЧНИКИ	28	ПОЛОТНА ДЛЯ СТУСЕЛ	44
ЗУБИЛА	65	ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКОВ	79
ЗУБИЛА SDS+	83	ПОЯСА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА	108
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ	109	ПРАВИЛА	23
КАМНИ АБРАЗИВНЫЕ	101	РОЛИКИ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА	67
КАРАНДАШИ	74	РУБАНКИ	47
КАСКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	107	РУЛЕТКИ	70
КЕЛЬМЫ	21	СВЕРЛА HSS	89
КЕРНЕРЫ	45	СВЕРЛА КОРОНЧАТЫЕ	86
КИСТИ	4	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ	91
КИЯНКИ	52	СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ	93
КЛЕЩИ	59	СВЕРЛА ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ	88
КЛИНЬЯ ДЛЯ КАФЕЛЯ	69	СЕТКИ АБРАЗИВНЫЕ	104
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ	62	СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА	29
КЛЮЧИ ИНБУСОВЫЕ	64	СКРЕБКИ	38
КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ	61	СТАМЕСКИ	44
КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ	61	СТЕКЛОРЕЗЫ	68
КОВШИ ШТУКАТУРНЫЕ	20	СТЕПЛЕРЫ	28
КОНТЕЙНЕРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	25	СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ	27
КРАСКИ РАЗМЕТОЧНЫЕ	74	СТРЕМЯНКИ	112
КРЕСТИКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ	69	СТРУБЦИНЫ	49
КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	101	СТУСЛА	42
КРУГЛОГУБЦЫ	57	СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ	108
КУВАЛДЫ	52	ТАЧКИ САДОВЫЕ	113
КУСАЧКИ	56	ТЕРКИ	23
КУСАЧКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ	68	ТИСКИ	48
ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ	38	ТОНКОГУБЦЫ	54
ЛЕСТНИЦЫ	110	ТОПОРЫ	53
ЛОБЗИКИ	40	ТРОСЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ	110
МАКЛОВИЦЫ	11	ТРУБОРЕЗЫ	60
МАСКИ	105	УГОЛЬНИКИ	71
МЕРНЫЕ ЛЕНТЫ	71	УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ВАЛИКОВ	17
МЕТЧИКИ И ПЛАШКИ	60	УРОВНИ	72
МИКСЕРЫ	24	УТКОНОСЫ	54
МОЛОТКИ	50	ФРЕЗЫ ФОРСТНЕРА	88
НАДФИЛИ	46	ШНУРЫ ОТБИВОЧНЫЕ	74
НАКОЛЕННИКИ	107	ШПАТЕЛИ	18
НАПильНИКИ	45	ШТИФТОРЕЗЫ	47
НАУШНИКИ	107	ЩЕТКИ СТАЛЬНЫЕ	102
НОЖИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	36	ЩЕТКИ-КРАЦОВКИ	98
НОЖНИЦЫ	38	ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА	108





"САТУРН" - эксклюзивный дистрибьютор BIBER в России
www.saturn.net
e-mail: mail@spb.saturn.net

Baubiber GmbH Prinzenpark 3. OG Prinzenallee 7 Dusseldorf, 40549 Germany

PROFESSIONAL CLUB