

**Уважаемые клиенты и партнёры!**

**В этом году НАИРА-RU отмечает своё 10-летие.  
В честь юбилея работы в России наша компания  
приготовила особенный подарок -  
специальные цены на популярные модели  
инструментов премиум-класса!**

**В благодарность за доверие к ТМ Наира,  
мы хотим сделать этот сегмент продукции  
более доступным широкому кругу потребителей.  
Искренне надеемся, что наш инструмент будет и  
дальше помогать в решении сложнейших задач и  
выполнении самых амбициозных проектов.  
Спасибо, что Вы были с нами эти десять лет!  
Впереди нас ждёт ещё больше свершений,  
ведь наша миссия останется неизменной —  
помогать Вам в достижении поставленных целей!**

**Автоматический инструмент  
для снятия изоляции  
0,08–6 мм<sup>2</sup>**

Арт. 21 19 30

- для удаления изоляции с тонкожильных проводов и проводов с однопроволочной жилой в диапазоне сечений 0,08-6 мм<sup>2</sup>
- автоматическая настройка на нужное поперечное сечение
- интегрированные кусачки для проводов до 6 мм<sup>2</sup>
- регулируемый упор для ограничения длины снятия изоляции



**4 850 Р**

**Автоматический инструмент  
для снятия изоляции 0,03–10 мм<sup>2</sup>**

Арт. 21 19 34



**7 500 Р**

- для удаления изоляции с тонкожильных проводов и проводов с однопроволочной жилой в диапазоне сечений 0,03–10 мм<sup>2</sup>
- автоматическая настройка на нужное поперечное сечение
- интегрированные кусачки для проводов до 10 мм<sup>2</sup>
- регулируемый упор для ограничения длины снятия изоляции

Автоматический инструмент для снятия изоляции 6–16 мм<sup>2</sup>

Арт. 21 06 85

-32%

- для кабелей с большим поперечным сечением от 6 до 16 мм<sup>2</sup>
- для снятия внешней оболочки с круглых гибких кабелей с ПВХ-изоляцией 3 x 0,75 мм<sup>2</sup> и солнечных кабелей Solarflex-X PV1-F
- длину снятия изоляции можно выбрать без ограничений
- сменные лезвия
- лёгкий и прочный корпус из армированного полиамидом стекловолокна
- ножи из специальной инструментальной стали

6 100 ₺

Автоматический инструмент для снятия изоляции с плоского кабеля

Арт. 21 06 86

-38%

- для плоских кабелей с ПВХ-изоляцией шириной до 12 мм и поперечным сечением жилы 0,75 - 2,5 мм
- длину снятия изоляции можно выбирать без ограничений
- сменные лезвия
- лёгкий и прочный корпус из армированного полиамидом стекловолокна
- ножи из специальной инструментальной стали

4 850 ₺



-34%



Обжимные клещи для штекеров «Western»

Арт. 21 08 57

- для неэкранированных разъемов RJ11, RJ12, RJ45
- полный функционал (резка, снятие изоляции, обжим)
- параллельная подача обжимающих пуансонов,
- высокое качество обжима за счет механизма принудительной блокировки



6 050 Р

Обжимные клещи для штекеров «Western»

Арт. 21 08 71

- для неэкранированных разъемов RJ10, RJ11, RJ12, RJ14, RJ45
- полный функционал (резка, снятие изоляции, обжим)
- массивная конструкция с автоматической трещоткой и регулируемым стопорным устройством



-46%



7 500 Р

**Обжимной инструмент  
HUPcompact «HC02»**

Арт. 21 30 88



- для втулочных наконечников (НШВИ, НШВ)
- 100-процентная параллельная подача,
- прецизионный обжим, усилие прессования: 5 кН,
- небольшая компактная модель,
- гарантия 50 000 циклов обжатия,
- оптимальные формы опрессовки (10 - 16 мм<sup>2</sup> - волнистый профиль/ 0,25—6 мм<sup>2</sup> - трапецевидный профиль)

-33%



**10 000 Р**

- для изолированных кабельных наконечников и соединителей (НКИ, НВИ и пр.)
- 100-процентная параллельная подача
- прецизионный обжим, усилие прессования: 5 кН
- небольшая компактная модель
- гарантия 50 000 циклов обжатия,
- овальная форма опрессовки

**Обжимной инструмент  
HUPcompact «HC01»**

Арт. 21 30 90



**100 %  
parallel**



-32%



**8 900 Р**

## Автоматический обжимной инструмент 0,75-10 мм<sup>2</sup>

Арт. 21 08 04



- точный четырехгранный обжимной профиль
- автоматическая настройка на поперечное сечение провода
- принудительная блокировка с возможностью разблокировки
- соединение гарантировано согласно DIN
- высокое передаточное отношение
- эргономичные пластиковые ручки для работы без утомления, четырехгранная опрессовка.

**-32%**



**14 250 Р**

- автоматическая настройка в соответствии с сечением провода
- фронтальное заведение наконечника облегчает применение в стесненных условиях
- возможность бокового заведения для втулочных гильз НШВИ диаметром до 2,5 мм<sup>2</sup>
- размыкающаяся принудительная блокировка
- высокая передача прижимного усилия
- эргономичные пластиковые ручки для длительной работы
- квадратная опрессовка

## Фронтальный обжимной инструмент 0,08-10 мм<sup>2</sup>

Арт. 21 08 19



**-45%**



**14 800 Р**

**Автоматический обжимной инструмент 0,8-16 мм<sup>2</sup>**

Арт. 21 18 16



- точный профиль обжима, автоматическая настройка на сечение провода
- деблокируемая принудительная блокировка
- соединения гарантировано по стандарту DIN
- пластиковые ручки эргономичной формы обеспечивают лёгкость выполнения работ

**-33%**



**13 700 Р**

**Автоматический обжимной инструмент 0,8-10 мм<sup>2</sup>**

Арт. 21 18 18

- точный профиль обжима, автоматическая настройка на сечение провода,
- деблокируемая принудительная блокировка,
- соединения гарантированно по стандарту DIN,
- высокое передаточное отношение
- пластиковые ручки эргономичной формы обеспечивают лёгкость выполнения работ,



**-33%**



**16 100 Р**

Кабелерез для многожильного провода  
до 70 мм<sup>2</sup>

Арт. 201002



**Cu**  
**AL**

**Ø**  
**16,9**

-35%

- кабелерез для работы одной рукой
- незначительная затрата усилий
- обработанные лазерной резкой компоненты
- режущие кромки заточены на станках с КЧПУ
- режущие кромки с индуктивной закалкой
- медные и алюминиевые тонкожильные кабели макс. до 70 мм<sup>2</sup>
- только для тонкожильных проводов

**2 000 Р**







**Матричный код:**

Настоящий каталог содержит матричные коды, которые ещё более наглядно представляют дополнительную информацию в виде видеороликов и других подобных мультимедийных средств.

Ваш поставщик:  
**ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"**  
Москва, ул.Иловайская, д.3  
Тел.: +7 (495) 646-00-96  
E-Mail: [sale@opttools.ru](mailto:sale@opttools.ru)  
Internet: [www.opttools.ru](http://www.opttools.ru)

Германия  
**HAUPA GmbH & Co. KG**  
Königstraße 165-169  
42853 Remscheid  
Tel.: +49 (0)2191 8418-0  
Fax: +49 (0)2191 8418 840  
E-Mail: [sales@haupa.com](mailto:sales@haupa.com)  
[www.haupa.com](http://www.haupa.com)