



2025

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,  
УДЛИНИТЕЛИ И СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ



**ВКЛЮЧАЕМСЯ  
В ЖИЗНЬ!**



## О КОМПАНИИ

IEK GROUP – высокотехнологичная компания, предлагающая комплексные решения для промышленности, строительства и энергетики.

Компания обеспечивает максимально полное предложение в области электротехники и светотехники, автоматизации и телекоммуникации, солнечной энергетики и накопления энергии, а также разрабатывает программное обеспечение для автоматизации MasterSCADA.

➤ **25**  
лет работы

➤ **10**  
производственных  
площадок

➤ **38 000 +**  
наименований  
продукции

➤ **4200**  
сотрудников

➤ **100 000 м<sup>2</sup>**  
площадь цехов в России

➤ **358 млн**  
изделий в год

## МИССИЯ И ЦЕННОСТИ

Вместе с нашими партнерами мы создаем надежные и доступные решения для передачи, распределения и преобразования электроэнергии, обеспечивая людям комфортную и безопасную среду для жизни и работы.

➤ **Безопасность**

➤ **Надежность**

➤ **Лидерство**

➤ **Человечность**

➤ **Доступность**

➤ **Партнерство**

➤ **Созидание  
и новаторство**





# ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРО- УСТАНОВОЧНЫЕ, УДЛИНИТЕЛИ И СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

|   |                             |     |
|---|-----------------------------|-----|
| ➤ | Изделия электроустановочные | 4   |
| ➤ | Удлинитель                  | 208 |
| ➤ | Силовые разъемы             | 265 |

# 6

Изделия электроустановочные, удлинители и силовые разъемы

# BRITE

## ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Серия электроустановочных изделий BRITE – это гармоничный дизайн и европейский подход, надежность эксплуатации и привлекательная цена. Мы создали новую линейку, основываясь на пожеланиях профессиональных электромонтажников и компаний-партнеров, занимающих лидерские позиции на российском рынке электротехники.

Цветовая палитра и широкий ассортимент позволяют подобрать изделие, идеально подходящее вашему интерьеру. Изделия серии BRITE являются оптимальным решением для применения в таких отраслях, как жилищное, коммерческое, социальное и дорожное строительство, промышленность, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство.

Все изделия серии легко комбинируются между собой.

### Преимущества

- Современный дизайн.
- Разработан совместно с профессиональным сообществом.
- Широкая ассортиментная линейка.
- Материалы премиум-класса.
- Оптимальное соотношение цены и качества.

## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Ассортимент выключателей и переключателей BRITE порадует любого потребителя. Одноклавишные, двухклавишные, с индикацией, проходные и перекрестные – в линейке выключателей BRITE вы найдете все необходимое. В серии BRITE имеются также трехклавишные выключатели и механизмы с самовозвратной клавишей.

Усовершенствованная конструкция механизма обеспечивает легкое переключение и продолжительный период эксплуатации. За корректную работу со светодиодными источниками света отвечает технологичный SMD-модуль.


### Преимущества

- Надежная контактная группа.
- Качественная индикация синего цвета.
- Современный SMD-модуль.


### Особенности конструкции



Надежная фиксация проводников.



Интуитивно понятная схема подключения.



Анкерное крепление с фиксацией.



Качественная LED-подсветка.

## Доступные цвета

Белый



Бежевый



Жемчужный



Шампань



Алюминий



Сталь



Графит



Маренго

Темная  
бронза

Черный

Арктический  
белый

|  | Наименование<br>продукции и цветовое<br>исполнение | Артикул         |
|--|----------------------------------------------------|-----------------|
|  | Выключатель одноклавишный, 10 А, IP20              |                 |
|  | ○ Белый                                            | BR-V10-0-10-K01 |
|  | ● Бежевый                                          | BR-V10-0-10-K10 |
|  | ○ Жемчужный                                        | BR-V10-0-10-K36 |
|  | ● Шампань                                          | BR-V10-0-10-K37 |
|  | ● Алюминий                                         | BR-V10-0-10-K47 |
|  | ● Сталь                                            | BR-V10-0-10-K46 |
|  | ● Графит                                           | BR-V10-0-10-K53 |
|  | ● Маренго                                          | BR-V10-0-10-K35 |
|  | ● Темная бронза                                    | BR-V10-0-10-K45 |
|  | ● Черный                                           | BR-V10-0-10-K02 |
|  | ○ Арктический белый                                | BR-V10-0-10-K91 |
|  | Выключатель одноклавишный с индикацией, 10 А, IP20 |                 |
|  | ○ Белый                                            | BR-V10-1-10-K01 |
|  | ● Бежевый                                          | BR-V10-1-10-K10 |
|  | ○ Жемчужный                                        | BR-V10-1-10-K36 |
|  | ● Шампань                                          | BR-V10-1-10-K37 |
|  | ● Алюминий                                         | BR-V10-1-10-K47 |
|  | ● Сталь                                            | BR-V10-1-10-K46 |
|  | ● Графит                                           | BR-V10-1-10-K53 |
|  | ● Маренго                                          | BR-V10-1-10-K35 |
|  | ● Темная бронза                                    | BR-V10-1-10-K45 |
|  | ● Черный                                           | BR-V10-1-10-K02 |
|  | ○ Арктический белый                                | BR-V10-1-10-K91 |


|  | Наименование<br>продукции и цветовое<br>исполнение             | Артикул         |
|--|----------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Переключатель одноклавишный проходной, 10 А, IP20              |                 |
|  | ○ Белый                                                        | BR-V12-0-10-K01 |
|  | ● Бежевый                                                      | BR-V12-0-10-K10 |
|  | ○ Жемчужный                                                    | BR-V12-0-10-K36 |
|  | ● Шампань                                                      | BR-V12-0-10-K37 |
|  | ● Алюминий                                                     | BR-V12-0-10-K47 |
|  | ● Сталь                                                        | BR-V12-0-10-K46 |
|  | ● Графит                                                       | BR-V12-0-10-K53 |
|  | ● Маренго                                                      | BR-V12-0-10-K35 |
|  | ● Темная бронза                                                | BR-V12-0-10-K45 |
|  | ● Черный                                                       | BR-V12-0-10-K02 |
|  | ○ Арктический белый                                            | BR-V12-0-10-K91 |
|  | Переключатель одноклавишный проходной с индикацией, 10 А, IP20 |                 |
|  | ○ Белый                                                        | BR-V12-1-10-K01 |
|  | ● Бежевый                                                      | BR-V12-1-10-K10 |
|  | ○ Жемчужный                                                    | BR-V12-1-10-K36 |
|  | ● Шампань                                                      | BR-V12-1-10-K37 |
|  | ● Алюминий                                                     | BR-V12-1-10-K47 |
|  | ● Сталь                                                        | BR-V12-1-10-K46 |
|  | ● Графит                                                       | BR-V12-1-10-K53 |
|  | ● Маренго                                                      | BR-V12-1-10-K35 |
|  | ● Темная бронза                                                | BR-V12-1-10-K45 |
|  | ● Черный                                                       | BR-V12-1-10-K02 |
|  | ○ Арктический белый                                            | BR-V12-1-10-K91 |

|                                                                                     | Наименование продукции и цветовое исполнение         | Артикул         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|    | Переключатель одноклавишный перекрестный, 10 A, IP20 |                 |
|                                                                                     | ○ Белый                                              | BR-V13-0-10-K01 |
|                                                                                     | ● Бежевый                                            | BR-V13-0-10-K10 |
|                                                                                     | ○ Жемчужный                                          | BR-V13-0-10-K36 |
|                                                                                     | ● Шампань                                            | BR-V13-0-10-K37 |
|                                                                                     | ● Алюминий                                           | BR-V13-0-10-K47 |
|                                                                                     | ● Сталь                                              | BR-V13-0-10-K46 |
|                                                                                     | ● Графит                                             | BR-V13-0-10-K53 |
|                                                                                     | ● Маренго                                            | BR-V13-0-10-K35 |
|                                                                                     | ● Темная бронза                                      | BR-V13-0-10-K45 |
|                                                                                     | ● Черный                                             | BR-V13-0-10-K02 |
|                                                                                     | ○ Арктический белый                                  | BR-V13-0-10-K91 |
|    | Выключатель самовозвратный, 10 A, IP20               |                 |
|                                                                                     | ○ Белый                                              | BR-V14-0-10-K01 |
|                                                                                     | ● Бежевый                                            | BR-V14-0-10-K10 |
|                                                                                     | ○ Жемчужный                                          | BR-V14-0-10-K36 |
|                                                                                     | ● Шампань                                            | BR-V14-0-10-K37 |
|                                                                                     | ● Алюминий                                           | BR-V14-0-10-K47 |
|                                                                                     | ● Сталь                                              | BR-V14-0-10-K46 |
|                                                                                     | ● Графит                                             | BR-V14-0-10-K53 |
|                                                                                     | ● Маренго                                            | BR-V14-0-10-K35 |
|                                                                                     | ● Темная бронза                                      | BR-V14-0-10-K45 |
|                                                                                     | ● Черный                                             | BR-V14-0-10-K02 |
|                                                                                     | ○ Арктический белый                                  | BR-V14-0-10-K91 |
|  | Выключатель двухклавишный, 10 A, IP20                |                 |
|                                                                                     | ○ Белый                                              | BR-V20-0-10-K01 |
|                                                                                     | ● Бежевый                                            | BR-V20-0-10-K10 |
|                                                                                     | ○ Жемчужный                                          | BR-V20-0-10-K36 |
|                                                                                     | ● Шампань                                            | BR-V20-0-10-K37 |
|                                                                                     | ● Алюминий                                           | BR-V20-0-10-K47 |
|                                                                                     | ● Сталь                                              | BR-V20-0-10-K46 |
|                                                                                     | ● Графит                                             | BR-V20-0-10-K53 |
|                                                                                     | ● Маренго                                            | BR-V20-0-10-K35 |
|                                                                                     | ● Темная бронза                                      | BR-V20-0-10-K45 |
|                                                                                     | ● Черный                                             | BR-V20-0-10-K02 |
|                                                                                     | ○ Арктический белый                                  | BR-V20-0-10-K91 |
|  | Выключатель двухклавишный с индикацией, 10 A, IP20   |                 |
|                                                                                     | ○ Белый                                              | BR-V20-1-10-K01 |
|                                                                                     | ● Бежевый                                            | BR-V20-1-10-K10 |
|                                                                                     | ○ Жемчужный                                          | BR-V20-1-10-K36 |
|                                                                                     | ● Шампань                                            | BR-V20-1-10-K37 |
|                                                                                     | ● Алюминий                                           | BR-V20-1-10-K47 |
|                                                                                     | ● Сталь                                              | BR-V20-1-10-K46 |
|                                                                                     | ● Графит                                             | BR-V20-1-10-K53 |
|                                                                                     | ● Маренго                                            | BR-V20-1-10-K35 |
|                                                                                     | ● Темная бронза                                      | BR-V20-1-10-K45 |
|                                                                                     | ● Черный                                             | BR-V20-1-10-K02 |
|                                                                                     | ○ Арктический белый                                  | BR-V20-1-10-K91 |


|                                                                                      | Наименование продукции и цветовое исполнение         | Артикул         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|    | Переключатель двухклавишный проходной, 10 A, IP20    |                 |
|                                                                                      | ○ Белый                                              | BR-V22-0-10-K01 |
|                                                                                      | ● Бежевый                                            | BR-V22-0-10-K10 |
|                                                                                      | ○ Жемчужный                                          | BR-V22-0-10-K36 |
|                                                                                      | ● Шампань                                            | BR-V22-0-10-K37 |
|                                                                                      | ● Алюминий                                           | BR-V22-0-10-K47 |
|                                                                                      | ● Сталь                                              | BR-V22-0-10-K46 |
|                                                                                      | ● Графит                                             | BR-V22-0-10-K53 |
|                                                                                      | ● Маренго                                            | BR-V22-0-10-K35 |
|                                                                                      | ● Темная бронза                                      | BR-V22-0-10-K45 |
|                                                                                      | ● Черный                                             | BR-V22-0-10-K02 |
|                                                                                      | ○ Арктический белый                                  | BR-V22-0-10-K91 |
|    | Переключатель двухклавишный перекрестный, 10 A, IP20 |                 |
|                                                                                      | ○ Белый                                              | BR-V23-0-10-K01 |
|                                                                                      | ● Бежевый                                            | BR-V23-0-10-K02 |
|                                                                                      | ○ Жемчужный                                          | BR-V23-0-10-K10 |
|                                                                                      | ● Шампань                                            | BR-V23-0-10-K35 |
|                                                                                      | ● Алюминий                                           | BR-V23-0-10-K36 |
|                                                                                      | ● Сталь                                              | BR-V23-0-10-K37 |
|                                                                                      | ● Графит                                             | BR-V23-0-10-K45 |
|                                                                                      | ● Маренго                                            | BR-V23-0-10-K46 |
|                                                                                      | ● Темная бронза                                      | BR-V23-0-10-K47 |
|                                                                                      | ● Черный                                             | BR-V23-0-10-K53 |
|                                                                                      | ○ Арктический белый                                  | BR-V23-0-10-K91 |
|  | Выключатель трехклавишный, 10 A, IP20                |                 |
|                                                                                      | ○ Белый                                              | BR-V30-0-10-K01 |
|                                                                                      | ● Бежевый                                            | BR-V30-0-10-K10 |
|                                                                                      | ○ Жемчужный                                          | BR-V30-0-10-K36 |
|                                                                                      | ● Шампань                                            | BR-V30-0-10-K37 |
|                                                                                      | ● Алюминий                                           | BR-V30-0-10-K47 |
|                                                                                      | ● Сталь                                              | BR-V30-0-10-K46 |
|                                                                                      | ● Графит                                             | BR-V30-0-10-K53 |
|                                                                                      | ● Маренго                                            | BR-V30-0-10-K35 |
|                                                                                      | ● Темная бронза                                      | BR-V30-0-10-K45 |
|                                                                                      | ● Черный                                             | BR-V30-0-10-K02 |
|                                                                                      | ○ Арктический белый                                  | BR-V30-0-10-K91 |

## Электрические схемы


**Выключатель  
одноклавишный**




**Переключатель  
одноклавишный  
проходной**




**Выключатель  
одноклавишный  
с индикацией**




**Переключатель  
одноклавишный  
проходной  
с индикацией**




**Переключатель  
одноклавишный  
перекрестный**




**Выключатель  
самовозвратный**




**Выключатель  
двухклавишный**




**Выключатель  
двухклавишный  
с индикацией**




**Переключатель  
двухклавишный  
проходной**



**Выключатель  
трехклавишный**




**Переключатель  
двухклавишный  
перекрестный**



## Технические характеристики

| Параметр                                          | Значение                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип монтажа                                       | Скрытый                    |
| Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В      | 230                        |
| Степень защиты                                    | IP20                       |
| Номинальный ток, А                                | 10                         |
| Способ крепления                                  | На винты и распорные лапки |
| Контактные зажимы                                 | Клеммы винтовые            |
| Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup> | ≤2,5                       |
| Можно ли подключать алюминиевые провода           | Да                         |

## Габаритные и установочные размеры



## РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ

Как распределить электроэнергию под разные задачи и проекты? С помощью силовых розеток BRITE вы легко с этим справитесь! Выбирайте то, что вам нужно: розетки с контактом заземления или без него. Для безопасной эксплуатации предлагаем розетки с защитными шторками. Во влажных помещениях рекомендуем использовать розетки с защитной крышкой и показателем пылевлагозащиты IP44.

Лужение токопроводящих элементов розеток позволяет подключать алюминиевые и медные проводники.

### Преимущества

- Высококачественный негорючий пластик.
- Винтовая контактная группа.
- Надежная коммутация.

### Особенности конструкции



Винтовая группа  
в одной плоскости.



Корпус механизма из не-  
горючего поликарбоната.



Луженая контактная  
группа.



Защитные шторки.



## Доступные цвета

Белый



Бежевый



Жемчужный



Шампань



Алюминий



Сталь



Графит



Маренго

Темная  
бронза

Черный

Арктический  
белый

|  | Наименование продукции и цветовое исполнение             | Артикул       |
|--|----------------------------------------------------------|---------------|
|  | Розетка одинарная без заземления и шторок, 10 A, IP20    |               |
|  | ○ Белый                                                  | BR-R10-10-K01 |
|  | ● Бежевый                                                | BR-R10-10-K10 |
|  | ○ Жемчужный                                              | BR-R10-10-K36 |
|  | ● Шампань                                                | BR-R10-10-K37 |
|  | ● Алюминий                                               | BR-R10-10-K47 |
|  | ● Сталь                                                  | BR-R10-10-K46 |
|  | ● Графит                                                 | BR-R10-10-K53 |
|  | ● Маренго                                                | BR-R10-10-K35 |
|  | ● Темная бронза                                          | BR-R10-10-K45 |
|  | ● Черный                                                 | BR-R10-10-K02 |
|  | ○ Арктический белый                                      | BR-R10-10-K91 |
|  | Розетка одинарная без заземления со шторками, 10 A, IP20 |               |
|  | ○ Белый                                                  | BR-R13-10-K01 |
|  | ● Бежевый                                                | BR-R13-10-K10 |
|  | ○ Жемчужный                                              | BR-R13-10-K36 |
|  | ● Шампань                                                | BR-R13-10-K37 |
|  | ● Алюминий                                               | BR-R13-10-K47 |
|  | ● Сталь                                                  | BR-R13-10-K46 |
|  | ● Графит                                                 | BR-R13-10-K53 |
|  | ● Маренго                                                | BR-R13-10-K35 |
|  | ● Темная бронза                                          | BR-R13-10-K45 |
|  | ● Черный                                                 | BR-R13-10-K02 |
|  | ○ Арктический белый                                      | BR-R13-10-K91 |

|  | Наименование продукции и цветовое исполнение            | Артикул       |
|--|---------------------------------------------------------|---------------|
|  | Розетка одинарная с заземлением без шторок, 16 A, IP20  |               |
|  | ○ Белый                                                 | BR-R11-16-K01 |
|  | ● Бежевый                                               | BR-R11-16-K10 |
|  | ○ Жемчужный                                             | BR-R11-16-K36 |
|  | ● Шампань                                               | BR-R11-16-K37 |
|  | ● Алюминий                                              | BR-R11-16-K47 |
|  | ● Сталь                                                 | BR-R11-16-K46 |
|  | ● Графит                                                | BR-R11-16-K53 |
|  | ● Маренго                                               | BR-R11-16-K35 |
|  | ● Темная бронза                                         | BR-R11-16-K45 |
|  | ● Черный                                                | BR-R11-16-K02 |
|  | ○ Арктический белый                                     | BR-R11-16-K91 |
|  | Розетка одинарная с заземлением со шторками, 16 A, IP20 |               |
|  | ○ Белый                                                 | BR-R14-16-K01 |
|  | ● Бежевый                                               | BR-R14-16-K10 |
|  | ○ Жемчужный                                             | BR-R14-16-K36 |
|  | ● Шампань                                               | BR-R14-16-K37 |
|  | ● Алюминий                                              | BR-R14-16-K47 |
|  | ● Сталь                                                 | BR-R14-16-K46 |
|  | ● Графит                                                | BR-R14-16-K53 |
|  | ● Маренго                                               | BR-R14-16-K35 |
|  | ● Темная бронза                                         | BR-R14-16-K45 |
|  | ● Черный                                                | BR-R14-16-K02 |
|  | ○ Арктический белый                                     | BR-R14-16-K91 |



|                                                                                   | Наименование продукции и цветовое исполнение                       | Артикул       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Розетка одинарная с заземлением со шторками, с крышкой, 16 А, IP20 |               |
|                                                                                   | ○ Белый                                                            | BR-R16-16-K01 |
|                                                                                   | ● Бежевый                                                          | BR-R16-16-K10 |
|                                                                                   | ○ Жемчужный                                                        | BR-R16-16-K36 |
|                                                                                   | ● Шампань                                                          | BR-R16-16-K37 |
|                                                                                   | ● Алюминий                                                         | BR-R16-16-K47 |
|                                                                                   | ● Сталь                                                            | BR-R16-16-K46 |
|                                                                                   | ● Графит                                                           | BR-R16-16-K53 |
|                                                                                   | ● Маренго                                                          | BR-R16-16-K35 |
|                                                                                   | ● Темная бронза                                                    | BR-R16-16-K45 |
|                                                                                   | ● Черный                                                           | BR-R16-16-K02 |
|                                                                                   | ○ Арктический белый                                                | BR-R16-16-K91 |


|                                                                                    | Наименование продукции и цветовое исполнение                        | Артикул          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Розетка одинарная с заземлением со шторками, с крышкой, 16 А, IP44* |                  |
|                                                                                    | ○ Белый                                                             | BR-R16-16-44-K01 |
|                                                                                    | ● Бежевый                                                           | BR-R16-16-44-K10 |
|                                                                                    | ○ Жемчужный                                                         | BR-R16-16-44-K36 |
|                                                                                    | ● Шампань                                                           | BR-R16-16-44-K37 |
|                                                                                    | ● Алюминий                                                          | BR-R16-16-44-K47 |
|                                                                                    | ● Сталь                                                             | BR-R16-16-44-K46 |
|                                                                                    | ● Графит                                                            | BR-R16-16-44-K53 |
|                                                                                    | ● Маренго                                                           | BR-R16-16-44-K35 |
|                                                                                    | ● Темная бронза                                                     | BR-R16-16-44-K45 |
|                                                                                    | ● Черный                                                            | BR-R16-16-44-K02 |
|                                                                                    | ○ Арктический белый                                                 | BR-R16-16-44-K91 |

## Технические характеристики


| Параметр                                          | Значение                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип монтажа                                       | Скрытый                    |
| Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В      | 230                        |
| Степень защиты                                    | IP20, IP44                 |
| Номинальный ток, А                                | 10, 16                     |
| Способ крепления                                  | На винты и распорные лапки |
| Контактные зажимы                                 | Клеммы винтовые            |
| Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup> | <4,0                       |
| Можно ли подключать алюминиевые провода           | Да                         |

## Электрические схемы

**Розетка  
одинарная  
без заземления**




**Розетка  
одинарная  
с заземлением**




## Габаритные и установочные размеры

### Розетка одинарная без заземления




\* Применяется с рамками IP20.

## Розетка одинарная с заземлением



## Розетка одинарная с крышкой



## РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Качественная ТВ-картинка и отличный сигнал сети Интернет – важные требования к современной недвижимости. Проходные, оконечные и спутниковые розетки BRITE обеспечат передачу телевизионного сигнала на высоком уровне. Телефонные и интернет-розетки (одинарные, двойные, комбинированные) помогут реализовать различные проекты и передавать информацию с отличной скоростью.

Розетка RJ45 и провод 6-й категории предназначены для поддержания высокой скорости интернет-соединения.

Современная розетка HDMI обеспечит передачу высококачественного сигнала с максимальным разрешением.

### Преимущества

- Высокий уровень сигнала.
- Удобное подключение.
- Широкий ассортимент.

### Особенности конструкции



Качественная фиксация и маркировка для подключения проводов.



Панель фиксируется на защелках.



Удобное подключение без инструментов.

## Доступные цвета

Белый



Бежевый



Жемчужный



Шампань



Алюминий



Сталь



Графит



Маренго

Темная  
бронза

Черный

Арктический  
белый

|                                                                                    | Наименование продукции и цветовое исполнение | Характеристики                                | Артикул      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|  | Розетка ТВ оконечная, IP20                   |                                               |              |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Белый                  | Частота: 862 МГц;<br>ослабление сигнала: 2 дБ | BR-A10-O-K01 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Бежевый                |                                               | BR-A10-O-K10 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Жемчужный              |                                               | BR-A10-O-K36 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Шампань                |                                               | BR-A10-O-K37 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Алюминий               |                                               | BR-A10-O-K47 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Сталь                  |                                               | BR-A10-O-K46 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Графит                 |                                               | BR-A10-O-K53 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Маренго                |                                               | BR-A10-O-K35 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Темная бронза          |                                               | BR-A10-O-K45 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Черный                 |                                               | BR-A10-O-K02 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Арктический белый      |                                               | BR-A10-O-K91 |
|  | Розетка ТВ проходная, IP20                   |                                               |              |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Белый                  | Частота: 862 МГц;<br>ослабление сигнала: 2 дБ | BR-A10-P-K01 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Бежевый                |                                               | BR-A10-P-K10 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Жемчужный              |                                               | BR-A10-P-K36 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Шампань                |                                               | BR-A10-P-K37 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Алюминий               |                                               | BR-A10-P-K47 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Сталь                  |                                               | BR-A10-P-K46 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Графит                 |                                               | BR-A10-P-K53 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Маренго                |                                               | BR-A10-P-K35 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Темная бронза          |                                               | BR-A10-P-K45 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Черный                 |                                               | BR-A10-P-K02 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Арктический белый      |                                               | BR-A10-P-K91 |

|                                                                                     | Наименование продукции и цветовое исполнение | Характеристики                                      | Артикул        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|    | Розетка двойная ТВ + SAT оконечная, IP20     |                                                     |                |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Белый                  | Частота: 950–2400 МГц;<br>ослабление сигнала: 3 дБ  | BR-AF20-O-K01  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Бежевый                |                                                     | BR-AF20-O-K10  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Жемчужный              |                                                     | BR-AF20-O-K36  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань                |                                                     | BR-AF20-O-K37  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Алюминий               |                                                     | BR-AF20-O-K47  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Сталь                  |                                                     | BR-AF20-O-K46  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Графит                 |                                                     | BR-AF20-O-K53  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Маренго                |                                                     | BR-AF20-O-K35  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Темная бронза          |                                                     | BR-AF20-O-K45  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Черный                 |                                                     | BR-AF20-O-K02  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Арктический белый      |                                                     | BR-AF20-O-K91* |
|    | Розетка двойная ТВ + Интернет RJ45, IP20     |                                                     |                |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Белый                  | Тип разъема: RJ45/8P8C, Type F;<br>частота: 125 МГц | BR-AK20-1-K01  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Бежевый                |                                                     | BR-AK20-1-K10  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Жемчужный              |                                                     | BR-AK20-1-K36  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань                |                                                     | BR-AK20-1-K37  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Алюминий               |                                                     | BR-AK20-1-K47  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Сталь                  |                                                     | BR-AK20-1-K46  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Графит                 |                                                     | BR-AK20-1-K53  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Маренго                |                                                     | BR-AK20-1-K35  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Темная бронза          |                                                     | BR-AK20-1-K45  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Черный                 |                                                     | BR-AK20-1-K02  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Арктический белый      |                                                     | BR-AK20-1-K91  |
|  | Розетка Интернет RJ45, IP20                  |                                                     |                |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Белый                  | Категория: 5е;<br>частота: 125 МГц                  | BR-K10-1-K01   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Бежевый                |                                                     | BR-K10-1-K10   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Жемчужный              |                                                     | BR-K10-1-K36   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань                |                                                     | BR-K10-1-K37   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Алюминий               |                                                     | BR-K10-1-K47   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Сталь                  |                                                     | BR-K10-1-K46   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Графит                 |                                                     | BR-K10-1-K53   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Маренго                |                                                     | BR-K10-1-K35   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Темная бронза          |                                                     | BR-K10-1-K45   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Черный                 |                                                     | BR-K10-1-K02   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Арктический белый      |                                                     | BR-K10-1-K91   |
|  | Розетка Интернет RJ45, IP20                  |                                                     |                |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Белый                  | Категория: 6;<br>частота: 200 МГц                   | BR-K10-2-K01   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Бежевый                |                                                     | BR-K10-2-K10   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Жемчужный              |                                                     | BR-K10-2-K36   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань                |                                                     | BR-K10-2-K37   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Алюминий               |                                                     | BR-K10-2-K47   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Сталь                  |                                                     | BR-K10-2-K46   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Графит                 |                                                     | BR-K10-2-K53   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Маренго                |                                                     | BR-K10-2-K35   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Темная бронза          |                                                     | BR-K10-2-K45   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Черный                 |                                                     | BR-K10-2-K02   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Арктический белый      |                                                     | BR-K10-2-K91   |

Начало таблицы см. на стр. 14

|                                                                                    | Наименование продукции и цветовое исполнение | Характеристики                                                                | Артикул          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | Розетка Интернет RJ45 двойная, IP20          |                                                                               |                  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Белый                  | Категория: 5е;<br>частота: 125 МГц                                            | BR-K20-1-K01     |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Бежевый                |                                                                               | BR-K20-1-K10     |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Жемчужный              |                                                                               | BR-K20-1-K36     |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Шампань                |                                                                               | BR-K20-1-K37     |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Алюминий               |                                                                               | BR-K20-1-K47     |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Сталь                  |                                                                               | BR-K20-1-K46     |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Графит                 |                                                                               | BR-K20-1-K53     |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Маренго                |                                                                               | BR-K20-1-K35     |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Темная бронза          |                                                                               | BR-K20-1-K45     |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Черный                 |                                                                               | BR-K20-1-K02     |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Арктический белый      |                                                                               | BR-K20-1-K91     |
|    | Розетка Интернет RJ45 двойная, IP20          |                                                                               |                  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Белый                  | Категория: 6;<br>частота: 200 МГц                                             | BR-K20-2-K01     |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Бежевый                |                                                                               | BR-K20-2-K10     |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Жемчужный              |                                                                               | BR-K20-2-K36     |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Шампань                |                                                                               | BR-K20-2-K37     |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Алюминий               |                                                                               | BR-K20-2-K47     |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Сталь                  |                                                                               | BR-K20-2-K46     |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Графит                 |                                                                               | BR-K20-2-K53     |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Маренго                |                                                                               | BR-K20-2-K35     |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Темная бронза          |                                                                               | BR-K20-2-K45     |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Черный                 |                                                                               | BR-K20-2-K02     |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Арктический белый      |                                                                               | BR-K20-2-K91     |
|  | Розетка телефонная RJ11, IP20                |                                                                               |                  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Белый                  | Тип разъема: RJ11/4P4C;<br>количество выходов: 1                              | BR-T10-K01       |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Бежевый                |                                                                               | BR-T10-K10*      |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Жемчужный              |                                                                               | BR-T10-K36*      |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Шампань                |                                                                               | BR-T10-K37*      |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Алюминий               |                                                                               | BR-T10-K47*      |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Сталь                  |                                                                               | BR-T10-K46*      |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Графит                 |                                                                               | BR-T10-K53*      |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Маренго                |                                                                               | BR-T10-K35*      |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Темная бронза          |                                                                               | BR-T10-K45*      |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Черный                 |                                                                               | BR-T10-K02*      |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Арктический белый      |                                                                               | BR-T10-K91*      |
|  | Розетка двойная телефонная + Интернет, IP20  |                                                                               |                  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Белый                  | Тип разъема: RJ11/4P4C, RJ45/8P8C;<br>количество выходов: 2;<br>категория: 5е | BR-KT20-O-1-K01  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Бежевый                |                                                                               | BR-KT20-O-1-K10  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Жемчужный              |                                                                               | BR-KT20-O-1-K36  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Шампань                |                                                                               | BR-KT20-O-1-K37  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Алюминий               |                                                                               | BR-KT20-O-1-K47  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Сталь                  |                                                                               | BR-KT20-O-1-K46  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Графит                 |                                                                               | BR-KT20-O-1-K53  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Маренго                |                                                                               | BR-KT20-O-1-K35  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Темная бронза          |                                                                               | BR-KT20-O-1-K45  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Черный                 |                                                                               | BR-KT20-O-1-K02  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Арктический белый      |                                                                               | BR-KT20-O-1-K91* |


|  | Наименование продукции и цветовое исполнение | Характеристики                                | Артикул    |
|--|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
|  | Розетка HDMI, IP20                           |                                               |            |
|  | <input type="radio"/> Белый                  | Тип разъема: Type A;<br>количество выходов: 1 | BR-H10-K01 |
|  | <input type="radio"/> Бежевый                |                                               | BR-H10-K10 |
|  | <input type="radio"/> Жемчужный              |                                               | BR-H10-K36 |
|  | <input type="radio"/> Шампань                |                                               | BR-H10-K37 |
|  | <input type="radio"/> Алюминий               |                                               | BR-H10-K47 |
|  | <input type="radio"/> Сталь                  |                                               | BR-H10-K46 |
|  | <input type="radio"/> Графит                 |                                               | BR-H10-K53 |
|  | <input type="radio"/> Маренго                |                                               | BR-H10-K35 |
|  | <input type="radio"/> Темная бронза          |                                               | BR-H10-K45 |
|  | <input type="radio"/> Черный                 |                                               | BR-H10-K02 |
|  | <input type="radio"/> Арктический белый      |                                               | BR-H10-K91 |

## Технические характеристики


| Параметр          | Значение                                  |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Тип монтажа       | Скрытый                                   |
| Типы механизмов   | RJ11, RJ45, TV, HDMI                      |
| Степень защиты    | IP20                                      |
| Способ крепления  | На винты и распорные лапки                |
| Контактные зажимы | Быстро фиксирующиеся                      |
| Виды механизмов   | Одноместные, двухместные, комбинированные |

## Электрические схемы


### Телефонная розетка




### Телевизионная розетка




### Компьютерная одноместная розетка



### Компьютерная двухместная розетка



### Розетка HDMI




- 1 – TMDS Data 2+
- 2 – TMDS Data 2-
- 3 – TMDS Data 2+
- 4 – TMDS Data1+
- 5 – TMDS Data1-
- 6 – TMDS Data0+
- 7 – TMDS Data0-
- 8 – TMDS Data0+
- 9 – TMDS Data0-
- 10 – TMDS Clock+
- 11 – TMDS Clock-
- 12 – TMDS Clock-
- 13 – CEC
- 14 – Reserved
- 15 – SCL
- 16 – SDA
- 17 – Ground
- 18 – +5v
- 19 – HPD
- 20 – General braid (ground)




## Габаритные и установочные размеры


### Телефонная розетка




### Компьютерная одноместная розетка




### Компьютерная двухместная розетка




### Двойная (компьютерная+телефонная) розетка




### Телевизионная розетка




### Двойная (компьютерная + телевизионная) розетка



## Розетка HDMI



## Розетка двойная ТВ + SAT



# РОЗЕТКИ USB

USB-розетки BRITE – одно из лучших предложений на российском рынке для зарядки гаджетов и других мультимедийных устройств.

Комбинированные розетки (USB-разъемы в сочетании с силовой розеткой) позволяют зарядить от одного источника электроэнергии сразу три различных устройства.

Механизмы с быстрой зарядкой в самые короткие сроки обеспечат заряд ваших гаджетов.


## Преимущества

- Удобство эксплуатации.
- Быстрый заряд.
- Различные форматы USB-выходов.

## Особенности конструкции



Возможность заряжать одновременно три гаджета.



Quick Charge – функция быстрой зарядки.



Разные форматы USB-портов: Type C/Type A.



USB-розетки без силовой розетки для детских комнат.

## Доступные цвета

Белый



Бежевый



Жемчужный



Шампань



Алюминий



Сталь



Графит



Маренго

Темная  
бронза

Черный

Арктический  
белый

|                                                                                    | Наименование продукции и цветовое исполнение | Характеристики                                                                             | Артикул         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Розетка USB, IP20                            |                                                                                            |                 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Белый                  | Тип USB: A + A;<br>напряжение USB: 5 В;<br>сила тока USB: 3,1 А                            | BR-U21-D31-K01  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Бежевый                |                                                                                            | BR-U21-D31-K10* |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Жемчужный              |                                                                                            | BR-U21-D31-K36* |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Шампань                |                                                                                            | BR-U21-D31-K37  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Алюминий               |                                                                                            | BR-U21-D31-K47  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Сталь                  |                                                                                            | BR-U21-D31-K46* |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Графит                 |                                                                                            | BR-U21-D31-K53  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Маренго                |                                                                                            | BR-U21-D31-K35  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Темная бронза          |                                                                                            | BR-U21-D31-K45  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Черный                 |                                                                                            | BR-U21-D31-K02  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Арктический белый      |                                                                                            | BR-U21-D31-K91  |
|  | Розетка USB, IP20                            |                                                                                            |                 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Белый                  | Тип USB: A + C;<br>напряжение USB: 5, 9, 12 В;<br>сила тока USB: 3,1 А;<br>быстрая зарядка | BR-U22-018-K01  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Бежевый                |                                                                                            | BR-U22-018-K10  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Жемчужный              |                                                                                            | BR-U22-018-K36  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Шампань                |                                                                                            | BR-U22-018-K37* |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Алюминий               |                                                                                            | BR-U22-018-K47  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Сталь                  |                                                                                            | BR-U22-018-K46  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Графит                 |                                                                                            | BR-U22-018-K53  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Маренго                |                                                                                            | BR-U22-018-K35  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Темная бронза          |                                                                                            | BR-U22-018-K45  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Черный                 |                                                                                            | BR-U22-018-K02  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Арктический белый      |                                                                                            | BR-U22-018-K91  |

\* Продукция поставляется под заказ.

|                                                                                     | Наименование продукции и цветовое исполнение   | Характеристики                                                                                                                       | Артикул               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | Розетка силовая + 2 USB, IP20                  |                                                                                                                                      |                       |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Белый                    | Тип USB: A + A;<br>напряжение: 230 В;<br>сила тока: 16 А;<br>напряжение USB: 5 В;<br>сила тока USB: 2,1 А                            | BR-R14-16-U21-D21-K01 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Бежевый                  |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U21-D21-K10 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Жемчужный                |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U21-D21-K36 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань                  |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U21-D21-K37 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Алюминий                 |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U21-D21-K47 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Сталь                    |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U21-D21-K46 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Графит                   |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U21-D21-K53 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Маренго                  |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U21-D21-K35 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Темная бронза            |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U21-D21-K45 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Черный                   |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U21-D21-K02 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Арктический белый        |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U21-D21-K91 |
|    | Розетка силовая + 2 USB, IP20                  |                                                                                                                                      |                       |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Белый                    | Тип USB: A + A;<br>напряжение: 230 В;<br>сила тока: 16 А;<br>напряжение USB: 5 В;<br>сила тока USB: 3,1 А                            | BR-R14-16-U21-D31-K01 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Бежевый                  |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U21-D31-K10 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Жемчужный                |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U21-D31-K36 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань                  |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U21-D31-K37 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Алюминий                 |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U21-D31-K47 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Сталь                    |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U21-D31-K46 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Графит                   |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U21-D31-K53 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Маренго                  |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U21-D31-K35 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Темная бронза            |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U21-D31-K45 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Черный                   |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U21-D31-K02 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Арктический белый        |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U21-D31-K91 |
|  | Розетка силовая + 2 USB, IP20                  |                                                                                                                                      |                       |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Белый                    | Тип USB: A + C;<br>напряжение: 230 В;<br>сила тока: 16 А;<br>напряжение USB: 5, 9, 12 В;<br>сила тока USB: 3,1 А;<br>быстрая зарядка | BR-R14-16-U22-018-K01 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Бежевый                  |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U22-018-K10 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Жемчужный                |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U22-018-K36 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань                  |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U22-018-K37 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Алюминий                 |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U22-018-K47 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Сталь                    |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U22-018-K46 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Графит                   |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U22-018-K53 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Маренго                  |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U22-018-K35 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Темная бронза            |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U22-018-K45 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Черный                   |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U22-018-K02 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Арктический белый        |                                                                                                                                      | BR-R14-16-U22-018-K91 |
|  | Розетка USB C, 65 Вт, высокоскоростная зарядка |                                                                                                                                      |                       |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Белый                    | Тип USB: C;<br>мощность: 65 Вт;<br>напряжение : 230 В;<br>напряжение USB: 5, 9, 12, 15, 20 В;<br>высокоскоростная зарядка            | BR-U13-065-K01        |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Бежевый                  |                                                                                                                                      | BR-U13-065-K02        |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Жемчужный                |                                                                                                                                      | BR-U13-065-K10        |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань                  |                                                                                                                                      | BR-U13-065-K35*       |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Алюминий                 |                                                                                                                                      | BR-U13-065-K36*       |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Сталь                    |                                                                                                                                      | BR-U13-065-K37        |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Графит                   |                                                                                                                                      | BR-U13-065-K45*       |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Маренго                  |                                                                                                                                      | BR-U13-065-K46        |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Темная бронза            |                                                                                                                                      | BR-U13-065-K47        |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Черный                   |                                                                                                                                      | BR-U13-065-K53        |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Арктический белый        |                                                                                                                                      | BR-U13-065-K91        |

Начало таблицы см. на стр. 22


|                                                                                  | Наименование продукции и цветовое исполнение       | Характеристики                                                                                                               | Артикул         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Розетка USB A + C, 45 Вт, высокоскоростная зарядка |                                                                                                                              |                 |
|                                                                                  | <input type="radio"/> Белый                        | Тип USB: A + C;<br>напряжение: 230 В;<br>мощность: 45 Вт;<br>напряжение USB: 5, 9, 12, 15, 20 В;<br>высокоскоростная зарядка | BR-U22-045-K01  |
|                                                                                  | <input type="radio"/> Бежевый                      |                                                                                                                              | BR-U22-045-K02  |
|                                                                                  | <input type="radio"/> Жемчужный                    |                                                                                                                              | BR-U22-045-K10  |
|                                                                                  | <input type="radio"/> Шампань                      |                                                                                                                              | BR-U22-045-K35* |
|                                                                                  | <input type="radio"/> Алюминий                     |                                                                                                                              | BR-U22-045-K36* |
|                                                                                  | <input type="radio"/> Сталь                        |                                                                                                                              | BR-U22-045-K37  |
|                                                                                  | <input type="radio"/> Графит                       |                                                                                                                              | BR-U22-045-K45* |
|                                                                                  | <input type="radio"/> Маренго                      |                                                                                                                              | BR-U22-045-K46  |
|                                                                                  | <input type="radio"/> Темная бронза                |                                                                                                                              | BR-U22-045-K47  |
|                                                                                  | <input type="radio"/> Черный                       |                                                                                                                              | BR-U22-045-K53  |
|                                                                                  | <input type="radio"/> Арктический белый            |                                                                                                                              | BR-U22-045-K91  |

Технические характеристики


| Параметр                                                 | Значение                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип монтажа                                              | Скрытый                    |
| Максимальное напряжение для розеток при частоте 50 Гц, В | 230                        |
| Степень защиты                                           | IP20                       |
| Номинальный ток для розеток, А                           | 16                         |
| Способ крепления                                         | На винты и распорные лапки |
| Контактные зажимы                                        | Клеммы винтовые            |
| Сечение подключаемых проводников, мм²                    | До 2,5                     |
| Максимальный ток на выходе USB-разъемов, А               | 2,1; 3,1                   |
| Выходное напряжение USB, В                               | 5, 9, 12                   |

Электрические схемы


Розетка штепсельная с USB



Розетка USB A + A, A + C




Розетка USB C




\* Продукция поставляется под заказ.

## Габаритные и установочные размеры


### Розетка силовая + 2 USB A + A



### Розетка силовая + 2 USB A + C




### Розетка USB A + A







## Розетка USB A + C



## Розетка USB A + C 45 Вт



## Розетка USB C



## УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ

Механизм управления жалюзи, отельные механизмы, включая карточный выключатель, – то, что нужно для реализации самых сложных проектов в гостиничном бизнесе.

Светорегулятор дает возможность точно настроить интенсивность светового потока для создания максимального комфорта.

Датчик движения – для реализации экологичной политики энергосбережения.

Терморегулятор с индикацией поможет наполнить дом теплом и комфортом.

Современный механизм подсветки осветит ваш путь в длинном коридоре, подсветит ниши, выполнит роль ночника в детской комнате.

### Преимущества

- Комфорт в нюансах.
- Экологичность и энергосбережение.
- Современные технологии.


### Особенности конструкции



Экран с отображением температуры.



Регулировка температуры вращением поворотной нажимной кнопки.



Подходит к большинству электрических полов.



Индикация температуры пола.

## Доступные цвета

Белый



Бежевый



Жемчужный



Шампань



Алюминий



Сталь



Графит



Маренго

Темная  
бронза

Черный

Арктический  
белый

|  | Наименование<br>продукции и цветовое<br>исполнение              | Артикул          |
|--|-----------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Выключатель жалюзи самовозвратный,<br>двухклавишный, 10 А, IP20 |                  |
|  | ○ Белый                                                         | BR-V15-0-10-K01  |
|  | ● Бежевый                                                       | BR-V15-0-10-K10  |
|  | ● Жемчужный                                                     | BR-V15-0-10-K36  |
|  | ● Шампань                                                       | BR-V15-0-10-K37  |
|  | ● Алюминий                                                      | BR-V15-0-10-K47  |
|  | ● Сталь                                                         | BR-V15-0-10-K46  |
|  | ● Графит                                                        | BR-V15-0-10-K53  |
|  | ● Маренго                                                       | BR-V15-0-10-K35  |
|  | ● Темная бронза                                                 | BR-V15-0-10-K45  |
|  | ● Черный                                                        | BR-V15-0-10-K02  |
|  | ○ Арктический белый                                             | BR-V15-0-10-K91  |
|  | Кнопка звонка с индикацией<br>(отдельный механизм), 10 А, IP20  |                  |
|  | ○ Белый                                                         | BR-V14-2-10-K01  |
|  | ● Бежевый                                                       | BR-V14-2-10-K10  |
|  | ● Жемчужный                                                     | BR-V14-2-10-K36* |
|  | ● Шампань                                                       | BR-V14-2-10-K37  |
|  | ● Алюминий                                                      | BR-V14-2-10-K47  |
|  | ● Сталь                                                         | BR-V14-2-10-K46  |
|  | ● Графит                                                        | BR-V14-2-10-K53  |
|  | ● Маренго                                                       | BR-V14-2-10-K35* |
|  | ● Темная бронза                                                 | BR-V14-2-10-K45* |
|  | ● Черный                                                        | BR-V14-2-10-K02  |
|  | ○ Арктический белый                                             | BR-V14-2-10-K91  |

|  | Наименование<br>продукции и цветовое<br>исполнение                          | Артикул          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Выключатель двухклавишный с индикацией<br>(отдельный механизм), 10 А, IP20* |                  |
|  | ○ Белый                                                                     | BR-V20-2-10-K01  |
|  | ● Бежевый                                                                   | BR-V20-2-10-K10  |
|  | ● Жемчужный                                                                 | BR-V20-2-10-K36  |
|  | ● Шампань                                                                   | BR-V20-2-10-K37  |
|  | ● Алюминий                                                                  | BR-V20-2-10-K47  |
|  | ● Сталь                                                                     | BR-V20-2-10-K46  |
|  | ● Графит                                                                    | BR-V20-2-10-K53  |
|  | ● Маренго                                                                   | BR-V20-2-10-K35* |
|  | ● Темная бронза                                                             | BR-V20-2-10-K45* |
|  | ● Черный                                                                    | BR-V20-2-10-K02  |
|  | ○ Арктический белый                                                         | BR-V20-2-10-K91  |
|  | Выключатель карточный электронный,<br>30 А, IP20*                           |                  |
|  | ○ Белый                                                                     | BR-V11-0-10-K01  |
|  | ● Бежевый                                                                   | BR-V11-0-10-K10  |
|  | ● Жемчужный                                                                 | BR-V11-0-10-K36  |
|  | ● Шампань                                                                   | BR-V11-0-10-K37  |
|  | ● Алюминий                                                                  | BR-V11-0-10-K47  |
|  | ● Сталь                                                                     | BR-V11-0-10-K46  |
|  | ● Графит                                                                    | BR-V11-0-10-K53  |
|  | ● Маренго                                                                   | BR-V11-0-10-K35* |
|  | ● Темная бронза                                                             | BR-V11-0-10-K45* |
|  | ● Черный                                                                    | BR-V11-0-10-K02  |
|  | ○ Арктический белый                                                         | BR-V11-0-10-K91  |

\* Продукция поставляется под заказ.

|                                                                                   | Наименование продукции и цветовой исполнение    | Артикул         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
|  | Светорегулятор поворотно-нажимной, 600 Вт, IP20 |                 |
|                                                                                   | ○ Белый                                         | BR-D20-0600-K01 |
|                                                                                   | ● Бежевый                                       | BR-D20-0600-K10 |
|                                                                                   | ● Жемчужный                                     | BR-D20-0600-K36 |
|                                                                                   | ● Шампань                                       | BR-D20-0600-K37 |
|                                                                                   | ● Алюминий                                      | BR-D20-0600-K47 |
|                                                                                   | ● Сталь                                         | BR-D20-0600-K46 |
|                                                                                   | ● Графит                                        | BR-D20-0600-K53 |
|                                                                                   | ● Маренго                                       | BR-D20-0600-K35 |
|                                                                                   | ● Темная бронза                                 | BR-D20-0600-K45 |
|                                                                                   | ● Черный                                        | BR-D20-0600-K02 |
|                                                                                   | ○ Арктический белый                             | BR-D20-0600-K91 |
|  | Термостат электронный, 16 А, 3500 Вт, IP20      |                 |
|                                                                                   | ○ Белый                                         | BR-RT11-K01     |
|                                                                                   | ● Бежевый                                       | BR-RT11-K10     |
|                                                                                   | ● Жемчужный                                     | BR-RT11-K36     |
|                                                                                   | ● Шампань                                       | BR-RT11-K37     |
|                                                                                   | ● Алюминий                                      | BR-RT11-K47     |
|                                                                                   | ● Сталь                                         | BR-RT11-K46     |
|                                                                                   | ● Графит                                        | BR-RT11-K53     |
|                                                                                   | ● Маренго                                       | BR-RT11-K35     |
|                                                                                   | ● Темная бронза                                 | BR-RT11-K45     |
|                                                                                   | ● Черный                                        | BR-RT11-K02     |
|                                                                                   | ○ Арктический белый                             | BR-RT11-K91     |


|                                                                                   | Наименование продукции и цветовой исполнение | Артикул              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
|  | Датчик движения электронный, IP20            |                      |
|                                                                                   | ○ Белый                                      | BR-MS10-N-150-05-K01 |
|                                                                                   | ● Бежевый                                    | BR-MS10-N-150-05-K10 |
|                                                                                   | ● Жемчужный                                  | BR-MS10-N-150-05-K36 |
|                                                                                   | ● Шампань                                    | BR-MS10-N-150-05-K37 |
|                                                                                   | ● Алюминий                                   | BR-MS10-N-150-05-K47 |
|                                                                                   | ● Сталь                                      | BR-MS10-N-150-05-K46 |
|                                                                                   | ● Графит                                     | BR-MS10-N-150-05-K53 |
|                                                                                   | ● Маренго                                    | BR-MS10-N-150-05-K35 |
|                                                                                   | ● Темная бронза                              | BR-MS10-N-150-05-K45 |
|                                                                                   | ● Черный                                     | BR-MS10-N-150-05-K02 |
|                                                                                   | ○ Арктический белый                          | BR-MS10-N-150-05-K91 |
|  | Подсветка, IP20                              |                      |
|                                                                                   | ○ Белый                                      | BR-FL20-K01          |
|                                                                                   | ● Бежевый                                    | BR-FL20-K10          |
|                                                                                   | ● Жемчужный                                  | BR-FL20-K36          |
|                                                                                   | ● Шампань                                    | BR-FL20-K37          |
|                                                                                   | ● Алюминий                                   | BR-FL20-K47          |
|                                                                                   | ● Сталь                                      | BR-FL20-K46          |
|                                                                                   | ● Графит                                     | BR-FL20-K53          |
|                                                                                   | ● Маренго                                    | BR-FL20-K35          |
|                                                                                   | ● Темная бронза                              | BR-FL20-K45          |
|                                                                                   | ● Черный                                     | BR-FL20-K02          |
|                                                                                   | ○ Арктический белый                          | BR-FL20-K91          |

## Технические характеристики


| Параметр                                                 | Значение                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип монтажа                                              | Скрытый                    |
| Максимальное напряжение для розеток при частоте 50 Гц, В | 230                        |
| Степень защиты                                           | IP20                       |
| Номинальный ток для терморегуляторов, А                  | 16                         |
| Способ крепления                                         | На винты и распорные лапки |
| Контактные зажимы                                        | Клеммы винтовые            |
| Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup>        | До 2,5                     |
| Тип датчика                                              | NTC 10 кОм                 |

## Электрические схемы

### Выключатель карточный электронный




### Светорегулятор поворотный-нажимной




### Подсветка




### Датчик движения




### Выключатель жалюзи



### Термостат электронный




### Кнопка звонка с индикацией




## Габаритные и установочные размеры


### Выключатель жалюзи самовозвратный двухклавишный




### Кнопка звонка с индикацией




### Выключатель двухклавишный с индикацией




### Выключатель карточный электронный




## Светорегулятор поворотной-нажимной




## Термостат электронный



## Датчик движения электронный



## Подсветка



# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Вывод кабеля и заглушка – простые механизмы с широким функционалом.

Заглушка может быть реализована как распределительная коробка в многопостовом монтаже.


Кроме того, заглушка позволит эстетично закрыть проводку и открытые отверстия в подрозетнике, если вы пока не определились с механизмами.

Вывод кабеля может обеспечить коммутацию для соединения с бойлером или для организации информационно-мультимедийных сетей.

## Преимущества

- Эстетичность.
- Широкий функционал.
- Удобная коммутация.

## Особенности конструкции



Помогает эстетично организовать вывод провода.



Удобный монтаж лицевой панели без инструментов.



Наличие фиксирующей клипсы для провода.



Используются высококачественные негорючие материалы.



## Доступные цвета

Белый



Бежевый



Жемчужный



Шампань



Алюминий



Сталь



Графит



Маренго

Темная  
бронза


Черный

Арктический  
белый


|                                                                                    | Наименование<br>продукции и цветовое<br>исполнение | Тип крепления | Артикул       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
|  | Вывод кабеля встраиваемый, IP20                    |               |               |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Белый                        | Винтовой      | BR-VK10-O-K01 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Бежевый                      |               | BR-VK10-O-K10 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Жемчужный                    |               | BR-VK10-O-K36 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Шампань                      |               | BR-VK10-O-K37 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Алюминий                     |               | BR-VK10-O-K47 |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Сталь             |               | BR-VK10-O-K46 |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Графит            |               | BR-VK10-O-K53 |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Маренго           |               | BR-VK10-O-K35 |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Темная бронза     |               | BR-VK10-O-K45 |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Черный            |               | BR-VK10-O-K02 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Арктический белый            |               | BR-VK10-O-K91 |
|  | Заглушка встраиваемая, IP20                        |               |               |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Белый                        | Винтовой      | BR-PL10-K01   |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Бежевый                      |               | BR-PL10-K10   |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Жемчужный                    |               | BR-PL10-K36   |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Шампань                      |               | BR-PL10-K37   |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Алюминий                     |               | BR-PL10-K47   |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Сталь             |               | BR-PL10-K46   |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Графит            |               | BR-PL10-K53   |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Маренго           |               | BR-PL10-K35   |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Темная бронза     |               | BR-PL10-K45   |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Черный            |               | BR-PL10-K02   |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Арктический белый            |               | BR-PL10-K91   |

## Габаритные и установочные размеры

### Вывод кабеля встраиваемый



### Заглушка встраиваемая



## МЕХАНИЗМЫ В СБОРЕ

Розетки и выключатели для строительных и коммерческих проектов. Мы сформировали комплексное предложение для тех клиентов, которые не хотят подбирать рамки и цветовые решения.

Готовые решения механизма и рамки – одинарные и двойные, с показателем пылевлагозащиты IP44 – это отличное предложение для объектов жилого сектора.

### Преимущества

- Предложение 2 в 1.
- Оптимальный выбор.
- Привлекательная цена.

### Особенности конструкции



Готовое решение  
«механизм + рамка».



Удобный монтаж лицевой  
панели без инструментов.



Луженая контактная  
группа.



Наличие розеток  
как с заземлением,  
так и без него.

## Доступные цвета

Белый



Бежевый



Жемчужный



Шампань



Алюминий



Сталь



Графит



Маренго



Темная  
бронза



Черный



Арктический  
белый



|                                                                                     | Наименование<br>продукции и цветовое<br>исполнение | Артикул           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
|  | Выключатель одноклавишный в сборе, 10 А, IP20      |                   |
|                                                                                     | ○ Белый                                            | BR-V10-0-10-K01-F |
|                                                                                     | ● Бежевый                                          | BR-V10-0-10-K10-F |
|                                                                                     | ○ Жемчужный                                        | BR-V10-0-10-K36-F |
|                                                                                     | ● Шампань                                          | BR-V10-0-10-K37-F |
|                                                                                     | ● Аллюминий                                        | BR-V10-0-10-K47-F |
|                                                                                     | ● Сталь                                            | BR-V10-0-10-K46-F |
|                                                                                     | ● Графит                                           | BR-V10-0-10-K53-F |
|                                                                                     | ● Маренго                                          | BR-V10-0-10-K35-F |
|                                                                                     | ● Темная бронза                                    | BR-V10-0-10-K45-F |
|                                                                                     | ● Черный                                           | BR-V10-0-10-K02-F |
|  | ○ Арктический белый                                | BR-V10-0-10-K91-F |
|                                                                                     | Выключатель двухклавишный в сборе, 10 А, IP20      |                   |
|                                                                                     | ○ Белый                                            | BR-V20-0-10-K01-F |
|                                                                                     | ● Бежевый                                          | BR-V20-0-10-K10-F |
|                                                                                     | ○ Жемчужный                                        | BR-V20-0-10-K36-F |
|                                                                                     | ● Шампань                                          | BR-V20-0-10-K37-F |
|                                                                                     | ● Аллюминий                                        | BR-V20-0-10-K47-F |
|                                                                                     | ● Сталь                                            | BR-V20-0-10-K46-F |
|                                                                                     | ● Графит                                           | BR-V20-0-10-K53-F |
|                                                                                     | ● Маренго                                          | BR-V20-0-10-K35-F |
|                                                                                     | ● Темная бронза                                    | BR-V20-0-10-K45-F |
|                                                                                     | ● Черный                                           | BR-V20-0-10-K02-F |
|                                                                                     | ○ Арктический белый                                | BR-V20-0-10-K91-F |

|                                                                                     | Наименование<br>продукции и цветовое<br>исполнение               | Артикул         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Розетка одинарная, без заземления и шторок, в сборе, 10 А, IP20  |                 |
|                                                                                     | ○ Белый                                                          | BR-R10-10-K01-F |
|                                                                                     | ● Бежевый                                                        | BR-R10-10-K10-F |
|                                                                                     | ○ Жемчужный                                                      | BR-R10-10-K36-F |
|                                                                                     | ● Шампань                                                        | BR-R10-10-K37-F |
|                                                                                     | ● Аллюминий                                                      | BR-R10-10-K47-F |
|                                                                                     | ● Сталь                                                          | BR-R10-10-K46-F |
|                                                                                     | ● Графит                                                         | BR-R10-10-K53-F |
|                                                                                     | ● Маренго                                                        | BR-R10-10-K35-F |
|                                                                                     | ● Темная бронза                                                  | BR-R10-10-K45-F |
|                                                                                     | ● Черный                                                         | BR-R10-10-K02-F |
|  | ○ Арктический белый                                              | BR-R10-10-K91-F |
|                                                                                     | Розетка одинарная, с заземлением и шторками, в сборе, 16 А, IP20 |                 |
|                                                                                     | ○ Белый                                                          | BR-R14-16-K01-F |
|                                                                                     | ● Бежевый                                                        | BR-R14-16-K10-F |
|                                                                                     | ○ Жемчужный                                                      | BR-R14-16-K36-F |
|                                                                                     | ● Шампань                                                        | BR-R14-16-K37-F |
|                                                                                     | ● Аллюминий                                                      | BR-R14-16-K47-F |
|                                                                                     | ● Сталь                                                          | BR-R14-16-K46-F |
|                                                                                     | ● Графит                                                         | BR-R14-16-K53-F |
|                                                                                     | ● Маренго                                                        | BR-R14-16-K35-F |
|                                                                                     | ● Темная бронза                                                  | BR-R14-16-K45-F |
|                                                                                     | ● Черный                                                         | BR-R14-16-K02-F |
|                                                                                     | ○ Арктический белый                                              | BR-R14-16-K91-F |

Начало таблицы см. на стр. 37

|                                                                                    | Наименование продукции и цветовое исполнение                      | Артикул          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | Розетка двойная, без заземления и шторок, в сборе, 10 А, IP20     |                  |
|                                                                                    | ○ Белый                                                           | BR-R20-10-K01-F  |
|                                                                                    | ● Бежевый                                                         | BR-R20-10-K10-F  |
|                                                                                    | ○ Жемчужный                                                       | BR-R20-10-K36-F  |
|                                                                                    | ● Шампань                                                         | BR-R20-10-K37-F  |
|                                                                                    | ● Алюминий                                                        | BR-R20-10-K47-F  |
|                                                                                    | ● Сталь                                                           | BR-R20-10-K46-F  |
|                                                                                    | ● Графит                                                          | BR-R20-10-K53-F  |
|                                                                                    | ● Маренго                                                         | BR-R20-10-K35-F  |
|                                                                                    | ● Темная бронза                                                   | BR-R20-10-K45-F  |
|                                                                                    | ● Черный                                                          | BR-R20-10-K02-F  |
|                                                                                    | ○ Арктический белый                                               | BR-R20-10-K91-F  |
|    | Розетка двойная, без заземления, со шторками, в сборе, 10 А, IP20 |                  |
|                                                                                    | ○ Белый                                                           | BR-R23-10-K01-F  |
|                                                                                    | ● Бежевый                                                         | BR-R23-10-K10-F  |
|                                                                                    | ○ Жемчужный                                                       | BR-R23-10-K36-F  |
|                                                                                    | ● Шампань                                                         | BR-R23-10-K37-F  |
|                                                                                    | ● Алюминий                                                        | BR-R23-10-K47-F  |
|                                                                                    | ● Сталь                                                           | BR-R23-10-K46-F  |
|                                                                                    | ● Графит                                                          | BR-R23-10-K53-F  |
|                                                                                    | ● Маренго                                                         | BR-R23-10-K35-F  |
|                                                                                    | ● Темная бронза                                                   | BR-R23-10-K45-F  |
|                                                                                    | ● Черный                                                          | BR-R23-10-K02-F  |
|                                                                                    | ○ Арктический белый                                               | BR-R23-10-K91-F* |
|  | Розетка двойная, с заземлением, без шторок, в сборе, 16 А, IP20   |                  |
|                                                                                    | ○ Белый                                                           | BR-R21-16-K01-F  |
|                                                                                    | ● Бежевый                                                         | BR-R21-16-K10-F  |
|                                                                                    | ○ Жемчужный                                                       | BR-R21-16-K36-F  |
|                                                                                    | ● Шампань                                                         | BR-R21-16-K37-F  |
|                                                                                    | ● Алюминий                                                        | BR-R21-16-K47-F  |
|                                                                                    | ● Сталь                                                           | BR-R21-16-K46-F  |
|                                                                                    | ● Графит                                                          | BR-R21-16-K53-F  |
|                                                                                    | ● Маренго                                                         | BR-R21-16-K35-F  |
|                                                                                    | ● Темная бронза                                                   | BR-R21-16-K45-F  |
|                                                                                    | ● Черный                                                          | BR-R21-16-K02-F  |
|                                                                                    | ○ Арктический белый                                               | BR-R21-16-K91-F  |
|  | Розетка двойная, с заземлением, со шторками, в сборе, 16 А, IP20  |                  |
|                                                                                    | ○ Белый                                                           | BR-R24-16-K01-F  |
|                                                                                    | ● Бежевый                                                         | BR-R24-16-K10-F  |
|                                                                                    | ○ Жемчужный                                                       | BR-R24-16-K36-F  |
|                                                                                    | ● Шампань                                                         | BR-R24-16-K37-F  |
|                                                                                    | ● Алюминий                                                        | BR-R24-16-K47-F  |
|                                                                                    | ● Сталь                                                           | BR-R24-16-K46-F  |
|                                                                                    | ● Графит                                                          | BR-R24-16-K53-F  |
|                                                                                    | ● Маренго                                                         | BR-R24-16-K35-F  |
|                                                                                    | ● Темная бронза                                                   | BR-R24-16-K45-F  |
|                                                                                    | ● Черный                                                          | BR-R24-16-K02-F  |
|                                                                                    | ○ Арктический белый                                               | BR-R24-16-K91-F  |

|                                                                                     | Наименование продукции и цветовое исполнение                                           | Артикул            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | Розетка двойная, с заземлением, со шторками и крышкой, в сборе, 16 А, IP44             |                    |
|                                                                                     | ○ Белый                                                                                | BR-R26-16-44-K01-F |
|                                                                                     | ● Бежевый                                                                              | BR-R26-16-44-K10-F |
|                                                                                     | ○ Жемчужный                                                                            | BR-R26-16-44-K36-F |
|                                                                                     | ● Шампань                                                                              | BR-R26-16-44-K37-F |
|                                                                                     | ● Алюминий                                                                             | BR-R26-16-44-K47-F |
|                                                                                     | ● Сталь                                                                                | BR-R26-16-44-K46-F |
|                                                                                     | ● Графит                                                                               | BR-R26-16-44-K53-F |
|                                                                                     | ● Маренго                                                                              | BR-R26-16-44-K35-F |
|                                                                                     | ● Темная бронза                                                                        | BR-R26-16-44-K45-F |
|                                                                                     | ● Черный                                                                               | BR-R26-16-44-K02-F |
|                                                                                     | ○ Арктический белый                                                                    | BR-R26-16-44-K91-F |
|    | Розетка двухместная, с заземлением, без защитных шторок, плоская, в сборе, 16 А, IP20  |                    |
|                                                                                     | ○ Белый                                                                                | BR-R27-16-K01-F    |
|                                                                                     | ● Бежевый                                                                              | BR-R27-16-K02-F    |
|                                                                                     | ○ Жемчужный                                                                            | BR-R27-16-K10-F    |
|                                                                                     | ● Шампань                                                                              | BR-R27-16-K35-F    |
|                                                                                     | ● Алюминий                                                                             | BR-R27-16-K36-F    |
|                                                                                     | ● Сталь                                                                                | BR-R27-16-K37-F    |
|                                                                                     | ● Графит                                                                               | BR-R27-16-K45-F    |
|                                                                                     | ● Маренго                                                                              | BR-R27-16-K46-F    |
|                                                                                     | ● Темная бронза                                                                        | BR-R27-16-K47-F    |
|                                                                                     | ● Черный                                                                               | BR-R27-16-K53-F    |
|                                                                                     | ○ Арктический белый                                                                    | BR-R27-16-K91-F    |
|  | Розетка двухместная, с заземлением, с защитными шторками, плоская, в сборе, 16 А, IP20 |                    |
|                                                                                     | ○ Белый                                                                                | BR-R28-16-K01-F    |
|                                                                                     | ● Бежевый                                                                              | BR-R28-16-K02-F    |
|                                                                                     | ○ Жемчужный                                                                            | BR-R28-16-K10-F    |
|                                                                                     | ● Шампань                                                                              | BR-R28-16-K35-F    |
|                                                                                     | ● Алюминий                                                                             | BR-R28-16-K36-F    |
|                                                                                     | ● Сталь                                                                                | BR-R28-16-K37-F    |
|                                                                                     | ● Графит                                                                               | BR-R28-16-K45-F    |
|                                                                                     | ● Маренго                                                                              | BR-R28-16-K46-F    |
|                                                                                     | ● Темная бронза                                                                        | BR-R28-16-K47-F    |
|                                                                                     | ● Черный                                                                               | BR-R28-16-K53-F    |
|                                                                                     | ○ Арктический белый                                                                    | BR-R28-16-K91-F    |


\* Продукция поставляется под заказ.

## Технические характеристики


| Параметр                                          | Значение                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип монтажа                                       | Скрытый                    |
| Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В      | 250                        |
| Степень защиты                                    | IP20                       |
| Номинальный ток для выключателей, А               | 10                         |
| Номинальный ток для розеток, А                    | 10, 16                     |
| Способ крепления                                  | На винты и распорные лапки |
| Контактные зажимы розеток                         | Клеммы винтовые            |
| Контактные зажимы выключателей                    | Винтовые                   |
| Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup> | До 4                       |
| Можно ли использовать с алюминиевыми проводами    | Да                         |

## Электрические схемы


**Выключатель  
одноклавишный**




**Выключатель  
двухклавишный**




**Розетка  
одинарная  
без заземления**




**Розетка  
одинарная  
с заземлением**



**Розетка  
двухместная**




**Розетка  
двухместная  
с заземлением**




## Габаритные и установочные размеры


### Выключатель в сборе




### Розетка одинарная без заземления и шторок в сборе




### Розетка одинарная с заземлением и шторками в сборе




### Розетка двойная без заземления и шторок в сборе



### Розетка двойная с заземлением со шторками в сборе



### Розетка двойная с заземлением со шторками и крышкой в сборе





## РАМКИ

В основе дизайна рамок BRITE лежит принцип минималистичности, эргономичности и современных дизайнерских решений. В нашей коллекции наиболее популярные формы и цвета для удовлетворения самых изысканных запросов.

### Преимущества

- Рамки из разных материалов: поликарбонат, металл, закаленное стекло.
- Девять фактур рамок: 1) глянцевый поликарбонат; 2) матовый поликарбонат; 3) поликарбонат с покрытием soft-touch; 4) поликарбонат с рифлением; 5) глянцевое стекло; 6) матовое стекло soft-touch; 7) металл с шагренью; 8) металл с декоративным рифлением; 9) глянцевый никель.
- Девятнадцать уникальных цветовых решений.
- Пластиковые рамки – от 1 до 5 постов, стеклянные и металлические рамки – от 1 до 4 постов, возможность горизонтального и вертикального монтажа.

### В ассортименте представлены рамки:

пластиковые  
базового дизайна  
(стр. 43)



пластиковые  
комбинированного  
дизайна (стр. 45)



пластиковые,  
дизайн с рифлением  
(стр. 46)



стеклянные базового  
дизайна 88×88  
(стр. 47)



стеклянные  
матовые 88×88  
(стр. 48)



стеклянные с закруглен-  
ными углами 90×90  
(стр. 49)



металлические  
базового дизайна  
88×88 (стр. 50)



металлические  
шлифованные  
с закругленными углами  
94×94 (стр. 51)



металлические шагрень  
с закругленными углами  
94×94 (стр. 52)



# Пластиковые рамки

## Базовый дизайн

### Расшифровка артикула

### BR-M12-44-K01

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>BR</b>  | Обозначение серии BRITE                                                   |
| <b>M12</b> | Тип изделия:<br>рамка для механизмов;<br>1-5 постов – универсальная рамка |
| <b>44</b>  | Степень IP                                                                |

|            |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K01</b> | Цвет рамки:<br>K01 – белый;<br>K10 – бежевый;<br>K36 – жемчужный;<br>K37 – шампань;<br>K47 – алюминий;<br>K46 – сталь;<br>K53 – графит;<br>K35 – маренго;<br>K45 – темная бронза;<br>K02 – черный;<br>K91 – арктический белый |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Доступные цвета

Белый



**Фактура:**  
глянцевая

Бежевый



**Фактура:**  
матовая

Жемчужный



**Фактура:**  
матовая

Шампань



**Фактура:**  
матовая

Алюминий



**Фактура:**  
матовая

Сталь



**Фактура:**  
матовая

Графит



**Фактура:**  
soft-touch

Маренго



**Фактура:**  
матовая

Темная  
бронза



**Фактура:**  
матовая

Черный



**Фактура:**  
матовая

Арктический  
белый



**Фактура:**  
матовая

|                                                                                    | Наименование продукции и цветное исполнение | Фактура    | Артикул, IP20 | Артикул, IP44 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
|    | Рамка, один пост                            |            |               |               |
|                                                                                    | ○ Белый                                     | Глянцевая  | BR-M12-K01    | BR-M12-44-K01 |
|                                                                                    | ● Бежевый                                   | Матовая    | BR-M12-K10    | BR-M12-44-K01 |
|                                                                                    | ○ Жемчужный                                 | Матовая    | BR-M12-K36    | BR-M12-44-K36 |
|                                                                                    | ● Шампань                                   | Матовая    | BR-M12-K37    | BR-M12-44-K37 |
|                                                                                    | ● Алюминий                                  | Матовая    | BR-M12-K47    | BR-M12-44-K47 |
|                                                                                    | ● Сталь                                     | Матовая    | BR-M12-K46    | BR-M12-44-K46 |
|                                                                                    | ● Графит                                    | Soft-touch | BR-M12-K53    | BR-M12-44-K53 |
|                                                                                    | ● Маренго                                   | Матовая    | BR-M12-K35    | BR-M12-44-K35 |
|                                                                                    | ● Темная бронза                             | Матовая    | BR-M12-K45    | BR-M12-44-K45 |
|                                                                                    | ● Черный                                    | Матовая    | BR-M12-K02    | BR-M12-44-K02 |
|                                                                                    | ○ Арктический белый                         | Матовая    | BR-M12-K91    | BR-M12-44-K91 |
|    | Рамка, два поста                            |            |               |               |
|                                                                                    | ○ Белый                                     | Глянцевая  | BR-M22-K01    | BR-M22-44-K01 |
|                                                                                    | ● Бежевый                                   | Матовая    | BR-M22-K10    | BR-M22-44-K10 |
|                                                                                    | ○ Жемчужный                                 | Матовая    | BR-M22-K36    | BR-M22-44-K36 |
|                                                                                    | ● Шампань                                   | Матовая    | BR-M22-K37    | BR-M22-44-K37 |
|                                                                                    | ● Алюминий                                  | Матовая    | BR-M22-K47    | BR-M22-44-K47 |
|                                                                                    | ● Сталь                                     | Матовая    | BR-M22-K46    | BR-M22-44-K46 |
|                                                                                    | ● Графит                                    | Soft-touch | BR-M22-K53    | BR-M22-44-K53 |
|                                                                                    | ● Маренго                                   | Матовая    | BR-M22-K35    | BR-M22-44-K35 |
|                                                                                    | ● Темная бронза                             | Матовая    | BR-M22-K45    | BR-M22-44-K45 |
|                                                                                    | ● Черный                                    | Матовая    | BR-M22-K02    | BR-M22-44-K02 |
|                                                                                    | ○ Арктический белый                         | Матовая    | BR-M22-K91    | BR-M22-44-K91 |
|  | Рамка, три поста                            |            |               |               |
|                                                                                    | ○ Белый                                     | Глянцевая  | BR-M32-K01    |               |
|                                                                                    | ● Бежевый                                   | Матовая    | BR-M32-K10    |               |
|                                                                                    | ○ Жемчужный                                 | Матовая    | BR-M32-K37    |               |
|                                                                                    | ● Шампань                                   | Матовая    | BR-M32-K46    |               |
|                                                                                    | ● Алюминий                                  | Матовая    | BR-M32-K53    |               |
|                                                                                    | ● Сталь                                     | Матовая    | BR-M32-K46    |               |
|                                                                                    | ● Графит                                    | Soft-touch | BR-M32-K53    |               |
|                                                                                    | ● Маренго                                   | Матовая    | BR-M32-K35    |               |
|                                                                                    | ● Темная бронза                             | Матовая    | BR-M32-K45    |               |
|                                                                                    | ● Черный                                    | Матовая    | BR-M32-K02    |               |
|                                                                                    | ○ Арктический белый                         | Матовая    | BR-M32-K91    |               |
|  | Рамка, четыре поста                         |            |               |               |
|                                                                                    | ○ Белый                                     | Глянцевая  | BR-M42-K01    |               |
|                                                                                    | ● Бежевый                                   | Матовая    | BR-M42-K10    |               |
|                                                                                    | ○ Жемчужный                                 | Матовая    | BR-M42-K36    |               |
|                                                                                    | ● Шампань                                   | Матовая    | BR-M42-K37    |               |
|                                                                                    | ● Алюминий                                  | Матовая    | BR-M42-K47    |               |
|                                                                                    | ● Сталь                                     | Матовая    | BR-M42-K46    |               |
|                                                                                    | ● Графит                                    | Soft-touch | BR-M42-K53    |               |
|                                                                                    | ● Маренго                                   | Матовая    | BR-M42-K35    |               |
|                                                                                    | ● Темная бронза                             | Матовая    | BR-M42-K45    |               |
|                                                                                    | ● Черный                                    | Матовая    | BR-M42-K02    |               |
|                                                                                    | ○ Арктический белый                         | Матовая    | BR-M42-K91    |               |
|  | Рамка, пять 5 постов                        |            |               |               |
|                                                                                    | ○ Белый                                     | Глянцевая  | BR-M52-K01    |               |
|                                                                                    | ● Бежевый                                   | Матовая    | BR-M52-K10    |               |
|                                                                                    | ○ Жемчужный                                 | Матовая    | BR-M52-K36    |               |
|                                                                                    | ● Шампань                                   | Матовая    | BR-M52-K37    |               |
|                                                                                    | ● Алюминий                                  | Матовая    | BR-M52-K47    |               |
|                                                                                    | ● Сталь                                     | Матовая    | BR-M52-K46    |               |
|                                                                                    | ● Графит                                    | Soft-touch | BR-M52-K53    |               |
|                                                                                    | ● Маренго                                   | Матовая    | BR-M52-K35    |               |
|                                                                                    | ● Темная бронза                             | Матовая    | BR-M52-K45    |               |
|                                                                                    | ● Черный                                    | Матовая    | BR-M52-K02    |               |
|                                                                                    | ○ Арктический белый                         | Матовая    | BR-M52-K91    |               |

# Комбинированный дизайн

## Расшифровка артикула

## BR-M12-12-1-K01

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>BR</b>  | Обозначение серии BRITE                                                   |
| <b>M12</b> | Тип изделия:<br>рамка для механизмов;<br>1-5 постов – универсальная рамка |

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| <b>12</b>  | Фактура: глянцевая или матовая |
| <b>1</b>   | Два цвета в рамке              |
| <b>K01</b> | Цвет рамки                     |

## Доступные цвета

**Цвет основания:**  
алюминий

**Цвет накладки:**  
алюминий



**Фактура:**  
матовая

**Цвет основания:**  
бежевый

**Цвет накладки:**  
жемчужный



**Фактура:**  
матовая

**Цвет основания:**  
бежевый

**Цвет накладки:**  
шампань



**Фактура:**  
матовая

**Цвет основания:**  
белый

**Цвет накладки:**  
белый



**Фактура:**  
глянцевая

**Цвет основания:**  
арктический белый

**Цвет накладки:**  
арктический белый



**Фактура:**  
матовая

|  | Цвет основания      | Цвет накладки       | Фактура   | Артикул         |
|--|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|
|  | Рамка, один пост    |                     |           |                 |
|  | ● Аллюминий         | ● Аллюминий         | Матовая   | BR-M12-12-K47   |
|  | ● Бежевый           | ○ Жемчужный         | Матовая   | BR-M12-12-1-K10 |
|  | ● Бежевый           | ● Шампань           | Матовая   | BR-M12-12-3-K10 |
|  | ○ Белый             | ○ Белый             | Глянцевая | BR-M12-12-K01   |
|  | ○ Арктический белый | ○ Арктический белый | Матовая   | BR-M12-12-K91   |
|  | Рамка, два поста    |                     |           |                 |
|  | ● Аллюминий         | ● Аллюминий         | Матовая   | BR-M22-12-K47   |
|  | ● Бежевый           | ○ Жемчужный         | Матовая   | BR-M22-12-1-K10 |
|  | ● Бежевый           | ● Шампань           | Матовая   | BR-M22-12-3-K10 |
|  | ○ Белый             | ○ Белый             | Глянцевая | BR-M22-12-K01   |
|  | ○ Арктический белый | ○ Арктический белый | Матовая   | BR-M22-12-K91   |
|  | Рамка, три поста    |                     |           |                 |
|  | ● Аллюминий         | ● Аллюминий         | Матовая   | BR-M32-12-K47   |
|  | ● Бежевый           | ○ Жемчужный         | Матовая   | BR-M32-12-1-K10 |
|  | ● Бежевый           | ● Шампань           | Матовая   | BR-M32-12-3-K10 |
|  | ○ Белый             | ○ Белый             | Глянцевая | BR-M32-12-K01   |
|  | ○ Арктический белый | ○ Арктический белый | Матовая   | BR-M32-12-K91   |
|  | Рамка, четыре поста |                     |           |                 |
|  | ● Аллюминий         | ● Аллюминий         | Матовая   | BR-M42-12-K47   |
|  | ● Бежевый           | ○ Жемчужный         | Матовая   | BR-M42-12-1-K10 |
|  | ● Бежевый           | ● Шампань           | Матовая   | BR-M42-12-3-K10 |
|  | ○ Белый             | ○ Белый             | Глянцевая | BR-M42-12-K01   |
|  | ○ Арктический белый | ○ Арктический белый | Матовая   | BR-M42-12-K91   |
|  | Рамка, пять постов  |                     |           |                 |
|  | ● Аллюминий         | ● Аллюминий         | Матовая   | BR-M52-12-K47   |
|  | ● Бежевый           | ○ Жемчужный         | Матовая   | BR-M52-12-1-K10 |
|  | ● Бежевый           | ● Шампань           | Матовая   | BR-M52-12-3-K10 |
|  | ○ Белый             | ○ Белый             | Глянцевая | BR-M52-12-K01   |
|  | ○ Арктический белый | ○ Арктический белый | Матовая   | BR-M52-12-K91   |

## Дизайн с рифлением (эффект декоративной штукатурки)

### Расшифровка артикула

## BR-M12-51-K01

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>BR</b>  | Обозначение серии BRITE                                                   |
| <b>M12</b> | Тип изделия:<br>рамка для механизмов;<br>1-5 постов – универсальная рамка |

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| <b>51</b>  | Квадратная форма с рифлением                 |
| <b>K01</b> | Цвет рамки:<br>K01 – белый;<br>K10 – бежевый |

### Доступные цвета

#### Белый



**Фактура:**  
рифленая

#### Бежевый



**Фактура:**  
рифленая

|  | Наименование продукции и цветовое исполнение основания | Фактура  | Артикул       |
|--|--------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  | Рамка, один пост                                       |          |               |
|  | ○ Белый                                                | Рифленая | BR-M12-51-K01 |
|  | ● Бежевый                                              | Рифленая | BR-M12-51-K10 |
|  | Рамка, два поста                                       |          |               |
|  | ○ Белый                                                | Рифленая | BR-M22-51-K01 |
|  | ● Бежевый                                              | Рифленая | BR-M22-51-K10 |
|  | Рамка, три поста                                       |          |               |
|  | ○ Белый                                                | Рифленая | BR-M32-51-K01 |
|  | ● Бежевый                                              | Рифленая | BR-M32-51-K10 |
|  | Рамка, четыре поста                                    |          |               |
|  | ○ Белый                                                | Рифленая | BR-M42-51-K01 |
|  | ● Бежевый                                              | Рифленая | BR-M42-51-K10 |
|  | Рамка, пять постов                                     |          |               |
|  | ○ Белый                                                | Рифленая | BR-M52-51-K01 |
|  | ● Бежевый                                              | Рифленая | BR-M52-51-K10 |

# Стеклянные рамки

## Базовый дизайн 88×88

### Расшифровка артикула

### BR-M12-G-31-K01

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>BR</b>  | Обозначение серии BRITE                                                   |
| <b>M12</b> | Тип изделия:<br>рамка для механизмов;<br>1-4 постов – универсальная рамка |
| <b>G</b>   | Материал – стекло                                                         |

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>31</b>  | Матовая фактура                                                                                         |
| <b>K01</b> | Цвет рамки:<br>K01 – белый; K02 – черный; K03 – серый;<br>K10 – ванильный; K30 – дымчатый; K45 – бронза |

### Доступные цвета

Белый



**Фактура:**  
глянцевая

Ванильный



**Фактура:**  
глянцевая

Дымчатый



**Фактура:**  
глянцевая

Серый



**Фактура:**  
глянцевая

Бронза



**Фактура:**  
глянцевая

Черный



**Фактура:**  
глянцевая

|  | Наименование продукции и цветовое исполнение | Фактура   | Артикул      |
|--|----------------------------------------------|-----------|--------------|
|  | Рамка, один пост                             |           |              |
|  | ○ Белый                                      | Глянцевая | BR-M12-G-K01 |
|  | ● Ванильный                                  | Глянцевая | BR-M12-G-K10 |
|  | ● Дымчатый                                   | Глянцевая | BR-M12-G-K30 |
|  | ● Серый                                      | Глянцевая | BR-M12-G-K03 |
|  | ● Бронза                                     | Глянцевая | BR-M12-G-K45 |
|  | ● Черный                                     | Глянцевая | BR-M12-G-K02 |
|  | Рамка, два поста                             |           |              |
|  | ○ Белый                                      | Глянцевая | BR-M22-G-K01 |
|  | ● Ванильный                                  | Глянцевая | BR-M22-G-K10 |
|  | ● Дымчатый                                   | Глянцевая | BR-M22-G-K30 |
|  | ● Серый                                      | Глянцевая | BR-M22-G-K03 |
|  | ● Бронза                                     | Глянцевая | BR-M22-G-K45 |
|  | ● Черный                                     | Глянцевая | BR-M22-G-K02 |
|  | Рамка, три поста                             |           |              |
|  | ○ Белый                                      | Глянцевая | BR-M32-G-K01 |
|  | ● Ванильный                                  | Глянцевая | BR-M32-G-K10 |
|  | ● Дымчатый                                   | Глянцевая | BR-M32-G-K30 |
|  | ● Серый                                      | Глянцевая | BR-M32-G-K03 |
|  | ● Бронза                                     | Глянцевая | BR-M32-G-K45 |
|  | ● Черный                                     | Глянцевая | BR-M32-G-K02 |
|  | Рамка, четыре поста                          |           |              |
|  | ○ Белый                                      | Глянцевая | BR-M42-G-K01 |
|  | ● Ванильный                                  | Глянцевая | BR-M42-G-K10 |
|  | ● Дымчатый                                   | Глянцевая | BR-M42-G-K30 |
|  | ● Серый                                      | Глянцевая | BR-M42-G-K03 |
|  | ● Бронза                                     | Глянцевая | BR-M42-G-K45 |
|  | ● Черный                                     | Глянцевая | BR-M42-G-K02 |

## Матовые 88×88

На рамки нанесено специальное покрытие, устойчивое к появлению отпечатков пальцев.

### Доступные цвета

#### Белый



**Фактура**  
матовая

#### Розовый



**Фактура:**  
матовая

#### Персиковый



**Фактура:**  
матовая

#### Маренго



**Фактура:**  
глянцевая

#### Черный



**Фактура:**  
матовая

|                                                                                    | Наименование продукции и цветовой исполнение | Фактура | Артикул         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------------|
|   | Рамка, один пост                             |         |                 |
|                                                                                    | ○ Белый                                      | Матовая | BR-M12-G-31-K01 |
|                                                                                    | ● Розовый                                    | Матовая | BR-M12-G-31-K14 |
|                                                                                    | ● Персиковый                                 | Матовая | BR-M12-G-31-K96 |
|                                                                                    | ● Маренго                                    | Матовая | BR-M12-G-31-K35 |
|                                                                                    | ● Черный                                     | Матовая | BR-M12-G-31-K02 |
|  | Рамка, два поста                             |         |                 |
|                                                                                    | ○ Белый                                      | Матовая | BR-M22-G-31-K01 |
|                                                                                    | ● Розовый                                    | Матовая | BR-M22-G-31-K14 |
|                                                                                    | ● Персиковый                                 | Матовая | BR-M22-G-31-K96 |
|                                                                                    | ● Маренго                                    | Матовая | BR-M22-G-31-K35 |
|                                                                                    | ● Черный                                     | Матовая | BR-M22-G-31-K02 |
|  | Рамка, три поста                             |         |                 |
|                                                                                    | ○ Белый                                      | Матовая | BR-M32-G-31-K01 |
|                                                                                    | ● Розовый                                    | Матовая | BR-M32-G-31-K14 |
|                                                                                    | ● Персиковый                                 | Матовая | BR-M32-G-31-K96 |
|                                                                                    | ● Маренго                                    | Матовая | BR-M32-G-31-K35 |
|                                                                                    | ● Черный                                     | Матовая | BR-M32-G-31-K02 |
|  | Рамка, четыре поста                          |         |                 |
|                                                                                    | ○ Белый                                      | Матовая | BR-M42-G-31-K01 |
|                                                                                    | ● Розовый                                    | Матовая | BR-M42-G-31-K14 |
|                                                                                    | ● Персиковый                                 | Матовая | BR-M42-G-31-K96 |
|                                                                                    | ● Маренго                                    | Матовая | BR-M42-G-31-K35 |
|                                                                                    | ● Черный                                     | Матовая | BR-M42-G-31-K02 |

# С закругленными углами 90×90

## Расшифровка артикула

## BR-M12-G-41-K01

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>BR</b>  | Обозначение серии BRITE                                                   |
| <b>M12</b> | Тип изделия:<br>рамка для механизмов;<br>1-4 постов – универсальная рамка |
| <b>G</b>   | Материал – стекло                                                         |

|            |                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>41</b>  | Фактура: глянцевая                                                                                                   |
| <b>K01</b> | Цвет рамки:<br>K01 – белый;<br>K02 – черный;<br>K06 – экогрин;<br>K53 – графит;<br>K97 – дымчатый;<br>K98 – песчаный |

## Доступные цвета

### Белый



**Фактура:**  
глянцевая

### Песчаный



**Фактура:**  
глянцевая

### Дымчатый



**Фактура:**  
глянцевая

### Экогрин



**Фактура:**  
глянцевая

### Графит



**Фактура:**  
глянцевая

### Черный



**Фактура:**  
глянцевая

|  | Наименование продукции и цветовое исполнение | Фактура   | Артикул         |
|--|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  | Рамка, один пост                             |           |                 |
|  | <input type="radio"/> Белый                  | Глянцевая | BR-M12-G-41-K01 |
|  | <input type="radio"/> Песчаный               | Глянцевая | BR-M12-G-41-K98 |
|  | <input type="radio"/> Дымчатый               | Глянцевая | BR-M12-G-41-K97 |
|  | <input type="radio"/> Экогрин                | Глянцевая | BR-M12-G-41-K06 |
|  | <input type="radio"/> Графит                 | Глянцевая | BR-M12-G-41-K53 |
|  | <input type="radio"/> Черный                 | Глянцевая | BR-M12-G-41-K02 |
|  | Рамка, два поста                             |           |                 |
|  | <input type="radio"/> Белый                  | Глянцевая | BR-M22-G-41-K01 |
|  | <input type="radio"/> Песчаный               | Глянцевая | BR-M22-G-41-K98 |
|  | <input type="radio"/> Дымчатый               | Глянцевая | BR-M22-G-41-K97 |
|  | <input type="radio"/> Экогрин                | Глянцевая | BR-M22-G-41-K06 |
|  | <input type="radio"/> Графит                 | Глянцевая | BR-M22-G-41-K53 |
|  | <input type="radio"/> Черный                 | Глянцевая | BR-M22-G-41-K02 |
|  | Рамка, три поста                             |           |                 |
|  | <input type="radio"/> Белый                  | Глянцевая | BR-M32-G-41-K01 |
|  | <input type="radio"/> Песчаный               | Глянцевая | BR-M32-G-41-K98 |
|  | <input type="radio"/> Дымчатый               | Глянцевая | BR-M32-G-41-K97 |
|  | <input type="radio"/> Экогрин                | Глянцевая | BR-M32-G-41-K06 |
|  | <input type="radio"/> Графит                 | Глянцевая | BR-M32-G-41-K53 |
|  | <input type="radio"/> Черный                 | Глянцевая | BR-M32-G-41-K02 |
|  | Рамка, четыре поста                          |           |                 |
|  | <input type="radio"/> Белый                  | Глянцевая | BR-M42-G-41-K01 |
|  | <input type="radio"/> Песчаный               | Глянцевая | BR-M42-G-41-K98 |
|  | <input type="radio"/> Дымчатый               | Глянцевая | BR-M42-G-41-K97 |
|  | <input type="radio"/> Экогрин                | Глянцевая | BR-M42-G-41-K06 |
|  | <input type="radio"/> Графит                 | Глянцевая | BR-M42-G-41-K53 |
|  | <input type="radio"/> Черный                 | Глянцевая | BR-M42-G-41-K02 |



# Металлические рамки

## Базовый дизайн 88×88

На рамки нанесено специальное покрытие, устойчивое к появлению отпечатков пальцев.

### Расшифровка артикула

BR

M12

Обозначение серии BRITE  
Тип изделия:  
рамка для механизмов;  
1-4 постов – универсальная рамка

### BR-M12-M-K47

M

K47

Материал – металл  
Цвет рамки:  
K47 – алюминий;  
K02 – черный

### Доступные цвета

#### Алюминий



Фактура  
шлифованная

#### Черный



Фактура:  
шлифованная

|                                                                                    | Наименование продукции и цветовое исполнение |          | Фактура     | Артикул      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|--------------|
|  | Рамка, один пост                             |          |             |              |
|                                                                                    | ○                                            | Алюминий | Шлифованная | BR-M12-M-K47 |
|                                                                                    | ●                                            | Черный   | Шлифованная | BR-M12-M-K02 |
|  | Рамка, два поста                             |          |             |              |
|                                                                                    | ○                                            | Алюминий | Шлифованная | BR-M22-M-K47 |
|                                                                                    | ●                                            | Черный   | Шлифованная | BR-M22-M-K02 |
|  | Рамка, три поста                             |          |             |              |
|                                                                                    | ○                                            | Алюминий | Шлифованная | BR-M32-M-K47 |
|                                                                                    | ●                                            | Черный   | Шлифованная | BR-M32-M-K02 |
|  | Рамка, четыре поста                          |          |             |              |
|                                                                                    | ○                                            | Алюминий | Шлифованная | BR-M42-M-K47 |
|                                                                                    | ●                                            | Черный   | Шлифованная | BR-M42-M-K02 |

# С закругленными углами 94×94, шлифованные

На рамки нанесено специальное покрытие, устойчивое к появлению отпечатков пальцев.

## Расшифровка артикула

## BR-M12-M-21-K47

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>BR</b>  | Обозначение серии BRITE                                                   |
| <b>M12</b> | Тип изделия:<br>рамка для механизмов;<br>1-4 постов – универсальная рамка |
| <b>M</b>   | Материал – металл                                                         |

|            |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>21</b>  | Рамка из алюминия с закругленным краем                                                |
| <b>K47</b> | Цвет рамки:<br>K02 – черный;<br>K30 – коричневый;<br>K37 – шампань;<br>K47 – алюминий |

## Доступные цвета

### Алюминий



**Фактура**  
шлифованная

### Шампань



**Фактура:**  
шлифованная

### Коричневый



**Фактура:**  
шлифованная

### Черный



**Фактура:**  
шлифованная

|  | Наименование продукции и цветовое исполнение | Фактура     | Артикул         |
|--|----------------------------------------------|-------------|-----------------|
|  | Рамка, один пост                             |             |                 |
|  | ○ Алюминий                                   | Шлифованная | BR-M12-M-21-K47 |
|  | ● Шампань                                    | Шлифованная | BR-M12-M-21-K37 |
|  | ● Коричневый                                 | Шлифованная | BR-M12-M-21-K30 |
|  | ● Черный                                     | Шлифованная | BR-M12-M-21-K02 |
|  | Рамка, два поста                             |             |                 |
|  | ○ Алюминий                                   | Шлифованная | BR-M22-M-21-K47 |
|  | ● Шампань                                    | Шлифованная | BR-M22-M-21-K37 |
|  | ● Коричневый                                 | Шлифованная | BR-M22-M-21-K30 |
|  | ● Черный                                     | Шлифованная | BR-M22-M-21-K02 |
|  | Рамка, три поста                             |             |                 |
|  | ○ Алюминий                                   | Шлифованная | BR-M32-M-21-K47 |
|  | ● Шампань                                    | Шлифованная | BR-M32-M-21-K37 |
|  | ● Коричневый                                 | Шлифованная | BR-M32-M-21-K30 |
|  | ● Черный                                     | Шлифованная | BR-M32-M-21-K02 |
|  | Рамка, четыре поста                          |             |                 |
|  | ○ Алюминий                                   | Шлифованная | BR-M42-M-21-K47 |
|  | ● Шампань                                    | Шлифованная | BR-M42-M-21-K37 |
|  | ● Коричневый                                 | Шлифованная | BR-M42-M-21-K30 |
|  | ● Черный                                     | Шлифованная | BR-M42-M-21-K02 |

## С закругленными углами 94×94, шагрень

На рамки нанесено специальное покрытие, устойчивое к появлению отпечатков пальцев.

### Расшифровка артикула

## BR-M12-M-01-K47

|            |                                                                           |            |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BR</b>  | Обозначение серии BRITE                                                   | <b>01</b>  | Металлическая рамка с закругленным краем с фактурой «шагрень»                         |
| <b>M12</b> | Тип изделия:<br>рамка для механизмов;<br>1–4 постов – универсальная рамка | <b>K47</b> | Цвет рамки:<br>K02 – черный;<br>K30 – коричневый;<br>K37 – шампань;<br>K47 – алюминий |
| <b>M</b>   | Материал – металл                                                         |            |                                                                                       |

### Доступные цвета

#### Алюминий



Фактура  
шагрень

#### Латунь



Фактура  
шагрень

#### Титан



Фактура  
шагрень

#### Черный




Фактура  
шагрень

|  | Цвет                | Фактура | Артикул         |
|--|---------------------|---------|-----------------|
|  | Рамка, один пост    |         |                 |
|  | ● Алюминий          | Шагрень | BR-M12-M-01-K47 |
|  | ● Латунь            | Шагрень | BR-M12-M-01-K49 |
|  | ● Титан             | Шагрень | BR-M12-M-01-K48 |
|  | ● Черный            | Шагрень | BR-M12-M-01-K02 |
|  | Рамка, два поста    |         |                 |
|  | ● Алюминий          | Шагрень | BR-M22-M-01-K47 |
|  | ● Латунь            | Шагрень | BR-M22-M-01-K49 |
|  | ● Титан             | Шагрень | BR-M22-M-01-K48 |
|  | ● Черный            | Шагрень | BR-M22-M-01-K02 |
|  | Рамка, три поста    |         |                 |
|  | ● Алюминий          | Шагрень | BR-M32-M-01-K47 |
|  | ● Латунь            | Шагрень | BR-M32-M-01-K49 |
|  | ● Титан             | Шагрень | BR-M32-M-01-K48 |
|  | ● Черный            | Шагрень | BR-M32-M-01-K02 |
|  | Рамка, четыре поста |         |                 |
|  | ● Алюминий          | Шагрень | BR-M42-M-01-K47 |
|  | ● Латунь            | Шагрень | BR-M42-M-01-K49 |
|  | ● Титан             | Шагрень | BR-M42-M-01-K48 |
|  | ● Черный            | Шагрень | BR-M42-M-01-K02 |


## Габаритные и установочные размеры

### Пластиковые рамки


#### Рамка, один пост




#### Рамка, два поста




#### Рамка, три поста



#### Рамка, четыре поста




#### Рамка, пять постов




## Стеклянные и металлические рамки, базовый дизайн


### Рамка, один пост




### Рамка, два поста



### Рамка, три поста




### Рамка, четыре поста




# Стеклянные и металлические рамки с закругленными углами


Рамка, один пост




Рамка, два поста



Рамка, три поста



Рамка, четыре поста



Изделия электроустановочные, удлинители и силовые разъемы

# SKANDY

## ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Серия Skandy, выдержанная в стиле скандинавского минимализма, опирается на гармонию природных фактур и цветов. Дизайн и тщательно продуманная эргономика делают эту коллекцию идеальным выбором для современных интерьеров и экстерьеров, создавая атмосферу уюта и комфорта.

### Преимущества

- Универсальная серия: три способа монтажа: скрытый, открытый и установка в кабель-канал. Возможность укомплектовать продуктами серии любой объект.
- Ультратонкие рамки: утонченный дизайн в пластике и эффект парения в стекле и металле.
- Приятный мягкий щелчок выключателя.
- Практичность использования: на матовом пластике и специальном покрытии в металлических рамках не остаются отпечатки пальцев.
- Монтаж на 40 % быстрее: безвинтовые клеммы и накладки на защелках без винтов.
- Скрывает дефекты стен: особенности конструкции позволяют устанавливать продукты серии заподлицо и с вылетом.

# ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Выключатели серии выполняют широкий спектр функций для удобного управления освещением. Безвинтовые клеммы обеспечивают быстрый и надежный монтаж, а мягкий щелчок клавиши и подсветка небесно-голубого цвета не вызывают дискомфорта. Высокое качество изделий делает их надежным решением для любого интерьера.

## Особенности конструкции



Лицевая панель, декоративная рамка и корпус из поликарбоната.



Безвинтовые клеммы обеспечивают быструю фиксацию.



Двойной суппорт предоставляет дополнительную защиту.



Анкерное крепление дает возможность фиксировать выключатель без подрозетника.



Защитная накладка изолирует токопроводящие жилы.



Серебряные контакты повышают надежность коммутации.



## Доступные цвета

Арктический  
белый

Бежевый



Серебро



Черный



Графит



Никель



Песочный



Шампань



Титан



Мятный



Серый



|  | Наименование<br>продукции и цветное<br>исполнение  | Артикул         |
|--|----------------------------------------------------|-----------------|
|  | Выключатель одноклавишный, 10 А, IP20              |                 |
|  | ○ Арктический белый                                | SK-V10-0-10-K01 |
|  | ● Бежевый                                          | SK-V10-0-10-K10 |
|  | ● Серебро                                          | SK-V10-0-10-K23 |
|  | ● Черный                                           | SK-V10-0-10-K02 |
|  | ● Графит                                           | SK-V10-0-10-K53 |
|  | ○ Никель                                           | SK-V10-0-10-K50 |
|  | ● Песочный                                         | SK-V10-0-10-K98 |
|  | ● Шампань                                          | SK-V10-0-10-K37 |
|  | ● Титан                                            | SK-V10-0-10-K48 |
|  | ● Мятный                                           | SK-V10-0-10-K06 |
|  | ● Серый                                            | SK-V10-0-10-K03 |
|  | Выключатель одноклавишный с индикацией, 10 А, IP20 |                 |
|  | ○ Арктический белый                                | SK-V10-1-10-K01 |
|  | ● Бежевый                                          | SK-V10-1-10-K10 |
|  | ● Серебро                                          | SK-V10-1-10-K23 |
|  | ● Черный                                           | SK-V10-1-10-K02 |
|  | ● Графит                                           | SK-V10-1-10-K53 |
|  | ○ Никель                                           | SK-V10-1-10-K50 |
|  | ● Песочный                                         | SK-V10-1-10-K98 |
|  | ● Шампань                                          | SK-V10-1-10-K37 |
|  | ● Титан                                            | SK-V10-1-10-K48 |
|  | ● Мятный                                           | SK-V10-1-10-K06 |
|  | ● Серый                                            | SK-V10-1-10-K03 |

|  | Наименование<br>продукции и цветное<br>исполнение              | Артикул         |
|--|----------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Переключатель одноклавишный проходной, 10 А, IP20              |                 |
|  | ○ Арктический белый                                            | SK-V12-0-10-K01 |
|  | ● Бежевый                                                      | SK-V12-0-10-K10 |
|  | ● Серебро                                                      | SK-V12-0-10-K23 |
|  | ● Черный                                                       | SK-V12-0-10-K02 |
|  | ● Графит                                                       | SK-V12-0-10-K53 |
|  | ○ Никель                                                       | SK-V12-0-10-K50 |
|  | ● Песочный                                                     | SK-V12-0-10-K98 |
|  | ● Шампань                                                      | SK-V12-0-10-K37 |
|  | ● Титан                                                        | SK-V12-0-10-K48 |
|  | ● Мятный                                                       | SK-V12-0-10-K06 |
|  | ● Серый                                                        | SK-V12-0-10-K03 |
|  | Переключатель одноклавишный проходной с индикацией, 10 А, IP20 |                 |
|  | ○ Арктический белый                                            | SK-V12-1-10-K01 |
|  | ● Бежевый                                                      | SK-V12-1-10-K10 |
|  | ● Серебро                                                      | SK-V12-1-10-K23 |
|  | ● Черный                                                       | SK-V12-1-10-K02 |
|  | ● Графит                                                       | SK-V12-1-10-K53 |
|  | ○ Никель                                                       | SK-V12-1-10-K50 |
|  | ● Песочный                                                     | SK-V12-1-10-K98 |
|  | ● Шампань                                                      | SK-V12-1-10-K37 |
|  | ● Титан                                                        | SK-V12-1-10-K48 |
|  | ● Мятный                                                       | SK-V12-1-10-K06 |
|  | ● Серый                                                        | SK-V12-1-10-K03 |

|                                                                                     | Наименование продукции и цветовое исполнение         | Артикул         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|    | Переключатель одноклавишный перекрестный, 10 A, IP20 |                 |
|                                                                                     | ○ Арктический белый                                  | SK-V13-0-10-K01 |
|                                                                                     | ● Бежевый                                            | SK-V13-0-10-K10 |
|                                                                                     | ● Серебро                                            | SK-V13-0-10-K23 |
|                                                                                     | ● Черный                                             | SK-V13-0-10-K02 |
|                                                                                     | ● Графит                                             | SK-V13-0-10-K53 |
|                                                                                     | ○ Никель                                             | SK-V13-0-10-K50 |
|                                                                                     | ● Песочный                                           | SK-V13-0-10-K98 |
|                                                                                     | ● Шампань                                            | SK-V13-0-10-K37 |
|                                                                                     | ● Титан                                              | SK-V13-0-10-K48 |
|                                                                                     | ● Мятный                                             | SK-V13-0-10-K06 |
|                                                                                     | ● Серый                                              | SK-V13-0-10-K03 |
|    | Выключатель одноклавишный кнопочный, 10 A, IP20      |                 |
|                                                                                     | ○ Арктический белый                                  | SK-V17-0-10-K01 |
|                                                                                     | ● Бежевый                                            | SK-V17-0-10-K10 |
|                                                                                     | ● Серебро                                            | SK-V17-0-10-K23 |
|                                                                                     | ● Черный                                             | SK-V17-0-10-K02 |
|                                                                                     | ● Графит                                             | SK-V17-0-10-K53 |
|                                                                                     | ○ Никель                                             | SK-V17-0-10-K50 |
|                                                                                     | ● Песочный                                           | SK-V17-0-10-K98 |
|                                                                                     | ● Шампань                                            | SK-V17-0-10-K37 |
|                                                                                     | ● Титан                                              | SK-V17-0-10-K48 |
|                                                                                     | ● Мятный                                             | SK-V17-0-10-K06 |
|                                                                                     | ● Серый                                              | SK-V17-0-10-K03 |
|  | Выключатель двухклавишный, 10 A, IP20                |                 |
|                                                                                     | ○ Арктический белый                                  | SK-V20-0-10-K01 |
|                                                                                     | ● Бежевый                                            | SK-V20-0-10-K10 |
|                                                                                     | ● Серебро                                            | SK-V20-0-10-K23 |
|                                                                                     | ● Черный                                             | SK-V20-0-10-K02 |
|                                                                                     | ● Графит                                             | SK-V20-0-10-K53 |
|                                                                                     | ○ Никель                                             | SK-V20-0-10-K50 |
|                                                                                     | ● Песочный                                           | SK-V20-0-10-K98 |
|                                                                                     | ● Шампань                                            | SK-V20-0-10-K37 |
|                                                                                     | ● Титан                                              | SK-V20-0-10-K48 |
|                                                                                     | ● Мятный                                             | SK-V20-0-10-K06 |
|                                                                                     | ● Серый                                              | SK-V20-0-10-K03 |
|  | Выключатель двухклавишный с индикацией, 10 A, IP20   |                 |
|                                                                                     | ○ Арктический белый                                  | SK-V20-1-10-K01 |
|                                                                                     | ● Бежевый                                            | SK-V20-1-10-K10 |
|                                                                                     | ● Серебро                                            | SK-V20-1-10-K23 |
|                                                                                     | ● Черный                                             | SK-V20-1-10-K02 |
|                                                                                     | ● Графит                                             | SK-V20-1-10-K53 |
|                                                                                     | ○ Никель                                             | SK-V20-1-10-K50 |
|                                                                                     | ● Песочный                                           | SK-V20-1-10-K98 |
|                                                                                     | ● Шампань                                            | SK-V20-1-10-K37 |
|                                                                                     | ● Титан                                              | SK-V20-1-10-K48 |
|                                                                                     | ● Мятный                                             | SK-V20-1-10-K06 |
|                                                                                     | ● Серый                                              | SK-V20-1-10-K03 |

|                                                                                      | Наименование продукции и цветовое исполнение                   | Артикул         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | Переключатель двухклавишный перекрестный, 10 A, IP20           |                 |
|                                                                                      | ○ Арктический белый                                            | SK-V23-0-10-K01 |
|                                                                                      | ● Бежевый                                                      | SK-V23-0-10-K10 |
|                                                                                      | ● Серебро                                                      | SK-V23-0-10-K23 |
|                                                                                      | ● Черный                                                       | SK-V23-0-10-K02 |
|                                                                                      | ● Графит                                                       | SK-V23-0-10-K53 |
|                                                                                      | ○ Никель                                                       | SK-V23-0-10-K50 |
|                                                                                      | ● Песочный                                                     | SK-V23-0-10-K98 |
|                                                                                      | ● Шампань                                                      | SK-V23-0-10-K37 |
|                                                                                      | ● Титан                                                        | SK-V23-0-10-K48 |
|                                                                                      | ● Мятный                                                       | SK-V23-0-10-K06 |
|                                                                                      | ● Серый                                                        | SK-V23-0-10-K03 |
|    | Переключатель двухклавишный проходной, 10 A, IP20              |                 |
|                                                                                      | ○ Арктический белый                                            | SK-V22-0-10-K01 |
|                                                                                      | ● Бежевый                                                      | SK-V22-0-10-K10 |
|                                                                                      | ● Серебро                                                      | SK-V22-0-10-K23 |
|                                                                                      | ● Черный                                                       | SK-V22-0-10-K02 |
|                                                                                      | ● Графит                                                       | SK-V22-0-10-K53 |
|                                                                                      | ○ Никель                                                       | SK-V22-0-10-K50 |
|                                                                                      | ● Песочный                                                     | SK-V22-0-10-K98 |
|                                                                                      | ● Шампань                                                      | SK-V22-0-10-K37 |
|                                                                                      | ● Титан                                                        | SK-V22-0-10-K48 |
|                                                                                      | ● Мятный                                                       | SK-V22-0-10-K06 |
|                                                                                      | ● Серый                                                        | SK-V22-0-10-K03 |
|  | Переключатель двухклавишный проходной с индикацией, 10 A, IP20 |                 |
|                                                                                      | ○ Арктический белый                                            | SK-V22-1-10-K01 |
|                                                                                      | ● Бежевый                                                      | SK-V22-1-10-K10 |
|                                                                                      | ● Серебро                                                      | SK-V22-1-10-K23 |
|                                                                                      | ● Черный                                                       | SK-V22-1-10-K02 |
|                                                                                      | ● Графит                                                       | SK-V22-1-10-K53 |
|                                                                                      | ○ Никель                                                       | SK-V22-1-10-K50 |
|                                                                                      | ● Песочный                                                     | SK-V22-1-10-K98 |
|                                                                                      | ● Шампань                                                      | SK-V22-1-10-K37 |
|                                                                                      | ● Титан                                                        | SK-V22-1-10-K48 |
|                                                                                      | ● Мятный                                                       | SK-V22-1-10-K06 |
|                                                                                      | ● Серый                                                        | SK-V22-1-10-K03 |
|  | Выключатель одноклавишный самовозвратный*, 10 A, IP20          |                 |
|                                                                                      | ○ Арктический белый                                            | SK-V14-0-10-K01 |
|                                                                                      | ● Бежевый                                                      | SK-V14-0-10-K10 |
|                                                                                      | ● Серебро                                                      | SK-V14-0-10-K23 |
|                                                                                      | ● Черный                                                       | SK-V14-0-10-K02 |
|                                                                                      | ● Графит                                                       | SK-V14-0-10-K53 |
|                                                                                      | ○ Никель                                                       | SK-V14-0-10-K50 |
|                                                                                      | ● Песочный                                                     | SK-V14-0-10-K98 |
|                                                                                      | ● Шампань                                                      | SK-V14-0-10-K37 |
|                                                                                      | ● Титан                                                        | SK-V14-0-10-K48 |
|                                                                                      | ● Мятный                                                       | SK-V14-0-10-K06 |
|                                                                                      | ● Серый                                                        | SK-V14-0-10-K03 |











Начало таблицы см. на стр. 58

## Технические характеристики

|                                                                                  | Наименование продукции и цветовой исполнение | Артикул         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
|  | Выключатель трехклавишный, 10 А, IP20        |                 |
|                                                                                  | ○ Арктический белый                          | SK-V30-O-10-K01 |
|                                                                                  | ● Бежевый                                    | SK-V30-O-10-K10 |
|                                                                                  | ● Серебро                                    | SK-V30-O-10-K23 |
|                                                                                  | ● Черный                                     | SK-V30-O-10-K02 |
|                                                                                  | ● Графит                                     | SK-V30-O-10-K53 |
|                                                                                  | ○ Никель                                     | SK-V30-O-10-K50 |
|                                                                                  | ● Песочный                                   | SK-V30-O-10-K98 |
|                                                                                  | ● Шампань                                    | SK-V30-O-10-K37 |
|                                                                                  | ● Титан                                      | SK-V30-O-10-K48 |
|                                                                                  | ● Мятный                                     | SK-V30-O-10-K06 |
|                                                                                  | ● Серый                                      | SK-V30-O-10-K03 |


| Параметр                                          | Значение                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип монтажа                                       | Скрытый                    |
| Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В      | 230                        |
| Степень защиты                                    | IP20                       |
| Номинальный ток для выключателей, А               | 10                         |
| Способ крепления                                  | На винты и распорные лапки |
| Контактные зажимы выключателей                    | Клеммы безвинтовые         |
| Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup> | До 2,5                     |

## Электрические схемы


Выключатель  
одноклавишныйВыключатель  
одноклавишный  
с индикациейПереключатель  
одноклавишный  
проходнойПереключатель  
одноклавишный  
проходной  
с индикациейПереключатель  
одноклавишный  
перекрестныйВыключатель  
одноклавишный  
кнопочныйПереключатель  
двухклавишный  
перекрестныйВыключатель  
самовозвратныйВыключатель  
двухклавишныйВыключатель  
двухклавишный  
с индикациейПереключатель  
двухклавишный  
проходнойПереключатель  
двухклавишный  
проходной  
с индикациейВыключатель  
трехклавишный

## Габаритные и установочные размеры


### Выключатель одноклавишный



### Выключатель двухклавишный



### Выключатель трехклавишный



## РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ

Разнообразие моделей розеток с заземлением и без него, оснащенных шторками или без них, обеспечивает удобство и безопасность эксплуатации. В ассортименте представлены изделия разного исполнения, в том числе с уровнем пылевлагозащиты IP44, а также с надежными винтовыми или безвинтовыми клеммами. Легкость монтажа и дополнительная защита гарантируют высокую надежность изделий и простоту установки в любых условиях.

### Особенности конструкции



Лицевая панель, декоративная рамка и корпус механизма из поликарбоната.



Безвинтовые клеммы для быстрой фиксации.



Двойной изолированный суппорт с антикоррозийным покрытием.



Анкерное крепление дополнительно фиксирует механизм в подрозетнике.



Защитная накладка изолирует токопроводящие жилы. Уровень безопасности эксплуатации повышает контакт заземления.



Защитные шторки обеспечивают дополнительную безопасность для детей.

## Доступные цвета

Арктический  
белый

Бежевый



Серебро



Черный



Графит



Никель



Песочный



Шампань



Титан



Мятный



Серый



|  | Наименование продукции и цветовое исполнение               | Артикул       |
|--|------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Розетка одноместная без заземления и шторок, 10 А, IP20    |               |
|  | ○ Арктический белый                                        | SK-R10-10-K01 |
|  | ● Бежевый                                                  | SK-R10-10-K10 |
|  | ● Серебро                                                  | SK-R10-10-K23 |
|  | ● Черный                                                   | SK-R10-10-K02 |
|  | ● Графит                                                   | SK-R10-10-K53 |
|  | ● Никель                                                   | SK-R10-10-K50 |
|  | ● Песочный                                                 | SK-R10-10-K98 |
|  | ● Шампань                                                  | SK-R10-10-K37 |
|  | ● Титан                                                    | SK-R10-10-K48 |
|  | ● Мятный                                                   | SK-R10-10-K06 |
|  | Розетка одноместная без заземления со шторками, 10 А, IP20 |               |
|  | ○ Арктический белый                                        | SK-R13-10-K01 |
|  | ● Бежевый                                                  | SK-R13-10-K10 |
|  | ● Серебро                                                  | SK-R13-10-K23 |
|  | ● Черный                                                   | SK-R13-10-K02 |
|  | ● Графит                                                   | SK-R13-10-K53 |
|  | ● Никель                                                   | SK-R13-10-K50 |
|  | ● Песочный                                                 | SK-R13-10-K98 |
|  | ● Шампань                                                  | SK-R13-10-K37 |
|  | ● Титан                                                    | SK-R13-10-K48 |
|  | ● Мятный                                                   | SK-R13-10-K06 |
|  | Розетка одноместная с заземлением без шторок, 16 А, IP20   |               |
|  | ○ Арктический белый                                        | SK-R11-16-K01 |
|  | ● Бежевый                                                  | SK-R11-16-K10 |
|  | ● Серебро                                                  | SK-R11-16-K23 |
|  | ● Черный                                                   | SK-R11-16-K02 |
|  | ● Графит                                                   | SK-R11-16-K53 |
|  | ● Никель                                                   | SK-R11-16-K50 |
|  | ● Песочный                                                 | SK-R11-16-K98 |
|  | ● Шампань                                                  | SK-R11-16-K37 |
|  | ● Титан                                                    | SK-R11-16-K48 |
|  | ● Мятный                                                   | SK-R11-16-K06 |

|  | Наименование продукции и цветовое исполнение                                     | Артикул          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Розетка одноместная с заземлением со шторками, 16 А, IP20                        |                  |
|  | ○ Арктический белый                                                              | SK-R14-16-K01    |
|  | ● Бежевый                                                                        | SK-R14-16-K10    |
|  | ● Серебро                                                                        | SK-R14-16-K23    |
|  | ● Черный                                                                         | SK-R14-16-K02    |
|  | ● Графит                                                                         | SK-R14-16-K53    |
|  | ● Никель                                                                         | SK-R14-16-K50    |
|  | ● Песочный                                                                       | SK-R14-16-K98    |
|  | ● Шампань                                                                        | SK-R14-16-K37    |
|  | ● Титан                                                                          | SK-R14-16-K48    |
|  | ● Мятный                                                                         | SK-R14-16-K06    |
|  | Розетка одноместная с заземлением со шторками, с крышкой, 16 А, IP44             |                  |
|  | ○ Арктический белый                                                              | SK-R16-16-44-K01 |
|  | ● Бежевый                                                                        | SK-R16-16-44-K10 |
|  | ● Серебро                                                                        | SK-R16-16-44-K23 |
|  | ● Черный                                                                         | SK-R16-16-44-K02 |
|  | ● Графит                                                                         | SK-R16-16-44-K53 |
|  | ● Никель                                                                         | SK-R16-16-44-K50 |
|  | ● Песочный                                                                       | SK-R16-16-44-K98 |
|  | ● Шампань                                                                        | SK-R16-16-44-K37 |
|  | ● Титан                                                                          | SK-R16-16-44-K48 |
|  | ● Мятный                                                                         | SK-R16-16-44-K06 |
|  | Розетка одноместная с заземлением со шторками, безвинтовое крепление, 16 А, IP20 |                  |
|  | ○ Арктический белый                                                              | SK-R14-16-1-K01  |
|  | ● Бежевый                                                                        | SK-R14-16-1-K10  |
|  | ● Серебро                                                                        | SK-R14-16-1-K23  |
|  | ● Черный                                                                         | SK-R14-16-1-K02  |
|  | ● Графит                                                                         | SK-R14-16-1-K53  |
|  | ● Никель                                                                         | SK-R14-16-1-K50  |
|  | ● Песочный                                                                       | SK-R14-16-1-K98  |
|  | ● Шампань                                                                        | SK-R14-16-1-K37  |
|  | ● Титан                                                                          | SK-R14-16-1-K48  |
|  | ● Мятный                                                                         | SK-R14-16-1-K06  |




## Технические характеристики


| Параметр                                          | Значение                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Тип монтажа                                       | Скрытый                       |
| Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В      | 230                           |
| Степень защиты                                    | IP20, IP44                    |
| Номинальный ток для розеток, А                    | 10, 16                        |
| Способ крепления                                  | На винты и распорные лапки    |
| Контактные зажимы розеток                         | Клеммы винтовые и безвинтовые |
| Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup> | До 2,5                        |

## Электрические схемы

**Розетка  
одноместная  
без заземления**




**Розетка  
одноместная  
с заземлением**




## Габаритные и установочные размеры


### Розетка без заземления



### Розетка с заземлением



# Розетка с крышкой





## РОЗЕТКИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ

В ассортименте представлен широкий выбор мультимедийных розеток с разъемами HDMI, TV, RJ45.

Мультимедийные розетки с HDMI упрощают подключение стационарного ПК или ноутбука к телевизору, принтеру и прочим устройствам. При этом мультимедийная розетка позволяет спрятать все провода в стене.

Проходные, оконечные и спутниковые розетки серии SKANDY обеспечат передачу телевизионного сигнала на высоком уровне.

Телефонные и интернет-розетки (одинарные, двойные, комбинированные) помогут реализовать различные проекты и передавать информацию с высокой скоростью.

Розетка RJ45 и провод 6-й категории предназначены для обеспечения высокой скорости интернет-соединения.

Акустическая розетка с четырьмя контактами подключения позволит подключить две аудиокolonки.

### Доступные цвета

Арктический  
белый



Бежевый



Серебро



Черный



Графит



Никель



Песочный



Шампань



Титан



Мятный



Серый



|                                                                                     | Наименование продукции и цветовое исполнение | Характеристики                                                        | Артикул       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | Розетка ТВ оконечная, IP20                   |                                                                       |               |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Арктический белый      | Частота: 862 МГц;<br>ослабление сигнала: 2 дБ                         | SK-A10-O-K01  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Бежевый                |                                                                       | SK-A10-O-K10  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Серебро                |                                                                       | SK-A10-O-K23  |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Черный      |                                                                       | SK-A10-O-K02  |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Графит      |                                                                       | SK-A10-O-K53  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Никель                 |                                                                       | SK-A10-O-K50  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Песочный               |                                                                       | SK-A10-O-K98  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань                |                                                                       | SK-A10-O-K37  |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Титан       |                                                                       | SK-A10-O-K48  |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Мятный      |                                                                       | SK-A10-O-K06  |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Серый       |                                                                       | SK-A10-O-K03  |
|    | Розетка ТВ проходная, IP20                   |                                                                       |               |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Арктический белый      | Частота: 862 МГц;<br>ослабление сигнала: 2 дБ                         | SK-A10-P-K01  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Бежевый                |                                                                       | SK-A10-P-K10  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Серебро                |                                                                       | SK-A10-P-K23  |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Черный      |                                                                       | SK-A10-P-K02  |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Графит      |                                                                       | SK-A10-P-K53  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Никель                 |                                                                       | SK-A10-P-K50  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Песочный               |                                                                       | SK-A10-P-K98  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань                |                                                                       | SK-A10-P-K37  |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Титан       |                                                                       | SK-A10-P-K48  |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Мятный      |                                                                       | SK-A10-P-K06  |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Серый       |                                                                       | SK-A10-P-K03  |
|  | Розетка двойная ТВ + SAT оконечная, IP20     |                                                                       |               |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Арктический белый      | Частота: 950-2400 МГц;<br>ослабление сигнала: 3 дБ                    | SK-AF20-O-K01 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Бежевый                |                                                                       | SK-AF20-O-K10 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Серебро                |                                                                       | SK-AF20-O-K23 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Черный      |                                                                       | SK-AF20-O-K02 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Графит      |                                                                       | SK-AF20-O-K53 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Никель                 |                                                                       | SK-AF20-O-K50 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Песочный               |                                                                       | SK-AF20-O-K98 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань                |                                                                       | SK-AF20-O-K37 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Титан       |                                                                       | SK-AF20-O-K48 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Мятный      |                                                                       | SK-AF20-O-K06 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Серый       |                                                                       | SK-AF20-O-K03 |
|  | Розетка двойная ТВ + Интернет RJ45, IP20     |                                                                       |               |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Арктический белый      | Тип разъема: RJ45/8P8C, Type F;<br>категория: 5е;<br>частота: 125 МГц | SK-AK20-1-K01 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Бежевый                |                                                                       | SK-AK20-1-K10 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Серебро                |                                                                       | SK-AK20-1-K23 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Черный      |                                                                       | SK-AK20-1-K02 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Графит      |                                                                       | SK-AK20-1-K53 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Никель                 |                                                                       | SK-AK20-1-K50 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Песочный               |                                                                       | SK-AK20-1-K98 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань                |                                                                       | SK-AK20-1-K37 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Титан       |                                                                       | SK-AK20-1-K48 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Мятный      |                                                                       | SK-AK20-1-K06 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Серый       |                                                                       | SK-AK20-1-K03 |

Начало таблицы см. на стр. 67

|                                                                                    | Наименование продукции и цветовой исполнение | Характеристики                                                       | Артикул       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | Розетка двойная ТВ + Интернет RJ45, IP20     |                                                                      |               |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Арктический белый      | Тип разъема: RJ45/8P8C, Type F;<br>категория: 6;<br>частота: 200 МГц | SK-AK20-2-K01 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Бежевый                |                                                                      | SK-AK20-2-K10 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Серебро                |                                                                      | SK-AK20-2-K23 |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Черный      |                                                                      | SK-AK20-2-K02 |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Графит      |                                                                      | SK-AK20-2-K53 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Никель                 |                                                                      | SK-AK20-2-K50 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Песочный               |                                                                      | SK-AK20-2-K98 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Шампань                |                                                                      | SK-AK20-2-K37 |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Титан       |                                                                      | SK-AK20-2-K48 |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Мятный      |                                                                      | SK-AK20-2-K06 |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Серый       | SK-AK20-2-K03                                                        |               |
|    | Розетка Интернет RJ45, IP20                  |                                                                      |               |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Арктический белый      | Категория: 5e;<br>частота: 125 МГц                                   | SK-K10-1-K01  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Бежевый                |                                                                      | SK-K10-1-K10  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Серебро                |                                                                      | SK-K10-1-K23  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Черный      |                                                                      | SK-K10-1-K02  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Графит      |                                                                      | SK-K10-1-K53  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Никель                 |                                                                      | SK-K10-1-K50  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Песочный               |                                                                      | SK-K10-1-K98  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Шампань                |                                                                      | SK-K10-1-K37  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Титан       |                                                                      | SK-K10-1-K48  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Мятный      |                                                                      | SK-K10-1-K06  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Серый       | SK-K10-1-K03                                                         |               |
|  | Розетка Интернет RJ45, IP20                  |                                                                      |               |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Арктический белый      | Категория: 6;<br>частота: 200 МГц                                    | SK-K10-2-K01  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Бежевый                |                                                                      | SK-K10-2-K10  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Серебро                |                                                                      | SK-K10-2-K23  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Черный      |                                                                      | SK-K10-2-K02  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Графит      |                                                                      | SK-K10-2-K53  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Никель                 |                                                                      | SK-K10-2-K50  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Песочный               |                                                                      | SK-K10-2-K98  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Шампань                |                                                                      | SK-K10-2-K37  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Титан       |                                                                      | SK-K10-2-K48  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Мятный      |                                                                      | SK-K10-2-K06  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Серый       | SK-K10-2-K03                                                         |               |
|  | Розетка Интернет RJ45 двойная, IP20          |                                                                      |               |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Арктический белый      | Категория: 5e;<br>частота: 125 МГц                                   | SK-K20-1-K01  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Бежевый                |                                                                      | SK-K20-1-K10  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Серебро                |                                                                      | SK-K20-1-K23  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Черный      |                                                                      | SK-K20-1-K02  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Графит      |                                                                      | SK-K20-1-K53  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Никель                 |                                                                      | SK-K20-1-K50  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Песочный               |                                                                      | SK-K20-1-K98  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Шампань                |                                                                      | SK-K20-1-K37  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Титан       |                                                                      | SK-K20-1-K48  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Мятный      |                                                                      | SK-K20-1-K06  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Серый       | SK-K20-1-K03                                                         |               |


|                                                                                     | Наименование продукции и цветное исполнение | Характеристики                                    | Артикул      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|    | Розетка Интернет RJ45 двойная, IP20         |                                                   |              |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Арктический белый     | Категория: 6;<br>частота: 200 МГц                 | SK-K20-2-K01 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Бежевый               |                                                   | SK-K20-2-K10 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Серебро               |                                                   | SK-K20-2-K23 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Черный     |                                                   | SK-K20-2-K02 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Графит     |                                                   | SK-K20-2-K53 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Никель                |                                                   | SK-K20-2-K50 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Песочный              |                                                   | SK-K20-2-K98 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань               |                                                   | SK-K20-2-K37 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Титан      |                                                   | SK-K20-2-K48 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Мятный     |                                                   | SK-K20-2-K06 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Серый      |                                                   | SK-K20-2-K03 |
|    | Розетка HDMI, IP20                          |                                                   |              |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Арктический белый     | Тип разъема: Type A;<br>количество выходов: 1     | SK-H10-K01   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Бежевый               |                                                   | SK-H10-K10   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Серебро               |                                                   | SK-H10-K23   |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Черный     |                                                   | SK-H10-K02   |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Графит     |                                                   | SK-H10-K53   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Никель                |                                                   | SK-H10-K50   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Песочный              |                                                   | SK-H10-K98   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань               |                                                   | SK-H10-K37   |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Титан      |                                                   | SK-H10-K48   |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Мятный     |                                                   | SK-H10-K06   |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Серый      |                                                   | SK-H10-K03   |
|  | Розетка акустическая, IP20                  |                                                   |              |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Арктический белый     | Количество выходов: 2;<br>тип крепления: винтовой | SK-S40-K01   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Бежевый               |                                                   | SK-S40-K10   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Серебро               |                                                   | SK-S40-K23   |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Черный     |                                                   | SK-S40-K02   |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Графит     |                                                   | SK-S40-K53   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Никель                |                                                   | SK-S40-K50   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Песочный              |                                                   | SK-S40-K98   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань               |                                                   | SK-S40-K37   |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Титан      |                                                   | SK-S40-K48   |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Мятный     |                                                   | SK-S40-K06   |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Серый      |                                                   | SK-S40-K03   |
|  | Розетка телефонная RJ11, IP20*              |                                                   |              |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Арктический белый     | Тип разъема: RJ11/4P4C;<br>количество выходов: 1  | SK-T10-K01   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Бежевый               |                                                   | SK-T10-K10   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Серебро               |                                                   | SK-T10-K23   |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Черный     |                                                   | SK-T10-K02   |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Графит     |                                                   | SK-T10-K53   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Никель                |                                                   | SK-T10-K50   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Песочный              |                                                   | SK-T10-K98   |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань               |                                                   | SK-T10-K37   |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Титан      |                                                   | SK-T10-K48   |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Мятный     |                                                   | SK-T10-K06   |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Серый      |                                                   | SK-T10-K03   |

Начало таблицы см. на стр. 67

|                                                                                  | Наименование продукции и цветовой исполнение | Характеристики                                                                                     | Артикул       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Розетка двойная ТВ + телефонная RJ11, IP20*  |                                                                                                    |               |
|                                                                                  | ○ Арктический белый                          | Частота: 862 МГц;<br>ослабление сигнала: 2 дБ;<br>тип разъема: RJ11/4P4C;<br>количество выходов: 2 | SK-AT20-1-K01 |
|                                                                                  | ● Бежевый                                    |                                                                                                    | SK-AT20-1-K10 |
|                                                                                  | ● Серебро                                    |                                                                                                    | SK-AT20-1-K23 |
|                                                                                  | ● Черный                                     |                                                                                                    | SK-AT20-1-K02 |
|                                                                                  | ● Графит                                     |                                                                                                    | SK-AT20-1-K53 |
|                                                                                  | ● Никель                                     |                                                                                                    | SK-AT20-1-K50 |
|                                                                                  | ● Песочный                                   |                                                                                                    | SK-AT20-1-K98 |
|                                                                                  | ● Шампань                                    |                                                                                                    | SK-AT20-1-K37 |
|                                                                                  | ● Титан                                      |                                                                                                    | SK-AT20-1-K48 |
|                                                                                  | ● Мятный                                     |                                                                                                    | SK-AT20-1-K06 |
|                                                                                  | ● Серый                                      |                                                                                                    | SK-AT20-1-K03 |

Электрические схемы


Розетка телефонная




Розетка телевизионная




Розетка компьютерная  
одноместная



Розетка компьютерная  
двойная



Розетка HDMI



- 1 – TMDS Data 2+
- 2 – TMDS Data 2
- 3 – TMDS Data 2-
- 4 – TMDS Data1+
- 5 – TMDS Data1
- 6 – TMDS Datab
- 7 – TMDS Data 0+
- 8 – TMDS Data0
- 9 – TMDS Data 0-
- 10 – TMDSClock+
- 11 – TMDS Clock
- 12 – TMDS Clock-
- 13 – CEC
- 14 – Reserved
- 15 – SCL
- 16 – SDA
- 17 – Ground
- 18 – +5v
- 19 – HPD
- 20 – General braid (ground)


\* Продукция поставляется под заказ.

## Технические характеристики


| Параметр                  | Значение                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Тип монтажа               | Скрытый                                   |
| Типы механизмов           | RJ11, RJ45, ТВ, HDMI, аудио               |
| Степень защиты            | IP20                                      |
| Способ крепления          | На винты и распорные лапки                |
| Контактные зажимы розеток | Быстро фиксирующиеся                      |
| Типы механизмов           | Одноместные, двухместные, комбинированные |

## Габаритные и установочные размеры


### Одноместная телефонная или компьютерная розетка




### Двухместная телефонная или компьютерная розетка




## Розетка ТВ




## Розетка двойная ТВ + SAT




## Розетка двойная ТВ + Интернет RJ45



## Розетка акустическая



## Розетка HDMI





## РОЗЕТКИ USB

Установив дома мультимедийную розетку с USB входом, можно напрямую заряжать смартфон, планшет, наушники и другие устройства без необходимого блока. Причем процесс зарядки будет значительно быстрее с розетками с быстрой зарядкой типа A + C 18 Вт. К тому же это решение позволяет избежать использования громоздких блоков и переходников и просто выглядит эстетичнее.

### Доступные цвета

Арктический  
белый



Бежевый



Серебро



Черный



Графит



Никель



Песочный



Шампань



Титан



Мятный



Серый



|                                                                                    | Наименование продукции и цветовое исполнение | Характеристики                                                                                                   | Артикул         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Розетка USB, IP20                            |                                                                                                                  |                 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Арктический белый      | Тип USB: A + A;<br>напряжение USB: 5 В;<br>сила тока USB: 3,1 А                                                  | SK-U21-D31-K01  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Бежевый                |                                                                                                                  | SK-U21-D31-K10  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Серебро                |                                                                                                                  | SK-U21-D31-K23  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Черный      |                                                                                                                  | SK-U21-D31-K02  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Графит      |                                                                                                                  | SK-U21-D31-K53  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Никель                 |                                                                                                                  | SK-U21-D31-K50* |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Песочный               |                                                                                                                  | SK-U21-D31-K98  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Шампань                |                                                                                                                  | SK-U21-D31-K37  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Титан       |                                                                                                                  | SK-U21-D31-K48  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Мятный      |                                                                                                                  | SK-U21-D31-K06  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Серый       | SK-U21-D31-K03                                                                                                   |                 |
|  | Розетка USB, IP20                            |                                                                                                                  |                 |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Арктический белый      | Тип USB: A+C;<br>напряжение USB: 5, 9, 12 В;<br>сила тока USB: 3,1 А;<br>мощность USB: 18 Вт;<br>быстрая зарядка | SK-U22-018-K01  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Бежевый                |                                                                                                                  | SK-U22-018-K10  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Серебро                |                                                                                                                  | SK-U22-018-K23  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Черный      |                                                                                                                  | SK-U22-018-K02  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Графит      |                                                                                                                  | SK-U22-018-K53  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Никель                 |                                                                                                                  | SK-U22-018-K50* |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Песочный               |                                                                                                                  | SK-U22-018-K98  |
|                                                                                    | <input type="radio"/> Шампань                |                                                                                                                  | SK-U22-018-K37  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Титан       |                                                                                                                  | SK-U22-018-K48  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Мятный      |                                                                                                                  | SK-U22-018-K06  |
|                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Серый       |                                                                                                                  | SK-U22-018-K03  |

\* Продукция поставляется под заказ.


|                                                                                   | Наименование продукции и цветовой исполнение | Характеристики                                                                                                                                               | Артикул                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Розетка USB, IP20                            |                                                                                                                                                              |                        |
|                                                                                   | <input type="radio"/> Арктический белый      | Тип USB: A + C;<br>напряжение USB: 5, 9, 12 В;<br>сила тока USB: 3,1 А                                                                                       | SK-U22-D31-K01         |
|                                                                                   | <input type="radio"/> Бежевый                |                                                                                                                                                              | SK-U22-D31-K10         |
|                                                                                   | <input type="radio"/> Серебро                |                                                                                                                                                              | SK-U22-D31-K23         |
|                                                                                   | <input type="radio"/> Черный                 |                                                                                                                                                              | SK-U22-D31-K02         |
|                                                                                   | <input type="radio"/> Графит                 |                                                                                                                                                              | SK-U22-D31-K53         |
|                                                                                   | <input type="radio"/> Никель                 |                                                                                                                                                              | SK-U22-D31-K50*        |
|                                                                                   | <input type="radio"/> Песочный               |                                                                                                                                                              | SK-U22-D31-K98         |
|                                                                                   | <input type="radio"/> Шампань                |                                                                                                                                                              | SK-U22-D31-K37         |
|                                                                                   | <input type="radio"/> Титан                  |                                                                                                                                                              | SK-U22-D31-K48         |
|                                                                                   | <input type="radio"/> Мятный                 |                                                                                                                                                              | SK-U22-D31-K06         |
|                                                                                   | <input type="radio"/> Серый                  | SK-U22-D31-K03                                                                                                                                               |                        |
|  | Розетка силовая + USB, IP20                  |                                                                                                                                                              |                        |
|                                                                                   | <input type="radio"/> Арктический белый      | Тип USB: C;<br>напряжение: 230 В;<br>сила тока: 16 А;<br>напряжение USB: 9, 12 В;<br>мощность USB: 18 Вт;<br>сила тока USB: 2,1 А;<br>наличие заземления: да | SK-R14-16-U14-018-K01  |
|                                                                                   | <input type="radio"/> Бежевый                |                                                                                                                                                              | SK-R14-16-U14-018-K10  |
|                                                                                   | <input type="radio"/> Серебро                |                                                                                                                                                              | SK-R14-16-U14-018-K23  |
|                                                                                   | <input type="radio"/> Черный                 |                                                                                                                                                              | SK-R14-16-U14-018-K02  |
|                                                                                   | <input type="radio"/> Графит                 |                                                                                                                                                              | SK-R14-16-U14-018-K53  |
|                                                                                   | <input type="radio"/> Никель                 |                                                                                                                                                              | SK-R14-16-U14-018-K50* |
|                                                                                   | <input type="radio"/> Песочный               |                                                                                                                                                              | SK-R14-16-U14-018-K98  |
|                                                                                   | <input type="radio"/> Шампань                |                                                                                                                                                              | SK-R14-16-U14-018-K37  |
|                                                                                   | <input type="radio"/> Титан                  |                                                                                                                                                              | SK-R14-16-U14-018-K48  |
|                                                                                   | <input type="radio"/> Мятный                 |                                                                                                                                                              | SK-R14-16-U14-018-K06  |
|                                                                                   | <input type="radio"/> Серый                  |                                                                                                                                                              | SK-R14-16-U14-018-K03  |

## Технические характеристики


| Параметр                  | Значение                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Тип монтажа               | Скрытый                                   |
| Типы механизмов           | USB                                       |
| Степень защиты            | IP20                                      |
| Способ крепления          | На винты и распорные лапки                |
| Контактные зажимы розеток | Быстро фиксирующиеся                      |
| Типы механизмов           | Одноместные, двухместные, комбинированные |

## Электрические схемы

### Розетка сетевая с USB




### Розетка USB




\* Продукция поставляется под заказ.

## Габаритные и установочные размеры


### Розетка USB A + C



### Розетка USB A + A



### Розетка с заземлением и USB C



## УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ

Устройства управления комфортом из коллекции SKANDY позволяют из обычной квартиры сделать технологичное пространство.

С помощью датчика движения появляется возможность управлять освещением без вашего участия в таких зонах, как коридоры, лестница, санузлы, кладовая и т. д.

Подсветка отлично дополнит в единой стилистике взаимосвязь с датчиком движения.

Светорегулятор (диммер) позволит осуществлять включение/выключение освещения и нормировать интенсивность свечения для комфортного времяпрепровождения.

Терморегулятор (термостат) поможет в управлении теплым полом.

### Доступные цвета

Арктический  
белый



Серебро



Черный



Графит



Никель



Песочный



Шампань



Титан



Мятный



Серый



|                                                                                    | Наименование продукции и цветовое исполнение                                       | Артикул               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | Светорегулятор поворотный, 600 Вт, IP20                                            |                       |
|                                                                                    | ○ Арктический белый                                                                | SK-D41-0600-K01       |
|                                                                                    | ● Бежевый                                                                          | SK-D41-0600-K10       |
|                                                                                    | ● Серебро                                                                          | SK-D41-0600-K23       |
|                                                                                    | ● Черный                                                                           | SK-D41-0600-K02       |
|                                                                                    | ● Графит                                                                           | SK-D41-0600-K53       |
|                                                                                    | ○ Никель                                                                           | SK-D41-0600-K50*      |
|                                                                                    | ● Песочный                                                                         | SK-D41-0600-K98       |
|                                                                                    | ● Шампань                                                                          | SK-D41-0600-K37       |
|                                                                                    | ● Титан                                                                            | SK-D41-0600-K48       |
|                                                                                    | ● Мятный                                                                           | SK-D41-0600-K06       |
|                                                                                    | ● Серый                                                                            | SK-D41-0600-K03       |
|    | Термостат электронный, 16 А, 3500 Вт, IP20                                         |                       |
|                                                                                    | ○ Арктический белый                                                                | SK-RT11-K01           |
|                                                                                    | ● Бежевый                                                                          | SK-RT11-K10           |
|                                                                                    | ● Серебро                                                                          | SK-RT11-K23           |
|                                                                                    | ● Черный                                                                           | SK-RT11-K02           |
|                                                                                    | ● Графит                                                                           | SK-RT11-K53           |
|                                                                                    | ○ Никель                                                                           | SK-RT11-K50*          |
|                                                                                    | ● Песочный                                                                         | SK-RT11-K98           |
|                                                                                    | ● Шампань                                                                          | SK-RT11-K37           |
|                                                                                    | ● Титан                                                                            | SK-RT11-K48           |
|                                                                                    | ● Мятный                                                                           | SK-RT11-K06           |
|                                                                                    | ● Серый                                                                            | SK-RT11-K03           |
|  | Датчик движения электронный с регулятором освещенности и регулятором времени, IP20 |                       |
|                                                                                    | ○ Арктический белый                                                                | SK-MS10-N-150-05-K01  |
|                                                                                    | ● Бежевый                                                                          | SK-MS10-N-150-05-K10  |
|                                                                                    | ● Серебро                                                                          | SK-MS10-N-150-05-K23  |
|                                                                                    | ● Черный                                                                           | SK-MS10-N-150-05-K02  |
|                                                                                    | ● Графит                                                                           | SK-MS10-N-150-05-K53  |
|                                                                                    | ○ Никель                                                                           | SK-MS10-N-150-05-K50* |
|                                                                                    | ● Песочный                                                                         | SK-MS10-N-150-05-K98  |
|                                                                                    | ● Шампань                                                                          | SK-MS10-N-150-05-K37  |
|                                                                                    | ● Титан                                                                            | SK-MS10-N-150-05-K48  |
|                                                                                    | ● Мятный                                                                           | SK-MS10-N-150-05-K06  |
|                                                                                    | ● Серый                                                                            | SK-MS10-N-150-05-K03  |


|                                                                                     | Наименование продукции и цветовое исполнение | Артикул       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
|    | Подсветка, IP20                              |               |
|                                                                                     | ○ Арктический белый                          | SK-FL20-K01   |
|                                                                                     | ● Бежевый                                    | SK-FL20-K10   |
|                                                                                     | ● Серебро                                    | SK-FL20-K23   |
|                                                                                     | ● Черный                                     | SK-FL20-K02   |
|                                                                                     | ● Графит                                     | SK-FL20-K53   |
|                                                                                     | ○ Никель                                     | SK-FL20-K50*  |
|                                                                                     | ● Песочный                                   | SK-FL20-K98   |
|                                                                                     | ● Шампань                                    | SK-FL20-K37   |
|                                                                                     | ● Титан                                      | SK-FL20-K48   |
|                                                                                     | ● Мятный                                     | SK-FL20-K06   |
|                                                                                     | ● Серый                                      | SK-FL20-K03   |
|    | Вывод кабеля встраиваемый, IP20              |               |
|                                                                                     | ○ Арктический белый                          | SK-VK10-0-K01 |
|                                                                                     | ● Бежевый                                    | SK-VK10-0-K10 |
|                                                                                     | ● Серебро                                    | SK-VK10-0-K23 |
|                                                                                     | ● Черный                                     | SK-VK10-0-K02 |
|                                                                                     | ● Графит                                     | SK-VK10-0-K53 |
|                                                                                     | ○ Никель                                     | SK-VK10-0-K50 |
|                                                                                     | ● Песочный                                   | SK-VK10-0-K98 |
|                                                                                     | ● Шампань                                    | SK-VK10-0-K37 |
|                                                                                     | ● Титан                                      | SK-VK10-0-K48 |
|                                                                                     | ● Мятный                                     | SK-VK10-0-K06 |
|                                                                                     | ● Серый                                      | SK-VK10-0-K03 |
|  | Заглушка встраиваемая, IP20                  |               |
|                                                                                     | ○ Арктический белый                          | SK-PL10-K01   |
|                                                                                     | ● Бежевый                                    | SK-PL10-K10   |
|                                                                                     | ● Серебро                                    | SK-PL10-K23   |
|                                                                                     | ● Черный                                     | SK-PL10-K02   |
|                                                                                     | ● Графит                                     | SK-PL10-K53   |
|                                                                                     | ○ Никель                                     | SK-PL10-K50   |
|                                                                                     | ● Песочный                                   | SK-PL10-K98   |
|                                                                                     | ● Шампань                                    | SK-PL10-K37   |
|                                                                                     | ● Титан                                      | SK-PL10-K48   |
|                                                                                     | ● Мятный                                     | SK-PL10-K06   |
|                                                                                     | ● Серый                                      | SK-PL10-K03   |

## Технические характеристики



| Параметр                                          | Значение                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип монтажа                                       | Скрытый                    |
| Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В      | 230                        |
| Степень защиты                                    | IP20                       |
| Номинальный ток для терморегуляторов, А           | 16                         |
| Способ крепления                                  | На винты и распорные лапки |
| Контактные зажимы розеток                         | Клеммы винтовые            |
| Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup> | До 2,5                     |
| Диапазон регулировки температуры, °C              | +5...+45                   |
| Тип датчика                                       | NTC 10 кОм                 |

## Электрические схемы


### Светорегулятор




### Датчик движения



### Термостат




### Подсветка




## Габаритные и установочные размеры


### Термостат




## Датчик движения




## Подсветка




## Светорегулятор поворотный



## Вывод кабеля



## Заглушка





## МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Разработаны для комфорта, безопасности и энергоэффективности гостиничных номеров и общих зон. Учитывают специфику гостиничного бизнеса, обеспечивая гостям удобство, а управляющему персоналу – контроль над системами электроснабжения. Отличный выбор для новых проектов и модернизации действующих гостиниц.

Карточные выключатели автоматически включают и отключают электроэнергию в номере по факту присутствия гостя. Такая система значительно снижает расходы на энергопотребление и предотвращает оставление включенных электроприборов без присмотра.

Кнопки звонков («Вызов персонала» или «Не беспокоить») – решение для сервиса высокого уровня, позволяющее гостю оперативно получать услуги и сообщать персоналу о своих потребностях, не выходя из номера.

### Доступные цвета

Арктический  
белый



Бежевый



Серебро



Черный



Графит



Никель



Песочный



Шампань



Титан



Мятный



Серый



|  | Наименование<br>продукции и цветовой<br>исполнение              | Артикул          |
|--|-----------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Выключатель жалюзи самовозвратный,<br>двухклавишный, 10 А, IP20 |                  |
|  | ○ Арктический белый                                             | SK-V15-0-10-K01  |
|  | ● Бежевый                                                       | SK-V15-0-10-K10  |
|  | ● Серебро                                                       | SK-V15-0-10-K23  |
|  | ● Черный                                                        | SK-V15-0-10-K02  |
|  | ● Графит                                                        | SK-V15-0-10-K53  |
|  | ○ Никель                                                        | SK-V15-0-10-K50  |
|  | ● Песочный                                                      | SK-V15-0-10-K98  |
|  | ● Шампань                                                       | SK-V15-0-10-K37  |
|  | ● Титан                                                         | SK-V15-0-10-K48  |
|  | ● Мятный                                                        | SK-V15-0-10-K06  |
|  | ● Серый                                                         | SK-V15-0-10-K03  |
|  | Кнопка вызова персонала с индикацией, 10 А, IP20                |                  |
|  | ○ Арктический белый                                             | SK-V14-2-10-K01  |
|  | ● Бежевый                                                       | SK-V14-2-10-K10* |
|  | ● Серебро                                                       | SK-V14-2-10-K23* |
|  | ● Черный                                                        | SK-V14-2-10-K02* |
|  | ● Графит                                                        | SK-V14-2-10-K53* |
|  | ○ Никель                                                        | SK-V14-2-10-K50* |
|  | ● Песочный                                                      | SK-V14-2-10-K98* |
|  | ● Шампань                                                       | SK-V14-2-10-K37* |
|  | ● Титан                                                         | SK-V14-2-10-K48* |
|  | ● Мятный                                                        | SK-V14-2-10-K06* |
|  | ● Серый                                                         | SK-V14-2-10-K03* |

|  | Наименование<br>продукции и цветовой<br>исполнение    | Артикул          |
|--|-------------------------------------------------------|------------------|
|  | Выключатель двухклавишный с индикацией,<br>10 А, IP20 |                  |
|  | ○ Арктический белый                                   | SK-V20-2-10-K01  |
|  | ● Бежевый                                             | SK-V20-2-10-K10* |
|  | ● Серебро                                             | SK-V20-2-10-K23* |
|  | ● Черный                                              | SK-V20-2-10-K02* |
|  | ● Графит                                              | SK-V20-2-10-K53* |
|  | ○ Никель                                              | SK-V20-2-10-K50* |
|  | ● Песочный                                            | SK-V20-2-10-K98* |
|  | ● Шампань                                             | SK-V20-2-10-K37* |
|  | ● Титан                                               | SK-V20-2-10-K48* |
|  | ● Мятный                                              | SK-V20-2-10-K06* |
|  | ● Серый                                               | SK-V20-2-10-K03* |
|  | Выключатель карточный электронный, 30 А, IP20         |                  |
|  | ○ Арктический белый                                   | SK-V11-0-10-K01  |
|  | ● Бежевый                                             | SK-V11-0-10-K10* |
|  | ● Серебро                                             | SK-V11-0-10-K23* |
|  | ● Черный                                              | SK-V11-0-10-K02* |
|  | ● Графит                                              | SK-V11-0-10-K53* |
|  | ○ Никель                                              | SK-V11-0-10-K50* |
|  | ● Песочный                                            | SK-V11-0-10-K98* |
|  | ● Шампань                                             | SK-V11-0-10-K37* |
|  | ● Титан                                               | SK-V11-0-10-K48* |
|  | ● Мятный                                              | SK-V11-0-10-K06* |
|  | ● Серый                                               | SK-V11-0-10-K03* |


## Технические характеристики

| Параметр                                          | Значение                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип монтажа                                       | Скрытый                    |
| Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В      | 230                        |
| Степень защиты                                    | IP20                       |
| Номинальный ток, А                                | 10, 30                     |
| Способ крепления                                  | На винты и распорные лапки |
| Контактные зажимы                                 | Клеммы винтовые            |
| Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup> | До 2,5                     |


\* Продукция поставляется под заказ.

## Электрические схемы


### Выключатель жалюзи



### Выключатель двухклавишный с индикацией




### Выключатель карточный




### Кнопка звонка с индикацией отдельная

### и выключатель двухклавишный с индикацией отдельный




## Габаритные и установочные размеры


### Выключатель жалюзи




## Выключатель двухклавишный с индикацией отельный



## Кнопка звонка с индикацией отельная



## Выключатель карточный



## МЕХАНИЗМЫ В СБОРЕ

Двойные розетки – эстетичное решение для вашего пространства. Разнообразный ассортимент позволяет выбрать изделия с учетом наличия или отсутствия защитных шторок и заземления.

Поставляются в комплекте с рамкой в цвет розетки.

### Доступные цвета

Арктический  
белый



Бежевый



Серебро



Черный



Графит



Никель



Песочный



Шампань



Титан



Мятный



Серый



|  | Наименование продукции и цветовой исполнение                   | Артикул         |
|--|----------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Розетка двойная без заземления и шторок в сборе, 10 A, IP20    |                 |
|  | ○ Арктический белый                                            | SK-R20-10-K01-F |
|  | ● Бежевый                                                      | SK-R20-10-K10-F |
|  | ● Серебро                                                      | SK-R20-10-K23-F |
|  | ● Черный                                                       | SK-R20-10-K02-F |
|  | ● Графит                                                       | SK-R20-10-K53-F |
|  | ○ Никель                                                       | SK-R20-10-K50-F |
|  | ● Песочный                                                     | SK-R20-10-K98-F |
|  | ● Шампань                                                      | SK-R20-10-K37-F |
|  | ● Титан                                                        | SK-R20-10-K48-F |
|  | ● Мятный                                                       | SK-R20-10-K06-F |
|  | ● Серый                                                        | SK-R20-10-K03-F |
|  | Розетка двойная без заземления со шторками в сборе, 10 A, IP20 |                 |
|  | ○ Арктический белый                                            | SK-R23-10-K01-F |
|  | ● Бежевый                                                      | SK-R23-10-K10-F |
|  | ● Серебро                                                      | SK-R23-10-K23-F |
|  | ● Черный                                                       | SK-R23-10-K02-F |
|  | ● Графит                                                       | SK-R23-10-K53-F |
|  | ○ Никель                                                       | SK-R23-10-K50-F |
|  | ● Песочный                                                     | SK-R23-10-K98-F |
|  | ● Шампань                                                      | SK-R23-10-K37-F |
|  | ● Титан                                                        | SK-R23-10-K48-F |
|  | ● Мятный                                                       | SK-R23-10-K06-F |
|  | ● Серый                                                        | SK-R23-10-K03-F |
|  | Розетка двойная с заземлением без шторок в сборе, 16 A, IP20   |                 |
|  | ○ Арктический белый                                            | SK-R21-16-K01-F |
|  | ● Бежевый                                                      | SK-R21-16-K10-F |
|  | ● Серебро                                                      | SK-R21-16-K23-F |
|  | ● Черный                                                       | SK-R21-16-K02-F |
|  | ● Графит                                                       | SK-R21-16-K53-F |
|  | ○ Никель                                                       | SK-R21-16-K50-F |
|  | ● Песочный                                                     | SK-R21-16-K98-F |
|  | ● Шампань                                                      | SK-R21-16-K37-F |
|  | ● Титан                                                        | SK-R21-16-K48-F |
|  | ● Мятный                                                       | SK-R21-16-K06-F |
|  | ● Серый                                                        | SK-R21-16-K03-F |


|  | Наименование продукции и цветовой исполнение                                   | Артикул            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Розетка двойная с заземлением со шторками в сборе, 16 A, IP20                  |                    |
|  | ○ Арктический белый                                                            | SK-R24-16-K01-F    |
|  | ● Бежевый                                                                      | SK-R24-16-K10-F    |
|  | ● Серебро                                                                      | SK-R24-16-K23-F    |
|  | ● Черный                                                                       | SK-R24-16-K02-F    |
|  | ● Графит                                                                       | SK-R24-16-K53-F    |
|  | ○ Никель                                                                       | SK-R24-16-K50-F    |
|  | ● Песочный                                                                     | SK-R24-16-K98-F    |
|  | ● Шампань                                                                      | SK-R24-16-K37-F    |
|  | ● Титан                                                                        | SK-R24-16-K48-F    |
|  | ● Мятный                                                                       | SK-R24-16-K06-F    |
|  | ● Серый                                                                        | SK-R24-16-K03-F    |
|  | Розетка двойная с заземлением со шторками и крышкой в сборе, 16 A, IP44        |                    |
|  | ○ Арктический белый                                                            | SK-R26-16-44-K01-F |
|  | ● Бежевый                                                                      | SK-R26-16-44-K10-F |
|  | ● Серебро                                                                      | SK-R26-16-44-K23-F |
|  | ● Черный                                                                       | SK-R26-16-44-K02-F |
|  | ● Графит                                                                       | SK-R26-16-44-K53-F |
|  | ○ Никель                                                                       | SK-R26-16-44-K50-F |
|  | ● Песочный                                                                     | SK-R26-16-44-K98-F |
|  | ● Шампань                                                                      | SK-R26-16-44-K37-F |
|  | ● Титан                                                                        | SK-R26-16-44-K48-F |
|  | ● Мятный                                                                       | SK-R26-16-44-K06-F |
|  | ● Серый                                                                        | SK-R26-16-44-K03-F |
|  | Розетка двойная без заземления и шторок, стекло, для плоской вилки, 10 A, IP20 |                    |
|  | ○ Арктический белый                                                            | SK-R20-10-K01      |
|  | ● Бежевый                                                                      | SK-R20-10-K10      |
|  | ● Черный                                                                       | SK-R20-10-K02      |
|  | ● Графит                                                                       | SK-R20-10-K53      |
|  | ● Шампань                                                                      | SK-R20-10-K37      |

## Технические характеристики


| Параметр                                          | Значение                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип монтажа                                       | Скрытый                    |
| Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В      | 230                        |
| Степень защиты                                    | IP20, IP44                 |
| Номинальный ток для розеток, А                    | 10, 16                     |
| Способ крепления                                  | На винты и распорные лапки |
| Контактные зажимы розеток                         | Клеммы винтовые            |
| Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup> | До 2,5                     |

## Электрические схемы

### Розетка двухместная без заземления




### Розетка двухместная с заземлением




## Габаритные и установочные размеры


### Розетка двухместная без заземления в стеклянной или металлической рамке




### Розетка двухместная без заземления в пластиковой рамке




## Розетка двухместная с заземлением в стеклянной или металлической рамке



## Розетка двухместная с заземлением в пластиковой рамке



## Розетка двухместная с крышкой





# РАМКИ

## Рамки пластиковые

### Расшифровка артикула

### SK - M12 - K01

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>SK</b>  | Обозначение серии SKANDY                                                  |
| <b>M12</b> | Тип изделия:<br>рамка для механизмов;<br>1-5 постов - универсальная рамка |


|            |                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K01</b> | Цвет рамки:<br>K01 - арктический белый; K10 - бежевый;<br>K23 - серебряный; K02 - черный;<br>K53 - графит; K98 - песочный;<br>K37 - шампань; K48 - титан;<br>K06 - мятный; K06 - серый |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                    | Наименование продукции и цветовое исполнение | Фактура    | Артикул, IP20 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------------|
|   | Рамка, один пост                             |            |               |
|                                                                                    | ○ Арктический белый                          | Матовая    | SK-M12-K01    |
|                                                                                    | ● Бежевый                                    | Матовая    | SK-M12-K10    |
|                                                                                    | ● Серебро                                    | Матовая    | SK-M12-K23    |
|                                                                                    | ● Черный                                     | Матовая    | SK-M12-K02    |
|                                                                                    | ● Графит                                     | Soft-touch | SK-M12-K53    |
|                                                                                    | ● Песочный                                   | Матовая    | SK-M12-K98    |
|                                                                                    | ● Шампань                                    | Матовая    | SK-M12-K37    |
|                                                                                    | ● Титан                                      | Матовая    | SK-M12-K48    |
|                                                                                    | ● Мятный                                     | Матовая    | SK-M12-K06    |
|  | Рамка, два поста                             |            |               |
|                                                                                    | ○ Арктический белый                          | Матовая    | SK-M22-K01    |
|                                                                                    | ● Бежевый                                    | Матовая    | SK-M22-K10    |
|                                                                                    | ● Серебро                                    | Матовая    | SK-M22-K23    |
|                                                                                    | ● Черный                                     | Матовая    | SK-M22-K02    |
|                                                                                    | ● Графит                                     | Soft-touch | SK-M22-K53    |
|                                                                                    | ● Песочный                                   | Матовая    | SK-M22-K98    |
|                                                                                    | ● Шампань                                    | Матовая    | SK-M22-K37    |
|                                                                                    | ● Титан                                      | Матовая    | SK-M22-K48    |
|                                                                                    | ● Мятный                                     | Матовая    | SK-M22-K06    |
|  | Рамка, три поста                             |            |               |
|                                                                                    | ○ Арктический белый                          | Матовая    | SK-M32-K01    |
|                                                                                    | ● Бежевый                                    | Матовая    | SK-M32-K10    |
|                                                                                    | ● Серебро                                    | Матовая    | SK-M32-K23    |
|                                                                                    | ● Черный                                     | Матовая    | SK-M32-K02    |
|                                                                                    | ● Графит                                     | Soft-touch | SK-M32-K53    |
|                                                                                    | ● Песочный                                   | Матовая    | SK-M32-K98    |
|                                                                                    | ● Шампань                                    | Матовая    | SK-M32-K37    |
|                                                                                    | ● Титан                                      | Матовая    | SK-M32-K48    |
|                                                                                    | ● Мятный                                     | Матовая    | SK-M32-K06    |
|                                                                                    | ● Серый                                      | Матовая    | SK-M32-K03    |


|                                                                                   | Наименование продукции и цветовой исполнение | Фактура    | Артикул, IP20 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------------|
|  | Рамка, четыре поста                          |            |               |
|                                                                                   | ○ Арктический белый                          | Матовая    | SK-M42-K01    |
|                                                                                   | ● Бежевый                                    | Матовая    | SK-M42-K10    |
|                                                                                   | ● Серебро                                    | Матовая    | SK-M42-K23    |
|                                                                                   | ● Черный                                     | Матовая    | SK-M42-K02    |
|                                                                                   | ● Графит                                     | Soft-touch | SK-M42-K53    |
|                                                                                   | ● Песочный                                   | Матовая    | SK-M42-K98    |
|                                                                                   | ● Шампань                                    | Матовая    | SK-M42-K37    |
|                                                                                   | ● Титан                                      | Матовая    | SK-M42-K48    |
|                                                                                   | ● Мятный                                     | Матовая    | SK-M42-K06    |
|                                                                                   | ● Серый                                      | Матовая    | SK-M42-K03    |
|  | Рамка, пять постов                           |            |               |
|                                                                                   | ○ Арктический белый                          | Матовая    | SK-M52-K01    |
|                                                                                   | ● Бежевый                                    | Матовая    | SK-M52-K10    |
|                                                                                   | ● Серебро                                    | Матовая    | SK-M52-K23    |
|                                                                                   | ● Черный                                     | Матовая    | SK-M52-K02    |
|                                                                                   | ● Графит                                     | Soft-touch | SK-M52-K53    |
|                                                                                   | ● Песочный                                   | Матовая    | SK-M52-K98    |
|                                                                                   | ● Шампань                                    | Матовая    | SK-M52-K37    |
|                                                                                   | ● Титан                                      | Матовая    | SK-M52-K48    |
|                                                                                   | ● Мятный                                     | Матовая    | SK-M52-K06    |
|                                                                                   | ● Серый                                      | Матовая    | SK-M52-K03    |

## Габаритные и установочные размеры пластиковых рамок


Рамка, один пост




Рамка, два поста




Рамка, три поста



## Рамка, четыре поста



## Рамка, пять постов



# Рамки стеклянные

## Расшифровка артикула




## SK - M12 - G - K01

**SK** | Обозначение серии SKANDY

**M12** | Тип изделия:  
рамка для механизмов;  
1-5 постов – универсальная рамка

**G** | Материал: стекло

**K01** | Цвет рамки:  
K01 – арктический белый; K10 – бежевый;  
K02 – черный; K53 – графит; K37 – шампань

|                                                                                     | Наименование продукции и цветовое исполнение | Артикул      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
|    | Рамка, один пост                             |              |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Арктический белый      | SK-M12-G-K01 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Бежевый                | SK-M12-G-K10 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Черный      | SK-M12-G-K02 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Графит      | SK-M12-G-K53 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань                | SK-M12-G-K37 |
|   | Рамка, два поста                             |              |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Арктический белый      | SK-M22-G-K01 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Бежевый                | SK-M22-G-K10 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Черный      | SK-M22-G-K02 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Графит      | SK-M22-G-K53 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань                | SK-M22-G-K37 |
|  | Рамка, три поста                             |              |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Арктический белый      | SK-M32-G-K01 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Бежевый                | SK-M32-G-K10 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Черный      | SK-M32-G-K02 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Графит      | SK-M32-G-K53 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань                | SK-M32-G-K37 |
|  | Рамка, четыре поста                          |              |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Арктический белый      | SK-M42-G-K01 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Бежевый                | SK-M42-G-K10 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Черный      | SK-M42-G-K02 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Графит      | SK-M42-G-K53 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань                | SK-M42-G-K37 |
|  | Рамка, пять постов                           |              |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Арктический белый      | SK-M52-G-K01 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Бежевый                | SK-M52-G-K10 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Черный      | SK-M52-G-K02 |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Графит      | SK-M52-G-K53 |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань                | SK-M52-G-K37 |


## Рамки металлические

### Расшифровка артикула

### SK - M12 - M - K02


|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>SK</b>  | Обозначение серии SKANDY                                                  |
| <b>M12</b> | Тип изделия:<br>рамка для механизмов;<br>1-5 постов – универсальная рамка |

|            |                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M</b>   | Материал: металл                                                                             |
| <b>K02</b> | Цвет рамки:<br>K30 – шоколад; K02 – черный; K50 – никель;<br>K23 – серебряный; K37 – шампань |


|                                                                                    | Наименование продукции и цветовое исполнение | Фактура | Артикул      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|--------------|
|    | Рамка, один пост                             |         |              |
|                                                                                    | ● Черный                                     | Матовая | SK-M12-M-K02 |
|                                                                                    | ● Шоколад                                    | Матовая | SK-M12-M-K30 |
|                                                                                    | ● Никель                                     | Матовая | SK-M12-M-K50 |
|                                                                                    | ● Серебро                                    | Матовая | SK-M12-M-K23 |
|                                                                                    | ● Шампань                                    | Матовая | SK-M12-M-K37 |
|   | Рамка, два поста                             |         |              |
|                                                                                    | ● Черный                                     | Матовая | SK-M22-M-K02 |
|                                                                                    | ● Шоколад                                    | Матовая | SK-M22-M-K30 |
|                                                                                    | ● Никель                                     | Матовая | SK-M22-M-K50 |
|                                                                                    | ● Серебро                                    | Матовая | SK-M22-M-K23 |
|                                                                                    | ● Шампань                                    | Матовая | SK-M22-M-K37 |
|  | Рамка, три поста                             |         |              |
|                                                                                    | ● Черный                                     | Матовая | SK-M32-M-K02 |
|                                                                                    | ● Шоколад                                    | Матовая | SK-M32-M-K30 |
|                                                                                    | ● Никель                                     | Матовая | SK-M32-M-K50 |
|                                                                                    | ● Серебро                                    | Матовая | SK-M32-M-K23 |
|                                                                                    | ● Шампань                                    | Матовая | SK-M32-M-K37 |
|  | Рамка, четыре поста                          |         |              |
|                                                                                    | ● Черный                                     | Матовая | SK-M42-M-K02 |
|                                                                                    | ● Шоколад                                    | Матовая | SK-M42-M-K30 |
|                                                                                    | ● Никель                                     | Матовая | SK-M42-M-K50 |
|                                                                                    | ● Серебро                                    | Матовая | SK-M42-M-K23 |
|                                                                                    | ● Шампань                                    | Матовая | SK-M42-M-K37 |
|  | Рамка, пять постов                           |         |              |
|                                                                                    | ● Черный                                     | Матовая | SK-M52-M-K02 |
|                                                                                    | ● Шоколад                                    | Матовая | SK-M52-M-K30 |
|                                                                                    | ● Никель                                     | Матовая | SK-M52-M-K50 |
|                                                                                    | ● Серебро                                    | Матовая | SK-M52-M-K23 |
|                                                                                    | ● Шампань                                    | Матовая | SK-M52-M-K37 |

# Габаритные и установочные размеры металлических и стеклянных рамок


Рамка, один пост




Рамка, два поста




Рамка, три поста



Рамка, четыре поста



Рамка, пять постов



Изделия электроустановочные, удлинители и силовые разъемы

# FORTE&PIANO

## ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Уникальная серия безрамочных розеток и выключателей разработана совместно с дизайнерским бюро Architime Design. Широкий спектр готовых решений позволяет создавать самые стильные интерьеры. При разработке линейки электроустановочных изделий FORTE&PIANO было предусмотрено все для комфортного монтажа и удобной эксплуатации.

В 2025 году серия FORTE&PIANO была признана победителем одного из крупнейших мировых конкурсов в области дизайн iF DESIGN AWARD в номинации «Продуктовый дизайн» (Building Technology), причем особо была отмечена экономичность и экологичность коллекции.

### Преимущества

- Изящные бесшовные композиции для организации функционального пространства с неограниченным количеством изделий в ряду.
- Собирается просто, как конструктор.
- Удобный замок «ласточкин хвост» с пружинным эффектом.
- Регулировка зазора с помощью эксцентриков.
- Голубая LED-индикация.
- Масштабируемый суппорт.

# ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Одноклавишные, двухклавишные, с индикацией, проходные и перекрестные – в линейке выключателей FORTE&PIANO представлен широкий выбор устройств со всеми современными функциями.

Усовершенствованная конструкция механизма обеспечивает легкое переключение и небольшой ход клавиши.

В линейке имеются модели с ненавязчивым точечным индикатором голубого свечения, позволяющим легко найти выключатель в темной комнате. За корректную работу со светодиодными источниками света отвечает технологичный SMD-модуль.

## Преимущества

- Минимальный вылет клавиш.
- Наличие дополнительного толкателя обеспечивает надежное переключение.
- Качественная светодиодная подсветка в форме точки.
- Разнообразие моделей.
- Установка лицевой панели без использования винтов.
- Надежные контакты.

## Особенности конструкции



Корпус, фиксатор (основа лицевой панели), лицевая панель и декоративные доборы (заглушки) из поликарбоната.



Механизм с толкателями для качественного переключения.


Модуль подсветки (синий цвет).



Анкерное крепление – фиксация без подрозетника.



Эксцентрики для регулировки.



Самозажимные клеммы для быстрой фиксации. Серебряные контакты обеспечивают надежную коммуникацию.



## Доступные цвета

Белый



Ваниль



Сталь



Серый



Черный



|  | Наименование продукции и цветовое исполнение             | Номинальный ток, А | Тип подключения     | Артикул           |
|--|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
|  | Выключатель одноклавишный, IP20                          |                    |                     |                   |
|  | ● Черный                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V10-0-10-1-K02 |
|  | ○ Белый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V10-0-10-1-K01 |
|  | ● Серый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V10-0-10-1-K03 |
|  | ● Ваниль                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V10-0-10-1-K10 |
|  | ● Сталь                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V10-0-10-1-K46 |
|  | Переключатель одноклавишный перекрестный, IP20           |                    |                     |                   |
|  | ● Черный                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V13-0-10-1-K02 |
|  | ○ Белый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V13-0-10-1-K01 |
|  | ● Серый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V13-0-10-1-K03 |
|  | ● Ваниль                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V13-0-10-1-K10 |
|  | ● Сталь                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V13-0-10-1-K46 |
|  | Переключатель одноклавишный проходной, IP20              |                    |                     |                   |
|  | ● Черный                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V12-0-10-1-K02 |
|  | ○ Белый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V12-0-10-1-K01 |
|  | ● Серый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V12-0-10-1-K03 |
|  | ● Ваниль                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V12-0-10-1-K10 |
|  | ● Сталь                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V12-0-10-1-K46 |
|  | Переключатель одноклавишный проходной с индикацией, IP20 |                    |                     |                   |
|  | ● Черный                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V12-1-10-1-K02 |
|  | ○ Белый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V12-1-10-1-K01 |
|  | ● Серый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V12-1-10-1-K03 |
|  | ● Ваниль                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V12-1-10-1-K10 |
|  | ● Сталь                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V12-1-10-1-K46 |
|  | Выключатель одноклавишный с индикацией, IP20             |                    |                     |                   |
|  | ● Черный                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V10-1-10-1-K02 |
|  | ○ Белый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V10-1-10-1-K01 |
|  | ● Серый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V10-1-10-1-K03 |
|  | ● Ваниль                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V10-1-10-1-K10 |
|  | ● Сталь                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V10-1-10-1-K46 |
|  | Выключатель одноклавишный самовозвратный, IP20           |                    |                     |                   |
|  | ● Черный                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V14-0-10-1-K02 |
|  | ○ Белый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V14-0-10-1-K01 |
|  | ● Серый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V14-0-10-1-K03 |
|  | ● Ваниль                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V14-0-10-1-K10 |
|  | ● Сталь                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V14-0-10-1-K46 |

|                                                                                     | Наименование продукции и цветовой исполнение             | Номинальный ток, А | Тип подключения     | Артикул           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
|    | Выключатель двухклавишный, 10 А, IP20                    |                    |                     |                   |
|                                                                                     | ● Черный                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V20-0-10-1-K02 |
|                                                                                     | ○ Белый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V20-0-10-1-K01 |
|                                                                                     | ● Серый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V20-0-10-1-K03 |
|                                                                                     | ● Ваниль                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V20-0-10-1-K10 |
|                                                                                     | ● Сталь                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V20-0-10-1-K46 |
|    | Переключатель двухклавишный перекрестный, IP20           |                    |                     |                   |
|                                                                                     | ● Черный                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V23-0-10-1-K02 |
|                                                                                     | ○ Белый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V23-0-10-1-K01 |
|                                                                                     | ● Серый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V23-0-10-1-K03 |
|                                                                                     | ● Ваниль                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V23-0-10-1-K10 |
|                                                                                     | ● Сталь                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V23-0-10-1-K46 |
|    | Переключатель двухклавишный проходной, IP20              |                    |                     |                   |
|                                                                                     | ● Черный                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V22-0-10-1-K02 |
|                                                                                     | ○ Белый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V22-0-10-1-K01 |
|                                                                                     | ● Серый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V22-0-10-1-K03 |
|                                                                                     | ● Ваниль                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V22-0-10-1-K10 |
|                                                                                     | ● Сталь                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V22-0-10-1-K46 |
|   | Переключатель двухклавишный проходной с индикацией, IP20 |                    |                     |                   |
|                                                                                     | ● Черный                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V22-1-10-1-K02 |
|                                                                                     | ○ Белый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V22-1-10-1-K01 |
|                                                                                     | ● Серый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V22-1-10-1-K03 |
|                                                                                     | ● Ваниль                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V22-1-10-1-K10 |
|                                                                                     | ● Сталь                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V22-1-10-1-K46 |
|  | Выключатель двухклавишный с индикацией, IP20             |                    |                     |                   |
|                                                                                     | ● Черный                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V20-1-10-1-K02 |
|                                                                                     | ○ Белый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V20-1-10-1-K01 |
|                                                                                     | ● Серый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V20-1-10-1-K03 |
|                                                                                     | ● Ваниль                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V20-1-10-1-K10 |
|                                                                                     | ● Сталь                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V20-1-10-1-K46 |
|  | Выключатель жалюзи, IP20                                 |                    |                     |                   |
|                                                                                     | ● Черный                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V15-0-10-1-K02 |
|                                                                                     | ○ Белый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V15-0-10-1-K01 |
|                                                                                     | ● Серый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V15-0-10-1-K03 |
|                                                                                     | ● Ваниль                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V15-0-10-1-K10 |
|                                                                                     | ● Сталь                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V15-0-10-1-K46 |
|  | Выключатель карточный, IP20                              |                    |                     |                   |
|                                                                                     | ● Черный                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V11-0-10-1-K02 |
|                                                                                     | ○ Белый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V11-0-10-1-K01 |
|                                                                                     | ● Серый                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V11-0-10-1-K03 |
|                                                                                     | ● Ваниль                                                 | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V11-0-10-1-K10 |
|                                                                                     | ● Сталь                                                  | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-V11-0-10-1-K46 |

## Технические характеристики


| Параметр                                          | Значение                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Тип монтажа                                       | Скрытый                                |
| Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В      | 230                                    |
| Степень защиты                                    | IP20                                   |
| Номинальный ток для выключателей, А               | 10                                     |
| Способ крепления                                  | На винты и распорные безвинтовые лапки |
| Контактные зажимы выключателей                    | Клеммы самозажимные                    |
| Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup> | До 2,5                                 |

## Электрические схемы


**Выключатель  
одноклавишный**




**Выключатель  
двухклавишный**




**Переключатель  
одноклавишный  
проходной**




**Переключатель  
двухклавишный  
проходной**




**Переключатель  
двухклавишный  
перекрестный**




**Выключатель  
одноклавишный  
с индикацией**




**Переключатель  
одноклавишный  
проходной  
с индикацией**



**Выключатель  
двухклавишный  
с индикацией**




**Переключатель  
одноклавишный  
перекрестный**




**Выключатель  
с самовозвратом**




**Выключатель  
жалюзи**



**Переключатель  
двухклавишный  
проходной  
с индикацией**




**Выключатель  
карточный**




## Габаритные и установочные размеры


### Выключатель одноклавишный, выключатель самовозвратный



### Выключатель двухклавишный, выключатель жалюзи



### Выключатель карточный



## РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ

Розетки FORTE&PIANO – воплощение современных дизайнерских трендов. Представлены в различных типоразмерах: одно- и двухместные, с заземлением и без, с защитными шторками и без них, с разными типами подключения проводников.

В ассортименте представлены два типа розеток с винтовым и безвинтовым вариантами подключения проводников. Безвинтовые клеммы позволяют в два раза ускорить монтаж изделий.

Выбирайте уникальное решение для вашего интерьера!


### Преимущества

- Большие лицевые панели – в новых трендах дизайна.
- Розетка-слайдер не имеет аналогов в России.
- Защитная крышка розетки-слайдера – эстетично и удобно.
- Современные материалы.
- Надежные контакты.

### Особенности конструкции



Корпус, лицевая панель, нажимные механизмы и декоративные доборы (заглушки) из поликарбоната.




Медные контакты с дополнительным покрытием.




Анкерное крепление – фиксация без подрозетника.



Замок «ласточкин хвост» легко собирается и разбирается.



Самозажимные клеммы для быстрой фиксации.



Уникальная конструкция замка позволяет регулировать зазор с помощью вращения эксцентрика.

# Доступные цвета

Белый



Ваниль



Сталь



Серый




Черный



|  | Наименование продукции и цветовое исполнение       | Номинальный ток, А | Тип подключения     | Артикул         |
|--|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
|  | Розетка однофазная без заземления и шторок, IP20   |                    |                     |                 |
|  | ● Черный                                           | 10                 | Винтовой контакт    | FP-R10-10-K02   |
|  | ○ Белый                                            | 10                 | Винтовой контакт    | FP-R10-10-K01   |
|  | ● Серый                                            | 10                 | Винтовой контакт    | FP-R10-10-K03   |
|  | ● Ваниль                                           | 10                 | Винтовой контакт    | FP-R10-10-K10   |
|  | ● Сталь                                            | 10                 | Винтовой контакт    | FP-R10-10-K46   |
|  | ● Черный                                           | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R11-16-1-K02 |
|  | ○ Белый                                            | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R11-16-1-K01 |
|  | ● Серый                                            | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R11-16-1-K03 |
|  | ● Ваниль                                           | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R11-16-1-K10 |
|  | ● Сталь                                            | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R11-16-1-K46 |
|  | Розетка однофазная с заземлением без шторок, IP20  |                    |                     |                 |
|  | ● Черный                                           | 16                 | Винтовой контакт    | FP-R11-16-K02   |
|  | ○ Белый                                            | 16                 | Винтовой контакт    | FP-R11-16-K01   |
|  | ● Серый                                            | 16                 | Винтовой контакт    | FP-R11-16-K03   |
|  | ● Ваниль                                           | 16                 | Винтовой контакт    | FP-R11-16-K10   |
|  | ● Сталь                                            | 16                 | Винтовой контакт    | FP-R11-16-K46   |
|  | Розетка однофазная без заземления и шторок, IP20   |                    |                     |                 |
|  | ● Черный                                           | 10                 | Винтовой контакт    | FP-R13-10-K02   |
|  | ○ Белый                                            | 10                 | Винтовой контакт    | FP-R13-10-K01   |
|  | ● Серый                                            | 10                 | Винтовой контакт    | FP-R13-10-K03   |
|  | ● Ваниль                                           | 10                 | Винтовой контакт    | FP-R13-10-K10   |
|  | ● Сталь                                            | 10                 | Винтовой контакт    | FP-R13-10-K46   |
|  | Розетка однофазная с заземлением со шторками, IP20 |                    |                     |                 |
|  | ● Черный                                           | 16                 | Винтовой контакт    | FP-R14-16-K02   |
|  | ○ Белый                                            | 16                 | Винтовой контакт    | FP-R14-16-K01   |
|  | ● Серый                                            | 16                 | Винтовой контакт    | FP-R14-16-K03   |
|  | ● Ваниль                                           | 16                 | Винтовой контакт    | FP-R14-16-K10   |
|  | ● Сталь                                            | 16                 | Винтовой контакт    | FP-R14-16-K46   |
|  | ● Черный                                           | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R14-16-1-K02 |
|  | ○ Белый                                            | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R14-16-1-K01 |
|  | ● Серый                                            | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R14-16-1-K03 |
|  | ● Ваниль                                           | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R14-16-1-K10 |
|  | ● Сталь                                            | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R14-16-1-K46 |

Начало таблицы см. на стр. 103


|                                                                                    | Наименование продукции и цветовое исполнение                   | Номинальный ток, А | Тип подключения     | Артикул            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|    | Розетка одноместная с заземлением со шторками, с крышкой, IP44 |                    |                     |                    |
|                                                                                    | ● Черный                                                       | 16                 | Винтовой контакт    | FP-R16-16-44-K02   |
|                                                                                    | ○ Белый                                                        | 16                 | Винтовой контакт    | FP-R16-16-44-K01   |
|                                                                                    | ● Серый                                                        | 16                 | Винтовой контакт    | FP-R16-16-44-K03   |
|                                                                                    | ● Ваниль                                                       | 16                 | Винтовой контакт    | FP-R16-16-44-K10   |
|                                                                                    | ● Сталь                                                        | 16                 | Винтовой контакт    | FP-R16-16-44-K46   |
|                                                                                    | ● Черный                                                       | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R16-16-1-44-K02 |
|                                                                                    | ○ Белый                                                        | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R16-16-1-44-K01 |
|                                                                                    | ● Серый                                                        | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R16-16-1-44-K03 |
|                                                                                    | ● Ваниль                                                       | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R16-16-1-44-K10 |
|                                                                                    | ● Сталь                                                        | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R16-16-1-44-K46 |
|    | Розетка двухместная без заземления без шторок, IP20            |                    |                     |                    |
|                                                                                    | ● Черный                                                       | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-R20-10-1-K02    |
|                                                                                    | ○ Белый                                                        | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-R20-10-1-K01    |
|                                                                                    | ● Серый                                                        | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-R20-10-1-K03    |
|                                                                                    | ● Ваниль                                                       | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-R20-10-1-K10    |
|                                                                                    | ● Сталь                                                        | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-R20-10-1-K46    |
|   | Розетка двухместная с заземлением без шторок, IP20             |                    |                     |                    |
|                                                                                    | ● Черный                                                       | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R21-16-1-K02    |
|                                                                                    | ○ Белый                                                        | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R21-16-1-K01    |
|                                                                                    | ● Серый                                                        | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R21-16-1-K03    |
|                                                                                    | ● Ваниль                                                       | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R21-16-1-K10    |
|                                                                                    | ● Сталь                                                        | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R21-16-1-K46    |
|  | Розетка двухместная без заземления со шторками, IP20           |                    |                     |                    |
|                                                                                    | ● Черный                                                       | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-R23-10-1-K02    |
|                                                                                    | ○ Белый                                                        | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-R23-10-1-K01    |
|                                                                                    | ● Серый                                                        | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-R23-10-1-K03    |
|                                                                                    | ● Ваниль                                                       | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-R23-10-1-K10    |
|                                                                                    | ● Сталь                                                        | 10                 | Безвинтовой контакт | FP-R23-10-1-K46    |
|  | Розетка двухместная без заземления со шторками, IP20           |                    |                     |                    |
|                                                                                    | ● Черный                                                       | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R24-16-1-K02    |
|                                                                                    | ○ Белый                                                        | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R24-16-1-K01    |
|                                                                                    | ● Серый                                                        | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R24-16-1-K03    |
|                                                                                    | ● Ваниль                                                       | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R24-16-1-K10    |
|                                                                                    | ● Сталь                                                        | 16                 | Безвинтовой контакт | FP-R24-16-1-K46    |

## Технические характеристики


| Параметр                                          | Значение                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Тип монтажа                                       | Скрытый                       |
| Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В      | 230                           |
| Степень защиты                                    | IP20, IP44                    |
| Номинальный ток для розеток, А                    | 10, 16                        |
| Способ крепления                                  | На винты и распорные лапки    |
| Контактные зажимы розеток                         | Клеммы винтовые и безвинтовые |
| Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup> | До 2,5                        |

## Электрические схемы


Розетка  
одноместная  
без заземления




Розетка  
одноместная  
с заземлением



Розетка  
двухместная  
без заземления






Розетка  
двухместная  
с заземлением






## Габаритные и установочные размеры




Розетка одноместная,  $I_n = 10 \text{ A}$








Розетка одностная,  $I_n = 16\text{ A}$ Розетка одностная, безвинтовой зажим,  $I_n = 16\text{ A}$ Розетка одностная с крышкой,  $I_n = 16\text{ A}$ 

Розетка двухместная,  $I_n = 10\text{ A}$



Розетка двухместная,  $I_n = 16\text{ A}$



## РОЗЕТКИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ

Мультимедийные розетки имеют разъемы USB, HDMI, ТВ, RJ, упрощают подключение устройств к сети и позволяют избавиться от лишних проводов в помещении.

### Преимущества

- Розетки с HDMI-разъемом позволяют подключить ПК или ноутбук к периферийным устройствам.
- Розетки ТВ обеспечивают передачу телевизионного сигнала на высоком уровне.
- Телефонные и интернет-розетки передают информацию с отличной скоростью.
- Розетка RJ45 и провод 6-й категории обеспечивают высокую скорость интернет-соединения.
- Акустическая розетка с четырьмя контактами позволяет подключить две аудиокolonки.
- Мультимедийная розетка с USB-входом предназначена для удобной зарядки гаджетов.
- Быстрая зарядка типа A + C 18 Вт.

### Доступные цвета

Белый



Ваниль



Сталь



Серый



Черный



|                                                                                    | Наименование<br>продукции<br>и цветовое<br>исполнение | Характеристики                           | Артикул    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|  | Аудиорозетка четырехместная, IP20                     |                                          |            |
|                                                                                    | ● Черный                                              | Количество выходов: 4                    | FP-S40-K02 |
|                                                                                    | ○ Белый                                               |                                          | FP-S40-K01 |
|                                                                                    | ● Серый                                               |                                          | FP-S40-K03 |
|                                                                                    | ● Ваниль                                              |                                          | FP-S40-K10 |
|                                                                                    | ● Сталь                                               |                                          | FP-S40-K46 |
|  | Розетка HDMI, IP20                                    |                                          |            |
|                                                                                    | ● Черный                                              | Количество выходов: 1;<br>тип разъема: A | FP-H10-K02 |
|                                                                                    | ○ Белый                                               |                                          | FP-H10-K01 |
|                                                                                    | ● Серый                                               |                                          | FP-H10-K03 |
|                                                                                    | ● Ваниль                                              |                                          | FP-H10-K10 |
|                                                                                    | ● Сталь                                               |                                          | FP-H10-K46 |

|                                                                                     | Наименование<br>продукции<br>и цветовое<br>исполнение | Характеристики                                  | Артикул         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
|    | Розетка ТВ оконечная, IP20                            |                                                 |                 |
|                                                                                     | ● Черный                                              | Частота: 862 МГц;<br>ослабление сигнала: 2 дБ   | FP-A10-O-K02    |
|                                                                                     | ○ Белый                                               |                                                 | FP-A10-O-K01    |
|                                                                                     | ● Серый                                               |                                                 | FP-A10-O-K03    |
|                                                                                     | ● Ваниль                                              |                                                 | FP-A10-O-K10    |
|                                                                                     | ● Сталь                                               |                                                 | FP-A10-O-K46    |
|    | Розетка ТВ проходная, IP20                            |                                                 |                 |
|                                                                                     | ● Черный                                              | Частота: 862 МГц;<br>ослабление сигнала: 2 дБ   | FP-A10-P-K02    |
|                                                                                     | ○ Белый                                               |                                                 | FP-A10-P-K01    |
|                                                                                     | ● Серый                                               |                                                 | FP-A10-P-K03    |
|                                                                                     | ● Ваниль                                              |                                                 | FP-A10-P-K10    |
|                                                                                     | ● Сталь                                               |                                                 | FP-A10-P-K46    |
|    | Розетка двойная RJ11 + RJ45, IP20                     |                                                 |                 |
|                                                                                     | ● Черный                                              | Количество выходов: 2;<br>категория: 5е         | FP-KT20-O-1-K02 |
|                                                                                     | ○ Белый                                               |                                                 | FP-KT20-O-1-K01 |
|                                                                                     | ● Серый                                               |                                                 | FP-KT20-O-1-K03 |
|                                                                                     | ● Ваниль                                              |                                                 | FP-KT20-O-1-K10 |
|                                                                                     | ● Сталь                                               |                                                 | FP-KT20-O-1-K46 |
|   | Розетка двойная ТВ + RJ45 категории 5е, IP20          |                                                 |                 |
|                                                                                     | ● Черный                                              | Частота: 125 МГц;<br>категория: 5е              | FP-AK20-1-K02   |
|                                                                                     | ○ Белый                                               |                                                 | FP-AK20-1-K01   |
|                                                                                     | ● Серый                                               |                                                 | FP-AK20-1-K03   |
|                                                                                     | ● Ваниль                                              |                                                 | FP-AK20-1-K10   |
|                                                                                     | ● Сталь                                               |                                                 | FP-AK20-1-K46   |
|  | Розетка двойная ТВ + RJ45 категории 6, IP20           |                                                 |                 |
|                                                                                     | ● Черный                                              | Частота: 200 МГц;<br>категория: 6               | FP-AK20-2-K02   |
|                                                                                     | ○ Белый                                               |                                                 | FP-AK20-2-K01   |
|                                                                                     | ● Серый                                               |                                                 | FP-AK20-2-K03   |
|                                                                                     | ● Ваниль                                              |                                                 | FP-AK20-2-K10   |
|                                                                                     | ● Сталь                                               |                                                 | FP-AK20-2-K46   |
|  | Розетка двойная ТВ + SAT, IP20                        |                                                 |                 |
|                                                                                     | ● Черный                                              | Частота: 950–2400 МГц; ослабление сигнала: 3 дБ | FP-AF20-O-K02   |
|                                                                                     | ○ Белый                                               | Частота: 950–2400 МГц; ослабление сигнала: 4 дБ | FP-AF20-O-K01   |
|                                                                                     | ● Серый                                               | Частота: 950–2400 МГц; ослабление сигнала: 5 дБ | FP-AF20-O-K03   |
|                                                                                     | ● Ваниль                                              | Частота: 950–2400 МГц; ослабление сигнала: 6 дБ | FP-AF20-O-K10   |
|                                                                                     | ● Сталь                                               | Частота: 950–2400 МГц; ослабление сигнала: 7 дБ | FP-AF20-O-K46   |
|  | Розетка компьютерная RJ45 категории 5е, IP20          |                                                 |                 |
|                                                                                     | ● Черный                                              | Частота: 125 МГц;<br>категория 5е               | FP-K10-1-K02    |
|                                                                                     | ○ Белый                                               |                                                 | FP-K10-1-K01    |
|                                                                                     | ● Серый                                               |                                                 | FP-K10-1-K03    |
|                                                                                     | ● Ваниль                                              |                                                 | FP-K10-1-K10    |
|                                                                                     | ● Сталь                                               |                                                 | FP-K10-1-K46    |

Начало таблицы см. на стр. 108


|                                                                                    | Наименование<br>продукции<br>и цветовое<br>исполнение | Характеристики                                                                                                                                                 | Артикул               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | Розетка компьютерная RJ45 категории 6, IP20           |                                                                                                                                                                |                       |
|                                                                                    | ● Черный                                              | Частота: 200 МГц;<br>категория: 6                                                                                                                              | FP-K10-2-K02          |
|                                                                                    | ○ Белый                                               |                                                                                                                                                                | FP-K10-2-K01          |
|                                                                                    | ● Серый                                               |                                                                                                                                                                | FP-K10-2-K03          |
|                                                                                    | ● Ваниль                                              |                                                                                                                                                                | FP-K10-2-K10          |
|                                                                                    | ● Сталь                                               |                                                                                                                                                                | FP-K10-2-K46          |
|    | Розетка компьютерная двойная RJ45 категории 5е, IP20  |                                                                                                                                                                |                       |
|                                                                                    | ● Черный                                              | Частота: 125 МГц;<br>категория: 5е                                                                                                                             | FP-K20-1-K02          |
|                                                                                    | ○ Белый                                               |                                                                                                                                                                | FP-K20-1-K01          |
|                                                                                    | ● Серый                                               |                                                                                                                                                                | FP-K20-1-K03          |
|                                                                                    | ● Ваниль                                              |                                                                                                                                                                | FP-K20-1-K10          |
|                                                                                    | ● Сталь                                               |                                                                                                                                                                | FP-K20-1-K46          |
|    | Розетка компьютерная двойная RJ45 категории 6, IP20   |                                                                                                                                                                |                       |
|                                                                                    | ● Черный                                              | Частота: 200 МГц;<br>категория: 6                                                                                                                              | FP-K20-2-K02          |
|                                                                                    | ○ Белый                                               |                                                                                                                                                                | FP-K20-2-K01          |
|                                                                                    | ● Серый                                               |                                                                                                                                                                | FP-K20-2-K03          |
|                                                                                    | ● Ваниль                                              |                                                                                                                                                                | FP-K20-2-K10          |
|                                                                                    | ● Сталь                                               |                                                                                                                                                                | FP-K20-2-K46          |
|  | Розетка силовая + 2 USB, IP20                         |                                                                                                                                                                |                       |
|                                                                                    | ● Черный                                              | Сила тока: 16 А;<br>тип USB: A + A;<br>сила тока USB: 3,1 А;<br>заземление и защитные шторки: да;<br>тип подключения: винтовой контакт                         | FP-R14-16-U21-D31-K02 |
|                                                                                    | ○ Белый                                               |                                                                                                                                                                | FP-R14-16-U21-D31-K01 |
|                                                                                    | ● Серый                                               |                                                                                                                                                                | FP-R14-16-U21-D31-K03 |
|                                                                                    | ● Ваниль                                              |                                                                                                                                                                | FP-R14-16-U21-D31-K10 |
|                                                                                    | ● Сталь                                               |                                                                                                                                                                | FP-R14-16-U21-D31-K46 |
|  | Розетка силовая + 2 USB, IP20                         |                                                                                                                                                                |                       |
|                                                                                    | ● Черный                                              | Сила тока: 16 А;<br>тип USB: A + C;<br>сила тока USB: 3,1 А;<br>мощность USB: 18 Вт;<br>заземление и защитные шторки: да;<br>тип подключения: винтовой контакт | FP-R14-16-U22-018-K02 |
|                                                                                    | ○ Белый                                               |                                                                                                                                                                | FP-R14-16-U22-018-K01 |
|                                                                                    | ● Серый                                               |                                                                                                                                                                | FP-R14-16-U22-018-K03 |
|                                                                                    | ● Ваниль                                              |                                                                                                                                                                | FP-R14-16-U22-018-K10 |
|                                                                                    | ● Сталь                                               |                                                                                                                                                                | FP-R14-16-U22-018-K46 |
|  | Розетка USB A + A, IP20                               |                                                                                                                                                                |                       |
|                                                                                    | ● Черный                                              | Тип USB: A + A;<br>сила тока USB: 3,1 А                                                                                                                        | FP-U21-D31-K02        |
|                                                                                    | ○ Белый                                               |                                                                                                                                                                | FP-U21-D31-K01        |
|                                                                                    | ● Серый                                               |                                                                                                                                                                | FP-U21-D31-K03        |
|                                                                                    | ● Ваниль                                              |                                                                                                                                                                | FP-U21-D31-K10        |
|                                                                                    | ● Сталь                                               |                                                                                                                                                                | FP-U21-D31-K46        |
|  | Розетка USB A + C 18 Вт, IP20                         |                                                                                                                                                                |                       |
|                                                                                    | ● Черный                                              | Тип USB: A + C;<br>сила тока USB: 3,1 А;<br>мощность USB C: 18 Вт                                                                                              | FP-U22-018-K02        |
|                                                                                    | ○ Белый                                               |                                                                                                                                                                | FP-U22-018-K01        |
|                                                                                    | ● Серый                                               |                                                                                                                                                                | FP-U22-018-K03        |
|                                                                                    | ● Ваниль                                              |                                                                                                                                                                | FP-U22-018-K10        |
|                                                                                    | ● Сталь                                               |                                                                                                                                                                | FP-U22-018-K46        |
|  | Розетка USB A + C, 3,1 А, IP20                        |                                                                                                                                                                |                       |
|                                                                                    | ● Черный                                              | Тип USB: A + C;<br>сила тока USB: 3,1 А                                                                                                                        | FP-U22-D31-K02        |
|                                                                                    | ○ Белый                                               |                                                                                                                                                                | FP-U22-D31-K01        |
|                                                                                    | ● Серый                                               |                                                                                                                                                                | FP-U22-D31-K03        |
|                                                                                    | ● Ваниль                                              |                                                                                                                                                                | FP-U22-D31-K10        |
|                                                                                    | ● Сталь                                               |                                                                                                                                                                | FP-U22-D31-K46        |

# Технические характеристики розеток RJ11, RJ45, ТВ, HDMI, USB, аудио

| Параметр                          | Значение                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Тип монтажа                       | Скрытый                                   |
| Типы механизмов                   | RJ11, RJ45, ТВ, HDMI, USB, аудио          |
| Степень защиты                    | IP20                                      |
| Способ крепления                  | На винты и распорные лапки                |
| Контактные зажимы розеток         | Быстро фиксирующиеся                      |
| Типы механизмов по числу разъемов | Одноместные, двухместные, комбинированные |

## Электрические схемы


### Розетка телефонная




### Розетка телевизионная




### Розетка компьютерная одноместная



### Розетка компьютерная двойная




### Розетка HDMI




- 1 - TMDS Data 2+
- 2 - TMDS Data 2
- 3 - TMDS Data 2-
- 4 - TMDS Data1+
- 5 - TMDS Data1
- 6 - TMDS Data0+
- 7 - TMDS Data0
- 8 - TMDS Data0-
- 9 - TMDS Data0-
- 10 - TMDS Clock+
- 11 - TMDS Clock
- 12 - TMDS Clock-
- 13 - CEC
- 14 - Reserved
- 15 - SCL
- 16 - SDA
- 17 - Ground
- 18 - +5v
- 19 - HPD
- 20 - General braid (ground)

### Розетка USB




## Габаритные и установочные размеры


### Аудио-розетка






### Розетка HDMI






### Розетка телевизионная






**Розетка RJ11**



**Розетка RJ45**




**Розетка ТВ + RJ45**







## Розетка ТВ + SAT




## Розетка компьютерная двойная



## Розетка A + A



## Розетка A + C




## Технические характеристики штепсельных розеток с USB

| Параметр                                                 | Значение                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип монтажа                                              | Скрытый*                   |
| Максимальное напряжение для розеток при частоте 50 Гц, В | 230                        |
| Степень защиты                                           | IP20                       |
| Номинальный ток для розеток, А                           | 16                         |
| Способ крепления                                         | На винты и распорные лапки |
| Контактные зажимы розеток                                | Клеммы винтовые            |
| Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup>        | До 2,5                     |
| Максимальный ток на выходе USB-разъемов, А               | 2,1; 3,1                   |
| Выходное напряжение USB, В                               | 5, 9, 12                   |


## Электрические схемы

### Розетка штепсельная с USB




## Габаритные и установочные размеры

### Розетка одноместная с USB-разъемами А + А



### Розетка одноместная с USB-разъемами А + С



\* Для монтажа нужен углубленный подрозетник.

## УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ КОМФОРТОМ

Из обычной квартиры сделать технологичное пространство? Легко с помощью устройств управления комфортом из коллекции FORTE&PIANO.

Настраивайте вашу жизнь так, как удобно именно вам!

### Преимущества

- Датчик движения управляет освещением.
- Подсветка осветит темные помещения.
- Светорегулятор поможет нормировать интенсивность света.
- Терморегулятор – для управления теплым полом.

### Доступные цвета

Белый



Ваниль



Сталь






Серый



Черный



|                                                                                    | Наименование<br>продукции и<br>цветовое исполнение | Характеристики                                                                    | Артикул              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Вывод кабеля, IP20                                 |                                                                                   |                      |
|                                                                                    | ● Черный                                           |                                                                                   | FP-VK10-O-K02        |
|                                                                                    | ○ Белый                                            |                                                                                   | FP-VK10-O-K01        |
|                                                                                    | ● Серый                                            |                                                                                   | FP-VK10-O-K03        |
|                                                                                    | ● Ваниль                                           |                                                                                   | FP-VK10-O-K10        |
|                                                                                    | ● Сталь                                            |                                                                                   | FP-VK10-O-K46        |
|  | Заглушка с суппортом, IP20                         |                                                                                   |                      |
|                                                                                    | ● Черный                                           |                                                                                   | FP-PL10-K02          |
|                                                                                    | ○ Белый                                            |                                                                                   | FP-PL10-K01          |
|                                                                                    | ● Серый                                            |                                                                                   | FP-PL10-K03          |
|                                                                                    | ● Ваниль                                           |                                                                                   | FP-PL10-K10          |
|                                                                                    | ● Сталь                                            |                                                                                   | FP-PL10-K46          |
|  | Датчик движения, IP20                              |                                                                                   |                      |
|                                                                                    | ● Черный                                           | Регулятор освещенности: да;<br>регулятор времени: да                              | FP-MS10-N-150-05-K02 |
|                                                                                    | ○ Белый                                            |                                                                                   | FP-MS10-N-150-05-K01 |
|                                                                                    | ● Серый                                            |                                                                                   | FP-MS10-N-150-05-K03 |
|                                                                                    | ● Ваниль                                           |                                                                                   | FP-MS10-N-150-05-K10 |
|                                                                                    | ● Сталь                                            |                                                                                   | FP-MS10-N-150-05-K46 |
|  | Датчик движения с LED подсветкой, IP20             |                                                                                   |                      |
|                                                                                    | ● Черный                                           | Регулятор освещенности: да;<br>регулятор времени: да;<br>мощность подсветки: 3 Вт | FP-MS11-N-150-05-K02 |
|                                                                                    | ○ Белый                                            |                                                                                   | FP-MS11-N-150-05-K01 |
|                                                                                    | ● Серый                                            |                                                                                   | FP-MS11-N-150-05-K03 |
|                                                                                    | ● Ваниль                                           |                                                                                   | FP-MS11-N-150-05-K10 |
|                                                                                    | ● Сталь                                            |                                                                                   | FP-MS11-N-150-05-K46 |


|                                                                                   | Наименование<br>продукции и<br>цветовое исполнение | Характеристики                                                                             | Артикул         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Подсветка LED, IP20                                |                                                                                            |                 |
|                                                                                   | ● Черный                                           | Мощность: 3 Вт;<br>цветовая температура: 4000 К                                            | FP-FL20-K02     |
|                                                                                   | ○ Белый                                            |                                                                                            | FP-FL20-K01     |
|                                                                                   | ● Серый                                            |                                                                                            | FP-FL20-K03     |
|                                                                                   | ● Ваниль                                           |                                                                                            | FP-FL20-K10     |
|                                                                                   | ● Сталь                                            |                                                                                            | FP-FL20-K46     |
|  | Светорегулятор, IP20                               |                                                                                            |                 |
|                                                                                   | ● Черный                                           | Максимальная нагрузка: 600 Вт                                                              | FP-D20-0600-K02 |
|                                                                                   | ○ Белый                                            |                                                                                            | FP-D20-0600-K01 |
|                                                                                   | ● Серый                                            |                                                                                            | FP-D20-0600-K03 |
|                                                                                   | ● Ваниль                                           |                                                                                            | FP-D20-0600-K10 |
|                                                                                   | ● Сталь                                            |                                                                                            | FP-D20-0600-K46 |
|  | Термостат, IP20                                    |                                                                                            |                 |
|                                                                                   | ● Черный                                           | Диапазон регулировки температуры: +5...+45 °С;<br>длина кабеля датчика температуры: 2, 4 м | FP-RT11-K02     |
|                                                                                   | ○ Белый                                            |                                                                                            | FP-RT11-K01     |
|                                                                                   | ● Серый                                            |                                                                                            | FP-RT11-K03     |
|                                                                                   | ● Ваниль                                           |                                                                                            | FP-RT11-K10     |
|                                                                                   | ● Сталь                                            |                                                                                            | FP-RT11-K46     |

## Технические характеристики розеток RJ11, RJ45, ТВ, HDMI, USB, аудио


| Параметр                                          | Значение                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип монтажа                                       | Скрытый                    |
| Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В      | 230                        |
| Степень защиты                                    | IP20                       |
| Номинальный ток для терморегуляторов, А           | 16                         |
| Способ крепления                                  | На винты и распорные лапки |
| Контактные зажимы механизмов                      | Клеммы винтовые            |
| Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup> | До 2,5                     |
| Тип датчика                                       | NTC 10 кОм                 |

## Электрические схемы


### Датчик движения




### Подсветка



### Термостат




### Светорегулятор




## Габаритные и установочные размеры


### Датчик движения с LED






### Датчик движения






### Светорегулятор






## Подсветка






## Термостат



## Заглушка



## Вывод кабеля



Изделия электроустановочные, удлинители и силовые разъемы

# FLiTE

## ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Отличительными особенностями серии являются широкий выбор цветовых решений для любых интерьеров, элегантный дизайн, высокое качество и оригинальная форма, дополненная парящей рамкой со скругленными или прямыми углами. Дизайн продуктов серии сочетает в себе легкость линий и продуманную эргономику. Современные технологии окрашивания позволяют сохранить внешний вид изделий на долгие годы, а тактильно приятное покрытие soft-touch эффективно защитит от мелких царапин и отпечатков пальцев.

В серии представлен широкий ассортимент продукции. Установка изделий предусматривает быстрый монтаж с возможностью выравнивания рамки с учетом кривизны стены, а также удобную стыковку пластиковых суппортов между собой.

### Преимущества

- Универсальность и взаимозаменяемость: рамки и суппорты FLiTE могут быть установлены как горизонтально, так и вертикально.
- Широкий ассортимент: в линейке FLiTE представлен богатый выбор электроустановочных изделий, включая такие редкие позиции, как устройство звонка.
- Простой и быстрый монтаж.
- Износостойкое окрашивание.

# ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ


В ассортименте серии FLITE представлены все типы выключателей – от известных, одно- и двухклавишных до более сложных проходных и перекрестных переключателей. Для решения сложных задач предназначены двухполюсные выключатели и механизмы с клавишей самовозврата и индикацией во всех типоразмерах.

Выключатели серии FLITE отличаются надежной конструкцией, которая гарантирует легкое управление, тактильный комфорт и исключительную долговечность.


## Преимущества

- Качественная индикация с мягким свечением синего цвета не потревожит ваш сон.
- Надежная контактная группа с большим запасом механической и электрической прочности.
- Возможна реализация сложных схем управления светом.


## Особенности конструкции




Анкерное крепление скрыто в корпусе механизма. Не повреждает руки при монтаже.



Многоступенчатое крепление дает возможность установить рамку, даже если стена неровная.



Самозажимная клемма позволяет сэкономить время на монтаже и демонтаже изделий.



Безвинтовая контактная группа покрыта оловом, что предотвращает развитие коррозии.  
Для увеличения срока службы контактная площадка имеет серебряное покрытие.



## Доступные цвета

Белый



Черный



Алюминий



Шампань



Жемчуг

Желтый  
карри

Оливковый



Хаки



Маренго

Мокрый  
асфальт

Серый



Сливочный



Навахо



Льняной



Шамуа



Золотарник



Панг



Фисташковый

Холодный  
лед

Пурпурный



|                                                                                     | Наименование<br>продукции и цветовое<br>исполнение    | Артикул            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
|    | Выключатель одноклавишный, 10 A, IP20                 |                    |
|                                                                                     | ○ Белый                                               | FI-V10-0-10-1-K01  |
|                                                                                     | ● Черный                                              | FI-V10-0-10-1-K02  |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                            | FI-V10-0-10-1-K47  |
|                                                                                     | ● Шампань                                             | FI-V10-0-10-1-K37* |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                              | FI-V10-0-10-1-K36* |
|                                                                                     | ● Желтый карри                                        | FI-V10-0-10-1-K44* |
|                                                                                     | ● Оливковый                                           | FI-V10-0-10-1-K26  |
|                                                                                     | ● Хаки                                                | FI-V10-0-10-1-K59  |
|                                                                                     | ● Маренго                                             | FI-V10-0-10-1-K35* |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                                      | FI-V10-0-10-1-K80* |
|                                                                                     | ● Серый                                               | FI-V10-0-10-1-K03  |
|                                                                                     | ○ Сливочный                                           | FI-V10-0-10-1-K86  |
|                                                                                     | ● Навахо                                              | FI-V10-0-10-1-K87* |
|                                                                                     | ● Льяной                                              | FI-V10-0-10-1-K88  |
|                                                                                     | ● Шамуа                                               | FI-V10-0-10-1-K89* |
|                                                                                     | ● Золотарник                                          | FI-V10-0-10-1-K90* |
|                                                                                     | ● Панг                                                | FI-V10-0-10-1-K92* |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                         | FI-V10-0-10-1-K93* |
|                                                                                     | ● Холодный лед                                        | FI-V10-0-10-1-K94* |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                           | FI-V10-0-10-1-K99* |
|  | Выключатель одноклавишный<br>с индикацией, 10 A, IP20 |                    |
|                                                                                     | ○ Белый                                               | FI-V10-1-10-1-K01  |
|                                                                                     | ● Черный                                              | FI-V10-1-10-1-K02  |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                            | FI-V10-1-10-1-K47  |
|                                                                                     | ● Шампань                                             | FI-V10-1-10-1-K37* |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                              | FI-V10-1-10-1-K36* |
|                                                                                     | ● Желтый карри                                        | FI-V10-1-10-1-K44* |
|                                                                                     | ● Оливковый                                           | FI-V10-1-10-1-K26  |
|                                                                                     | ● Хаки                                                | FI-V10-1-10-1-K59  |
|                                                                                     | ● Маренго                                             | FI-V10-1-10-1-K35* |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                                      | FI-V10-1-10-1-K80* |
|                                                                                     | ● Серый                                               | FI-V10-1-10-1-K03  |
|                                                                                     | ○ Сливочный                                           | FI-V10-1-10-1-K86  |
|                                                                                     | ● Навахо                                              | FI-V10-1-10-1-K87* |
|                                                                                     | ● Льяной                                              | FI-V10-1-10-1-K88  |
|                                                                                     | ● Шамуа                                               | FI-V10-1-10-1-K89* |
|                                                                                     | ● Золотарник                                          | FI-V10-1-10-1-K90* |
|                                                                                     | ● Панг                                                | FI-V10-1-10-1-K92* |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                         | FI-V10-1-10-1-K93* |
|                                                                                     | ● Холодный лед                                        | FI-V10-1-10-1-K94* |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                           | FI-V10-1-10-1-K99* |

|                                                                                      | Наименование<br>продукции и цветовое<br>исполнение               | Артикул            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | Выключатель одноклавишный кнопочный,<br>10 A, IP20               |                    |
|                                                                                      | ○ Белый                                                          | FI-V14-0-10-1-K01  |
|                                                                                      | ● Черный                                                         | FI-V14-0-10-1-K02  |
|                                                                                      | ○ Алюминий                                                       | FI-V14-0-10-1-K47  |
|                                                                                      | ● Шампань                                                        | FI-V14-0-10-1-K37* |
|                                                                                      | ○ Жемчуг                                                         | FI-V14-0-10-1-K36* |
|                                                                                      | ● Желтый карри                                                   | FI-V14-0-10-1-K44* |
|                                                                                      | ● Оливковый                                                      | FI-V14-0-10-1-K26  |
|                                                                                      | ● Хаки                                                           | FI-V14-0-10-1-K59  |
|                                                                                      | ● Маренго                                                        | FI-V14-0-10-1-K35* |
|                                                                                      | ● Мокрый асфальт                                                 | FI-V14-0-10-1-K80* |
|                                                                                      | ● Серый                                                          | FI-V14-0-10-1-K03  |
|                                                                                      | ○ Сливочный                                                      | FI-V14-0-10-1-K86  |
|                                                                                      | ● Навахо                                                         | FI-V14-0-10-1-K87* |
|                                                                                      | ● Льяной                                                         | FI-V14-0-10-1-K88  |
|                                                                                      | ● Шамуа                                                          | FI-V14-0-10-1-K89* |
|                                                                                      | ● Золотарник                                                     | FI-V14-0-10-1-K90* |
|                                                                                      | ● Панг                                                           | FI-V14-0-10-1-K92* |
|                                                                                      | ● Фисташковый                                                    | FI-V14-0-10-1-K93* |
|                                                                                      | ● Холодный лед                                                   | FI-V14-0-10-1-K94* |
|                                                                                      | ● Пурпурный                                                      | FI-V14-0-10-1-K99* |
|  | Выключатель одноклавишный кнопочный<br>с индикацией, 10 A, IP20* |                    |
|                                                                                      | ○ Белый                                                          | FI-V14-1-10-1-K01  |
|                                                                                      | ● Черный                                                         | FI-V14-1-10-1-K02  |
|                                                                                      | ○ Алюминий                                                       | FI-V14-1-10-1-K47  |
|                                                                                      | ● Шампань                                                        | FI-V14-1-10-1-K37  |
|                                                                                      | ○ Жемчуг                                                         | FI-V14-1-10-1-K36  |
|                                                                                      | ● Желтый карри                                                   | FI-V14-1-10-1-K44  |
|                                                                                      | ● Оливковый                                                      | FI-V14-1-10-1-K26  |
|                                                                                      | ● Хаки                                                           | FI-V14-1-10-1-K59  |
|                                                                                      | ● Маренго                                                        | FI-V14-1-10-1-K35  |
|                                                                                      | ● Мокрый асфальт                                                 | FI-V14-1-10-1-K80  |
|                                                                                      | ● Серый                                                          | FI-V14-1-10-1-K03  |
|                                                                                      | ○ Сливочный                                                      | FI-V14-1-10-1-K86  |
|                                                                                      | ● Навахо                                                         | FI-V14-1-10-1-K87  |
|                                                                                      | ● Льяной                                                         | FI-V14-1-10-1-K88  |
|                                                                                      | ● Шамуа                                                          | FI-V14-1-10-1-K89  |
|                                                                                      | ● Золотарник                                                     | FI-V14-1-10-1-K90  |
|                                                                                      | ● Панг                                                           | FI-V14-1-10-1-K92  |
|                                                                                      | ● Фисташковый                                                    | FI-V14-1-10-1-K93  |
|                                                                                      | ● Холодный лед                                                   | FI-V14-1-10-1-K94  |
|                                                                                      | ● Пурпурный                                                      | FI-V14-1-10-1-K99  |

Начало таблицы см. на стр. 123

|                                                                                    | Наименование продукции и цветовое исполнение                    | Артикул              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | Выключатель одноклавишный двухполюсный, 10 А, IP20              |                      |
|                                                                                    | ○ Белый                                                         | FI-V10-1-10-1-2-K01  |
|                                                                                    | ● Черный                                                        | FI-V10-1-10-1-2-K02* |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                                      | FI-V10-1-10-1-2-K47* |
|                                                                                    | ○ Шампань                                                       | FI-V10-1-10-1-2-K37* |
|                                                                                    | ○ Серый                                                         | FI-V10-1-10-1-2-K03* |
|    | Переключатель одноклавишный, 10 А, IP20                         |                      |
|                                                                                    | ○ Белый                                                         | FI-V12-0-10-1-K01    |
|                                                                                    | ● Черный                                                        | FI-V12-0-10-1-K02    |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                                      | FI-V12-0-10-1-K47    |
|                                                                                    | ○ Шампань                                                       | FI-V12-0-10-1-K37*   |
|                                                                                    | ○ Жемчуг                                                        | FI-V12-0-10-1-K36*   |
|                                                                                    | ● Желтый карри                                                  | FI-V12-0-10-1-K44*   |
|                                                                                    | ● Оливковый                                                     | FI-V12-0-10-1-K26    |
|                                                                                    | ● Хаки                                                          | FI-V12-0-10-1-K59    |
|                                                                                    | ● Маренго                                                       | FI-V12-0-10-1-K35*   |
|                                                                                    | ● Мокрый асфальт                                                | FI-V12-0-10-1-K80*   |
|                                                                                    | ● Серый                                                         | FI-V12-0-10-1-K03    |
|                                                                                    | ● Сливочный                                                     | FI-V12-0-10-1-K86    |
|                                                                                    | ● Навахо                                                        | FI-V12-0-10-1-K87*   |
|                                                                                    | ● Льняной                                                       | FI-V12-0-10-1-K88    |
|                                                                                    | ● Шамуа                                                         | FI-V12-0-10-1-K89*   |
|                                                                                    | ● Золотарник                                                    | FI-V12-0-10-1-K90*   |
|                                                                                    | ● Панг                                                          | FI-V12-0-10-1-K92*   |
|                                                                                    | ● Фисташковый                                                   | FI-V12-0-10-1-K93*   |
|                                                                                    | ● Холодный лед                                                  | FI-V12-0-10-1-K94*   |
|                                                                                    | ● Пурпурный                                                     | FI-V12-0-10-1-K99*   |
|  | Переключатель одноклавишный с индикацией, 10 А, IP20            |                      |
|                                                                                    | ○ Белый                                                         | FI-V12-1-10-1-K01    |
|                                                                                    | ● Черный                                                        | FI-V12-1-10-1-K02    |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                                      | FI-V12-1-10-1-K47    |
|                                                                                    | ○ Шампань                                                       | FI-V12-1-10-1-K37*   |
|                                                                                    | ○ Жемчуг                                                        | FI-V12-1-10-1-K36*   |
|                                                                                    | ● Желтый карри                                                  | FI-V12-1-10-1-K44*   |
|                                                                                    | ● Оливковый                                                     | FI-V12-1-10-1-K26    |
|                                                                                    | ● Хаки                                                          | FI-V12-1-10-1-K59    |
|                                                                                    | ● Маренго                                                       | FI-V12-1-10-1-K35*   |
|                                                                                    | ● Мокрый асфальт                                                | FI-V12-1-10-1-K80*   |
|                                                                                    | ● Серый                                                         | FI-V12-1-10-1-K03    |
|                                                                                    | ● Сливочный                                                     | FI-V12-1-10-1-K86    |
|                                                                                    | ● Навахо                                                        | FI-V12-1-10-1-K87*   |
|                                                                                    | ● Льняной                                                       | FI-V12-1-10-1-K88    |
|                                                                                    | ● Шамуа                                                         | FI-V12-1-10-1-K89*   |
|                                                                                    | ● Золотарник                                                    | FI-V12-1-10-1-K90*   |
|                                                                                    | ● Панг                                                          | FI-V12-1-10-1-K92*   |
|                                                                                    | ● Фисташковый                                                   | FI-V12-1-10-1-K93*   |
|                                                                                    | ● Холодный лед                                                  | FI-V12-1-10-1-K94*   |
|                                                                                    | ● Пурпурный                                                     | FI-V12-1-10-1-K99*   |
|  | Переключатель одноклавишный кнопочный с индикацией, 10 А, IP20* |                      |
|                                                                                    | ○ Белый                                                         | FI-V18-1-10-1-K01    |
|                                                                                    | ● Черный                                                        | FI-V18-1-10-1-K02    |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                                      | FI-V18-1-10-1-K47    |
|                                                                                    | ○ Шампань                                                       | FI-V18-1-10-1-K37    |
|                                                                                    | ○ Серый                                                         | FI-V18-1-10-1-K03    |

|                                                                                     | Наименование продукции и цветовое исполнение                       | Артикул             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | Переключатель одноклавишный кнопочный, 10 А, IP20*                 |                     |
|                                                                                     | ○ Белый                                                            | FI-V18-0-10-1-K01   |
|                                                                                     | ● Черный                                                           | FI-V18-0-10-1-K02   |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                                         | FI-V18-0-10-1-K47   |
|                                                                                     | ○ Шампань                                                          | FI-V18-0-10-1-K37   |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                                           | FI-V18-0-10-1-K36   |
|                                                                                     | ● Желтый карри                                                     | FI-V18-0-10-1-K44   |
|                                                                                     | ● Оливковый                                                        | FI-V18-0-10-1-K26   |
|                                                                                     | ● Хаки                                                             | FI-V18-0-10-1-K59   |
|                                                                                     | ● Маренго                                                          | FI-V18-0-10-1-K35   |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                                                   | FI-V18-0-10-1-K80   |
|                                                                                     | ● Серый                                                            | FI-V18-0-10-1-K03   |
|                                                                                     | ● Сливочный                                                        | FI-V18-0-10-1-K86   |
|                                                                                     | ● Навахо                                                           | FI-V18-0-10-1-K87   |
|                                                                                     | ● Льняной                                                          | FI-V18-0-10-1-K88   |
|                                                                                     | ● Шамуа                                                            | FI-V18-0-10-1-K89   |
|                                                                                     | ● Золотарник                                                       | FI-V18-0-10-1-K90   |
|                                                                                     | ● Панг                                                             | FI-V18-0-10-1-K92   |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                                      | FI-V18-0-10-1-K93   |
|                                                                                     | ● Холодный лед                                                     | FI-V18-0-10-1-K94   |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                                        | FI-V18-0-10-1-K99   |
|  | Переключатель одноклавишный перекрестный, 10 А, IP20               |                     |
|                                                                                     | ○ Белый                                                            | FI-V13-0-10-K01     |
|                                                                                     | ● Черный                                                           | FI-V13-0-10-K02     |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                                         | FI-V13-0-10-K47     |
|                                                                                     | ○ Шампань                                                          | FI-V13-0-10-K37*    |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                                           | FI-V13-0-10-K36*    |
|                                                                                     | ● Желтый карри                                                     | FI-V13-0-10-K44*    |
|                                                                                     | ● Оливковый                                                        | FI-V13-0-10-K26     |
|                                                                                     | ● Хаки                                                             | FI-V13-0-10-K59     |
|                                                                                     | ● Маренго                                                          | FI-V13-0-10-K35*    |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                                                   | FI-V13-0-10-K80*    |
|                                                                                     | ● Серый                                                            | FI-V13-0-10-K03     |
|                                                                                     | ● Сливочный                                                        | FI-V13-0-10-K86     |
|                                                                                     | ● Навахо                                                           | FI-V13-0-10-K87*    |
|                                                                                     | ● Льняной                                                          | FI-V13-0-10-K88     |
|                                                                                     | ● Шамуа                                                            | FI-V13-0-10-K89*    |
|                                                                                     | ● Золотарник                                                       | FI-V13-0-10-K90*    |
|                                                                                     | ● Панг                                                             | FI-V13-0-10-K92*    |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                                      | FI-V13-0-10-K93*    |
|                                                                                     | ● Холодный лед                                                     | FI-V13-0-10-K94*    |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                                        | FI-V13-0-10-K99*    |
|  | Переключатель одноклавишный двухполюсный, 10 А, IP20*              |                     |
|                                                                                     | ○ Белый                                                            | FI-V12-0-10-1-2-K01 |
|                                                                                     | ● Черный                                                           | FI-V12-0-10-1-2-K02 |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                                         | FI-V12-0-10-1-2-K47 |
|                                                                                     | ○ Шампань                                                          | FI-V12-0-10-1-2-K37 |
|                                                                                     | ○ Серый                                                            | FI-V12-0-10-1-2-K03 |
|  | Переключатель одноклавишный двухполюсный с индикацией, 10 А, IP20* |                     |
|                                                                                     | ○ Белый                                                            | FI-V12-1-10-1-2-K01 |
|                                                                                     | ● Черный                                                           | FI-V12-1-10-1-2-K02 |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                                         | FI-V12-1-10-1-2-K47 |
|                                                                                     | ○ Шампань                                                          | FI-V12-1-10-1-2-K37 |
|                                                                                     | ○ Серый                                                            | FI-V12-1-10-1-2-K03 |

\* Продукция поставляется под заказ.

|                                                                                     | Наименование продукции и цветовое исполнение       | Артикул            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|    | Выключатель двухклавишный, 10 A, IP20              |                    |
|                                                                                     | ○ Белый                                            | FI-V20-0-10-1-K01  |
|                                                                                     | ● Черный                                           | FI-V20-0-10-1-K02  |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                         | FI-V20-0-10-1-K47  |
|                                                                                     | ● Шампань                                          | FI-V20-0-10-1-K37* |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                           | FI-V20-0-10-1-K36* |
|                                                                                     | ● Желтый карри                                     | FI-V20-0-10-1-K44* |
|                                                                                     | ● Оливковый                                        | FI-V20-0-10-1-K26  |
|                                                                                     | ● Хаки                                             | FI-V20-0-10-1-K59  |
|                                                                                     | ● Маренго                                          | FI-V20-0-10-1-K35* |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                                   | FI-V20-0-10-1-K80* |
|                                                                                     | ● Серый                                            | FI-V20-0-10-1-K03  |
|                                                                                     | ● Сливочный                                        | FI-V20-0-10-1-K86  |
|                                                                                     | ● Навахо                                           | FI-V20-0-10-1-K87* |
|                                                                                     | ● Льяной                                           | FI-V20-0-10-1-K88  |
|                                                                                     | ● Шамуа                                            | FI-V20-0-10-1-K89* |
|                                                                                     | ● Золотарник                                       | FI-V20-0-10-1-K90* |
|                                                                                     | ● Панг                                             | FI-V20-0-10-1-K92* |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                      | FI-V20-0-10-1-K93* |
|                                                                                     | ● Холодный лед                                     | FI-V20-0-10-1-K94* |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                        | FI-V20-0-10-1-K99* |
|  | Выключатель двухклавишный с индикацией, 10 A, IP20 |                    |
|                                                                                     | ○ Белый                                            | FI-V20-1-10-1-K01  |
|                                                                                     | ● Черный                                           | FI-V20-1-10-1-K02  |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                         | FI-V20-1-10-1-K47  |
|                                                                                     | ● Шампань                                          | FI-V20-1-10-1-K37* |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                           | FI-V20-1-10-1-K36* |
|                                                                                     | ● Желтый карри                                     | FI-V20-1-10-1-K44* |
|                                                                                     | ● Оливковый                                        | FI-V20-1-10-1-K26  |
|                                                                                     | ● Хаки                                             | FI-V20-1-10-1-K59  |
|                                                                                     | ● Маренго                                          | FI-V20-1-10-1-K35* |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                                   | FI-V20-1-10-1-K80* |
|                                                                                     | ● Серый                                            | FI-V20-1-10-1-K03  |
|                                                                                     | ● Сливочный                                        | FI-V20-1-10-1-K86  |
|                                                                                     | ● Навахо                                           | FI-V20-1-10-1-K87* |
|                                                                                     | ● Льяной                                           | FI-V20-1-10-1-K88  |
|                                                                                     | ● Шамуа                                            | FI-V20-1-10-1-K89* |
|                                                                                     | ● Золотарник                                       | FI-V20-1-10-1-K90* |
|                                                                                     | ● Панг                                             | FI-V20-1-10-1-K92* |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                      | FI-V20-1-10-1-K93* |
|                                                                                     | ● Холодный лед                                     | FI-V20-1-10-1-K94* |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                        | FI-V20-1-10-1-K99* |

|                                                                                      | Наименование продукции и цветовое исполнение                  | Артикул            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | Выключатель двухклавишный кнопочный, 10 A, IP20               |                    |
|                                                                                      | ○ Белый                                                       | FI-V24-0-10-1-K01  |
|                                                                                      | ● Черный                                                      | FI-V24-0-10-1-K02  |
|                                                                                      | ○ Алюминий                                                    | FI-V24-0-10-1-K47* |
|                                                                                      | ● Шампань                                                     | FI-V24-0-10-1-K37* |
|                                                                                      | ○ Жемчуг                                                      | FI-V24-0-10-1-K36* |
|                                                                                      | ● Желтый карри                                                | FI-V24-0-10-1-K44* |
|                                                                                      | ● Оливковый                                                   | FI-V24-0-10-1-K26* |
|                                                                                      | ● Хаки                                                        | FI-V24-0-10-1-K59* |
|                                                                                      | ● Маренго                                                     | FI-V24-0-10-1-K35* |
|                                                                                      | ● Мокрый асфальт                                              | FI-V24-0-10-1-K80* |
|                                                                                      | ● Серый                                                       | FI-V24-0-10-1-K03* |
|                                                                                      | ● Сливочный                                                   | FI-V24-0-10-1-K86* |
|                                                                                      | ● Навахо                                                      | FI-V24-0-10-1-K87* |
|                                                                                      | ● Льяной                                                      | FI-V24-0-10-1-K88* |
|                                                                                      | ● Шамуа                                                       | FI-V24-0-10-1-K89* |
|                                                                                      | ● Золотарник                                                  | FI-V24-0-10-1-K90* |
|                                                                                      | ● Панг                                                        | FI-V24-0-10-1-K92* |
|                                                                                      | ● Фисташковый                                                 | FI-V24-0-10-1-K93* |
|                                                                                      | ● Холодный лед                                                | FI-V24-0-10-1-K94* |
|                                                                                      | ● Пурпурный                                                   | FI-V24-0-10-1-K99* |
|  | Выключатель двухклавишный кнопочный с индикацией, 10 A, IP20* |                    |
|                                                                                      | ○ Белый                                                       | FI-V24-1-10-1-K01  |
|                                                                                      | ● Черный                                                      | FI-V24-1-10-1-K02  |
|                                                                                      | ○ Алюминий                                                    | FI-V24-1-10-1-K47  |
|                                                                                      | ● Шампань                                                     | FI-V24-1-10-1-K37  |
|                                                                                      | ○ Жемчуг                                                      | FI-V24-1-10-1-K36  |
|                                                                                      | ● Желтый карри                                                | FI-V24-1-10-1-K44  |
|                                                                                      | ● Оливковый                                                   | FI-V24-1-10-1-K26  |
|                                                                                      | ● Хаки                                                        | FI-V24-1-10-1-K59  |
|                                                                                      | ● Маренго                                                     | FI-V24-1-10-1-K35  |
|                                                                                      | ● Мокрый асфальт                                              | FI-V24-1-10-1-K80  |
|                                                                                      | ● Серый                                                       | FI-V24-1-10-1-K03  |
|                                                                                      | ● Сливочный                                                   | FI-V24-1-10-1-K86  |
|                                                                                      | ● Навахо                                                      | FI-V24-1-10-1-K87  |
|                                                                                      | ● Льяной                                                      | FI-V24-1-10-1-K88  |
|                                                                                      | ● Шамуа                                                       | FI-V24-1-10-1-K89  |
|                                                                                      | ● Золотарник                                                  | FI-V24-1-10-1-K90  |
|                                                                                      | ● Панг                                                        | FI-V24-1-10-1-K92  |
|                                                                                      | ● Фисташковый                                                 | FI-V24-1-10-1-K93  |
|                                                                                      | ● Холодный лед                                                | FI-V24-1-10-1-K94  |
|                                                                                      | ● Пурпурный                                                   | FI-V24-1-10-1-K99  |

Начало таблицы см. на стр. 123

|                                                                                    | Наименование продукции и цветовое исполнение         | Артикул            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
|    | Переключатель двухклавишный, 10 А, IP20              |                    |
|                                                                                    | ○ Белый                                              | FI-V22-0-10-1-K01  |
|                                                                                    | ● Черный                                             | FI-V22-0-10-1-K02  |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                           | FI-V22-0-10-1-K47  |
|                                                                                    | ○ Шампань                                            | FI-V22-0-10-1-K37* |
|                                                                                    | ○ Жемчуг                                             | FI-V22-0-10-1-K36* |
|                                                                                    | ● Желтый карри                                       | FI-V22-0-10-1-K44* |
|                                                                                    | ● Оливковый                                          | FI-V22-0-10-1-K26  |
|                                                                                    | ● Хаки                                               | FI-V22-0-10-1-K59  |
|                                                                                    | ● Маренго                                            | FI-V22-0-10-1-K35* |
|                                                                                    | ● Мокрый асфальт                                     | FI-V22-0-10-1-K80* |
|                                                                                    | ● Серый                                              | FI-V22-0-10-1-K03  |
|                                                                                    | ○ Сливочный                                          | FI-V22-0-10-1-K86  |
|                                                                                    | ● Навахо                                             | FI-V22-0-10-1-K87* |
|                                                                                    | ● Льяной                                             | FI-V22-0-10-1-K88  |
|                                                                                    | ● Шамуа                                              | FI-V22-0-10-1-K89* |
|                                                                                    | ● Золотарник                                         | FI-V22-0-10-1-K90* |
|                                                                                    | ● Панг                                               | FI-V22-0-10-1-K92* |
|                                                                                    | ● Фисташковый                                        | FI-V22-0-10-1-K93* |
|                                                                                    | ● Холодный лед                                       | FI-V22-0-10-1-K94* |
|                                                                                    | ● Пурпурный                                          | FI-V22-0-10-1-K99* |
|  | Переключатель двухклавишный с индикацией, 10 А, IP20 |                    |
|                                                                                    | ○ Белый                                              | FI-V22-1-10-1-K01  |
|                                                                                    | ● Черный                                             | FI-V22-1-10-1-K02  |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                           | FI-V22-1-10-1-K47  |
|                                                                                    | ○ Шампань                                            | FI-V22-1-10-1-K37* |
|                                                                                    | ○ Жемчуг                                             | FI-V22-1-10-1-K36* |
|                                                                                    | ● Желтый карри                                       | FI-V22-1-10-1-K44* |
|                                                                                    | ● Оливковый                                          | FI-V22-1-10-1-K26* |
|                                                                                    | ● Хаки                                               | FI-V22-1-10-1-K59* |
|                                                                                    | ● Маренго                                            | FI-V22-1-10-1-K35* |
|                                                                                    | ● Мокрый асфальт                                     | FI-V22-1-10-1-K80* |
|                                                                                    | ● Серый                                              | FI-V22-1-10-1-K03* |
|                                                                                    | ○ Сливочный                                          | FI-V22-1-10-1-K86  |
|                                                                                    | ● Навахо                                             | FI-V22-1-10-1-K87* |
|                                                                                    | ● Льяной                                             | FI-V22-1-10-1-K88* |
|                                                                                    | ● Шамуа                                              | FI-V22-1-10-1-K89* |
|                                                                                    | ● Золотарник                                         | FI-V22-1-10-1-K90* |
|                                                                                    | ● Панг                                               | FI-V22-1-10-1-K92* |
|                                                                                    | ● Фисташковый                                        | FI-V22-1-10-1-K93* |
|                                                                                    | ● Холодный лед                                       | FI-V22-1-10-1-K94* |
|                                                                                    | ● Пурпурный                                          | FI-V22-1-10-1-K99* |

|                                                                                     | Наименование продукции и цветовое исполнение                    | Артикул           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | Переключатель двухклавишный кнопочный, 10 А, IP20*              |                   |
|                                                                                     | ○ Белый                                                         | FI-V28-0-10-1-K01 |
|                                                                                     | ● Черный                                                        | FI-V28-0-10-1-K02 |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                                      | FI-V28-0-10-1-K47 |
|                                                                                     | ○ Шампань                                                       | FI-V28-0-10-1-K37 |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                                        | FI-V28-0-10-1-K36 |
|                                                                                     | ● Желтый карри                                                  | FI-V28-0-10-1-K44 |
|                                                                                     | ● Оливковый                                                     | FI-V28-0-10-1-K26 |
|                                                                                     | ● Хаки                                                          | FI-V28-0-10-1-K59 |
|                                                                                     | ● Маренго                                                       | FI-V28-0-10-1-K35 |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                                                | FI-V28-0-10-1-K80 |
|                                                                                     | ● Серый                                                         | FI-V28-0-10-1-K03 |
|                                                                                     | ○ Сливочный                                                     | FI-V28-0-10-1-K86 |
|                                                                                     | ● Навахо                                                        | FI-V28-0-10-1-K87 |
|                                                                                     | ● Льяной                                                        | FI-V28-0-10-1-K88 |
|                                                                                     | ● Шамуа                                                         | FI-V28-0-10-1-K89 |
|                                                                                     | ● Золотарник                                                    | FI-V28-0-10-1-K90 |
|                                                                                     | ● Панг                                                          | FI-V28-0-10-1-K92 |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                                   | FI-V28-0-10-1-K93 |
|                                                                                     | ● Холодный лед                                                  | FI-V28-0-10-1-K94 |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                                     | FI-V28-0-10-1-K99 |
|  | Переключатель двухклавишный кнопочный с индикацией, 10 А, IP20* |                   |
|                                                                                     | ○ Белый                                                         | FI-V28-1-10-1-K01 |
|                                                                                     | ● Черный                                                        | FI-V28-1-10-1-K02 |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                                      | FI-V28-1-10-1-K47 |
|                                                                                     | ○ Шампань                                                       | FI-V28-1-10-1-K37 |
|                                                                                     | ● Серый                                                         | FI-V28-1-10-1-K03 |

## Технические характеристики

| Параметр                                    | Значение                   |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Тип монтажа                                 | Скрытый                    |
| Номинальное напряжение при частоте 50 Гц, В | 230                        |
| Степень защиты                              | IP20, IP55                 |
| Номинальный ток, А                          | 10                         |
| Способ крепления                            | На винты и распорные лапки |
| Контактные зажимы механизмов                | Клеммы безвинтовые         |
| Сечение подключаемых проводников, мм²       | До 2,5                     |


\* Продукция поставляется под заказ.

# Электрические схемы

**Выключатель  
одноклавишный**




**Выключатель  
одноклавишный  
с индикацией**




**Выключатель  
одноклавишный  
кнопочный**




**Выключатель  
одноклавишный  
кнопочный  
с индикацией**




**Выключатель  
одноклавишный  
двухполюсный**




**Выключатель  
одноклавишный  
двухполюсный  
с индикацией**




**Переключатель  
одноклавишный**




**Переключатель  
одноклавишный  
с индикацией**




**Переключатель  
одноклавишный  
кнопочный**




**Переключатель  
одноклавишный  
кнопочный  
с индикацией**




**Переключатель  
одноклавишный  
перекрестный**




**Переключатель  
одноклавишный  
двухполюсный**




**Переключатель  
одноклавишный  
двухполюсный  
с индикацией**




**Выключатель  
двухклавишный**




**Выключатель  
двухклавишный  
с индикацией**




**Выключатель  
двухклавишный  
кнопочный**




**Выключатель  
двухклавишный  
кнопочный  
с индикацией**




**Переключатель  
двухклавишный**




**Переключатель  
двухклавишный  
с индикацией**




**Переключатель  
двухклавишный  
кнопочный**



**Переключатель  
двухклавишный  
кнопочный  
с индикацией**




**Переключатель  
двухклавишный  
перекрестный**




## Габаритные и установочные размеры


**Выключатель одноклавишный,  
выключатель одноклавишный  
кнопочный, переключатель  
одноклавишный**




**Выключатель одноклавишный  
с индикацией, переключатель  
одноклавишный с индикацией**



**Выключатель двухклавишный,  
выключатель двухклавишный  
кнопочный, переключатель  
двухклавишный**



**Выключатель двухклавишный  
с индикацией, переключатель  
двухклавишный с индикацией**





## РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ

В серии представлены как классические модели без заземления для сетей, где оно не предусмотрено, так и розетки с заземлением, которые обеспечивают безопасность эксплуатации техники и снижают риск поражения током.

Для семей с маленькими детьми рекомендуются модели со встроенными защитными шторками, которые надежно защищают токоведущие части от случайного касания через гнездо розетки.


Розетки со специальной защитной крышкой и классом пылевлагозащиты IP44 создают барьер для брызг воды и частиц пыли, благодаря чему их можно использовать в ванных комнатах, кухнях.

Специальные рамки с защитой IP55 позволяют эксплуатировать изделия даже под открытым небом.


### Преимущества

- Луженая контактная группа.
- Безвинтовая клемма.
- Корпус из негорючего пластика.


### Особенности конструкции



В ассортименте есть розетки с винтовой и безвинтовой контактной группой.



Конструкция защитных шторок интегрирована в механизм. Защищает от случайного соприкосновения с токоведущими частями.



Контакт заземления обеспечивает надежную работу розетки даже через множество циклов подключения вилки электроприборов.



Соединение и выравнивание универсальных суппортов с помощью крепления «ласточкин хвост» – надежное решение.



## Доступные цвета

Белый



Черный



Алюминий



Шампань



Жемчуг

Желтый  
карри

Оливковый



Хаки



Маренго

Мокрый  
асфальт

Серый



Сливочный



Навахо



Льняной



Шамуа



Золотарник



Панг



Фисташковый



Холодный лед



Пурпурный



|                                                                                     | Наименование продукции и цветовое исполнение                         | Артикул                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | Розетка с заземлением без шторок, безвинтовое крепление, 16 А, IP20  |                                    |
|                                                                                     | ○ Белый                                                              | FI-R11-16-1-K01<br>FI-R11-16-K01   |
|                                                                                     | ● Черный                                                             | FI-R11-16-1-K02<br>FI-R11-16-K02   |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                                           | FI-R11-16-1-K47                    |
|                                                                                     | ○ Шампань                                                            | FI-R11-16-1-K37*                   |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                                             | FI-R11-16-1-K36*                   |
|                                                                                     | ● Желтый карри                                                       | FI-R11-16-1-K44*                   |
|                                                                                     | ● Оливковый                                                          | FI-R11-16-1-K26                    |
|                                                                                     | ● Хаки                                                               | FI-R11-16-1-K59                    |
|                                                                                     | ● Маренго                                                            | FI-R11-16-1-K35*                   |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                                                     | FI-R11-16-1-K80*                   |
|                                                                                     | ● Серый                                                              | FI-R11-16-1-K03                    |
|                                                                                     | ● Сливочный                                                          | FI-R11-16-1-K86                    |
|                                                                                     | ● Навахо                                                             | FI-R11-16-1-K87*                   |
|                                                                                     | ● Льяной                                                             | FI-R11-16-1-K88                    |
|                                                                                     | ● Шама                                                               | FI-R11-16-1-K89*                   |
|                                                                                     | ● Золотарник                                                         | FI-R11-16-1-K90*                   |
|                                                                                     | ● Панг                                                               | FI-R11-16-1-K92*                   |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                                        | FI-R11-16-1-K93*                   |
|                                                                                     | ● Холодный лед                                                       | FI-R11-16-1-K94*                   |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                                          | FI-R11-16-1-K99*                   |
|  | Розетка с заземлением со шторками, безвинтовое крепление, 16 А, IP20 |                                    |
|                                                                                     | ○ Белый                                                              | FI-R14-16-1-K01<br>FI-R14-16-K01** |
|                                                                                     | ● Черный                                                             | FI-R14-16-1-K02<br>FI-R14-16-K02** |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                                           | FI-R14-16-1-K47                    |
|                                                                                     | ○ Шампань                                                            | FI-R14-16-1-K37*                   |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                                             | FI-R14-16-1-K36*                   |
|                                                                                     | ● Желтый карри                                                       | FI-R14-16-1-K44*                   |
|                                                                                     | ● Оливковый                                                          | FI-R14-16-1-K26                    |
|                                                                                     | ● Хаки                                                               | FI-R14-16-1-K59                    |
|                                                                                     | ● Маренго                                                            | FI-R14-16-1-K35*                   |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                                                     | FI-R14-16-1-K80*                   |
|                                                                                     | ● Серый                                                              | FI-R14-16-1-K03                    |
|                                                                                     | ● Сливочный                                                          | FI-R14-16-1-K86                    |
|                                                                                     | ● Навахо                                                             | FI-R14-16-1-K87*                   |
|                                                                                     | ● Льяной                                                             | FI-R14-16-1-K88                    |
|                                                                                     | ● Шама                                                               | FI-R14-16-1-K89*                   |
|                                                                                     | ● Золотарник                                                         | FI-R14-16-1-K90*                   |
|                                                                                     | ● Панг                                                               | FI-R14-16-1-K92*                   |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                                        | FI-R14-16-1-K93*                   |
|                                                                                     | ● Холодный лед                                                       | FI-R14-16-1-K94*                   |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                                          | FI-R14-16-1-K99*                   |

|                                                                                      | Наименование продукции и цветовое исполнение                          | Артикул          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | Розетка без заземления без шторок, безвинтовое крепление, 10 А, IP20  |                  |
|                                                                                      | ○ Белый                                                               | FI-R10-10-1-K01  |
|                                                                                      | ● Черный                                                              | FI-R10-10-1-K02  |
|                                                                                      | ○ Алюминий                                                            | FI-R10-10-1-K47  |
|                                                                                      | ○ Шампань                                                             | FI-R10-10-1-K37* |
|                                                                                      | ○ Жемчуг                                                              | FI-R10-10-1-K36* |
|                                                                                      | ● Желтый карри                                                        | FI-R10-10-1-K44* |
|                                                                                      | ● Оливковый                                                           | FI-R10-10-1-K26  |
|                                                                                      | ● Хаки                                                                | FI-R10-10-1-K59  |
|                                                                                      | ● Маренго                                                             | FI-R10-10-1-K35* |
|                                                                                      | ● Мокрый асфальт                                                      | FI-R10-10-1-K80* |
|                                                                                      | ● Серый                                                               | FI-R10-10-1-K03  |
|                                                                                      | ● Сливочный                                                           | FI-R10-10-1-K86  |
|                                                                                      | ● Навахо                                                              | FI-R10-10-1-K87* |
|                                                                                      | ● Льяной                                                              | FI-R10-10-1-K88  |
|                                                                                      | ● Шама                                                                | FI-R10-10-1-K89* |
|                                                                                      | ● Золотарник                                                          | FI-R10-10-1-K90* |
|                                                                                      | ● Панг                                                                | FI-R10-10-1-K92* |
|                                                                                      | ● Фисташковый                                                         | FI-R10-10-1-K93* |
|                                                                                      | ● Холодный лед                                                        | FI-R10-10-1-K94* |
|                                                                                      | ● Пурпурный                                                           | FI-R10-10-1-K99* |
|  | Розетка без заземления со шторками, безвинтовое крепление, 10 А, IP20 |                  |
|                                                                                      | ○ Белый                                                               | FI-R13-10-1-K01  |
|                                                                                      | ● Черный                                                              | FI-R13-10-1-K02  |
|                                                                                      | ○ Алюминий                                                            | FI-R13-10-1-K47  |
|                                                                                      | ○ Шампань                                                             | FI-R13-10-1-K37* |
|                                                                                      | ○ Жемчуг                                                              | FI-R13-10-1-K36* |
|                                                                                      | ● Желтый карри                                                        | FI-R13-10-1-K44* |
|                                                                                      | ● Оливковый                                                           | FI-R13-10-1-K26  |
|                                                                                      | ● Хаки                                                                | FI-R13-10-1-K59  |
|                                                                                      | ● Маренго                                                             | FI-R13-10-1-K35* |
|                                                                                      | ● Мокрый асфальт                                                      | FI-R13-10-1-K80* |
|                                                                                      | ● Серый                                                               | FI-R13-10-1-K03  |
|                                                                                      | ● Сливочный                                                           | FI-R13-10-1-K86  |
|                                                                                      | ● Навахо                                                              | FI-R13-10-1-K87* |
|                                                                                      | ● Льяной                                                              | FI-R13-10-1-K88  |
|                                                                                      | ● Шама                                                                | FI-R13-10-1-K89* |
|                                                                                      | ● Золотарник                                                          | FI-R13-10-1-K90* |
|                                                                                      | ● Панг                                                                | FI-R13-10-1-K92* |
|                                                                                      | ● Фисташковый                                                         | FI-R13-10-1-K93* |
|                                                                                      | ● Холодный лед                                                        | FI-R13-10-1-K94* |
|                                                                                      | ● Пурпурный                                                           | FI-R13-10-1-K99* |

\* Продукция поставляется под заказ.

\*\* Винтовые клеммы.

Продолжение таблицы см. на стр. 132

Начало таблицы см. на стр. 131

|                                                                                    | Наименование продукции и цветовое исполнение                                      | Артикул                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | Розетка с заземлением со шторками, безвинтовое крепление, 16 А, с USB A + A 3,1 А |                          |
|                                                                                    | ○ Белый                                                                           | FI-R14-16-1-U21-D31-K01  |
|                                                                                    | ● Черный                                                                          | FI-R14-16-1-U21-D31-K02  |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                                                        | FI-R14-16-1-U21-D31-K47  |
|                                                                                    | ● Шампань                                                                         | FI-R14-16-1-U21-D31-K37* |
|                                                                                    | ○ Жемчуг                                                                          | FI-R14-16-1-U21-D31-K36* |
|                                                                                    | ● Желтый карри                                                                    | FI-R14-16-1-U21-D31-K44* |
|                                                                                    | ● Оливковый                                                                       | FI-R14-16-1-U21-D31-K26  |
|                                                                                    | ● Хаки                                                                            | FI-R14-16-1-U21-D31-K59  |
|                                                                                    | ● Маренго                                                                         | FI-R14-16-1-U21-D31-K35* |
|                                                                                    | ● Мокрый асфальт                                                                  | FI-R14-16-1-U21-D31-K80* |
|                                                                                    | ● Серый                                                                           | FI-R14-16-1-U21-D31-K03  |
|                                                                                    | ● Сливочный                                                                       | FI-R14-16-1-U21-D31-K86  |
|                                                                                    | ● Навахо                                                                          | FI-R14-16-1-U21-D31-K87* |
|                                                                                    | ● Льяной                                                                          | FI-R14-16-1-U21-D31-K88  |
|                                                                                    | ● Шамуа                                                                           | FI-R14-16-1-U21-D31-K89* |
|                                                                                    | ● Золотарник                                                                      | FI-R14-16-1-U21-D31-K90* |
|                                                                                    | ● Панг                                                                            | FI-R14-16-1-U21-D31-K92* |
|                                                                                    | ● Фисташковый                                                                     | FI-R14-16-1-U21-D31-K93* |
|                                                                                    | ● Холодный лед                                                                    | FI-R14-16-1-U21-D31-K94* |
|                                                                                    | ● Пурпурный                                                                       | FI-R14-16-1-U21-D31-K99* |
|  | Розетка с заземлением со шторками, безвинтовое крепление, 16 А, с USB A + C 20 Вт |                          |
|                                                                                    | ○ Белый                                                                           | FI-R14-16-1-U22-020-K01  |
|                                                                                    | ● Черный                                                                          | FI-R14-16-1-U22-020-K02  |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                                                        | FI-R14-16-1-U22-020-K47  |
|                                                                                    | ● Шампань                                                                         | FI-R14-16-1-U22-020-K37* |
|                                                                                    | ○ Жемчуг                                                                          | FI-R14-16-1-U22-020-K36* |
|                                                                                    | ● Желтый карри                                                                    | FI-R14-16-1-U22-020-K44* |
|                                                                                    | ● Оливковый                                                                       | FI-R14-16-1-U22-020-K26  |
|                                                                                    | ● Хаки                                                                            | FI-R14-16-1-U22-020-K59  |
|                                                                                    | ● Маренго                                                                         | FI-R14-16-1-U22-020-K35* |
|                                                                                    | ● Мокрый асфальт                                                                  | FI-R14-16-1-U22-020-K80* |
|                                                                                    | ● Серый                                                                           | FI-R14-16-1-U22-020-K03  |
|                                                                                    | ● Сливочный                                                                       | FI-R14-16-1-U22-020-K86  |
|                                                                                    | ● Навахо                                                                          | FI-R14-16-1-U22-020-K87* |
|                                                                                    | ● Льяной                                                                          | FI-R14-16-1-U22-020-K88  |
|                                                                                    | ● Шамуа                                                                           | FI-R14-16-1-U22-020-K89* |
|                                                                                    | ● Золотарник                                                                      | FI-R14-16-1-U22-020-K90* |
|                                                                                    | ● Панг                                                                            | FI-R14-16-1-U22-020-K92* |
|                                                                                    | ● Фисташковый                                                                     | FI-R14-16-1-U22-020-K93* |
|                                                                                    | ● Холодный лед                                                                    | FI-R14-16-1-U22-020-K94* |
|                                                                                    | ● Пурпурный                                                                       | FI-R14-16-1-U22-020-K99* |

|                                                                                     | Наименование продукции и цветовое исполнение                                               | Артикул             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | Розетка с заземлением с защитными шторками и крышкой, безвинтовое крепление, 16 А, IP44    |                     |
|                                                                                     | ○ Белый                                                                                    | FI-R16-16-1-44-K01  |
|                                                                                     | ● Черный                                                                                   | FI-R16-16-1-44-K02  |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                                                                 | FI-R16-16-1-44-K47  |
|                                                                                     | ● Шампань                                                                                  | FI-R16-16-1-44-K37* |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                                                                   | FI-R16-16-1-44-K36* |
|                                                                                     | ● Желтый карри                                                                             | FI-R16-16-1-44-K44* |
|                                                                                     | ● Оливковый                                                                                | FI-R16-16-1-44-K26  |
|                                                                                     | ● Хаки                                                                                     | FI-R16-16-1-44-K59  |
|                                                                                     | ● Маренго                                                                                  | FI-R16-16-1-44-K35* |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                                                                           | FI-R16-16-1-44-K80* |
|                                                                                     | ● Серый                                                                                    | FI-R16-16-1-44-K03  |
|                                                                                     | ● Сливочный                                                                                | FI-R16-16-1-44-K86  |
|                                                                                     | ● Навахо                                                                                   | FI-R16-16-1-44-K87* |
|                                                                                     | ● Льяной                                                                                   | FI-R16-16-1-44-K88  |
|                                                                                     | ● Шамуа                                                                                    | FI-R16-16-1-44-K89* |
|                                                                                     | ● Золотарник                                                                               | FI-R16-16-1-44-K90* |
|                                                                                     | ● Панг                                                                                     | FI-R16-16-1-44-K92* |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                                                              | FI-R16-16-1-44-K93* |
|                                                                                     | ● Холодный лед                                                                             | FI-R16-16-1-44-K94* |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                                                                | FI-R16-16-1-44-K99* |
|  | Розетка двухместная без заземления с защитными шторками, безвинтовое крепление, 10 А, IP20 |                     |
|                                                                                     | ○ Белый                                                                                    | FI-R23-10-1-K01     |
|                                                                                     | ● Черный                                                                                   | FI-R23-10-1-K02     |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                                                                 | FI-R23-10-1-K47     |
|                                                                                     | ● Шампань                                                                                  | FI-R23-10-1-K37*    |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                                                                   | FI-R23-10-1-K36*    |
|                                                                                     | ● Желтый карри                                                                             | FI-R23-10-1-K44*    |
|                                                                                     | ● Оливковый                                                                                | FI-R23-10-1-K26     |
|                                                                                     | ● Хаки                                                                                     | FI-R23-10-1-K59     |
|                                                                                     | ● Маренго                                                                                  | FI-R23-10-1-K35*    |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                                                                           | FI-R23-10-1-K80*    |
|                                                                                     | ● Серый                                                                                    | FI-R23-10-1-K03     |
|                                                                                     | ● Сливочный                                                                                | FI-R23-10-1-K86     |
|                                                                                     | ● Навахо                                                                                   | FI-R23-10-1-K87*    |
|                                                                                     | ● Льяной                                                                                   | FI-R23-10-1-K88     |
|                                                                                     | ● Шамуа                                                                                    | FI-R23-10-1-K89*    |
|                                                                                     | ● Золотарник                                                                               | FI-R23-10-1-K90*    |
|                                                                                     | ● Панг                                                                                     | FI-R23-10-1-K92*    |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                                                              | FI-R23-10-1-K93*    |
|                                                                                     | ● Холодный лед                                                                             | FI-R23-10-1-K94*    |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                                                                | FI-R23-10-1-K99*    |

\* Продукция поставляется под заказ.

|                                                                                   | Наименование продукции и цветовое исполнение                                              | Артикул          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Розетка двухместная без заземления без защитных шторок, безвинтовое крепление, 10 А, IP20 |                  |
|                                                                                   | ○ Белый                                                                                   | FI-R20-10-1-K01  |
|                                                                                   | ● Черный                                                                                  | FI-R20-10-1-K02  |
|                                                                                   | ○ Алюминий                                                                                | FI-R20-10-1-K47  |
|                                                                                   | ● Шампань                                                                                 | FI-R20-10-1-K37* |
|                                                                                   | ○ Жемчуг                                                                                  | FI-R20-10-1-K36* |
|                                                                                   | ● Желтый карри                                                                            | FI-R20-10-1-K44* |
|                                                                                   | ● Оливковый                                                                               | FI-R20-10-1-K26  |
|                                                                                   | ● Хаки                                                                                    | FI-R20-10-1-K59  |
|                                                                                   | ● Маренго                                                                                 | FI-R20-10-1-K35* |
|                                                                                   | ● Мокрый асфальт                                                                          | FI-R20-10-1-K80* |
|                                                                                   | ● Серый                                                                                   | FI-R20-10-1-K03  |
|                                                                                   | ● Сливочный                                                                               | FI-R20-10-1-K86  |
|                                                                                   | ● Навахо                                                                                  | FI-R20-10-1-K87* |
|                                                                                   | ● Льняной                                                                                 | FI-R20-10-1-K88  |
|                                                                                   | ● Шамау                                                                                   | FI-R20-10-1-K89* |
|                                                                                   | ● Золотарник                                                                              | FI-R20-10-1-K90* |
|                                                                                   | ● Панг                                                                                    | FI-R20-10-1-K92* |
|                                                                                   | ● Фисташковый                                                                             | FI-R20-10-1-K93* |
|                                                                                   | ● Холодный лед                                                                            | FI-R20-10-1-K94* |
|                                                                                   | ● Пурпурный                                                                               | FI-R20-10-1-K99* |

## Электрические схемы


### Розетка одностная без заземления




### Розетка одностная с заземлением




### Розетка двухместная без заземления



### Розетка двухместная с заземлением



### Розетка силовая одностная с USB-разъемами




## Технические характеристики


| Параметр                                    | Значение                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Тип монтажа                                 | Скрытый                       |
| Номинальное напряжение при частоте 50 Гц, В | 230                           |
| Степень защиты                              | IP20, IP44, IP55              |
| Номинальный ток, А                          | 10, 16                        |
| Способ крепления                            | На винты и распорные лапки    |
| Контактные зажимы механизмов                | Клеммы безвинтовые и винтовые |
| Сечение подключаемых проводников, мм²       | До 2,5                        |

## Габаритные и установочные размеры


### Розетка одноместная с заземлением, безвинтовое крепление




### Розетка одноместная с заземлением, винтовое крепление




## Розетка одноместная без заземления, безвинтовое крепление




## Розетка одноместная без заземления, винтовое крепление



**Розетка одноместная с заземлением со шторками, с USB A + A,  
безвинтовое крепление**




**Розетка одноместная с заземлением со шторками, с USB A + C,  
безвинтовое крепление**






# Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками и крышкой, безвинтовое крепление



# Розетка двухместная без заземления, безвинтовое крепление





## РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Линейка мультимедийных розеток FLITE предоставляет комплексное решение для построения надежной и высокопроизводительной инфраструктуры передачи сигналов любого типа.

В ассортименте представлены все необходимые типы телевизионных розеток — проходные, оконечные и спутниковые, что гарантирует четкую картинку без помех на любом экране.

Широкий выбор телефонных и компьютерных розеток, включая одинарные, двойные и комбинированные модели (TB + RJ11, TB + RJ45, RJ45 + RJ11), обеспечивает скоростной Интернет и высокое качество связи.

В наличии все популярные типы разъемов RJ45:

- категория 5е для надежных сетей со скоростью до 1 Гбит/с;
- категория 6 для высокоскоростных сетей (более 1 Гбит/с) и повышенной защиты от помех;
- UTP (неэкранированные) – идеальное решение для большинства квартир и офисов, где нет сильных электромагнитных помех;
- STP (экранированные) – для прокладки рядом с силовыми кабелями и в условиях повышенных электромагнитных помех, обеспечивая максимальную стабильность сигнала.

### Особенности конструкции



В ассортименте есть экранированные компьютерные розетки для быстрой передачи данных без потери скорости.



Комбинированные, универсальные ТВ розетки также имеют экранирование, что позволяет передавать сигнал без помех и потерь качества.

## Доступные цвета

Белый



Черный



Алюминий



Шампань



Жемчуг

Желтый  
карри

Оливковый



Хаки



Маренго

Мокрый  
асфальт

Серый



Сливочный



Навахо



Льняной



Шамуа



Золотарник



Панг



Фисташковый



Холодный лед



Пурпурный



|                                                                                    | Наименование продукции и цветовой исполнение                 | Артикул       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
|    | Розетка аудио RCA, IP20*                                     |               |
|                                                                                    | ○ Белый                                                      | FI-R10-K01    |
|                                                                                    | ● Черный                                                     | FI-R10-K02    |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                                   | FI-R10-K47    |
|                                                                                    | ○ Шампань                                                    | FI-R10-K37    |
|                                                                                    | ○ Серый                                                      | FI-R10-K03    |
|    | Розетка ТВ экранированная проходная типа М, IP20             |               |
|                                                                                    | ○ Белый                                                      | FI-A13-P-K01  |
|                                                                                    | ● Черный                                                     | FI-A13-P-K02  |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                                   | FI-A13-P-K47* |
|                                                                                    | ○ Шампань                                                    | FI-A13-P-K37* |
|                                                                                    | ○ Жемчуг                                                     | FI-A13-P-K36* |
|                                                                                    | ● Желтый карри                                               | FI-A13-P-K44* |
|                                                                                    | ● Оливковый                                                  | FI-A13-P-K26* |
|                                                                                    | ● Хаки                                                       | FI-A13-P-K59* |
|                                                                                    | ● Маренго                                                    | FI-A13-P-K35* |
|                                                                                    | ● Мокрый асфальт                                             | FI-A13-P-K80* |
|                                                                                    | ● Серый                                                      | FI-A13-P-K03* |
|                                                                                    | ● Сливочный                                                  | FI-A13-P-K86* |
|                                                                                    | ● Навахо                                                     | FI-A13-P-K87* |
|                                                                                    | ● Льяной                                                     | FI-A13-P-K88* |
|                                                                                    | ● Шамуа                                                      | FI-A13-P-K89* |
|                                                                                    | ● Золотарник                                                 | FI-A13-P-K90* |
|                                                                                    | ● Панг                                                       | FI-A13-P-K92* |
|                                                                                    | ● Фисташковый                                                | FI-A13-P-K93* |
|                                                                                    | ● Холодный лед                                               | FI-A13-P-K94* |
|                                                                                    | ● Пурпурный                                                  | FI-A13-P-K99* |
|  | Розетка ТВ оконечная типа F, IP20*                           |               |
|                                                                                    | ○ Белый                                                      | FI-A10-O-K01  |
|                                                                                    | ● Черный                                                     | FI-A10-O-K02  |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                                   | FI-A10-O-K47  |
|                                                                                    | ○ Шампань                                                    | FI-A10-O-K37  |
|                                                                                    | ○ Серый                                                      | FI-A10-O-K03  |
|  | Розетка двухместная ТВ + SAT экранированная проходная, IP20* |               |
|                                                                                    | ○ Белый                                                      | FI-AF23-P-K01 |
|                                                                                    | ● Черный                                                     | FI-AF23-P-K02 |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                                   | FI-AF23-P-K47 |
|                                                                                    | ○ Шампань                                                    | FI-AF23-P-K37 |
|                                                                                    | ○ Жемчуг                                                     | FI-AF23-P-K36 |
|                                                                                    | ● Желтый карри                                               | FI-AF23-P-K44 |
|                                                                                    | ● Оливковый                                                  | FI-AF23-P-K26 |
|                                                                                    | ● Хаки                                                       | FI-AF23-P-K59 |
|                                                                                    | ● Маренго                                                    | FI-AF23-P-K35 |
|                                                                                    | ● Мокрый асфальт                                             | FI-AF23-P-K80 |
|                                                                                    | ● Серый                                                      | FI-AF23-P-K03 |
|                                                                                    | ● Сливочный                                                  | FI-AF23-P-K86 |
|                                                                                    | ● Навахо                                                     | FI-AF23-P-K87 |
|                                                                                    | ● Льяной                                                     | FI-AF23-P-K88 |
|                                                                                    | ● Шамуа                                                      | FI-AF23-P-K89 |
|                                                                                    | ● Золотарник                                                 | FI-AF23-P-K90 |
|                                                                                    | ● Панг                                                       | FI-AF23-P-K92 |
|                                                                                    | ● Фисташковый                                                | FI-AF23-P-K93 |
|                                                                                    | ● Холодный лед                                               | FI-AF23-P-K94 |
|                                                                                    | ● Пурпурный                                                  | FI-AF23-P-K99 |

|                                                                                     | Наименование продукции и цветовой исполнение                    | Артикул        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
|    | Розетка двухместная ТВ + SAT экранированная оконечная, IP20     |                |
|                                                                                     | ○ Белый                                                         | FI-AF23-O-K01  |
|                                                                                     | ● Черный                                                        | FI-AF23-O-K02  |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                                      | FI-AF23-O-K47* |
|                                                                                     | ○ Шампань                                                       | FI-AF23-O-K37* |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                                        | FI-AF23-O-K36* |
|                                                                                     | ● Желтый карри                                                  | FI-AF23-O-K44* |
|                                                                                     | ● Оливковый                                                     | FI-AF23-O-K26* |
|                                                                                     | ● Хаки                                                          | FI-AF23-O-K59* |
|                                                                                     | ● Маренго                                                       | FI-AF23-O-K35* |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                                                | FI-AF23-O-K80* |
|                                                                                     | ● Серый                                                         | FI-AF23-O-K03* |
|                                                                                     | ● Сливочный                                                     | FI-AF23-O-K86* |
|                                                                                     | ● Навахо                                                        | FI-AF23-O-K87* |
|                                                                                     | ● Льяной                                                        | FI-AF23-O-K88* |
|                                                                                     | ● Шамуа                                                         | FI-AF23-O-K89* |
|                                                                                     | ● Золотарник                                                    | FI-AF23-O-K90* |
|                                                                                     | ● Панг                                                          | FI-AF23-O-K92* |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                                   | FI-AF23-O-K93* |
|                                                                                     | ● Холодный лед                                                  | FI-AF23-O-K94* |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                                     | FI-AF23-O-K99* |
|   | Розетка двухместная ТВ + Интернет RJ45, категория 5е STP, IP20* |                |
|                                                                                     | ○ Белый                                                         | FI-AK21-1-K01  |
|                                                                                     | ● Черный                                                        | FI-AK21-1-K02  |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                                      | FI-AK21-1-K47  |
|                                                                                     | ○ Шампань                                                       | FI-AK21-1-K37  |
|                                                                                     | ○ Серый                                                         | FI-AK21-1-K03  |
|  | Розетка двухместная ТВ + Интернет RJ45, категория 5е UTP, IP20  |                |
|                                                                                     | ○ Белый                                                         | FI-AK22-1-K01  |
|                                                                                     | ● Черный                                                        | FI-AK22-1-K02  |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                                      | FI-AK22-1-K47  |
|                                                                                     | ○ Шампань                                                       | FI-AK22-1-K37* |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                                        | FI-AK22-1-K36* |
|                                                                                     | ● Желтый карри                                                  | FI-AK22-1-K44* |
|                                                                                     | ● Оливковый                                                     | FI-AK22-1-K26  |
|                                                                                     | ● Хаки                                                          | FI-AK22-1-K59  |
|                                                                                     | ● Маренго                                                       | FI-AK22-1-K35* |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                                                | FI-AK22-1-K80* |
|                                                                                     | ● Серый                                                         | FI-AK22-1-K03  |
|                                                                                     | ● Сливочный                                                     | FI-AK22-1-K86  |
|                                                                                     | ● Навахо                                                        | FI-AK22-1-K87* |
|                                                                                     | ● Льяной                                                        | FI-AK22-1-K88  |
|                                                                                     | ● Шамуа                                                         | FI-AK22-1-K89* |
|                                                                                     | ● Золотарник                                                    | FI-AK22-1-K90* |
|                                                                                     | ● Панг                                                          | FI-AK22-1-K92* |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                                   | FI-AK22-1-K93* |
|                                                                                     | ● Холодный лед                                                  | FI-AK22-1-K94* |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                                     | FI-AK22-1-K99* |
|  | Розетка двухместная ТВ + Интернет RJ45, категория 6 STP, IP20*  |                |
|                                                                                     | ○ Белый                                                         | FI-AK21-2-K01  |
|                                                                                     | ● Черный                                                        | FI-AK21-2-K02  |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                                      | FI-AK21-2-K47  |
|                                                                                     | ○ Шампань                                                       | FI-AK21-2-K37  |
|                                                                                     | ○ Серый                                                         | FI-AK21-2-K03  |

|  | Наименование<br>продукции и цветовое<br>исполнение             | Артикул       |
|--|----------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Розетка двухместная ТВ + Интернет RJ45, категория 6 UTP, IP20* |               |
|  | ○ Белый                                                        | FI-AK22-2-K01 |
|  | ● Черный                                                       | FI-AK22-2-K02 |
|  | ○ Алюминий                                                     | FI-AK22-2-K47 |
|  | ● Шампань                                                      | FI-AK22-2-K37 |
|  | ● Серый                                                        | FI-AK22-2-K03 |
|  | Розетка телефонная RJ11, категория 3, IP20*                    |               |
|  | ○ Белый                                                        | FI-T10-K01    |
|  | ● Черный                                                       | FI-T10-K02    |
|  | ○ Алюминий                                                     | FI-T10-K47    |
|  | ● Шампань                                                      | FI-T10-K37    |
|  | ● Серый                                                        | FI-T10-K03    |
|  | Розетка Интернет RJ45, категория 5е STP, IP20*                 |               |
|  | ○ Белый                                                        | FI-K11-1-K01  |
|  | ● Черный                                                       | FI-K11-1-K02  |
|  | ○ Алюминий                                                     | FI-K11-1-K47  |
|  | ● Шампань                                                      | FI-K11-1-K37  |
|  | ● Серый                                                        | FI-K11-1-K03  |
|  | Розетка Интернет RJ45, категория 5е UTP, IP20                  |               |
|  | ○ Белый                                                        | FI-K12-1-K01  |
|  | ● Черный                                                       | FI-K12-1-K02  |
|  | ○ Алюминий                                                     | FI-K12-1-K47  |
|  | ● Шампань                                                      | FI-K12-1-K37* |
|  | ○ Жемчуг                                                       | FI-K12-1-K36* |
|  | ● Желтый карри                                                 | FI-K12-1-K44* |
|  | ● Оливковый                                                    | FI-K12-1-K26  |
|  | ● Хаки                                                         | FI-K12-1-K59  |
|  | ● Маренго                                                      | FI-K12-1-K35* |
|  | ● Мокрый асфальт                                               | FI-K12-1-K80* |
|  | ● Серый                                                        | FI-K12-1-K03  |
|  | ● Сливочный                                                    | FI-K12-1-K86  |
|  | ● Навахо                                                       | FI-K12-1-K87* |
|  | ● Льняной                                                      | FI-K12-1-K88  |
|  | ● Шамуа                                                        | FI-K12-1-K89* |
|  | ● Золотарник                                                   | FI-K12-1-K90* |
|  | ● Панг                                                         | FI-K12-1-K92* |
|  | ● Фисташковый                                                  | FI-K12-1-K93* |
|  | ● Холодный лед                                                 | FI-K12-1-K94* |
|  | ● Пурпурный                                                    | FI-K12-1-K99* |
|  | Розетка Интернет RJ45, категория 6 STP, IP20*                  |               |
|  | ○ Белый                                                        | FI-K11-2-K01  |
|  | ● Черный                                                       | FI-K11-2-K02  |
|  | ○ Алюминий                                                     | FI-K11-2-K47  |
|  | ● Шампань                                                      | FI-K11-2-K37  |
|  | ● Серый                                                        | FI-K11-2-K03  |

|  | Наименование<br>продукции и цветовое<br>исполнение         | Артикул        |
|--|------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Розетка Интернет RJ45, категория 6 UTP, IP20               |                |
|  | ○ Белый                                                    | FI-K12-2-K01   |
|  | ● Черный                                                   | FI-K12-2-K02   |
|  | ○ Алюминий                                                 | FI-K12-2-K47   |
|  | ● Шампань                                                  | FI-K12-2-K37*  |
|  | ○ Жемчуг                                                   | FI-K12-2-K36*  |
|  | ● Желтый карри                                             | FI-K12-2-K44*  |
|  | ● Оливковый                                                | FI-K12-2-K26   |
|  | ● Хаки                                                     | FI-K12-2-K59   |
|  | ● Маренго                                                  | FI-K12-2-K35*  |
|  | ● Мокрый асфальт                                           | FI-K12-2-K80*  |
|  | ● Серый                                                    | FI-K12-2-K03   |
|  | ● Сливочный                                                | FI-K12-2-K86   |
|  | ● Навахо                                                   | FI-K12-2-K87*  |
|  | ● Льняной                                                  | FI-K12-2-K88   |
|  | ● Шамуа                                                    | FI-K12-2-K89*  |
|  | ● Золотарник                                               | FI-K12-2-K90*  |
|  | ● Панг                                                     | FI-K12-2-K92*  |
|  | ● Фисташковый                                              | FI-K12-2-K93*  |
|  | ● Холодный лед                                             | FI-K12-2-K94*  |
|  | ● Пурпурный                                                | FI-K12-2-K99*  |
|  | Розетка двухместная Интернет RJ45, категория 5е STP, IP20* |                |
|  | ○ Белый                                                    | FI-K21-1-K01   |
|  | ● Черный                                                   | FI-K21-1-K02   |
|  | ○ Алюминий                                                 | FI-K21-1-K47   |
|  | ● Шампань                                                  | FI-K21-1-K37   |
|  | ● Серый                                                    | FI-K21-1-K03   |
|  | Розетка двухместная RJ45, категория 5е UTP + RJ11, IP20    |                |
|  | ○ Белый                                                    | FI-KT22-1-K01  |
|  | ● Черный                                                   | FI-KT22-1-K02  |
|  | ○ Алюминий                                                 | FI-KT22-1-K47* |
|  | ● Шампань                                                  | FI-KT22-1-K37* |
|  | ○ Жемчуг                                                   | FI-KT22-1-K36* |
|  | ● Желтый карри                                             | FI-KT22-1-K44* |
|  | ● Оливковый                                                | FI-KT22-1-K26* |
|  | ● Хаки                                                     | FI-KT22-1-K59* |
|  | ● Маренго                                                  | FI-KT22-1-K35* |
|  | ● Мокрый асфальт                                           | FI-KT22-1-K80* |
|  | ● Серый                                                    | FI-KT22-1-K03* |
|  | ● Сливочный                                                | FI-KT22-1-K86* |
|  | ● Навахо                                                   | FI-KT22-1-K87* |
|  | ● Льняной                                                  | FI-KT22-1-K88* |
|  | ● Шамуа                                                    | FI-KT22-1-K89* |
|  | ● Золотарник                                               | FI-KT22-1-K90* |
|  | ● Панг                                                     | FI-KT22-1-K92* |
|  | ● Фисташковый                                              | FI-KT22-1-K93* |
|  | ● Холодный лед                                             | FI-KT22-1-K94* |
|  | ● Пурпурный                                                | FI-KT22-1-K99* |

Начало таблицы см. на стр. 140

|                                                                                    | Наименование продукции и цветовое исполнение                          | Артикул       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | Розетка двухместная RJ45, категория 5E STP + RJ11, категория 3, IP20* |               |
|                                                                                    | ○ Белый                                                               | FI-KT21-1-K01 |
|                                                                                    | ● Черный                                                              | FI-KT21-1-K02 |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                                            | FI-KT21-1-K47 |
|                                                                                    | ● Шампань                                                             | FI-KT21-1-K37 |
|                                                                                    | ● Серый                                                               | FI-KT21-1-K03 |
|    | Розетка двухместная RJ45, категория 6 STP + RJ11, категория 3, IP20*  |               |
|                                                                                    | ○ Белый                                                               | FI-KT21-2-K01 |
|                                                                                    | ● Черный                                                              | FI-KT21-2-K02 |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                                            | FI-KT21-2-K47 |
|                                                                                    | ● Шампань                                                             | FI-KT21-2-K37 |
|                                                                                    | ● Серый                                                               | FI-KT21-2-K03 |
|    | Розетка двухместная RJ45, категория 6 UTP + RJ11, категория 3, IP20*  |               |
|                                                                                    | ○ Белый                                                               | FI-KT22-2-K01 |
|                                                                                    | ● Черный                                                              | FI-KT22-2-K02 |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                                            | FI-KT22-2-K47 |
|                                                                                    | ● Шампань                                                             | FI-KT22-2-K37 |
|                                                                                    | ● Серый                                                               | FI-KT22-2-K03 |
|  | Розетка двухместная RJ45, категория 5е UTP, IP20                      |               |
|                                                                                    | ○ Белый                                                               | FI-K22-1-K01  |
|                                                                                    | ● Черный                                                              | FI-K22-1-K02  |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                                            | FI-K22-1-K47  |
|                                                                                    | ● Шампань                                                             | FI-K22-1-K37* |
|                                                                                    | ○ Жемчуг                                                              | FI-K22-1-K36* |
|                                                                                    | ● Желтый карри                                                        | FI-K22-1-K44* |
|                                                                                    | ● Оливковый                                                           | FI-K22-1-K26  |
|                                                                                    | ● Хаки                                                                | FI-K22-1-K59  |
|                                                                                    | ● Маренго                                                             | FI-K22-1-K35* |
|                                                                                    | ● Мокрый асфальт                                                      | FI-K22-1-K80* |
|                                                                                    | ● Серый                                                               | FI-K22-1-K03  |
|                                                                                    | ● Сливочный                                                           | FI-K22-1-K86  |
|                                                                                    | ● Навахо                                                              | FI-K22-1-K87* |
|                                                                                    | ● Льяной                                                              | FI-K22-1-K88  |
|                                                                                    | ● Шамуа                                                               | FI-K22-1-K89* |
|                                                                                    | ● Золотарник                                                          | FI-K22-1-K90* |
|                                                                                    | ● Панг                                                                | FI-K22-1-K92* |
|                                                                                    | ● Фисташковый                                                         | FI-K22-1-K93* |
|                                                                                    | ● Холодный лед                                                        | FI-K22-1-K94* |
|                                                                                    | ● Пурпурный                                                           | FI-K22-1-K99* |
|  | Розетка двухместная RJ45, категория 6 STP, IP20*                      |               |
|                                                                                    | ○ Белый                                                               | FI-K21-2-K01  |
|                                                                                    | ● Черный                                                              | FI-K21-2-K02  |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                                            | FI-K21-2-K47  |
|                                                                                    | ● Шампань                                                             | FI-K21-2-K37  |
|                                                                                    | ● Серый                                                               | FI-K21-2-K03  |

|                                                                                     | Наименование продукции и цветовое исполнение    | Артикул       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
|    | Розетка двухместная RJ45, категория 6 UTP, IP20 |               |
|                                                                                     | ○ Белый                                         | FI-K22-2-K01  |
|                                                                                     | ● Черный                                        | FI-K22-2-K02  |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                      | FI-K22-2-K47* |
|                                                                                     | ● Шампань                                       | FI-K22-2-K37* |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                        | FI-K22-2-K36* |
|                                                                                     | ● Желтый карри                                  | FI-K22-2-K44* |
|                                                                                     | ● Оливковый                                     | FI-K22-2-K26* |
|                                                                                     | ● Хаки                                          | FI-K22-2-K59* |
|                                                                                     | ● Маренго                                       | FI-K22-2-K35* |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                                | FI-K22-2-K80* |
|                                                                                     | ● Серый                                         | FI-K22-2-K03* |
|                                                                                     | ● Сливочный                                     | FI-K22-2-K86* |
|                                                                                     | ● Навахо                                        | FI-K22-2-K87* |
|                                                                                     | ● Льяной                                        | FI-K22-2-K88* |
|                                                                                     | ● Шамуа                                         | FI-K22-2-K89* |
|                                                                                     | ● Золотарник                                    | FI-K22-2-K90* |
|                                                                                     | ● Панг                                          | FI-K22-2-K92* |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                   | FI-K22-2-K93* |
|                                                                                     | ● Холодный лед                                  | FI-K22-2-K94* |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                     | FI-K22-2-K99* |
|  | Розетка HDMI, IP20                              |               |
|                                                                                     | ○ Белый                                         | FI-H10-K01    |
|                                                                                     | ● Черный                                        | FI-H10-K02    |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                      | FI-H10-K47    |
|                                                                                     | ● Шампань                                       | FI-H10-K37*   |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                        | FI-H10-K36*   |
|                                                                                     | ● Желтый карри                                  | FI-H10-K44*   |
|                                                                                     | ● Оливковый                                     | FI-H10-K26    |
|                                                                                     | ● Хаки                                          | FI-H10-K59    |
|                                                                                     | ● Маренго                                       | FI-H10-K35*   |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                                | FI-H10-K80*   |
|                                                                                     | ● Серый                                         | FI-H10-K03    |
|                                                                                     | ● Сливочный                                     | FI-H10-K86    |
|                                                                                     | ● Навахо                                        | FI-H10-K87*   |
|                                                                                     | ● Льяной                                        | FI-H10-K88    |
|                                                                                     | ● Шамуа                                         | FI-H10-K89*   |
|                                                                                     | ● Золотарник                                    | FI-H10-K90*   |
|                                                                                     | ● Панг                                          | FI-H10-K92*   |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                   | FI-H10-K93*   |
|                                                                                     | ● Холодный лед                                  | FI-H10-K94*   |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                     | FI-H10-K99*   |
|  | Розетка двухместная оптоволоконная, IP20*       |               |
|                                                                                     | ○ Белый                                         | FI-KO20-K01*  |
|                                                                                     | ● Черный                                        | FI-KO20-K02*  |


\* Продукция поставляется под заказ.

Технические характеристики

| Параметр         | Значение                   |
|------------------|----------------------------|
| Тип монтажа      | Скрытый                    |
| Типы механизмов  | RJ11, RJ45, TB, HDMI       |
| Степень защиты   | IP20                       |
| Способ крепления | На винты и распорные лапки |

Электрические схемы


Розетка телефонная



Розетка телевизионная




Розетка HDMI




- 1 – TMDS Data 2+
- 2 – TMDS Data 2-
- 3 – TMDS Data 2+
- 4 – TMDS Data 1+
- 5 – TMDS Data 1-
- 6 – TMDS Data 0+
- 7 – TMDS Data 0-
- 8 – TMDS Data 0+
- 9 – TMDS Data 0-
- 10 – TMDS Clock+
- 11 – TMDS Clock-
- 12 – TMDS Clock-
- 13 – CEC
- 14 – Reserved
- 15 – SCL
- 16 – SDA
- 17 – Ground
- 18 – +5v
- 19 – HPD
- 20 – General braid (ground)

Розетка компьютерная одноместная




Розетка компьютерная двойная




## Габаритные и установочные размеры

### Розетка аудио RCA




### Розетка ТВ неэкранированная оконечная типа F






## Розетка ТВ экранированная проходная типа М




## Розетка ТВ + SAT экранированная







## Розетка двухместная ТВ + Интернет RJ45




## Розетка одноместная RJ11, RJ45




## Розетка двухместная RJ11, RJ45



## Розетка HDMI



## Розетка двухместная оптоволоконная



## РОЗЕТКИ USB

Заряжайте гаджеты с максимальным удобством с помощью USB-розеток FLITE. Наши решения идеально подходят для быстрой и безопасной зарядки смартфонов, планшетов и других мобильных устройств.

### Преимущества

- Комбинированные модели: встроенные USB-разъемы в комбинации с классической силовой розеткой позволяют одновременно подключать до трех устройств от одного источника питания.
- Поддержка технологии быстрой зарядки: современные механизмы обеспечивают максимальную скорость зарядки гаджетов без потери эффективности.
- Разнообразие форматов: розетки с различными типами USB-выходов (Type A, Type C) для совместимости с любыми устройствами.

### Особенности конструкции



Возможность заряжать одновременно три гаджета.



Функция быстрой зарядки Quick Charge.



Разные форматы USB-портов (Type A, Type C).



USB-розетки без силовой розетки для инфраструктуры.

## Доступные цвета

Белый



Черный



Алюминий



Шампань



Жемчуг

Желтый  
карри

Оливковый



Хаки



Маренго

Мокрый  
асфальт

Серый



Сливочный



Навахо



Льняной



Шамуа



Золотарник



Панг



Фисташковый



Холодный лед



Пурпурный



|                                                                                     | Наименование продукции и цветовое исполнение | Характеристики                                                                                            | Артикул                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | Розетка USB A + A, IP20                      |                                                                                                           |                          |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Белый                  | Тип USB: A + A;<br>напряжение USB: 5 В;<br>сила тока USB: 3,1 А                                           | FI-U21-D31-K01           |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Черный      |                                                                                                           | FI-U21-D31-K02           |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Алюминий               |                                                                                                           | FI-U21-D31-K47           |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань                |                                                                                                           | FI-U21-D31-K37*          |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Жемчуг                 |                                                                                                           | FI-U21-D31-K36*          |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Желтый карри           |                                                                                                           | FI-U21-D31-K44*          |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Оливковый              |                                                                                                           | FI-U21-D31-K26*          |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Хаки                   |                                                                                                           | FI-U21-D31-K59*          |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Маренго                |                                                                                                           | FI-U21-D31-K35*          |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Мокрый асфальт         |                                                                                                           | FI-U21-D31-K80*          |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Серый                  |                                                                                                           | FI-U21-D31-K03*          |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Сливочный              |                                                                                                           | FI-U21-D31-K86           |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Навахо                 |                                                                                                           | FI-U21-D31-K87*          |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Льняной                |                                                                                                           | FI-U21-D31-K88*          |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шамуа                  |                                                                                                           | FI-U21-D31-K89*          |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Золотарник             |                                                                                                           | FI-U21-D31-K90*          |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Панг                   |                                                                                                           | FI-U21-D31-K92*          |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Фисташковый            |                                                                                                           | FI-U21-D31-K93*          |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Холодный лед           |                                                                                                           | FI-U21-D31-K94*          |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Пурпурный              |                                                                                                           | FI-U21-D31-K99*          |
|  | Розетка силовая + USB A + A, IP20            |                                                                                                           |                          |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Белый                  | Тип USB: A + A;<br>напряжение: 230 В;<br>сила тока: 16 А;<br>напряжение USB: 5 В;<br>сила тока USB: 3,1 А | FI-R14-16-1-U21-D31-K01  |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Черный      |                                                                                                           | FI-R14-16-1-U21-D31-K02  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Алюминий               |                                                                                                           | FI-R14-16-1-U21-D31-K47  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шампань                |                                                                                                           | FI-R14-16-1-U21-D31-K37* |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Жемчуг                 |                                                                                                           | FI-R14-16-1-U21-D31-K36* |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Желтый карри           |                                                                                                           | FI-R14-16-1-U21-D31-K44* |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Оливковый              |                                                                                                           | FI-R14-16-1-U21-D31-K26  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Хаки                   |                                                                                                           | FI-R14-16-1-U21-D31-K59  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Маренго                |                                                                                                           | FI-R14-16-1-U21-D31-K35* |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Мокрый асфальт         |                                                                                                           | FI-R14-16-1-U21-D31-K80* |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Серый                  |                                                                                                           | FI-R14-16-1-U21-D31-K03  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Сливочный              |                                                                                                           | FI-R14-16-1-U21-D31-K86  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Навахо                 |                                                                                                           | FI-R14-16-1-U21-D31-K87* |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Льняной                |                                                                                                           | FI-R14-16-1-U21-D31-K88  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Шамуа                  |                                                                                                           | FI-R14-16-1-U21-D31-K89* |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Золотарник             |                                                                                                           | FI-R14-16-1-U21-D31-K90* |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Панг                   |                                                                                                           | FI-R14-16-1-U21-D31-K92* |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Фисташковый            |                                                                                                           | FI-R14-16-1-U21-D31-K93* |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Холодный лед           |                                                                                                           | FI-R14-16-1-U21-D31-K94* |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Пурпурный              |                                                                                                           | FI-R14-16-1-U21-D31-K99* |

Начало таблицы см. на стр. 151


|                                                                                  | Наименование продукции и цветовое исполнение | Характеристики                                                        | Артикул                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Розетка силовая + USB A + C, IP20            |                                                                       |                          |
|                                                                                  | ○ Белый                                      | Напряжение: 230 В;<br>сила тока: 16 А                                 | FI-R14-16-1-U22-020-K01  |
|                                                                                  | ● Черный                                     |                                                                       | FI-R14-16-1-U22-020-K02  |
|                                                                                  | ○ Алюминий                                   |                                                                       | FI-R14-16-1-U22-020-K47  |
|                                                                                  | ○ Шампань                                    |                                                                       | FI-R14-16-1-U22-020-K37* |
|                                                                                  | ○ Жемчуг                                     |                                                                       | FI-R14-16-1-U22-020-K36* |
|                                                                                  | ● Желтый карри                               | Type C (20 Вт)<br>Напряжение: 5, 9, 12 В;<br>сила тока: 3; 2,2; 1,7 А | FI-R14-16-1-U22-020-K44* |
|                                                                                  | ● Оливковый                                  |                                                                       | FI-R14-16-1-U22-020-K26  |
|                                                                                  | ● Хаки                                       |                                                                       | FI-R14-16-1-U22-020-K59  |
|                                                                                  | ● Маренго                                    |                                                                       | FI-R14-16-1-U22-020-K35* |
|                                                                                  | ● Мокрый асфальт                             |                                                                       | FI-R14-16-1-U22-020-K80* |
|                                                                                  | ● Серый                                      | Type A (15 Вт)<br>Напряжение: 5, 9, 12 В;<br>сила тока: 3; 2; 1,5 А   | FI-R14-16-1-U22-020-K03  |
|                                                                                  | ● Сливочный                                  |                                                                       | FI-R14-16-1-U22-020-K86  |
|                                                                                  | ● Навахо                                     |                                                                       | FI-R14-16-1-U22-020-K87* |
|                                                                                  | ● Льяной                                     |                                                                       | FI-R14-16-1-U22-020-K88  |
|                                                                                  | ● Шамуа                                      |                                                                       | FI-R14-16-1-U22-020-K89* |
|                                                                                  | ● Золотарник                                 | Type A + C (15 Вт)<br>Напряжение: 5 В;<br>сила тока: 3 А              | FI-R14-16-1-U22-020-K90* |
|                                                                                  | ● Панг                                       |                                                                       | FI-R14-16-1-U22-020-K92* |
|                                                                                  | ● Фисташковый                                |                                                                       | FI-R14-16-1-U22-020-K93* |
|                                                                                  | ● Холодный лед                               |                                                                       | FI-R14-16-1-U22-020-K94* |
|                                                                                  | ● Пурпурный                                  |                                                                       | FI-R14-16-1-U22-020-K99* |

Технические характеристики


| Параметр                                   | Значение                   |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Тип монтажа                                | Скрытый                    |
| Номинальное напряжение для розеток, В      | 230                        |
| Степень защиты                             | IP20                       |
| Номинальный ток для розеток, А             | 16                         |
| Способ крепления                           | На винты и распорные лапки |
| Контактные зажимы розеток                  | Безвинтовая клемма         |
| Сечение подключаемых проводников, мм²      | До 2,5                     |
| Максимальный ток на выходе USB-разъемов, А | 2,1; 3,1                   |
| Выходное напряжение USB, В                 | 5, 9, 12                   |

Электрические схемы

Розетка штепсельная с USB




Розетка USB




\* Продукция поставляется под заказ.

## Габаритные и установочные размеры

### Розетка силовая + USB A + A




### Розетка силовая + USB A + C





## Розетка USB A + A



## УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ

Светорегуляторы FLITE позволяют настраивать интенсивность освещения – от мягкого приглушенного света для отдыха до яркого рабочего освещения. Подходят для различных типов ламп:

- светодиодных;
- ламп накаливания;
- галогеновых;
- люминисцентных;
- светодиодных лент.

Это не только создает нужную атмосферу, но и помогает снизить нагрузку на электросеть и продлить срок службы осветительных приборов.

Датчики движения FLITE автоматически активируют освещение, когда это необходимо, в помещениях и зонах, где люди не находятся постоянно – в коридорах, подсобных помещениях и др. Такое решение исключает ситуацию, когда свет остается включенным без необходимости, и позволяет существенно экономить электроэнергию.

Программируемые терморегуляторы помогают поддерживать комфортную температуру в помещении. Можно точно настроить климат-контроль под свои потребности, избегая перерасхода энергии.

Встроенная подсветка выполняет не только декоративную, но и практическую функцию – мягко освещает пространство в темное время суток, что удобно в длинных коридорах, на лестницах, в детских комнатах и нишах.

В серии представлены различные механизмы для управления комфортом, в том числе выключатели для управления жалюзи с механической и электронной блокировкой.

### Особенности конструкции



Программируемый термостат под различные сценарии работы. Подходит для теплого пола и управления электрическими конвекторами.



Инфракрасный датчик движения с радиусом действия 7 м и углом обзора 110°. Реагирует на незначительные движения, работает с различными типами ламп.

## Доступные цвета

Белый



Черный



Алюминий



Шампань



Жемчуг

Желтый  
карри

Оливковый



Хаки



Маренго

Мокрый  
асфальт

Серый



Сливочный



Навахо



Льняной



Шамуа



Золотарник



Панг



Фисташковый



Холодный лед



Пурпурный



|                                                                                     | Наименование продукции и цветовое исполнение | Артикул            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
|    | Светорегулятор проходной 1-10 В, 40 мА, IP20 |                    |
|                                                                                     | ○ Белый                                      | FI-D20-0200-P-K01  |
|                                                                                     | ● Черный                                     | FI-D20-0200-P-K02  |
|                                                                                     | ○ Аллюминий                                  | FI-D20-0200-P-K47* |
|                                                                                     | ○ Шампань                                    | FI-D20-0200-P-K37* |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                     | FI-D20-0200-P-K36* |
|                                                                                     | ● Желтый карри                               | FI-D20-0200-P-K44* |
|                                                                                     | ● Оливковый                                  | FI-D20-0200-P-K26* |
|                                                                                     | ● Хаки                                       | FI-D20-0200-P-K59* |
|                                                                                     | ● Маренго                                    | FI-D20-0200-P-K35* |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                             | FI-D20-0200-P-K80* |
|                                                                                     | ● Серый                                      | FI-D20-0200-P-K03* |
|                                                                                     | ● Сливочный                                  | FI-D20-0200-P-K86* |
|                                                                                     | ● Навахо                                     | FI-D20-0200-P-K87* |
|                                                                                     | ● Льяной                                     | FI-D20-0200-P-K88* |
|                                                                                     | ● Шамуа                                      | FI-D20-0200-P-K89* |
|                                                                                     | ● Золотарник                                 | FI-D20-0200-P-K90* |
|                                                                                     | ● Панг                                       | FI-D20-0200-P-K92* |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                | FI-D20-0200-P-K93* |
|                                                                                     | ● Холодный лед                               | FI-D20-0200-P-K94* |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                  | FI-D20-0200-P-K99* |
|  | Светорегулятор проходной LED 250 Вт, IP20    |                    |
|                                                                                     | ○ Белый                                      | FI-D22-0250-P-K01  |
|                                                                                     | ● Черный                                     | FI-D22-0250-P-K02  |
|                                                                                     | ○ Аллюминий                                  | FI-D22-0250-P-K47  |
|                                                                                     | ○ Шампань                                    | FI-D22-0250-P-K37* |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                     | FI-D22-0250-P-K36* |
|                                                                                     | ● Желтый карри                               | FI-D22-0250-P-K44* |
|                                                                                     | ● Оливковый                                  | FI-D22-0250-P-K26  |
|                                                                                     | ● Хаки                                       | FI-D22-0250-P-K59  |
|                                                                                     | ● Маренго                                    | FI-D22-0250-P-K35* |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                             | FI-D22-0250-P-K80* |
|                                                                                     | ● Серый                                      | FI-D22-0250-P-K03  |
|                                                                                     | ● Сливочный                                  | FI-D22-0250-P-K86  |
|                                                                                     | ● Навахо                                     | FI-D22-0250-P-K87* |
|                                                                                     | ● Льяной                                     | FI-D22-0250-P-K88  |
|                                                                                     | ● Шамуа                                      | FI-D22-0250-P-K89* |
|                                                                                     | ● Золотарник                                 | FI-D22-0250-P-K90* |
|                                                                                     | ● Панг                                       | FI-D22-0250-P-K92* |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                | FI-D22-0250-P-K93* |
|                                                                                     | ● Холодный лед                               | FI-D22-0250-P-K94* |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                  | FI-D22-0250-P-K99* |

|                                                                                      | Наименование продукции и цветовое исполнение          | Артикул            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
|    | Светорегулятор проходной TRIAC 550 Вт, IP20           |                    |
|                                                                                      | ○ Белый                                               | FI-D23-0550-P-K01  |
|                                                                                      | ● Черный                                              | FI-D23-0550-P-K02  |
|                                                                                      | ○ Аллюминий                                           | FI-D23-0550-P-K47  |
|                                                                                      | ○ Шампань                                             | FI-D23-0550-P-K37* |
|                                                                                      | ○ Жемчуг                                              | FI-D23-0550-P-K36* |
|                                                                                      | ● Желтый карри                                        | FI-D23-0550-P-K44* |
|                                                                                      | ● Оливковый                                           | FI-D23-0550-P-K26  |
|                                                                                      | ● Хаки                                                | FI-D23-0550-P-K59  |
|                                                                                      | ● Маренго                                             | FI-D23-0550-P-K35* |
|                                                                                      | ● Мокрый асфальт                                      | FI-D23-0550-P-K80* |
|                                                                                      | ● Серый                                               | FI-D23-0550-P-K03  |
|                                                                                      | ● Сливочный                                           | FI-D23-0550-P-K86  |
|                                                                                      | ● Навахо                                              | FI-D23-0550-P-K87* |
|                                                                                      | ● Льяной                                              | FI-D23-0550-P-K88  |
|                                                                                      | ● Шамуа                                               | FI-D23-0550-P-K89* |
|                                                                                      | ● Золотарник                                          | FI-D23-0550-P-K90* |
|                                                                                      | ● Панг                                                | FI-D23-0550-P-K92* |
|                                                                                      | ● Фисташковый                                         | FI-D23-0550-P-K93* |
|                                                                                      | ● Холодный лед                                        | FI-D23-0550-P-K94* |
|                                                                                      | ● Пурпурный                                           | FI-D23-0550-P-K99* |
|  | Термостат электронный с дисплеем, 16 А, 3500 Вт, IP20 |                    |
|                                                                                      | ○ Белый                                               | FI-RT11-K01        |
|                                                                                      | ● Черный                                              | FI-RT11-K02        |
|                                                                                      | ○ Аллюминий                                           | FI-RT11-K47        |
|                                                                                      | ○ Шампань                                             | FI-RT11-K37*       |
|                                                                                      | ○ Жемчуг                                              | FI-RT11-K36*       |
|                                                                                      | ● Желтый карри                                        | FI-RT11-K44*       |
|                                                                                      | ● Оливковый                                           | FI-RT11-K26        |
|                                                                                      | ● Хаки                                                | FI-RT11-K59        |
|                                                                                      | ● Маренго                                             | FI-RT11-K35*       |
|                                                                                      | ● Мокрый асфальт                                      | FI-RT11-K80*       |
|                                                                                      | ● Серый                                               | FI-RT11-K03        |
|                                                                                      | ● Сливочный                                           | FI-RT11-K86        |
|                                                                                      | ● Навахо                                              | FI-RT11-K87*       |
|                                                                                      | ● Льяной                                              | FI-RT11-K88        |
|                                                                                      | ● Шамуа                                               | FI-RT11-K89*       |
|                                                                                      | ● Золотарник                                          | FI-RT11-K90*       |
|                                                                                      | ● Панг                                                | FI-RT11-K92*       |
|                                                                                      | ● Фисташковый                                         | FI-RT11-K93*       |
|                                                                                      | ● Холодный лед                                        | FI-RT11-K94*       |
|                                                                                      | ● Пурпурный                                           | FI-RT11-K99*       |

Начало таблицы см. на стр. 157

|                                                                                    | Наименование продукции и цветовое исполнение | Артикул                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|    | Датчик движения без N, 200 Вт, IP20          |                         |
|                                                                                    | ○ Белый                                      | FI-MS21-N-110-07-K01    |
|                                                                                    | ● Черный                                     | FI-MS21-N-110-07-K02    |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                   | FI-MS21-N-110-07-K47*   |
|                                                                                    | ● Шампань                                    | FI-MS21-N-110-07-K37*   |
|                                                                                    | ○ Серый                                      | FI-MS21-N-110-07-K03*   |
|    | Датчик движения с N, 400 Вт, IP20            |                         |
|                                                                                    | ○ Белый                                      | FI-MS21-N-110-07-N-K01  |
|                                                                                    | ● Черный                                     | FI-MS21-N-110-07-N-K02  |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                   | FI-MS21-N-110-07-N-K47* |
|                                                                                    | ● Шампань                                    | FI-MS21-N-110-07-N-K37* |
|                                                                                    | ○ Серый                                      | FI-MS21-N-110-07-N-K03* |
|  | Подсветка встраиваемая, 4000 К, IP20         |                         |
|                                                                                    | ○ Белый                                      | FI-FL20-K01             |
|                                                                                    | ● Черный                                     | FI-FL20-K02             |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                   | FI-FL20-K47             |
|                                                                                    | ● Шампань                                    | FI-FL20-K37*            |
|                                                                                    | ○ Жемчуг                                     | FI-FL20-K36*            |
|                                                                                    | ● Желтый карри                               | FI-FL20-K44*            |
|                                                                                    | ● Оливковый                                  | FI-FL20-K26             |
|                                                                                    | ● Хаки                                       | FI-FL20-K59             |
|                                                                                    | ● Маренго                                    | FI-FL20-K35*            |
|                                                                                    | ● Мокрый асфальт                             | FI-FL20-K80*            |
|                                                                                    | ○ Серый                                      | FI-FL20-K03             |
|                                                                                    | ● Сливочный                                  | FI-FL20-K86             |
|                                                                                    | ● Навахо                                     | FI-FL20-K87*            |
|                                                                                    | ● Льняной                                    | FI-FL20-K88             |
|                                                                                    | ● Шамуа                                      | FI-FL20-K89*            |
|                                                                                    | ● Золотарник                                 | FI-FL20-K90*            |
|                                                                                    | ● Панг                                       | FI-FL20-K92*            |
|                                                                                    | ● Фисташковый                                | FI-FL20-K93*            |
|                                                                                    | ● Холодный лед                               | FI-FL20-K94*            |
|                                                                                    | ● Пурпурный                                  | FI-FL20-K99*            |
|  | Выключатель жалюзи, 10 А, IP20               |                         |
|                                                                                    | ○ Белый                                      | FI-V15-O-10-1-K01       |
|                                                                                    | ● Черный                                     | FI-V15-O-10-1-K02       |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                   | FI-V15-O-10-1-K47       |
|                                                                                    | ● Шампань                                    | FI-V15-O-10-1-K37*      |
|                                                                                    | ○ Жемчуг                                     | FI-V15-O-10-1-K36*      |
|                                                                                    | ● Желтый карри                               | FI-V15-O-10-1-K44*      |
|                                                                                    | ● Оливковый                                  | FI-V15-O-10-1-K26*      |
|                                                                                    | ● Хаки                                       | FI-V15-O-10-1-K59*      |
|                                                                                    | ● Маренго                                    | FI-V15-O-10-1-K35*      |
|                                                                                    | ● Мокрый асфальт                             | FI-V15-O-10-1-K80*      |
|                                                                                    | ○ Серый                                      | FI-V15-O-10-1-K03*      |
|                                                                                    | ● Сливочный                                  | FI-V15-O-10-1-K86       |
|                                                                                    | ● Навахо                                     | FI-V15-O-10-1-K87*      |
|                                                                                    | ● Льняной                                    | FI-V15-O-10-1-K88*      |
|                                                                                    | ● Шамуа                                      | FI-V15-O-10-1-K89*      |
|                                                                                    | ● Золотарник                                 | FI-V15-O-10-1-K90*      |
|                                                                                    | ● Панг                                       | FI-V15-O-10-1-K92*      |
|                                                                                    | ● Фисташковый                                | FI-V15-O-10-1-K93*      |
|                                                                                    | ● Холодный лед                               | FI-V15-O-10-1-K94*      |
|                                                                                    | ● Пурпурный                                  | FI-V15-O-10-1-K99*      |

|                                                                                     | Наименование продукции и цветовое исполнение  | Артикул          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
|    | Выключатель карточный, 30 А, IP20             |                  |
|                                                                                     | ○ Белый                                       | FI-V11-O-10-K01  |
|                                                                                     | ● Черный                                      | FI-V11-O-10-K02* |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                    | FI-V11-O-10-K47* |
|                                                                                     | ● Шампань                                     | FI-V11-O-10-K37* |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                      | FI-V11-O-10-K36* |
|                                                                                     | ● Желтый карри                                | FI-V11-O-10-K44* |
|                                                                                     | ● Оливковый                                   | FI-V11-O-10-K26* |
|                                                                                     | ● Хаки                                        | FI-V11-O-10-K59* |
|                                                                                     | ● Маренго                                     | FI-V11-O-10-K35* |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                              | FI-V11-O-10-K80* |
|                                                                                     | ○ Серый                                       | FI-V11-O-10-K03* |
|                                                                                     | ● Сливочный                                   | FI-V11-O-10-K86* |
|                                                                                     | ● Навахо                                      | FI-V11-O-10-K87* |
|                                                                                     | ● Льняной                                     | FI-V11-O-10-K88* |
|                                                                                     | ● Шамуа                                       | FI-V11-O-10-K89* |
|                                                                                     | ● Золотарник                                  | FI-V11-O-10-K90* |
|                                                                                     | ● Панг                                        | FI-V11-O-10-K92* |
|  | Выключатель жалюзи с блокировкой, 10 А, IP20* |                  |
|                                                                                     | ○ Белый                                       | FI-V15-O-10-K01  |
|                                                                                     | ● Черный                                      | FI-V15-O-10-K02  |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                    | FI-V15-O-10-K47  |
|                                                                                     | ● Шампань                                     | FI-V15-O-10-K37  |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                      | FI-V15-O-10-K36  |
|                                                                                     | ● Желтый карри                                | FI-V15-O-10-K44  |
|                                                                                     | ● Оливковый                                   | FI-V15-O-10-K26  |
|                                                                                     | ● Хаки                                        | FI-V15-O-10-K59  |
|                                                                                     | ● Маренго                                     | FI-V15-O-10-K35  |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                              | FI-V15-O-10-K80  |
|                                                                                     | ○ Серый                                       | FI-V15-O-10-K03  |
|                                                                                     | ● Сливочный                                   | FI-V15-O-10-K86  |
|                                                                                     | ● Навахо                                      | FI-V15-O-10-K87  |
|                                                                                     | ● Льняной                                     | FI-V15-O-10-K88  |
|                                                                                     | ● Шамуа                                       | FI-V15-O-10-K89  |
|                                                                                     | ● Золотарник                                  | FI-V15-O-10-K90  |
|                                                                                     | ● Панг                                        | FI-V15-O-10-K92  |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                 | FI-V15-O-10-K93  |
|                                                                                     | ● Холодный лед                                | FI-V15-O-10-K94  |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                   | FI-V15-O-10-K99  |


\* Продукция поставляется под заказ.

## Технические характеристики


| Параметр                                          | Значение                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип монтажа                                       | Скрытый                    |
| Номинальное напряжение для розеток, В             | 230                        |
| Степень защиты                                    | IP20                       |
| Номинальный ток для терморегуляторов, А           | 16                         |
| Способ крепления                                  | На винты и распорные лапки |
| Контактные зажимы розеток                         | Безвинтовая клемма         |
| Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup> | До 2,5                     |

## Электрические схемы


### Термостат




### Датчик движения




### Выключатель жалюзи





### Светорегулятор



### Подсветка




### Выключатель карточный




## Габаритные и установочные размеры


### Светорегулятор




### Термостат



## Датчик движения




## Подсветка






## Выключатель жалюзи с блокировкой



## Карточный выключатель



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Простые и практичные решения FLITE для организации электропроводки и мультимедийных сетей. Заглушки и выводы кабеля помогают реализовать как временные, так и постоянные схемы подключения, обеспечивая аккуратность, безопасность и удобство на всех этапах монтажа.

Затрушки идеально подходят для использования в качестве распределительных коробок при многопостовой установке. Они эстетично закрывают неиспользуемые отверстия в подрозетниках, что особенно полезно на этапе черновой отделки или при временной консервации точек подключения.

Затрушка с суппортом позволяет организовать запасной пост или пространство для коммутации проводов в подрозетнике.

Выводы кабеля обеспечивают удобную коммутацию для подключения мощных приборов (например, бойлеров или систем умного дома), а также организации структурированных кабельных сетей передачи данных и аудиосигналов.

### Особенности конструкции



Эргономичная форма  
кабельного вывода.



Различные типы аудио-  
разъемов.

## Доступные цвета

Белый



Черный



Алюминий



Шампань



Жемчуг

Желтый  
карри

Оливковый



Хаки



Маренго

Мокрый  
асфальт

Серый



Сливочный



Навахо



Льняной



Шамуа



Золотарник



Панг



Фисташковый



Холодный лед



Пурпурный



|                                                                                     | Наименование продукции и цветовое исполнение | Артикул        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
|    | Вывод кабеля                                 |                |
|                                                                                     | ○ Белый                                      | FI-VK10-O-K01  |
|                                                                                     | ● Черный                                     | FI-VK10-O-K02  |
|                                                                                     | ○ Аллюминий                                  | FI-VK10-O-K47  |
|                                                                                     | ○ Шампань                                    | FI-VK10-O-K37* |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                     | FI-VK10-O-K36* |
|                                                                                     | ● Желтый карри                               | FI-VK10-O-K44* |
|                                                                                     | ● Оливковый                                  | FI-VK10-O-K26  |
|                                                                                     | ● Хаки                                       | FI-VK10-O-K59  |
|                                                                                     | ● Маренго                                    | FI-VK10-O-K35* |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                             | FI-VK10-O-K80* |
|                                                                                     | ● Серый                                      | FI-VK10-O-K03  |
|                                                                                     | ● Сливочный                                  | FI-VK10-O-K86  |
|                                                                                     | ● Навахо                                     | FI-VK10-O-K87* |
|                                                                                     | ● Лняной                                     | FI-VK10-O-K88  |
|                                                                                     | ● Шамуа                                      | FI-VK10-O-K89* |
|                                                                                     | ● Золотарник                                 | FI-VK10-O-K90* |
|                                                                                     | ● Панг                                       | FI-VK10-O-K92* |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                | FI-VK10-O-K93* |
|                                                                                     | ● Холодный лед                               | FI-VK10-O-K94* |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                  | FI-VK10-O-K99* |
|  | Заглушка с суппортом                         |                |
|                                                                                     | ○ Белый                                      | FI-PL10-K01    |
|                                                                                     | ● Черный                                     | FI-PL10-K02    |
|                                                                                     | ○ Аллюминий                                  | FI-PL10-K47    |
|                                                                                     | ○ Шампань                                    | FI-PL10-K37*   |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                     | FI-PL10-K36*   |
|                                                                                     | ● Желтый карри                               | FI-PL10-K44*   |
|                                                                                     | ● Оливковый                                  | FI-PL10-K26    |
|                                                                                     | ● Хаки                                       | FI-PL10-K59    |
|                                                                                     | ● Маренго                                    | FI-PL10-K35*   |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                             | FI-PL10-K80*   |
|                                                                                     | ● Серый                                      | FI-PL10-K03    |
|                                                                                     | ● Сливочный                                  | FI-PL10-K86    |
|                                                                                     | ● Навахо                                     | FI-PL10-K87*   |
|                                                                                     | ● Лняной                                     | FI-PL10-K88    |
|                                                                                     | ● Шамуа                                      | FI-PL10-K89*   |
|                                                                                     | ● Золотарник                                 | FI-PL10-K90*   |
|                                                                                     | ● Панг                                       | FI-PL10-K92*   |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                | FI-PL10-K93*   |
|                                                                                     | ● Холодный лед                               | FI-PL10-K94*   |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                  | FI-PL10-K99*   |

|                                                                                    | Наименование продукции и цветовое исполнение | Артикул            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
|  | Звонок дверной, IP20*                        |                    |
|                                                                                    | ○ Белый                                      | FI-ZD10-01-220-K01 |
|                                                                                    | ● Черный                                     | FI-ZD10-02-220-K02 |
|  | Розетка аудио одноместная, IP20*             |                    |
|                                                                                    | ○ Белый                                      | FI-S10-K01         |
|                                                                                    | ● Черный                                     | FI-S10-K02         |
|  | Розетка двухместная аудио, IP20*             |                    |
|                                                                                    | ○ Белый                                      | FI-S20-K01         |
|                                                                                    | ● Черный                                     | FI-S20-K02         |

## Электрические схемы


### Звонок дверной




\* Продукция поставляется под заказ.

## Габаритные и установочные размеры


### Вывод кабеля




### Заглушка




## Звонок дверной



## Розетка аудио одноместная



## Розетка аудио двухместная



## МЕХАНИЗМЫ В СБОРЕ

FLITE предлагает комплексные решения для проектов, в которых важна скорость монтажа и единство стиля. Двойные розетки в сборе уже укомплектованы рамками – не нужно тратить время на подбор совместимых элементов и цветовых решений.

### Преимущества:

- Готовое решение 2-в-1.
- Оптимальное сочетание качества и функциональности.
- Привлекательная цена.
- Экономия времени при монтаже.

### Доступные цвета

Белый



Черный



Алюминий



Шампань



Жемчуг


Желтый  
карри


Оливковый



Хаки



Маренго


Мокрый  
асфальт


Серый



Сливочный



Навахо



Льняной



Шамуа



Золотарник



Панг



Фисташковый



Холодный лед Пурпурный





|                                                                                    | Наименование продукции и цветовое исполнение                                                                 | Артикул            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | Розетка двухместная в сборе Artistic, с заземлением, без защитных шторок, безвинтовое крепление, 16 A, IP20  |                    |
|                                                                                    | ○ Белый                                                                                                      | FI-R21A-16-1-K01   |
|                                                                                    | ● Черный                                                                                                     | FI-R21A-16-1-K01*  |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                                                                                   | FI-R21A-16-1-K02   |
|                                                                                    | ● Шампань                                                                                                    | FI-R21A-16-1-K02*  |
|                                                                                    | ○ Жемчуг                                                                                                     | FI-R21A-16-1-K47   |
|                                                                                    | ● Желтый карри                                                                                               | FI-R21A-16-1-K37** |
|                                                                                    | ● Оливковый                                                                                                  | FI-R21A-16-1-K36** |
|                                                                                    | ● Хаки                                                                                                       | FI-R21A-16-1-K44** |
|                                                                                    | ● Маренго                                                                                                    | FI-R21A-16-1-K26   |
|                                                                                    | ● Мокрый асфальт                                                                                             | FI-R21A-16-1-K59   |
|                                                                                    | ● Серый                                                                                                      | FI-R21A-16-1-K35** |
|                                                                                    | ● Сливочный                                                                                                  | FI-R21A-16-1-K80** |
|                                                                                    | ● Навахо                                                                                                     | FI-R21A-16-1-K03   |
|                                                                                    | ● Льяной                                                                                                     | FI-R21A-16-1-K86   |
|                                                                                    | ● Шамуа                                                                                                      | FI-R21A-16-1-K87** |
|                                                                                    | ● Золотарник                                                                                                 | FI-R21A-16-1-K88   |
|                                                                                    | ● Панг                                                                                                       | FI-R21A-16-1-K89** |
|                                                                                    | ● Фисташковый                                                                                                | FI-R21A-16-1-K90** |
|                                                                                    | ● Холодный лед                                                                                               | FI-R21A-16-1-K92** |
|                                                                                    | ● Пурпурный                                                                                                  | FI-R21A-16-1-K93** |
|  | Розетка двухместная в сборе Artistic, с заземлением, с защитными шторками, безвинтовое крепление, 16 A, IP20 |                    |
|                                                                                    | ○ Белый                                                                                                      | FI-R24A-16-1-K01   |
|                                                                                    | ● Черный                                                                                                     | FI-R24A-16-1-K01*  |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                                                                                   | FI-R24A-16-1-K02   |
|                                                                                    | ● Шампань                                                                                                    | FI-R24A-16-1-K02*  |
|                                                                                    | ○ Жемчуг                                                                                                     | FI-R24A-16-1-K47   |
|                                                                                    | ● Желтый карри                                                                                               | FI-R24A-16-1-K37** |
|                                                                                    | ● Оливковый                                                                                                  | FI-R24A-16-1-K36** |
|                                                                                    | ● Хаки                                                                                                       | FI-R24A-16-1-K44** |
|                                                                                    | ● Маренго                                                                                                    | FI-R24A-16-1-K26   |
|                                                                                    | ● Мокрый асфальт                                                                                             | FI-R24A-16-1-K59   |
|                                                                                    | ● Серый                                                                                                      | FI-R24A-16-1-K35** |
|                                                                                    | ● Сливочный                                                                                                  | FI-R24A-16-1-K80** |
|                                                                                    | ● Навахо                                                                                                     | FI-R24A-16-1-K03   |
|                                                                                    | ● Льяной                                                                                                     | FI-R24A-16-1-K86   |
|                                                                                    | ● Шамуа                                                                                                      | FI-R24A-16-1-K87** |
|                                                                                    | ● Золотарник                                                                                                 | FI-R24A-16-1-K88   |
|                                                                                    | ● Панг                                                                                                       | FI-R24A-16-1-K89** |
|                                                                                    | ● Фисташковый                                                                                                | FI-R24A-16-1-K90** |
|                                                                                    | ● Холодный лед                                                                                               | FI-R24A-16-1-K92** |
|                                                                                    | ● Пурпурный                                                                                                  | FI-R24A-16-1-K93** |

|                                                                                     | Наименование продукции и цветовое исполнение                                                                      | Артикул            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | Розетка двухместная в сборе Classic, с заземлением, без защитных шторок, безвинтовое крепление, 16 A, IP20        |                    |
|                                                                                     | ○ Белый                                                                                                           | FI-R21C-16-1-K01   |
|                                                                                     | ● Черный                                                                                                          | FI-R21C-16-1-K01*  |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                                                                                        | FI-R21C-16-1-K02   |
|                                                                                     | ● Шампань                                                                                                         | FI-R21C-16-1-K02*  |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                                                                                          | FI-R21C-16-1-K47   |
|                                                                                     | ● Желтый карри                                                                                                    | FI-R21C-16-1-K37** |
|                                                                                     | ● Оливковый                                                                                                       | FI-R21C-16-1-K36** |
|                                                                                     | ● Хаки                                                                                                            | FI-R21C-16-1-K44** |
|                                                                                     | ● Маренго                                                                                                         | FI-R21C-16-1-K26** |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                                                                                                  | FI-R21C-16-1-K59   |
|                                                                                     | ● Серый                                                                                                           | FI-R21C-16-1-K35** |
|                                                                                     | ● Сливочный                                                                                                       | FI-R21C-16-1-K80** |
|                                                                                     | ● Навахо                                                                                                          | FI-R21C-16-1-K03   |
|                                                                                     | ● Льяной                                                                                                          | FI-R21C-16-1-K86   |
|                                                                                     | ● Шамуа                                                                                                           | FI-R21C-16-1-K87** |
|                                                                                     | ● Золотарник                                                                                                      | FI-R21C-16-1-K88   |
|                                                                                     | ● Панг                                                                                                            | FI-R21C-16-1-K89** |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                                                                                     | FI-R21C-16-1-K90** |
|                                                                                     | ● Холодный лед                                                                                                    | FI-R21C-16-1-K92** |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                                                                                       | FI-R21C-16-1-K93** |
|  | Розетка двухместная в сборе (прямые углы), с заземлением, с защитными шторками, безвинтовое крепление, 16 A, IP20 |                    |
|                                                                                     | ○ Белый                                                                                                           | FI-R24C-16-1-K01   |
|                                                                                     |                                                                                                                   | FI-R24C-16-1-K01*  |
|                                                                                     | ● Черный                                                                                                          | FI-R24C-16-1-K02   |
|                                                                                     |                                                                                                                   | FI-R24C-16-1-K02*  |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                                                                                        | FI-R24C-16-1-K47   |
|                                                                                     | ● Шампань                                                                                                         | FI-R24C-16-1-K37** |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                                                                                          | FI-R24C-16-1-K36** |
|                                                                                     | ● Желтый карри                                                                                                    | FI-R24C-16-1-K44** |
|                                                                                     | ● Оливковый                                                                                                       | FI-R24C-16-1-K26   |
|                                                                                     | ● Хаки                                                                                                            | FI-R24C-16-1-K59   |
|                                                                                     | ● Маренго                                                                                                         | FI-R24C-16-1-K35** |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                                                                                                  | FI-R24C-16-1-K80** |
|                                                                                     | ● Серый                                                                                                           | FI-R24C-16-1-K03   |
|                                                                                     | ● Сливочный                                                                                                       | FI-R24C-16-1-K86   |
|                                                                                     | ● Навахо                                                                                                          | FI-R24C-16-1-K87** |
|                                                                                     | ● Льяной                                                                                                          | FI-R24C-16-1-K88   |
|                                                                                     | ● Шамуа                                                                                                           | FI-R24C-16-1-K89** |
|                                                                                     | ● Золотарник                                                                                                      | FI-R24C-16-1-K90** |
|                                                                                     | ● Панг                                                                                                            | FI-R24C-16-1-K92** |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                                                                                     | FI-R24C-16-1-K93** |
|                                                                                     | ● Холодный лед                                                                                                    | FI-R24C-16-1-K94** |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                                                                                       | FI-R24C-16-1-K99** |

\* Винтовые клеммы.


\*\* Продукция поставляется под заказ.

## Технические характеристики

| Параметр                                          | Значение                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип монтажа                                       | Скрытый                    |
| Номинальное напряжение, В                         | 230                        |
| Степень защиты                                    | IP20                       |
| Номинальный ток, А                                | 10, 16                     |
| Способ крепления                                  | На винты и распорные лапки |
| Контактные зажимы розеток                         | Безвинтовая клемма         |
| Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup> | До 2,5                     |


## Электрические схемы

### Розетка двухместная с заземлением




## Габаритные и установочные размеры


### Розетка двухместная с заземлением Artistic, безвинтовое крепление




## Розетка двухместная с заземлением Artistic, винтовое крепление



## Розетка двухместная с заземлением Classic, безвинтовое крепление



# Розетка двухместная с заземлением Classic, винтовое крепление



## РАМКИ

Дизайн рамок серии FLITE сочетает в себе изящество линий и продуманную эргономику.

Мы предлагаем широкий выбор цветовых решений для любых интерьеров.

Две коллекции рамок:

- Artistic – с мягкими скругленными углами для плавных линий;
- Classic – с четкими прямыми углами для строгого стиля.

Кроме того, в ассортименте есть рамки IP55 до трех постов.

### Доступные цвета

Белый



Черный



Алюминий



Шампань



Жемчуг



Желтый  
карри



Оливковый



Хаки



Маренго



Мокрый  
асфальт



Серый



Сливочный



Навахо



Льняной



Шамуа



Золотарник



Панг



Фисташковый



Холодный лед




Пурпурный



## Рамки пластиковые Artistic (скругленные углы)

|                                                                                     | Наименование продукции и цветовое исполнение | Артикул           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
|    | Рамка, один пост                             |                   |
|                                                                                     | ○ Белый                                      | FI-M12-31-20-K01  |
|                                                                                     | ● Черный                                     | FI-M12-31-20-K02  |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                   | FI-M12-31-20-K47  |
|                                                                                     | ● Шампань                                    | FI-M12-31-20-K37* |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                     | FI-M12-31-20-K36* |
|                                                                                     | ● Желтый карри                               | FI-M12-31-20-K44* |
|                                                                                     | ● Оливковый                                  | FI-M12-31-20-K26  |
|                                                                                     | ● Хаки                                       | FI-M12-31-20-K59  |
|                                                                                     | ● Маренго                                    | FI-M12-31-20-K35* |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                             | FI-M12-31-20-K80* |
|                                                                                     | ● Серый                                      | FI-M12-31-20-K03  |
|                                                                                     | ● Сливочный                                  | FI-M12-31-20-K86  |
|                                                                                     | ● Навахо                                     | FI-M12-31-20-K87* |
|                                                                                     | ● Льяной                                     | FI-M12-31-20-K88  |
|                                                                                     | ● Шамуа                                      | FI-M12-31-20-K89* |
|                                                                                     | ● Золотарник                                 | FI-M12-31-20-K90* |
|                                                                                     | ● Панг                                       | FI-M12-31-20-K92* |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                | FI-M12-31-20-K93* |
|                                                                                     | ● Холодный лед                               | FI-M12-31-20-K94* |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                  | FI-M12-31-20-K99* |
|  | Рамка, два поста                             |                   |
|                                                                                     | ○ Белый                                      | FI-M22-31-20-K01  |
|                                                                                     | ● Черный                                     | FI-M22-31-20-K02  |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                   | FI-M22-31-20-K47  |
|                                                                                     | ● Шампань                                    | FI-M22-31-20-K37* |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                     | FI-M22-31-20-K36* |
|                                                                                     | ● Желтый карри                               | FI-M22-31-20-K44* |
|                                                                                     | ● Оливковый                                  | FI-M22-31-20-K26  |
|                                                                                     | ● Хаки                                       | FI-M22-31-20-K59  |
|                                                                                     | ● Маренго                                    | FI-M22-31-20-K35* |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                             | FI-M22-31-20-K80* |
|                                                                                     | ● Серый                                      | FI-M22-31-20-K03  |
|                                                                                     | ● Сливочный                                  | FI-M22-31-20-K86  |
|                                                                                     | ● Навахо                                     | FI-M22-31-20-K87* |
|                                                                                     | ● Льяной                                     | FI-M22-31-20-K88  |
|                                                                                     | ● Шамуа                                      | FI-M22-31-20-K89* |
|                                                                                     | ● Золотарник                                 | FI-M22-31-20-K90* |
|                                                                                     | ● Панг                                       | FI-M22-31-20-K92* |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                | FI-M22-31-20-K93* |
|                                                                                     | ● Холодный лед                               | FI-M22-31-20-K94* |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                  | FI-M22-31-20-K99* |

Начало таблицы см. на стр. 175

|                                                                                    | Наименование продукции и цветовой исполнение | Артикул           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
|    | Рамка, три поста                             |                   |
|                                                                                    | ○ Белый                                      | FI-M32-31-20-K01  |
|                                                                                    | ● Черный                                     | FI-M32-31-20-K02  |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                   | FI-M32-31-20-K47  |
|                                                                                    | ● Шампань                                    | FI-M32-31-20-K37* |
|                                                                                    | ○ Жемчуг                                     | FI-M32-31-20-K36* |
|                                                                                    | ● Желтый карри                               | FI-M32-31-20-K44* |
|                                                                                    | ● Оливковый                                  | FI-M32-31-20-K26  |
|                                                                                    | ● Хаки                                       | FI-M32-31-20-K59  |
|                                                                                    | ● Маренго                                    | FI-M32-31-20-K35* |
|                                                                                    | ● Мокрый асфальт                             | FI-M32-31-20-K80* |
|                                                                                    | ● Серый                                      | FI-M32-31-20-K03  |
|                                                                                    | ● Сливочный                                  | FI-M32-31-20-K86  |
|                                                                                    | ● Навахо                                     | FI-M32-31-20-K87* |
|                                                                                    | ● Льяной                                     | FI-M32-31-20-K88  |
|                                                                                    | ● Шамуа                                      | FI-M32-31-20-K89* |
|                                                                                    | ● Золотарник                                 | FI-M32-31-20-K90* |
|                                                                                    | ● Панг                                       | FI-M32-31-20-K92* |
|                                                                                    | ● Фисташковый                                | FI-M32-31-20-K93* |
|                                                                                    | ● Холодный лед                               | FI-M32-31-20-K94* |
|                                                                                    | ● Пурпурный                                  | FI-M32-31-20-K99* |
|  | Рамка, четыре поста                          |                   |
|                                                                                    | ○ Белый                                      | FI-M42-31-20-K01  |
|                                                                                    | ● Черный                                     | FI-M42-31-20-K02  |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                   | FI-M42-31-20-K47  |
|                                                                                    | ● Шампань                                    | FI-M42-31-20-K37* |
|                                                                                    | ○ Жемчуг                                     | FI-M42-31-20-K36* |
|                                                                                    | ● Желтый карри                               | FI-M42-31-20-K44* |
|                                                                                    | ● Оливковый                                  | FI-M42-31-20-K26  |
|                                                                                    | ● Хаки                                       | FI-M42-31-20-K59  |
|                                                                                    | ● Маренго                                    | FI-M42-31-20-K35* |
|                                                                                    | ● Мокрый асфальт                             | FI-M42-31-20-K80* |
|                                                                                    | ● Серый                                      | FI-M42-31-20-K03  |
|                                                                                    | ● Сливочный                                  | FI-M42-31-20-K86  |
|                                                                                    | ● Навахо                                     | FI-M42-31-20-K87* |
|                                                                                    | ● Льяной                                     | FI-M42-31-20-K88  |
|                                                                                    | ● Шамуа                                      | FI-M42-31-20-K89* |
|                                                                                    | ● Золотарник                                 | FI-M42-31-20-K90* |
|                                                                                    | ● Панг                                       | FI-M42-31-20-K92* |
|                                                                                    | ● Фисташковый                                | FI-M42-31-20-K93* |
|                                                                                    | ● Холодный лед                               | FI-M42-31-20-K94* |
|                                                                                    | ● Пурпурный                                  | FI-M42-31-20-K99* |

\* Продукция поставляется под заказ.

|                                                                                   | Наименование продукции и цветное исполнение | Артикул           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|  | Рамка, пять постов                          |                   |
|                                                                                   | ○ Белый                                     | FI-M52-31-20-K01  |
|                                                                                   | ● Черный                                    | FI-M52-31-20-K02  |
|                                                                                   | ○ Алюминий                                  | FI-M52-31-20-K47  |
|                                                                                   | ● Шампань                                   | FI-M52-31-20-K37* |
|                                                                                   | ○ Жемчуг                                    | FI-M52-31-20-K36* |
|                                                                                   | ● Желтый карри                              | FI-M52-31-20-K44* |
|                                                                                   | ● Оливковый                                 | FI-M52-31-20-K26  |
|                                                                                   | ● Хаки                                      | FI-M52-31-20-K59  |
|                                                                                   | ● Маренго                                   | FI-M52-31-20-K35* |
|                                                                                   | ● Мокрый асфальт                            | FI-M52-31-20-K80* |
|                                                                                   | ● Серый                                     | FI-M52-31-20-K03  |
|                                                                                   | ● Сливочный                                 | FI-M52-31-20-K86  |
|                                                                                   | ● Навахо                                    | FI-M52-31-20-K87* |
|                                                                                   | ● Льяной                                    | FI-M52-31-20-K88  |
|                                                                                   | ● Шама                                      | FI-M52-31-20-K89* |
|                                                                                   | ● Золотарник                                | FI-M52-31-20-K90* |
|                                                                                   | ● Панг                                      | FI-M52-31-20-K92* |
|                                                                                   | ● Фисташковый                               | FI-M52-31-20-K93* |
|                                                                                   | ● Холодный лед                              | FI-M52-31-20-K94* |
|                                                                                   | ● Пурпурный                                 | FI-M52-31-20-K99* |

## Рамки пластиковые Classic (прямые углы)


|                                                                                     | Наименование продукции и цветное исполнение | Артикул           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|  | Рамка, один пост                            |                   |
|                                                                                     | ○ Белый                                     | FI-M12-32-20-K01  |
|                                                                                     | ● Черный                                    | FI-M12-32-20-K02  |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                  | FI-M12-32-20-K47  |
|                                                                                     | ● Шампань                                   | FI-M12-32-20-K37* |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                    | FI-M12-32-20-K36* |
|                                                                                     | ● Желтый карри                              | FI-M12-32-20-K44* |
|                                                                                     | ● Оливковый                                 | FI-M12-32-20-K26  |
|                                                                                     | ● Хаки                                      | FI-M12-32-20-K59  |
|                                                                                     | ● Маренго                                   | FI-M12-32-20-K35* |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                            | FI-M12-32-20-K80* |
|                                                                                     | ● Серый                                     | FI-M12-32-20-K03  |
|                                                                                     | ● Сливочный                                 | FI-M12-32-20-K86  |
|                                                                                     | ● Навахо                                    | FI-M12-32-20-K87* |
|                                                                                     | ● Льяной                                    | FI-M12-32-20-K88  |
|                                                                                     | ● Шама                                      | FI-M12-32-20-K89* |
|                                                                                     | ● Золотарник                                | FI-M12-32-20-K90* |
|                                                                                     | ● Панг                                      | FI-M12-32-20-K92* |
|                                                                                     | ● Фисташковый                               | FI-M12-32-20-K93* |
|                                                                                     | ● Холодный лед                              | FI-M12-32-20-K94* |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                 | FI-M12-32-20-K99* |



Начало таблицы см. на стр. 177

|                                                                                    | Наименование продукции<br>и цветовое исполнение | Артикул           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|    | Рамка, два поста                                |                   |
|                                                                                    | ○ Белый                                         | FI-M22-32-20-K01  |
|                                                                                    | ● Черный                                        | FI-M22-32-20-K02  |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                      | FI-M22-32-20-K47  |
|                                                                                    | ● Шампань                                       | FI-M22-32-20-K37* |
|                                                                                    | ○ Жемчуг                                        | FI-M22-32-20-K36* |
|                                                                                    | ● Желтый карри                                  | FI-M22-32-20-K44* |
|                                                                                    | ● Оливковый                                     | FI-M22-32-20-K26  |
|                                                                                    | ● Хаки                                          | FI-M22-32-20-K59  |
|                                                                                    | ● Маренго                                       | FI-M22-32-20-K35* |
|                                                                                    | ● Мокрый асфальт                                | FI-M22-32-20-K80* |
|                                                                                    | ● Серый                                         | FI-M22-32-20-K03  |
|                                                                                    | ● Сливочный                                     | FI-M22-32-20-K86  |
|                                                                                    | ● Навахо                                        | FI-M22-32-20-K87* |
|                                                                                    | ● Льяной                                        | FI-M22-32-20-K88  |
|                                                                                    | ● Шамуа                                         | FI-M22-32-20-K89* |
|                                                                                    | ● Золотарник                                    | FI-M22-32-20-K90* |
|                                                                                    | ● Панг                                          | FI-M22-32-20-K92* |
|                                                                                    | ● Фисташковый                                   | FI-M22-32-20-K93* |
|                                                                                    | ● Холодный лед                                  | FI-M22-32-20-K94* |
|                                                                                    | ● Пурпурный                                     | FI-M22-32-20-K99* |
|  | Рамка, три поста                                |                   |
|                                                                                    | ○ Белый                                         | FI-M32-32-20-K01  |
|                                                                                    | ● Черный                                        | FI-M32-32-20-K02  |
|                                                                                    | ○ Алюминий                                      | FI-M32-32-20-K47  |
|                                                                                    | ● Шампань                                       | FI-M32-32-20-K37* |
|                                                                                    | ○ Жемчуг                                        | FI-M32-32-20-K36* |
|                                                                                    | ● Желтый карри                                  | FI-M32-32-20-K44* |
|                                                                                    | ● Оливковый                                     | FI-M32-32-20-K26  |
|                                                                                    | ● Хаки                                          | FI-M32-32-20-K59  |
|                                                                                    | ● Маренго                                       | FI-M32-32-20-K35* |
|                                                                                    | ● Мокрый асфальт                                | FI-M32-32-20-K80* |
|                                                                                    | ● Серый                                         | FI-M32-32-20-K03  |
|                                                                                    | ● Сливочный                                     | FI-M32-32-20-K86  |
|                                                                                    | ● Навахо                                        | FI-M32-32-20-K87* |
|                                                                                    | ● Льяной                                        | FI-M32-32-20-K88  |
|                                                                                    | ● Шамуа                                         | FI-M32-32-20-K89* |
|                                                                                    | ● Золотарник                                    | FI-M32-32-20-K90* |
|                                                                                    | ● Панг                                          | FI-M32-32-20-K92* |
|                                                                                    | ● Фисташковый                                   | FI-M32-32-20-K93* |
|                                                                                    | ● Холодный лед                                  | FI-M32-32-20-K94* |
|                                                                                    | ● Пурпурный                                     | FI-M32-32-20-K99* |

\* Продукция поставляется под заказ.

|                                                                                     | Наименование продукции<br>и цветовой исполнение | Артикул           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|    | Рамка, четыре поста                             |                   |
|                                                                                     | ○ Белый                                         | FI-M42-32-20-K01  |
|                                                                                     | ● Черный                                        | FI-M42-32-20-K02  |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                      | FI-M42-32-20-K47  |
|                                                                                     | ● Шампань                                       | FI-M42-32-20-K37* |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                        | FI-M42-32-20-K36* |
|                                                                                     | ● Желтый карри                                  | FI-M42-32-20-K44* |
|                                                                                     | ● Оливковый                                     | FI-M42-32-20-K26  |
|                                                                                     | ● Хаки                                          | FI-M42-32-20-K59  |
|                                                                                     | ● Маренго                                       | FI-M42-32-20-K35* |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                                | FI-M42-32-20-K80* |
|                                                                                     | ● Серый                                         | FI-M42-32-20-K03  |
|                                                                                     | ● Сливочный                                     | FI-M42-32-20-K86  |
|                                                                                     | ● Навахо                                        | FI-M42-32-20-K87* |
|                                                                                     | ● Льяной                                        | FI-M42-32-20-K88  |
|                                                                                     | ● Шамуа                                         | FI-M42-32-20-K89* |
|                                                                                     | ● Золотарник                                    | FI-M42-32-20-K90* |
|                                                                                     | ● Панг                                          | FI-M42-32-20-K92* |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                   | FI-M42-32-20-K93* |
|                                                                                     | ● Холодный лед                                  | FI-M42-32-20-K94* |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                     | FI-M42-32-20-K99* |
|  | Рамка, пять постов                              |                   |
|                                                                                     | ○ Белый                                         | FI-M52-32-20-K01  |
|                                                                                     | ● Черный                                        | FI-M52-32-20-K02  |
|                                                                                     | ○ Алюминий                                      | FI-M52-32-20-K47  |
|                                                                                     | ● Шампань                                       | FI-M52-32-20-K37* |
|                                                                                     | ○ Жемчуг                                        | FI-M52-32-20-K36* |
|                                                                                     | ● Желтый карри                                  | FI-M52-32-20-K44* |
|                                                                                     | ● Оливковый                                     | FI-M52-32-20-K26  |
|                                                                                     | ● Хаки                                          | FI-M52-32-20-K59  |
|                                                                                     | ● Маренго                                       | FI-M52-32-20-K35* |
|                                                                                     | ● Мокрый асфальт                                | FI-M52-32-20-K80* |
|                                                                                     | ● Серый                                         | FI-M52-32-20-K03  |
|                                                                                     | ● Сливочный                                     | FI-M52-32-20-K86  |
|                                                                                     | ● Навахо                                        | FI-M52-32-20-K87* |
|                                                                                     | ● Льяной                                        | FI-M52-32-20-K88  |
|                                                                                     | ● Шамуа                                         | FI-M52-32-20-K89* |
|                                                                                     | ● Золотарник                                    | FI-M52-32-20-K90* |
|                                                                                     | ● Панг                                          | FI-M52-32-20-K92* |
|                                                                                     | ● Фисташковый                                   | FI-M52-32-20-K93* |
|                                                                                     | ● Холодный лед                                  | FI-M52-32-20-K94* |
|                                                                                     | ● Пурпурный                                     | FI-M52-32-20-K99* |

\* Продукция поставляется под заказ.


## Рамки пластиковые IP55

|                                                                                    | Наименование продукции и цветовой исполнение | Артикул           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
|    | Рамка, один пост                             |                   |
|                                                                                    | ○ Белый                                      | FI-M10-32-55-K01  |
|                                                                                    | ● Черный                                     | FI-M10-32-55-K02  |
|                                                                                    | ● Серый                                      | FI-M10-32-55-K03  |
|                                                                                    | ● Оливковый                                  | FI-M10-32-55-K26  |
|                                                                                    | ● Маренго                                    | FI-M10-32-55-K35* |
|                                                                                    | ● Шампань                                    | FI-M10-32-55-K37* |
|                                                                                    | ● Желтый карри                               | FI-M10-32-55-K44* |
|                                                                                    | ● Алюминий                                   | FI-M10-32-55-K47  |
|                                                                                    | ● Хаки                                       | FI-M10-32-55-K59  |
|                                                                                    | ● Сливочный                                  | FI-M10-32-55-K86  |
|                                                                                    | ● Навахо                                     | FI-M10-32-55-K87* |
|                                                                                    | ● Льяной                                     | FI-M10-32-55-K88  |
|   | Рамка, два поста                             |                   |
|                                                                                    | ○ Белый                                      | FI-M20-32-55-K01  |
|                                                                                    | ● Черный                                     | FI-M20-32-55-K02  |
|                                                                                    | ● Серый                                      | FI-M20-32-55-K03  |
|                                                                                    | ● Оливковый                                  | FI-M20-32-55-K26  |
|                                                                                    | ● Маренго                                    | FI-M20-32-55-K35* |
|                                                                                    | ● Шампань                                    | FI-M20-32-55-K37* |
|                                                                                    | ● Желтый карри                               | FI-M20-32-55-K44* |
|                                                                                    | ● Алюминий                                   | FI-M20-32-55-K47  |
|                                                                                    | ● Хаки                                       | FI-M20-32-55-K59  |
|                                                                                    | ● Сливочный                                  | FI-M20-32-55-K86  |
|                                                                                    | ● Навахо                                     | FI-M20-32-55-K87* |
|                                                                                    | ● Льяной                                     | FI-M20-32-55-K88  |
|  | Рамка, три поста                             |                   |
|                                                                                    | ○ Белый                                      | FI-M30-32-55-K01  |
|                                                                                    | ● Черный                                     | FI-M30-32-55-K02  |
|                                                                                    | ● Серый                                      | FI-M30-32-55-K03* |
|                                                                                    | ● Оливковый                                  | FI-M30-32-55-K26* |
|                                                                                    | ● Маренго                                    | FI-M30-32-55-K35* |
|                                                                                    | ● Шампань                                    | FI-M30-32-55-K37* |
|                                                                                    | ● Желтый карри                               | FI-M30-32-55-K44* |
|                                                                                    | ● Алюминий                                   | FI-M30-32-55-K47* |
|                                                                                    | ● Хаки                                       | FI-M30-32-55-K59* |
|                                                                                    | ● Сливочный                                  | FI-M30-32-55-K86* |
|                                                                                    | ● Навахо                                     | FI-M30-32-55-K87* |
|                                                                                    | ● Льяной                                     | FI-M30-32-55-K88* |


## Габаритные и установочные размеры

### Рамки пластиковые Artistic (скругленные углы)


#### Рамка, один пост




#### Рамка, два поста




#### Рамка, три поста



#### Рамка, четыре поста




#### Рамка, пять постов




## Рамки пластиковые Classic (прямые углы)


### Рамка, один пост




### Рамка, два поста




### Рамка, три поста



### Рамка, четыре поста




### Рамка, пять постов




## Рамки пластиковые IP55


### Рамка, один пост



### Рамка, два поста



### Рамка, три поста



Изделия электроустановочные, удлинители и силовые разъемы

# TORS

## ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Электроустановочные изделия TORS — надежное и практичное решение для открытого монтажа в условиях повышенной влажности и запыленности. Разработаны с учетом особенностей эксплуатации как внутри помещений (гаражи, мастерские, хозяйственные постройки), так и на открытом воздухе (навесы, террасы, складские зоны и т. п.).


### Преимущества

- Степень защиты от пыли и влаги IP55 – в механизмы не попадут сильные брызги и капли дождя.
- Стойкость к агрессивным средам позволяет использовать изделия в промышленности.
- Изделие изготовлено из негорючего поликарбоната, стойкого к ультрафиолетовому излучению, – корпус не теряет своих свойств и эстетичного внешнего вида при эксплуатации под прямыми солнечными лучами и обеспечивает безопасную эксплуатацию.
- Ударопрочность IK08 – корпуса изделий выдерживают сильные механические удары.
- Невыпадающие винты и пружинка крышки выполнены из нержавеющей стали.
- Безинструментальный монтаж (отверстие для ввода провода можно проделать жилой или отверткой).


## Особенности конструкции



Защитные шторки интегрированы в механизм.




Заземляющий контакт.




Самозажимные контакты.



Силиконовое уплотнение в местах стыка корпуса.



Двухкомпонентный кабельный ввод.



Защитная крышка.

## Доступные цвета

Серо-белый



Графит



Белый





|                                                                                    | Наименование продукции и цветовое исполнение   | Артикул             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
|    | Переключатель одноклавишный, 10 А              |                     |
|                                                                                    | ● Серо-белый                                   | TS-V10-0-10-55-K41  |
|                                                                                    | ● Графит                                       | TS-V10-0-10-55-K53  |
|                                                                                    | ○ Белый                                        | TS-V10-0-10-55-K01  |
|    | Переключатель одноклавишный с индикацией, 10 А |                     |
|                                                                                    | ● Серо-белый                                   | TS-V10-1-10-55-K41  |
|                                                                                    | ● Графит                                       | TS-V10-1-10-55-K53  |
|                                                                                    | ○ Белый                                        | TS-V10-1-10-55-K01  |
|    | Выключатель кнопочный, 10 А                    |                     |
|                                                                                    | ● Серо-белый                                   | TS-V14-0-10-55-K41  |
|                                                                                    | ● Графит                                       | TS-V14-0-10-55-K53  |
|                                                                                    | ○ Белый                                        | TS-V14-0-10-55-K01  |
|    | Выключатель двухполюсный одноклавишный, 10 А   |                     |
|                                                                                    | ● Серо-белый                                   | TS-V16-0-10-55-K41  |
|                                                                                    | ● Графит                                       | TS-V16-0-10-55-K53  |
|                                                                                    | ○ Белый                                        | TS-V16-0-10-55-K01  |
|   | Выключатель двухклавишный, 10 А                |                     |
|                                                                                    | ● Серо-белый                                   | TS-V20-0-10-55-K41  |
|                                                                                    | ● Графит                                       | TS-V20-0-10-55-K53  |
|                                                                                    | ○ Белый                                        | TS-V20-0-10-55-K01  |
|  | Выключатель двухклавишный проходной, 10 А      |                     |
|                                                                                    | ● Серо-белый                                   | TS-V22-0-10-55-K41* |
|                                                                                    | ● Графит                                       | TS-V22-0-10-55-K53* |
|                                                                                    | ○ Белый                                        | TS-V22-0-10-55-K01* |

|                                                                                    | Наименование продукции и цветовое исполнение                                              | Артикул            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   | Розетка одноместная с заземляющим контактом и крышкой                                     |                    |
|                                                                                    | ● Серо-белый                                                                              | TS-R16-16-55-K41   |
|                                                                                    | ● Графит                                                                                  | TS-R16-16-55-K53   |
|                                                                                    | ○ Белый                                                                                   | TS-R16-16-55-K01   |
|   | Розетка одноместная с заземлением, защитными шторками и крышкой с иконкой «самокат», 16 А |                    |
|                                                                                    | ● Серо-белый                                                                              | TS-R110-16-55-K41* |
|                                                                                    | ● Графит                                                                                  | TS-R110-16-55-K53* |
|                                                                                    | ○ Белый                                                                                   | TS-R110-16-55-K01  |
|   | Розетка двухместная горизонтальная с заземлением и защитными крышками, 16 А               |                    |
|                                                                                    | ● Серо-белый                                                                              | TS-R26-16-55-G-K41 |
|                                                                                    | ● Графит                                                                                  | TS-R26-16-55-G-K53 |
|                                                                                    | ○ Белый                                                                                   | TS-R26-16-55-G-K01 |
|   | Розетка двухместная вертикальная с защитными крышками, 16 А                               |                    |
|                                                                                    | ● Серо-белый                                                                              | TS-R26-16-55-V-K41 |
|                                                                                    | ● Графит                                                                                  | TS-R26-16-55-V-K53 |
|                                                                                    | ○ Белый                                                                                   | TS-R26-16-55-V-K01 |
|  | Блок «розетка + выключатель» горизонтальный, 16 А                                         |                    |
|                                                                                    | ● Серо-белый                                                                              | TS-G10-6-55-V-K41  |
|                                                                                    | ● Графит                                                                                  | TS-G10-6-55-V-K53  |
|                                                                                    | ○ Белый                                                                                   | TS-G10-6-55-V-K01  |


## Технические характеристики

| Параметр                              | Значение                                                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Способ монтажа                        | Поверхностный (открытая установка)                                             |
| Степень защиты                        | IP55                                                                           |
| Номинальное напряжение, В             | 250                                                                            |
| Номинальный ток, А                    | 10, 16                                                                         |
| Температура эксплуатации, °С          | -75...+40                                                                      |
| Способ крепления                      | Винтовое (для выключателей и комбинированных блоков), на шурупах (для розеток) |
| Сечение подключаемых проводников, мм² | До 2,5                                                                         |


\* Продукция поставляется под заказ.

## Электрические схемы


**Переключатель  
одноклавишный**




**Переключатель  
одноклавишный  
с индикацией**




**Выключатель  
двухполюсный  
одноклавишный**




**Выключатель  
двухклавишный**




**Выключатель  
двухклавишный  
проходной**




**Выключатель  
кнопочный**



**Розетка  
одноместная**




**Розетка  
двухместная**




## Габаритные и установочные размеры


**Переключатель одноклавишный,  
переключатель одноклавишный  
с индикацией, выключатель  
кнопочный, выключатель  
двухполюсный одноклавишный**





**Выключатель двухклавишный,  
выключатель двухклавишный  
проходной**




Розетка одноместная



Розетка двухместная вертикальная

Розетка двухместная  
горизонтальная

Блок «розетка + выключатель»



# GLORY

## ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Электроустановочные изделия GLORY – идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание стиля и функциональности. Эти изделия гармонично вписываются как в интерьер загородного дома, так и в коммерческие пространства, оформленные в стилях лофт и минимализм.

Лаконичный дизайн изделий подчеркивает их эргономичность и удобство использования.

Широкая палитра оттенков позволяет легко подобрать цветовое решение, соответствующее вашему индивидуальному стилю и концепции интерьера. Выбирая электроустановочные изделия GLORY, вы получаете не просто функциональные элементы но и стильные акценты, которые придадут вашему пространству уникальность.

Серия GLORY – это сочетание качества, надежности и современного дизайна, которое станет отличным дополнением вашего интерьера.

## Преимущества

- Восемь цветовых решений.
- Две фактуры пластика: глянец и soft-touch.
- Широкий ассортимент.
- Эргономичное исполнение позволяет установить изделия на любой поверхности.
- Комплексное решение с кабель-каналом и пластиковыми боксами IEK.

## Особенности конструкции



Универсальные шляпки винтов – под крестовую и шлицевую отвертку.



Демонтаж наклад-ки без повреждений. Специальные отверстия под отвертку.



Корпус из АБС-пластика, не поддерживающего горение.



Задние стенки выключателей и розеток являются монтажными пластинами.

## Доступные цвета

Белый



Кремовый



Дуб



Сосна



Белый матовый



Черный матовый





Сталь матовый









Шампань матовый



|                                                                                     | Электрическая схема                                                                 | Наименование                                 | Обозначение  | Цвет            | Кол-во в упак., шт. | Артикул       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------|
|    |    | Выключатель одноклавишный, 10 А              | BC20-1-0-ХБ  | Белый           | 36                  | EVH10-K01-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-1-0-ХК  | Кремовый        | 36                  | EVH10-K33-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-1-0-ХД  | Дуб             | 36                  | EVH10-K24-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-1-0-ХС  | Сосна           | 36                  | EVH10-K34-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-1-0-ХБм | Белый матовый   | 36                  | EVH10-K01M-10 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-1-0-ХЧм | Черный матовый  | 36                  | EVH10-K02M-10 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-1-0-ХСм | Сталь матовый   | 36                  | EVH10-K46M-10 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-1-0-ХШм | Шампань матовый | 36                  | EVH10-K37M-10 |
|    |    | Выключатель одноклавишный с индикацией, 10 А | BC20-1-1-ХБ  | Белый           | 36                  | EVH11-K01-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-1-1-ХК  | Кремовый        | 36                  | EVH11-K33-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-1-1-ХД  | Дуб             | 36                  | EVH11-K24-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-1-1-ХС  | Сосна           | 36                  | EVH11-K34-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-1-1-ХБм | Белый матовый   | 36                  | EVH11-K01M-10 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-1-1-ХЧм | Черный матовый  | 36                  | EVH11-K02M-10 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-1-1-ХСм | Сталь матовый   | 36                  | EVH11-K46M-10 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-1-1-ХШм | Шампань матовый | 36                  | EVH11-K37M-10 |
|  |  | Выключатель двухклавишный, 10 А              | BC20-2-0-ХБ  | Белый           | 36                  | EVH20-K01-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-2-0-ХК  | Кремовый        | 36                  | EVH20-K33-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-2-0-ХД  | Дуб             | 36                  | EVH20-K24-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-2-0-ХС  | Сосна           | 36                  | EVH20-K34-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-2-0-ХБм | Белый матовый   | 36                  | EVH20-K01M-10 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-2-0-ХЧм | Черный матовый  | 36                  | EVH20-K02M-10 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-2-0-ХСм | Сталь матовый   | 36                  | EVH20-K46M-10 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-2-0-ХШм | Шампань матовый | 36                  | EVH20-K37M-10 |
|  |  | Выключатель двухклавишный с индикацией, 10 А | BC20-2-1-ХБ  | Белый           | 36                  | EVH21-K01-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-2-1-ХК  | Кремовый        | 36                  | EVH21-K33-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-2-1-ХД  | Дуб             | 36                  | EVH21-K24-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-2-1-ХС  | Сосна           | 36                  | EVH21-K34-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-2-1-ХБм | Белый матовый   | 36                  | EVH21-K01M-10 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-2-1-ХЧм | Черный матовый  | 36                  | EVH21-K02M-10 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-2-1-ХСм | Сталь матовый   | 36                  | EVH21-K46M-10 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                              | BC20-2-1-ХШм | Шампань матовый | 36                  | EVH21-K37M-10 |





Начало таблицы см. на стр. 191




|                                                                                    | Электрическая схема                                                                 | Наименование                                        | Обозначение   | Цвет            | Кол-во в упак., шт. | Артикул       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|
|    |    | Выключатель одноклавишный проходной, 10 А           | ВСП10-1-0-ХБ  | Белый           | 36                  | EVH12-K01-10  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | ВСП10-1-0-ХК  | Кремовый        | 36                  | EVH12-K33-10  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | ВСП10-1-0-ХД  | Дуб             | 36                  | EVH12-K24-10  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | ВСП10-1-0-ХС  | Сосна           | 36                  | EVH12-K34-10  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | ВСП10-1-0-ХБм | Белый матовый   | 36                  | EVH12-K01M-10 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | ВСП10-1-0-ХЧм | Черный матовый  | 36                  | EVH12-K02M-10 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | ВСП10-1-0-ХСм | Сталь матовый   | 36                  | EVH12-K46M-10 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | ВСП10-1-0-ХШм | Шампань матовый | 36                  | EVH12-K37M-10 |
|    |    | Выключатель одноклавишный самовозвратный, 10 А      | ВСС20-1-0-ХБ  | Белый           | 36                  | EVH14-K01-10  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | ВСС20-1-0-ХБм | Белый матовый   | 36                  | EVH14-K01M-10 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | ВСС20-1-0-ХЧм | Черный матовый  | 36                  | EVH14-K02M-10 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | ВСС20-1-0-ХСм | Сталь матовый   | 36                  | EVH14-K46M-10 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | ВСС20-1-0-ХШм | Шампань матовый | 36                  | EVH14-K37M-10 |
|  |  | Розетка одноместная компьютерная                    | РК10-ХБ       | Белый           | 30                  | EKH10-K01     |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | РК10-ХБм      | Белый матовый   | 30                  | EKH10-K01M    |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | РК10-ХЧм      | Черный матовый  | 30                  | EKH10-K02M    |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | РК10-ХСм      | Сталь матовый   | 30                  | EKH10-K46M    |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | РК10-ХШм      | Шампань матовый | 30                  | EKH10-K37M    |
|  |  | Розетка одноместная без заземляющего контакта, 10 А | РС20-2-ХБ     | Белый           | 36                  | ERH10-K01-10  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | РС20-2-ХК     | Кремовый        | 36                  | ERH10-K33-10  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | РС20-2-ХД     | Дуб             | 36                  | ERH10-K24-10  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | РС20-2-ХС     | Сосна           | 36                  | ERH10-K34-10  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | РС20-2-ХБм    | Белый матовый   | 36                  | ERH10-K01M-10 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | РС20-2-ХЧм    | Черный матовый  | 36                  | ERH10-K02M-10 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | РС20-2-ХСм    | Сталь матовый   | 36                  | ERH10-K46M-10 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | РС20-2-ХШм    | Шампань матовый | 36                  | ERH10-K37M-10 |
|  |  | Розетка одноместная с заземляющим контактом, 16 А   | РС20-3-ХБ     | Белый           | 30                  | ERH11-K01-16  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | РС20-3-ХК     | Кремовый        | 30                  | ERH11-K33-16  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | РС20-3-ХД     | Дуб             | 30                  | ERH11-K24-16  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | РС20-3-ХС     | Сосна           | 30                  | ERH11-K34-16  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | РС20-3-ХБм    | Белый матовый   | 30                  | ERH11-K01M-16 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | РС20-3-ХЧм    | Черный матовый  | 30                  | ERH11-K02M-16 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | РС20-3-ХСм    | Сталь матовый   | 30                  | ERH11-K46M-16 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                     | РС20-3-ХШм    | Шампань матовый | 30                  | ERH11-K37M-16 |

|                                                                                     | Электрическая схема                                                                 | Наименование                                        | Обозначение | Цвет            | Кол-во в упак., шт. | Артикул       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------|
|    |    | Розетка двухместная без заземляющего контакта, 10 А | PC22-2-ХБ   | Белый           | 24                  | ERH20-K01-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC22-2-ХК   | Кремовый        | 24                  | ERH20-K33-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC22-2-ХД   | Дуб             | 24                  | ERH20-K24-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC22-2-ХС   | Сосна           | 24                  | ERH20-K34-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC22-2-ХБм  | Белый матовый   | 24                  | ERH20-K01M-10 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC22-2-ХЧм  | Черный матовый  | 24                  | ERH20-K02M-10 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC22-2-ХСм  | Сталь матовый   | 24                  | ERH20-K46M-10 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC22-2-ХШм  | Шампань матовый | 24                  | ERH20-K37M-10 |
|   |    | Розетка двухместная с заземляющим контактом, 16 А   | PC22-3-ХБ   | Белый           | 18                  | ERH21-K01-16  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC22-3-ХК   | Кремовый        | 18                  | ERH21-K33-16  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC22-3-ХД   | Дуб             | 18                  | ERH21-K24-16  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC22-3-ХС   | Сосна           | 18                  | ERH21-K34-16  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC22-3-ХБм  | Белый матовый   | 18                  | ERH21-K01M-16 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC22-3-ХЧм  | Черный матовый  | 18                  | ERH21-K02M-16 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC22-3-ХСм  | Сталь матовый   | 18                  | ERH21-K46M-16 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC22-3-ХШм  | Шампань матовый | 18                  | ERH21-K37M-16 |
|  |  | Розетка трехместная без заземляющего контакта, 10 А | PC23-2-ХБ   | Белый           | 24                  | ERH30-K01-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC23-2-ХК   | Кремовый        | 24                  | ERH30-K33-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC23-2-ХД   | Дуб             | 24                  | ERH30-K24-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC23-2-ХС   | Сосна           | 24                  | ERH30-K34-10  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC23-2-ХБм  | Белый матовый   | 24                  | ERH30-K01M-10 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC23-2-ХЧм  | Черный матовый  | 24                  | ERH30-K02M-10 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC23-2-ХСм  | Сталь матовый   | 24                  | ERH30-K46M-10 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC23-2-ХШм  | Шампань матовый | 24                  | ERH30-K37M-10 |
|  |  | Розетка трехместная с заземляющим контактом, 16 А   | PC23-3-ХБ   | Белый           | 18                  | ERH31-K01-16  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC23-3-ХК   | Кремовый        | 18                  | ERH31-K33-16  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC23-3-ХД   | Дуб             | 18                  | ERH31-K24-16  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC23-3-ХС   | Сосна           | 18                  | ERH31-K34-16  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC23-3-ХБм  | Белый матовый   | 18                  | ERH31-K01M-16 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC23-3-ХЧм  | Черный матовый  | 18                  | ERH31-K02M-16 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC23-3-ХСм  | Сталь матовый   | 18                  | ERH31-K46M-16 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     | PC23-3-ХШм  | Шампань матовый | 18                  | ERH31-K37M-16 |



Начало таблицы см. на стр. 191

|                                                                                    | Электрическая схема                                                                 | Наименование                                                           | Обозначение | Цвет            | Кол-во в упак., шт. | Артикул       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------|
|    |    | Розетка четырехместная без заземляющего контакта, 10 А                 | PC24-2-ХБ   | Белый           | 16                  | ERH40-K01-10  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PC24-2-ХК   | Кремовый        | 16                  | ERH40-K33-10  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PC24-2-ХД   | Дуб             | 16                  | ERH40-K24-10  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PC24-2-ХС   | Сосна           | 16                  | ERH40-K34-10  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PC24-2-ХБм  | Белый матовый   | 16                  | ERH40-K01M-10 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PC24-2-ХЧм  | Черный матовый  | 16                  | ERH40-K02M-10 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PC24-2-ХСм  | Сталь матовый   | 16                  | ERH40-K46M-10 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PC24-2-ХШм  | Шампань матовый | 16                  | ERH40-K37M-10 |
|    |    | Розетка четырехместная с заземляющим контактом, 16 А                   | PC24-3-ХБ   | Белый           | 12                  | ERH41-K01-16  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PC24-3-ХК   | Кремовый        | 12                  | ERH41-K33-16  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PC24-3-ХД   | Дуб             | 12                  | ERH41-K24-16  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PC24-3-ХС   | Сосна           | 12                  | ERH41-K34-16  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PC24-3-ХБм  | Белый матовый   | 12                  | ERH41-K01M-16 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PC24-3-ХЧм  | Черный матовый  | 12                  | ERH41-K02M-16 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PC24-3-ХСм  | Сталь матовый   | 12                  | ERH41-K46M-16 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PC24-3-ХШм  | Шампань матовый | 12                  | ERH41-K37M-16 |
|  |  | Розетка одноместная без заземляющего контакта с защитной шторкой, 10 А | PCш20-2-ХБм | Белый матовый   | 36                  | ERH13-K01M-10 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PCш20-2-ХЧм | Черный матовый  | 36                  | ERH13-K02M-10 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PCш20-2-ХСм | Сталь матовый   | 36                  | ERH13-K46M-10 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PCш20-2-ХШм | Шампань матовый | 36                  | ERH13-K37M-10 |
|  |  | Розетка одноместная с заземляющим контактом с защитной шторкой 16 А    | PCш20-3-ХБ  | Белый           | 30                  | ERH14-K01-16  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PCш20-3-ХК  | Кремовый        | 30                  | ERH14-K33-16  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PCш20-3-ХД  | Дуб             | 30                  | ERH14-K24-16  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PCш20-3-ХС  | Сосна           | 30                  | ERH14-K34-16  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PCш20-3-ХБм | Белый матовый   | 30                  | ERH14-K01M-16 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PCш20-3-ХЧм | Черный матовый  | 30                  | ERH14-K02M-16 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PCш20-3-ХСм | Сталь матовый   | 30                  | ERH14-K46M-16 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PCш20-3-ХШм | Шампань матовый | 30                  | ERH14-K37M-16 |
|  |  | Розетка двухместная без заземляющего контакта с защитной шторкой, 10 А | PCш22-2-ХБм | Белый матовый   | 24                  | ERH23-K01M-10 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PCш22-2-ХЧм | Черный матовый  | 24                  | ERH23-K02M-10 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PCш22-2-ХСм | Сталь матовый   | 24                  | ERH23-K46M-10 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                        | PCш22-2-ХШм | Шампань матовый | 24                  | ERH23-K37M-10 |


|                                                                                    | Электрическая схема                                                                | Наименование                                                         | Обозначение | Цвет            | Кол-во в упак., шт. | Артикул       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------|
|   |   | Розетка двухместная с заземляющим контактом с защитной шторкой, 16 А | РСш22-3-ХБ  | Белый           | 18                  | ERH24-K01-16  |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                      | РСш22-3-ХК  | Кремовый        | 18                  | ERH24-K33-16  |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                      | РСш22-3-ХД  | Дуб             | 18                  | ERH24-K24-16  |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                      | РСш22-3-ХС  | Сосна           | 18                  | ERH24-K34-16  |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                      | РСш22-3-ХБм | Белый матовый   | 18                  | ERH24-K01M-16 |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                      | РСш22-3-ХЧм | Черный матовый  | 18                  | ERH24-K02M-16 |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                      | РСш22-3-ХСм | Сталь матовый   | 18                  | ERH24-K46M-16 |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                      | РСш22-3-ХШм | Шампань матовый | 18                  | ERH24-K37M-16 |
|   |   | Розетка одностенная телефонная                                       | РТ20-ХБм    | Белый матовый   | 30                  | ETH10-K01M    |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                      | РТ20-ХЧм    | Черный матовый  | 30                  | ETH10-K02M    |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                      | РТ20-ХСм    | Сталь матовый   | 30                  | ETH10-K46M    |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                      | РТ20-ХШм    | Шампань матовый | 30                  | ETH10-K37M    |
|  |  | Розетка одностенная телевизионная                                    | РТВ20-ХБ    | Белый           | 30                  | EAH10-K01     |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                      | РТВ20-ХБм   | Белый матовый   | 30                  | EAH10-K01M    |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                      | РТВ20-ХЧм   | Черный матовый  | 30                  | EAH10-K02M    |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                      | РТВ20-ХСм   | Сталь матовый   | 30                  | EAH10-K46M    |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                      | РТВ20-ХШм   | Шампань матовый | 30                  | EAH10-K37M    |

## Технические характеристики


| Параметр                                         | Значение               |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Тип монтажа                                      | Открытый               |
| Максимальное напряжение для розеток при 50 Гц, В | 230                    |
| Степень защиты                                   | IP20                   |
| Номинальный ток для выключателей, А              | 10                     |
| Номинальный ток для розеток, А                   | 10, 16                 |
| Способ крепления                                 | На винты               |
| Контактные зажимы                                | Клеммы винтовые        |
| Сечение подключаемых проводников                 | До 2,5 мм <sup>2</sup> |

Габаритные и установочные размеры

Выключатель одноклавишный




Розетка одноместная




| Розетка               | B, мм | H, мм |
|-----------------------|-------|-------|
| PC20-2-XY, PCш20-2-XY | 64,3  | 30,6  |
| PC20-3-XY, PCш20-3-XY | 64,9  | 41,3  |

Розетка двухместная




| Розетка               | H, мм |
|-----------------------|-------|
| PC22-2-XY, PCш22-2-XY | 30,6  |
| PC22-2-XY, PCш22-2-XY | 41,4  |

Розетка трехместная




| Розетка   | H, мм |
|-----------|-------|
| PC23-2-XY | 31,5  |
| PC23-3-XY | 41,8  |


## Розетка четырехместная



| Розетка   | H, мм |
|-----------|-------|
| PC24-2-XY | 31,5  |
| PC24-3-XY | 41,8  |



## Розетка информационная



Изделия электроустановочные, удлинители и силовые разъемы

# GERMES

## PLUS

### ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, IP54



Серия продумана до мельчайших деталей для удобства и безопасного использования в помещениях с повышенной влажностью или запыленностью, а также под навесом на открытом воздухе.

#### Преимущества

- Белая глянцевая поверхность позволяет изделиям идеально вписаться в интерьер любых общественных зданий (бассейнов, торговых залов, офисов и т. д.).
- Два варианта цветового исполнения крышек розеток: белый и полупрозрачный (дымчатый).
- Наличие в ассортименте коннектора обеспечивает возможность сбора многопостовых вертикальных блоков.
- Вся продукция соответствует требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции: ГОСТ IEC 60884-1 – розетки; ГОСТ Р 51324-1 – выключатели.

## Особенности конструкции



Вместительное внутреннее пространство позволяет свободно уложить проводники.




Материал корпуса – негорючий PC-пластик.



Универсальные шлицы винтов позволяют использовать шлицевую или крестовую отвертку.





Эластичные сальники обеспечивают удобный ввод провода различного сечения.




Заземляющий проводник во всех розетках.



Электробезопасное основание из стеклонаполненного полиамида.

|                                                                                     | Электрическая схема                                                                 | Наименование                                                                      | Обозначение    | Цвет клавиши/крышки | Кол-во в упак., шт. | Артикул              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  |  | Блок вертикальный — выключатель двухклавишный и розетка с заземляющим контактом   | БВ6-22-32-ГПБд | Белый/Дымчатый      | 5                   | EBVMP20-K03-32-54-EC |
|  |  | Блок горизонтальный — выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом | БГ6-22-31-ГПБд | Белый/Дымчатый      | 5                   | EBGMP20-K03-31-54-EC |
|  |  | Выключатель одноклавишный для открытой установки                                  | BC20-1-0-ГПБ   | Белый               | 10                  | EVMP10-K01-10-54-EC  |

Начало таблицы см. на стр. 199


|                                                                                                                                                                          | Электрическая<br>схема                                                              | Наименование                                                                                      | Обозначение       | Цвет<br>клавиши/<br>крышки | Кол-во<br>в упак.,<br>шт. | Артикул             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
|                                                                                          |    | Выключатель<br>одноклавишный<br>с индикацией<br>для открытой<br>установки                         | BC20-1-1-ГПБ      | Белый                      | 10                        | EVMP11-K01-10-54-EC |
|                                                                                          |    | Выключатель<br>двухклавишный<br>для открытой<br>установки                                         | BC20-2-0-<br>ГПБ  | Белый                      | 10                        | EVMP20-K01-10-54-EC |
|                                                                                          |    | Выключатель<br>одноклавишный<br>проходной<br>для открытой<br>установки                            | BCп20-1-0-<br>ГПБ | Белый                      | 10                        | EVMP12-K01-10-54-EC |
| <br>    |    | Розетка<br>одноместная<br>с заземляющим<br>контактом<br>с крышкой<br>для открытой<br>установки    | PC620-3-<br>ГПБ6  | Белый/<br>Белый            | 10                        | ERMP12-K01-16-54-EC |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                   | PC620-3-<br>ГПБд  | Белый/<br>Дымчатый         | 10                        | ERMP12-K03-16-54-EC |
| <br> |  | Розетка<br>двухместная<br>с заземляющим<br>контактом<br>с крышкой<br>для открытой<br>установки    | PC622-3-ГБ6       | Белый/<br>Белый            | 5                         | ERMP22-K01-16-54-EC |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                   | PC622-3-ГБд       | Белый/<br>Дымчатый         | 5                         | ERMP22-K03-16-54-EC |
| <br> |  | Розетка<br>трехместная<br>с заземляющим<br>контактом<br>с крышкой<br>для открытой<br>установки    | PC623-3-<br>ГПБ6  | Белый/<br>Белый            | 4                         | ERMP32-K01-16-54-EC |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                   | PC623-3-<br>ГПБд  | Белый/<br>Дымчатый         | 4                         | ERMP32-K03-16-54-EC |
| <br> |  | Розетка<br>четырёхместная<br>с заземляющим<br>контактом<br>с крышкой<br>для открытой<br>установки | PC624-3-<br>ГПБ6  | Белый/<br>Белый            | 4                         | ERMP42-K01-16-54-EC |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                   | PC624-3-<br>ГПБд  | Белый/<br>Дымчатый         | 4                         | ERMP42-K03-16-54-EC |
|                                                                                        |                                                                                     | Коннектор<br>вертикальный                                                                         | KB-22             | Белый                      | 25                        | EBMP20-K01          |

## Технические характеристики


| Параметр                                                         | Значение        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Тип монтажа                                                      | Открытый        |
| Цвет                                                             | Белый, дымчатый |
| Номинальное напряжение при 50 Гц, В                              | 250             |
| Номинальный ток выключателей, А                                  | 10              |
| Номинальный ток розеток, А                                       | 16              |
| Степень защиты                                                   | IP54            |
| Способ крепления                                                 | Винтовое        |
| Контактные зажимы                                                | Винтовые        |
| Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм <sup>2</sup> | 2,5             |

## Габаритные и установочные размеры


**Блок вертикальный — выключатель двухклавишный и розетка с заземляющим контактом**







**Блок горизонтальный — выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом**




## Коннектор






**Выключатель одноклавишный****Выключатель одноклавишный с индикацией****Выключатель двухклавишный****Розетка одноместная**


## Розетка двухместная



## Розетка трехместная



## Розетка четырехместная



Изделия электроустановочные, удлинители и силовые разъемы

# FORS

## ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, IP54



Серия электроустановочных изделий открытой установки.

Предназначены для эксплуатации в различных сферах, включая промышленные объекты, склады и производственные помещения. Благодаря степени защиты IP54 они стабильно работают в условиях повышенной влажности и запыленности. В комплекте есть подробная инструкция и необходимые аксессуары для быстрого монтажа.

### Преимущества

- Современный промышленный дизайн.
- Вся продукция соответствует требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции: ГОСТ IEC 60884-1 – розетки; ГОСТ Р 51324-1 – выключатели.

## Особенности конструкции



Увеличенное внутреннее пространство для удобного и надежного монтажа.



Рабочий ресурс выключателей – не менее 40 000 циклов включений-отключений.



Винты и пружины откидной крышки выполнены из нержавеющей стали.



Эластичный верхний и нижний сальники обеспечивают герметизацию изделия и подходят под разный диаметр кабеля (до 2,5 мм<sup>2</sup>).






Корпус из ударопрочного полипропилена, не поддерживающего горение и выдерживающего большие механические нагрузки.



Поверхность корпуса и клавиш «шагрень» устойчива к загрязнениям.

|  | Электрическая схема | Наименование                                                                         | Обозначение   | Цвет  | Кол-во в упак., шт. | Артикул            |
|--|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------------|
|  |                     | Выключатель одноклавишный для открытой установки 10 А/250 В~                         | BC20-1-0-ФБ   | Белый | 10                  | EVS10-K01-10-54-DC |
|  |                     |                                                                                      | BC20-1-0-ФСр  | Серый | 10                  | EVS10-K03-10-54-DC |
|  |                     | Выключатель одноклавишный со световым индикатором для открытой установки 10 А/250 В~ | BC20-1-1-ФБ   | Белый | 10                  | EVS11-K01-10-54-DC |
|  |                     |                                                                                      | BC20-1-1-ФСр  | Серый | 10                  | EVS11-K03-10-54-DC |
|  |                     | Выключатель кнопочный для открытой установки 10 А/250 В~                             | BCк20-1-0-ФБ  | Белый | 10                  | EVS13-K01-10-54-DC |
|  |                     |                                                                                      | BCк20-1-0-ФСр | Серый | 10                  | EVS13-K03-10-54-DC |

Начало таблицы см. на стр. 205


|                                                                                   | Электриче-<br>ская схема                                                           | Наименование                                                                                                  | Обозначение  | Цвет  | Кол-во<br>в упак.,<br>шт. | Артикул            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------|--------------------|
|   |   | Выключатель<br>двухклавишный<br>для открытой<br>установки<br>10 А/250 В~                                      | BC20-2-0-ФБ  | Белый | 10                        | EVS20-K01-10-54-DC |
|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                               | BC20-2-0-ФСр | Серый | 10                        | EVS20-K03-10-54-DC |
|   |   | Розетка<br>одноместная<br>с крышкой<br>для открытой<br>установки<br>с заземляющим<br>контактом<br>16 А/250 В~ | PC620-3-ФБ   | Белый | 10                        | ERS12-K01-16-54-DC |
|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                               | PC620-3-ФСр  | Серый | 10                        | ERS12-K03-16-54-DC |
|  |  | Розетка<br>двухместная<br>с крышкой<br>для открытой<br>установки<br>с заземляющим<br>контактом<br>16 А/250 В~ | PC622-3-ФБ   | Белый | 5                         | ERS22-K01-16-54-DC |
|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                               | PC622-3-ФСр  | Серый | 5                         | ERS22-K03-16-54-DC |

Технические характеристики


| Параметр                                                         | Значение |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Тип монтажа                                                      | Открытый |
| Цвет корпуса                                                     | Серый    |
| Цвет клавиш                                                      | Черный   |
| Номинальное напряжение при 50 Гц, В                              | 250      |
| Номинальный ток выключателей, А                                  | 10       |
| Номинальный ток розеток, А                                       | 16       |
| Степень защиты                                                   | IP54     |
| Способ крепления                                                 | Винтовое |
| Контактные зажимы                                                | Винтовые |
| Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм <sup>2</sup> | 2,5      |

## Габаритные и установочные размеры


**Выключатель одноклавишный**




**Выключатель двухклавишный**



**Розетка одноместная**



**Розетка двухместная**



# УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ



Обеспечивают надежное присоединение электроприборов к конечной электрической цепи в труднодоступных или удаленных от стационарной розетки местах. Подходят для применения в бытовых и коммерческих помещениях.

## Преимущества

- Корпус из электробезопасной самозатухающей пластмассы. Не темнеет со временем, стойкий к УФ-излучению и механическим воздействиям.
- Гибкий кабель с двойной изоляцией, стойкий к деформации при температурах до +70 °С.
- Неразборная вилка с противоизломной втулкой.
- Двухполюсный выключатель с индикацией обеспечивает полное обесточивание при отключении.

## Особенности конструкции



Материал гнездовых контактов – качественная латунь.



Гибкий кабель с двойной изоляцией.



Клавиша выключателя с индикацией утоплена и защищена от случайных нажатий.

|  | Кол-во розеток | Длина кабеля, м | Номинальный ток/номинальное напряжение | Исполнение | Сечение кабеля, мм <sup>2</sup> | Максимальная мощность нагрузки*, Вт | Двухполюсный выключатель | Артикул               |
|--|----------------|-----------------|----------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|  | 2              | 1,5             | 10 A/250 В                             | 2P         | 2×0,75                          | 2300                                | –                        | WYP10-06-02-01-N      |
|  | 2              | 3               | 10 A/250 В                             | 2P         | 2×0,75                          | 2300                                | –                        | WYP10-06-02-03-N      |
|  | 2              | 5               | 10 A/250 В                             | 2P         | 2×0,75                          | 2300                                | –                        | WYP10-06-02-05-N      |
|  | 2              | 3               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | –                        | WYP10-16-02-03-Z-N    |
|  | 2              | 5               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | –                        | WYP10-16-02-05-Z-N    |
|  | 2              | 3               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | Да                       | WYP10-16-02-03-ZK-N   |
|  | 2              | 5               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | Да                       | WYP10-16-02-05-ZK-N   |
|  | 3              | 1,5             | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | –                        | WYP10-16-03-01-Z-17   |
|  | 3              | 3               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | –                        | WYP10-16-03-03-Z-N    |
|  | 3              | 5               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | –                        | WYP10-16-03-05-Z-N    |
|  | 3              | 1,5             | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | Да                       | WYP10-16-03-01-ZK-17  |
|  | 3              | 3               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | Да                       | WYP10-16-03-03-ZK-N   |
|  | 3              | 5               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | Да                       | WYP10-16-03-05-ZK-N   |
|  | 3              | 3               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | Да                       | WYP30-16-03-03-ZK-N   |
|  | 3              | 1,5             | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | –                        | WYP10-16-03-01-Z-K02  |
|  | 3              | 3               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | –                        | WYP10-16-03-03-Z-K02  |
|  | 3              | 5               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | –                        | WYP10-16-03-05-Z-K02  |
|  | 3              | 1,5             | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | Да                       | WYP10-16-03-01-ZK-K02 |
|  | 3              | 3               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | Да                       | WYP10-16-03-03-ZK-K02 |
|  | 3              | 5               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | Да                       | WYP10-16-03-05-ZK-K02 |

\* При напряжении 230 В.

Окончание таблицы см. на стр. 210



Начало таблицы см. на стр. 209

|                                                                                    | Кол-во розеток | Длина кабеля, м | Номинальный ток/номинальное напряжение | Исполнение | Сечение кабеля, мм <sup>2</sup> | Максимальная мощность нагрузки*, Вт | Двухполюсный выключатель | Артикул               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|    | 4              | 1,5             | 10 A/250 В                             | 2P         | 2×0,75                          | 2300                                | –                        | WYP10-06-04-01-N      |
|                                                                                    | 4              | 3               | 10 A/250 В                             | 2P         | 2×0,75                          | 2300                                | –                        | WYP10-06-04-03-N      |
|                                                                                    | 4              | 5               | 10 A/250 В                             | 2P         | 2×0,75                          | 2300                                | –                        | WYP10-06-04-05-N      |
|    | 4              | 1,5             | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | –                        | WYP10-16-04-01-Z-17   |
|                                                                                    | 4              | 3               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | –                        | WYP10-16-04-03-Z-N    |
|                                                                                    | 4              | 5               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | –                        | WYP10-16-04-05-Z-N    |
|    | 4              | 1,5             | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | Да                       | WYP10-16-04-01-ZK-17  |
|                                                                                    | 4              | 3               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | Да                       | WYP10-16-04-03-ZK-N   |
|                                                                                    | 4              | 5               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | Да                       | WYP10-16-04-05-ZK-N   |
|    | 4              | 3               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | –                        | WYP10-16-04-03-Z-K02  |
|                                                                                    | 4              | 5               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | –                        | WYP10-16-04-05-Z-K02  |
|    | 4              | 3               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | Да                       | WYP10-16-04-03-ZK-K02 |
|                                                                                    | 4              | 5               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | Да                       | WYP10-16-04-05-ZK-K02 |
|   | 5              | 3               | 10 A/250 В                             | 2P         | 2×0,75                          | 2300                                | –                        | WYP10-06-05-03-N      |
|                                                                                    | 5              | 5               | 10 A/250 В                             | 2P         | 2×0,75                          | 2300                                | –                        | WYP10-06-05-05-N      |
|  | 5              | 3               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | –                        | WYP10-16-05-03-Z-N    |
|                                                                                    | 5              | 5               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | –                        | WYP10-16-05-05-Z-N    |
|  | 5              | 3               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | –                        | WYP10-16-05-03-Z-K02  |
|                                                                                    | 5              | 5               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | –                        | WYP10-16-05-05-Z-K02  |
|  | 5              | 3               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | Да                       | WYP10-16-05-03-ZK-N   |
|                                                                                    | 5              | 5               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | Да                       | WYP10-16-05-05-ZK-N   |
|  | 5              | 3               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | Да                       | WYP10-16-05-03-ZK-K02 |
|                                                                                    | 5              | 5               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | Да                       | WYP10-16-05-05-ZK-K02 |
|  | 6              | 3               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | –                        | WYP10-16-06-03-Z-N    |
|                                                                                    | 6              | 5               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | –                        | WYP10-16-06-05-Z-N    |
|  | 6              | 3               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | Да                       | WYP10-16-06-03-ZK-N   |
|                                                                                    | 6              | 5               | 16 A/250 В                             | 2P + PE    | 3×1,0                           | 3680                                | Да                       | WYP10-16-06-05-ZK-N   |

\* При напряжении 230 В.

# UMA

## УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ




Розетки с заземляющим контактом обеспечивают безопасное подключение электроприемников с металлическими нетоковедущими частями (стиральные машины, холодильники, микроволновые печи и т. п.).

### Преимущества

- Материал многопроволочных жил – 100%-ная медь, что обеспечивает отличную электропроводность и минимальные потери.
- Усиленный заземляющий контакт обеспечивает безопасную эксплуатацию.
- Соответствуют ГОСТ 30988.1-2020 (IEC 60884-1:2013) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения».

## Особенности конструкции



Защитные шторки предотвращают поражение электрическим током и загрязнение гнездовых контактов.



Вилка – неразборная с противоизломной втулкой.



Прочный гибкий кабель с двойной изоляцией.

|                                                                                    | Количество розеток | Длина кабеля, м | Номинальный ток/номинальное напряжение | Сечение кабеля, мм <sup>2</sup> | Максимальная мощность нагрузки*, Вт | Двухполюсный выключатель | Артикул                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | 2                  | 3               | 10 A/250 В                             | 3×1                             | 2300                                | –                        | UM-YP10-10-02-03-Z-K01  |
|                                                                                    | 2                  | 5               | 10 A/250 В                             | 3×1                             | 2300                                | –                        | UM-YP10-10-02-05-Z-K01  |
|  | 3                  | 1,5             | 10 A/250 В                             | 3×1                             | 2300                                | –                        | UM-YP10-16-03-01-Z-K01  |
|                                                                                    | 3                  | 3               | 10 A/250 В                             | 3×1                             | 2300                                | –                        | UM-YP10-10-03-03-Z-K01  |
|                                                                                    | 3                  | 5               | 10 A/250 В                             | 3×1                             | 2300                                | –                        | UM-YP10-10-03-05-Z-K01  |
|  | 4                  | 3               | 10 A/250 В                             | 3×1                             | 2300                                | –                        | UM-YP10-10-04-03-Z-K01  |
|                                                                                    | 4                  | 5               | 10 A/250 В                             | 3×1                             | 2300                                | –                        | UM-YP10-10-04-05-Z-K01  |
|  | 5                  | 3               | 10 A/250 В                             | 3×1                             | 2300                                | –                        | UM-YP10-10-05-03-Z-K01  |
|                                                                                    | 5                  | 5               | 10 A/250 В                             | 3×1                             | 2300                                | –                        | UM-YP10-10-05-05-Z-K01  |
|  | 6                  | 3               | 10 A/250 В                             | 3×1                             | 2300                                | –                        | UM-YP10-10-06-03-Z-K01  |
|                                                                                    | 6                  | 5               | 10 A/250 В                             | 3×1                             | 2300                                | –                        | UM-YP10-10-06-05-Z-K01  |
|  | 2                  | 3               | 10 A/250 В                             | 3×1                             | 2300                                | Да                       | UM-YP10-10-02-03-ZK-K01 |
|                                                                                    | 2                  | 5               | 10 A/250 В                             | 3×1                             | 2300                                | Да                       | UM-YP10-10-02-05-ZK-K01 |

\* При напряжении 230 В.

|                                                                                   | Количество розеток | Длина кабеля, м | Номинальный ток/номинальное напряжение | Сечение кабеля, мм <sup>2</sup> | Максимальная мощность нагрузки*, Вт | Двухполюсный выключатель | Артикул                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | 3                  | 1,5             | 10 А/250 В                             | 3×1                             | 2300                                | Да                       | UM-YP10-16-03-01-ZK-K01 |
|                                                                                   | 3                  | 3               | 16 А/250 В                             | 3×1,5                           | 3680                                | Да                       | UM-YP10-16-03-03-ZK-K01 |
|                                                                                   | 3                  | 5               | 16 А/250 В                             | 3×1,5                           | 3680                                | Да                       | UM-YP10-16-03-05-ZK-K01 |
|  | 4                  | 3               | 16 А/250 В                             | 3×1,5                           | 3680                                | Да                       | UM-YP10-16-04-03-ZK-K01 |
|                                                                                   | 4                  | 5               | 16 А/250 В                             | 3×1,5                           | 3680                                | Да                       | UM-YP10-16-04-05-ZK-K01 |
|  | 5                  | 3               | 16 А/250 В                             | 3×1,5                           | 3680                                | Да                       | UM-YP10-16-05-03-ZK-K01 |
|                                                                                   | 5                  | 5               | 16 А/250 В                             | 3×1,5                           | 3680                                | Да                       | UM-YP10-16-05-05-ZK-K01 |
|  | 6                  | 3               | 16 А/250 В                             | 3×1,5                           | 3680                                | Да                       | UM-YP10-16-06-03-ZK-K01 |
|                                                                                   | 6                  | 5               | 16 А/250 В                             | 3×1,5                           | 3680                                | Да                       | UM-YP10-16-06-05-ZK-K01 |

\* При напряжении 230 В.

Изделия электроустановочные, удлинители и силовые разъемы

# UNO

## УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ



Увеличенное сечение кабеля позволяет использовать удлинители серии UNO с устройствами высокой мощности. Одна из розеток развернута на 90° для удобного подключения сразу нескольких электроприборов с различными типами вилок.

### Преимущества

- Удобное подключение электроприборов.
- Держатель на корпусе позволяет закрепить удлинитель вертикально.
- Двухполюсный выключатель с индикацией обеспечивает полное обесточивание при отключении.
- Вилка неразборная, с противоизломной втулкой.

## Особенности конструкции



Гибкий кабель  
с двойной изоляцией.



Материал контактной  
группы – качественная  
латунь.



Материал многопрово-  
лочных жил кабеля –  
100 % медь.



Шторки обеспечивают  
защиту от поражения  
электротоком и загрязне-  
ния гнездовых контактов.



Ударопрочный корпус  
из не поддерживающего  
горение полипропилена.

|  | Количество<br>розеток | Длина<br>кабеля,<br>м | Номинальный ток/<br>номинальное<br>напряжение | Сечение<br>кабеля,<br>мм <sup>2</sup> | Максимальная<br>мощность<br>нагрузки*, Вт | Двухполюс-<br>ный выключа-<br>тель | Артикул            |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|  | 3                     | 1,5                   | 16 A/250 В                                    | 3×1,5                                 | 3680                                      | –                                  | WYP53-16-03-D15-Z  |
|  | 3                     | 3                     | 16 A/250 В                                    | 3×1,5                                 | 3680                                      | –                                  | WYP53-16-03-03-Z   |
|  | 3                     | 5                     | 16 A/250 В                                    | 3×1,5                                 | 3680                                      | –                                  | WYP53-16-03-05-Z   |
|  | 3                     | 1,5                   | 16 A/250 В                                    | 3×1,5                                 | 3680                                      | Да                                 | WYP53-16-03-D15-ZK |
|  | 3                     | 3                     | 16 A/250 В                                    | 3×1,5                                 | 3680                                      | Да                                 | WYP53-16-03-03-ZK  |
|  | 3                     | 5                     | 16 A/250 В                                    | 3×1,5                                 | 3680                                      | Да                                 | WYP53-16-03-05-ZK  |
|  | 5                     | 1,5                   | 16 A/250 В                                    | 3×1,5                                 | 3680                                      | –                                  | WYP53-16-05-D15-Z  |
|  | 5                     | 3                     | 16 A/250 В                                    | 3×1,5                                 | 3680                                      | –                                  | WYP53-16-05-03-Z   |
|  | 5                     | 5                     | 16 A/250 В                                    | 3×1,5                                 | 3680                                      | –                                  | WYP53-16-05-05-Z   |
|  | 5                     | 1,5                   | 16 A/250 В                                    | 3×1,5                                 | 3680                                      | Да                                 | WYP53-16-05-D15-ZK |
|  | 5                     | 3                     | 16 A/250 В                                    | 3×1,5                                 | 3680                                      | Да                                 | WYP53-16-05-03-ZK  |
|  | 5                     | 5                     | 16 A/250 В                                    | 3×1,5                                 | 3680                                      | Да                                 | WYP53-16-05-05-ZK  |

\* При напряжении 230 В.

Изделия электроустановочные, удлинители и силовые разъемы

# MODERN

## УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ



Сочетают расширенные возможности, безопасность, удобство использования и стильный дизайн.

### Преимущества

- Встроенное зарядное устройство с разъемами USB-A и USB-C позволяет легко заряжать гаджеты.
- Усиленные заземляющие контакты улучшают эксплуатационные характеристики.
- Благодаря эстетичному дизайну удлинители отлично впишутся в современные интерьеры.

## Особенности конструкции



Разъемы USB-A и USB-C для зарядки гаджетов.



Двухполюсный выключатель с индикацией.



Монтажные отверстия для крепления удлинителя к поверхности.



Материал многопроволочных жил кабеля – 100 % медь.



Шторки обеспечивают защиту от поражения электротоком и загрязнения гнездовых контактов.

|  | Количество розеток | Длина кабеля, м | Номинальный ток/номинальное напряжение | Сечение кабеля, мм <sup>2</sup> | Максимальная мощность нагрузки*, Вт | USB зарядное устройство                             | Артикул                |
|--|--------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
|  | 3                  | 1,8             | 16 A/250 В                             | 3×1,0                           | 3680                                | 2×USB-A (max 2,4 A; 5 В) + + USB-C (max 2,4 A; 5 В) | WYP12-16-03-02-ZKU-K01 |
|  | 3                  | 1,8             | 16 A/250 В                             | 3×1,0                           | 3680                                | 2×USB-A (max 2,4 A; 5 В) + + USB-C (max 2,4 A; 5 В) | WYP12-16-03-02-ZKU-K02 |
|  | 5                  | 1,8             | 16 A/250 В                             | 3×1,0                           | 3680                                | 3×USB-A (max 2,4 A; 5 В) + + USB-C (max 3 A; 5 В)   | WYP12-16-05-02-ZKU-K01 |
|  | 5                  | 1,8             | 16 A/250 В                             | 3×1,0                           | 3680                                | 3×USB-A (max 2,4 A; 5 В) + + USB-C (max 3 A; 5 В)   | WYP12-16-05-02-ZKU-K02 |

\* При напряжении 230 В.



Изделия электроустановочные, удлинители и силовые разъемы

# DOMINIC

## УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ



Удлинители DOMINIC – инновационные решения для современного дома. Модель с беспроводной зарядкой 10 Вт избавляет от лишних проводов, а версия с сетевым фильтром и USB зарядным устройством PD20W обеспечивает максимальную скорость зарядки гаджетов.

### Преимущества

- Современные разъемы USB-A и USB-C для подключения гаджетов.
- Мощность беспроводной зарядки – 10 Вт.
- Удлинители с сетевым фильтром обеспечивают защиту оборудования от импульсных перенапряжений.

# БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ DOMINIC С БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ

Бытовые удлинители DOMINIC с беспроводной зарядкой – это удобное решение для современных домов и офисов. Позволяют заряжать смартфоны без проводов и сохранять порядок на рабочем столе.

Продуманная конструкция с двумя розетками с заземлением и защитными шторками обеспечивает безопасность и комфорт в использовании. Благодаря портам USB-A и USB-C можно одновременно подключать и заряжать несколько устройств. Выпускаются в черном и белом цветах.

## Особенности конструкции




Беспроводная зарядка 10 Вт – быстро и удобно без лишних проводов. Силиконовое кольцо удерживает гаджет на месте во время зарядки.



Выключатель с индикацией – легко отключать питание одним нажатием.



Разъемы USB-A и USB-C для зарядки разных устройств.



Возможность одновременного подключения до шести устройств.



Две розетки с заземлением и защитными шторками – безопасность для всей семьи.

|                                                                                     | Количество розеток | Длина кабеля, м | Номинальный ток/номинальное напряжение | Сечение кабеля, мм <sup>2</sup> | Максимальная мощность нагрузки*, Вт | USB зарядное устройство                           | Артикул                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
|  | 2                  | 1,3             | 16 А/250 В                             | 3×1,0                           | 3680                                | USB A (max 2,4 А; 5 В) + 2×USB C (max 2,4 А; 5 В) | DN-YP31-16-02-01-ZKU-K01 |
|  | 2                  | 1,3             | 16 А/250 В                             | 3×1,0                           | 3680                                | USB A (max 2,4 А; 5 В) + 2×USB C (max 2,4 А; 5 В) | DN-YP31-16-02-01-ZKU-K02 |

\* При напряжении 230 В.

## БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ DOMINIC С ФУНКЦИЕЙ СЕТЕВОГО ФИЛЬТРА

Бытовые удлинители DOMINIC с функцией сетевого фильтра обеспечивают надежную защиту подключенных устройств и максимальный комфорт в эксплуатации. Модель с быстрой зарядкой позволяет одновременно питать бытовую технику и быстро заряжать гаджеты через порты USB-A и USB-C.

### Особенности конструкции



Защита от импульсных перенапряжений – безопасность подключенной техники.



Восемь розеток с заземлением и защитными шторками – безопасно и удобно.



Быстрая зарядка PD20W через USB-A и USB-C подходит для смартфонов, планшетов и ноутбуков.



Выключатель с индикацией – полное отключение одним нажатием.

|                                                                                    | Количество розеток | Длина кабеля, м | Номинальный ток/номинальное напряжение | Сечение кабеля, мм <sup>2</sup> | Максимальная мощность нагрузки*, Вт | USB зарядное устройство                                                                                                                        | Артикул                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | 8                  | 1,5             | 16 A/250 В                             | 3×1,0                           | 3680                                | PD20W<br>USB A: 3 A, 5 В;<br>2,22 A, 9 В;<br>1,67 A, 12 В;<br>2×USB C: 3 A, 5 В;<br>2,22 A, 9 В;<br>1,67 A, 12 В;<br>USB A + C: (max 3 A; 5 В) | DN-YP30-16-08-01-ZKU-K01 |
|  | 8                  | 1,5             | 16 A/250 В                             | 3×1,0                           | 3680                                |                                                                                                                                                | DN-YP30-16-08-01-ZKU-K02 |
|  | 8                  | 1,5             | 16 A/250 В                             | 3×1,0                           | 3680                                |                                                                                                                                                | DN-YP30-16-08-01-ZKU-K41 |

\* При напряжении 230 В.

# СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ



Защищают дорогостоящее и чувствительное оборудование (оргтехнику, аудио- и видеотехнику) от импульсных перенапряжений.

Применение сетевых фильтров позволяет повысить электро- и пожаробезопасность различных электроприемников.

## Преимущества

- Термовыключатель обеспечивает защиту от превышения мощности нагрузки.
- Эффективная защита от импульсных перенапряжений между L-N, L-PE, N-PE.
- Двойная защита электронной схемы термopредохранителями и плавкими вставками.


## Особенности конструкции



Розетки с заземлением и защитными шторками.




Корпус из термостойкого ударопрочного полипропилена.



Двухполюсный выключатель позволяет отключать электроприборы, не вынимая вилки из розетки.



Материал многопроводных жил кабеля – 100 % медь.



LED-индикация исправного состояния защиты.



Защитная втулка предохраняет провод от излома.



Термовыключатель предотвращает перегрев в случае превышения допустимой нагрузки.

|                                                                                   | Количество розеток | Длина кабеля, м | Номинальный ток/номинальное напряжение | Сечение кабеля, мм <sup>2</sup> | Максимальная мощность нагрузки*, Вт | Артикул               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|  | 3                  | 1,5             | 16 А/250 В                             | 3×1,0                           | 3680                                | WFP10-16-03-01-N      |
|  | 5                  | 1,5             | 16 А/250 В                             | 3×1,0                           | 3680                                | WFP10-16-05-01-N      |
|                                                                                   | 5                  | 3               | 10 А/250 В                             | 3×1,0                           | 2300                                | WFP10-16-05-03-N      |
|                                                                                   | 5                  | 5               | 10 А/250 В                             | 3×1,0                           | 2300                                | WFP10-16-05-05-N      |
|  | 5                  | 3               | 10 А/250 В                             | 3×1,0                           | 2300                                | WFP10-16-05-03-ZK-K02 |
|                                                                                   | 5                  | 5               | 10 А/250 В                             | 3×1,0                           | 2300                                | WFP10-16-05-05-ZK-K02 |
|  | 5                  | 3               | 10 А/250 В                             | 3×1,0                           | 2300                                | WFP10-16-05-03-ZK-K03 |
|                                                                                   | 5                  | 5               | 10 А/250 В                             | 3×1,0                           | 2300                                | WFP10-16-05-05-ZK-K03 |
|  | 1                  | –               | 16 А/250 В                             | –                               | 3680                                | WFP10-16-01-K01       |

## Технические характеристики

| Параметр                             | Значение             |
|--------------------------------------|----------------------|
| Материал                             | Полипропилен         |
| Цвет                                 | Белый, серый, черный |
| Номинальное напряжение при 50 Гц, В  | 250                  |
| Максимальный ток нагрузки, А         | 10, 16               |
| Максимальная мощность нагрузки, кВт  | 2,3; 3,68            |
| Максимальная энергия рассеивания, Дж | 125                  |
| Максимальный импульсный ток, А       | 5                    |
| Сечение провода, мм <sup>2</sup>     | 3×1                  |
| Диапазон рабочих температур, °С      | –1...+35             |

\* При напряжении 230 В.

Изделия электроустановочные, удлинители и силовые разъемы

# GARDEN

## УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА КАТУШКАХ



Ориентированы на частного потребителя. Идеально подходят для подключения садового электрооборудования, полупрофессионального электроинструмента, световых приборов для временного освещения на расстоянии до 50 м от стационарной розетки.

### Преимущества

- Прорезиненная ручка для безопасной и комфортной переноски удлинителя.
- Стальная рама с замкнутым контуром повышает устойчивость.
- Ключевая информация нанесена крупным шрифтом на лицевую сторону корпуса.
- Защитные шторки предохраняют гнездовые контакты розетки от загрязнения.



## Особенности конструкции



Желтый кабель с ПВХ-изоляцией легко заметен в траве.



Термовыключатель защищает от превышения максимально допустимой нагрузки.

|                                                                                     | Номинальный ток/<br>номинальное<br>напряжение | Длина<br>кабеля, м | Сечение<br>кабеля, мм <sup>2</sup> | Максимальная<br>мощность<br>нагрузки*, Вт | Артикул          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|   | 6 А/230 В                                     | 10                 | 2×0,75                             | 1380                                      | WKP23-06-04-10   |
|  | 6 А/230 В                                     | 20                 | 2×0,75                             | 1380                                      | WKP23-06-04-20   |
|                                                                                     | 6 А/230 В                                     | 30                 | 2×0,75                             | 1380                                      | WKP23-06-04-30   |
|                                                                                     | 10 А/230 В                                    | 40                 | 2×1,0                              | 2300                                      | WKP23-10-04-40   |
|  | 6 А/230 В                                     | 20                 | 2×0,75                             | 1380                                      | GD-KP40-06-01-20 |
|                                                                                     | 6 А/230 В                                     | 30                 | 2×0,75                             | 1380                                      | GD-KP40-06-01-30 |
|                                                                                     | 10 А/230 В                                    | 40                 | 2×1,0                              | 2300                                      | GD-KP50-10-01-40 |
|                                                                                     | 16 А/230 В                                    | 50                 | 3×1,5                              | 3680                                      | GD-KP20-16-01-50 |

\* При напряжении 230 В.



Изделия электроустановочные, удлинители и силовые разъемы

# INDUSTRIAL

## УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА КАТУШКАХ



Промышленные удлинители с увеличенным сечением кабеля ориентированы на частного потребителя. С успехом могут применяться в частных домах, гаражах, мастерских для подключения строительного электроинструмента, временного освещения, монтажного оборудования и т. д.

### Преимущества

- Прорезиненная ручка для безопасной и комфортной переноски удлинителя.
- Стальная рама с замкнутым контуром повышает устойчивость.
- Ключевая информация нанесена крупным шрифтом на лицевую сторону корпуса.
- Защитные шторки предохраняют гнездовые контакты розетки от загрязнения.

## Особенности конструкции



Желтый кабель с ПВХ-изоляцией легко заметен в траве.



Термовыключатель защищает от превышения максимально допустимой нагрузки.

|  | Номинальный ток/<br>номинальное<br>напряжение | Длина<br>кабеля, м | Сечение<br>кабеля, мм <sup>2</sup> | Максимальная<br>мощность<br>нагрузки*, Вт | Артикул        |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
|  | 10 A/230 В                                    | 10                 | 3×1,0                              | 2300                                      | WKP14-10-04-10 |
|  | 16 A/230 В                                    | 10                 | 3×1,5                              | 3680                                      | WKP15-16-04-10 |
|  | 10 A/230 В                                    | 20                 | 3×1,0                              | 2300                                      | WKP14-10-04-20 |
|  | 10 A/230 В                                    | 30                 | 3×1,0                              | 2300                                      | WKP14-10-04-30 |
|  | 10 A/230 В                                    | 40                 | 3×1,0                              | 2300                                      | WKP14-10-04-40 |
|  | 16 A/230 В                                    | 20                 | 3×1,5                              | 3680                                      | WKP15-16-04-20 |
|  | 16 A/230 В                                    | 30                 | 3×1,5                              | 3680                                      | WKP15-16-04-30 |
|  | 16 A/230 В                                    | 40                 | 3×1,5                              | 3680                                      | WKP15-16-04-40 |
|  | 16 A/230 В                                    | 50                 | 3×1,5                              | 3680                                      | WKP15-16-04-50 |

\* При напряжении 230 В.

## УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ INDUSTRIAL НА КАТУШКАХ (С LED-ПОДСВЕТКОЙ)

Оснащены USB-источником питания для зарядки гаджетов и встроенной LED-подсветкой для освещения рабочего места. Идеальны для использования в темное время суток в гаражах, мастерских, на даче.


### Особенности конструкции



Желтый кабель с ПВХ-изоляцией легко заметен в траве.



Термовыключатель защищает от превышения максимально допустимой нагрузки.



Встроенная LED-подсветка для качественного освещения рабочей области (10 Вт, 6000 К, 600 лм).



USB-разъемы на корпусе для зарядки электронных устройств (max 2,4 А; 5 В).

|                                                                                    | Номинальный ток/<br>номинальное<br>напряжение | Длина<br>кабеля, м | Сечение<br>кабеля, мм <sup>2</sup> | Максимальная<br>мощность<br>нагрузки, Вт | Артикул             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
|  | 16 А/230 В                                    | 15                 | 3×1,5                              | 3680                                     | IN-KP24-16-03-15-UL |

# INDUSTRIAL PLUS

## УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА КАТУШКАХ



Удлинитель профессиональной промышленной серии INDUSTRIAL PLUS ориентирован на использование строительными и монтажными бригадами. Предназначен для подключения электроинструмента, осветительных приборов и т. д.

### Преимущества

- Степень защиты: IP44.
- Диапазон рабочих температур: -5...+40 °С.
- Гибкий кабель с двойной изоляцией 3×1,5 мм<sup>2</sup>.

## Особенности конструкции



Термовыключатель защищает от превышения максимально допустимой нагрузки.




Ключевые технические параметры на лицевой стороне корпуса.



Подпружиненные крышки обеспечивают степень защиты IP44.



Стальная рама с замкнутым контуром повышает устойчивость.



Прорезиненная ручка для безопасной и комфортной переноски удлинителя.

| Артикул           | Номинальный ток/<br>номинальное напряжение | Длина кабеля, м | Сечение<br>кабеля, мм <sup>2</sup> | Максимальная мощность<br>нагрузки, Вт |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| WKP15-16-04-20-44 | 16 A/230 В                                 | 20              | 3×1,5                              | 3680                                  |
| WKP15-16-04-30-44 | 16 A/230 В                                 | 30              | 3×1,5                              | 3680                                  |
| WKP15-16-04-40-44 | 16 A/230 В                                 | 40              | 3×1,5                              | 3680                                  |
| WKP15-16-04-50-44 | 16 A/230 В                                 | 50              | 3×1,5                              | 3680                                  |



# PROFESSIONAL

## УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА КАТУШКАХ



Удлинитель профессиональной промышленной серии ориентирован на строителей-монтажников. Предназначен для подключения профессионального электроинструмента, сложного и/или крупногабаритного оборудования, осветительных приборов и других устройств на строительных объектах и промышленных предприятиях.

### Преимущества

- Степень защиты: IP44.
- Диапазон рабочих температур: -25...+40 °С.
- Гибкий кабель с резиновой изоляцией.
- Материал барабана: сталь.

## Особенности конструкции



Термовыключатель защищает от превышения максимально допустимой нагрузки.



Ключевые технические параметры на лицевой стороне корпуса.



Морозостойкий кабель с увеличенным сечением для подключения мощного оборудования.



Стальная рама с замкнутым контуром повышает устойчивость.



Подпружиненные крышки обеспечивают степень защиты IP44.



Изолирующая прорезиненная ручка для безопасной и комфортной эксплуатации.

| Артикул           | Номинальный ток/<br>номинальное напряжение | Длина кабеля, м | Сечение<br>кабеля, мм <sup>2</sup> | Максимальная<br>мощность нагрузки, Вт |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| WKP16-16-04-20-44 | 16 А/230 В                                 | 20              | 3×1,5                              | 3680                                  |
| WKP16-16-04-30-44 | 16 А/230 В                                 | 30              | 3×1,5                              | 3680                                  |
| WKP16-16-04-40-44 | 16 А/230 В                                 | 40              | 3×1,5                              | 3680                                  |
| WKP16-16-04-50-44 | 16 А/230 В                                 | 50              | 3×1,5                              | 3680                                  |
| WKP17-16-04-30-44 | 16 А/230 В                                 | 30              | 3×2,5                              | 3680                                  |
| WKP17-16-04-40-44 | 16 А/230 В                                 | 40              | 3×2,5                              | 3680                                  |
| WKP17-16-04-50-44 | 16 А/230 В                                 | 50              | 3×2,5                              | 3680                                  |

# TWIST

## УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА КАТУШКАХ



Современная линейка удлинителей с функцией автосмотки кабеля, которая экономит ваше время, предотвращает спутывание, излишнюю смотку и загрязнение кабеля, облегчает хранение изделия.

Подходят для использования в домашних условиях, на строительных объектах, садовых участках и в других местах, где требуется быстрое и удобное подключение к электрической сети. Экономят место, удобны в эксплуатации, безопасны и эргономичны.

### Преимущества

- Автосмотка одной кнопкой. Нажатие кнопки на рукоятке или короткое натяжение кабеля активирует его автоматическую смотку.
- Исполнение IP44 с кабелем с резиновой изоляцией – для работы на улице и в мороз, гибкий и прочный кабель с ПВХ-изоляцией – для сухих помещений.
- Мощность для профессиональных задач: нагрузка до 3680 Вт и увеличенное сечение кабеля 3×1,5 мм<sup>2</sup> гарантируют стабильную работу самого энергоемкого оборудования.



## Особенности конструкции



Механизм автосмотки кабеля предотвращает спутывание и залом.



Термозащита предотвращает критический перегрев кабеля и возгорание удлинителя.



Специальный паз для фиксации кабеля на нужной длине.



Фиксатор на кабеле предотвращает излишнюю смотку кабеля.



Литой корпус обеспечивает защиту от повреждений и внешних воздействий.



Кабель гибкий, устойчивый к механическим воздействиям.

|                                                                                    | Артикул          | Номинальный ток/<br>номинальное напряжение | Длина<br>кабеля, м | Сечение<br>кабеля, мм <sup>2</sup> | Максимальная<br>мощность нагрузки, Вт |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|  | TW-KP27-16-04-10 | 16 A/230 В                                 | 10                 | 3×1,5                              | 3680                                  |
|  | TW-KP27-16-04-20 | 16 A/230 В                                 | 20                 | 3×1,5                              | 3680                                  |

# УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ TWIST НА КАТУШКАХ С ЗАЩИТНЫМИ КРЫШКАМИ IP44

Степень защиты IP44 обеспечивает защиту от попадания влаги и пыли, что позволяет использовать удлинители на улице, во влажных или пыльных помещениях.

Морозостойкий кабель оснащен резиновой изоляцией и оболочкой, обладает высокой гибкостью и стойкостью к многократным перегибам, благодаря чему удлинитель можно эксплуатировать даже в суровых климатических условиях.

## Преимущества

- Степень защиты: IP44.
- Диапазон рабочих температур: -15...+40 °С.
- Тип кабеля: КГ.


## Особенности конструкции




Механизм автосмотки кабеля предотвращает спутывание и залом.



Подпружиненные крышки обеспечивают степень защиты IP44.



Специальный паз для фиксации кабеля на нужной длине.



Термозащита предотвращает критический перегрев кабеля и возгорание удлинителя.



Фиксатор на кабеле предотвращает излишнюю смотку кабеля.



Литой корпус – защита от повреждений и внешних воздействий.

| Артикул             | Номинальный ток/<br>номинальное напряжение | Длина кабеля, м | Сечение<br>кабеля, мм² | Максимальная<br>мощность нагрузки, Вт |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|
| TW-KP27-16-04-10-44 | 16 А/230 В                                 | 10              | 3×1,5                  | 3680                                  |
| TW-KP27-16-04-15-44 | 16 А/230 В                                 | 15              | 3×1,5                  | 3680                                  |

## СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ TWIST НА КАТУШКАХ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ

Особенностью конструкции данной модели является наличие металлического кронштейна, позволяющего закрепить удлинитель на вертикальной поверхности с помощью входящих в комплект элементов для крепежа.

Кроме того, в отличие от других моделей серии TWIST, у этих удлинителей вытягивается не вилка, а кабель с розеткой, что обеспечивает дополнительную свободу при выполнении различных работ.


### Преимущества.

- Диапазон рабочих температур:  $-5...+40^{\circ}\text{C}$ .
- Кабель сечением  $3 \times 1,5 \text{ мм}^2$ .
- Вытягиваемая розетка.

### Особенности конструкции




Короткое натяжение кабеля активирует автосмотку.



Металлический кронштейн позволяет закрепить удлинитель на плоской поверхности, поворачивается более чем на  $180^{\circ}$  и обеспечивает свободу при работе.



Гибкий кабель устойчив к механическим воздействиям.



Термозащита предотвращает критический перегрев кабеля и возгорание удлинителя.



Световой индикатор наличия напряжения.

| Артикул             | Номинальный ток/<br>номинальное напряжение | Длина кабеля, м | Сечение<br>кабеля, $\text{мм}^2$ | Максимальная<br>мощность нагрузки, Вт |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| TW-KP27-16-01-15-02 | 16 А/230 В                                 | 15              | $3 \times 1,5$                   | 3680                                  |
| TW-KP27-16-01-25-02 | 16 А/230 В-                                | 25              | $3 \times 1,5$                   | 3680                                  |

# УДЛИНИТЕЛИ-ШНУРЫ



Удлинитель-шнур незаменим на даче, в гараже, а также при строительных работах. Предназначены для подключения газонокосилок и инструмента с коротким сетевым шнуром.

## Особенности конструкции

- Гибкий кабель с двойной ПВХ-изоляцией.
- Материал многопроволочных жил – 100 % медь.
- Ярко-оранжевый цвет делает изделие заметным в траве и пыли.

|                                                                                  | Артикул         | Длина кабеля, м | Исполнение | Номинальный ток/номинальное напряжение | Сечение кабеля, мм <sup>2</sup> | Максимальная мощность нагрузки*, Вт | Степень защиты |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|  | WUP10-05-K09-N  | 5               | 2P + PE    | 10 A/250 В                             | 3×1,0                           | 2300                                | IP20           |
|                                                                                  | WUP10-10-K09-N  | 10              | 2P + PE    | 10 A/250 В                             | 3×1,0                           | 2300                                | IP20           |
|                                                                                  | WUP10-20-K09-N  | 20              | 2P + PE    | 10 A/250 В                             | 3×1,0                           | 2300                                | IP20           |
|  | WUP10-05-K09-44 | 5               | 2P + PE    | 10 A/250 В                             | 3×1,0                           | 2300                                | IP44           |
|                                                                                  | WUP10-10-K09-44 | 10              | 2P + PE    | 10 A/250 В                             | 3×1,0                           | 2300                                | IP44           |
|                                                                                  | WUP10-20-K09-44 | 20              | 2P + PE    | 10 A/250 В                             | 3×1,0                           | 2300                                | IP44           |

\* При напряжении 230 В.

# УДЛИНИТЕЛИ НА РАМКАХ



Кабель расположен на прочной рамке с эргономичной ручкой из высококачественного пластика, что обеспечивает удобство хранения и переноски удлинителя.

## Особенности конструкции


- Гибкий кабель с двойной ПВХ-изоляцией.
- Рамка обеспечивает удобное хранение и переноску удлинителя.
- Круглая вилка в литом корпусе с высокой ударопрочностью.
- Материал многопроволочных жил – 100 % медь.

|                                                                                   | Артикул           | Длина<br>кабеля, м | Исполнение | Номинальный<br>ток/<br>номинальное<br>напряжение | Сечение<br>кабеля,<br>мм <sup>2</sup> | Максимальная<br>мощность<br>нагрузки*, Вт | Степень<br>защиты |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|   | WKF20-06-01-10    | 10                 | 2P         | 6 A/250 В                                        | 2×0,75                                | 1380                                      | IP20              |
|                                                                                   | WKF20-06-01-20    | 20                 | 2P         | 6 A/250 В                                        | 2×0,75                                | 1380                                      | IP20              |
|                                                                                   | WKF20-06-01-30    | 30                 | 2P         | 6 A/250 В                                        | 2×0,75                                | 1380                                      | IP20              |
|                                                                                   | WKF14-10-01-30    | 30                 | 2P+PE      | 10 A/250 В                                       | 3×1,0                                 | 2300                                      | IP20              |
|                                                                                   | WKF14-10-01-40    | 40                 | 2P+PE      | 10 A/250 В                                       | 3×1,0                                 | 2300                                      | IP20              |
|                                                                                   | WKF14-10-01-50    | 50                 | 2P+PE      | 10 A/250 В                                       | 3×1,0                                 | 2300                                      | IP20              |
|  | WKF14-10-01-50-44 | 50                 | 2P+PE      | 10 A/250 В                                       | 3×1,0                                 | 2300                                      | IP44              |

\* При напряжении 230 В.



# УДЛИНИТЕЛИ С ЗАЩИТНЫМИ КРЫШКАМИ



Промышленная серия для подключения оборудования на промышленных объектах и стройке.

## Преимущества

- Герметичные крышки защищают от попадания пыли и влаги внутрь розеток.
- Ярко-оранжевый цвет делает изделие заметным в траве и пыли.
- Двойная изоляция провода выдерживает многочисленные перегибы, защищает от пробоя и поражения электрическим током.




## Особенности конструкции



Герметичные крышки обеспечивают степень защиты IP44.




Двойная изоляция провода выдерживает многочисленные перегибы, защищает от пробоя и поражения электрическим током.



Корпус из самозатухающего ударопрочного полипропилена.



Монтажные отверстия для крепления на поверхность.



Литая вилка, форма которой обеспечивает плотное соединение с корпусом.

|                                                                                    | Артикул             | Количество розеток | Длина кабеля, м | Номинальный ток/номинальное напряжение | Сечение кабеля, мм <sup>2</sup> | Максимальная мощность нагрузки*, Вт | Степень защиты |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|  | WYP10-16-04-05-44-N | 4                  | 5               | 16 A/250 В                             | 3×1                             | 3680                                | IP44           |
|  | WYP10-16-05-05-44-N | 5                  | 5               | 16 A/250 В                             | 3×1                             | 3680                                | IP44           |
|  | WYP10-16-06-05-44-N | 6                  | 5               | 16 A/250 В                             | 3×1                             | 3680                                | IP44           |

\* При напряжении 230 В.

# УДЛИНИТЕЛЬ НА МАГНИТЕ У04В IP44 5 М КГ 3×1,5 ММ² 16 А

Обеспечивает повышенное удобство работы за счет возможности крепления удлинителя к металлическим поверхностям с помощью магнита или за счет использования пластикового подвеса.

## Преимущества

- Степень защиты: IP44.
- Диапазон рабочих температур: -10...+40 °С.
- Тип кабеля: КГ.

## Особенности конструкции



Выключатель дает возможность отключать электроприборы, не вынимая вилки из розетки.



Магнит позволяет крепить удлинитель к металлическим поверхностям. Кроме того, удлинитель во время проведения работ может быть закреплен на подвесе.



Герметичные крышки защищают от пыли и попадания влаги внутрь розеток.

|                                                                                     | Артикул            | Количество розеток | Длина кабеля, м | Номинальный ток/номинальное напряжение | Сечение кабеля, мм² | Максимальная мощность нагрузки, Вт | Степень защиты |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
|  | WYP30-16-04-05-ZKV | 4                  | 5               | 16 А/250 В                             | 3×1,5               | 3680                               | IP44           |

Изделия электроустановочные, удлинители и силовые разъемы

# БОКС ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ



Предназначен для надежной защиты и фиксации кабельного соединения «вилка – розетка» при строительных, монтажных и садовых работах. Высокая степень защиты IP44 препятствует попаданию влаги и пыли.

## Особенности конструкции




Соединение «вилка – розетка» фиксируется перегородками внутри корпуса, что препятствует разъединению кабельного соединения.



Буртик по контуру обеспечивает лабиринтное уплотнение корпуса.



Подвес в комплекте для крепления во время проведения работ.



Два кабельных ввода с эластичным уплотнением под разные сечения кабеля.

|                                                                                     | Артикул      | Степень защиты | Материал корпуса |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
|  | WBX10-44-K05 | IP44           | Пластик          |

# РАЗБОРНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ РОЗЕТКИ



Предназначены для сборки новых или ремонта вышедших из строя удлинителей. Применяются в быту, а также в профессиональных сферах, где требуется подключение электроприборов.

## Преимущества

- Простой монтаж – не требуется полностью разбирать розетку.
- Устройство для зажима кабеля позволяет зафиксировать его в корпусе.
- Стильный современный дизайн.

## Особенности конструкции



Держатель на корпусе позволяет крепить розетку на различных поверхностях.



Защитная втулка предотвращает перегиб кабеля.



Защитные шторки обеспечивают защиту от поражения электрическим током и загрязнения розетки.



Простой монтаж без полной разборки розетки. Винтовые зажимы обеспечивают надежное подключение проводников, а устройство для зажима фиксирует кабель.

|  | Артикул                  | Количество розеток | Номинальный ток/номинальное напряжение | Максимальная мощность нагрузки*, Вт | Исполнение      |
|--|--------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|  | WYP10-D-KP-16-03-ZS-K01  | 3                  | 16 A/250 В                             | 3680                                | Без выключателя |
|  | WYP10-D-KP-16-03-ZKS-K01 | 3                  | 16 A/250 В                             | 3680                                | С выключателем  |
|  | WYP10-D-KP-16-04-ZS-K01  | 4                  | 16 A/250 В                             | 3680                                | Без выключателя |
|  | WYP10-D-KP-16-04-ZKS-K01 | 4                  | 16 A/250 В                             | 3680                                | С выключателем  |
|  | WYP10-D-KP-16-05-ZS-K01  | 5                  | 16 A/250 В                             | 3680                                | Без выключателя |
|  | WYP10-D-KP-16-05-ZKS-K01 | 5                  | 16 A/250 В                             | 3680                                | С выключателем  |
|  | WYP10-D-KP-16-06-ZS-K01  | 6                  | 16 A/250 В                             | 3680                                | Без выключателя |
|  | WYP10-D-KP-16-06-ZKS-K01 | 6                  | 16 A/250 В                             | 3680                                | С выключателем  |

\* При напряжении 230 В.

Изделия электроустановочные, удлинители и силовые разъемы

# РАЗБОРНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ РОЗЕТКИ CLASSIC



Предназначены для сборки новых или ремонта вышедших из строя удлинителей.  
Применяются в быту, а также в профессиональных сферах, где требуется подключение электроприборов.


## Преимущества

- Гнездовые контакты помещены в дополнительную изоляционную оболочку.

## Особенности конструкции



Корпус из самозатухающего ABS-пластика устойчив к механическим повреждениям



Выключатель со световой индикацией утоплен в корпус, что исключает случайное выключение прибора.



Хромированные заземляющие контакты.

|  | Артикул           | Количество розеток | Номинальный ток/номинальное напряжение | Максимальная мощность нагрузки*, Вт | Исполнение      |
|--|-------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|  | KYP11-16-02-00-Z  | 2                  | 16 A/250 В                             | 3680                                | Без выключателя |
|  | KYP11-16-02-00-ZK | 2                  | 16 A/250 В                             | 3680                                | С выключателем  |
|  | KYP11-16-03-00-Z  | 3                  | 16 A/250 В                             | 3680                                | Без выключателя |
|  | KYP11-16-03-00-ZK | 3                  | 16 A/250 В                             | 3680                                | С выключателем  |
|  | KYP11-16-04-00-Z  | 4                  | 16 A/250 В                             | 3680                                | Без выключателя |
|  | KYP11-16-04-00-ZK | 4                  | 16 A/250 В                             | 3680                                | С выключателем  |
|  | KYP11-16-06-00-ZK | 6                  | 16 A/250 В                             | 3680                                | С выключателем  |

\* При напряжении 230 В.



Изделия электроустановочные, удлинители и силовые разъемы

# ТРОЙНИКИ



Предназначены для подключения нескольких электроприборов к стационарной розетке.

## Преимущества

- Упругие пластины гнездовых контактов обеспечивают прочное соединение розеток и вилок.
- Пластик устойчив к ультрафиолету и механическим повреждениям.

|                                                                                   | Артикул            | Количество розеток | Номинальный ток/<br>номинальное напряжение | Максимальная мощность нагрузки*, Вт | Исполнение      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|  | WTP10-16-03-Z-K01  | 3                  | 16 A/250 В                                 | 3680                                | Без выключателя |
|  | WTP10-16-03-ZK-K01 | 3                  | 16 A/250 В                                 | 3680                                | С выключателем  |
|  | WTP10-16-02        | 2                  | 16 A/250 В                                 | 3680                                | Без выключателя |

\* При напряжении 230 В.

# АДАПТЕРЫ



Адаптеры со встроенным источником питания USB позволяют использовать одну стационарную розетку для одновременного подключения электроприборов и заряда аккумуляторов электронных устройств.

## Преимущества

- Пластик устойчив к ультрафиолету и механическим повреждениям.
- Упругие пластины гнездовых контактов обеспечивают прочное соединение розеток и вилок.
- Универсальная консоль позволяет устанавливать различные гаджеты.
- Эстетичный вид и современный дизайн.

|                                                                                    | Артикул                 | Количество розеток                                          | Номинальный ток/номинальное напряжение | Максимальная мощность нагрузки*, Вт | Исполнение               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|  | WTP10-16-01-ZKU-K01     | 1 штепсельная розетка + 2 USB-A (max 2,4 A; 5 В)            | 16 А/250 В                             | 3680                                |                          |
|  | WTP11-16-01-1A1C-ZU-K01 | 1 штепсельная розетка + USB-A (max 20 В) + USB-C (max 20 В) | 16 А/250 В                             | 3680                                | С универсальной консолью |

\* При напряжении 230 В.

# РОЗЕТКИ-ТАЙМЕРЫ



Предназначены для отсчета интервалов времени, автоматического включения/отключения электроприборов через заданный промежуток времени в течение суток/недели. Незаменимы для автоматического управления работой осветительных и бытовых электроприборов, оборудования систем отопления, а также специального оборудования, в т. ч. для подсветки растений, освещения и аэрации аквариума, систем полива и проч. Позволяют создать имитацию присутствия. Способствуют существенной экономии электроэнергии.


## Преимущества

- Простота программирования.
- Корпус из пожаробезопасного пластика.
- Степень защиты IP44 позволяет использовать изделия вне помещений (РТМ-4 и РТЭ-3).
- Возможность настроить до 140 программ (РТЭ-1 и РТЭ-3).

|                                                                                    | Артикул                   | Модель | Номинальный ток/<br>номинальное<br>напряжение | Максимальная<br>мощность<br>нагрузки, Вт | Исполнение          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
|    | ERT-20-1-16-S-30-0-20-K01 | PTM-1  | 16 A/230 В                                    | 3680                                     | Механический таймер |
|    | ERT-20-1-16-S-15-1-20-K01 | PTM-2  | 16 A/230 В                                    | 3680                                     | Механический таймер |
|    | ERT-21-1-16-S-15-0-20-K01 | PTM-3  | 16 A/230 В                                    | 3680                                     | Механический таймер |
|    | ERT-20-1-16-S-30-0-44-K01 | PTM-4  | 16 A/230 В                                    | 3680                                     | Механический таймер |
|   | ERT-10-1-16-N-01-5-20-K01 | PTЭ-1  | 8 A/230 В                                     | 1840                                     | Электронный таймер  |
|  | ERT-12-1-16-O-00-4-20-K01 | PTЭ-2  | 8 A/230 В                                     | 1840                                     | Электронный таймер  |
|  | ERT-10-1-16-N-01-5-44-K01 | PTЭ-3  | 8 A/230 В                                     | 1840                                     | Электронный таймер  |
|  | ERT12-1-16-O-15-2-20-K01  | PTЭ-4  | 16 A/230 В                                    | 3680                                     | Электронный таймер  |
|  | ERT10-1-16-N-01-6-K01     | PTЭ-5  | 16 A/230 В                                    | 3680                                     | Электронный таймер  |
|  | ERT10-1-16-S-01-5-K01     | PTЭ-6  | 16 A/230 В                                    | 3680                                     | Электронный таймер  |

# OMEGA

## КАУЧУКОВЫЕ РАЗЪЕМЫ



Предназначены для использования в сложных условиях, широко применяются на производстве, в строительстве и машиностроении. Легко монтируются, имеют высокую надежность и долгий срок службы.

### Технические характеристики

- Материал: каучук.
- Номинальный ток/номинальное напряжение: 16 А/250 В.
- Максимальная мощность нагрузки при напряжении 230 В: 3680 Вт.
- Максимальное сечение присоединяемых проводников: 2,5 мм<sup>2</sup>.
- Температура эксплуатации: -25...50 °С.

## Особенности конструкции



Ударопрочный корпус из термостойкого эластомера (TPE).



Резиновый кабельный ввод с насечками для разных диаметров кабеля.



Специальный профиль надежно фиксирует вилку, обеспечивая герметичное соединение.



Монтажные отверстия для установки на поверхности.



Герметичность – плотная фиксация защитных резиновых крышек, защита IP44.

|                                                                                    | Артикул         | Тип изделия            | Цвет      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------|
|  | PKR11-016-2-K02 | Розетка настенная IP44 | Черный    |
|  | PKR01-016-2-K02 | Вилка прямая IP44      | Черный    |
|  | PKR01-016-2-K04 | Вилка прямая IP44      | Красный   |
|  | PKR01-016-2-K05 | Вилка прямая IP44      | Желтый    |
|  | PKR01-016-2-K07 | Вилка прямая IP44      | Синий     |
|  | PKR01-016-2-K09 | Вилка прямая IP44      | Оранжевый |

|                                                                                     | Артикул                 | Тип изделия                    | Цвет      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|
|    | PKR01-U-016-2-K02       | Вилка с боковым вводом IP44    | Черный    |
|    | PKR62-016-2-K02         | Розетка двухместная IP44       | Черный    |
|    | PKR61-016-2-K02         | Розетка трехместная IP44       | Черный    |
|    | PKR61-016-2-K04         | Розетка трехместная IP44       | Красный   |
|    | PKR61-016-2-K05         | Розетка трехместная IP44       | Желтый    |
|    | PKR61-016-2-K07         | Розетка трехместная IP44       | Синий     |
|   | PKR61-016-2-K09         | Розетка трехместная IP44       | Оранжевый |
|  | PKR64-016-2-K02         | Розетка четырехместная IP44    | Черный    |
|  | PKR21-016-2-K02         | Розетка переносная IP44        | Черный    |
|  | OM-KR20-16-20-P1-00-K02 | Розетка переносная IP20        | Черный    |
|  | OM-KR20-16-20-P1-00-K04 | Розетка переносная IP20        | Красный   |
|  | OM-KR20-16-20-P1-00-K05 | Розетка переносная IP20        | Желтый    |
|  | OM-KR20-16-20-P1-00-K07 | Розетка переносная IP20        | Синий     |
|  | OM-KR20-16-20-P1-00-K09 | Розетка переносная IP20        | Оранжевый |
|  | PKR22-016-2-K02         | Розетка угловая настенная IP44 | Черный    |



Изделия электроустановочные, удлинители и силовые разъемы

# РАЗБОРНЫЕ ВИЛКИ И РОЗЕТКИ



Успешно применяются в быту для ремонта электроприборов, удлинителей и т. д. Разборные вилки и розетки легко монтируются, надежны в применении и имеют долгий срок службы.

|                                                                                     | Артикул         | Тип изделия                                | Цвет   | Исполнение | Номинальный ток/<br>номинальное<br>напряжение | Максимальная<br>мощность<br>нагрузки*, Вт |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | EVP10-16-01-K01 | Вилка<br>разборная<br>прямая               | Белый  | 2P + PE    | 16 A/250 В                                    | 3680                                      |
|    | EVP11-16-01-K01 | Вилка<br>разборная<br>угловая              | Белый  | 2P + PE    | 16 A/250 В                                    | 3680                                      |
|    | EVP12-16-01-K01 | Вилка<br>разборная<br>угловая<br>с кольцом | Белый  | 2P + PE    | 16 A/250 В                                    | 3680                                      |
|    | EVP20-06-01-K01 | Вилка<br>разборная<br>прямая               | Белый  | 2P         | 6 A/250 В                                     | 1380                                      |
|    | ERP10-16-01-K01 | Розетка<br>разборная<br>прямая             | Белый  | 2P + PE    | 16 A/250 В                                    | 3680                                      |
|    | EVP10-16-01-K02 | Вилка<br>разборная<br>прямая               | Черный | 2P + PE    | 16 A/250 В                                    | 3680                                      |
|    | EVP11-16-01-K02 | Вилка<br>разборная<br>угловая              | Черный | 2P + PE    | 16 A/250 В                                    | 3680                                      |
|  | EVP12-16-01-K02 | Вилка<br>разборная<br>угловая<br>с кольцом | Черный | 2P + PE    | 16 A/250 В                                    | 3680                                      |
|  | EVP20-06-01-K02 | Вилка<br>разборная<br>прямая               | Черный | 2P         | 6 A/250 В                                     | 1380                                      |
|  | ERP10-16-01-K02 | Розетка<br>разборная<br>прямая             | Черный | 2P + PE    | 16 A/250 В                                    | 3680                                      |

\* При напряжении 230 В.

# ШНУРЫ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ БРА



Опрессованные шнуры и выключатели для бра позволяют заменить старые изношенные или поврежденные провода, дать новую жизнь любимым изделиям.

|                                                                                    | Артикул      | Тип изделия                                          | Цвет   | Номинальный ток/<br>номинальное<br>напряжение | Максимальная<br>мощность<br>нагрузки*, Вт | Сечение<br>шнура, мм <sup>2</sup> | Длина<br>шнура, м |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|  | WUP20-02-K01 | Шнур<br>опрессованный<br>с выключателем              | Белый  | 6 А/250 В                                     | 1380                                      | 2×0,75                            | 2                 |
|  | WUP20-02-K02 | Шнур<br>опрессованный<br>с выключателем              | Черный | 6 А/250 В                                     | 1380                                      | 2×0,75                            | 2                 |
|  | EVB10-K01-10 | Выключатель<br>одноклавишный<br>разборный<br>для бра | Белый  | 6 А/250 В                                     | 1380                                      | -                                 | -                 |
|  | EVB10-K02-10 | Выключатель<br>одноклавишный<br>разборный<br>для бра | Черный | 6 А/250 В                                     | 1380                                      | -                                 | -                 |

\* При напряжении 230 В.

# РОЗЕТКИ И ВИЛКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТ



Розетки и вилки для электроплит 32 А – это специализированные электроустановочные изделия, предназначенные для подключения мощных электроприборов: варочных поверхностей, духовых шкафов, грилей и другой бытовой техники.

## Преимущества

- Теплостойкий пластик не поддерживает горение.
- Простой монтаж.

## Особенности конструкции



Винтовые зажимы с П-образными прижимными пластинами обеспечивают надежное присоединение проводов.



Усиленные гнездовые контакты.

|                                                                                    | Артикул         | Тип изделия                          | Номинальный ток, А | Максимальное сечение проводников, мм <sup>2</sup> | Исполнение | В комплекте       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
|    | EVP10-32-01-K01 | Вилка разборная                      | 32                 | 6                                                 | 2P + PE    | –                 |
|   | ERP10-32-01-K01 | Розетка разборная открытой установки | 32                 | 6                                                 | 2P + PE    | –                 |
|  | ERP11-32-01-K01 | Розетка разборная скрытой установки  | 32                 | 6                                                 | 2P + PE    | –                 |
|  | EVP10-032-K01   | Вилка разборная                      | 32                 | 10                                                | 2P + PE    | –                 |
|  | ERP10-032-K01   | Розетка разборная открытой установки | 32                 | 10                                                | 2P + PE    | Монтажные коробки |
|  | ERP11-032-K01   | Розетка разборная скрытой установки  | 32                 | 10                                                | 2P + PE    | Монтажные коробки |

# MAGNUM

## СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ



Оригинальная конструкция силовых разъемов MAGNUM разработана инженерами IEK GROUP в строгом соответствии с требованиями международных и российских стандартов и с учетом пожеланий потребителей – профессиональных электриков и монтажников. Конструктивное решение силовых разъемов MAGNUM объединяет лучший мировой опыт с рядом уникальных доработок.

Прогрессивные конструкторские решения в сочетании с применением высококачественных материалов и строгим контролем качества гарантируют высокую надежность и безопасность конструкции, эргономичность и экологичность изделий, максимальное удобство монтажа и демонтажа силовых разъемов MAGNUM.

Силовые разъемы MAGNUM подходят для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, электроснабжения временных сооружений и бытовок, станков и другого промышленного оборудования, для электроснабжения спортивных сооружений и объектов, предназначенных для проведения культурно-массовых мероприятий, гостиниц, турбаз и т. д.

Силовые разъемы MAGNUM производятся в России, на основной производственной площадке IEK GROUP.

## Преимущества

- Пластиковые детали разъемов изготавливаются из самозатухающих материалов, обладают высокой прочностью, стойкостью к ударным нагрузкам, отличными диэлектрическими показателями, высокой стойкостью к изнашиванию и истиранию.
- Все пластиковые детали разъемов имеют усиленную конструкцию, выдерживающую повышенные нагрузки и жесткие условия эксплуатации.
- Усиленная система присоединения проводников во всех разъемах.
- Крышки обеспечивают защиту от попадания внутрь разъема пыли, влаги и надежно закреплены.
- Винты на корпусе расположены максимально удобно.
- Можно эксплуатировать во влажной среде (IP44, IP67).
- Шероховатая поверхность изделий обеспечивает удобный захват, что особенно важно при работе в неблагоприятных погодных условиях (например, при высокой влажности или отрицательных температурах).

## Расшифровка обозначений

## ССИ - 013 MAGNUM

|            |                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ССИ</b> | Силовые соединители серии MAGNUM                                                                                                                                        |
| <b>0</b>   | Вид:<br>0 – вилка переносная;<br>1 – розетка стационарная;<br>2 – розетка переносная (коннектор);<br>4 – розетка наклонная скрытой установки;<br>5 – вилка стационарная |

|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Величина тока, А:<br>1 – 16;<br>2 – 32;<br>3 – 63;<br>4 – 125       |
| <b>3</b> | Число контактов:<br>3 – 2P + PE;<br>4 – 3P + PE;<br>5 – 3P + N + PE |

## Технические характеристики

| Параметр                                        | Значение         |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Номинальный ток, А                              | 16, 32, 63, 125  |
| Диапазон рабочего напряжения, В                 | 200–250; 380–415 |
| Номинальное напряжение по изоляции, В           | 500              |
| Номинальная частота сети, Гц                    | 50               |
| Положение заземляющего контакта, ч              | 6                |
| Климатическое исполнение                        | УХЛ1, УХЛ2       |
| Рабочая температура, °С                         | –70...+45        |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96                 | IP44, IP67       |
| Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 | M1               |

## Особенности конструкции



Зажимы столбчатого типа с двумя винтами направлены в одну сторону для удобства монтажа. Торцы винтов зашлифованы, что исключает перерезание жил.



Цанговый зажим с сальником из эластичного материала, благодаря наличию зубцов на цангах, обеспечивает при затяжке гайки надежную фиксацию кабеля в корпусе, а также требуемую степень защиты IP.



На крышках розеток предусмотрены верхний рычаг и нижний зацеп для комфортного открывания крышки одной рукой.



Гайка для затяжки цангового зажима со шлицами для отвинчивания и завинчивания. Для упора ключа предусмотрен борт. Специальные выступы-упоры на поверхности служат для удобного закручивания гайки рукой.



Стационарные разъемы имеют два ввода для кабеля – донный и верхний. Оба ввода снабжены пластиковыми мембранами для обеспечения степени защиты IP.



Разъемы на токи 63 и 125 А оснащены «пилотным» контактом, который включается, после того как другие контакты вилки соединены, а при отключении именно он размыкается первым.



В стационарных разъемах боковые отверстия под винты располагаются внутри корпуса. После сборки винты оказываются утопленными в нише, что исключает их повреждение.



## Силовые разъемы серии MAGNUM

|                                                                                    | Располо-<br>жение<br>контактов                                                      | Наименование      | Количество<br>полюсов | Ключ | Номиналь-<br>ный ток, А | Номиналь-<br>ное напря-<br>жение, В | Степень<br>защиты | Артикул     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| Переносные вилки                                                                   |                                                                                     |                   |                       |      |                         |                                     |                   |             |
|    |    | ССИ-013<br>MAGNUM | 2P + PE               | 6 ч  | 16                      | 230                                 | IP44              | PSN01-016-3 |
|    |    | ССИ-014<br>MAGNUM | 3P + PE               | 6 ч  | 16                      | 380                                 | IP44              | PSN02-016-4 |
|    |    | ССИ-015<br>MAGNUM | 3P + PE + N           | 6 ч  | 16                      | 380                                 | IP44              | PSN02-016-5 |
|    |    | ССИ-023<br>MAGNUM | 2P + PE               | 6 ч  | 32                      | 230                                 | IP44              | PSN01-032-3 |
|   |   | ССИ-024<br>MAGNUM | 3P + PE               | 6 ч  | 32                      | 380                                 | IP44              | PSN02-032-4 |
|  |  | ССИ-025<br>MAGNUM | 3P + PE + N           | 6 ч  | 32                      | 380                                 | IP44              | PSN02-032-5 |
|  |  | ССИ-033<br>MAGNUM | 2P + PE               | 6 ч  | 63                      | 230                                 | IP67              | PSN01-063-3 |
|  |  | ССИ-034<br>MAGNUM | 3P + PE               | 6 ч  | 63                      | 380                                 | IP67              | PSN02-063-4 |
|  |  | ССИ-035<br>MAGNUM | 3P + PE + N           | 6 ч  | 63                      | 380                                 | IP67              | PSN02-063-5 |
|  |  | ССИ-045<br>MAGNUM | 3P + PE + N           | 6 ч  | 125                     | 380                                 | IP67              | PSN02-125-5 |
| Переносные розетки                                                                 |                                                                                     |                   |                       |      |                         |                                     |                   |             |
|  |  | ССИ-213<br>MAGNUM | 2P + PE               | 6 ч  | 16                      | 230                                 | IP44              | PSN21-016-3 |
|  |  | ССИ-214<br>MAGNUM | 3P + PE               | 6 ч  | 16                      | 380                                 | IP44              | PSN22-016-4 |

|                                                                                     | Располо-<br>жение<br>контактов                                                      | Наименование      | Количество<br>полюсов | Ключ | Номиналь-<br>ный ток, А | Номиналь-<br>ное напря-<br>жение, В | Степень<br>защиты | Артикул     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
|    |    | ССИ-215<br>MAGNUM | 3P + PE + N           | 6 ч  | 16                      | 380                                 | IP44              | PSN22-016-5 |
|    |    | ССИ-223<br>MAGNUM | 2P + PE               | 6 ч  | 32                      | 230                                 | IP44              | PSN21-032-3 |
|    |    | ССИ-224<br>MAGNUM | 3P + PE               | 6 ч  | 32                      | 380                                 | IP44              | PSN22-032-4 |
|    |    | ССИ-225<br>MAGNUM | 3P + PE + N           | 6 ч  | 32                      | 380                                 | IP44              | PSN22-032-5 |
|   |    | ССИ-233<br>MAGNUM | 2P + PE               | 6 ч  | 63                      | 230                                 | IP67              | PSN21-063-3 |
|  |  | ССИ-234<br>MAGNUM | 3P + PE               | 6 ч  | 63                      | 380                                 | IP67              | PSN22-063-4 |
|  |  | ССИ-235<br>MAGNUM | 3P + PE + N           | 6 ч  | 63                      | 380                                 | IP67              | PSN22-063-5 |
| Стационарные вилки для открытой проводки                                            |                                                                                     |                   |                       |      |                         |                                     |                   |             |
|  |  | ССИ-513<br>MAGNUM | 2P + PE               | 6 ч  | 16                      | 230                                 | IP44              | PSN51-016-3 |
|  |  | ССИ-514<br>MAGNUM | 3P + PE               | 6 ч  | 16                      | 380                                 | IP44              | PSN52-016-4 |
|  |  | ССИ-515<br>MAGNUM | 3P + PE + N           | 6 ч  | 16                      | 380                                 | IP44              | PSN52-016-5 |
|  |  | ССИ-523<br>MAGNUM | 2P + PE               | 6 ч  | 32                      | 230                                 | IP44              | PSN51-032-3 |

Начало таблицы см. на стр. 266

|                                                                                    | Располо-<br>жение<br>контактов                                                      | Наименование      | Количество<br>полюсов | Ключ | Номиналь-<br>ный ток, А | Номиналь-<br>ное напря-<br>жение, В | Степень<br>защиты | Артикул     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
|    |    | ССИ-524<br>MAGNUM | 3P + PE               | 6 ч  | 32                      | 380                                 | IP44              | PSN52-032-4 |
|    |    | ССИ-525<br>MAGNUM | 3P + PE + N           | 6 ч  | 32                      | 380                                 | IP44              | PSN52-032-5 |
| Стационарные розетки для открытой проводки                                         |                                                                                     |                   |                       |      |                         |                                     |                   |             |
|    |    | ССИ-113<br>MAGNUM | 2P + PE               | 6 ч  | 16                      | 230                                 | IP44              | PSN11-016-3 |
|   |    | ССИ-114<br>MAGNUM | 3P + PE               | 6 ч  | 16                      | 380                                 | IP44              | PSN12-016-4 |
|  |  | ССИ-115<br>MAGNUM | 3P + PE + N           | 6 ч  | 16                      | 380                                 | IP44              | PSN12-016-5 |
|  |  | ССИ-123<br>MAGNUM | 2P + PE               | 6 ч  | 32                      | 230                                 | IP44              | PSN11-032-3 |
|  |  | ССИ-124<br>MAGNUM | 3P + PE               | 6 ч  | 32                      | 380                                 | IP44              | PSN12-032-4 |
|  |  | ССИ-125<br>MAGNUM | 3P + PE + N           | 6 ч  | 32                      | 380                                 | IP44              | PSN12-032-5 |
|  |  | ССИ-133<br>MAGNUM | 2P + PE               | 6 ч  | 63                      | 230                                 | IP67              | PSN11-063-3 |
|  |  | ССИ-134<br>MAGNUM | 3P + PE               | 6 ч  | 63                      | 380                                 | IP67              | PSN12-063-4 |
|  |  | ССИ-135<br>MAGNUM | 3P + PE + N           | 6 ч  | 63                      | 380                                 | IP67              | PSN12-063-5 |
|  |  | ССИ-145<br>MAGNUM | 3P + PE + N           | 6 ч  | 125                     | 380                                 | IP67              | PSN12-125-5 |

|                                                                                     | Располо-<br>жение<br>контактов                                                      | Наименование                                                           | Количество<br>полюсов | Ключ | Номиналь-<br>ный ток, А | Номиналь-<br>ное напря-<br>жение, В | Степень<br>защиты | Артикул              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Стационарные розетки для скрытой проводки                                           |                                                                                     |                                                                        |                       |      |                         |                                     |                   |                      |
|    |    | ССИ-413<br>MAGNUM                                                      | 2P + PE               | 6 ч  | 16                      | 230                                 | IP44              | PSN41-016-3          |
|    |    | ССИ-414<br>MAGNUM                                                      | 3P + PE               | 6 ч  | 16                      | 380                                 | IP44              | PSN42-016-4          |
|    |    | ССИ-415<br>MAGNUM                                                      | 3P + PE + N           | 6 ч  | 16                      | 380                                 | IP44              | PSN42-016-5          |
|    |    | ССИ-423<br>MAGNUM                                                      | 2P + PE               | 6 ч  | 32                      | 220                                 | IP44              | PSN41-032-3          |
|  |  | ССИ-424<br>MAGNUM                                                      | 3P + PE               | 6 ч  | 32                      | 380                                 | IP44              | PSN42-032-4          |
|  |  | ССИ-425<br>MAGNUM                                                      | 3P + PE + N           | 6 ч  | 32                      | 380                                 | IP44              | PSN42-032-5          |
|  |  | ССИ-433<br>MAGNUM                                                      | 2P + PE               | 6 ч  | 63                      | 230                                 | IP67              | PSN71-063-3-2-67     |
|  |  | ССИ-434<br>MAGNUM                                                      | 3P + PE               | 6 ч  | 63                      | 380                                 | IP67              | PSN72-063-4-2-67     |
|  |  | ССИ-435<br>MAGNUM                                                      | 3P + PE + N           | 6 ч  | 63                      | 380                                 | IP67              | PSN70-063-5-2-67     |
|  |  | ССИ-445<br>MAGNUM                                                      | 3P + PE + N           | 6 ч  | 125                     | 380                                 | IP67              | PSN70-125-5-2-67     |
| Розетки панельные SCHUKO                                                            |                                                                                     |                                                                        |                       |      |                         |                                     |                   |                      |
|  |  | РП11-3<br>Розетка<br>с заземляющим<br>контактом<br>с крышкой<br>MAGNUM | 2P + PE               | –    | 16                      | 230                                 | IP44              | PSN71-016-3-2-44-K07 |

Начало таблицы см. на стр. 266

|                                                                                  | Располо-<br>жение<br>контактов                                                    | Наименование                                                                                       | Количество<br>полюсов | Ключ | Номиналь-<br>ный ток, А | Номиналь-<br>ное напря-<br>жение, В | Степень<br>защиты | Артикул              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
|  |  | РП12-3<br>Розетка<br>с заземляющим<br>контактом<br>с крышкой<br>MAGNUM                             | 2P + PE               | –    | 16                      | 230                                 | IP54              | PSN71-016-3-2-54-K07 |
|  |  | РП13-3<br>Розетка<br>с заземляющим<br>контактом<br>с крышкой<br>MAGNUM                             | 2P + PE               | –    | 16                      | 230                                 | IP54              | PSN71-016-3-2-54-K03 |
|  |  | РП14-3<br>Розетка<br>с заземляющим<br>контактом<br>с крышкой<br>MAGNUM                             | 2P + PE               | –    | 16                      | 230                                 | IP54              | PSN71-016-3-2-54-K02 |
|  |  | РП17-3<br>Розетка<br>с увеличенным<br>фланцем<br>с заземляющим<br>контактом<br>с крышкой<br>MAGNUM | 2P + PE               | –    | 16                      | 230                                 | IP54              | PSN71-016-3-4-54-K07 |

## Промышленные розетки и вилки MAGNUM с номинальным током 16 и 32 А



| Номиналь-<br>ный ток, А | Диапазон<br>рабочего<br>напряжения, В | Количество<br>полюсов | Переносные<br>вилки IP44 | Переносные<br>розетки IP44 | Стационарные<br>вилки IP44 | Стационарные<br>розетки IP44 | Встраиваемые<br>розетки IP44 |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 16                      | 200–250                               | 2P + PE               | ССИ-013                  | ССИ-213                    | ССИ-513                    | ССИ-113                      | ССИ-413                      |
| 16                      | 380–415                               | 3P + PE               | ССИ-014                  | ССИ-214                    | ССИ-514                    | ССИ-114                      | ССИ-414                      |
| 16                      | 380–415                               | 3P + PE + N           | ССИ-015,<br>ССИ-025      | ССИ-215,<br>ССИ-225        | ССИ-515,<br>ССИ-525        | ССИ-115,<br>ССИ-125          | ССИ-415,<br>ССИ-425          |
| 32                      | 200–250                               | 2P + PE               | ССИ-023                  | ССИ-223                    | ССИ-523                    | ССИ-123                      | ССИ-423                      |
| 32                      | 380–415                               | 3P + PE               | ССИ-024                  | ССИ-224                    | ССИ-524                    | ССИ-124                      | ССИ-424                      |
| 32                      | 380–415                               | 3P + PE + N           | ССИ-025                  | ССИ-225                    | ССИ-525                    | ССИ-125                      | ССИ-425                      |


## Промышленные розетки и вилки MAGNUM с номинальным током 63 и 125 А



| Номиналь-<br>ный ток, А | Диапазон рабочего<br>напряжения, В | Количество<br>полюсов | Переносные<br>вилки IP67 | Переносные<br>розетки IP67 | Стационарные розетки<br>IP67 | Встраиваемые<br>розетки IP67 |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 63                      | 200–250                            | 2P+PE                 | ССИ-033                  | ССИ-233                    | ССИ-133                      | ССИ-433                      |
| 63                      | 380–415                            | 3P+PE                 | ССИ-034                  | ССИ-234                    | ССИ-134                      | ССИ-434                      |
| 63                      | 380–415                            | 3P+PE+N               | ССИ-035                  | ССИ-235                    | ССИ-135                      | ССИ-435                      |
| 125                     | 380–415                            | 3P+PE+N               | ССИ-045                  | –                          | ССИ-145                      | ССИ-445                      |


## Габаритные размеры

### Переносные вилки ССИ-013 ÷ ССИ-045




| Наименование | L   | H   | D    | D <sub>1</sub> |
|--------------|-----|-----|------|----------------|
| ССИ-013      | 143 | 58  | 43,6 | 15             |
| ССИ-014      | 143 | 59  | 49,2 | 15             |
| ССИ-015      | 172 | 71  | 56   | 22             |
| ССИ-023      | 180 | 74  | 57   | 22             |
| ССИ-024      | 180 | 74  | 57   | 22             |
| ССИ-025      | 183 | 81  | 63   | 22             |
| ССИ-033      | 232 | 108 | 69,5 | 15÷37          |
| ССИ-034      | 232 | 108 | 69,5 | 15÷37          |
| ССИ-035      | 232 | 108 | 69,5 | 15÷37          |
| ССИ-045      | 300 | 122 | 81   | 24÷49          |

### Переносные розетки ССИ-213 ÷ ССИ-235




| Наименование | L     | H     | D    | D <sub>1</sub> |
|--------------|-------|-------|------|----------------|
| ССИ-213      | 150,6 | 76    | 51,7 | 15             |
| ССИ-214      | 150,6 | 82    | 55,4 | 15             |
| ССИ-215      | 181   | 86    | 63   | 22             |
| ССИ-223      | 192   | 93,5  | 64   | 22             |
| ССИ-224      | 192   | 93,5  | 64   | 22             |
| ССИ-225      | 195   | 102,8 | 70   | 22             |
| ССИ-233      | 245   | 115   | 108  | 13,16          |
| ССИ-234      | 245   | 115   | 108  | 13,16          |
| ССИ-235      | 245   | 115   | 108  | 13,16          |

### Стационарные вилки ССИ-513 ÷ ССИ-525




| Наименование | L     | H  | D    |
|--------------|-------|----|------|
| ССИ-513      | 130,6 | 80 | 44   |
| ССИ-514      | 131,6 | 80 | 50   |
| ССИ-515      | 132   | 80 | 56   |
| ССИ-523      | 142   | 80 | 56,7 |
| ССИ-524      | 142   | 80 | 56,7 |
| ССИ-525      | 142,8 | 80 | 63   |

## Стационарные розетки ССИ-113 ÷ ССИ-125




| Наименование | L     | H     | D  |
|--------------|-------|-------|----|
| ССИ-113      | 135,6 | 92    | 52 |
| ССИ-114      | 139,2 | 92,5  | 55 |
| ССИ-115      | 140,8 | 98    | 63 |
| ССИ-123      | 151   | 101   | 64 |
| ССИ-124      | 151   | 101   | 64 |
| ССИ-125      | 152   | 107,5 | 70 |

## Стационарные розетки для скрытой проводки ССИ-413 ÷ ССИ-415



| Наименование | H  |
|--------------|----|
| ССИ-413      | 85 |
| ССИ-414      | 87 |
| ССИ-415      | 96 |

## Стационарные розетки для скрытой проводки ССИ-423 ÷ ССИ-425




| Наименование | H   |
|--------------|-----|
| ССИ-423      | 101 |
| ССИ-424      | 101 |
| ССИ-425      | 107 |

## Панельные розетки РП11-3 ÷ РП17-3

РП11-3

РП12-3, РП13-3, РП14-3

РП17-33





# СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ IP44



Силовые штепсельные разъемы незаменимы при эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе совместно с мобильным электрооборудованием с кабельной системой питания и стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения. Подходят для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, станков и другого промышленного оборудования, для электроснабжения бытовок и киосков, для использования в гостиницах, домах отдыха, на турбазах и т. д.

## Преимущества

- Корпуса и изолирующие детали, несущие токоведущие части силовых разъемов, выполнены из термостойких и самозатухающих материалов.
- Крышки обеспечивают защиту от попадания внутрь разъема пыли, влаги и надежно закреплены.
- Пружины защищены от коррозии.
- Винты, применяемые для механических и электротехнических соединений, защищены от самоотвинчивания.
- Возможность эксплуатации во влажной среде (IP44, IP54).
- Наличие специального сальника для кабелей различного сечения.
- Наличие пространства для размещения кабеля.



## Особенности конструкции



Части из эластомерных материалов: уплотнительные кольца, сальники, устойчивые к старению.



Кабельный ввод снабжен сальником, исключая повреждение кабеля. Сальник подходит для кабелей различного диаметра.



Штыревые контакты изготовлены из электро-технической латуни, розеточные узлы – из фосфористой бронзы. Для защиты от коррозии все элементы покрыты никелем.



Давление, оказываемое контактными гнездами на контактные вилки, препятствует легкому вводу и выводу вилки. Вилка не выпадает из штепсельной розетки при нормальной эксплуатации.



Пластмассовый шип на корпусе силового разъема позволяет фиксировать крышку ответной части соединения и предотвратить несанкционированное отключение при механическом воздействии на присоединенный кабель вследствие его натяжения.

## Расшифровка обозначений

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| <b>ССИ</b> | Силовые соединители                      |
| <b>О</b>   | Вид:                                     |
|            | 0 – вилка переносная;                    |
|            | 1 – розетка стационарная;                |
|            | 2 – розетка переносная (коннектор);      |
|            | 4 – розетка наклонная скрытой установки; |
|            | 5 – вилка стационарная                   |

## ССИ – 013

|          |                   |
|----------|-------------------|
| <b>1</b> | Величина тока, А: |
|          | 1 – 16;           |
|          | 2 – 32;           |
|          | 3 – 63;           |
|          | 4 – 125           |
| <b>3</b> | Число контактов:  |
|          | 3 – 2P + PE;      |
|          | 4 – 3P + PE;      |
|          | 5 – 3P + N + PE   |

## Силовые разъемы IP44

|                                                                                     | Располо-<br>же-<br>ние<br>контактов                                                 | Наимено-<br>вание | Количество<br>полюсов | Ключ | Номиналь-<br>ный ток, А | Номиналь-<br>ное напряже-<br>ние, В | Степень<br>защиты | Артикул     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| Переносные вилки                                                                    |                                                                                     |                   |                       |      |                         |                                     |                   |             |
|    |    | ССИ-013           | 2P + PE               | 6 ч  | 16                      | 230                                 | IP44              | PSR01-016-3 |
|    |    | ССИ-014           | 3P + PE               | 6 ч  | 16                      | 380                                 | IP44              | PSR02-016-4 |
|    |    | ССИ-015           | 3P + PE + N           | 6 ч  | 16                      | 380                                 | IP44              | PSR02-016-5 |
|   |  | ССИ-023           | 2P + PE               | 6 ч  | 32                      | 230                                 | IP44              | PSR01-032-3 |
|  |  | ССИ-024           | 3P + PE               | 6 ч  | 32                      | 380                                 | IP44              | PSR02-032-4 |
|  |  | ССИ-025           | 3P + PE + N           | 6 ч  | 32                      | 380                                 | IP44              | PSR02-032-5 |
|  |  | ССИ-033           | 2P + PE               | 6 ч  | 63                      | 230                                 | IP54              | PSR01-063-3 |
|  |  | ССИ-034           | 3P + PE               | 6 ч  | 63                      | 380                                 | IP54              | PSR02-063-4 |
|  |  | ССИ-035           | 3P + PE + N           | 6 ч  | 63                      | 380                                 | IP54              | PSR02-063-5 |
|  |  | ССИ-045           | 3P + PE + N           | 6 ч  | 125                     | 380                                 | IP54              | PSR02-125-5 |






Начало таблицы см. на стр. 275

|                                                                                    | Располо-<br>же-<br>ние<br>контактов                                                 | Наимено-<br>вание | Количество<br>полюсов | Ключ | Номиналь-<br>ный ток, А | Номиналь-<br>ное напряже-<br>ние, В | Степень<br>защиты | Артикул     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| Переносные розетки                                                                 |                                                                                     |                   |                       |      |                         |                                     |                   |             |
|    |    | ССИ-213           | 2P + PE               | 6 ч  | 16                      | 230                                 | IP44              | PSR21-016-3 |
|    |    | ССИ-214           | 3P + PE               | 6 ч  | 16                      | 380                                 | IP44              | PSR22-016-4 |
|    |    | ССИ-215           | 3P + PE + N           | 6 ч  | 16                      | 380                                 | IP44              | PSR22-016-5 |
|   |   | ССИ-223           | 2P + PE               | 6 ч  | 32                      | 230                                 | IP44              | PSR21-032-3 |
|  |  | ССИ-224           | 3P + PE               | 6 ч  | 32                      | 380                                 | IP44              | PSR22-032-4 |
|  |  | ССИ-225           | 3P + PE + N           | 6 ч  | 32                      | 380                                 | IP44              | PSR22-032-5 |
|  |  | ССИ-233           | 2P + PE               | 6 ч  | 63                      | 230                                 | IP54              | PSR21-063-3 |
|  |  | ССИ-234           | 3P + PE               | 6 ч  | 63                      | 380                                 | IP54              | PSR22-063-4 |
|  |  | ССИ-235           | 3P + PE + N           | 6 ч  | 63                      | 380                                 | IP54              | PSR22-063-5 |

|                                                                                     | Располо-<br>же-<br>ние<br>контактов                                                 | Наимено-<br>вание | Количество<br>полюсов | Ключ | Номиналь-<br>ный ток, А | Номиналь-<br>ное напряже-<br>ние, В | Степень<br>защиты | Артикул     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| Стационарные вилки                                                                  |                                                                                     |                   |                       |      |                         |                                     |                   |             |
|    |    | ССИ-513           | 2P + PE               | 6 ч  | 16                      | 230                                 | IP44              | PSR51-016-3 |
|    |    | ССИ-514           | 3P + PE               | 6 ч  | 16                      | 380                                 | IP44              | PSR52-016-4 |
|   |   | ССИ-515           | 3P + PE + N           | 6 ч  | 16                      | 380                                 | IP44              | PSR52-016-5 |
|  |  | ССИ-523           | 2P + PE               | 6 ч  | 32                      | 230                                 | IP44              | PSR51-032-3 |
|  |  | ССИ-524           | 3P + PE               | 6 ч  | 32                      | 380                                 | IP44              | PSR52-032-4 |
|  |  | ССИ-525           | 3P + PE + N           | 6 ч  | 32                      | 380                                 | IP44              | PSR52-032-5 |

Начало таблицы см. на стр. 275

|                                                                                    | Располо-<br>же-<br>ние<br>контактов                                                 | Наимено-<br>вание | Количество<br>полюсов | Ключ | Номиналь-<br>ный ток, А | Номиналь-<br>ное напряже-<br>ние, В | Степень<br>защиты | Артикул     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| Стационарные розетки                                                               |                                                                                     |                   |                       |      |                         |                                     |                   |             |
|    |    | ССИ-113           | 2P + PE               | 6 ч  | 16                      | 230                                 | IP44              | PSR11-016-3 |
|    |    | ССИ-114           | 3P + PE               | 6 ч  | 16                      | 380                                 | IP44              | PSR12-016-4 |
|   |    | ССИ-115           | 3P + PE + N           | 6 ч  | 16                      | 380                                 | IP44              | PSR12-016-5 |
|  |  | ССИ-123           | 2P + PE               | 6 ч  | 32                      | 230                                 | IP44              | PSR11-032-3 |
|  |  | ССИ-124           | 3P + PE               | 6 ч  | 32                      | 380                                 | IP44              | PSR12-032-4 |
|  |  | ССИ-125           | 3P + PE + N           | 6 ч  | 32                      | 380                                 | IP44              | PSR12-032-5 |
|  |  | ССИ-133           | 2P + PE               | 6 ч  | 63                      | 230                                 | IP54              | PSR11-063-3 |
|  |  | ССИ-134           | 3P + PE               | 6 ч  | 63                      | 380                                 | IP54              | PSR12-063-4 |

|                                                                                     | Располо-<br>же-<br>ние<br>контактов                                                 | Наимено-<br>вание | Количество<br>полюсов | Ключ | Номиналь-<br>ный ток, А | Номиналь-<br>ное напряже-<br>ние, В | Степень<br>защиты | Артикул     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
|    |    | ССИ-135           | 3P + PE + N           | 6 ч  | 63                      | 380                                 | IP54              | PSR12-063-5 |
|    |    | ССИ-145           | 3P + PE + N           | 6 ч  | 125                     | 380                                 | IP54              | PSR12-125-5 |
| Стационарные розетки для скрытой проводки                                           |                                                                                     |                   |                       |      |                         |                                     |                   |             |
|    |    | ССИ-413           | 2P + PE               | 6 ч  | 16                      | 230                                 | IP44              | PSR41-016-3 |
|   |  | ССИ-414           | 3P + PE               | 6 ч  | 16                      | 380                                 | IP44              | PSR42-016-4 |
|  |  | ССИ-415           | 3P + PE + N           | 6 ч  | 16                      | 380                                 | IP44              | PSR42-016-5 |
|  |  | ССИ-423           | 2P + PE               | 6 ч  | 32                      | 250                                 | IP44              | PSR41-032-3 |
|  |  | ССИ-424           | 3P + PE               | 6 ч  | 32                      | 380                                 | IP44              | PSR42-032-4 |
|  |  | ССИ-425           | 3P + PE + N           | 6 ч  | 32                      | 380                                 | IP44              | PSR42-032-5 |
| Силовые адаптеры                                                                    |                                                                                     |                   |                       |      |                         |                                     |                   |             |
|  |  | ССИ-1012-<br>214  | 3P + PE               | 6 ч  | 16                      | 380                                 | IP44              | PAS22-016-4 |
|  |  | ССИ-1013-<br>214  | 3P + PE               | 6 ч  | 16                      | 380                                 | IP44              | PAS32-016-4 |

## Промышленные розетки и вилки с номинальным током 16 и 32 А



| Номинальный ток, А | Диапазон рабочего напряжения, В | Количество полюсов | Переносные вилки IP44 | Переносные розетки IP44 | Стационарные розетки IP44 | Стационарные вилки IP44 | Встраиваемые розетки IP44 |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 16                 | 200–250                         | 2P + PE            | ССИ-013               | ССИ-213                 | ССИ-113                   | ССИ-513                 | ССИ-413                   |
| 16                 | 380–415                         | 3P + PE            | ССИ-014               | ССИ-214                 | ССИ-114                   | ССИ-514                 | ССИ-414                   |
| 16                 | 380–415                         | 3P + PE + N        | ССИ-015               | ССИ-215                 | ССИ-115                   | ССИ-515                 | ССИ-415                   |
| 32                 | 200–250                         | 2P + PE            | ССИ-023               | ССИ-223                 | ССИ-123                   | ССИ-523                 | ССИ-423                   |
| 32                 | 380–415                         | 3P + PE            | ССИ-024               | ССИ-224                 | ССИ-124                   | ССИ-524                 | ССИ-424                   |
| 32                 | 380–415                         | 3P + PE + N        | ССИ-025               | ССИ-225                 | ССИ-125                   | ССИ-525                 | ССИ-425                   |

## Промышленные розетки и вилки с номинальным током 63 и 125 А



| Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Количество полюсов | Переносные вилки IP54 | Переносные розетки IP54 | Стационарные розетки IP54 |
|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 63                 | 200–250                   | 2P + PE            | ССИ-033               | ССИ-233                 | ССИ-133                   |
| 63                 | 380–415                   | 3P + PE            | ССИ-034               | ССИ-234                 | ССИ-134                   |
| 63                 | 380–415                   | 3P + PE + N        | ССИ-035               | ССИ-235                 | ССИ-135                   |
| 125                | 380–415                   | 3P + PE + N        | ССИ-045               | –                       | ССИ-145                   |

## Адаптеры силовые



| Номинальный ток, А | Диапазон рабочего напряжения, В | Количество полюсов | Двухлучевой адаптер | Трехлучевой адаптер |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 16                 | 380–415                         | 3P + PE            | ССИ-1012-214        | ССИ-1013-214        |


## Технические характеристики

| Параметр                              | Значение         |
|---------------------------------------|------------------|
| Номинальный ток, А                    | 16, 32, 63, 125  |
| Диапазон рабочего напряжения, В       | 200–250; 380–415 |
| Номинальное напряжение по изоляции, В | 500              |
| Номинальная частота сети, Гц          | 50               |
| Положение заземляющего контакта, ч    | 6                |
| Рабочая температура, °C               | –25...+40        |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96       | IP44, IP54       |




# Габаритные размеры

## Переносные вилки ССИ-013 ÷ ССИ-025




| Наименование | L   | H   | D  | D <sub>1</sub> |
|--------------|-----|-----|----|----------------|
| ССИ-013      | 140 | 58  | 44 | 15             |
| ССИ-014      | 140 | 62  | 49 | 15             |
| ССИ-015      | 158 | 75  | 55 | 22             |
| ССИ-023      | 166 | 74  | 57 | 22             |
| ССИ-024      | 166 | 74  | 57 | 22             |
| ССИ-025      | 170 | 84  | 63 | 22             |
| ССИ-033      | 230 | 108 | 68 | 15÷37          |
| ССИ-034      | 230 | 108 | 68 | 15÷37          |
| ССИ-035      | 230 | 108 | 68 | 15÷37          |
| ССИ-045      | 300 | 120 | 79 | 24÷49          |

## ССИ-033 ÷ ССИ-045




## Переносные розетки ССИ-213 ÷ ССИ-225




| Наименование | L   | H   | D   | D <sub>1</sub> |
|--------------|-----|-----|-----|----------------|
| ССИ-213      | 150 | 72  | 51  | 15             |
| ССИ-214      | 150 | 80  | 57  | 15             |
| ССИ-215      | 168 | 87  | 63  | 22             |
| ССИ-223      | 177 | 87  | 65  | 22             |
| ССИ-224      | 177 | 87  | 65  | 22             |
| ССИ-225      | 180 | 95  | 68  | 22             |
| ССИ-233      | 245 | 115 | 107 | 13,16          |
| ССИ-234      | 245 | 115 | 107 | 13,16          |
| ССИ-235      | 245 | 115 | 107 | 13,16          |

## ССИ-233 ÷ ССИ-235






## Стационарные вилки ССИ-513 ÷ ССИ-525




| Наименование | <i>L</i> | <i>H</i> | <i>D</i> |
|--------------|----------|----------|----------|
| ССИ-513      | 131      | 78       | 44       |
| ССИ-514      | 131      | 78       | 50       |
| ССИ-515      | 133      | 80       | 55       |
| ССИ-523      | 141      | 83       | 56       |
| ССИ-524      | 141      | 83       | 56       |
| ССИ-525      | 141      | 86       | 62       |

## Стационарные розетки ССИ-113 ÷ ССИ-125




| Наименование | <i>L</i> | <i>H</i> | <i>D</i> |
|--------------|----------|----------|----------|
| ССИ-113      | 136      | 90       | 51       |
| ССИ-114      | 138      | 93       | 57       |
| ССИ-115      | 138      | 97       | 65       |
| ССИ-123      | 151      | 97       | 65       |
| ССИ-124      | 151      | 97       | 65       |
| ССИ-125      | 153      | 105      | 70       |

## Стационарные розетки ССИ-133 ÷ ССИ-135




## ССИ-145



| Наименование | L       | H   | D   | D <sub>1</sub> |
|--------------|---------|-----|-----|----------------|
| ССИ-133      | 315 max | 133 | 107 | 12÷20          |
| ССИ-134      | 315 max | 133 | 107 | 12÷20          |
| ССИ-135      | 315 max | 133 | 107 | 12÷20          |
| ССИ-145      | 361 max | 142 | 120 | 20÷25          |


## Стационарные розетки для скрытой проводки




Шаблон для сверления  
отверстий

| Наименование | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B  | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> | H  | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | R |
|--------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|---|
| ССИ413       | 47±1           | 47±1           | 62 | 52             | 49             | 5              | 68 | 40             | 35             | 6 |
| ССИ414       | 60±1           | 61±1           | 75 | 57             | 56             | 5              | 86 | 36             | 42             | 6 |
| ССИ415       | 60±1           | 61±1           | 75 | 65             | 63             | 5              | 86 | 36             | 40             | 6 |
| ССИ423       | 60±1           | 70±1           | 80 | 65             | 65             | 5              | 95 | 44             | 40             | 6 |
| ССИ424       | 60±1           | 70±1           | 80 | 65             | 65             | 5              | 95 | 44             | 56             | 6 |
| ССИ425       | 60±1           | 70±1           | 80 | 70             | 72             | 5              | 96 | 46             | 42             | 6 |

## Силовые адаптеры



| Наименование        | $D_1$ | $D_2$ | $H$ | $L$ |
|---------------------|-------|-------|-----|-----|
| ССИ-012-214 3P + PE | 57    | 49    | 188 | 215 |



| Наименование         | $D_1$ | $D_2$ | $H$ | $L$ |
|----------------------|-------|-------|-----|-----|
| ССИ-1013-214 3P + PE | 57    | 49    | 220 | 226 |

# СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ IP67



Предназначены для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, электроснабжения временных сооружений и бытовок, станков и другого промышленного оборудования, для электроснабжения спортивных сооружений и объектов культурно массовых мероприятий, гостиницах турбазах и т. д.

## Преимущества

- Степень защиты IP67 позволяет применять разъем в условиях повышенного воздействия жидких сред, в т. ч. с кратковременным погружением.
- Переносные вилки оснащены фазоинвертором для удобного, безопасного и быстрого переключения фаз.
- Цельнолитой корпус уменьшает вероятность попадания пыли и влаги внутрь разъема и обеспечивает повышенную стойкость к ударам.
- Сальник типа MG обеспечивает надежное крепление кабеля.
- Сальник в комплекте стационарных вилок и розеток позволяет сократить время на подбор дополнительных аксессуаров.
- Не выпадающая гайка сальника дает возможность сократить время на сборку разъема.

## Особенности конструкции



Переносные вилки оснащены фазоинвертором.



Степень защиты IP67 обеспечивается благодаря эластичным резиновым уплотнителям.



Возможность для подключения скрытой и открытой проводки.



Сальник в комплекте.



Надежное крепление проводника. Исключение перегрева в точке контакта. Контакты вилок никелированы.



Возможность ввода кабеля с разных сторон.

## Расшифровка обозначения

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| <b>ССИ</b> | Силовые соединители IEK           |
| <b>0</b>   | Вид:                              |
|            | 0 – вилка переносная;             |
|            | 1 – розетка стационарная;         |
|            | 2 – розетка переносная;           |
|            | 3 – вилка встраиваемая;           |
|            | 4 – розетка встраиваемая угловая; |
|            | 5 – вилка стационарная;           |
|            | 6 – розетка встраиваемая прямая;  |
|            | 8 – механическая блокировка       |

## ССИ - 0252ф

|          |                        |
|----------|------------------------|
| <b>2</b> | Величина тока, А:      |
|          | 1 – 16; 2 – 32; 3 – 63 |
| <b>5</b> | Число контактов:       |
|          | 3 – 2P + PE;           |
|          | 4 – 3P + PE;           |
|          | 5 – 3P + PE + N        |
| <b>2</b> | Степень защиты IP67    |
| <b>ф</b> | Фазоинвертор           |

|                                                                                     | Расположение контактов                                                              | Наименование | Количество полюсов | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Степень защиты | Артикул          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------|------------------|
|    |    | ССИ-0132     | 2P + PE            | 16                 | 230                       | IP67           | PSR01-016-3-0-67 |
|    |    | ССИ-0142     | 3P + PE            | 16                 | 380                       | IP67           | PSR02-016-4-0-67 |
|    |    | ССИ-0152ф    | 3P + PE + N        | 16                 | 380                       | IP67           | PSR02-016-5-6-67 |
|    |    | ССИ-0232     | 2P + PE            | 32                 | 230                       | IP67           | PSR01-032-3-0-67 |
|   |    | ССИ-0242     | 3P + PE            | 32                 | 380                       | IP67           | PSR02-032-4-0-67 |
|  |  | ССИ-0252ф    | 3P + PE + N        | 32                 | 380                       | IP67           | PSR02-032-5-6-67 |
|  |  | ССИ-2132     | 2P + PE            | 16                 | 230                       | IP67           | PSR21-016-3-0-67 |
|  |  | ССИ-2142     | 3P + PE            | 16                 | 380                       | IP67           | PSR22-016-4-0-67 |
|  |  | ССИ-2152     | 3P + PE + N        | 16                 | 380                       | IP67           | PSR22-016-5-0-67 |
|  |  | ССИ-2232     | 2P + PE            | 32                 | 230                       | IP67           | PSR21-032-3-0-67 |
|  |  | ССИ-2242     | 3P + PE            | 32                 | 380                       | IP67           | PSR22-032-4-0-67 |
|  |  | ССИ-2252     | 3P + PE + N        | 32                 | 380                       | IP67           | PSR22-032-5-0-67 |

Начало таблицы см. на стр. 287

|                                                                                    | Расположение контактов                                                              | Наименование | Количество полюсов | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Степень защиты | Артикул          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------|------------------|
|    |    | ССИ-5132     | 2P + PE            | 16                 | 230                       | IP67           | PSR51-016-3-0-67 |
|    |    | ССИ-5142     | 3P + PE            | 16                 | 380                       | IP67           | PSR52-016-4-0-67 |
|    |    | ССИ-5152     | 3P + PE + N        | 16                 | 380                       | IP67           | PSR52-016-5-0-67 |
|    |    | ССИ-5232     | 2P + PE            | 32                 | 230                       | IP67           | PSR51-032-3-0-67 |
|   |   | ССИ-5242     | 3P + PE            | 32                 | 380                       | IP67           | PSR52-032-4-0-67 |
|  |  | ССИ-5252     | 3P + PE + N        | 32                 | 380                       | IP67           | PSR52-032-5-0-67 |
|  |  | ССИ-1132     | 2P + PE            | 16                 | 230                       | IP67           | PSR11-016-3-0-67 |
|  |  | ССИ-1142     | 3P + PE            | 16                 | 380                       | IP67           | PSR12-016-4-0-67 |
|  |  | ССИ-1152     | 3P + PE + N        | 16                 | 380                       | IP67           | PSR12-016-5-0-67 |
|  |  | ССИ-1232     | 2P + PE            | 32                 | 230                       | IP67           | PSR11-032-3-0-67 |
|  |  | ССИ-1242     | 3P + PE            | 32                 | 380                       | IP67           | PSR12-032-4-0-67 |

|                                                                                     | Расположение контактов                                                              | Наименование | Количество полюсов | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Степень защиты | Артикул          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------|------------------|
|    |    | ССИ-1252     | 3P + PE + N        | 32                 | 380                       | IP67           | PSR12-032-5-0-67 |
|    |    | ССИ-3132     | 2P + PE            | 16                 | 230                       | IP67           | PSR31-016-3-0-67 |
|    |    | ССИ-3142     | 3P + PE            | 16                 | 380                       | IP67           | PSR32-016-4-0-67 |
|    |    | ССИ-3152     | 3P + PE + N        | 16                 | 380                       | IP67           | PSR32-016-5-0-67 |
|   |  | ССИ-3232     | 2P + PE            | 32                 | 230                       | IP67           | PSR31-032-3-0-67 |
|  |  | ССИ-3242     | 3P + PE            | 32                 | 380                       | IP67           | PSR32-032-4-0-67 |
|  |  | ССИ-3252     | 3P + PE + N        | 32                 | 380                       | IP67           | PSR32-032-5-0-67 |
|  |  | ССИ-4132     | 2P + PE            | 16                 | 230                       | IP67           | PSR41-016-3-0-67 |
|  |  | ССИ-4142     | 3P + PE            | 16                 | 380                       | IP67           | PSR42-016-4-0-67 |
|  |  | ССИ-4152     | 3P + PE + N        | 16                 | 380                       | IP67           | PSR42-016-5-0-67 |
|  |  | ССИ-4232     | 2P + PE            | 32                 | 230                       | IP67           | PSR41-032-3-0-67 |



Начало таблицы см. на стр. 287

|                                                                                    | Расположение контактов                                                              | Наименование | Количество полюсов | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Степень защиты | Артикул          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------|------------------|
|    |    | ССИ-4242     | 3P + PE            | 32                 | 380                       | IP67           | PSR42-032-4-0-67 |
|    |    | ССИ-4252     | 3P + PE + N        | 32                 | 380                       | IP67           | PSR42-032-5-0-67 |
|    |    | ССИ-6132     | 2P + PE            | 16                 | 230                       | IP67           | PSR61-016-3-0-67 |
|    |    | ССИ-6142     | 3P + PE            | 16                 | 380                       | IP67           | PSR62-016-4-0-67 |
|   |   | ССИ-6152     | 3P + PE + N        | 16                 | 380                       | IP67           | PSR62-016-5-0-67 |
|  |  | ССИ-6232     | 2P + PE            | 32                 | 230                       | IP67           | PSR61-032-3-0-67 |
|  |  | ССИ-6242     | 3P + PE            | 32                 | 380                       | IP67           | PSR62-032-4-0-67 |
|  |  | ССИ-6252     | 3P + PE + N        | 32                 | 380                       | IP67           | PSR62-032-5-0-67 |

## Технические характеристики


| Параметр                                  | Значение         |
|-------------------------------------------|------------------|
| Номинальный ток $I_n$ , А                 | 16, 32, 63       |
| Диапазон рабочего напряжения $U_e$ , В    | 200–250, 380–415 |
| Номинальное напряжение изоляции $U_i$ , В | 500              |
| Номинальная частота сети, Гц              | 50               |
| Положение заземляющего контакта, ч        | 6                |
| Рабочая температура, °С                   | –25...+40        |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96           | IP67             |

## Таблица выбора

| Номинальный ток, А | Диапазон рабочего напряжения, В | Количество полюсов | Переносные вилки IP67 | Переносные розетки IP67 | Стационарные вилки IP67 | Стационарные розетки IP67 | Встраиваемые вилки IP67 | Встраиваемые розетки угловые IP67 | Встраиваемые розетки прямые IP67 |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 16                 | 200-250                         | 2P + PE            | ССИ-0132              | ССИ-2132                | ССИ-5132                | ССИ-1132                  | ССИ-3132                | ССИ-4132                          | ССИ-6132                         |
| 16                 | 380-415                         | 3P + PE            | ССИ-0142              | ССИ-2142                | ССИ-5142                | ССИ-1142                  | ССИ-3142                | ССИ-4142                          | ССИ-6142                         |
| 16                 | 380-415                         | 3P + PE + N        | ССИ-0152ф             | ССИ-2152                | ССИ-5152                | ССИ-1152                  | ССИ-3152                | ССИ-4152                          | ССИ-6152                         |
| 32                 | 200-250                         | 2P + PE            | ССИ-0232              | ССИ-2232                | ССИ-5232                | ССИ-1232                  | ССИ-3232                | ССИ-4232                          | ССИ-6232                         |
| 32                 | 380-415                         | 3P + PE            | ССИ-0242              | ССИ-2242                | ССИ-5242                | ССИ-1242                  | ССИ-3242                | ССИ-4242                          | ССИ-6242                         |
| 32                 | 380-415                         | 3P + PE + N        | ССИ-0252ф             | ССИ-2252                | ССИ-5252                | ССИ-1252                  | ССИ-3252                | ССИ-4252                          | ССИ-6252                         |


## Габаритные размеры

### Вилки переносные ССИ-0132 ÷ ССИ-0252ф




| Наименование | L     | L <sub>2</sub> | D    | D <sub>2</sub> | S    |
|--------------|-------|----------------|------|----------------|------|
| ССИ-0132     | 138   | 75,6           | 70,2 | 45,3           | 40,5 |
| ССИ-0142     | 146   | 83,4           | 78   |                |      |
| ССИ-0152ф    | 146   | 92,4           | 87   |                |      |
| ССИ-0232     | 171   | 98,7           | 93,2 | 60,5           | 54   |
| ССИ-0242     |       |                |      |                |      |
| ССИ-0252ф    | 177,5 | 106,3          | 101  |                |      |

## Розетки стационарные ССИ-1132 ÷ ССИ-1252




| Наименование | L     | L <sub>1</sub> | L <sub>5</sub> | H     | H <sub>1</sub> | H <sub>3</sub> | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | B           | B <sub>2</sub> | B <sub>3</sub> | l    | b    | b <sub>1</sub> | d   |
|--------------|-------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------|------|----------------|-----|
| ССИ-1132     | 132,2 | 94,6–95,1      | 75,3           | 117,5 | 34,4–35,1      | 18,0           | 71,7           | 27,1–27,2      | 101,7–101,9 | 79,9           | 64,7–64,9      | 64,2 | 88,0 | 77,5           | M25 |
| ССИ-1142     | 133,2 |                | 83,4           | 127,5 |                |                | 80,6           |                |             |                |                |      |      |                |     |
| ССИ-1152     | 135,6 |                | 92,0–92,2      | 133,0 |                |                | 89,0           |                |             |                |                |      |      |                |     |
| ССИ-1232     | 162,5 | 121–121,2      | 100,7          | 145,0 | 43,3–43,5      | 24,0           | 95,5           | 34,7–35        | 112,4       | 90,0           | 65,5           | 90,2 | 98,5 | 79,0           | M32 |
| ССИ-1242     | 162,5 |                | 100,7          | 145,0 |                |                | 95,5           |                |             |                |                |      |      |                |     |
| ССИ-1252     | 164,2 |                | 107,6          | 152,0 |                |                | 102,0          |                |             |                |                |      |      |                |     |

## Розетки переносные ССИ-2132 ÷ ССИ-2252




| Наименование | L     | L <sub>1</sub> | D    | D <sub>1</sub> | S    |
|--------------|-------|----------------|------|----------------|------|
| ССИ-2132     | 158,5 | 75,6           | 71,7 | 45,3           | 40,5 |
| ССИ-2142     |       | 83,4           | 80,6 |                |      |
| ССИ-2152     |       | 92,4           | 89   |                |      |
| ССИ-2232     | 196,5 | 101            | 95,5 | 60,5–60,9      | 54   |
| ССИ-2242     |       |                |      |                |      |
| ССИ-2252     |       |                |      |                |      |

## Вилки встраиваемые ССИ-3132 ÷ ССИ-3252




| Наименование | $L$  | $L_1$ | $D$   | $D_1$ |
|--------------|------|-------|-------|-------|
| ССИ-3132     | 70,9 | 68,9  | 70,0  | 40,0  |
| ССИ-3142     |      |       | 77,6  | 49,0  |
| ССИ-3152     |      |       | 87,5  | 52,0  |
| ССИ-3232     | 87,9 | 85,9  | 93,5  | 55,0  |
| ССИ-3242     | 88,4 | 86,4  |       |       |
| ССИ-3252     | 88,1 | 86,1  |       |       |
|              |      |       | 100,0 | 57,0  |

## Розетки встраиваемые угловые ССИ-4132 ÷ ССИ-4252




| Наименование | $L$   | $L_2$ | $H_1$ | $B$ | $D$  | $h$ | $h_1$ | $b$ | $b_1$ |
|--------------|-------|-------|-------|-----|------|-----|-------|-----|-------|
| ССИ-4132     | 87,5  | 75,6  | 67,4  | 64  | 71,7 | 60  | 65    | 52  | 52    |
| ССИ-4142     | 87,3  | 83,4  | 77,4  | 92  | 80,6 | 85  | 70    | 77  | 63    |
| ССИ-4152     | 85,4  | 92,4  | 84    |     | 89   |     | 74    |     | 67    |
| ССИ-4232     | 107,4 | 101   | 88,8  |     | 95,5 |     | 87,5  |     | 73    |
| ССИ-4242     |       |       |       |     |      |     |       |     |       |
| ССИ-4252     | 107,1 | 108   | 96,8  |     | 102  |     |       |     |       |

## Вилки стационарные ССИ-5132 ÷ ССИ-5252



| Наимено-<br>вание | L     | L <sub>1</sub> | H     | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | H <sub>3</sub> | H <sub>4</sub> | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> | B     | B <sub>2</sub> | B <sub>3</sub> | B <sub>4</sub> | l    | b    | b1   | d   | k   | m |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|-----|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| ССИ-5132          | 129,5 | 94             | 116,5 | 36             | 42             | 18             | 14             | 70             | 47,2           | 27             | 101,5 | 79             | 64,5           | 49,8           | 64,2 | 88   | 77,5 | M25 | 5,5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ССИ-5142          | 131   |                | 123,3 |                |                |                | 16             | 77,6           | 52,6           |                |       |                |                | 52,6           |      |      |      |     |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| ССИ-5152          | 129,5 |                | 133   |                |                |                | 22,5           | 87,5           | 59,3           |                |       |                |                | 59,3           |      |      |      |     |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| ССИ-5232          | 162   | 120            | 148,5 | 45             | 51             | 24             | 17,5           | 93,5           | 61             | 35             | 112   | 90             | 65,5           | 61             | 90,2 | 98,5 | 79   | M32 |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| ССИ-5242          |       |                | 155,5 |                |                |                |                | 100            | 65,7           |                |       |                |                |                |      |      |      |     |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| ССИ-5252          |       |                |       |                |                |                |                |                |                |                |       |                |                |                |      |      |      |     |     |   |  |  |  |  |  |  |  |

## Розетки встраиваемые прямые ССИ-6132 ÷ ССИ-6252



| Наименование | L    | L <sub>1</sub> | H  | H <sub>1</sub> | B  | D    | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> |
|--------------|------|----------------|----|----------------|----|------|----------------|----------------|
| ССИ-6132     | 87,1 | 75,6           | 75 | 72,6           | 75 | 71,7 | 42             |                |
| ССИ-6142     | 88,2 | 83,4           |    | 77,2           |    | 80,6 | 50,2           |                |
| ССИ-6152     | 90,2 | 92,4           |    | 85,1           |    | 89   | 52,6           | 60,5           |
| ССИ-6232     | 107  | 101            | 85 | 90,2           | 75 | 95,5 | 57,2           | 59             |
| ССИ-6242     |      | 108            |    | 96,2           |    | 102  | 60,7           | 64             |
| ССИ-6252     |      |                |    |                |    |      |                |                |

# РОЗЕТКИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ IP67



Предназначены для организации точек электропитания повышенной безопасности.

Подходят для электроснабжения паркингов, складских и промышленных помещений, подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, станков, рефрижераторов и другого промышленного оборудования.

Переключатель с механизмом блокировки на крышке розетки предотвращает изъятие вилки при наличии нагрузки, а при отсутствии не допускает подачу напряжения.

## Преимущества

- Степень защиты IP67.
- Возможность подключения в шлейф.
- Удобный монтаж.
- Возможность опломбировки.
- Сальник в комплекте.
- Пилотный контакт.

## Особенности конструкции



Выемка для замка. Возможность установить навесной замок в положении «OFF» для несанкционированного подключения.



Сальники в комплекте: для 16 и 32 А – М32×1,5 (1 шт.); для 63 А – М40×1,5 (1 шт.).



Возможность подключить розетки в шлейф.

## Расшифровка обозначения

**ССИ** | Силовые соединители IEK

**8** Вид:  
0 – вилка переносная;  
1 – розетка стационарная;  
2 – розетка переносная;  
3 – вилка встраиваемая;  
4 – розетка встраиваемая угловая;  
5 – вилка стационарная;  
6 – розетка встраиваемая прямая;  
8 – механическая блокировка

## ССИ – 825

**2** | Величина тока, А:

1 – 16;  
2 – 32;  
3 – 63

**5** | Число контактов:

3 – 2P + PE;  
4 – 3P + PE;  
5 – 3P + N + PE

|  | Расположение контактов | Наименование | Количество полюсов | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Степень защиты | Артикул          |
|--|------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------|------------------|
|  |                        | ССИ-813      | 2P + PE            | 16                 | 230                       | IP67           | PSR11-016-3-5-67 |
|  |                        | ССИ-814      | 3P + PE            | 16                 | 380                       | IP67           | PSR12-016-4-5-67 |
|  |                        | ССИ-815      | 3P + PE + N        | 16                 | 380                       | IP67           | PSR12-016-5-5-67 |

|                                                                                     | Расположение контактов                                                              | Наименование | Количество полюсов | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Степень защиты | Артикул          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------|------------------|
|    |    | ССИ-823      | 2P + PE            | 32                 | 230                       | IP67           | PSR11-032-3-5-67 |
|    |    | ССИ-824      | 3P + PE            | 32                 | 380                       | IP67           | PSR12-032-4-5-67 |
|    |    | ССИ-825      | 3P + PE + N        | 32                 | 380                       | IP67           | PSR12-032-5-5-67 |
|    |    | ССИ-833      | 2P + PE            | 63                 | 220                       | IP67           | PSR11-063-3-5-67 |
|   |   | ССИ-834      | 3P + PE            | 63                 | 380                       | IP67           | PSR12-063-4-5-67 |
|  |  | ССИ-835      | 3P + PE + N        | 63                 | 380                       | IP67           | PSR12-063-5-5-67 |


## Технические характеристики

| Параметр                                  | Значение         |
|-------------------------------------------|------------------|
| Номинальный ток $I_n$ , А                 | 16, 32, 63       |
| Диапазон рабочего напряжения $U_e$ , В    | 200–250, 380–415 |
| Номинальное напряжение изоляции $U_i$ , В | 500              |
| Номинальная частота сети, Гц              | 50               |
| Положение заземляющего контакта, ч        | 6                |
| Рабочая температура, °C                   | –25...+40        |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96           | IP67             |




## Габаритные размеры

### Розетки 16 и 32 А



| Наименование | L   | H   |
|--------------|-----|-----|
| ССИ-813      | 253 | 143 |
| ССИ-814      | 255 | 145 |
| ССИ-815      | 260 | 147 |
| ССИ-823      | 268 | 150 |
| ССИ-824      | 268 | 150 |
| ССИ-825      | 272 | 150 |

### Розетки 63 А



| Наименование | L   | H   |
|--------------|-----|-----|
| ССИ-833      | 302 | 195 |
| ССИ-834      | 302 | 195 |
| ССИ-835      | 302 | 195 |

\* Размеры с пометкой \* являются установочными.



iek.ru

## **НАШИ ПАРТНЕРЫ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ**

ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"

РФ, г.Москва

Tel.: +7 (495) 646-00-96

E-Mail: [sale@opttools.ru](mailto:sale@opttools.ru)

Internet: [www.opttools.ru](http://www.opttools.ru)

