

УСПЕЙ БЫТЬ ПЕРВЫМ!



НОВЫЙ ГОД,
ВРЕМЯ МАКСИМАЛЬНЫХ
СКИДОК!

с 16 ноября по 31 декабря 2016 года.





Компания ООО «Книпекс» является дочерней компанией завода-изготовителя **KNIPEX-WERK C. Gustav Putsch KG** в России. Мы представляем интересы и продукцию немецких заводов-производителей высококачественного ручного профессионального инструмента: **KNIPEX, WERA, BESSEY, HEYCO, EXACT, RENNSTEIG, PARAT, PICARD, TESTBOY, KIRSCHEN** и осуществляем на территории РФ оптовые продажи инструментов этих производителей.

Большое количество российских компаний и заводов на территории РФ работают сегодня нашим инструментом. Производительность, срок службы и эргономичность наших инструментов отвечают требованиям наших профессиональных потребителей.

Поэтому при изготовлении инструментов используются особо качественные материалы и современные способы производства.

Обширный ассортимент товаров, позволяет сделать оптимальный выбор с учетом соответствующего применения, в том числе в таких современных областях, как фотогальваника, авиатехника, в сфере альтернативных источников энергии, таких как ветроэнергетические установки. Наши новинки и усовершенствования инструментов служат постоянному улучшению результатов работы и повышению ее эффективности.

Так повседневное применение инструментов компании ООО «Книпекс» делают работу наших потребителей легче, быстрее и надежнее.

Мы постоянно предлагаем инновации, которые устанавливают масштабы инструментального рынка.



-32%

KN-002009V01



Наименование	номер	название	размер	кол-во	вес набора
Набор инструментов, "Bestseller" Инструменты с полированными головками и пластмассовыми чехлами	03 02 180	Плоскогубцы комбинированные	180мм	1шт	950 гр
	74 01 160	Кусачки боковые	160мм	1шт	
	87 01 250	Кусачки боковые	250мм	1шт	
Артикул	KN-002009V01				
РРЦ с НДС	5515,17	3750,32			

-32%

KN-002010



Наименование	номер	название	размер	кол-во	вес набора
Набор инструментов особой мощности Инструменты с полированными головками и пластмассовыми чехлами	02 01 180	Плоскогубцы комбинированные особой мощности	180мм	1шт	865 гр
	74 01 160	Кусачки боковые особой мощности	160мм	1шт	
	87 01 250	Кусачки боковые	250мм	1шт	
Артикул	KN-002010				
РРЦ с НДС	5665,25	3852,37			

- Привлекательная упаковка для системы самообслуживания, с отверстием под крючок
- Размеры (Ш x В x Г): 170 x 370 x 40 мм
- Клеши с полированными головками
- Ручки с полимерным нескользким покрытием или с двухцветными многокомпонентными оболочками

КNIPEX

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

-32%



Наименование	Набор монтажный Плоскогубцы с двухцветными многокомпонентными чехлами ручек	номер	название	размер	кол-во	вес набора
Артикул	KN-002011	03 02 180	Плоскогубцы комбинированные	180мм	1шт	810 гр
РРЦ с НДС	5659,51 3848,47	26 12 200	Плоские круглогубцы с режущими кромками	200мм	1шт	
		70 02 160	Кусачки боковые	250мм	1шт	

-32%



Наименование	Набор электроизолированных инструментов VDE с 3 отвертками WERA. Инструменты испытаны на соответствие нормам Союза немецких электротехников (VDE) по DIN EN/IEC 60900 1000 B	номер	название	размер	кол-во	вес набора
Артикул	KN-002013	26 16 200	Плоские круглогубцы с режущими кромками	200мм	1шт	850 гр
РРЦ с НДС	8563,48 5823,17	70 06 160	Кусачки боковые	160мм	1шт	
		006110	Отвертки для винтов со шлицевой головкой ,160i	0,6x3,5x100мм	1шт	
		006120	Отвертки для винтов со шлицевой головкой ,160i	1,0xх5,5x125мм	1шт	
		006154	Отвертки для винтов с профилем Phillips,162i PH	PH2x100мм	1шт	

KN-002072V01

-32%



Наименование	Набор мини клещей в мягком футляре из двух частей	
Артикул	KN-002072V01	
РРЦ с НДС	6969,21	4739,06

номер	название	кол-во	вес набора
86 03 150	Переставные мини клещи, переставные клещи и гаечный ключ в одном инструменте	1шт	350 гр
87 01 125	КНИPEX Cobra®, Высокотехнологичные сантехнические клещи	1шт	

- Мини-инструмент кнipex
- Футляр из прочного полиэстера
- Застежка на липучке
- С боковым эластичным карманом для фонариков, ручек и т.п
- Размеры (ШxВxГ)

KN-002072V02

-32%



Наименование	Набор мини клещей в мягком футляре из двух частей	
Артикул	KN-002072V02	
РРЦ с НДС	4600,76	3128,52

номер	название	кол-во	вес набора
74 01 160	Кусачки боковые особой мощности	1шт	390 гр
87 01 150	КНИPEX Cobra®, Высокотехнологичные сантехнические клещи	1шт	



-32%

KN-0306180



KN-0805110



Наименование	Клещи, 1000V		Клещи хромированные	
Артикул	KN-0306180		KN-0805110	
РРЦ с НДС	2274,14	1546,41	2163,42	1471,13

-32%

KN-0301180






- С зонами захвата плоских и круглых деталей, для различных работ
- С режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
- Длинные режущие кромки для толстых кабелей
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC
- Специальная инструментальная сталь, кованая, закаленная в масле

Наименование	Плоскогубцы комбинированные	
Артикул	KN-0301180	
РРЦ с НДС	1242,45	844,87

Описание

• Клещи с чернением черного цвета, полированная головка, ручки с пластмассовым покрытием

артикул	длина /мм	ручки	вес/г
KN-0301180	180	с пластмассовыми чехлами	238
KN-0805110	110	с двухкомпонентными чехлами	85

артикул	параметры режима резки/мм				вес
					
	∅	∅	∅	∅	г
KN-0306180	3.4	2.2	12.0	16.0	264



-32%

KN-1211180



KN-1240200



Наименование	Инструмент для удаления изоляции с фасонными ножами	Инструмент для удаления изоляции самонастраивающийся
--------------	---	--


Артикул	KN-1211180	KN-1240200
---------	-------------------	-------------------

РРЦ с НДС	5734,96 3899,77	6450,91 4386,62
------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Со сменными ножами для проводов 4 или 6 различных сечений • Благодаря точно отшлифованной режущей кромке кабель не повреждается, изоляция удаляется аккуратно даже с тонкожильного кабеля • С регулировкой ограничителя длины для получения одинаковой длины удаляемой изоляции в серийных работах 	<ul style="list-style-type: none"> • Для одножильного, многожильного и тонкожильного кабеля с пластиковой или резиновой изоляцией • Самостоятельно подстраивается на различные сечения кабелей, что исключает их повреждение • Глубина резания настраивается под различные изолирующие материалы
----------	--	---

артикул	диаметр кабеля Øмм
KN-1211180	0,5/1,2/1,6/2,0


артикул	сечение кабеля мм ²	диапазон ограничителя длины мм
KN-1240200	0,03-10,0	3,0-18,0



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

-32%

KN-1392200



KN-1396200



Наименование	Клещи с чернением черного цвета, полированная головка, ручки с двухкомпонентными чехлами	Клещи хромированные, изолированные ручки из двухкомпонентного материала, испытаны на соответствие нормам VDE
--------------	--	--

Артикул	KN-1392200	KN-1396200
---------	-------------------	-------------------

РРЦ с НДС	4607,32	3132,98	5168,27	3514,42
------------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

Описание	<ul style="list-style-type: none"> Активированная стопорная защелка удерживает лезвия в сомкнутом состоянии, остальные функции остаются без изменений Благодаря рациональному механизму удержания можно захватывать детали, не открывая клещи. Режущие кромки остаются сомкнутыми и защищенными 	<ul style="list-style-type: none"> Многофункциональные клещи для электромонтажных работ; для захвата плоского и круглого материала, гибки, удаления заусенцев, резки кабеля, удаления изоляции и опрессовки контактных гильз Захватывают без полного раскрытия клещей (рациональный механизм удержания в закрытом состоянии у версии с раскрывающей пружиной). Режущие кромки остаются сомкнутыми и защищенными
----------	---	---

артикул	сечение кабеля мм ²	сечение для отдельных жил мм ²	диапазон мм ²	вес/г
KN-1396200 KN-1392200	50	0,7-1,5+2,5	0,5-2,5	280

-32%



KN-2502160



Наименование	Длинногубцы с режущими кромками Плоскогубцы радиомонтажные
--------------	---

Артикул	KN-2502160
---------	-------------------

РРЦ с НДС	1782,90	1212,37
------------------	--------------------	----------------

Описание	<ul style="list-style-type: none"> Предназначены для точных работ по захвату и резке С режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
----------	---

артикул	параметры режима резки/мм		размеры						вес
			L3	L4	W3	T1	W4	T2	
	∅	∅	мм	мм	мм	мм	мм	мм	г
KN-2502160	2,5	1,6	50,0		16,5	9,0	3,0	2,5	144



-32%

KN-1620165SB



KN-1630135SB



Наименование	Инструмент для удаления оболочек		Инструмент для удаления оболочек	
Артикул	KN-1620165SB		KN-1630135SB	
PPЦ с НДС	2058,45	1399,75	4708,19	3201,57
Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Для удаления оболочек всех распространенных круглых кабелей • С настройкой глубины резания установочным винтом • Вращающееся лезвие для резов по окружности и продольных резов 		<ul style="list-style-type: none"> • Для удаления оболочки из ПВХ, резины, силикона, тефлона с круглых кабелей • Самораскрывающаяся упорная скоба • С настройкой глубины резания гайкой с накаткой • Вращающийся корпус ручки для кругового и продольного резания 	

артикул	диаметр кабеля	длина ручки	вес
	мм	мм	г
KN-1620165SB	8,0-28,0	165	85

артикул	диаметр кабеля	вес
	Ø, мм	г
KN-1630135SB	6,0-29,0	120

-32%

KN-2506160



артикул	параметры режима резки/мм		размеры						вес
			L3	L4	W3	T1	W4	T2	
	Ø	Ø	мм	мм	мм	мм	мм	мм	г
KN-2506160	2,5	1,6	50,0		16,5	9,0	3,0	2,5	146

Наименование	Длинногубцы с режущими кромками Плоскогубцы радиомонтажные, 1000V	
Артикул	KN-2506160	
PPЦ с НДС	2348,77	1597,16
Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Предназначены для точных работ по захвату и резке • С режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки • Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC 	




-32%

KN-7006125



KN-7006160




Наименование	Кусачки боковые, 1000V		Кусачки боковые, 1000V	
Артикул	KN-7006125		KN-7006160	
РРЦ с НДС	2388,95	1624,49	2589,06	1760,56
Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Прецизионные режущие кромки для мягкой и твердой проволоки • Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC • Удлиненная форма головки для применения в труднодоступных места 		<ul style="list-style-type: none"> • Стабильная прецизионная заклёпка для плавного хода и долговечности шарнира • Прецизионные лезвия: дополнительная закалка токами высокой частоты, твёрдость режущих кромок около 62 HRC • Режущая способность на 20% больше чем в предыдущих моделях 	

артикул	параметры режима резки			вес
	Ø мм	Ø мм	Ø мм	г
KN-7006125	3	2,3	1,5	121

артикул	параметры режима резки			вес
	Ø мм	Ø мм	Ø мм	г
KN-7006160	4,0	3	2,0	216

-32%

KN-7002160



Наименование	Кусачки боковые	
Артикул	KN-7002160	
РРЦ с НДС	1908,37	1297,69
Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Большая эффективность резания за счёт оптимальной геометрии лезвий и передачи усилия • Прецизионные лезвия: дополнительная закалка токами высокой частоты, твёрдость режущих кромок около 62 HRC • Большой срок службы и высокая нагрузочная способность 	

-32%

KN-7112200



KN-7172460



Наименование	КNIPEX CoBolt® компактный болторез	Болторез для твердых материалов до 48 HRC
--------------	------------------------------------	---


Артикул	KN-7112200	KN-7172460
---------	-------------------	-------------------

РРЦ с НДС	4031,61 2741,50	8388,80 5704,39
------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Описание	<ul style="list-style-type: none">• Улучшенная режущая способность• Легкое резание материала большого сечения за счет особой микроструктуры поверхности лезвий• С интегрированной пружиной для раскрытия или фиксации ручек для комфортной работы и безопасной транспортировки	<ul style="list-style-type: none">• Режущая способность до 48 HRC• Прочные режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC• Высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
----------	--	--

артикул	параметры режима резки				вес
	Ø мм	Ø мм	Ø мм	Ø мм	г
KN-7112200	6,0	5,2	4,0	3,6	375

артикул	HRC 19	HRC 40	HRC 48	вес
	Ø, мм	Ø, мм	Ø, мм	г
KN-7172460	8	6	5	2100



KNIPEX

-32%

KN-7402180



KN-7406200



Наименование	Кусачки боковые особой мощности		Кусачки боковые особой мощности, 1000V	
Артикул	KN-7402180		KN-7406200	
РРЦ с НДС	2579,21	1753,87	3651,09	2482,74

Описание

- Высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- Прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC для всех видов проволоки, включая рояльную струну

артикул	параметры режима резки			вес
	Ø мм	Ø мм	Ø мм	г
KN-7402180	3,8	2,7	2,2	273

артикул	параметры режима резки			вес
	Ø мм	Ø мм	Ø мм	г
KN-7406200	4,2	3	2,5	308

-32%

KN-8551250A



Наименование	Щипцы для пружинных хомутов	
Артикул	KN-8551250A	
РРЦ с НДС	5055,10	3437,47

Описание

- Универсальные поворотные захваты для надежной фиксации хомута в любом положении
- Механизм ускоренной перестановки Quick-Set: регулировка путем смыкания губок прямо на детали
- Используется для стандартных, компактных, проволочных и пружинных хомутов номинального размера до 70 мм



артикул	мм	диапазон	вес
			г
KN-8551250A	250	максимально 70мм	340

-32%

KN-8501250



артикул	размер трубы		вес	
	диаметр			поперечник шестигранника
	Ø, дюйм	Ø, мм	мм	
KN-8501250	1 1/4	32	36	370

Наименование **KNIPLEX SmartGrip®**
Сантехнические клещи с автоматической установкой

Артикул **KN-8501250**

РРЦ с НДС ~~3883,17~~ **2640,56**

- Описание
- Оптимальный вариант при частой смене деталей разных размеров
 - Автоматическая регулировка для работы одной рукой как правой, так и левой
 - Функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
 - Специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев



KN-8741250



-32%

артикул	поперечник шестигранника		вес
	Ø, дюйм	Ø, мм	
KN-8741250	3/8 - 1 1/4	32	328

Наименование **Клещи переставные-гаечный ключ "RAPTOR"**

Артикул **KN-8741250**

РРЦ с НДС ~~2546,41~~ **1731,56**

- Описание
- Для метрических и дюймовых гаек и винтов под размер ключа 10 - 32 мм (3/8-1 1/4 "); самофиксация на деталях от 17 мм: предотвращается соскальзывание с детали
 - Надежный и прочный захват скругленных, заржавевших или покрашенных гаек и винтов, идеальны для работы с автомобильными тормозными системами
 - Заменяют набор гаечных ключей, идеальный вариант для законтривания

KNIPLEX

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

-32%

KN-8603180



KN-8603125



Наименование	Клещи переставные-гаечный ключ		Клещи переставные-гаечный ключ	
Артикул	KN-8603180		KN-8603125	
РРЦ с НДС	4403,94	2994,68	3733,10	2538,50

Описание

- Заменяют полный набор гаечных ключей, как метрических, так и дюймовых
- Отлично подходят для захвата, фиксации, опрессовки и гибки деталей
- При монтаже деталей с высококачественной отделкой они не повреждаются благодаря плотному прилеганию инструмента по всей поверхности
- Зазор между захватными плоскостями позволяет быстрое заворачивание и отворачивание винтовых соединений по принципу трещоточного ключа

артикул	← →			вес
		дюйм	мм	
				г
KN-8603180	180	1 13/8	35	254

артикул	← →			вес
		дюйм	мм	
				г
KN-8603125	125	7/8	23	105

KN-8721300

-32%



артикул	← →				вес
		мм	Ø, дюйм	Ø, мм	
					г
KN-8721300	300	2 3/4	70	60	530

Наименование	KNIPEX Cobra® QuickSet Высокотехнологичные сантехнические клещи			
Артикул	KN-8721300			
РРЦ с НДС	3222,17	2191,08		

Описание

- Сочетает проверенное и надежное стопорение шарнирного болта и дополнительную функцию смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- Надежное стопорение замка при появлении нагрузки
- Развод ручек инструмента фиксируется и может изменяться только после нажатия кнопки

-32%

KN-9020185



артикул	параметры резки	вес
	Ø, мм	г
KN-9020185	25	172



Наименование Труборез для шлангов и защитных труб

Артикул **KN-9020185**

РРЦ с НДС ~~4187,43~~ **2847,45**

Описание

- Для резания тонкостенных пластмассовых труб (например, пластиковые бронированные трубы) и шлангов, пластиковых, резиновых, также армированных тканью, диаметром до Ø 25 мм
- С раскрывающей пружинной и блокировочной защелкой

-32%

KN-9410185



артикул	мм	параметры резки	длина резака	вес
	↔	Ø, мм	мм	г
KN-9410185	185	6-35	35	583



Наименование Труборез для полимерных труб

Артикул **KN-9410185**

РРЦ с НДС ~~4772,98~~ **3245,63**

Описание

- Для резания без заусенцев пластмассовых труб (например, изолирующих пластмассовых труб)
- Незначительная затрата усилий благодаря специальной геометрии режущих кромок и оптимальной передаче усилия
- Нож сменный, с самовозвратом из любого положения

KNIPPEX

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

-32%

KN-9772180



Наименование Инструмент для обжима контактных гильз, полированная головка, ручки с двухкомпонентными чехлами 180мм

Артикул **KN-9772180**

РРЦ с НДС ~~3053,23~~

2076,20

Описание

- Для опрессовки контактных гильз (по стандарту DIN 46 228 часть 1 + 4) в диапазоне сечений от 0,25 до 16 мм²
- Опрессовка в маркированных полукруглых профилях для надежного соединения гильзы и проводника
- 9 глубоких профилей с коническими гранями

артикул	ручки	диапазон	количество гнезд	←→	вес
		мм ²		мм	г
KN-9772180	с двухкомпонентными чехлами	25-16,0	23-5	180	242

-32%

KN-9512165



артикул	параметры режима резки		←→	вес
	мм	мм ²	мм	г
KN-9512165	15	50	165	250

Наименование Ножницы для резки кабелей, ручки с двухкомпонентными чехлами 165 мм

Артикул **KN-9512165**

РРЦ с НДС ~~2840,00~~

1931,20

Описание

- Для резания медного и алюминиевого кабеля, одно- и многожильного
- Закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой
- Режут гладко и чисто, без раздавливания кромки реза
- Специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев

-32%



KN-9512200

артикул	мм	параметры режима резки/мм		AWG	вес
		Ø мм	мм ²		г
KN-9512200	200	20	70	2/0	324

Наименование	Ножницы для резки кабелей с двойными режущими кромками 200мм				
Артикул	KN-9512200				
РРЦ с НДС	4577,80	3112,90			

Описание

- Для резки кабеля из меди и алюминия
- Благодаря разделению процесса резки на первичный рез (изоляция в передней области резки) и вторичный рез (проводник в задней области резки) можно производить резку кабелей до Ø 20 мм одной рукой
- Минимальная затрата сил благодаря эффективному передаточному отношению и оптимальной геометрии режущих кромок
- Каленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой

-32%



KN-9852



KN-9854



KN-985303

Наименование	Резак для кабелей, изолированная ручка из многокомпонентного материала, испытана на соответствие нормам VDE			Нож для удаления оболочки, изолированная ручка из многокомпонентного материала, испытана на соответствие нормам VDE		
Артикул	KN-9852	KN-9854		KN-985303		
РРЦ с НДС	1271,98	864,94	1277,72	868,85	1203,91	818,66

Описание

- Резак для кабелей, изолированная ручка из многокомпонентного материала, испытана на соответствие нормам VDE
- Повышение безопасности благодаря применению противоскользящих мягких компонентов
- Хорошая передача усилия при ведении ножа за счет использования выемки для большого пальца и упора на конце ручки
- Прочное фиксированное лезвие с прямыми режущими кромками
- Предназначен для круглого кабеля
- Улучшенная эргономичность за счет удобных ручек с продуманной защитой от соскальзывания ладони
- Хорошая передача усилия при ведении ножа за счет использования выемки для большого пальца и упора на конце ручки

артикул	длина лезвия	вес	артикул	длина лезвия	радиус	вес
	мм	г		мм	мм	г
KN-9852	50	67	KN-985303	28	7,0	64
KN-9854	50	68				



-32%

KN-9722240



KN-9732240



KN-975110



Наименование	Клещи для опрессовки, с черным лаковым покрытием, ручки с двухкомпонентными чехлами		Инструмент для опрессовки штекеров типа Western.	
Артикул	KN-9722240	KN-9732240	KN-975110	
РРЦ с НДС	2073,21	1409,78	3282,86	2232,35

Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Для резки кабелей, удаления изоляции с проводов и опрессовки изолированных и неизолированных кабельных наконечников и штекеров • С режущими выборками для резания медных или латунных резьбовых шпилек М 2,6; М 3; М 3,5; М 4 и М 5 	<ul style="list-style-type: none"> • Профессиональный инструмент для резания и удаления оболочки с плоских, неэкранированных телефонных кабелей • Для опрессовки 6- и 8-полюсных штекеров Western типа RJ 11/12 (ширина 9,65 мм) и типа RJ 45 (ширина 11,68 мм) • С лезвием для укорачивания и ножом для удаления оболочки с плоского кабеля на длине в 6 и 12 мм
----------	--	--

артикул	мм	применение	диапазон	AVG	вес	артикул	мм	диапазон	вес
	↔				г		↔		г
KN-9722240	240	наконечники кабельные изолированные кольцевые и штекеры открытые неизолированные (6,3мм ширина штекеров)	0,75-6 0,5-6	18-10 20-10	300	KN-975110	190	RJ 11/12 (6-полюсный) 9,65 мм RJ 45 (8-полюсный) 11,68 мм	340
KN-9732240	240	кабельные наконечники без изолятора + кабельные соединители кабельные наконечники с изолятором + кабельные соединители	1,5-6,0		300				

-32%

WE-031280



Упаковка может отличаться



WE-031281



Упаковка может отличаться

WE-031282



Упаковка может отличаться

Наименование	Набор отверток SL PH Wera Kraftform Classic 1734/6	Набор отверток Kraftform 1734/55/6 SATZ 6TLG / 6 PCS	Набор диэлектрических отверток 1000 V 1760i/6 SATZ 6TLG / 6 PCS
--------------	--	--	---

Артикул	WE-031280	WE-031281	WE-031282
---------	------------------	------------------	------------------

РРЦ с НДС	1628,72	1107,53	1628,72	1107,53	1573,77	1070,16
------------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

WE-031280		
⊖	1734	1x1,2x6,5x150
⊖	1735	1x0,5x3,0x80; 1x0,8x4,0x100; 1x1,0x5,5x125
+	1750 PH	1xPH 1x80; 1xPH 2x100

WE-031281		
⊖	1734	1x1,2x6,5x150
⊖	1735	1x0,5x3,0x80; 1x0,8x4,0x100; 1x1,0x5,5x125
⊛	1755 PZ	1xPZ 1x80; 1xPZ 2x100

WE-031282		
⊖	1760 I VDE	1x0,4x2,5x80; 1x0,6x3,5x100; 1x0,8x4,0x100; 1x1,0x5,5x125
+	1762I PH VDE	1xPHx1x80; 1xPH2x100

WE-022087



-37%



-33%

Наименование	950 PKL/9 SM N Набор Г-образных ключей, метрических, хромированных	950/9 BM N Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser
--------------	---	--

Артикул	WE-022087	WE-021737
---------	------------------	------------------

РРЦ с НДС	2452,10	1544,82	865,21	579,69
------------------	--------------------	----------------	-------------------	---------------

WE-022087	
⊙	950 PKL
	1x1,5x90 ¹⁾ ; 1x2,0x100; 1x2,5x112; 1x3,0x126; 1x4,0x140; 1x5,0x160; 1x6,0x180; 1x8,0x200; 1x10,0x219

1) Обычный шестигранный профиль

WE-021737	
⊙	950 BM
	1x1,5x45 ¹⁾ ; 1x2,0x50; 1x2,5x56; 1x3,0x63; 1x4,0x70; 1x5,0x80; 1x6,0x90; 1x8,0x100; 1x10,0x112

1) Обычный шестигранный профиль



WE-031283**-32%**

Упаковка может отличаться

WE-031553**-39%**

Наименование	Набор диэлектрических отверток 1000 V 1760i/65i/6 SATZ 6TLG / 6 PCS	1335/1350/1355/6 Набор отверток Kraftform Comfort
Артикул	WE-031283	WE-031553
РРЦ с НДС	1573,77 1070,16	2985,98 1821,45

WE-031283

1760 I VDE 1x0,4x2,5x80; 1x0,6x3,5x100; 1x0,8x4,0x100; 1x1,0x5,5x125



1765 I PZ VDE 1xPZ1x80; 1xPZ2x100

WE-031553

1350 PH 1xPH1x80; 1xPH2x100



1355 PZ 1xPZ1x80; 1xPZ2x100



1335 1x0,8x4,0x100; 1x1,0x5,5x125

WE-056161**-35%****WE-056159****-32%**

Наименование	Набор бит с битодержателем Bit-Check 10 Universal 1	Набор бит с битодержателем Bit-Check 10 Universal 4
Артикул	WE-056161	WE-056159
РРЦ с НДС	3081,12 2002,73	2332,36 1574,35

WE-056161

895/4/1 K 1x1/4"x52



800/1 TZ 1x0,8x5,5x25; 1x1,0x5,5x25; 1x1,2x6,5x25



851/1 TZ PH 1xPH1x25; 1xPH2x25; 1xPH3x25



855/1 TZ PZ 1xPZ1x25; 1xPZ2x25; 1xPZ3x25

WE-056159

899/4/1 K 1x1/4"x50



800/1 TZ 1x0,8x5,5x25; 1x1,0x5,5x25; 1x1,2x6,5x25



851/1 TZ PH 1xPH1x25; 1xPH2x25; 1xPH3x25



855/1 TZ PZ 1xPZ1x25; 1xPZ2x25; 1xPZ3x25

-32%



WE-057420



WE-056473

-32%

Наименование **Bit-Check 12 BiTorsion 1** **Набор бит-насадок Bit-Check 6 Universal 2**

Артикул **WE-057420** **WE-056473**

РПЦ с НДС ~~2970,40~~ **2019,87** ~~1155,52~~ **785,75**

WE-057420

	889/4/1 K	1x1/4"x50
	851/1 BTZ PH	1xPH1x25; 2xPH2x25
	855/1 BTZ PZ	1xPZ1x25; 2xPZ2x25
	867/1 TORX® BTZ	1xTX10x25; 1xTX15x25; 1xTX20x25; 1xTX25x25; 1xTX30x25

WE-056473

	851/4 TZ PH	1xPH2x50
	855/4 TZ PZ	1xPZ1x50; 1xPZ2x50
	867/4 Z TORX®	1xTX 15x50; 1xTX20x50; 1xTX25x50

WE-073290

-32%



-36%

WE-004016



Наименование **Набор гаечных ключей с трещоткой Joker 4 предметов В прочной сумке.** **8100 SA 6 Zyklop Speed - набор с трещоткой, привод 1/4", метрический**

Артикул **WE-073290** Joker 1x10x159; 1x13x177; 1x17x224; 1x19x246 **WE-004016**

РПЦ с НДС ~~9288,45~~ **6316,15** ~~12334,30~~ **7893,95**

WE-004016

	8000 A	1x1/4"x152,0		8784 A1	1x1/4"x11/4"x37,0
	8790 HMA	1x5,0x23,0; 1x5,5x23,0; 1x6,0x23,0; 1x7,0x23,0; 1x8,0x23,0; 1x10,0x23,0; 1x11,0x23,0; 1x12,0x23,0; 1x13,0x23,0		851/4 TZ PH	1xPH1x50; 1xPH2x50; 1xPH3x50
	8794 LA	1x1/4"x150,0		855/4 TZ PZ	1xPZ1x50; 1xPZ2x50
	8794 A	1x1/4"x56,0		867/4 Z TORX	1xTX10x50; 1xTX15x50; 1xTX20x50; 1xTX25x50; 1xTX27x50; 1xTX30x50
				840/4 Z Hex-Plus	1x3,0x50; 1x4,0x50; 1x5,0x50; 1x6,0x50



ЛЕГКИЕ СТРУБЦИНЫ

артикул	← a →	← b →	← x →	вес
	мм	мм	мм	кг
KLI12	120	80	20x5	0,26
KLI16	160	80	20x5	0,29
KLI20	200	80	20x5	0,32
KLI25	250	80	20x5	0,35

- Зажимное усилие до 1.200 Н
- Легкие но сильные как медведи
- Стабильная крепежная и скользящая дуга из легкого магния
- Быстрый зажим, устойчивость к вибрациям

РРЦ с НДС

KLI12	2315,96	1482,22
KLI16	2395,51	1533,13
KLI20	2452,92	1582,13
KLI25	2567,73	1656,19

НАСТОЛЬНЫЕ СТРУБЦИНЫ

Цельно стальная настольная струбцина GTR

артикул	← a →	← b →	← x →	вес
	мм	мм	мм	кг
GTR16B6	160	60	13,5x6,5	0,35
GTR16S6H	160	60	13,5x6,5	0,53

- Фиксированная скоба специальной ковки, для пазов 12 x 8 мм
- Для надежной фиксации направляющих марки Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi и т. д., а также для зажима деталей в профилях и на рабочих столах
- Зажимное усилие GTR16B6 до 1.800 Н
- Зажимное усилие GTR16S6H до 2.400 Н
- Деревянная рукоятка эргономичной формы

РРЦ с НДС

GTR16B6	1755,83	1035,94
GTR16S6H	4248,94	2549,36

KLI



GTR16B6

GTR16S6H



-41%

-40%

ER-DBKPH-SET СКЛАДНОЙ НОЖ В НАБОРЕ С ЛЕЗВИЯМИ

- +10 трапециевидных лезвий DBK-T
- + 5 крючкообразных лезвий DBK-H
- + 2 лезвия для линолеума DBK-L
- + 2 лезвия – выколотки DBK-A
- Нож с удобной пластиковой ручкой
- Практичный нейлоновый чехол на молнии
- Четыре типа лезвий для различных материалов
- В розничной упаковке

РРЦ с НДС ~~2912,18~~ **1980,28**

-32%

ER-DMTPL-A

Многофункциональный инструмент BESSEY ER-DMTPL-A используется для универсального применения в хозяйстве или на отдыхе. В конструкцию изделия входят:

- нож
- щипцы
- резак для проволоки
- зачистной резак
- двухсторонняя подсветка с выключателем
- отвертка с широким шлицем
- отвертка шлицевая/крестовая
- карабин
- ножницы
- открывалка для банок

Подсветка позволяет работать в затемненном пространстве. Все инструменты выполнены из нержавеющей стали. Рукоятки из анодированного алюминия. Оснащен чехлом для транспортировки и хранения.

РРЦ с НДС ~~3003,21~~ **2012,15**

-33%



ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУБЦИНА CLASSIX GS с традиционной деревянной рукояткой

артикул	← a →	← b →	← x →	вес	упаковка	VB002
	мм	мм	мм			
GS16	160	80	16x7,5	0,48	10	
GS20	200	100	19,5x9,5	0,83	10	
GS25	250	120	22x10,5	1,30	10	
GS30	300	140	25x12	1,85	10	

- Зажимное усилие до 5000 Н
- Скользящая и фиксированная скобы для амортизирующей и эластичной фиксации
- Эргономичная деревянная рукоятка

ППЦ с НДС

GS16	1874,75	1209,21
GS20	2536,57	1699,50
GS25	3056,51	2047,86
GS30	3836,43	2570,41

-35%

-33%



СТРУБЦИНА ДЛЯ ТРУБ ВРС

артикул	для труб Ø		← b →	вес	упаковка	VB003
	мм	"	мм			
ВРС-Н12	21,3	1/2	40	0,88	4	
ВРС-Н34	26,9	3/4	42	1,3	4	

- Подходит для стальных труб DN 20/R3/4", а также DN 15/R1/2"
- Внешний диаметр 26,9 мм и 21,3 мм
- Ширина раствора подбирается по необходимости
- С подставкой

ППЦ с НДС

ВРС-Н12	2808,84	1825,75
ВРС-Н34	3118,02	2089,07

-35%

-33%



-33%

HE-50810824280
-38%
HE-50890300200


Наименование	Комбинированные гаечные ключи (рожково-накидные) в наборах 8-19мм, В 50810-8-М 8/9/10/11/13/14/17/19		Набор ключей комбинированных, ключа переставного и ключа в сумке-скрутке.	
Артикул	HE-50810824280		HE-50890300200	
РРЦ с НДС	2237,23	1487,76	6026,09	3736,18
Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Хромованадиевая сталь, хромированные, с особым профилем SP • DIN 3113 A / ISO 7738 		<ul style="list-style-type: none"> • Набор инструментов R 50890-12-М • Комплектация 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; ключ переставной 240 мм; ключ разводной 255 мм/10 	
Артикул			HE-50800021200 Отдельно сумка-скрутка для инструмента. (для 12 предметов)	
РРЦ с НДС		1185,86	794,53	

-38%
HE-00400010082

HE-00400013082

HE-00400017082

HE-00400019082


Наименование	Комбинированный гаечный ключ (Рожково-накидной) 10мм	Комбинированный гаечный ключ (Рожково-накидной) 13мм	Комбинированный гаечный ключ (Рожково-накидной) 17мм	Комбинированный гаечный ключ (Рожково-накидной) 19мм				
Артикул	HE-00400010082	HE-00400013082	HE-00400017082	HE-00400019082				
РРЦ с НДС	550,29	341,18	650,34	403,21	754,49	467,79	892,27	553,21
Описание	<ul style="list-style-type: none"> • DIN 3113 A/ISO 3318 · ISO 7738 • Хромованадиевая сталь • CP = хромированный, головка и накидная часть полированные 							

-32%

TESTBOY 114



TESTBOYProfiiIIICD+



Наименование	Бесконтактные тестеры напряжения выше 12 V AC		Индикатор напряжения 2-х полюсной	
Артикул	TESTBOY 114		TESTBOYProfiiIIICD+	
РРЦ с НДС	2078,13	1413,13	10762,17	7318,28

Описание

- Ёмкостный метод измерений
- Измерения возможны с 12 V
- Светодиодный фонарь
- Индикация с вибрацией

- Высокая категория безопасности CAT IV 1000 V
- Большой ЖК дисплей с подсветкой
- Индикация напряжения до 1000 V AC и 1400 V DC
- Измерение сопротивления 0 до 199,9 kΩ
- Индикация частоты до 500 Гц
- Метод измерения T-RMS для несинусоидального напряжения, например, в промышленности

Бесконтактные тестеры напряжения Testboy 114 определяют токопроводящие проводники уже с 12 V, в том числе в низковольтном оборудовании. Благодаря ёмкостному методу измерений скрытые повреждения удлинительного кабеля или перегоревшие лампочки в гирлянде определяются за несколько секунд с точностью до сантиметра.

Является новой топовой моделью проверенной серии для профессионального использования. Оригинальный двухполюсный тестер напряжения подкупает своим широким спектром применения и практически пользования одной рукой. Он обеспечивает проведение проверки без пальцевого контакта и благодаря максимальной категории безопасности CAT IV 1000 V подходит без ограничений для измерений на гибридных и электромобилях, а также на фотогальванических установках.



-33%



RE-4251700

RE-1110102



Наименование	Набор выколоток для шпильков "Стандарт" Ø 3/4/5/6/8/10 мм	Ключ трубный, серии "Стандарт", наклон зева 90°, 1"
--------------	--	--

Артикул	RE-4251700	RE-1110102
---------	-------------------	-------------------

РРЦ с НДС	1894,43 1269,27	2279,88 1527,52
------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Описание	<ul style="list-style-type: none">• Пластиковый держатель• Используется для извлечения различных плотнопосаженных штифтов, например, из замка двери• Все инструменты изготовлены из хромованадиевой стали и дополнительно для защиты от коррозии окрашены краской, что повышает их срок службы	<ul style="list-style-type: none">• Изготовлен из хромованадиевой стали, поэтому не склонен к деформациям и повреждениям• Основное применение: захват и вращение труб при проведении монтажных или демонтажных работ• Для регулировки раскрытия зева служит специальная гайка• Т-образная рукоятка выштампована для исключения защемления руки
----------	--	---

-33%

RE-1110152



Наименование	Ключ трубный, серии "Стандарт", наклон зева 45°, 1 1/2"
--------------	--

Артикул	RE-1110152
---------	-------------------

РРЦ с НДС	2871,17 1923,68
------------------	-----------------------------------

Описание	<ul style="list-style-type: none">• Является слесарно-сантехническим инструментом и широко применяется для фиксации и вращения труб и трубного соединения• На губках есть зубцы, которые дополнительно закалены для повышения прочности• В конструкции верхняя ручка имеет Т-образный профиль, что исключает защемление руки во время работы
----------	--

-32%



PI-00001010300



PI-00001010400



PI-00001010500

Наименование	Слесарный молоток, ручка ясень, 300 гр.		Слесарный молоток, ручка ясень, 400гр.		Слесарный молоток, ручка ясень, 500 гр.	
Артикул	PI-00001010300		PI-00001010400		PI-00001010500	
РРЦ с НДС	1043,99	709,91	1153,06	784,08	1210,47	823,12

Описание

- Слесарные молотки PICARD это прочный и удобный инструмент, который состоит из эргономичной деревянной ручки и надежного стального бойка
- Молоток обладает высоким качеством, присущим немецкому производителю
- Изделие прослужит долгие годы без поломок даже при частом применении, DIN 1041

-32%

PA-5304000031



PA-5990816999



-32%

Наименование	Сумка/чемодан для электрика С перегородкой NEW CLASSIC		Поясная сумка, малая одинарная	
Артикул	PA-5304000031		PA-5990816999	
РРЦ с НДС	8023,86	5456,22	724,15	492,42

Описание

- Передняя, задняя стенки и перегородка
- 17 кармашков
- Прозрачный карман в крышке
- Съёмный ремень для переноски
- Замок-защелка
- 5 кармашков
- 1 большое отделение
- 1 крепление для изолянты с карабинами
- 1 крепление для молотка
- 1 клапан с кнопкой для крепления на поясе

ПАССАТИЖИ УДЛИНЕННЫЕ DIN ISO 5746

- Особенно удобны в обращении: идеально для работы в труднодоступном месте благодаря тонкой головке с узкими губками (устойчивыми к скручиванию)
- Захватная поверхность с одной стороны выпуклая - для надёжного захвата плоских деталей
- Фрезерованная канавка в зоне раствора обеспечивает надёжное удержание и вытягивание мелких деталей, например, гвоздей, штифтов и болтов
- Универсальные и надёжные тонкогубцы для работы на выезде
- Лёгкое резание благодаря эффективному шарниру с высокой передачей усилий
- С режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки
- Большой срок службы и стабильные кончики губок
- Кованые из специальной инструментальной стали особого качества, многоступенчатая закалка в масле



	∅	∅	∅	мм ²	мм	вес
0821145	3	2	8	16	145	116
0822145	3	2	8	16	145	145
0825145	3	2	8	16	145	145
0826145	3	2	8	16	145	145

KN-0825145



KN-0826145




Наименование	Пассатижи удлиненные силовые, 145 мм	Пассатижи удлиненные силовые, 145 мм
Артикул	KN-0825145	KN-0826145
РРЦ с НДС	2313,66	2493,66

[KN-0821145](#)



[KN-0822145](#)



Наименование	Пассатижи удлиненные силовые, 145 мм	Пассатижи удлиненные силовые, 145 мм
Артикул	KN-0821145	KN-0822145
РРЦ с НДС	1873,03	2063,46

КЛЕЩИ МОНТАЖНЫЕ С ПОПЕРЕЧНЫМ ПРОФИЛЕМ DIN ISO 5743

- Для захватных, юстировочных и монтажных операций в труднодоступных местах благодаря тонкой и вытянутой форме
- Тонкие захватные кончики полукруглой формы отлично достают лежащие в глубине дет
- Щадящий и одновременно надёжный инструмент для захвата, удержания и перемещения тонких медных трубок, крепежа, кабеля и других деталей круглого сечения за счёт фрезерованных канавок с гладкой поверхностью
- Выемка с зазубренной поверхностью для захвата деталей с круглым сечением
- Особенно подходит для использования в автосервисе (например, работы в моторном отсеке) монтажных операциях и в машиностроении
- Кованые из специальной инструментальной стали, закалённой в масле

[KN-2871280](#)



[KN-2881280](#)



Наименование	Плоскогубцы монтажные с поперечным профилем, 280 мм	Плоскогубцы монтажные с поперечным профилем, 280 мм $\angle 45^\circ$
Артикул	KN-2871280	KN-2881280
РРЦ с НДС	2564,55	2674,36

	L3	L4	W3	T1	W4	T2	\longleftrightarrow	вес
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	г
KN-2871280	76,50		20,00	9,00	3,00	2,50	280	235
KN-2881280	70,00	20,00	20,00	9,00	2,50	2,50	280	235

КЛЕЩИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОБОЛОЧКИ DIN ISO 5746

- Для быстрого удаления оболочки и изоляции с наиболее часто применяемых круглых проводов и проводов для сырых помещений (например, NYM)
- Облегчённый доступ прежде всего к розеткам для скрытой проводки благодаря тонкой форме головки и оптимальному наклону лезвия для удаления оболочки с кабеля
- Легкое и чистое удаление оболочки благодаря круглому лезвию с ограничителем глубины
- Универсальное применение: прецизионные отверстия для удаления изоляции с проводов 1,5 и 2,5 мм²
- С боковыми кусачками для резания проводов, проволоки, мелких винтов и гвоздей
- Все лезвия дополнительно закалены токами высокой частоты до твёрдости около 61 HRC: для высокой износостойкости
- Ванадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле



[KN-1342165](#)



[KN-1345165](#)



Наименование	Клещи для удачения оболочки кабеля, Ø 8-13 мм	Клещи для удачения оболочки кабеля, Ø 8-13 мм
Артикул	KN-1342165	KN-1345165
РРЦ с НДС	3805,82	3957,33



KN-1346165



Наименование	Клещи для удаления оболочки кабеля, Ø 8-13 мм, 1000V
Артикул	KN-1346165
РРЦ с НДС	4306,92



КНИПЕХ СОБРА® ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ СО СТРАХОВОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ DIN ISO 8976

- Регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки
- Настройка непосредственно на детали
- Функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- Захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
- Коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- Надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключается
- Хромованадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле.

Клещи сантехнические КНИПЕХ-"Cobra" модель Hightech. Нет больше проблем с настройкой раствора губок. Вместо этого: верхнюю губку клещей установить на деталь, нажать кнопку и придвинуть нижнюю губку. Гениально и просто.

KN-8702180T



Наименование	Клещи Собра с креплением для высотных работ
Артикул	KN-8702180T
РРЦ с НДС	3020,47



КНИРЕХ ERGOSTRIP® УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОБОЛОЧКИ

- Для быстрого и точного удаления оболочки и изоляции с наиболее часто применяемых круглых проводов и проводов для сырых помещений (например, NYM от 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм²), дата-кабеля (например, витая пара) и коаксиального кабеля
- Инновативный, эргономичный дизайн ручки пистолетной формы для лёгкого разрезания, снятия и продольного резания оболочки
- Оформленный конусом край инструмента для лучшего доступа к проводам в узком пространстве
- Приспособление для удаления изоляции для сечений 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 мм²
- Упрощённая укладка провода для удаления изоляции благодаря направляющим буртикам
- С раскрывающей пружиной и блокировочной защёлкой
- Удобная укладка коаксиального и дата-кабеля с раскрыванием инструмента
- Многокомпонентные чехлы с зоной из мягкого пластика для удобной работы и надежного хвата
- Корпус из стабильного пластика, армированного стекловолокном

KN-169501SB



Наименование	Универсальный инструмент для снятия изоляции ErgoStrip для NYM, коаксиального, кабеля передачи данных
Артикул	KN-169501SB
РРЦ с НДС	3506,28



КНИРЕХ

КНИРЕХ SOVBOLT® XL КОМПАКТНЫЙ БОЛТОРЕЗ

- Для эффективного резания кабеля большого сечения и очень твердых материалов
- Работа двумя руками для достижения максимальной силы резания
- Затрата усилий на 60 % меньше по сравнению с боковыми кусачками особой мощности того же размера
- Увеличение передачи мышечной силы в 40 раз за счёт специальной конструкции шарнира
- С площадкой под шарниром для захвата и натягивания проволоки диаметром свыше $\varnothing 1,0$ мм
- Прецизионные лезвия с закалкой токами высокой частоты, твёрдость режущих кромок около 64 HRC
- Хромованадиевая сталь для максимальной нагрузки, кованный, многоступенчатая закалка в масле
- Модель 71 01 250: Прямые лезвия
- Модель 71 31 250: Лезвия с выемкой для облегчённого резания кабеля большого сечения за счёт улучшения действия рычага ближе к оси шарнира



[KN-7101250](#)



[KN-7131250](#)



Наименование	Болторез CoBolt XL, 250 мм	Болторез CoBolt XL, 250 мм
Артикул	KN-7101250	KN-7131250
РРЦ с НДС	4407,00	4607,16

КЛЕЩИ ДЛЯ ХОМУТОВ С УШКАМИ

- Для простого и надёжного крепления хомутов с 1 ушком / 2 ушками, например, системы Oetiker
- Место запрессовки ушек хомута остаётся без повреждений
- Тонкая форма головки служит для свободы действий в узком пространстве
- Универсальное применение с хомутами для пыльников, трубопроводов топливной системы и системы охлаждения, пневматических и компрессорных систем
- Долгий срок службы и надёжность
- Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, закалённая в масле
- Модель 10 99 1220: особенно универсальное применение благодаря наличию бокового носика для запрессовки



KN-10981220



KN-10991220



Наименование	Клещи для снятия хомутов	Клещи для снятия хомутов
Артикул	KN-10981220	KN-10991220
РРЦ с НДС	2154,50	2755,68



ЗАЖИМНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ С РАЗЛИЧНОЙ ГЛУБИНОЙ ЗАХВАТА TWV

BE-TWV16-20-15-2K



BE-TWV16-20-15K



Наименование	Зажимной элемент для сварочных столов	Зажимной элемент для сварочных столов
Артикул	BE-TWV16-20-15-2K	BE-TWV16-20-15K
РРЦ с НДС	5940,27	5940,27



BE-TWV16-20-15H




TW...-2K



TW...K

TW...H



Наименование	Зажимной элемент для сварочных столов
Артикул	BE-TWV16-20-15H
РРЦ с НДС	8024,57

артикул	∅	высота зажима не более	← b →	← x →	вес	упаковка	
	мм	мм	мм	мм	кг	шт	VB0003
BE-TWV16-20-15-2K	16	200	30-150	22x8,5	1,20	1	
BE-TWV16-20-15K	16	200	30-150	22x8,5	1,04	1	
BE-TWV16-20-15H	16	200	60-150	22x8,5	1,21	1	

ЗАЖИМНЫЕ И РЕЖУЩИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

НОВЕЙШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ НОЖНИЦ С РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ



Новейшие ножницы для резки листового металла Erdi, выпущены фирмой BESSEY, сразу привлекают своим футуристичным дизайном. Но под такой формой скрывается много технических усовершенствований, обеспечивающих высокий КПД изделия. Так, недавно разработанные идеальные ножницы D39ASS прекрасно ложатся в руку и просты в использовании. Для достижения этих эргономических преимуществ угол раскрытия рукоятей ножниц почти без сокращения длины реза, защелка размещена по центру и головка выполнена более компактно.

Также и в вопросах прочности новинка D39ASS задает новый стандарт. Металлокерамический вкладыш исключает трение в шарнире. Шарнир надежно соединяется распорным винтом. Вы видите, что в новейшем поколении ножниц для резки листового металла Erdi использован целый ряд оригинальных идей разработчиков фирмы BESSEY. В итоге появился инновационный инструмент, отвечающий требованиям качества BESSEY, который будет долго и надежно служить и облегчать работу. Убедитесь сами!

Продуманная конструкция

Уменьшенный угол раскрытия рукоятей для более удобной работы ножницами с сохранением прежней длины реза. Благодаря более компактной новой головке с частично утопленным резьбовым соединением удастся обеспечить легкость и точность при выполнении криволинейных резов. Установленная пружина не требует технического обслуживания.

Исключительный прочный шарнир

Шарнир с металлокерамическим вкладышем обеспечивает легкий ход ножниц и защиту от износа. Благодаря распорному болту достигается высокая прочность шарнирного соединения.

Размещенная по центру защелка

Так как защелка размещена по центру верхней рукояти, ею удобно пользоваться как левшам, так и правшам – перехват в другую руку не потребуется.

Двойная рычажная передача

Двойная рычажная передача позволяет значительно уменьшить усилие и одновременно существенно увеличить эффективность резки.



- Для непрерывных прямых и фигурных резов
- Очень компактная ножевая головка с частично утопленным креплением на резьбе повышает маневренность и точность при выполнении фигурных резов
- Шарнир с соединением на резьбе и распорным болтом, а также металлокерамический вкладыш и необсуживаемая пружина

ER-D39ASS



ER-D39ASSL



Наименование	Ножницы рычажные	Ножницы рычажные
Артикул	ER-D39ASS	ER-D39ASSL
РРЦ с НДС	5845,16	5845,16



Длина	Длина режущей кромки	Толщина металла, сталь 600 Н/мм ²	Вес	Страна
230 мм	30 мм	1.2 мм	0.49 кг	Германия

BE-TW16-20-10-2K



BE-TW16-20-10K




BE-TWV16-20-10H



Наименование	Зажимной элемент для сварочных столов	Зажимной элемент для сварочных столов	Зажимной элемент для сварочных столов
Артикул	BE-TW16-20-10-2K	BE-TW16-20-10K	BE-TWV16-20-10H
PPЦ с НДС	3626,69	3626,69	6252,92

артикул	∅	высота зажима не более	$\leftarrow b \rightarrow$	$\leftarrow x \rightarrow$	вес	упаковка
	мм	мм	мм	мм	кг	шт
BE-TW16-20-10-2K	16	200	100	22x8,5	0,93	1
BE-TW16-20-10K	16	200	100	22x8,5	0,86	1
BE-TWV16-20-10H	16	200	100	22x8,5	1,01	1



BE-TW16AW19



№	∅	ПОДХОДИТ ДЛЯ	вес	упаковка
	мм		кг	шт

BE-TW16AW19 16 3/4" 0,33 1

Наименование: Адаптер для зажимного элемента для установки в отверстие деревянного стола


Артикул: **BE-TW16AW19**

PPЦ с НДС 1167,21



ИЗМЕНЯЕМЫЙ ЗАЖИМ С КОЛЕНЧАТЫМ РЫЧАГОМ

- Рычаг в положении зажима расположен горизонтально
- Автоматическая плавная подстройка высоты зажима до 35 мм при сохранении зажимного усилия почти на одном уровне без ручной регулировки прижимного винта
- Прочная конструкция из улучшенного металла для большого срока службы
- Рисунок отверстий в основании подходит для метрической и дюймовой системы
- Высококачественная двухкомпонентная пластиковая рукоятка, маслостойкая, нескользящая поверхность



BE-STC-HH20



BE-STC-HH50



BE-STC-HH70



Наименование	Станочный зажим	Станочный зажим	Станочный зажим
Артикул	BE-STC-HH20	BE-STC-HH50	BE-STC-HH70
РРЦ с НДС	2261,47	2459,48	2532,43

артикул	$\leftarrow a \rightarrow$	автоматическая подстройка	зажимное усилие	вес
	мм			
BE-STC-HH20	35	20	1100	0,20
BE-STC-HH50	40	35	2500	0,38
BE-STC-HH70	60	35	2500	0,42

BE-STC-IHH15



BE-STC-IHH25



Наименование	Станочный зажим	Станочный зажим
Артикул	BE-STC-IHH15	BE-STC-IHH25
РРЦ с НДС	2334,42	2605,38

артикул	← a →	зажимное усилие	вес	упаковка
	мм	Н	кг	шт
BE-STC-IHH15	25	1100	0,19	6
BE-STC-IHH25	35	2500	0,20	6



BE-STC-VH20



BE-STC-VH50



Наименование	Станочный зажим	Станочный зажим
Артикул	BE-STC-VH20	BE-STC-VH50
РРЦ с НДС	2313,58	2480,32



артикул	← a →	зажимное усилие	вес	упаковка
	мм	Н	кг	шт
BE-STC-VH20	35	1100	0,22	6
BE-STC-VH50	40	2500	0,43	6

БИТ-ЧЕК ДЛЯ РАБОТ ПО МЕТАЛЛУ И ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



WE-057432

Наименование Биты в наборе Bit-Check 30 Wood 2

Артикул **WE-057432**

РРЦ с НДС 2008,55

Описание

- 1 универсальный держатель с втулкой из нержавеющей стали и сильным постоянным магнитом
- 29 насадок, с закалкой до вязкой твердости, для универсального использования.

we-057432



899/4/1

1x899/4/1 K 1/4"x50



851/1 Z PH

1xPH 2x25



855/1 Z PZ

2xPZ 1x25; 5xPZ 2x25; 2xPZ 3x25



867/1 TORX®

3xTX 10x25; 4xTX 15x25; 4xTX 20x25; 4xTX 25x25; 3xTX 30x25; 1xTX 40x25



WE-057434

Наименование Биты в наборе Bit-Check 30 Metal 1

Артикул **WE-057434**

РРЦ с НДС 2008,55

Описание

- 1 универсальный держатель для работы с шуруповёртом или электродрелью
- 29 насадок, с закалкой до вязкой твердости, для универсального использования.

we-057434



899/4/1

1x899/4/1 K 1/4"x50



851/1 Z PH

3xPH 1x25; 3xPH2x25; 2xPH 3x25



855/1 Z PZ

3xPZ 1x25; 3xPZ 2x25; 3xPZ 3x25



867/1 TORX®

1xTX 10x25; 1xTX 15x25; 1xTX 20x25; 1xTX 25x25; 1xTX 30x25; 1xTX 40x25



800/1 Z

1x0.6x4.5x25; 1.0x5.5x25; 1.2x6.5x25



840/1 Z Hex-Plus




1x4.0x25; 1x5.0x25; 1x6.0x25



WE-057908



Наименование	Биты в наборе Bit-Check 30 TX Universal
Артикул	WE-057908
РРЦ с НДС	1962,68






we-057908	
 	899/4/1 1x899/4/1 K 1/4"x50
	867/1 TORX® 3xTX 10x25; 5xTX 15x25; 8xTX 20x25; 7xTX 25x25; 4xTX 30x25; 2xTX 40x25



WE-056295



Наименование	Биты в наборе Bit-Check 7 Universal 1
Артикул	WE-056295
РРЦ с НДС	820,10

we-056295	
 	893/4/1K 1x1/4"x50
	851/1 Z PH 1xPH1x25; 1xPH2x25
	855/1 Z PZ 1xPZ1x25; 1xPZ2x25
	800/1 Z 1x1,0x5,5x25; 1x1,2x6,5x25

WE-057460















Наименование Набор Kraftform Kompakt 100

Артикул **WE-057460**

РРЦ с НДС 9083,65


Описание

- Компактный набор из 52 отверточных инструментов.
- Малый объем и вес для удобного мобильного использования в компактном мягком футляре, обладающем высокой прочностью и не повреждающем рабочие поверхности.
- 1 ручка-держатель Rapidaptor с быстрозажимным патроном
- 1 битодержатель Rapidaptor с быстрозажимным патроном для работы с шурупвертом или для установки в патрон электродрели
- 30 битов BiTorsion длиной 25 мм с большим сроком службы, закаленные до вязкой твердости (BTZ), для универсального применения, сверхтвердые (BTH)
- 12 битов Impraktor длиной 50 мм для особо сложных задач,
- 8 Г-образных ключей с профилем Hex-Plus (предотвращает скругление винтов с внутренним шестигранником) и шариковым наконечником под шестигранный профиль на длинном стержне для работы под углом
- Мягкий футляр с высокой прочностью и долгим сроком службы
- Можно располагать вертикально для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской
- Дополнительная защита рабочих поверхностей благодаря матерчатой фактуре футляра

we-057460		
	813 R	1x899/4/1 K 1/4"x90
 	899/4/1	1x899/4/1 K 1/4"x50
	851/1 BTZ PH	3xPH 1x25; 3xPH2x25; 2xPH 3x25
	851/4 IMP DC	2xPHx50; 1xPH 3x50
	855/1 BTH PZ	2xPZ 1x25; 4xPZ 2x25; 2xPZ 3x25
	855/4 IMP DC	2xPZ 2x50; 1xPZ 3x50
	867/1 TORX® BTZ	2xTX 10x25; 2xTX 15x25; 3xTX 20x25; 2xTX 25x25; 2xTX 30x25; 1xTX 40x25
	867/4 IMP DC	1xTX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
	800/1 BTZ	1x0.8x5.5x25; 1.0x5.5x25
	840/4 IMP DC	1x4.0x50; 1x5.0x50; 1x6.0x50
	950 PKS	1x1.5x50 ¹⁾ ; 1x2.0x56; x1x2.5x63; 1x3.0x71; 1x4.0x80; 1x5.0x90; 1x6.0x100; 1x8.0x112



WE-057430



Наименование Биты в наборе
Bit-Check 30 BiTorsion 1

Артикул **WE-057430**

РРЦ с НДС 4844,15

Описание

- 1 битодержатель Rapidaptor с быстрозажимным патроном
- 29 насадок BiTorsion для длительного срока службы, с закалкой до вязкой твердости, для универсального использования.

we-057430



899/4/1

1x1/4"x50



851/1 BTZ PH

2xPH 1x25; 5xPH 2x25; 2xPH 3x25



855/1 BTZ PZ

2xPZ 1x25; 6xPZ 2x25; 2xPZ 3x25



867/1
TORX® BTZ

1xTX 10x25; 2xTX 15x25; 2xTX 20x25;
2xTX 25x25; 2xTX 30x25; 1xTX 40x25



WE-056490



Наименование	Биты в наборе Tool-Check Plus
Артикул	WE-056490
РРЦ с НДС	8951,60

Описание


- 28 битов
- 1 ручка-держатель 813 для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1
- 1 битодержатель Rapidaptor
- 1 адаптер 870/1 (переход с квадрата на шестигранный 1/4")
- 7 головок (1/4")
- 1 трещотка Wera для битов, штампованная сталь, для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типом хвостовика Wera 1 и 4
- с помощью адаптера Wera 870/1 возможно использование головок 1/4"



we-056490			
	801 A	1x1/4"x87.0	
	813	1x1/4"x78	
		899/4/1	1x1/4"x50
		870/1	1x1/4"x25 ¹⁾
	8790 HMA	1x5.5x23.0; 1x6.0x23.0; 1x7.0x23.0; 1x8.0x23.0; 1x10.0x23.0; 1x12.0x23.0; 1x13.0x23.0	
	851/1 TZ PH	2xPH 1x25; 3xPH 2x25; 1xPH 3x25	
	855/1 TH PZ	1xPZ 1x25; 3xPZ 2x25; 1xPZ 3x25	
	867/1 TZ TORX®	1xTX 10x25; 1xTX 15x25; 1xTX 20x25; 1xTX 25x25; 1xTX 30x25; 1xTX 40x25	
	867/1 Z TORX® BO	1xTX 10x25; 1xTX 15x25; 1xTX 20x25; 1xTX 25x25; 1xTX 30x25	
	840/1 Z Hex-Plus	1x3.0x25; 1x4.0x25; 1x5.0x25; 1x6.0x25; 1x8.0x25	
	800/1 TZ	1x1.0x5.5x25	



WE-073593



Наименование Набор Г-образных ключей, метрических, 950 SPKL/9 SM N SB Multicolour, BlackLaser

Артикул WE-073593

РРЦ с НДС 3365,89

Описание

- 9 предметов, в двухкомпонентном зажиме
- Винты с внутренним шестигранником
- Обработка по технологии BlackLaser, в пластиковой оболочке. Цветовая кодировка и лазерная маркировка размера помогают легко отыскать нужный ключ.
- Hex-Plus, шестигранная шариковая головка на длинном стержне




we-073593



950 SPKL
Multicolour

1x1.5x90; 1x2.0x101; 1x2.5x112;
1x3.0x123; 1x4.0x137; 1x5.0x154;
1x6.0x172; 1x8.0x195; 1x10.0x224



Ваш торговый партнер

ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"

Москва, ул.Иловайская, д.3

Тел.: +7 (495) 646-00-96

sale@opttools.ru

www.opttools.ru