



**OSCA**  
UTENSILI GARANTITI  
MADE IN ITALY



**OSCA**  
UTENSILI GARANTITI  
MADE IN ITALY

**E' imprudente pagare troppo,  
ma peggio ancora è pagare troppo poco.  
Quando paghi troppo, perdi un pò di soldi,  
è vero, ma tutto qui.**

**Quando invece paghi troppo poco,  
rischi di perdere tutto,  
perchè ciò che hai comperato non è in grado  
di fare il lavoro per cui l'avevi acquistato.**

**La legge comune degli affari nega  
la possibilità di pagare poco ed ottenere molto:  
ciò non può accadere.**

**Se tratti con l'offerente meno caro,  
è bene che tu preveda una certa riserva  
per coprirti dal rischio che corri.**

**Ma se puoi fare ciò,  
avrà certamente abbastanza danaro  
per comperare qualcosa di meglio.**

**John Ruskin  
1819-1900**



# OFFICINE di CORTENOVA

## CERTIFICAZIONI CURA E ATTENZIONE ALL'AMBIENTE


La nostra azienda, nella salvaguardia e rispetto dell'ambiente, ha scelto di adottare sistemi di regolamentazione per la tutela della qualità del legno dei nostri manici, avendo cura di garantirne la provenienza da foreste gestite in maniera corretta e responsabile.



While safeguarding and respecting the environment, our company has chosen to adopt regulatory systems to protect the quality of wood of our handles, taking care to ensure that it comes from forests managed in a correct and responsible way.



LA NOSTRA AZIENDA	OUR COMPANY	4
CONTROLLI QUALITA'	QUALITY CONTROLS	8
PERSONALIZZATI	BRANDED	10
BREVETTI	PATENTED	12
LA MAZZUOLA "EVO"	SOFT HAMMER "EVO"	18
IL "NIBBIO"	"NIBBIO" LATTHAMMER	24
LA MAZZETTA RAME/ALLUMINIO	COPPER/ALUMINIUM HAMMER	28
IL MARTELLO	HAMMER	30
LA MAZZETTA	CLUB HAMMER	34
IL MARTELLO DA CARPENTIERE	CARPENTER'S HAMMER	38
IL MARTELLO DA MURATORE	MASON'S HAMMER	42
LA MAZZA	SLEDGEHAMMER	44
LA SCURE	AXE	48
IL PICOZZINO	HATCHET	52
IL PICCONE	FORGED PICKAXE	54
IL LEVACHIODO	CROWBAR	56
LA PUNTA - LO SCALPELLO	CHISEL	58
I MANICI DI RICAMBI	HANDLES	62



**OSCA**  
 UTENSILI GARANTITI  
 MADE IN ITALY

# OFFICINE di CORTENOVA

Officine di Cortenova, conosciuta in tutto il mondo con il marchio Osca, è una società leader nella produzione di utensili a mano made in Italy. Nata nel 1969 come azienda di carattere familiare, oggi rappresenta una realtà di primissimo piano nel mercato italiano e internazionale, dove da sempre i suoi prodotti sono sinonimo di qualità e prestazioni assolute.

Tutti gli utensili Osca - martelli, mazzette, mazze, mazzuole, scalpelli - sono interamente realizzati nei nostri stabilimenti, dove, all'interno di una superficie produttiva di oltre tremila metri quadri, seguiamo attraverso tecnici specializzati l'intero ciclo lavorativo. Per le nostre produzioni ricorriamo unicamente a materiali di altissima qualità, scelti e selezionati per la loro capacità di durare nel tempo e offrire la massima garanzia di affidabilità e sicurezza. Pregio, affidabilità e attenzione ai particolari rappresentano i pilastri della filosofia aziendale delle Officine di Cortenova, che, fin dalla loro fondazione, hanno deciso di puntare sulla qualità senza compromessi come marchio distintivo della propria produzione. Nata come una realtà di carattere artigianale, l'azienda, grazie a una politica di costanti investimenti e di attenzione alle nuove tecnologie, ha conosciuto nel corso degli anni una crescita costante, che le ha permesso una continua espansione dei propri mercati.

*Officine di Cortenova - known all around the world under the brand name Osca - is a leading company in the production of hand tools made in Italy. Born in 1969 as a family business, today the company plays a very important role in the Italian and international markets, where its products have always been synonymous with absolute quality and performance.*


*All Osca tools - hammers, sledge hammers, club hammers, mallets, chisels - are entirely made in our factories where - within a production area of over three thousand square meters - our specialized technicians follow the whole production cycle. For our products, we use only best quality materials, chosen and selected for their durability and able to offer the maximum guarantee of reliability and safety. Quality, reliability and attention to details represent the pillars of Officine di Cortenova's company philosophy, which - since its foundation - has decided to focus on uncompromised quality as a distinctive mark of its production. Born as a handicraft business, our company - thanks to a policy of constant investments and attention to new technologies - has experienced steady growth over the years, which has allowed it to continue to expand its markets.*




La scelta di puntare unicamente su prodotti made in Italy, interamente progettati e realizzati dai propri tecnici, si rivela, per le Officine di Cortenova, una strategia vincente. All'inizio degli anni duemila, due suoi brevetti, il manico per utensili Osca 2000 e la testa di mazzuola Osca Evo, conoscono un autentico boom. In un'epoca di globalizzazione e di standardizzazione che ha spesso portato a un livellamento verso il basso dei prodotti presenti sul mercato, le Officine di Cortenova continuano a credere fortemente nella qualità, come caratteristica distintiva degli utensili caratterizzati dal marchio Osca. Tutti i nostri prodotti - martelli, mazze, mazzuole, scalpelli e ogni altro strumento a mano utilizzabile nell'ambito dell'utensileria meccanica - si distinguono per gli altissimi standard qualitativi che li caratterizzano.

*The choice to aim only for Made in Italy products - entirely designed and manufactured by our technicians - is a winning strategy for Officine di Cortenova. At the beginning of the years 2000, two of our patents - the Osca 2000 tool handle and the Osca Evo club hammer head - experienced a real boom. In a time of globalization and standardization that has often led to a levelling down of products on the market, Officine di Cortenova continues to strongly believe in quality as a distinctive feature of Osca branded tools. All our products - hammers, sledge hammers, club hammers, chisels and any other hand tool that can be used in the mechanical tooling field - stand out for the very high quality standards that characterize them.*

**OFFICINE di CORTENOVA**



# Controlli Qualità *Quality Controls*



PROVA DI ESTRAZIONE *EXTRACTION TEST*

CONTROLLI DUREZZA *HARDNESS TESTS*

CONTROLLI UMIDITA' LEGNO *WOOD HUMIDITY CONTROLS*



L'organizzazione aziendale di OFFICINE di CORTENOVA fa riferimento alla normativa ISO 9000. Al fine di garantire i propri prodotti si avvale di un preciso sistema di controllo interno che consente di accertarne la qualità in conformità delle normative internazionali vigenti (ISO – UNI – DIN). Ogni lavorazione del prodotto è monitorata da personale specializzato e preparato che eseguono ripetutamente controlli nei passaggi affinché tutto sia conforme, seguendo una metodologia documentata che ne garantisce la tracciabilità.

*The OFFICINE di CORTENOVA corporate structure complies with the ISO 9000 standards. In order to guarantee its products, our company uses a precise internal control system that ensures its quality in accordance with applicable international standards (ISO - UNI - DIN). The whole manufacturing process is monitored by trained staff and specialized technicians repeatedly checking each step so that everything is compliant, following a documented methodology that guarantees traceability.*



# Personalizzati *Branded*



Tutti i nostri utensili sono realizzati con **materiali di primissima scelta** e caratterizzati da un'attenzione estrema alle finiture, accanto a **un'ampia versatilità**.  
Oltre a presentarsi in diverse versioni, **ciascun modello può infatti essere personalizzato**:

- **PERSONALIZZAZIONE COLORE DEL MANICO**
- **PERSONALIZZAZIONE MARCATURE**

La personalizzazione del colore è realizzabile sia sui manici in legno che sui manici in tri-componente sintetico. La personalizzazione di "loghi e scritte" è realizzabile con un'incisione indelebile nel legno o nel tri-componente sintetico dei manici e nel metallo delle teste degli utensili. Tutti gli utensili presenti nel catalogo delle Officine di Cortenova sono interamente realizzati all'interno della nostra sede produttiva, dove personale esperto e altamente qualificato segue ogni singolo passo del ciclo lavorativo.



*All our tools are made of **top-quality materials** and are characterized by extreme attention to finishes, combined with **high versatility**.  
In addition to coming in different versions, **each model can be customized**:*

- **CUSTOMIZED HANDLE COLOUR**
- **CUSTOMIZED MARKINGS**

*Colour customization can be done both on wooden handles and on three-component synthetic handles.  
Customized logos and writings can be permanently engraved in the wood or three-component synthetic material of the handles and in the metal of the tool heads.  
All the tools present in the Officine di Cortenova catalogue are entirely made in our production site, where experienced and highly-qualified staff follow every step of the production cycle.*





# OSCA

## 2000

OSCA  
UTENSILI GARANTITI  
MADE IN ITALY

### GLI UTENSILI LINEA OSCA 2000 SONO

- ERGONOMICI
  - INDISTRUTTIBILI
  - ANTIVIBRAZIONI
- che non danneggiano mano e polso

Il manico tri-componente sintetico nasce da una lunga ricerca, per offrire una risposta completa nell'impiego professionale dell'utensile, con maggior sicurezza nel lavoro.



### OSCA 2000 TOOLS ARE

- ERGONOMIC,
- INDESTRUCTIBLE,
- ANTI-VIBRATION - causing no damage to your hands and wrists.

The three-component synthetic handle comes from a long search to offer a complete answer in the professional use of the tool, with greater safety during work activities.



Cuneo in acciaio per bloccaggio meccanico

Steel wedge for a mechanical fixing

Manico ergonomico in nylon A2800 ultra resistente anche ad oli e solventi

Ergonomic handle in nylon A2800 for an ultra resistance also to oils and solvents

Rivestimento impugnatura e collare di protezione in gomma antiscivolo termoplastica L 8K1 A60 per una presa sicura

Grip and protection in anti slip thermoplastic rubber L 8K1 A60 for a safe hold

Anima in lega di alluminio 6082 T6 ad altissime prestazioni meccaniche

Core in aluminium alloy 6082 T6 for excellent mechanical performances



# OSCA

OSCA  
UTENSILI GARANTITI  
MADE IN ITALY

# EVO



## LINEA OSCA EVO

- MAZZUOLA A BATTENTI INTERCAMBIABILI
- INNOVATIVO SISTEMA DI ANCORAGGIO DEI BATTENTI A DOPPIO INNESTO
- MAZZUOLA DI ALTISSIMA QUALITÀ

Mazzuola a battenti intercambiabili, sistema di ancoraggio di sicurezza a doppio innesto brevettato.

## OSCA EVO RANGE

- INTERCHANGEABLE-TIP CLUB HAMMER
- INNOVATIVE FIXING SYSTEM FOR DOUBLE-COUPLING STRIKING FACES
- BEST QUALITY CLUB HAMMER

Hammer with interchangeable striking tips, patented safety anchorage system with double plug.





# OSCA

UTENSILI GARANTITI  
MADE IN ITALY

# EVO



La mazzuola OSCA EVO ANTI-REBOUND, è la rivoluzione dei prodotti anti-rimbalzo.

Il suo innovativo sistema "esce allo scoperto": OSCA mette in primo piano quello che tutti nascondono

Lo scorrevole posto sulla testa della mazzuola, grazie ad un gioco di pesi ed equilibri, garantisce il completo assorbimento dell'urto in fase di utilizzo dell'utensile.

A rendere ulteriormente unico sul mercato questo prodotto è il connubio perfetto di tre prestigiosi brevetti OSCA:

- SISTEMA SCORREVOLE AD EFFETTO ANTI-RIMBALZO
- SISTEMA DI ANCORAGGIO DEI BATTENTI A DOPPIO INNESTO
- MANICO TRI-COMPONENTE



The OSCA EVO ANTI-REBOUND hammer is the revolution of the anti-rebound products.

His Innovative system "come out", what everyone hides, OSCA put it first place.


The head sliding system, thanks to a game of weights and balances, ensure complete shock-absorbing while using.

This item is unique on the market because includes 3 prestigious OSCA patents:

- SLIDING SYSTEM WITH ANTI-REBOUND EFFECT
- DOUBLE JOINT FOR TIPS
- THREE-COMPONENTS HANDLES



QUESTO UTENSILE SERVE PER IL MONTAGGIO DI CORPI MECCANICI, NON ADATTO A ESPELLERE CORPI MECCANICI BLOCCATI  
THIS TOOL IS USED TO ASSEMBLY MECHANICAL COMPONENTS. IT IS NOT SUITABLE TO EXPEL BLOCKED MECHANICAL BODIES.



Brevetto 20201900000317  
SISTEMA SCORREVOLE  
AD EFFETTO ANTI-RIMBALZO

SLIDING SYSTEM  
WITH ANTI-REBOUND EFFECT

Brevetto 0000280950  
SISTEMA DI ANCORAGGIO  
DEI BATTENTI A DOPPIO INNESTO

DOUBLE JOINT FOR TIPS

Brevetto 00248185  
MANICO TRI-COMPONENTE

THREE-COMPONENTS HANDLES

4 CORPO CILINDRICO SCORREVOLE  
IN ACCIAIO  
STEEL SLIDING CYLINDRICAL BODY

1 CORPO MAZZUOLA IN ALLUMINIO  
ALUMINUM HAMMER HEAD

3 GHIERA BLOCCAGGIO IN FERRO  
IRON LOCKING RING

2 BATTENTE IN NYLON  
NYLON INTERCHANGEABLE TIPS

### ART.096 K

MAZZUOLA "OSCA EVO ANTI-REBOUND" BREVETTATA, TESTA IN ALLUMINIO, SCORREVOLE IN FERRO, BATTENTI INTERCAMBIABILI IN NYLON



"OSCA EVO" ANTI-REBOUND HAMMER, PATENTED, ALUMINUM HEAD, WITH STEEL SLIDING SYSTEM, NYLON SHORE 100 INTERCHANGEABLE STRIKING TIPS, THREE-COMPONENTS SYNTHETIC HANDLE, VIBRATION FREE, UNBREAKABLE

Testa in lega di alluminio 6026, scorrevole brevettato per azione anti-rimbalzo in acciaio E235 EN10305-1, occhio a norme Din 1195. L'innovativo sistema della parte scorrevole garantisce il completo assorbimento dell'urto in fase di utilizzo dell'utensile. Battenti intercambiabili in nylon durezza SHORE 100. Manico brevettato tri-componente antivibrazione: nylon, impugnatura e bussola salvamanico in gomma antiscivolo, anima in lega d'alluminio. Bloccaggio meccanico con cuneo in acciaio.

Ø mm	g.	Lungh. testa mm	Lungh. manico mm	
40	570	125	300	6
50	990	142	320	6
60	1500	160	360	6

### ART.097 N

BATTENTE DI RICAMBIO IN NYLON SHORE 100

NYLON SHORE 100 INTERCHANGEABLE STRIKING TIPS

Battente di ricambio per mazzuola "EVO ANTI-REBOUND" in nylon SHORE 100



Ø mm	PZ.
40	1
50	1
60	1

*La ricerca estrema di tutti i più elevati standard nell'ambito delle prestazioni, dell'affidabilità e della sicurezza rappresenta la colonna portante della nostra produzione che, sin dalla sua nascita ha sempre caratterizzato la nostra filosofia aziendale.*



# la Mazzuola



**OSCA**  
*EVO*

 **OSCA**  
UTENSILI GARANTITI  
MADE IN ITALY

**ART.090 F**

MAZZUOLA "OSCA EVO" BREVETTATA, TESTA IN FERRO, BATTENTI INTERCAMBIABILI IN NYLON SHORE 100

"OSCA EVO" HAMMER, PATENTED, STEEL HEAD, NYLON SHORE 100 INTERCHANGEABLE STRIKING TIPS

Testa in ferro 11SMnPb37, occhio a norme Din 1195. L'innovativo sistema brevettato di ancoraggio meccanico dei battenti garantisce una completa sicurezza di utilizzo dell'utensile. Battenti intercambiabili in nylon durezza SHORE 100. Manico in frassino, bloccaggio con cuneo ø in acciaio.



**ART.090 H**

**ART.095 F**

MAZZUOLA "OSCA EVO" BREVETTATA, TESTA IN ALLUMINIO, BATTENTI INTERCAMBIABILI IN NYLON SHORE 100

"OSCA EVO" HAMMER, PATENTED, ALUMINIUM HEAD, NYLON SHORE 100 INTERCHANGEABLE STRIKING TIPS

Testa in alluminio lega 6026, occhio a norme Din 1195. L'innovativo sistema brevettato di ancoraggio meccanico dei battenti garantisce una completa sicurezza di utilizzo dell'utensile. Battenti intercambiabili in nylon durezza SHORE 100. Manico in frassino, bloccaggio con cuneo ø in acciaio.



**ART.095 H**

DISPONIBILI ANCHE CON BATTENTI IN:  
OTHER AVAILABLE TIPS:



Poliuretano SHORE 92  
Polyuretane SHORE 92

Cellidor SHORE 100  
Cellulose acetate SHORE 100

Gomma SHORE 65 o 95  
Soft rubber SHORE 65 or 95

Gomma SHORE 55  
Soft rubber SHORE 55

Ø	g.	Lungh. testa mm	Lungh. manico mm	
22	175	75	280	6
27	279	89	300	6
32	377	93	300	6
40	636	111	320	6
50	927	115	320	6

**ART.090 K**

MAZZUOLA "OSCA EVO" BREVETTATA, TESTA IN FERRO, BATTENTI INTERCAMBIABILI IN NYLON SHORE 100

"OSCA EVO" HAMMER, PATENTED, STEEL HEAD, NYLON SHORE 100 INTERCHANGEABLE STRIKING TIPS, PATENTED THREE-COMPONENTS SYNTHETIC HANDLE, VIBRATION FREE, UNBREAKABLE

Testa in ferro 11SMnPb37, occhio a norme Din 1195. L'innovativo sistema brevettato di ancoraggio meccanico dei battenti garantisce una completa sicurezza di utilizzo dell'utensile. Battenti intercambiabili in nylon durezza SHORE 100. Manico brevettato tri-componente antivibrazione: nylon, impugnatura e bussola salvamanico in gomma antiscivolo, anima in lega d'alluminio. Bloccaggio meccanico con cuneo in acciaio e resina epossidica di colore rosso.



**ART.095 K**

MAZZUOLA "OSCA EVO" BREVETTATA, TESTA IN ALLUMINIO, BATTENTI INTERCAMBIABILI IN NYLON SHORE 100

"OSCA EVO" HAMMER, PATENTED, ALUMINIUM HEAD, NYLON SHORE 100 INTERCHANGEABLE STRIKING TIPS, PATENTED THREE-COMPONENTS SYNTHETIC HANDLE, VIBRATION FREE, UNBREAKABLE

Testa in alluminio lega 6026, occhio a norme Din 1195. L'innovativo sistema brevettato di ancoraggio meccanico dei battenti garantisce una completa sicurezza di utilizzo dell'utensile. Battenti intercambiabili in nylon durezza SHORE 100. Manico brevettato tri-componente antivibrazione: nylon, impugnatura e bussola salvamanico in gomma antiscivolo, anima in lega d'alluminio. Bloccaggio meccanico con cuneo in acciaio e resina epossidica di colore rosso.



DISPONIBILI ANCHE CON BATTENTI IN:  
OTHER AVAILABLE TIPS:



Poliuretano SHORE 92  
Polyuretane SHORE 92

Cellidor SHORE 100  
Cellulose acetate SHORE 100

Gomma SHORE 65 o 95  
Soft rubber SHORE 65 or 95

Gomma SHORE 55  
Soft rubber SHORE 55

Ø	g.	Lungh. testa mm	Lungh. manico mm	
27	358	89	300	6
32	454	93	300	6
40	738	111	320	6
50	980	115	320	6

Ø	g.	Lungh. testa mm	Lungh. manico mm	
27	256	89	300	6
32	298	93	300	6
40	455	111	320	6
50	579	115	320	6





*Nibbio*

# il Nibbio

MARTELLI DA CARPENTIERE  
TIPO TEDESCO "OSCA"  
A NORMA DIN 7239



## ART.080 FN

MARTELLI DA CARPENTIERE  
TIPO TEDESCO "OSCA"



**CARPENTER'S HAMMER, GERMAN TYPE LATTHAMMER,  
WITH MAGNET, STEEL HANDLE, ANTISLIP RUBBER GRIP**

Testa in acciaio temperato C45, verniciata a polvere nera,  
Portachiodo con calamita e spina laterale di sicurezza.  
Manico in tubo di acciaio SS EN10297 verniciato a polvere nera.  
Impugnatura in gomma antiscivolo.

g.	Lungh. manico mm	
530	300	6

## ART.080 FL



MARTELLI DA CARPENTIERE  
TIPO TEDESCO "OSCA"



**CARPENTER'S HAMMER, GERMAN TYPE LATTHAMMER,  
WITH MAGNET, STEEL HANDLE, ANTISLIP RUBBER GRIP**

Testa in acciaio temperato C45, completamente levigata,  
portachiodo con calamita e spina laterale di sicurezza.  
Manico in tubo di acciaio SS EN10297 cromato. Impugnatura  
in gomma antiscivolo.

g.	Lungh. manico mm	
530	300	6



**ART.080 AL**MARTELLINO DA CARPENTIERE  
TIPO "TEDESCO"**CARPENTER'S HAMMER, GERMAN TYPE, WITH MAGNET,  
ALUMINIUM ALLOY HANDLE, ANTISLIP RUBBER GRIP**

Testa in acciaio temperato, completamente levigata, portachiodo con calamita. Manico in lega di alluminio, impugnatura in gomma nera antiscivolo, bloccaggio meccanico con cunei in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

g.	Lungh. manico mm	
600	325	6

**ART.085 AL**MARTELLINO DA CARPENTIERE  
TIPO "AMERICANO" A GRANCHIO**CARPENTER'S HAMMER, AMERICAN TYPE, ALUMINIUM  
ALLOY HANDLE, ANTISLIP RUBBER GRIP**

Testa in acciaio temperato, completamente levigata. Manico in lega di alluminio, impugnatura in gomma nera antiscivolo, bloccaggio meccanico con cunei in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

g.	oz	Lungh. manico mm	
454	16	325	6
567	20	325	6

**ART.085 PH**MARTELLINO DA CARPENTIERE  
TIPO "AMERICANO" A GRANCHIO**CARPENTER'S HAMMER, AMERICAN TYPE**

Testa in acciaio temperato, completamente levigata. Manico in hickory sagomato, verniciato trasparente, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

g.	oz	Lungh. manico mm	
454	16	325	6

*Le Officine di Cortenova producono unicamente utensili progettati dai propri tecnici e realizzati all'interno dei suoi stabilimenti da personale altamente professionale e qualificato. Una scelta che sposa quella che da sempre è la nostra politica aziendale: realizzare prodotti interamente made in Italy, capaci di raggiungere i più elevati standard nell'ambito della qualità e della sicurezza.*

# la Mazzetta

RAME - ALLUMINIO



## ART.070 K

MAZZETTA IN RAME



**COPPER HAMMER, WITH PATENTED THREE COMPONENTS HANDLE: ALUMINIUM ALLOY CORE, NYLON AND RUBBER GRIP**

Testa in rame, ricavata da barra trafilata a doppio incrudimento, durezza BRINELL 80/100, battenti spigolati, occhio a norme DIN. Manico brevettato tri-componente antivibrazione: nylon, impugnatura e bussola salvamanico in gomma antiscivolo, anima in lega di alluminio. Bloccaggio meccanico con cuneo in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

g.	Lungh. manico mm	
500	300	6
750	320	6
1000	320	6
1500	360	6
2000	360	6

Norma di riferimento: DIN 5130

## ART.070 F

MAZZETTA IN RAME



**COPPER HAMMER**

Testa in rame, ricavata da barra trafilata a doppio incrudimento, durezza BRINELL 80/100, battenti spigolati, occhio a norme DIN. Manico in frassino sagomato, verniciato trasparente, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio.

MANICO IN FRASSINO

g.	Lungh. manico mm	
250	280	6
500	300	6
750	320	6
1000	350	6
1500	360	6
2000	380	6
3000	900	1
5000	900	1

Norma di riferimento: DIN 5130

## ART.070 H



MANICO IN HICKORY

## ART.075 F

MAZZETTA IN ALLUMINIO



**ALUMINIUM HAMMER**

Testa in lega di alluminio, durezza BRINELL 80/100, occhio a norme DIN. Manico in frassino sagomato, verniciato trasparente, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio.

MANICO IN FRASSINO

g.	Lungh. manico mm	Ø x Lungh. mm	
250	300	40x80	6
500	320	50x100	6
750	350	60x100	6
1000	360	60x130	6
1500	380	70x140	6

## ART.075 H



MANICO IN HICKORY

# il Martello



## ART.2100

MARTELLINO DA BANCO "OSCA" BREVETTATO, TIPO TEDESCO, CON COLLARE SALVAMANICO DI SICUREZZA IN ACCIAIO



**MACHINIST'S HAMMER "OSCA", WITH PATENTED THREE COMPONENTS HANDLE: ALUMINIUM ALLOY CORE, NYLON AND RUBBER GRIP**

In acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, completamente levigato, verniciato a forno, battenti spigolati e lucidati.  
Manico brevettato tri-componente antivibrazione: nylon, impugnatura e bussola salvamanico in gomma antiscivolo, anima in lega d'alluminio. Bloccaggio meccanico con cuneo in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

g.	h.testa mm	Lungh. manico mm	
300	22,50	300	6
500	27	320	6
1000	36	360	6
1500	41,50	360	6
2000	47	400	6

Norma di riferimento: DIN 1041 UNI 7778

## ART.104

MARTELLINO DA BANCO "OSCA" BREVETTATO, TIPO TEDESCO, CON COLLARE SALVAMANICO DI SICUREZZA IN ACCIAIO



**OSCA HAMMER, PATENTED, GERMAN MACHINIST'S TYPE, WITH FORGED SAFETY-COLLAR AND NYLON PROTECTION**

In acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, completamente levigato, verniciato a forno, battenti spigolati e lucidati.  
Bussola in nylon salvamanico. Manico sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo  $\emptyset$  in acciaio.

g.	h.testa mm	Lungh. manico mm	
100	15	260	12
200	18,50	280	12
300	22,50	300	12
400	24,50	310	12
500	27	320	12
600	30	330	6
800	33	350	6
1000	36	360	6
1500	41,50	380	6
2000	47	400	6

Norma di riferimento: DIN 1041 UNI 7778

## ART.104 H

## ART.103 D

MARTELLINO DA BANCO TIPO TEDESCO A NORME DIN



**MACHINIST'S HAMMER, GERMAN TYPE, DIN NORMS, HICKORY HANDLE, HEAD FIXED WITH ROUND WEDGE**

In acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, completamente levigato, verniciato a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo  $\emptyset$  in acciaio.

g.	h.testa mm	Lungh. manico mm	
100	15	260	12
200	18,50	280	12
300	22,50	300	12
400	24,50	310	12
500	27	320	12
600	30	330	6
800	33	350	6
1000	36	360	6
1500	41,50	380	6
2000	47	400	6

Norma di riferimento: DIN 1041 UNI 7778

## ART.103 H

**ART.2110**

MARTELLI DA FABBRO TIPO FRANCESE, BREVETTATO, CON COLLARE SALVAMANICO DI SICUREZZA IN ACCIAIO

**FRENCH RIVOIR HAMMER, WITH PATENTED THREE COMPONENTS HANDLE: ALUMINIUM ALLOY CORE, NYLON AND RUBBER GRIP**

In acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, levigato lateralmente, verniciato a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico brevettato tri-componente antivibrazione: nylon, impugnatura e bussola salvamanico in gomma antiscivolo, anima in lega d'alluminio. Bloccaggio meccanico con cuneo in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

g.	h.testa mm	Lungh. manico mm	
300	26	300	6
500	29	320	6
1000	38	360	6
1500	44	360	6
2000	50	400	6

**ART.110 U**

MANICO IN FRASSINO

**ART.101 U**

MARTELLI DA FABBRO TIPO FRANCESE

**FRENCH RIVOIR HAMMER, HEAD FIXED WITH ROUND WEDGE**

In acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, levigato lateralmente, verniciato a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo  $\emptyset$  in acciaio.

g.	h.testa mm	Lungh. manico mm	
100	18	260	12
200	22	280	12
300	26	300	12
400	28	310	12
500	29	320	12
800	35	350	6
1000	38	360	6
1500	44	380	6
2000	50	400	6

**ART.100 D**

MARTELLI DA FALEGNAME TIPO TEDESCO A NORME DIN

**JOINER'S HAMMER DIN NORMS, HEAD FIXED WITH ROUND WEDGE**

In acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, levigato lateralmente, verniciato a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo  $\emptyset$  in acciaio.

g.	h.testa mm	Lungh. manico mm	
100	16	260	12
150	17	260	12
200	20	280	12
230	22	280	12
320	25	300	12
450	28	320	12
500	30	320	12

Norma di riferimento: DIN 5109

**ART.102 U**

MARTELLI DA FALEGNAME A GRANCHIO A NORME UNI

**CLAW HAMMER, UNI NORMS, HEAD FIXED WITH ROUND WEDGE**

In acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, levigato lateralmente, verniciato a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo  $\emptyset$  in acciaio.



g.	h.testa mm	Lungh. manico mm	
100	17	260	12
200	20,50	280	12
300	24,50	300	12
400	26	310	12

Norma di riferimento: UNI 655.0

**ART.108 B**

MARTELLI A PENNA SFERICA ALL'INGLESE

**BALL PEIN HAMMER, WITH NYLON PROTECTION**

In acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, verniciato a forno, battenti lucidati. Bussola in nylon salvamanico. Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo  $\emptyset$  in acciaio.



Tipo	g.	Lungh. manico mm	
A	230	300	6
B	340	325	6
C	440	350	6
D	540	360	6
E	700	375	6
F	910	400	6


Norma di riferimento: BS 876

**ART.109**

MARTELLI DA ELETTRICISTA FRANCESE

**WELDER'S HAMMER, FRENCH TYPE**

In acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, levigato lateralmente, verniciato a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo  $\emptyset$  in acciaio.



g.	h.testa mm	Lungh. manico mm	
200	18	260	12

**ART.112 A**

MARTELLINA DA SALDATORE

**WELDER'S PICK, IRON HANDLE WITH NYLON GRIP**

Con manico in ferro e manopola in nylon, verniciata a polvere epossidica di colore grigio.



g.	
250	1

*Tutte le fasi della lavorazione sono condotte dai nostri tecnici, che seguono con la massima attenzione ogni singolo passaggio del processo produttivo, sottoponendolo a rigidi controlli di qualità.*

*Le operazioni vengono realizzate mediante macchine a controllo numerico di ultima generazione: la nostra azienda da sempre crede profondamente nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico, premesse indispensabili per la realizzazione di prodotti capaci di rappresentare il meglio presente sul mercato.*

# la Mazzetta



**ART.2000**

MAZZETTA DA MURATORE "OSCA"  
BREVETTATA CON COLLARE SALVAMANICO  
DI SICUREZZA IN ACCIAIO



**CLUB HAMMER "OSCA", WITH PATENTED THREE COMPONENTS HANDLE:  
ALUMINIUM ALLOY CORE, NYLON AND RUBBER GRIP**

In acciaio C45, temperata ad elettro-induzione, completamente levigata, verniciata a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico brevettato tri-componente antivibrazione: nylon, impugnatura e bussola salvamanico in gomma antiscivolo, anima in lega d'alluminio. Bloccaggio meccanico con cuneo in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

g.	h.testa mm	Lungh. manico mm	
800	36	260	6
1000	39	260	6
1250	43	260	6
1500	45	280	6
2000	49	280	6

Norma di riferimento: Din 6475 Uni 7777

**ART.123**

MAZZETTA DA MURATORE "OSCA"  
BREVETTATA CON COLLARE SALVAMANICO  
DI SICUREZZA IN ACCIAIO

**CLUB HAMMER "OSCA", PATENTED, WITH SAFETY-FORGED COLLAR AND  
NYLON PROTECTION**

In acciaio C45, temperata ad elettro-induzione, completamente levigata, verniciata a forno, battenti spigolati e lucidati. Bussola in nylon salvamanico. Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio.

g.	h.testa mm	Lungh. manico mm	
800	36	260	6
1000	39	260	6
1250	43	260	6
1500	45	280	6
2000	49	300	6

Norma di riferimento: Din 6475 Uni 7777

**ART.123 H****ART.125 B**

MAZZETTA DA MURATORE A COPPIA  
CON BUSSOLA IN NYLON SALVAMANICO

**CLUB HAMMER, DIN NORMS, HEAD FIXED WITH ROUND WEDGE**

In acciaio C45, temperata ad elettro-induzione, verniciata a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio.

g.	h.testa mm	Lungh. manico mm	
800	38,50	260	6
1000	42	260	6
1250	44	260	6
1500	46,50	280	6
2000	50,50	300	6

Norma di riferimento: Din 6475 Uni 7777

**ART.125 R**

MAZZETTA DA MURATORE A COPPIA

**CLUB HAMMER, DIN NORMS, HEAD FIXED WITH ROUND WEDGE**

In acciaio C45, temperata ad elettro-induzione, verniciata a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio.



g.	h.testa mm	Lungh. manico mm	
800	38,50	260	6
1000	42	260	6
1250	44	260	6
1500	46,50	280	6
2000	50,50	300	6

Norma di riferimento: Din 6475 Uni 7777

**ART.2500**

MAZZETTA DA MURATORE A COPPIA  
ANTISFILAMENTO

**CLUB HAMMER, UNTHREADING CONICAL EYE, SYNTHETIC HANDLE**

Con occhio conico antisfilamento, in acciaio C45, temperata ad elettro-induzione, levigata lateralmente, verniciata a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico sintetico con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.

g.	Lungh. manico mm	
800	280	6
1000	280	6
1250	280	6
1500	280	6

**ART.125 C**

MANICO IN FRASSINO OVALE DA INFILARE, VERNICIATO TRASPARENTE

**ART.3100**

MAZZETTA TIPO "SPAGNA" CON COLLARE  
SALVAMANICO DI SICUREZZA BREVETTATO  
IN ACCIAIO

**CLUB HAMMER SPANISH TYPE, WITH PATENTED THREE COMPONENTS  
HANDLE: ALUMINIUM ALLOY CORE, NYLON AND RUBBER GRIP**

In acciaio C45, temperata ad elettro-induzione, verniciata a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico brevettato tri-componente antivibrazione: nylon, impugnatura e bussola salvamanico in gomma antiscivolo, anima in lega d'alluminio. Bloccaggio meccanico con cuneo in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

g.	Lungh. manico mm	
1000	260	6



Bussola in nylon salvamanico. Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio

**ART.125 S**

*Superata ormai un'epoca di globalizzazione e di standardizzazione che ha spesso portato a un livellamento verso il basso dei prodotti presenti sul mercato, le Officine di Cortenova continuano a credere fortemente nella qualità, caratteristica distintiva degli utensili a marchio OSCA.*

# il Martello

DA CARPENTIERE



**ART.2200**

MARTELLI DA CARPENTIERE "KLIP OSCA"

**CARPENTER'S HAMMER (CLAW FORM) "KLIP OSCA",  
SYNTHETIC HANDLE**

Con portachiodo, in acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, verniciato a polvere epossidica di colore nero. Manico sintetico con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene, impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.



g.	Lungh. manico mm	
250	400	6
300	400	6
400	400	6
250	500	6
300	500	6
400	500	6

Norma di riferimento: UNI 664.0

**ART.2200 C**MARTELLI DA CARPENTIERE "KLIP OSCA"  
CON CALAMITA**CARPENTER'S HAMMER (CLAW FORM) "KLIP OSCA",  
WITH MAGNET, SYNTHETIC HANDLE**

Portachiodo con calamita.

**ART.107 E**

MARTELLI DA CARPENTIERE "KLIP OSCA"

**CARPENTER'S HAMMER (CLAW FORM) "KLIP OSCA",  
UNI NORMS**

Con portachiodo, in acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, verniciato a polvere epossidica di colore nero. Manico in frassino ovale, verniciato trasparente.



g.	Lungh. manico mm	
250	450	6
300	450	6
400	450	6
250	600	6
300	600	6
400	600	6

Norma di riferimento: UNI 664.0

**ART.107 EC**MARTELLI DA CARPENTIERE "KLIP OSCA"  
CON CALAMITA**CARPENTER'S HAMMER (CLAW FORM) "KLIP OSCA",  
UNI NORMS, WITH MAGNET**

Portachiodo con calamita.

**ART.107 PROM**MARTELLI DA CARPENTIERE  
"PROFESSIONAL MIX" CON CALAMITA**CARPENTER'S HAMMER (CLAW FORM) "PROFESSIONAL MIX",  
WITH MAGNET**

Portachiodo con calamita, in acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, verniciato a polvere epossidica di colore nero. Manico in frassino ovale, parte assemblaggio testa rivestita in sintetico, per un bloccaggio definitivo.



g.	Lungh. manico mm	
250	450	6
300	450	6
400	450	6
250	600	6
300	600	6
400	600	6

Norma di riferimento: UNI 664.0

**ART.2900**MARTELLI DA CARPENTIERE  
TIPO FRANCESE "EXTRA"**CARPENTER'S HAMMER (CLAW FORM) FRENCH TYPE "EXTRA",  
SYNTHETIC HANDLE**

Con portachiodo. Testa completamente verniciata. Manico sintetico con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.



g.	Lungh. manico mm	
700	400	1
700	500	1

**ART.106 F**MARTELLI DA CARPENTIERE  
TIPO FRANCESE "EXTRA"**CARPENTER'S HAMMER (CLAW FORM), FRENCH TYPE "EXTRA"**

Con portachiodo. Testa completamente verniciata. Manico in frassino ovale. Confezione termoretraibile



g.	Lungh. manico mm	
700	400	1

# il Martello

## DA MURATORE

**ART.2800**

MARTELLINO DA MURATORE

**MASON'S HAMMER, SYNTHETIC HANDLE**

In acciaio stampato, temperato ad elettro-induzione, verniciato a polvere epossidica di colore nero. Manico sintetico con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.

g.	Lungh. manico mm	
400	400	1

**ART.114****ART.2300**

MARTELLINA DA MURATORE

**MASON'S PICK, SYNTHETIC HANDLE**

In acciaio stampato, penna verticale lavorata con sistema brevettato, temperata ad elettro-induzione, verniciata a polvere epossidica di colore nero. Manico sintetico con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.

g.	Lungh. manico mm	
300	400	1
400	400	1
500	400	1

**ART.116****ART.2700**

MARTELLINA DA MURATORE TIPO "GENOVESE"

**MASON'S PICK, "GENOVESE" TYPE, SYNTHETIC HANDLE**

In acciaio stampato, punta forgiata, temperata ad elettro-induzione, verniciata a polvere epossidica di colore nero. Manico sintetico con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.

g.	Lungh. manico mm	
300	400	1

**ART.115****ART.2400**

MARTELLINA DA MURATORE TIPO "CATANIA"

**MASON'S PICK, "CATANIA" TYPE, SYNTHETIC HANDLE**

In acciaio stampato, punta forgiata, temperata ad elettro-induzione, verniciata a polvere epossidica di colore nero. Manico sintetico con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.

g.	Lungh. manico mm	
400	400	1
500	400	1

**ART.117**

*Tutti i prodotti realizzati dalle Officine di Cortenova si distinguono per gli altissimi standard qualitativi che li caratterizzano, frutto della grande attenzione posta dalla nostra azienda nella scelta delle materie prime e della estrema cura dedicata a ogni singolo aspetto del ciclo produttivo.*

# la Mazza



OFFICINE di CORTENOVA

**ART.131 R**

MAZZA TIPO COPPIA CON MANICO SINTETICO

**DOUBLE FACE SLEDGE-HAMMER, SYNTHETIC HANDLE**

In acciaio stampato, occhio conico, temperata, completamente verniciata a polvere epossidica di colore nero. Manico sintetico con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo, da mm 900.

g.	
3000	1
4000	1
5000	1

**ART.131**

MAZZA TIPO COPPIA

DOUBLE FACE SLEDGE-HAMMER

**ART.131 V**

MAZZA TIPO COPPIA CON MANICO FRASSINO

**DOUBLE FACE SLEDGE-HAMMER, ASH OVAL HANDLE**

In acciaio stampato, occhio conico, temperata, completamente verniciata a polvere epossidica di colore nero. Manico in frassino da mm 900, ovale, verniciato trasparente.

g.	
3000	1
4000	1
5000	1

**ART.132 R**

MAZZA TIPO GEMMA CON MANICO SINTETICO

**SLEDGE-HAMMER, SYNTHETIC HANDLE**

In acciaio stampato, occhio conico, temperata, completamente verniciata a polvere epossidica di colore nero. Manico sintetico con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo, da mm 900.

g.	
3000	1
4000	1
5000	1

**ART.132**

MAZZA TIPO GEMMA

SLEDGE-HAMMER

**ART.132 V**

MAZZA TIPO GEMMA CON MANICO FRASSINO

**SLEDGE-HAMMER, ASH OVAL HANDLE**

In acciaio stampato, occhio conico, temperata, completamente verniciata a polvere epossidica di colore nero. Manico in frassino da mm 900, ovale, verniciato trasparente.

g.	
3000	1
4000	1
5000	1

**ART.131 T**

MAZZA TIPO COPPIA CON OCCHIO A NORME DIN

**DOUBLE FACE SLEDGE-HAMMER, DIN NORM EYE, ASH HANDLE DOUBLE CURVED**

In acciaio stampato, con occhio a norme DIN, temperata, completamente verniciata a polvere epossidica di colore nero. Manico in frassino da mm 900, sagomato, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio.

g.	
3000	1
4000	1
5000	1

**ART. 128 T**

MAZZA TIPO TEDESCO CON OCCHIO A NORME DIN

**SLEDGE-HAMMER GERMAN TYPE, DIN NORM EYE, ASH HANDLE DOUBLE CURVED**

In acciaio stampato, con occhio a norme DIN, temperata, completamente verniciata a polvere epossidica di colore nero. Manico in frassino da mm 900, sagomato, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio.

g.	
3000	1
4000	1
5000	1



*Riserviamo una cura particolare ai trattamenti e all'affilatura degli articoli impiegati in operazioni delicate, come il taglio del legno. Attrezzi studiati e realizzati nel rispetto delle tradizioni, assemblati con manici di materiale pregiato e sagomature specifiche, che incorporano l'esperienza del passato e l'evoluzione delle tecniche produttive, per soddisfare le necessità dell'utilizzatore più esigente ed aiutarlo nell'agricoltura e nell'edilizia.*

# la Scure



**ART.193**

SCURE TIPO "TEDESCO"

AXE, "GERMAN" TYPE

In acciaio stampato, lama temperata e lucidata.  
Manico in frassino sagomato, da mm 800, verniciato 1/2 rosso.  
Protezione in gomma su lama.



g.	
1250	6
1600	6
1800	6

**ART.194**

SCURE TIPO "FRANCESE"

AXE, "FRENCH" TYPE

In acciaio stampato, lama temperata e lucidata.  
Manico in frassino da mm 900, ovale, verniciato trasparente.



g.	
1400	6

**ART.195**

SCURE TIPO "ITALIA"

AXE, "ITALY" TYPE

In acciaio stampato, lama temperata e lucidata.  
Manico in frassino da mm 900, ovale, verniciato 1/2 rosso.



g.	
1250	6
1600	6
2000	6

**ART.196 V**

MAZZASCURE "MERLIN" CON MANICO

SPLITTING HAMMER "MERLIN" TYPE, WOODEN HANDLE

In acciaio stampato, lama temperata e lucidata.  
Manico in frassino da mm 900, ovale, verniciato trasparente.

**ART.196**

MAZZASCURE "MERLIN"



g.	
2500	6
3000	6

g.	
2500	1
3000	1

**ART.3000**

MAZZASCURE "MERLIN"

SPLITTING HAMMER "MERLIN" TYPE, SYNTHETIC HANDLE

In acciaio stampato, lama temperata e lucidata. Manico sintetico con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo da mm 900.



g.	
2500	6
3000	6

**ART.197**

SCURE CON CUNEO

AXE WITH SPLITTING WEDGE

In acciaio stampato, lama temperata e lucidata.  
Manico in frassino sagomato, da mm 800, verniciato 1/2 rosso.  
Protezione in gomma su lama.



g.	
2000	4

**ART.202**

CUNEO SPACCALEGNA

SPLITTING WEDGE

In acciaio stampato, verniciato di colore nero.



g.	Lungh. mm	
1000	200x35	1
1500	220x49	1
2000	245x55	1
2500	260x55	1
3000	270x55	1

**ART.203/3**

CUNEO SPACCASASSI A TRE PEZZI

ROCK-SPLITTING WEDGE OF THREE PARTS

In acciaio forgiato, verniciato di colore nero.



ø mm	Lungh. mm	
18	120	1
22	160	1
25	230	1
28	270	1
31	310	1
35	350	1

# il Picozzino



## ART.186

PICOZZINO DA CARPENTIERE CON LEVACHIODO

### CARPENTER'S HATCHET

In acciaio stampato, lama temperata e lucidata.  
Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso.



g.	
800	6

## ART.188

PICOZZINO TIPO "TEDESCO"

### HATCHET, "GERMAN" TYPE

In acciaio stampato, lama temperata e lucidata.  
Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso.  
Protezione in gomma su lama.



g.	
600	6
800	6
1000	6

## ART.190

PICOZZINO DA GESSATORE "GIPSERBEIL"  
CON MANICO IN LEGNO

### PLASTERER'S HATCHET "GIPSERBEIL"; WOODEN HANDLE

In acciaio stampato, lama temperata e lucidata.  
Manico in frassino da mm 400 ovale. Confezione termoretraibile.



g.	
600	1

# il Piccone



## ART.2600

PICCONE IMPRESA "EXTRA"

### "OSCA" FORGED PICKAXE, SYNTHETIC HANDLE

In acciaio forgiato. Occhio ovale, verniciato trasparente.  
Manico sintetico con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo da mm 900.

g.	
1500	10



## ART.271 PA

PICCONE IMPRESA "EXTRA"  
FORGIATO CON MANICO

### "OSCA" FORGED PICKAXE, WITH WOODEN HANDLE

In acciaio. Occhio ovale. Verniciato trasparente.  
Manico in faggio da mm 900, ovale.

g.	
1500	10



## ART.271 P

PICCONE IMPRESA "EXTRA" FORGIATO

### "OSCA" FORGED PICKAXE

In acciaio. Occhio ovale. Verniciato trasparente.



# il Levachiodo



## ART.276

LEVA A PENNA APERTA

CASE OPENER, OPENED CROW-BAR

In acciaio forgiato, verniciata di colore nero.



mm	g.	
600	1100	10
700	1300	10
800	3000	5
1000	4000	5
1200	6000	5
1500	9000	3
1800	15000	1

## ART.277

LEVA A PENNA CHIUSA

Case opener, closed crow-bar

## ART.278 TP

LEVICINO DA CARPENTIERE  
TIPO "TEDESCO"

CARPENTER'S WRENCHING BAR, "GERMAN" TYPE

In acciaio C40 a sezione esagonale.  
Verniciato a polvere epossidica di colore rosso.



mm	Ø mm	
500	18	6
600	18	6
700	18	6
800	18	6
1000	18	1
1200	18	1
1500	18	1

## ART.278 FP

LEVICINO DA CARPENTIERE  
TIPO "FRANCESE"

CARPENTER'S WRENCHING BAR, "FRENCH" TYPE

In acciaio C40 a sezione esagonale.  
Verniciato a polvere epossidica di colore rosso.



mm	Ø mm	
600	18	1
800	18	1

## ART.279

LEVACHIOLO AD "S"

CASE OPENER, "S" SHAPE

A unghia aperta e scalpello, in acciaio C40, tondo  
Ø mm 14, verniciato a polvere epossidica di colore rosso.



mm	Ø mm	
300	14	1

# la Punta lo Scalpello

**ART.176 A**

SCALPELLO DA ELETTRICISTA

**ELECTRICIAN'S CHROMVANADIUM CHISEL, REGRINDABLE**

In acciaio al cromo vanadio autotemperante, ottagonò Ø mm 10, temperato, verniciato di colore rosso.




mm	Ø mm	
150	10	6
200	10	6
250	10	6
300	10	6

**ART.177 A**

PUNTA DA ELETTRICISTA

**ELECTRICIAN'S CHROMVANADIUM POINTED CHISEL, REGRINDABLE**

In acciaio al cromo vanadio autotemperante, ottagonò Ø mm 10, temperata, verniciata di colore rosso.

**ART.176 E**

SCALPELLO DA MURATORE "EXTRA"

**BRICKLAYER'S CHISEL "EXTRA"**

In acciaio, ottagonò Ø mm 16 ed esagonò Ø mm 18, temperato, verniciato di colore rosso.




mm	Ø mm	
200	16	6
250	16	6
300	16	6
350	16	6
400	16	6
500	18	6

**ART.177 E**

PUNTA DA MURATORE "EXTRA"

**BRICKLAYER'S POINTED CHISEL "EXTRA"**

In acciaio, ottagonò Ø mm 16 ed esagonò Ø mm 18, temperata, verniciata di colore rosso.

**ART.176 H**

SCALPELLO DA MURATORE "OSCA CHROMVANADIUM"

**BRICKLAYER'S CHISEL "OSCA CHROMVANADIUM", REGRINDABLE**

In acciaio al cromo vanadio autotemperante, riaffilabile, tondo Ø mm 16, verniciato di colore rosso.



mm	Ø mm	
250	16	6
300	16	6
350	16	6
400	16	6

**ART.177 H**

PUNTA DA MURATORE "OSCA CHROMVANADIUM"

**BRICKLAYER'S POINTED CHISEL "OSCA CHROMVANADIUM", REGRINDABLE**

In acciaio al cromo vanadio autotemperante, riaffilabile, tondo Ø mm 16, verniciata di colore rosso.



**ART.173****SCALPELLO PIATTO A TAGLIO LARGO****BRICK CHISEL**

Per mattoni, senza testa, in acciaio, riaffilabile, temperato sull'estremità tagliente, verniciato di colore rosso.



mm	
50	1
70	1

**ART.174****SCALPELLO PIATTO A TAGLIO LARGO CON PARAMANO****BRICK CHISEL, THERMOPLASTIC RUBBER HAND-PROTECTION**

Per mattoni, senza testa, in acciaio, riaffilabile, temperato sull'estremità tagliente, verniciato di colore rosso. Paramano in pvc.



mm	
50	1
70	1

**ART.175****PARAMANO****PVC HAND-PROTECTION**

In pvc per scalpello piatto a taglio largo per mattoni.



mm	
13x23	1

**ART.176 P****SCALPELLO DA MURATORE "OSCA CHROMVANADIUM" CON PARAMANO****BRICKLAYER'S CHISEL "OSCA CHROMVANADIUM", REGRINDABLE, THERMOPLASTIC RUBBER HAND-PROTECTION**

In acciaio al cromvanadium autotemperante, riaffilabile, tondo Ø mm 16, verniciato di colore rosso. Paramano in gomma termoplastica.



mm	Ø mm	
250	16	1
300	16	1
350	16	1
400	16	1

**ART.177 P****PUNTA DA MURATORE "OSCA CHROMVANADIUM" CON PARAMANO****BRICKLAYER'S POINTED CHISEL "OSCA CHROMVANADIUM", REGRINDABLE, THERMOPLASTIC RUBBER HAND-PROTECTION**

In acciaio al cromvanadium autotemperante, riaffilabile, tondo Ø mm 16, verniciata di colore rosso. Paramano in gomma termoplastica.



mm	Ø mm	
250	16	1
300	16	1
350	16	1
400	16	1

**ART.178****PARAMANO****THERMOPLASTIC RUBBER HAND-PROTECTION**

In gomma termoplastica per scalpello e punta da muratore.



mm	
16	1

# i Manici di Ricambio



## ART.333 FF

MANICO SINTETICO PER MARTELLO DA CARPENTIERE TIPO "FRANCESE"

CARPENTER'S HAMMER FRENCH TYPE, SYNTHETIC HANDLE

Con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.



Lungh. mm	
400	25
500	25

## ART.333 KF

MANICO SINTETICO PER MARTELLO DA CARPENTIERE "KLIP OSKA" E MARTELLO/MARTELLINA DA MURATORE

CARPENTER'S HAMMER "KLIP OSKA", SYNTHETIC HANDLE

Con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.



Lungh. mm	
400	25
500	25

## ART.335 AF

MANICO SINTETICO PER MAZZETTA DA MURATORE

CLUB HAMMER SYNTHETIC HANDLE

Con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.



Lungh. mm	Mazzetta g.	
280	800	25
280	1000	25
280	1250	25
280	1500	25

## ART.335 F

MANICO SINTETICO PER PICCONE

PICKAXE SYNTHETIC HANDLE

Con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.



Lungh. mm	
900	25

## ART.335 R

MANICO SINTETICO PER MAZZA

SLEDGE-HAMMER SYNTHETIC HANDLE

Con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.



Lungh. mm	
900	25

**ART.332 H**

MANICO PER MARTELLINO DA BANCO  
IN HICKORY

**HICKORY HAMMER SHAFT**

In hickory sagomato, verniciato trasparente.



**ART.332 S**

MANICO PER MARTELLINO DA BANCO

**ASH HAMMER SHAFT**

In frassino sagomato, verniciato trasparente.



**ART.333 A**

MANICO PER MARTELLINO E  
MARTELLINA DA MURATORE

**CARPENTER'S HAMMER SHAFT**

In frassino ovale.



**ART.333 K**

MANICO PER MARTELLINO DA CARPENTIERE  
"KLIP OSCA"

**CARPENTER'S HAMMER "KLIP OSCA" SHAFT**

In frassino ovale, verniciato trasparente.



**ART.333 PROM**

MANICO PER MARTELLINO DA CARPENTIERE  
"PROFESSIONAL MIX"

**CARPENTER'S HAMMER "PROFESSIONAL MIX" SHAFT**

In frassino ovale, parte assemblaggio testa rivestita in sintetico.



mm	Martello g.	
260	100	25
280	200	25
300	300	25
310	400	25
320	500	25
330	600	25
350	800	25
360	1000	25
380	1500	25
400	2000	25

Norma di riferimento: DIN 5111

mm	
400	25

mm	
450	25
600	25

mm	
450	25
600	25

**ART.335 A**

MANICO PER MAZZETTA

**ASH CLUB HAMMER SHAFT**

In frassino sagomato, verniciato trasparente.



**ART.335 AH**

MANICO PER MAZZETTA IN HICKORY

**HICKORY CLUB HAMMER SHAFT**

In hickory sagomato, verniciato trasparente.



**ART.335 AC**

MANICO PER MAZZETTA ANTISFILAMENTO

**ASH SHAFT FOR CLUB HAMMER CONICAL EYE**

In frassino ovale, verniciato trasparente.



**ART.335**

MANICO PER PICCONE

**BEECH PICK AXE SHAFT**

In faggio ovale.



**ART.335 V**

MANICO PER MAZZA OCCHIO CONICO

**ASH SLEDGE HAMMER SHAFT CONICAL EYE**

In frassino ovale, verniciato trasparente.



**ART.335 T**

MANICO PER MAZZA CON OCCHIO A NORME DIN

**ASH SLEDGE HAMMER SHAFT DIN NORM EYE**

In frassino sagomato, verniciato trasparente.



**ART.336**

MANICO PER SCURE TIPO "ITALIA"

**ASH AXE "ITALY" TYPE SHAFT**

In frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso.



mm	Mazzetta g.	
260	800	25
260	1000	25
260	1250	25
280	1500	25
300	2000	25

Norma di riferimento: DIN 5135

mm	Mazzetta g.	
280	800	25
280	1000	25
280	1250	25
280	1500	25

mm	
900	25

mm	Mazza Kg.	
900	3/4/5	25

mm	Mazza Kg.	
900	3/4	25
900	5	25

mm	
900	1

CUNEO TONDO IN ACCIAIO

STEEL ROUND WEDGE FOR CLUB HAMMER

Per il fissaggio del manico della mazzetta.



g.	Art.	mm	
800	02000000	13x15	25
1000	02000000	13x15	25
1250	02000003	14x16	25
1500	02000017	15x17	25
2000	02000018	16x18	25

CUNEO TONDO IN ACCIAIO

STEEL ROUND WEDGE FOR HAMMER

Per il fissaggio del manico del martello.



g.	Art.	mm	
100	02000008	7x8	25
200	02000001	8x9	25
300	02000009	9x10	25
400	02000002	10x11	25
500	02000007	12x13	25
600	02000013	13x15	25
800	02000003	14x16	25
1000	02000003	14x16	25
1500	02000015	15x17	25
2000	02000010	16x18	25



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

<b>ORDINI</b>	Gli ordini, commissionati tramite i nostri rappresentanti o direttamente, si intendono validi solo dopo approvazione del nostro Ufficio Vendite. Gli ordini devono essere stilati secondo le confezioni standard, indicate nella descrizione di ciascun articolo e verranno evasi secondo le disponibilità del nostro magazzino. Ci riteniamo autorizzati a modificare eventuali quantità non corrispondenti all'unità di vendita. Nel caso in cui non sia possibile la totale evasione dell'ordine, è nostra facoltà non evadere residui di modesto importo, in attesa di abbinarli a nuovi ordini. Eventuali rimanenze considerate idonee per una nuova singola spedizione verranno inoltrate alle condizioni pattuite contrattualmente.	
<b>CONFERME ORDINI</b>	Una volta effettuata la conferma ordine, se non si hanno comunicazioni da parte Vostra inerenti ad eventuali variazioni entro cinque giorni, si considera l'ordine accettato e viene approntato seguendo tutto l'iter che porterà all'evasione del materiale.	
<b>PREZZI</b>	I prezzi esposti nel nostro listino si intendono IVA esclusa. I Prezzi non sono vincolanti e possono subire variazioni senza preavviso.	
<b>CONSEGNE</b>	Le consegne vengono effettuate dai nostri spedizionieri di fiducia, salvo diverse Vs. richieste. La merce è resa in porto assegnato, oppure in porto franco con addebito, in base alle tariffe concordate con i nostri trasportatori convenzionati. Viaggia a rischio e pericolo del committente anche se la spedizione è in porto franco, per cui in caso di furti, manomissioni e ammanchi di merce, il destinatario dovrà rivolgersi direttamente al vettore, segnalando, sui documenti di trasporto riserva al momento del ricevimento e prima della visione della spedizione.	
<b>TERMINI DI CONSEGNA</b>	I termini di consegna si intendono indicativi e non sono mai strettamente impegnativi. Si consideri sempre in giorni lavorativi. La mancata consegna per cause di forza maggiore o eventuali ritardi rispetto alla data prevista non potranno dare adito a richieste di danno o di annullamento ordini da parte dei nostri Clienti.	
<b>RESI DI MATERIALE</b>	I resi di merce dovranno essere autorizzati regolarmente dal nostro Ufficio Vendite. La merce resa dovrà essere rispedita in porto franco salvo diversi accordi. Non sarà autorizzato nessun reso derivante da palese negligenza del committente.	
<b>RECLAMI</b>	I reclami di qualsiasi tipo o eventuali discordanze dovranno essere notificati dal committente al momento della consegna della merce, comunque entro e non oltre otto giorni dal ricevimento.	
<b>GARANZIA</b>	I nostri utensili vengono garantiti da difetti di materiale o di lavorazione dal nostro marchio "OSCA". Eventuali attrezzi riconosciuti da noi difettosi saranno sostituiti gratuitamente, purché resici in porto franco. Inoltre, tutti gli articoli "OSCA" sono protetti da una assicurazione prodotti a norme CEE, contro eventuali infortuni imputabili ad un difetto di fabbricazione. La garanzia non compete per quegli articoli che presentino usura normale, manomissioni o errato utilizzo.	
<b>IMBALLI</b>	L'imballo s'intende addebitato al costo, salvo diverso accordo.	
<b>PAGAMENTI</b>	I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente alla nostra sede ed alle condizioni stabilite. Sui pagamenti ritardati verranno computati gli interessi bancari di mora e le eventuali spese accessorie. Non accettiamo deduzione di spese bancarie, trattenute sugli importi totali delle nostre fatture, derivanti dalle operazioni di pagamento delle stesse. La consegna della merce non trasferisce la proprietà della stessa se non a pagamento integrale avvenuto.	
<b>NORME INTERNAZIONALI ADOTTATE</b>	TESTE MARTELLI E MAZZETTE:	Din 1041 - 5109 - 6475 - 5130 - 5136 - 7239 - Bs 876.4 - Uni 655.0 - 664.0
	MANICI:	Din 5111.01 - 5111.02 - 5135.01 - 5135.02 - Bs 876.4
	TRATTAMENTO TERMICO:	Din 1193
<b>DATI TECNICI</b>	I dati e le caratteristiche tecniche indicate possono subire modifiche e migliorie per evoluzione dei materiali o per mutate esigenze degli utilizzatori. Ci riserviamo la facoltà di apportare le necessarie variazioni anche senza preavviso.	
<b>FORO COMPETENTE</b>	Per qualsiasi controversia, unico foro competente è quello del nostro domicilio.	

Cortenova, febbraio 2021

**OFFICINE di CORTENOVA**

**Где купить:**

ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"

г.Москва, ул.Иловайская, д.3, стр.2

Tel.: +7 (495) 646-00-96

E-Mail: [sale@opttools.ru](mailto:sale@opttools.ru)

Internet: [www.opttools.ru](http://www.opttools.ru)



**OSCA**  
UTENSILI GARANTITI  
MADE IN ITALY

**OFFICINE DI CORTENOVA**

di Ossola Candido e C. snc

Via Provinciale 35 - 23813 Cortenova (Lc) - ITALY

Tel. +39 0341 901410 - Fax +39 0341 901514 - [osca@osca.it](mailto:osca@osca.it)

[www.osca.it](http://www.osca.it)