

POWER DEALS **Q3/4 2023**

НОВИНКИ ВНУТРИ

СТРАНИЦА 7

**НОВЫЕ
СВЕРХКОМПАКТНЫЕ
ДРЕЛИ**



СТРАНИЦА 8

**НОВАЯ
18В БЕСЩЕТОЧНАЯ
ПОГРУЖНАЯ ПИЛА**



СТРАНИЦА 12

**НОВЫЕ
УГЛОВЫЕ
УДАРНЫЕ
ГАЙКОВЕРТЫ**



СТРАНИЦА 9

**НОВЫЙ 18В
БЕСЩЕТОЧНЫЙ
КРОМОЧНЫЙ
ФРЕЗЕР**



**БУДУЩЕЕ
ЗА**

COMPACT

AEG



PRO 18v

PRO ИНСТРУМЕНТЫ. ОДИН АККУМУЛЯТОР.

ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ НА 100%

СВЕРЛЕНИЕ И БУРЕНИЕ

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|--------|----------|
| | | | | | | | | |
| BS18BL2 | BS18C3BL | BS18C3BL | BS18C2BL | BS18C2BL | BS18CBL | BS18CBL | BS18G4 | BS18SRA1 |
| | | | | | | | | |
| BBH18BL2 | BS18C2X | BSB18BL | BBH18C | BS18C2X | BSB18SBL2 | BS18SBL2 | | |

ПИЛЕНИЕ И РЕЗАНИЕ

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|-------------|-----------|---------|
| | | | | | | | | |
| BK518BL2 | BKS18SBL | BKS18C2 | BUS18SBL | BUS18BL2 | BUS18C2 | BPS18-254BL | BST18BLX2 | BST18X2 |
| | | | | | | | | |
| BST18BSBL | ACS18B30 | BMMS18SBL | BMT18 | BKS18PBL | | | | |

КРЕПЛЕНИЕ

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------|------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | |
| BSS18C3B3 | BSS18OP | BTS18BL | B18N18 | B16N18 | BSS18MTF12BL | B18CS10 | | |
| | | | | | | | | |
| BSS18C12ZB6 | BSS18C12ZC | BSS 18B6 | BSS18C2 | BSS18R38BL | BSS18R14BL | BSS18R12BL | BSS18S12BL2 | BSS18SBL2 |
| | | | | | | | | |
| BSS18HTF12BL | BSS18SRA12BL | BSS18SRA38BL | | | | | | |

РАБОТА ПО МЕТАЛЛУ

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | | | |
| BEWS18-125BL | BEWS18-115BL | BEWS18-230BL | BEWS18-115BLPX2 | BEWS18-125BLPX2 | BNZ18 |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

| | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|
| | | | | | | | | |
| BBJ18C | BGE18C2 | BTL18C2 | BAF18 | BFL18 | BSL18 | BH5518C | BLP18 | BRSP18 |

АККУМУЛЯТОРЫ

| | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|
| | | | | | | | |
| L1860SHD | L1850SHD | L1840SHD | L1820SHD | L1840S | L1820S | L1880SHD | L1812SHD |

РАБОТА ПО ДЕРЕВУ

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|----------|-------------|-------|-----------|-------|
| | | | | | | | |
| BHBS18-75BL | BEX18-125 | BHO18BL | BOF18BL3 | BKP18C2-310 | BK18C | BK18-38BL | BHG18 |

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

PRO 18V НАБОРЫ

| | | | |
|-------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | |
| SETL1840SHD | SETL1840SHD | SETL1840S | SETL1820S |

ВЫИГРАЙ БОЛЬШЕ

C **PRO 18v**



САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ
КОМАНДНЫЙ ИГРОК

PRO 18V 141НМ УДАРНАЯ

НЕСОКРУШИМАЯ СИЛА

Самая сильная из всех дрелей PRO 18V AEG

ИНТУИТИВНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Запатентованная умная технология контролирует рабочие характеристики инструмента и управляет коммуникацией между аккумулятором PRO LITHIUM-ION и бесщеточным двигателем PROFLUX.

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ

PRO LITHIUM-ION технология позволяет работать в экстремальных условиях, при температурах от -18°C до +50°C, а тройная защита и мониторинг состояния ячеек аккумулятора предотвращают перегрузку и перегрев во время выполнения тяжелых работ.



- 18V 2.0АЧ**
L1820SHD
- 18V 4.0АЧ**
L1840SHD
- 18V 5.0АЧ**
L1850SHD
- 18V 6.0АЧ**
L1860SHD
- 18V 8.0АЧ**
L1880SHD
- 18V 12.0АЧ**
L1812SHD



БУДУЩЕЕ ЗА СОМРАСТ

Созданные с использованием передовых технологий инструменты PRO18V SubCompact обладают мощностью, необходимой для профессиональной работы, при этом минимальные размеры и вес позволяют работать продолжительное время без снижения продуктивности.



SUBCOMPACT

УВЕЛИЧЕННАЯ
ПРОДУКТИВНОСТЬ

МОЩНОСТЬ-РАЗМЕР
СООТНОШЕНИЕ

БЕСЩЕТОЧНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТЬ
РАБОТАТЬ
В ОГРАНИЧЕННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

УЛУЧШЕННАЯ
ЭРГОНОМИКА

Впечатляющее соотношение мощности и размера. Вы получите мощность 18В а размеры как у какого-нибудь инструмента 12В. Это серьезно облегчит вашу жизнь.

**НАМНОГО ПРОЩЕ
НАМНОГО ЛЕГЧЕ**

ЭЛЕКТРИК
С 2006



Инструмент оказался неожиданно мощным для своих размеров. Это сильно облегчает мою работу, особенно когда приходится работать над головой. Кроме того это важно, поскольку мне приходится постоянно носить инструмент с собой.

**Я БЫЛ ПОТЯСЕН
НАСКОЛЬКО ОН
МОЩНЫЙ**

САНТЕХНИК
С 2016



НОВИНКА

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS18SBL2

ДО
17500Б/МИН

**13ММ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ПАТРОН**

универсальный и надежный

**МОЩНЫЙ
БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**



НОВИНКА

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BSB18SBL2

**СВЕРХКОМПАКТНЫЙ
И ЛЕГКИЙ**

менее 166мм и 1.3кг

**2800УД/МИН
РЕЖИМ УДАРА**



МОЩНОСТЬ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.

Чтобы узнать больше об инструментах Subcompact зайдите на сайт aeg-powertools.eu/ru-ru

УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

BSS18S12BL2

**280НМ
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ**

**ВСЕГО 120ММ
В ДЛИНУ**

работает в ограниченном пространстве



ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

BSS18SBL2

**200НМ
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ**

**4400ИМП/МИН
ЧАСТЫЙ УДАР**



PRO 18V BRUSHLESS FEATURING HD SYNC

НОВИНКА

МОЩНОСТЬ. ТОЧНОСТЬ. КОНТРОЛЬ.



18В БЕСЩЕТОЧНАЯ
55ММ ПОГРУЖНАЯ ПИЛА

BKS18PBL

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С
1.5М ШИНОЙ

Новая PRO18V погружная пила.
Создана для профессиональных столяров.

0-4500 ОБ/МИН
55ММ ГЛУБИНА РЕЗА

1500ММ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШИНА
47° УГОЛ НАКЛОНА

**НАДЕЖНЫЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр пильного диска
165мм

Об/мин
0-4500

Тип двигателя
Бесщеточный

Максимальная глубина реза
55мм

Угол наклона диска
47°

Направляющая шина
1500мм (59") в комплекте

PRO 18V BRUSHLESS

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ

BOF18BL3

| | |
|----------------------|------------|
| СКОРОСТЬ ОБ/МИН | 30000 |
| РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ | ДА |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗ | 36ММ |
| РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ | ДА |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЫЛЕСОСА | ДА |
| МОДЕЛЬ | BOF18BL3-0 |
| Артикул | 4935493555 |



**50% ВЫШЕ
ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ**

чем у предыдущего поколения

**МОЩНЫЙ
БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**

Обеспечивает 30000об/мин

**СОВМЕСТИМ
С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ШИНОЙ**

Съемная квадратная база для аккуратной работы и контроля

НОВИНКА

ЕЩЕ ОДИН ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТОЛЯРА

Чтобы узнать больше о системе PRO18V зайдите на сайт aeg-powertools.eu/ru-ru

PRO 18V BRUSHLESS

SUBCOMPACT

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ
SUBCOMPACT ЛОБЗИК

BST18BSBL

| | |
|-----------------------------|-------------|
| СКОРОСТЬ БЕЗ НАГРУЗКИ | 3200 ДВ/МИН |
| ХОД ПИЛОЧКИ | 25.4ММ (1") |
| РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ | ДА |
| БЕСКЛЮЧЕВАЯ ЗАМЕНА ОСНАСТКИ | ДА |
| ВЕС | 2.2 КГ |
| МОДЕЛЬ | BST18BSBL-0 |
| Артикул | 4935493527 |



**25.4ММ
ХОД ПИЛОЧКИ**

**6 СКОРОСТЕЙ
И AUTO START**

**ХВАТ ЗА КОРПУС
ДИЗАЙН**

Для маневренности и комфорта

**МОЩНЫЙ
БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**

Обеспечивает 3200 движений в минуту



ОЖИДАЕТСЯ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВОГО ЛИДЕРА

PRO HD
LITHIUM-ION

18V 12.0Ah

L1812SHD

| | |
|------------|------------|
| НАПРЯЖЕНИЕ | 18В |
| ЕМКОСТЬ АЧ | 12.0 |
| HD SYNC | ДА |
| ТИП ЯЧЕЙКИ | 21700 |
| МОДЕЛЬ | L1812SHD |
| Артикул | 4935493535 |



ВЫСШЕЕ ДЛЯ АЕГ
НАПРЯЖЕНИЕ

ячейки с высокой отдачей
позволяют сделать работу
НЕПРЕРЫВНОЙ

ДОЛЬШЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ

ПОЛНАЯ PRO LITHIUM ION™ HD ЛИНЕЙКА АККУМУЛЯТОРОВ



18V 2.0Ah
L1820SHD



18V 4.0Ah
L1840SHD



18V 5.0Ah
L1850SHD



18V 6.0Ah
L1860SHD



18V 8.0Ah
L1880SHD



18V 12.0Ah
L1812SHD

КОМПАКТНОСТЬ ←

→ ЭНЕРГИЯ




**100%
СОВМЕСТИМОСТЬ**

СО ВСЕМИ ИНСТРУМЕНТАМИ PRO 18V

**ЯЧЕЙКИ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ**

21700 ТИП ЯЧЕЙКИ



СИСТЕМА С
ТРОЙНОЙ
ЗАЩИТОЙ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Защищает как аккумулятор, так и инструмент

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Отключает аккумулятор, если температура поднимется слишком высоко

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ ЯЧЕЕК**

Предотвращает глубокий разряд или перезаряд каждой ячейки.

**ПОЗВОЛЯЕТ
РАБОТАТЬ С**
МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ SUBCOMPACT УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/2"

SUBCOMPACT

BSS18SRA12BL-0

| | |
|-----------------------|-------------|
| СКОРОСТЬ ОБ/МИН | 0–3200 |
| ЧАСТОТА УДАРОВ УД/МИН | 0–3600 |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | БЕСЩЕТОЧНЫЙ |
| МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 320Нм |
| ВЕС | 1.8кг |
| Артикул | 4935493430 |



420НМ
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
ПРИ ОТКРУЧИВАНИИ

НОВИНКА

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ SUBCOMPACT УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 3/8"

SUBCOMPACT

BSS18SRA38BL-0

| | |
|-----------------------|-------------|
| СКОРОСТЬ ОБ/МИН | 0–3200 |
| ЧАСТОТА УДАРОВ УД/МИН | 0–3600 |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | БЕСЩЕТОЧНЫЙ |
| МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 320Нм |
| ВЕС | 1.8кг |
| Артикул | 4935493431 |

СОЗДАН ДЛЯ
ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ

со сверхкомпактным редуктором и тонким корпусом

3200ОБ/МИН

PRO 18V BRUSHLESS

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

BSS18HTF12BL-0

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| СКОРОСТЬ ОБ/МИН | 2000 |
| ЧАСТОТА УДАРОВ УД/МИН | 2400 |
| МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ Нм | 1627 |
| КОЛ. РЕЖИМОВ | 4 РЕЖИМА |
| ШПИНДЕЛЬ | 1/2" ФРИКЦИОННОЕ КОЛЬЦО |
| МОДЕЛЬ | BSS18HTF12BL-0 |
| Артикул | 4935493429 |



1627НМ
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

Не уступает пневмоинструменту

УЛУЧШЕННАЯ
БАЛАНСИРОВКА

улучшенная электроника позволила
уменьшить размер и вес инструмента

4 РЕЖИМА
ВЫБОРА СКОРОСТИ

Расширяет область применения

НОВИНКА


ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Чтобы узнать больше о системе PRO18V зайдите на сайт aeg-powertools.eu/ru-ru

PRO АККУМУЛЯТОР.
ОДИН АККУМУЛЯТОР.




ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ


CLR215-B


ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР, КРАСНЫЙ ЦВЕТ ЛУЧА, КРЕСТ

| | |
|----------------------------|--|
| | CLR215-B |
| Кол.аккумуляторов | 2 x AA |
| Пределы измерения (м) | 15М |
| Цвет луча | Красный |
| Время самовыравнивания [с] | 3 ~ 5 |
| Стандартная комплектация | Поворотный магнитный держатель с резьбами 5/8 и 1/4, 2 x AA батарейки, сумка |
| Артикул | 4935472252 |
| Штрихкод | 4058546338985 |


CLG220-B

ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР, ЗЕЛЕНый ЦВЕТ ЛУЧА, КРЕСТ

| | |
|----------------------------|--|
| | CLG220-B |
| Кол.аккумуляторов | 2 x AA |
| Пределы измерения (м) | 20М |
| Цвет луча | Зеленый |
| Время самовыравнивания [с] | 3 ~ 5 |
| Стандартная комплектация | Поворотный магнитный держатель с резьбами 5/8 и 1/4, 2 x AA батарейки, сумка |
| Артикул | 4935472253 |
| Штрихкод | 4058546338992 |


CLG220-K

ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С НАБОРОМ АКСЕССУАРОВ, ЗЕЛЕНый ЦВЕТ ЛУЧА, КРЕСТ

| | |
|----------------------------|--|
| | CLG220-K |
| Кол.аккумуляторов | 2 x AA |
| Пределы измерения (м) | 20М |
| Цвет луча | Зеленый |
| Время самовыравнивания [с] | 3 ~ 5 |
| Стандартная комплектация | Поворотный магнитный держатель с резьбами 5/8 и 1/4, Потолочный кронштейн, Зеленый приемник, 3 x AA батарейки, сумка |
| Артикул | 4935472254 |
| Штрихкод | 4058546339005 |


CLG330-K

ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР, ЗЕЛЕНый ЦВЕТ ЛУЧА, ТРИ ЛИНИИ + НИЖНЯЯ ТОЧКА

| | |
|----------------------------|---|
| | CLG330-K |
| Кол.аккумуляторов | 3 x AA |
| Пределы измерения (м) | 30М |
| Цвет луча | Зеленый |
| Время самовыравнивания [с] | 3 ~ 5 |
| Стандартная комплектация | Поворотный магнитный держатель с резьбами 5/8 и 1/4, зеленый приемник, 3 x AAA батарейки, сумка |
| Артикул | 4935472255 |
| Штрихкод | 4058546339012 |

PRO 18v

НОМЕНКЛАТУРА


BSB 18C3BL

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | |
|---|--------------------|
| | BSB 18C3BL-402C |
| Кол.аккумуляторов | 2 x 4,0Ач |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 65 / 13 / 13 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 110 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 500 / 0 - 2100 |
| Артикул | 4935478938 |
| Штрихкод | 4058546362201 |


BS 18C3BL

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | |
|---|--------------------|
| | BS 18C3BL-402C |
| Кол.аккумуляторов | 2 x 4,0Ач |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) | 65 / 13 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 110 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 500 / 0 - 2100 |
| Артикул | 4935478936 |
| Штрихкод | 4058546362188 |


BSB 18BL2

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | |
|--|---------------|
| | BSB 18BL2-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Защита от отбрасывания назад | Да |
| Макс. диаметр сверления (дерево / сталь / кирпич) (мм) | 100/ 13/ 20 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 141 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 2000 |
| Артикул | 4935481042 |
| Штрихкод | 4058546413279 |


BSB 18C2 BL

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | |
|---|--------------------|
| | BSB 18C2BL LI-402C |
| Кол.аккумуляторов | 2 x 4,0Ач |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 40 / 13 / 13 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 65 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 500 / 0 - 1950 |
| Артикул | 4935464097 |
| Штрихкод | 4058546220426 |


BS 18C2BL

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | |
|---|--------------------|
| | BS 18C2BL LI-402C |
| Кол.аккумуляторов | 2 x 4,0Ач |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) | 40 / 13 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 65 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 500 / 0 - 1950 |
| Артикул | 4935464095 |
| Штрихкод | 4058546220402 |


BSB 18CBL

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | |
|---|--------------------|
| | BSB 18CBL-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 45 / 13 / 14 |
| Патрон (мм) | 1,5 - 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 75 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 550 / 0 - 2100 |
| Артикул | 4935451082 |
| Штрихкод | 4002395811083 |

PRO 18v

НОМЕНКЛАТУРА



BS 18CBL

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | |
|--|--------------------|
| | BS 18CBL II-202C |
| Кол.аккумуляторов | 2 x 2,0Ач |
| Макс. диаметр сверления в дерево / стали (мм) | 45 / 13 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 75 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 550 / 0 - 2100 |
| Артикул | 4935448768 |
| Штрихкод | 4002395294572 |



BSB 18G4

18В УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | |
|--|---------------|
| | BSB 18G4-402C |
| Кол.аккумуляторов | 2,0Ач & 4,0Ач |
| Макс. диаметр сверления в дерево / стали / камне (мм) | 54 / 13 / 13 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. частота ударов (уд/мин) | 28,800 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 60 |
| Артикул | 4935479196 |
| Штрихкод | 4058546369903 |



BS 18G4

18В ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | |
|--|--------------------|
| | BS 18G4-202C |
| Кол.аккумуляторов | 2 x 2,0Ач |
| Макс. диаметр сверления в дерево / стали (мм) | 54 / 13 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 60 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 500 / 0 - 1800 |
| Артикул | 4935478630 |
| Штрихкод | 4058546348236 |



BS 18SBL2

НОВИНКА

18В СВЕРХКОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | |
|--|----------------|
| | BS 18SBL2-202C |
| Кол. аккумуляторов | 2 x 2,0Ач |
| Макс. диаметр сверления в дерево / стали (мм) | 30/ 13/ 13 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 65 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 1750 |
| Артикул | 4935480056 |
| Штрих код | 4058546403416 |



BS 18SRABL

18В СВЕРХКОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

| | |
|--|---------------|
| | BS18SRABL-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. диаметр сверления в дерево / стали (мм) | 38/10 |
| Патрон (мм) | 10 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 42,4 |
| Артикул | 4935480055 |
| Штрихкод | 4058546403409 |



BBH 18BL2

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

| | |
|--|----------------|
| | BBH 18BL2-502C |
| Кол.аккумуляторов | 2 x 5,0Ач |
| Макс. диаметр сверления (дерево / сталь / бетон) (мм) | 30/ 13/ 26 |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж) | 2,5 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-1500 |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин) | 5000 |
| Артикул | 4935492343 |
| Штрихкод | 4058546417109 |



BSB 18C2X

18В УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | |
|--|--------------------|
| | BSB 18C2X II-202C |
| Кол.аккумуляторов | 2 x 2,0Ач |
| Макс. диаметр сверления в дерево / стали / камне (мм) | 40 / 13 / 13 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 60 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 550 / 0 - 1800 |
| Артикул | 4935459424 |
| Штрихкод | 4058546010850 |



BS 18C2X

18В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | |
|--|--------------------|
| | BS 18C2X II-202C |
| Кол.аккумуляторов | 2 x 2,0Ач |
| Макс. диаметр сверления в дерево / стали (мм) | 45 / 13 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 60 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 450 / 0 - 1800 |
| Артикул | 4935459423 |
| Штрихкод | 4058546010843 |



BSB 18SBL2

НОВИНКА

18В СВЕРХКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | |
|---|--------------------|
| | BSB 18SBL2-202C |
| Кол.аккумуляторов | 2 x 2,0Ач |
| Макс. диаметр сверления (дерево / сталь / кирпич) (мм) | 40мм / 13мм / 13мм |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 65 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-1750 |
| Макс. частота ударов (уд/мин) | 28.000 |
| Артикул | 4935480058 |
| Штрихкод | 4058546403430 |



BBH 18C

18В 4-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS

| | |
|--|---------------|
| | BBH 18C-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. диаметр сверления в дерево / стали / камне (мм) | 13 / 10 / 16 |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж) | 1,5 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 1300 |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин) | 0 - 5500 |
| Артикул | 4935464984 |
| Штрихкод | 4058546229290 |



BSS 18C3B3

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

| | |
|--------------------------------|---------------|
| | BSS 18C3B3-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 350 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 2900 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0 - 4200 |
| Тип хвостовика | Hex |
| Артикул | 4935478940 |
| Штрихкод | 4058546362225 |



BSS 18SBL2

18В СВЕРХКОМПАКТНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

| | |
|--------------------------------|---------------|
| | BSS 18SBL2-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 200 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 3100 |
| Частота ударов (уд/мин) | 4400 |
| Тип хвостовика | Hex |
| Артикул | 4935480059 |
| Штрихкод | 4058546403447 |

PRO 18v

НОМЕНКЛАТУРА



BSS 18OP

18В ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С МАСЛЯНЫМ РЕДУКТОРОМ

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| BSS 18OP-0 | |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 22 / 54 / 73 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700 |
| Артикул | 4935451631 |
| Штрихкод | 4002395140985 |



BSS 18C2

18В ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

| | |
|--------------------------------|---------------|
| BSS 18C2-0 | |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 210 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 2800 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0 - 3600 |
| Тип хвостовика | Hex |
| Артикул | 4935478633 |
| Штрихкод | 4058546348267 |



BSS 18S12BL2

18В СВЕРХКОМПАКТНЫЙ 1/2 УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

| | |
|--------------------------------|---------------|
| BSS 18S12BL2-0 | |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 280 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 2800 |
| Частота ударов (уд/мин) | 3800 |
| Тип хвостовика | квадратный |
| Артикул | 4935480060 |
| Штрихкод | 4058546403454 |



BSS 18C12ZC

18В УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

| | |
|--------------------------------|---------------|
| BSS 18C12ZC-0 | |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 439 |
| Частота ударов (уд/мин) | 3100 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 2700 |
| Тип хвостовика | квадратный |
| Артикул | 4935481078 |
| Штрихкод | 4058546413637 |



BSS 18R38BL

18В 3/8" БЕСЩЕТОЧНАЯ ТРЕЩОТКА

| | |
|--------------------------------|----------------|
| BSS 18R38BL-0 | |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 74 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 250 |
| Тип хвостовика | 3/8 квадратный |
| Макс. диаметр болта | M18 |
| Артикул | 4935480053 |
| Штрихкод | 4058546403386 |



BSS 18R12BL

18В 1/2" БЕСЩЕТОЧНАЯ ТРЕЩОТКА

| | |
|--------------------------------|---------------|
| BSS 18R12BL-0 | |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 81 |
| Макс. диаметр болта | M18 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 175 |
| Тип хвостовика | квадратный |
| Артикул | 4935480973 |
| Штрихкод | 4058546412586 |



BSS 18MTF12BL

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

| | |
|--------------------------------|---------------|
| BSS 18MTF12BL-402C | |
| Кол.аккумуляторов | 2 x 4,0Ач |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 785 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 2800 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0 - 3800 |
| Тип хвостовика | Универсальный |
| Поставляется в | Кейс |
| Артикул | 4935479664 |
| Штрихкод | 4058546374587 |



BSS 18HTF12B6

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ 6-РЕЖИМНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ВЫСОКИМ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| BSS 18HTF12B6-0 | |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-1800 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0-2300 |
| Тип хвостовика | квадратный |
| Поставляется в | Подарочная коробка |
| Артикул | 4935472245 |
| Штрихкод | 4058546326418 |



BSS 18C12ZB6

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ 6-РЕЖИМНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

| | |
|---------------------|---------------|
| BSS 18C12ZB6-0 | |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Max. torque (Nm) | 300 |
| Impact rate (ipm) | 0 - 4000 |
| No load speed (rpm) | 0 - 3000 |
| Tool reception | квадратный |
| Modes | 6 |
| Артикул | 4935472012 |
| Штрихкод | 4058546324087 |



BSS 18R14BL

18В 1/4" БЕСЩЕТОЧНАЯ ТРЕЩОТКА

| | |
|--------------------------------|---------------|
| BSS 18R14BL-0 | |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 61 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 325 |
| Макс. диаметр болта | M14 |
| Артикул | 4935480974 |
| Штрихкод | 4058546412593 |

BSS 18SRA12BL **НОВИНКА**

18В СВЕРХКОМПАКТНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/2"

| | |
|---------------------|---------------|
| BSS 18SRA12BL-0 | |
| Battery supplied | - |
| Max. torque (Nm) | 420 |
| No load speed (rpm) | 0-3200 |
| Tool reception | квадратный |
| Артикул | 4935493430 |
| Штрих код | 4058546483012 |

BSS 18SRA38BL **НОВИНКА**

18В СВЕРХКОМПАКТНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 3/8"

| | |
|---------------------|-----------------|
| BSS 18SRA38BL-0 | |
| Name | BSS 18SRA38BL-0 |
| Battery supplied | - |
| Max. torque (Nm) | 320 |
| No load speed (rpm) | 0-3200 |
| Tool reception | 3/8 квадратный |
| Артикул | 4935493431 |
| Штрих код | 4058546483029 |

PRO 18v

НОМЕНКЛАТУРА

PRO 18v НОМЕНКЛАТУРА



BSS 18HTF12BL **НОВИНКА**

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| | BSS 18HTF12BL-0 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1220 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 1900 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0-2300 |
| Артикул | 4935493429 |
| Штрихкод | 4058546483005 |



BTS 18BL

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ШУРУПОВЕРТ ПО ГИПСОКАРТОНУ

| | |
|--------------------------------|---------------|
| | BTS 18BL-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 5 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 5000 |
| Тип хвостовика | Hex |
| Артикул | 4935459620 |
| Штрихкод | 4058546027926 |



BNZ 18

18В ЗАКЛЕПОЧНИК

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| | BNZ 18-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Диапазон размеров трубы [мм] | 2,4 - 4,8 |
| Максимальная сила втягивания [Н] | 11.000 |
| Комплектуется наконечниками | 2,4/3,2/4,0/4,8 |
| Амплитуда хода (мм) | 25,4 |
| Артикул | 4935472246 |
| Штрихкод | 4058546326425 |



BKS 18BL2

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 190ММ

| | |
|------------------------------------|---------------|
| | BKS 18BL2-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Диаметр диска (мм) | 190 |
| Макс. наклон (°) | 56 |
| Макс. глубина резания при 45° (мм) | 47,5 |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 68 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 5400 |
| Размер шпинделя (мм) | 30 |
| Общий вес (EPTA) (кг) | 4.4 |
| Артикул | 4935479661 |
| Штрихкод | 4058546374556 |



BKS 18C2

18В ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

| | |
|------------------------------------|---------------|
| | BKS 18C2-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 3700 |
| Макс. глубина резания при 45° (мм) | 39,7 |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 57 |
| Размер шпинделя (мм) | 20 |
| Общий вес (EPTA) (кг) | 3,75 |
| Артикул | 4935478635 |
| Штрихкод | 4058546348281 |



BKS 18SBL

18В СВЕРХКОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 165ММ

| | |
|------------------------------------|---------------|
| | BKS 18SBL-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Диаметр диска (мм) | 165 |
| Макс. наклон (°) | 50 |
| Макс. глубина резания при 45° (мм) | 41 |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 57 |
| Размер шпинделя (мм) | 20 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 5000 |
| Общий вес (EPTA) (кг) | 2,9 |
| Артикул | 4935479660 |
| Штрихкод | 4058546374549 |



B18N18

18В 18 ГА БЕСЩЕТОЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ

| | |
|-------------------|---------------|
| | B18N18-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Емкость магазина | 105 |
| Тип гвоздя (мм) | 1,2 |
| Количество циклов | 2/sec |
| Артикул | 4935451535 |
| Штрихкод | 4002395146321 |



B16N18

18В 16 ГА БЕСЩЕТОЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ

| | |
|-------------------|---------------|
| | B16N18-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Емкость магазина | 105 |
| Тип гвоздя (мм) | 1,6 |
| Количество циклов | 2/Sec |
| Артикул | 4935451533 |
| Штрихкод | 4002395146307 |



B18CS10

18В СТЕПЛЕР

| | |
|-------------------|---------------|
| | B18CS10-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Емкость магазина | 88 |
| Длина скобы (мм) | 6.35 - 14.3 |
| Ширина скобы (мм) | 9.5 |
| Артикул | 4935480969 |
| Штрихкод | 4058546412548 |



BUS 18SBL

18В СВЕРХКОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| | BUS 18SBL-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин) | 0-3200 |
| Амплитуда хода (мм) | 22 |
| Артикул | 4935479662 |
| Штрихкод | 4058546374563 |



BUS 18BL2

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| | BUS 18BL2-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин) | 3200 |
| Амплитуда хода (мм) | 32 |
| Артикул | 4935478941 |
| Штрихкод | 4058546362232 |



BUS 18C2

18В САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| | BUS 18C2-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин) | 3000 |
| Амплитуда хода (мм) | 28.5 |
| Артикул | 4935478942 |
| Штрихкод | 4058546362249 |

PRO 18v НОМЕНКЛАТУРА

PRO 18v НОМЕНКЛАТУРА


BPS18-254BL

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА

| | |
|------------------------------------|---------------|
| | BPS18-254BL-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Диаметр диска (мм) | 254 |
| Макс. глубина резания (мм) | 90 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 3900 |
| Макс. глубина резания при 45° (мм) | 43 |
| Артикул | 4935459336 |
| Штрихкод | 4058546009977 |


BKS 18PBL НОВИНКА

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ПОГРУЖНАЯ ПИЛА

| | |
|------------------------------------|---------------|
| | BKS 18PBL-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Диаметр диска (мм) | 165 |
| Макс. глубина резания при 45° (мм) | 42.5 |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 58.5 |
| Макс. наклон (°) | -1 > 47 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 5000 |
| Артикул | 4935493529 |
| Штрихкод | 4058546484002 |


BMMS 18SBL

18В СВЕРХКОМПАКТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛА

| | |
|----------------------------------|---------------|
| | BMMS 18SBL-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Диаметр диска (мм) | 76 |
| Число оборотов в минуту (об/мин) | 20.000 |
| Режущая способность (мм) | 16.3 |
| Артикул | 4935472280 |
| Штрихкод | 4058546339265 |


ACS18B30

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА

| | |
|---------------------|---------------|
| | ACS18B30-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Длина шины (см) | 30 |
| Скорость цепи (м/с) | 10 |
| Артикул | 4935471337 |
| Штрихкод | 4058546289652 |


BOF 18BL3 НОВИНКА

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ КРОМОЧНЫЙ ФРЕЗЕР

| | |
|--------------------------------|---------------|
| | BOF 18BL3-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Уровень погружения (мм) | 36 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 15000-30000 |
| Артикул | 4935493555 |
| Штрихкод | 4058546484262 |


BEX18-125

18В ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| | BEX18-125-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 7000 - 11.000 |
| Уровень колебаний (дв/мин) | 14.000 - 22.000 |
| Диаметр колебаний (мм) | 2,4 |
| Размер шлифподшвы (мм) | 125 |
| Артикул | 4935451086 |
| Штрихкод | 4002395811120 |


BST 18BSBL НОВИНКА

18В СВЕРХКОМПАКТНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЛОБЗИК

| | |
|--|---------------|
| | BST 18BSBL-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Амплитуда хода (мм) | 23 |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин) | 900-3200 |
| Макс. режущая способность в дереве(мм) | 135 |
| Макс. наклон (°) | 45 |
| Артикул | 4935493527 |
| Штрихкод | 4058546483982 |


BST 18X2

18В ЛОБЗИК

| | |
|--|---------------|
| | BST 18X2-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Амплитуда хода (мм) | 25.4 |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин) | 3000 |
| Макс. режущая способность в дереве(мм) | 135 |
| Макс. наклон (°) | 45 |
| Артикул | 4935492485 |
| Штрихкод | 4058546418526 |


BST 18BLX2

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЛОБЗИК

| | |
|--|---------------|
| | BST 18BLX2-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Амплитуда хода (мм) | 25.4 |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин) | 3500 |
| Макс. режущая способность в дереве(мм) | 135 |
| Макс. наклон (°) | 45 |
| Артикул | 4935493527 |
| Штрихкод | 4058546483982 |


BHO 18BL

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ РУБАНОК

| | |
|--------------------------------|---------------|
| | BHO 18 BL-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 14.300 |
| Глубина строгания (мм) | 0 - 2,0 |
| Ширина строгания (мм) | 82 |
| Глубина шпунта (мм) | 0 - 12,5 |
| Артикул | 4935464988 |
| Штрихкод | 4058546229337 |


BHBS 18-75BL

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА

| | |
|--------------------------------|---------------|
| | BHBS18-75BL-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Длина ленты (мм) | 457 |
| Ширина ленты (мм) | 75 |
| Скорость без нагрузки (м/мин) | 135 - 300 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 135 - 300 |
| Артикул | 4935459582 |
| Штрихкод | 4058546027544 |


BMT 18

18В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

| | |
|----------------------------|---------------|
| | BMT 18-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Угол осциляции | 3.6 |
| Уровень колебаний (дв/мин) | 10000 - 20000 |
| Артикул | 4935478943 |
| Штрихкод | 4058546362256 |

PRO 18v НОМЕНКЛАТУРА

PRO 18v НОМЕНКЛАТУРА



BEWS 18-125BL

18В 125ММ БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

| | BEWS 18-125BL0 |
|--------------------------------|----------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 11.000 |
| Макс. глубина резания (мм) | 26 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Артикул | 4935464414 |
| Штрихкод | 4058546223595 |



BEWS 18-230BL

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

| | BEWS 18-230BL0 |
|--------------------------------|----------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 5500 |
| Макс. глубина резания (мм) | 68 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Артикул | 4935459735 |
| Штрихкод | 4058546029074 |



BEWS 18-115BLPX2

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА 115ММ

| | BEWS 18-115BLPX2-0 |
|--------------------------------|--------------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 9000 |
| Защита от отбрасывания назад | Да |
| Антивибрационная система | Да |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Артикул | 4935480856 |
| Штрихкод | 4058546411411 |



BEWS 18-125BLPX2

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА 125ММ

| | BEWS 18-125BLPX2-502C |
|--------------------------------|-----------------------|
| Кол.аккумуляторов | 2 x 5,0 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 9000 |
| Защита от отбрасывания назад | Да |
| Антивибрационная система | Да |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Артикул | 4935480858 |
| Штрихкод | 4058546411435 |

PRO 18v НОМЕНКЛАТУРА



ВКР18С

18В ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА С КАРТРИДЖЕМ 310МЛ

| | ВКР18С-310-0 |
|-----------------------------|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Максимальная скорость (м/с) | 11 |
| Max. feed force [N] | 4000 |
| Настройки скорости | 6 |
| Артикул | 4935471246 |
| Штрихкод | 4058546288747 |



ВК 18С

18В КОМПРЕССОР

| | ВК 18С-0 |
|--|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Подача при 35 psi 2.41 Бар 241 кПа [л/мин] | 23 |
| Подача при 90 psi 6.21 Бар 621 кПа [л/мин] | 14 |
| Максимальное давление | 10,3 / 150 |
| Артикул | 4935478457 |
| Штрихкод | 4058546346485 |



ВК18-38ВЛ

2 X 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ КОМПРЕССОР

| | ВК18-38ВЛ-0 |
|-----------------------|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Мощность (кВт) | 0,4 |
| Объем бака (л) | 3,8 |
| Макс. давление (бар) | 8,3 |
| Поток воздуха (л/мин) | 30,8 |
| Артикул | 4935471201 |
| Штрихкод | 4058546288297 |



ВНГ 18

18В ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН

| | ВНГ 18-0 |
|-----------------------|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Поток воздуха (л/мин) | 169,9 |
| Глубина рыления (°С) | 482 |
| Артикул | 4935480972 |
| Штрихкод | 4058546412579 |

PRO 18v НОМЕНКЛАТУРА


BHJ18C
18В USB ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

| | |
|-------------------|---------------|
| | BHJ18C-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Артикул | 4935459335 |
| Штрихкод | 4058546009960 |


BGE 18C2
18В ВОЗДУХОДУВКА

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| | BGE 18C2-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 18,000 |
| Объем воздуха (м.куб/мин) | 2,8 |
| Скорость воздушного потока (км/ч) | 257 |
| Артикул | 4935478458 |
| Штрихкод | 4058546346492 |


BHSS 18C
18В ПЫЛЕСОС

| | |
|-------------------------|--------------------|
| | BHSS 18C-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Поток воздуха (л/мин) | 1132,7 |
| Емкость контейнера (мл) | 670 |
| Тип фильтра | Моющийся |
| Общий вес (EPTA) (кг) | 1,7 |
| Поставляется в | Подарочная коробка |
| Артикул | 4935480540 |
| Штрихкод | 4058546408251 |


BFL 18
18В ФОНАРЬ

| | |
|-------------------|---------------|
| | BFL 18-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Тип ламп | Светодиод |
| Световой поток | 340 |
| Артикул | 4935479665 |
| Штрихкод | 4058546374594 |


BSL 18
18В ФОНАРЬ

| | |
|-------------------|---------------|
| | BSL 18-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Тип ламп | Светодиод |
| Световой поток | 800 |
| Артикул | 4935479666 |
| Штрихкод | 4058546374600 |


BRSP 18
18В РАДИО

| | |
|-------------------|---------------------|
| | BRSP 18-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Частота (Гц) | AM - 522 - 1620 KHz |
| Цифровой тонер | Да |
| Поддержка USB | Да |
| Артикул | 4935479668 |
| Штрихкод | 4058546374624 |


BAF 18
18В ВЕНТИЛЯТОР

| | |
|----------------------------------|---------------|
| | BAF 18-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Скорость воздушного потока (м/ч) | 900 |
| Диаметр барабана [см] | 19.5 |
| Скорость вентилятора (об / мин) | 1100-2400 |
| Артикул | 4935492627 |
| Штрихкод | 4058546419943 |


BLP18
18В ПАНЕЛЬНЫЙ ФОНАРЬ

| | |
|----------------------|---------------|
| | BLP18-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Тип ламп | Светодиод |
| Световой поток (лмн) | 3500 |
| Артикул | 4935480541 |
| Штрихкод | 4058546408268 |


BTL 18C2
18В ФОНАРЬ

| | |
|----------------------|---------------|
| | BTL 18C2-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Тип ламп | Светодиод |
| Световой поток (лмн) | 3200 |
| Артикул | 4935480054 |
| Штрихкод | 4058546403393 |

PRO 18v НОМЕНКЛАТУРА

СЕТЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


KH 5G
SDS-MAX ПЕРФОРАТОР

| | KH 5G |
|--|---------------|
| Мощность (Вт) | 1100 |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж) | 7,5 |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин) | 0 - 3000 |
| Вес (кг) | 6,4 |
| Артикул | 4935418160 |
| Штрихкод | 4002395133062 |


MH 5G
SDS-MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

| | MH 5G |
|--|---------------|
| Мощность (Вт) | 1100 |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж) | 7,5 |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин) | 0 - 3000 |
| Вес (кг) | 5,9 |
| Артикул | 4935443170 |
| Штрихкод | 4002395135462 |


PM 10E
SDS-MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

| | PM 10E |
|--|---------------|
| Мощность (Вт) | 1600 |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж) | 20 |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин) | 975 - 1950 |
| Вес (кг) | 11,0 |
| Артикул | 4935412418 |
| Штрихкод | 4002395198832 |


KH 24IE
SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

| | KH 24IE |
|--|---------------|
| Мощность (Вт) | 800 |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж) | 2,4 |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин) | 0 - 4500 |
| Вес (кг) | 2,8 |
| Артикул | 4935451555 |
| Штрихкод | 4002395144570 |


KH 28 Super XE
SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

| | KH 28 Super XE |
|--|----------------|
| Мощность (Вт) | 1010 |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж) | 2,8 |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин) | 0 - 5000 |
| Вес (кг) | 2,8 |
| Артикул | 4935428190 |
| Штрихкод | 4002395194377 |


PM 3
SDS-PLUS ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

| | PM 3 |
|--|---------------|
| Мощность (Вт) | 720 |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж) | 3,6 |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин) | 0 - 3650 |
| Вес (кг) | 3,7 |
| Артикул | 4935412541 |
| Штрихкод | 4002395199044 |

СЕТЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


WS 12-125 S
МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

| | WS 12-125 S |
|--------------------------------|---------------|
| Мощность (Вт) | 1200 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 11.500 |
| Макс. глубина резания (мм) | 31 |
| Диаметр диска (мм) | 125 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Вес (кг) | 2,4 |
| Артикул | 4935451306 |
| Штрихкод | 4002395151240 |


WS 24-180 V
БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

| | WS 24-180 V |
|--------------------------------|---------------|
| Мощность (Вт) | 2400 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 8500 |
| Макс. глубина резания (мм) | 44 |
| Диаметр диска (мм) | 180 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Вес (кг) | 5,3 |
| Артикул | 4935446490 |
| Штрихкод | 4002395136285 |


WS 24-230 GEV
БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

| | WS 24-230 GV DMS |
|--------------------------------|------------------|
| Мощность (Вт) | 2400 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 6600 |
| Макс. глубина резания (мм) | 68 |
| Диаметр диска (мм) | 230 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Вес (кг) | 5,6 |
| Артикул | 4935431775 |
| Штрихкод | 4002395194971 |



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ASDSC

АЕГ SDS-MAX ДОЛОТА

| Описание | Диаметр (мм) | Рабочая длина (мм) | Артикул | Штрихкод |
|----------------|--------------|--------------------|------------|---------------|
| Пика | 20 | 18 | 4932479269 | 4892210199690 |
| Зубило | 25 | 18 | 4932479272 | 4892210199720 |
| Широкое долото | 50 | 18 | 4932479275 | 4892210199751 |
| Лопатка | 75 | 18 | 4932479277 | 4892210199775 |
| Пика | 20 | 18 | 4932479270 | 4892210199706 |
| Зубило | 25 | 18 | 4932479273 | 4892210199737 |
| Широкое долото | 50 | 18 | 4932479276 | 4892210199768 |
| Лопатка | 75 | 18 | 4932479278 | 4892210199782 |
| Пика | 20 | 18 | 4932479271 | 4892210199713 |
| Зубило | 25 | 18 | 4932479274 | 4892210199744 |

ASDS

АЕГ SDS-MAX БУРЫ

| Диаметр (мм) | Рабочая длина (мм) | Артикул | Штрихкод |
|--------------|--------------------|------------|---------------|
| 12 | 280 | 4932479279 | 4892210199799 |
| 12 | 480 | 4932479280 | 4892210199805 |
| 14 | 280 | 4932479281 | 4892210199812 |
| 14 | 480 | 4932479282 | 4892210199829 |
| 16 | 280 | 4932479283 | 4892210199836 |
| 16 | 480 | 4932479284 | 4892210199843 |
| 18 | 940 | 4932479287 | 4892210199874 |
| 18 | 280 | 4932479285 | 4892210199850 |
| 18 | 480 | 4932479286 | 4892210199867 |
| 20 | 940 | 4932479290 | 4892210199904 |
| 20 | 280 | 4932479288 | 4892210199881 |
| 20 | 480 | 4932479289 | 4892210199898 |
| 22 | 940 | 4932479292 | 4892210199928 |
| 22 | 480 | 4932479291 | 4892210199911 |
| 24 | 480 | 4932479293 | 4892210199935 |
| 25 | 940 | 4932479295 | 4892210199959 |
| 25 | 480 | 4932479294 | 4892210199942 |
| 28 | 510 | 4932479296 | 4892210199966 |
| 32 | 940 | 4932479298 | 4892210199980 |
| 32 | 510 | 4932479297 | 4892210199973 |
| 35 | 510 | 4932479299 | 4892210199997 |
| 40 | 940 | 4932479301 | 4892210201140 |
| 40 | 510 | 4932479300 | 4892210200006 |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ААК25
BALLISTIC SERIES

АЕГ 25ММ BALLISTIC УДАРОСТОЙКИЕ БИТЫ

| Описание | Артикул | Штрих код |
|--|-------------------|---------------|
| АЕГ Ударостойкие биты 25мм PH2 - 2 штук | 4932479164 | 4892210198495 |
| АЕГ Ударостойкие биты 25мм Hex3 - 3 штук | 4932479177 | 4892210198624 |
| АЕГ Ударостойкие биты 25мм Hex4 - 3 штук | 4932479178 | 4892210198631 |
| АЕГ Ударостойкие биты 25мм Hex5 - 3 штук | 4932479179 | 4892210198648 |
| АЕГ Ударостойкие биты 25мм PH1 - 3 штук | 4932479167 | 4892210198525 |
| АЕГ Ударостойкие биты 25мм PH2 - 3 штук | 4932479168 | 4892210198532 |
| АЕГ Ударостойкие биты 25мм PH3 - 3 штук | 4932479169 | 4892210198549 |
| АЕГ Ударостойкие биты 25мм PZ1 - 3 штук | 4932479170 | 4892210198556 |
| АЕГ Ударостойкие биты 25мм PZ2 - 3 штук | 4932479171 | 4892210198563 |
| АЕГ Ударостойкие биты 25мм PZ3 - 3 штук | 4932479172 | 4892210198570 |
| АЕГ Ударостойкие биты 25мм TX10 - 3 штук | 4932479173 | 4892210198587 |
| АЕГ Ударостойкие биты 25мм TX20 - 3 штук | 4932479174 | 4892210198594 |
| АЕГ Ударостойкие биты 25мм TX25 - 3 штук | 4932479175 | 4892210198600 |
| АЕГ Ударостойкие биты 25мм TX30 - 3 штук | 4932479176 | 4892210198617 |

ААК50
BALLISTIC SERIES
АЕГ 50ММ BALLISTIC УДАРОСТОЙКИЕ БИТЫ

| Описание | Артикул | Штрих код |
|---|-------------------|---------------|
| АЕГ Ударостойкие биты 50мм PH2 - 2 штук | 4932479165 | 4892210198501 |
| АЕГ Ударостойкие биты 50мм PZ2 - 2 штук | 4932479166 | 4892210198518 |
| АЕГ Ударостойкие биты 50мм Hex3 - 3 штук | 4932479191 | 4892210198761 |
| АЕГ Ударостойкие биты 50мм Hex4 - 3 штук | 4932479192 | 4892210198778 |
| АЕГ Ударостойкие биты 50мм Hex5 - 3 штук | 4932479193 | 4892210198785 |
| АЕГ Ударостойкие биты 50мм Hex6 - 3 штук | 4932479194 | 4892210198792 |
| АЕГ Ударостойкие биты 50мм PH1 - 3 штук | 4932479180 | 4892210198655 |
| АЕГ Ударостойкие биты 50мм PH2 - 3 штук | 4932479181 | 4892210198662 |
| АЕГ Ударостойкие биты 50мм PH3 - 3 штук | 4932479182 | 4892210198679 |
| АЕГ Ударостойкие биты 50мм PZ1 - 3 штук | 4932479183 | 4892210198686 |
| АЕГ Ударостойкие биты 50мм PZ2 - 3 штук | 4932479184 | 4892210198693 |
| АЕГ Ударостойкие биты 50мм PZ3 - 3 штук | 4932479185 | 4892210198709 |
| АЕГ Ударостойкие биты 50мм TX10 - 3 штук | 4932479186 | 4892210198716 |
| АЕГ Ударостойкие биты 50мм TX20 - 3 штук | 4932479187 | 4892210198723 |
| АЕГ Ударостойкие биты 50мм TX25 - 3 штук | 4932479188 | 4892210198730 |
| АЕГ Ударостойкие биты 50мм TX30 - 3 штук | 4932479189 | 4892210198747 |
| АЕГ Ударостойкие биты 50мм TX40 - 3 штук | 4932479190 | 4892210198754 |
| АЕГ Ударостойкие биты 50мм TX40 - 10 штук | 4932479529 | 4892210201737 |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ASD



АЕГ S2 БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

| Описание | Артикул | Штрих код |
|---|-------------------|---------------|
| АЕГ биты для шуруповерта 50мм Hex3 - 10 штук | 4932479519 | 4892210201638 |
| АЕГ биты для шуруповерта 50мм Hex5 - 10 штук | 4932479525 | 4892210201690 |
| АЕГ биты для шуруповерта 50мм Hex6 - 10 штук | 4932479528 | 4892210201720 |
| АЕГ биты для шуруповерта 50мм PH1 - 10 штук | 4932479513 | 4892210201577 |
| АЕГ биты для шуруповерта 50мм PH1 - 2 штук | 4932479524 | 4892210201683 |
| АЕГ биты для шуруповерта 127мм PH2 - 5 штук | 4932479509 | 4892210201539 |
| АЕГ биты для шуруповерта 150мм PH2 - 5 штук | 4932479506 | 4892210201508 |
| АЕГ биты для шуруповерта 25мм PH2 - 1 штука | 4932479517 | 4892210201614 |
| АЕГ биты для шуруповерта 25мм PH2 - 10 штук | 4932479511 | 4892210201553 |
| АЕГ биты для шуруповерта 25мм PH2 - 2 штук | 4932479520 | 4892210201645 |
| АЕГ биты для шуруповерта 45мм двухсторонние PH2 - 10 штук | 4932479515 | 4892210201591 |
| АЕГ биты для шуруповерта 50мм PH2 - 10 штук | 4932479504 | 4892210201485 |
| АЕГ биты для шуруповерта 50мм PH2 - 2 штук | 4932479505 | 4892210201492 |
| АЕГ биты для шуруповерта 70мм PH2 - 10 штук | 4932479507 | 4892210201515 |
| АЕГ биты для шуруповерта 90мм PH2 - 10 штук | 4932479510 | 4892210201546 |
| АЕГ биты для шуруповерта 50мм PH3 - 10 штук | 4932479514 | 4892210201584 |
| АЕГ биты для шуруповерта 50мм PH3 - 2 штук | 4932479526 | 4892210201706 |
| АЕГ биты для шуруповерта 25мм PZ1 - 10 штук | 4932479523 | 4892210201676 |
| АЕГ биты для шуруповерта 50мм PZ1 - 10 штук | 4932479512 | 4892210201560 |
| АЕГ биты для шуруповерта 25мм PZ2 - 10 штук | 4932479522 | 4892210201669 |
| АЕГ биты для шуруповерта 50мм PZ2 - 10 штук | 4932479508 | 4892210201522 |
| АЕГ биты для шуруповерта 90мм PZ2 - 10 штук | 4932479518 | 4892210201621 |
| АЕГ биты для шуруповерта 50мм PZ3 - 10 штук | 4932479516 | 4892210201607 |
| АЕГ биты для шуруповерта 50мм TX10 - 10 штук | 4932479521 | 4892210201652 |
| АЕГ биты для шуруповерта 50мм TX15 - 10 штук | 4932479527 | 4892210201713 |

ААКНСССВТ



АЕГ HSS-G СОБАЛТ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

| Описание | Артикул | Штрих код |
|---|-------------------|---------------|
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 1.0мм - 1 штука | 4932479321 | 4892210200914 |
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 1.5мм - 1 штука | 4932479322 | 4892210200921 |
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 10.0мм - 1 штука | 4932479340 | 4892210201102 |
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 11.0мм - 1 штука | 4932479341 | 4892210201119 |
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 12.0мм - 1 штука | 4932479342 | 4892210201126 |
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 13.0мм - 1 штука | 4932479343 | 4892210201133 |
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 2.0мм - 1 штука | 4932479323 | 4892210200938 |
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 2.5мм - 1 штука | 4932479324 | 4892210200945 |
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 3.0мм - 1 штука | 4932479325 | 4892210200952 |
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 3.2мм - 1 штука | 4932479326 | 4892210200969 |
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 3.5мм - 1 штука | 4932479327 | 4892210200976 |
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 4.0мм - 1 штука | 4932479328 | 4892210200983 |
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 4.2мм - 1 штука | 4932479329 | 4892210200990 |
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 4.5мм - 1 штука | 4932479330 | 4892210201003 |
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 4.8мм - 1 штука | 4932479331 | 4892210201010 |
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 5.0мм - 1 штука | 4932479332 | 4892210201027 |
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 5.5мм - 1 штука | 4932479333 | 4892210201034 |
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 6.0мм - 1 штука | 4932479334 | 4892210201041 |
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 6.5мм - 1 штука | 4932479335 | 4892210201058 |
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 7.0мм - 1 штука | 4932479336 | 4892210201065 |
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 8.0мм - 1 штука | 4932479337 | 4892210201072 |
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 8.5мм - 1 штука | 4932479338 | 4892210201089 |
| АЕГ HSS-G Cobalt Сверло по металлу 9.0мм - 1 штука | 4932479339 | 4892210201096 |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ААКНССС



АЕГ HSS-G СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

| Описание | Артикул | Штрих код |
|--|-------------------|---------------|
| АЕГ HSS-G Сверло по металлу 1.0мм - 2 штук | 4932479302 | 4892210200723 |
| АЕГ HSS-G Сверло по металлу 1.5мм - 2 штук | 4932479303 | 4892210200730 |
| АЕГ HSS-G Сверло по металлу 2.0мм - 2 штук | 4932479304 | 4892210200747 |
| АЕГ HSS-G Сверло по металлу 2.5мм - 2 штук | 4932479305 | 4892210200754 |
| АЕГ HSS-G Сверло по металлу 3.0мм - 2 штук | 4932479306 | 4892210200761 |
| АЕГ HSS-G Сверло по металлу 3.5мм - 2 штук | 4932479307 | 4892210200778 |
| АЕГ HSS-G Сверло по металлу 4.0мм - 2 штук | 4932479308 | 4892210200785 |
| АЕГ HSS-G Сверло по металлу 4.5мм - 1 штука | 4932479309 | 4892210200792 |
| АЕГ HSS-G Сверло по металлу 5.0мм - 1 штука | 4932479310 | 4892210200808 |
| АЕГ HSS-G Сверло по металлу 5.5мм - 1 штука | 4932479311 | 4892210200815 |
| АЕГ HSS-G Сверло по металлу 6.0мм - 1 штука | 4932479312 | 4892210200822 |
| АЕГ HSS-G Сверло по металлу 6.5мм - 1 штука | 4932479313 | 4892210200839 |
| АЕГ HSS-G Сверло по металлу 7.0мм - 1 штука | 4932479314 | 4892210200846 |
| АЕГ HSS-G Сверло по металлу 8.0мм - 1 штука | 4932479315 | 4892210200853 |
| АЕГ HSS-G Сверло по металлу 9.0мм - 1 штука | 4932479316 | 4892210200860 |
| АЕГ HSS-G Сверло по металлу 10.0мм - 1 штука | 4932479317 | 4892210200877 |
| АЕГ HSS-G Сверло по металлу 11.0мм - 1 штука | 4932479318 | 4892210200884 |
| АЕГ HSS-G Сверло по металлу 12.0мм - 1 штука | 4932479319 | 4892210200891 |
| АЕГ HSS-G Сверло по металлу 13.0мм - 1 штука | 4932479320 | 4892210200907 |

ААКНСДС



АЕГ SDS-PLUS БУР С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

| Описание | Артикул | Штрих код |
|---|-------------------|---------------|
| АЕГ SDS-plus Бур с двумя режущими кромками 6мм x 110мм | 4932478681 | 4892210193063 |
| АЕГ SDS-plus Бур с двумя режущими кромками 6мм x 160мм | 4932478682 | 4892210193070 |
| АЕГ SDS-plus Бур с двумя режущими кромками 6мм x 210мм | 4932478683 | 4892210193087 |
| АЕГ SDS-plus Бур с двумя режущими кромками 6мм x 260мм | 4932478684 | 4892210193094 |
| АЕГ SDS-plus Бур с двумя режущими кромками 8мм x 160мм | 4932478685 | 4892210193100 |
| АЕГ SDS-plus Бур с двумя режущими кромками 8мм x 210мм | 4932478686 | 4892210193117 |
| АЕГ SDS-plus Бур с двумя режущими кромками 8мм x 260мм | 4932478687 | 4892210193124 |
| АЕГ SDS-plus Бур с двумя режущими кромками 8мм x 460мм | 4932478693 | 4892210193186 |
| АЕГ SDS-plus Бур с двумя режущими кромками 10мм x 160мм | 4932478688 | 4892210193131 |
| АЕГ SDS-plus Бур с двумя режущими кромками 10мм x 210мм | 4932478689 | 4892210193148 |
| АЕГ SDS-plus Бур с двумя режущими кромками 10мм x 310мм | 4932478690 | 4892210193155 |
| АЕГ SDS-plus Бур с двумя режущими кромками 10мм x 460мм | 4932478694 | 4892210193193 |
| АЕГ SDS-plus Бур с двумя режущими кромками 12мм x 160мм | 4932478691 | 4892210193162 |
| АЕГ SDS-plus Бур с двумя режущими кромками 12мм x 210мм | 4932478692 | 4892210193179 |
| АЕГ SDS-plus Бур с двумя режущими кромками 12мм x 460мм | 4932478695 | 4892210193209 |
| АЕГ SDS-plus Бур с двумя режущими кромками 16мм x 460мм | 4932478696 | 4892210193216 |
| АЕГ SDS-plus Бур с двумя режущими кромками 18мм x 460мм | 4932478697 | 4892210193223 |
| АЕГ SDS-plus Бур с двумя режущими кромками 20мм x 460мм | 4932478698 | 4892210193230 |
| АЕГ SDS-plus Бур с двумя режущими кромками 22мм x 460мм | 4932478699 | 4892210193247 |
| АЕГ SDS-plus Бур с двумя режущими кромками 24мм x 460мм | 4932478700 | 4892210193254 |

КОГДА МЫ ГОВОРИМ:
"ОНИ ВЫДЕРЖАТ", МЫ
ИМЕЕМ В ВИДУ ЭТО.

**ВЫСОЧАЙШАЯ
НАДЕЖНОСТЬ.
НЕИССЯКАЕМАЯ ЭНЕРГИЯ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ.**

Мы уверены в надежности своего инструмента. Вот почему мы предоставляем расширенную гарантию на всю нашу инструментальную линейку. Проверенное профессионалами легендарное качество AEG.



AEG

PRO 18v